YATO®

2022



YATO®



JEDNA BATERIA – WIELE MOŻLIWOŚCI

System 18 V to moc, swoboda i oszczędność!

Seria narzędzi akumulatorowych YATO zasilana jest tą samą wytrzymałą baterią 18 V, a ich szeroki wybór sprawia, że możesz wyposażyć profesjonalny warsztat, zadbać o dom i ogród. Narzędzia są dostępne w dwóch wersjach: w zestawie z akumulatorami i szybką ładowarką oraz solo, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy powiększasz swoją serię urządzeń działających na wspólnej baterii. Gdziekolwiek jesteś, z baterią 18 V pracujesz z pełną swobodą!

www.yato.com

18V
Li-Ion



ONE BATTERY, LOTS OF POSSIBILITIES

The 18 V system means power, freedom and savings!


This series of YATO cordless tools is powered by the same type of heavy-duty 18 V battery and thanks to their extensive selection you can equip a professional workshop, as well as take care of your home and garden. These devices are available in two versions: in a set with batteries and quick charger or without them, which is a perfect solution if you are expanding your collection of tools powered by the same battery. Wherever you are, the 18 V battery allows you to work with complete freedom!

więcej na stronach:
more on pages:
533-549

1 **SPANNERS** / KLUCZE 6-21



2 **SOCKETS, ACCESSORIES & SETS** / KLUCZE NASADOWE, AKCESORIA I ZESTAWY 22-63



3 **IMPACT SOCKETS, ACCESSORIES & SETS** / UDAROWE KLUCZE NASADOWE, AKCESORIA I ZESTAWY 64-73



4 **TORQUE WRENCHES & TORQUE MULTIPLIERS** / KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE I WZMACNIACZE MOMENTU 74-79



5 **SCREWDRIVERS & SCREWDRIVER BITS** / WKRĘTAKI I KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE 80-109



6 **PLIERS & PIPE WRENCHES** / SZCZYPCE I KLUCZE DO RUR 110-125




7 **ELECTRICIAN TOOLS** / NARZĘDZIA DLA ELEKTRYKÓW 126-153




8 **HAMMERS, CHISELS, PUNCHES & AXES** / MŁOTKI, DŁUTA, PRZECINAKI I SIEKIERY 154-165




9 **CLAMPS, VICES & HOLDERS** / ŚCISKI, IMADŁA I WSPORNIKI 166-173



10 **CUTTING TOOLS** / NARZĘDZIA TNĄCE 174-257




11 PLUMBING TOOLS / NARZĘDZIA HYDRAULICZNE 258-275



12 FASTENING TOOLS / NARZĘDZIA DO ŁĄCZENIA 276-299



13 CONSTRUCTION TOOLS / NARZĘDZIA BUDOWLANE 300-329



14 MEASURING TOOLS / NARZĘDZIA MIERNICZE 330-347



15 PNEUMATIC TOOLS / NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 348-373




16 SPECIAL AUTOMOTIVE TOOLS & EQUIPMENT / NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE WARSZTATU SAMOCHODOWEGO 374-515



17 WELDING EQUIPMENT & ACCESSORIES / NARZĘDZIA SPAWALNICZE I AKCESORIA 516-529




18 POWER & GASOLINE TOOLS / ELEKTRONARZĘDZIA I NARZĘDZIA SPALINOWE 530-591




19 ACCESSORIES / AKCESORIA 592-603



20 HEALTH & SAFETY ARTICLES / ARTYKUŁY BHP 604-627



21 ELECTRIC PRODUCTS / ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE 628-647



22 GARDEN TOOLS / NARZĘDZIA OGRODNICZE 648-677



1

Spanners
Klucze



Combination spanners
Klucze płasko-oczkowe 8-9

Combination spanners & sets, polished head
Klucze płasko-oczkowe i zestawy, polerowana główka 8
Stubby combination spanners, polished head
Klucze płasko-oczkowe krótkie, polerowana główka 9

Combination ratchet wrenches
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką 9-10

Combination ratchet wrenches & sets
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką i zestawy 9
Flexible ratchet combination wrenches
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką i przegubem 10

X-handle combination wrenches
Klucze płasko-oczkowe skręcone 10-11

X-handle combination wrenches & sets
Klucze płasko-oczkowe skręcone i zestawy 10
X-handle combination ratchet wrenches
Klucze płasko-oczkowe skręcone z grzechotką 11

Double open end spanners
Klucze płaskie 11

Double open end spanners & sets, polished head
Klucze płaskie i zestawy, polerowana główka 11

Double ratchet spanner sets
Zestawy kluczy oczkowych z grzechotką 12

Bi-hexagonal ring spanners
Klucze oczkowe odgięte 12-13

Bi-hexagonal ring spanners & sets, polished head
Klucze oczkowe odgięte i zestawy, polerowana główka 12
Combination ratchet wrenches
Klucze oczkowe odgięte z grzechotką 13

Insulated ring & open end wrenches
Klucze oczkowe i płaskie izolowane 13-14

Insulated ring wrenches
Klucze oczkowe izolowane 13
Insulated open end wrenches
Klucze płaskie izolowane 14

Impact wrenches
Klucze do pobijania 14

Ring impact wrenches
Klucze oczkowe do pobijania 14
Open end impact wrenches
Klucze płaskie do pobijania 14

Half-moon spanners
Klucze oczkowe typu „C” 15

Flare nut wrenches & sets
Klucze oczkowe półotwarte i zestawy 15

Torx ring spanner sets
Zestawy kluczy oczkowych „Torx” 15

Torx type double head flexible wrenches & sets
Klucze przegubowe „Torx” i zestawy 16

L-type socket wrenches
Klucze nasadowe typu „L” 16

Double ratchet wrenches
Dwustronne klucze nasadowe z grzechotką 17

T-type socket wrenches
Klucze nasadowe typu „T” 17-19

Socket wrenches with handle
Klucze nasadowe z rękojeścią 17
T-type deep socket wrenches with rotary handle
Klucze nasadowe typu „T” z obrotową rączką 17
T-type adapters with rotary handle
Adaptery typu „T” z obrotową rączką 18
Insulated T-handle wrenches
Rękojeści typu „T” z zabierakiem izolowane 18
T-type deep socket wrenches
Klucze nasadowe typu „T” 18
T-handle swivel socket wrenches
Klucze nasadowe typu „T” z przegubem 19


Adjustable wrenches
Klucze nastawne 19-20

Flexible hook wrenches
Klucze hakowe 20

EN Combination spanner
PL Klucz płasko-oczkowy
DE Maulringschlüssel
RU Ключ комбинированный
CS Plochý a očkový klíč
HU Kulcs villás-csillag
RO Cheie combinată
FR Clé mixte à cliquet
IT Chiave combinata
ES Combinada con llave de estrella
ZH 两用扳手

DIN 3113 | CrV | AS-DRIVE





- *Application: workshop*
- *Head offset: 15°*
- *Surface finish: chromed, satin*

- *Przeznaczenie: warsztat*
- *Kąt odchylenia główki: 15°*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa*


YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-0335	6	110	14.8	10.5	3.7	4.9	10	300/600
YT-0336	7	120	16.1	11.3	4.0	5.3	10	300/600
YT-0337	8	130	18.5	12.9	4.2	5.0	10	180/360
YT-0338	9	140	20.5	14.6	4.2	5.0	10	180/360
YT-0339	10	150	22.2	16.2	4.9	6.4	10	180/360
YT-0340	11	160	25.5	17.3	4.9	7.0	10	180/360
YT-0341	12	170	26.7	18.7	5.3	7.6	10	120/240
YT-0342	13	180	28.0	19.6	5.5	8.2	10	120/240
YT-0343	14	190	30.3	21.4	5.9	7.7	10	50/100
YT-0344	15	200	32.8	22.8	6.2	8.5	10	50/100
YT-0345	16	210	33.9	23.7	6.1	9.1	10	50/100
YT-0346	17	220	35.9	24.7	6.5	9.1	10	50/100
YT-0347	18	230	37.8	26.9	6.9	10.0	10	50/100

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-0348	19	235	38.9	27.7	7.0	10.1	10	50/100
YT-0349	20	250	41.4	29.2	7.3	11.0	10	40/80
YT-0350	21	260	43.4	31.0	7.1	10.9	10	40/80
YT-0351	22	270	45.9	32.2	8.1	11.2	5	20/40
YT-0352	23	280	47.8	34.3	7.8	11.1	5	20/40
YT-0353	24	290	49.9	34.8	9.2	11.2	5	20/40
YT-0354	25	300	51.2	36.6	9.2	12.4	5	20/40
YT-0355	26	310	53.2	37.4	9.2	12.9	5	20/40
YT-0356	27	320	55.9	39.3	9.3	12.7	5	15/30
YT-0357	28	330	56.5	40.9	9.9	13.5	5	15/30
YT-0358	29	340	60.0	42.4	10.0	13.6	5	15/30
YT-0359	30	350	60.9	43.8	10.0	14.7	5	10/20
YT-0360	32	370	64.5	46.6	11.3	14.9	5	10/20

EN Combination spanner
PL Klucz płasko-oczkowy
DE Maulringschlüssel
RU Ключ комбинированный
CS Plochý a očkový klíč
HU Kulcs villás-csillag
RO Cheie combinată
FR Clé mixte à cliquet
IT Chiave combinata
ES Combinada con llave de estrella
ZH 两用扳手组套

AS-DRIVE





- *Application: workshop*
- *Head offset: 15°*
- *Surface finish: chromed, satin*

- *Przeznaczenie: warsztat*
- *Kąt odchylenia główki: 15°*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa*

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-00760	34	425	65.2	51.0	13.0	16.0	5	5/20
YT-00761	36	460	73.0	57.0	14.0	17.5	5	5/15
YT-00762	38	460	73.0	57.0	14.0	17.5	5	5/15
YT-00763	41	500	83.0	61.5	15.0	19.0	5	5/10
YT-00764	46	540	88.3	69.0	16.5	21.0	5	5/10

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-00765	48	570	92.0	72.0	16.5	22.0	5	5/10
YT-00766	50	598	96.0	74.0	18.0	23.5	2	2/8
YT-00767	55	620	105.6	82.4	19.0	25.0	2	2/6
YT-00768	60	660	115.2	89.8	21.0	27.0	2	2/6
YT-00769	65	680	124.8	97.3	23.0	29.0	2	2/4

EN Combination spanner set
PL Komplet kluczy płasko-oczkowych
DE Maulringschlüsselsatz
RU Набор ключей комбинированных
CS Souprava plochých a očkových klíčů
HU Kulcskészlet, villás-csillag
RO Set chei combinate
FR Set de clés mixtes
IT Set chiave combinata
ES Juego de combinadas con llave de estrella
ZH 两用扳手组套

DIN 3113 | CrV | AS-DRIVE



12 PCS

YATO	⌀ [mm]	
YT-0362	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	6



17 PCS

YATO	⌀ [mm]	
YT-0363	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32	3




25 PCS

YATO	⌀ [mm]	
YT-0365	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32	3

EN Stubby combination spanner
PL Klucz płasko-oczkowy krótki
DE Maulringschlüssel
RU Ключ комбинированный
CS Plochý a očkový klíč
HU Kulcs villás-csillag
RO Cheie combinată
FR Clé mixte courte
IT Chiave combinata corta
ES Combinada con llave de estrella
ZH 两用短扳手





CrV | AS-DRIVE

- *Application: workshop*
- *Head offset: 15°*
- *Surface finish: chromed*


- *Przeznaczenie: warsztat*
- *Kąt odchylenia główki: 15°*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana*

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-4901	8	91	19.2	13.9	5.0	6.3	10	120/240
YT-4902	9	97	21.7	16.4	5.4	6.4	10	120/240
YT-4903	10	97	21.9	16.6	5.2	6.4	10	120/240
YT-4904	11	100	23.2	18.3	5.9	7.2	10	120/240
YT-4905	12	108	27.4	20.2	6.4	7.6	10	120/240
YT-4906	13	109	27.9	20.7	6.7	7.7	10	120/240

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-4907	14	115	29.3	22.1	6.1	8.3	10	60/120
YT-4908	15	120	31.2	24.0	6.8	9.6	10	60/120
YT-4909	16	121	32.0	24.3	6.8	9.6	10	60/120
YT-4910	17	128	36.6	27.1	7.4	9.9	10	60/120
YT-4911	18	127	36.2	26.8	7.4	9.9	10	60/120
YT-4912	19	135	39.2	19.5	8.8	10.8	10	60/120

EN Combination ratchet wrench
PL Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
DE Ratschenringmaulschlüssel
RU Ключ комбинированный с трещоткой
CS Klíč očkoplochý ráčnový
HU Csillag-villás kulcs racsnis
RO Cheie combinata cu crichet
FR Clé mixte à cliquet
IT Chiave combinata a cricchetto reversibile
ES Llave combinada fija abierta y carraca
ZH 棘轮两用扳手





72T | CrV 6140 | AS-DRIVE

- *Application: service*
- *72 teeth ratchet*
- *Minimum operation angle: 5°*
- *Surface finish: chromed, mirror*

- *Przeznaczenie: serwis*
- *Grzechotka 72 zęby*
- *Minimalny kąt pracy: 5°*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana*

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-01906	6	120	14.7	18.0	4.0	6.5	10	50/100
YT-01907	7	130	16.2	18.0	4.3	7.0	10	50/100
YT-01908	8	141	17.6	18.2	4.8	7.2	10	50/100
YT-01909	9	151	19.4	20.4	4.8	7.4	10	50/100
YT-0191	10	160	22.1	22.2	6.0	7.8	10	50/100
YT-0192	11	165	24.7	24.2	6.6	8.5	10	50/100
YT-0193	12	170	26.4	25.5	6.7	8.9	10	50/100
YT-0194	13	180	27.5	26.7	6.6	9.2	10	50/100
YT-0195	14	190	30.8	29.0	7.4	9.4	10	50/100
YT-0196	15	200	32.9	30.8	7.7	10.1	10	50/100
YT-0197	16	210	34.3	31.5	7.8	10.3	10	50/100

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-0198	17	225	36.8	33.6	8.4	10.6	10	50/100
YT-0199	18	235	39.2	35.6	9.1	10.8	10	50/100
YT-0200	19	245	40.1	37.3	9.5	11.3	10	50/100
YT-0189	21	290	45.2	43.0	9.9	13.3	6	30/60
YT-0201	22	290	45.6	44.2	10.5	13.4	6	24/48
YT-0202	24	335	52.8	50.0	11.3	14.5	6	48
YT-0203	25	335	52.0	47.4	10.2	14.3	6	48
YT-0204	27	355	55.6	52.7	10.9	15.7	6	30
YT-0205	30	400	62.5	57.7	12.2	17.1	6	24
YT-0206	32	420	65.0	61.7	13.2	17.9	6	24


EN Combination ratchet wrench set
PL Komplet kluczy płasko-oczkowych z grzechotką
DE Knarrenringmaulschlüssel-Satz
RU Набор комбинированных ключей с трещоткой
CS Klíče ráčnové sada
HU Racsnis csillag-villás kulcs készlet
RO Set chei combinate
FR Set de clés mixte à cliquet
IT Set chiavi combinate a cricchetto
ES Juego de llaves planas con matraca
ZH 棘轮扳手组套



7 PCS | 72T | CrV 6140 | AS-DRIVE

YATO	⌀ [mm]	
YT-0208	10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	10/20

EN Combination ratchet wrench
PL Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
DE Ratschenringmaulschlüssel
RU Ключ комбинированный с трещоткой
CS Klíč očkoplochý ráčnový
HU Csillag-villás kulcs racsnis
RO Cheie combinata cu crichet
FR Clé mixte à cliquet
IT Chiave combinata a cricchetto reversibile
ES Llave combinada fija abierta y carraca
ZH 双向棘轮两用扳手




72T
CrV

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-1651	8	140	17.5	19.0	6.0	7.2	10	50/100
YT-1652	9	150	19.8	20.7	6.4	7.5	10	50/100
YT-1653	10	160	22.1	23.1	6.4	7.9	10	50/100
YT-1654	11	165	23.9	25.0	6.6	8.4	10	50/100
YT-1655	12	170	27.1	26.0	6.5	8.9	10	50/100
YT-1656	13	180	27.9	27.6	7.1	9.1	10	50/100
YT-1657	14	190	31.6	28.3	7.3	9.5	10	50/100
YT-1658	15	200	32.8	31.4	8.1	9.8	10	50/100
YT-1659	16	210	33.9	32.9	8.4	10.3	10	50/100
YT-1660	17	225	38.0	34.5	8.7	10.5	10	50/100
YT-1661	18	235	39.8	36.9	9.3	10.7	10	50/100

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-1662	19	245	41.8	38.3	9.5	11.3	10	50/100
YT-1663	20	245	41.9	38.1	9.7	11.4	6	30/60
YT-1664	21	290	44.9	43.0	9.8	13.6	6	30/60
YT-1665	22	290	44.8	43.8	10.0	13.6	6	30/60
YT-1666	23	290	44.9	43.3	10.3	13.7	6	24/48
YT-1667	24	330	52.0	49.4	10.2	14.5	6	24/48
YT-1669	26	360	56.3	53.6	12.1	15.7	6	30
YT-1670	27	360	55.6	52.9	12.2	16.1	6	30
YT-1671	28	360	56.1	53.6	12.6	16.0	6	24
YT-1672	30	400	62.1	58.0	11.9	17.2	6	24
YT-1673	32	420	64.1	62.0	12.9	17.7	6	24

EN Flexible ratchet combination wrench
PL Klucz płasko-oczkowy z grzechotką i przegubem
DE Ratschenringmaulschlüssel
RU Ключ комбинированный с трещоткой
CS Klíč očkoplochý ráčnový
HU Csillag-villás kulcs racsnis
RO Cheie combinata cu crichet
FR Clé mixte à cliquet tête articulée
IT Chiave combinata a cricchetto testa mobile
ES Llave combinada fija abierta y carraca
ZH 活头棘轮两用扳手




72T
CrV

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-1674	8	140	18.0	19.6	6.3	7.3	10	50/100
YT-1675	9	145	19.7	21.1	4.7	7.6	10	50/100
YT-1676	10	160	22.8	23.2	6.3	7.8	10	50/100
YT-1677	11	160	24.0	24.7	5.4	8.5	10	50/100
YT-1678	12	170	26.4	26.7	6.8	8.8	10	50/100
YT-1679	13	180	28.4	27.3	7.2	9.1	10	50/100
YT-1680	14	185	29.5	28.7	6.8	9.4	10	50/100
YT-1681	15	195	32.9	30.8	7.2	9.8	10	50/100

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-1682	16	210	34.4	33.3	7.6	10.3	10	50/100
YT-1683	17	230	36.7	35.7	8.3	10.5	10	50/100
YT-1684	18	235	39.0	35.9	8.0	10.8	10	50/100
YT-1685	19	245	40.8	37.6	9.5	11.2	10	50/100
YT-1686	20	245	40.9	38.2	8.8	11.1	6	30/60
YT-1687	21	290	45.0	42.8	9.8	13.6	6	30/60
YT-1688	22	290	45.2	42.7	9.8	13.5	6	30/60
YT-1690	24	330	51.3	48.7	10.4	14.5	6	24/48

EN Combination spanner
PL Klucz płasko-oczkowy
DE Maulringschlüssel
RU Ключ комбинированный
CS Plochý a očkový klíč
HU Kulcs villás-csillag
RO Cheie combinată
FR Clé mixte à cliquet
IT Chiave combinata
ES Combinada con llave de estrella
ZH 两用扳手



YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	
YT-01851	10	165	20.6	15.7	5.9	7.1	100/200
YT-01852	12	204	25.6	20.2	7.0	8.0	40/120
YT-01853	13	204	25.5	20.0	6.8	8.2	40/120
YT-01854	14	216	28.4	21.4	7.2	8.4	40/120
YT-01855	15	230	30.9	25.1	7.4	9.4	40/120
YT-01856	17	244	34.5	26.8	7.7	10.0	40/80
YT-01857	18	245	34.6	27.9	8.0	9.5	40/80

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	
YT-01858	19	259	38.4	28.9	8.0	9.9	40/80
YT-01859	21	283	40.9	32.7	8.5	10.6	20/80
YT-01860	22	305	44.4	35.1	9.8	12.0	20/80
YT-01861	24	329	48.7	36.2	9.5	11.6	20/40
YT-01862	27	359	54.5	40.4	11.0	12.3	20/40
YT-01863	30	398	57.2	44.4	12.5	14.0	10/20
YT-01864	32	435	62.9	47.6	14.0	15.5	10/20


EN Combination spanner set
PL Komplet kluczy płasko-oczkowych
DE Maulringschlüsselsatz
RU Набор ключей комбинированных
CS Souprava plochých a očkových klíčů
HU Kulcskészlet, villás-csillag
RO Set chei combinate rasucite
FR Set de clés mixtes
IT Set di chiavi combinate
ES Juego de combinadas con llave de estrella
ZH 两用扳手组套



14 PCS

YATO	[mm]	
YT-01865	10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	4

EN Combination ratchet wrench
PL Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
DE Ratschenringmaulschlüssel
RU Ключ комбинированный с трещоткой
CS Klíč očkoplochý ráčnový
HU Csillag-villás kulcs racsnis
RO Cheie combinata răsucită cu clichet
FR Clé mixte à cliquet
IT Chiave combinata a cricchetto
ES Llave combinada fija abierta y carraca
ZH X柄两用棘轮扳手




72T
CrV 50BV30

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	
YT-01870	8	153	20.0	21.2	5.0	8.2	25/200
YT-01871	9	160	20.1	22.5	5.3	8.0	25/200
YT-01872	10	167	24.8	24.9	6.3	9.0	25/200
YT-01873	11	172	25.1	25.7	6.0	9.0	25/200
YT-01874	12	177	27.7	27.1	6.5	9.5	25/150
YT-01875	13	182	29.5	28.3	7.1	9.5	25/150

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	
YT-01876	14	192	32.3	31.5	7.7	9.6	25/100
YT-01877	15	201	34.3	30.9	7.3	9.6	25/100
YT-01878	16	228	38.9	35.6	8.2	10.6	20/80
YT-01879	17	228	38.7	35.3	8.0	10.7	20/80
YT-01880	18	240	40.8	35.9	9.0	10.8	20/60
YT-01881	19	239	39.6	36.2	8.6	11.0	20/60

EN Double open end spanner
PL Klucz płaski
DE Doppelmaulschlüssel
RU Ключ рожковый
CS Plochý klíč
HU Villáskulcs
RO Cheie fixă
FR Clé plate
IT Chiave piatta
ES Llave fija
ZH 双头呆扳手



DIN 3110
CrV

- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-0367	6x7	120	15.1	16.8	3.5	3.6	10	360/720
YT-0368	8x9	140	18.7	20.8	3.7	3.6	10	180/360
YT-0369	10x11	155	22.4	25.5	4.6	4.6	10	150/300
YT-0332	10x13	170	22.5	29.3	4.6	5.3	10	150/300
YT-0370	12x13	170	27.1	29.3	4.9	5.3	10	80/160
YT-0333	13x17	180	29.3	37.5	5.3	6.3	10	50/100
YT-0371	14x15	180	31.0	33.0	5.3	5.4	10	80/160
YT-0372	16x17	200	34.9	37.5	6.5	6.3	10	50/100

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-0334	17x19	220	37.5	38.7	6.3	6.3	10	50/100
YT-0373	18x19	220	38.7	41.0	6.6	6.3	10	50/100
YT-0374	20x22	230	42.1	46.8	7.1	6.8	10	30/60
YT-0375	21x23	245	44.4	48.6	7.3	6.9	10	30/60
YT-0376	24x27	260	51.6	56.9	8.1	8.1	5	20/40
YT-0377	25x28	270	52.3	57.9	8.4	8.3	5	20/40
YT-0378	30x32	295	61.4	65.1	8.0	8.6	5	15/30

EN Double open end spanner set
PL Komplet kluczy płaskich
DE Doppelmaulschlüsselsatz
RU Набор рожковых ключей
CS Souprava plochých klíčů
HU Kulcskészlet, villás
RO Set chei fixe
FR Set de clés à tête fendue
IT Set di chiavi piatte
ES Juego de llaves fijas
ZH 双头呆扳手组套

DIN 3110
CrV



10 PCS

YATO	[mm]	
YT-0380	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27	6



12 PCS

YATO	[mm]	
YT-0381	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	8

EN Double ratchet spanner set
PL Klucze oczkowe z grzechotką
DE Ringschlüsselsatz
RU Набор ключей накидных
CS Očkové klíče
HU Csillagkulcs készlet
RO Set chei inelare
FR Set de clés à oeil à cliquet
IT Set chiavi a cricchetto
ES Llaves de anillo
ZH 双头梅花棘轮扳手组套

5 PCS
72T
CrV 6140




YATO	[mm]	
YT-5038	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19	10/30

EN Bi-hexagonal ring spanner
PL Klucz oczkowy odgięty
DE Doppelringschlüssel
RU Ключ накидной изогнутый
CS Očkový klíč ohnutý
HU Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Cheie inelaro-curbată
FR Clé contre-coudée
IT Chiave poligonale doppio piegato
ES Llave de estrella
ZH 双头高颈梅花扳手

DIN 838
CrV
AS-DRIVE






- *Application: industry*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	
YT-03950	6x7	165	11.0	12.7	5.4	5.5	10/400
YT-03951	8x9	185	13.9	15.5	6.8	7.2	10/200
YT-03952	10x11	200	16.3	17.6	6.8	7.2	10/200
YT-03953	12x13	220	19.6	21.5	7.2	7.7	10/120
YT-03954	14x15	230	23.6	21.9	8.9	9.1	10/100
YT-03955	16x17	255	24.6	26.4	8.6	9.3	10/60
YT-03956	18x19	270	27.5	28.8	10.5	10.2	5/50

EN Bi-hexagonal ring spanner
PL Klucz oczkowy odgięty
DE Doppelringschlüssel
RU Ключ накидной изогнутый
CS Očkový klíč ohnutý
HU Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Cheie inelaro-curbată
FR Clé contre-coudée
IT Chiave poligonale doppio piegato
ES Llave de estrella
ZH 双头高颈梅花扳手

DIN 838
CrV
AS-DRIVE





- *Application: industry*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-0383	6x7	165	11.0	12.7	5.4	5.5	10	200/400
YT-0384	8x9	185	13.9	15.5	6.8	7.2	10	100/200
YT-0385	10x11	200	16.3	17.6	6.8	7.2	10	100/200
YT-0386	12x13	220	19.6	21.5	7.2	7.7	10	60/120
YT-0387	14x15	230	23.6	21.9	8.9	9.1	10	50/100
YT-0388	16x17	255	24.6	26.4	8.6	9.3	10	30/60

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-0389	18x19	270	27.5	28.8	10.5	10.2	5	25/50
YT-0390	20x22	290	30.9	33.4	10.5	11.4	5	20/40
YT-0391	21x23	310	31.9	34.4	11.8	12.4	5	20/40
YT-0392	24x27	330	36.2	40.6	11.5	13.2	5	20/40
YT-0394	30x32	390	44.0	47.1	13.8	14.9	3	15/30

EN Bi-hexagonal ring spanner set
PL Komplet kluczy oczkowych odgiętych
DE Doppelringschlüsselsatz
RU Набор ключей накидных изогнутых
CS Klíče očkové vyhnuté sada
HU Csillagkulcs készlet
RO Set chei inelare cu cot
FR Set de clés contre-coudées
IT Set chiavi poligonali doppie piegate
ES Juego de llaves de estrella acodadas
ZH 双头高颈梅花扳手组套

DIN 838 | CrV | AS-DRIVE



8 PCS

YATO	[mm]	
YT-0396	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	6




12 PCS

YATO	[mm]	
YT-0398	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	4

EN Combination ratchet wrench
PL Klucz oczkowy odgięty z grzechotką
DE Kombinationsratchetschlüssel
RU Трещотка для бит
CS Kombinovaný rohatkový klíč
HU Kombinált racsnis kulcs
RO Antrenor cu clichet combinat
FR Clé mixte à cliquet
IT Chiave ad anello piegata a cricchetto
ES Llave de trinquete combinada
ZH 双向棘轮扳手

72T | HRC 42-48 | CrV 50BV30






YATO	[mm]	L [mm]	D [mm]	S [mm]	
YT-02370	8	140	18	8	10/200
YT-02371	9	145	22	8	10/200
YT-02372	10	145	23	8	10/200
YT-02373	11	170	24	9	10/100
YT-02374	12	175	24	9	10/100
YT-02375	13	190	30	9	10/100
YT-02376	14	195	31	10	10/100
YT-02377	15	195	31	10	10/100
YT-02378	16	195	31	11	10/100
YT-02379	17	225	35	11	10/60

YATO	[mm]	L [mm]	D [mm]	S [mm]	
YT-02380	18	225	35	11	10/60
YT-02381	19	225	36	11	10/60
YT-02382	20	250	43	13	5/40
YT-02383	21	250	43	14	5/40
YT-02384	22	250	43	14	5/40
YT-02385	24	265	47	15	5/40
YT-02386	27	280	50	15	5/20
YT-02387	30	290	57	17	5/20
YT-02388	32	290	57	18	5/20

EN Insulated ring wrench
PL Klucz oczkowy odgięty izolowany
DE Einringschlüssel vollisoliert
RU Ключ накидной односторонний изолированный
CS Očkový klíč, izolovaný
HU Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Cheie inelara izolata
FR Clé polygonale coudée isolée
IT Chiave poligonale piegato isolato
ES Llave de estrella acodada aislante
ZH 双色柄绝缘梅花扳手

CrV | 1000 V






1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	
YT-20980	6	150	16.0	5.5	6/126
YT-20981	7	150	18.0	5.7	6/126
YT-20982	8	155	19.0	6.1	6/126
YT-20983	9	155	20.0	7.2	6/126
YT-20984	10	170	21.0	7.3	6/90
YT-20985	11	170	22.5	7.7	6/90
YT-20986	12	190	22.5	8.5	6/90
YT-20987	13	190	26.5	9.0	6/90
YT-20988	14	205	28.0	9.5	6/90
YT-20989	15	205	29.0	9.5	6/90

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	
YT-20990	16	215	31.0	10.2	6/90
YT-20991	17	215	32.0	10.7	6/90
YT-20992	18	230	35.0	11.5	6/90
YT-20993	19	230	36.0	12.0	6/90
YT-20994	21	245	39.0	13.0	6/48
YT-20995	22	245	41.0	12.2	6/48
YT-20996	24	265	44.0	13.0	6/48
YT-20997	27	290	48.0	14.5	4/40
YT-20998	30	310	52.0	15.2	4/40
YT-20999	32	310	55.0	16.5	4/40

EN Insulated open end wrench
PL Klucz płaski izolowany
DE Doppelmaulschlüssel isoliert
RU Ключ рожковый односторонний изолированный
CS Otevřený klíč, izolovaný
HU Villáskulcs
RO Cheie fixă izolata
FR Clé plate isolée
IT Chiave piatta isolato
ES Llave fija aislante
ZH 双色柄绝缘开口扳手





CrV | 1000 V


1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	
YT-20950	6	90	23	7.0	6/108
YT-20951	7	90	25	7.0	6/108
YT-20952	8	100	27	7.5	6/108
YT-20953	9	100	29	7.5	6/108
YT-20954	10	110	31	8.0	6/108
YT-20955	11	110	34	8.5	6/108
YT-20956	12	130	36	8.5	6/108
YT-20957	13	135	39	10.5	6/72
YT-20958	14	145	40	10.5	6/72
YT-20959	15	150	42	11.5	6/72

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	
YT-20960	16	160	43	11.5	6/72
YT-20961	17	160	47	12.5	6/72
YT-20962	18	175	50	13.0	6/72
YT-20963	19	175	53	14.0	6/72
YT-20964	21	195	55	14.0	6/66
YT-20965	22	195	58	14.0	6/66
YT-20966	24	225	62	16.5	6/66
YT-20967	27	250	69	18.0	4/60
YT-20968	30	290	75	19.0	4/48
YT-20969	32	310	79	20.0	4/48

EN Ring impact wrench
PL Klucz do pobijania oczkowy
DE Schlagringschlüssel
RU Ключ закрытый для растряски
CS Klíč maticový očkový rázový
HU Ütőcsillagkulcs
RO Cheie inelară cu bătător
FR Clé à frapper à oeil
IT Chiave poligonale semplice a percussione
ES Llave de muletilla para usarse dando golpes
ZH 敲击梅花扳手





DROP FORGED KUTE | CrV | AS-DRIVE

- *Application: industry*
- *12 point profile*
- *AS-DRIVE system*
- *Drop forged*
- *Surface finish: black oxidised*


- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Profil 12-kątny*
- *System AS-DRIVE*
- *Kute*
- *Wykończenie powierzchni: czarna, oksydowana*

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	
YT-1601	24	160	41	31	15.0	10	5/25
YT-1602	27	185	47	33	15.0	12	5/25
YT-1603	30	190	51	35	16.5	14	5/25
YT-1604	32	195	54	37	16.5	15	5/25
YT-1605	36	210	60	39	20.0	17	5/10
YT-1606	38	210	60	39	20.0	17	5/10
YT-1607	41	225	66	42	20.0	18	5/10

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	
YT-1608	46	240	74	44	22.0	19	5/10
YT-1609	50	250	80	45	23.0	20	5/10
YT-1610	55	270	86	55	25.0	22	5/10
YT-1611	58	270	86	55	25.0	22	5
YT-1612	60	270	92	60	25.0	23	5
YT-1613	65	290	100	65	30.0	24	5
YT-1614	70	310	108	70	32.0	25	5

EN Open end impact wrench
PL Klucz do pobijania płaski
DE Schlagschraubenschlüssel
RU Ключ плоский для растряски
CS Klíč maticový plochý rázový
HU Ütőlaposkulcs
RO Cheie fixă cu bătător
FR Clé à frapper plate
IT Chiave a forchetta semplice a percussione
ES Llave de boca abierta para usarse dando golpes
ZH 敲击开口扳手





DROP FORGED KUTE | CrV

- *Application: industry*
- *Head offset: 15°*
- *Drop forged*
- *Surface finish: black oxidised*


- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Kąt odchylenia główki: 15°*
- *Kute*
- *Wykończenie powierzchni: czarna, oksydowana*

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	
YT-1615	27	180	55	33	15	12	5/25
YT-1616	30	187	63	35	17	14	5/25
YT-1617	32	195	67	37	18	15	5/25
YT-1618	36	210	77	39	18	17	5/10

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	
YT-1619	41	225	89	42	20	18	5/10
YT-1620	46	255	98	44	20	19	5/15
YT-1621	50	280	107	45	22	20	5
YT-1622	55	310	118	55	25	22	5

EN Half-moon spanner
PL Klucz oczkowy typu „C"
DE Starter- und Blockschlüssel
RU Ключ накидной изогнутый „C"
CS Klíč očkoplochý typ „C"
HU Félhold alakú csillagkulcs
RO Cheie inelara semi-luna
FR Clé à oeil „C"
IT Chiave poligonale doppio speciale tipo „C"
ES Llave de estrella tipo „C"
ZH C型梅花扳手

CrV 6140 | AS-DRIVE



- *Application: industry*
- *Excellent for work in tight spaces*
- *Used for dismantling of collector tubes, alternators and starters*
- *Surface finish: chromed, satin*


- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Do pracy w miejscach szczególnie trudno dostępnych*
- *Ułatwia odkręcanie kolektorów, alternatorów i rozruszników samochodowych*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa*

YATO	⬡ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	
YT-0170	10x12	145	16.8	19.2	6.8	6.8	10/60
YT-0171	11x13	170	18.5	21.2	8.4	8.6	10/60
YT-0172	14x15	195	22.8	25.8	9.2	9.9	10/60

YATO	⬡ [mm]	L [mm]	B [mm]	D [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	
YT-0173	16x17	220	26.2	28.6	9.9	10.5	10/60
YT-0175	19x22	260	28.7	32.9	10.4	10.9	10/60

EN Flare nut wrench
PL Klucz oczkowy półotwarty
DE Schraubenschlüssel, halboffen
RU Ключ накладной полуоткрытый
CS Klíč prstencový polootevřený
HU Csuklós, nyitott
RO Cheie inelară semideschisă
FR Clé mixte à cliquet
IT Chiave poligonale semiaperto
ES Llave semiabierta
ZH 油管扳手

CrV 6140



YATO	⬡ [mm]	L [mm]	B [mm]	B1 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-0135	8x10	140	18.7	6.2	21.8	7.2	7.7	8.4	10	200/400
YT-0136	11x12	160	21.2	8.1	24.0	9.2	8.5	9.5	10	100/200
YT-0137	13x14	175	26.3	9.6	27.3	10.7	9.6	10.5	10	100/200
YT-0138	15x17	190	31.2	11.8	31.2	13.0	11.5	10.9	10	50/100

YATO	⬡ [mm]	L [mm]	B [mm]	B1 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	PCS PACKING	
YT-01385	17x19	195	29.0	14.5	31.2	15.0	12.4	12.8	10	50/100
YT-0139	19x21	230	36.3	14.7	42.1	16.7	12.4	12.8	10	50/100
YT-0140	22x24	250	42.7	17.1	44.2	18.6	13.2	13.9	10	50/100

EN Flare nut wrench set
PL Zestaw kluczy oczkowych półotwartych
DE Schraubenschlüssel, halboffen
RU Ключ накладной полуоткрытый
CS Klíč prstencový polootevřený
HU Csuklós, nyitott
RO Cheie inelară semideschisă
FR Set de clés à tête fendue
IT Set chiavi poligonali semiaperte
ES Llave semiabierta
ZH 油管扳手组套

4 PCS | CrV 6140



YATO	⬡ [mm]	
YT-0143	8x10, 11x12, 13x14, 15x17	25/50


EN Torx ring spanner set
PL Komplet kluczy oczkowych Torx
DE Torx-Ringschlüsselsatz
RU Набор накидных ключей
CS Očkové klíče
HU Csillagkulcs készlet
RO Chei inelare
FR Set de clés à oeil
IT Set chiavi doppie Torx
ES Llaves de anillo Torx
ZH 星型扳手组套

4 PCS | CrV 6150



YATO	⬡	
YT-0530	E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24	10/60

EN Torx type double head flexible wrench
PL Klucz przegubowy Torx
DE Torx Doppel-Gelenkschlüssel
RU Ключ-звездочка
CS Klíč ráčnový Torx
HU Csavarkulcs Torx
RO Cheie Torx cu articulație
FR Clé articulée Torx
IT Chiave snodata Torx
ES Llave articulada Torx
ZH 双摇头杆





YATO		L [mm]	D [mm]	
YT-05311	T15xT20	202	12.4	25/100
YT-05312	T25xT27	216	13.9	25/100
YT-05313	T30xT40	229	17.8	25/100
YT-05314	T45xT50	243	19.7	10/50
YT-05315	T55xT60	255	21.8	10/50


EN Torx type double head flexible wrench set
PL Zestaw kluczy Torx z przegubem
DE Torx Doppel-Gelenkschlüssel-Satz
RU Набор ключей Torx с шарниром
CS Klíče kloubové zástrčné Torx sada
HU Kétfejű Torx flexibilis szárral készlet
RO Set chei Torx cu articulație
FR Clé à double tête de type Torx
IT Set di chiavi snodate Torx
ES Juego de llaves articuladas Torx
ZH 双摇头杆





YATO		
YT-05320	T15xT20, T25xT27, T30xT40, T45xT50, T55xT60	20


EN L-type socket wrench
PL Klucz nasadowy typu „L”
DE Steckschlüssel gebogen
RU Ключ торцевой „L” типа
CS Nástrčný klíč fajfkový
HU Kulcs, dugó-pipa
RO Cheie tubulara cu cot tip „L”
FR Clé à pipe en „L”
IT Chiave a tubo doppio tipo „L”
ES Llave de vaso „L”
ZH L 型套筒扳手



YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	A [mm]	D [mm]	Ø [mm]	
YT-1627	7	106	27.0	10.1	10.2	21.0	10.7	7	12/60
YT-1628	8	117	29.5	11.9	12.3	18.5	12.2	9	12/60
YT-1629	9	121	31.7	12.8	13.4	19.1	13.2	10	12/60
YT-1630	10	131	35.1	16.9	16.4	23.3	15.0	10	12/60
YT-1631	11	138	36.0	16.8	16.5	24.7	16.3	11	12/60
YT-1632	12	147	42.5	18.2	17.9	17.9	18.0	12	12/60
YT-1633	13	154	44.2	19.1	18.5	30.1	19.3	12	12/60
YT-1634	14	162	47.0	20.3	19.3	30.2	20.8	13	12/60
YT-1635	15	173	48.9	21.6	20.6	31.6	22.3	13	12/60
YT-1636	16	182	55.0	23.1	23.2	37.3	23.6	14	12/60

YATO	[mm]	L [mm]	B [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	A [mm]	D [mm]	Ø [mm]	
YT-1637	17	188	57.0	25.5	25.1	37.9	25.1	14	12/36
YT-1638	18	192	57.1	24.6	25.1	40.1	26.0	14	12/36
YT-1639	19	207	62.3	27.4	26.9	41.6	28.2	16	12/36
YT-1640	20	215	62.4	28.3	27.0	42.4	29.2	16	6/24
YT-1641	21	221	65.0	30.6	30.5	54.0	30.2	16	6/24
YT-1642	22	232	67.5	30.6	30.8	49.1	31.7	16	6/24
YT-1644	24	253	78.2	31.7	32.3	53.5	33.6	17	6/18
YT-1647	27	288	85.3	36.4	36.9	54.7	37.6	20	6/12
YT-1649	30	310	95.0	38.6	38.4	65.3	42.0	22	6/12


EN Ratchet wrench
PL Klucz nasadkowy z grzechotką
DE Gerüstratsche
RU Ключ торцовый с трещоткой
CS Ráčnový klíč průchozí
HU Kettős racsnis kulcs
RO Cheie tubulara cu clichet
FR Clé à tube à cliquet
IT Chiavi a cricchetto per ponteggi
ES Llave de vaso con carraca
ZH 尖尾棘轮扳手



32T | CrV | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

YATO	[mm]	L [mm]	
YT-4937	19x22	315	2/40

EN Double ratchet wrench
PL Dwustronny klucz nasadkowy z grzechotką
DE Gerüstratsche
RU Ключ торцовый с трещоткой
CS Ráčnový klíč průchozí dvoustranný
HU Kettős racsnis kulcs
RO Cheie tubulara dubla cu clichet
FR Clé à oeil à cliquet
IT Chiave a cricco doppio
ES Llave de vaso con carraca
ZH 尖尾棘轮扳手




72T | CrV

YATO	[mm]	L [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	
YT-4945	10x13x17x19	200	29	35	17	22	5/50

EN Socket wrench with handle
PL Klucz nasadowy z rączką
DE Steckschlüssel
RU Ключ торцевой
CS Nástrčný klíč
HU Kulcs
RO Cheie tubulara
FR Clé à tube
IT Chiave a cricco doppio
ES Llave
ZH 六角套筒螺丝批




HRC 44 | CrV



YATO	[mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	PCS PACKING	
YT-1542	6	9.1	125	242	6	120
YT-1543	7	10.9	125	242	6	120
YT-1544	8	12	125	242	6	120
YT-1546	10	14.1	125	242	6	120
YT-1549	13	18	125	242	6	120

EN T-type deep socket wrench with rotary handle
PL Klucz nasadowy typu „T" z obrotową rękojeścią
DE Steckschlüssel vom Typ „T" mit drehbarem Handgriff
RU Торцовый ключ типа „T" с вращательной ручкой
CS Klíč nástrčný typ „T" s otočnou rukojetí
HU „T" típusú dugókulcs, forgatható karral
RO Cheie tubulară de tip „T" cu mânier rotativ
FR Clé à tube
IT Chiave tipo „T" con manico scorrevole
ES Llave tubular „T" con un mango giratorio
ZH T型套筒扳手





CrV 6140 | AS-DRIVE







- *Ergonomic handle*
- *Movable handle with position locking system*
- *Long bar for work in deeply set, difficult to reach places*

- *Ergonomiczna rękojeść*
- *Przesuwane pokrętło z blokadą położenia*
- *Długi trzpień umożliwiający pracę w głębokich wnękach*


YATO	[mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Ø [mm]	
YT-1552	8	310	200	10	10/40
YT-1554	10	310	200	10	10/40
YT-1556	12	310	200	10	10/40

YATO	[mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Ø [mm]	
YT-1557	13	310	200	10	10/40
YT-1558	14	310	200	10	10/40
YT-1559	15	310	200	10	10/40

EN T-type adapter with rotary handle
PL Adapter typu „T" z obrotową rękojeścią
DE Adapter vom Typ „T" mit drehbarem Handgriff
RU Адаптер типа „T" с вращательной ручкой
CS Adaptér typ „T" s otočnou rukojetí
HU „T" típusú adapter, forgatható karral
RO Adaptor tip „T" cu mânier rotativ
FR Adapteur
IT Adattatore tipo „T" con manico scorrevole
ES Adaptador „T" con un mango giratorio
ZH T型套筒接头

1/4" 6.3mm
3/8" 9.5 mm
1/2" 12.7mm
CrV 6140






- *Ergonomic handle*
- *Movable handle with position locking system*
- *Long bar for work in deeply set, difficult to reach places*
- *Ergonomiczna rękojeść*
- *Przesuwane pokrętło z blokadą położenia*
- *Długi trzpień umożliwiający pracę w głębokich wnękach*




YATO	H	L1 [mm]	L2 [mm]	Ø [mm]	
YT-1565	1/4" (6.3 mm)	310	200	8	10/40
YT-1566	3/8" (9.5 mm)	310	200	10	10/40
YT-1567	1/2" (12.7 mm)	310	200	10	10/40

EN Insulated T-handle wrench
PL Rękojeść typu „T" izolowana
DE Steckschlüssel T-griff vollisoliert
RU Ручка T-образная изолированная
CS Klíč nástrčný typ „T", izolovaný
HU „T" típusú dugókulcs
RO Manert tip „T" izolat
FR Clé à tube en „T" isolée
IT Chiave a bussola tipo „T" isolati
ES Llave tubular „T" aislante
ZH 绝缘T型套筒扳手

3/8" 9.5 mm
1/2" 12.7mm
CrV
1000 V






1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	H	L1 [mm]	L2 [mm]	Ø [mm]	
YT-21095	3/8" (9.5 mm)	207	160	15.6	4/32
YT-21096	1/2" (12.7 mm)	207	160	19.3	4/32

EN T-type deep socket wrench
PL Klucz nasadowy typu „T"
DE Steckschlüssel vom Typ „T"
RU Торцовый ключ типа „T"
CS Klíč nástrčný typ „T"
HU „T" típusú dugókulcs
RO Cheie tubulară de tip „T"
FR Clé à tube en „T"
IT Chiave a bussola tipo „T"
ES Llave tubular „T"
ZH T型套筒扳手

CrV 6140
AS-DRIVE



YATO	[mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Ø [mm]	
YT-1571	8	310	200	10	10/40
YT-1573	10	310	200	10	10/40
YT-1575	12	310	200	10	10/40
YT-1576	13	310	200	10	10/40


EN T-type deep socket wrench set
PL Zestaw kluczy nasadowych typu "T"
DE Steckschlüsselsatz vom Typ "T"
RU Набор торцевых ключей типа „T"
CS Sada nástrčných klíčů typ "T"
HU "T" típusú dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare de tip "T"
FR Ensemble de clé à douille de type "T"
IT Set di chiavi a bussola a "T"
ES Juego de llaves tubulares "T"
ZH T型套筒扳手组套


CrV 6140
AS-DRIVE



YATO	[mm]	
YT-15791	8, 10, 13	4/16

EN T-handle swivel socket wrench
PL Klucz nasadowy z przegubem typu „T"
DE T-Griff Steckchlussel mit Gelenk
RU Ключ торцевой с карданом Т-образный
CS Hlavice ohebna na T-rukojeti matny povrch
HU Csuklós „T" kulcs adatai
RO Cheie tubulara cu cruce cardanica tip „T"
FR Clé a poignée en „T" longue a cardan
IT Chiave a bussola a „T" con snodo
ES Llave vaso en „T" con cardan
ZH T型活动套筒扳手







CrV 50BV30

YATO	⌀ [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	
YT-15271	6	450	180	10/40
YT-15273	8	450	180	10/40
YT-15275	10	450	180	10/40
YT-15276	11	450	180	10/40
YT-15277	12	450	180	10/40
YT-15278	13	450	180	10/40
YT-15279	14	450	180	10/40
YT-15280	15	450	180	10/40
YT-15281	16	450	180	10/40
YT-15282	17	450	180	10/40
YT-15284	19	450	180	10/40

EN T-handle swivel adapter
PL Klucz z przegubem typu „T"
DE T-Griff Steckchlussel mit Gelenk
RU Вороток Т-образный с карданом
CS „T" klič sa kloubem
HU Csuklós T-hajtószár
RO Adaptor tip „T" cu cruce cardanica
FR Clé a poignée en „T" longue a cardan
IT Chiave a „T" con snodo
ES Alargadera a cardan
ZH T型活动套筒扳手





CrV 50BV30

YATO	⌀H	L1 [mm]	L2 [mm]	
YT-15291	1/4" (6.3 mm)	450	180	10/40
YT-15292	3/8" (9.5 mm)	450	180	10/40
YT-15293	1/2" (12.7 mm)	450	180	10/40

EN Adjustable wrench
PL Klucz nastawny
DE Rollgabelschlüssel
RU Ключ разводной
CS Nastavitelný klíč
HU Állítható svédkulcs
RO Cheie reglabilă
FR Clé à molette
IT Chiave a rullino graduata
ES Llave ajustable tipo inglesa
ZH 发黑活络扳手



YATO	L [mm]	
YT-2071	150	6/60
YT-2072	200	6/60
YT-2073	250	6/36
YT-2074	300	6/24
YT-2075	375	6/12



DIN 3117 CrV

YATO	L [mm]	
YT-2170	150	6/72
YT-2171	200	6/60
YT-2172	250	6/48
YT-2173	300	6/36



DIN 3117 DROP FORGED KUTE

YATO	L [mm]	Max. jaws range / Maks. rozwarcie szczęk [mm]	
YT-21650	150	19.3	6/60
YT-21651	200	24.0	6/60
YT-21652	250	30.0	6/36
YT-21653	300	36.0	6/24
YT-21654	375	45.0	8/16

EN Insulated adjustable wrench
PL Klucz nastawny izolowany
DE Rollgabelschlüssel isoliert
RU Ключ разводной изолированный
CS Izolovaný stavitelný klíč
HU Állítható svédkulcs
RO Cheie reglabilă izolata
FR Clé à molette isolée
IT Isolati chiave regolabile
ES Llave ajustable aislante
ZH 双色柄绝缘活络扳手

CrV 1000 V



YATO	L [mm]	
YT-20940	200	6/48
YT-20941	250	6/36
YT-20942	300	4/24

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

EN Flexible hook wrench
PL Klucz hakowy
DE Hakenschlüssel
RU Ключ сегментный шарнирный
CS Hákový klíč
HU Körmös kulcs
RO Cheie universala cu carlig
FR Clé a crochet
IT Chiave a settore
ES Llave de gancho articulada
ZH 方头钩型扳手

CrV





YATO	L [mm]	⌑ [mm]	
YT-01670	170	15-35	10/50
YT-01671	210	35-50	10/50
YT-01672	280	50-80	10/50
YT-01673	340	80-120	5/10
YT-01674	470	120-180	5/10

YATO	L [mm]	⌑ [mm]	
YT-01675	170	15-35	10/50
YT-01676	210	35-50	10/50
YT-01677	280	50-80	10/50
YT-01678	340	80-120	5/10
YT-01679	470	120-180	5/10

Memo

Memo

2

Sockets, accessories & sets
Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy



Sockets 1/4”
Klucze nasadowe 1/4” 25



Hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, krótkie 25
Hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, długie 25

Accessories 1/4”
Akcesoria 1/4” 25-27



Extension bars
Przedłużki 25
Extension bars with wobble
Przedłużki uchylne 26
Flexible extension cords
Przedłużki elastyczne 26
Adapters
Redukcje 26
Bit adapters
Adaptery do bitów 26
Universal joints
Przeguby Cardana 26
Spinner handles
Pokrętła do nasadek 27
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T” 27
Flexible handles
Pokrętła łamane 27

Ratchet handles 1/4”
Grzechotki 1/4” 27-28



Ratchet handles
Grzechotki 27
Flexible ratchet handles
Grzechotki z przegubem 27
Composite ratchet handles
Grzechotki powlekane 28
Curved ratchet handles
Grzechotki wygięte 28
Telescopic ratchet handles
Grzechotki z przedłużonym uchwytem 28
Bit and socket drive ratchet handles
Grzechotki do bitów i nasadek 28
Rotary head ratchet handles
Grzechotki z obrotową głowicą 28

Sockets 3/8”
Klucze nasadowe 3/8” 29



Hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, krótkie 29
Insulated hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne izolowane, krótkie 29
Hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, długie 29

Accessories 3/8”
Akcesoria 3/8” 29-32



Extension bars
Przedłużki 29
Insulated extension bars
Przedłużki izolowane 30
Extension bars with wobble
Przedłużki uchylne 30
Adapters
Redukcje 30
Bit adapters
Adaptery do bitów 30
Universal joints
Przeguby Cardana 30
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T” 30
Flexible handles
Pokrętła łamane 30
Spark plug sockets
Klucze nasadowe do świec 31

Ratchet handles 3/8”
Grzechotki 3/8” 32-33



Ratchet handles
Grzechotki 32
Flexible ratchet handles
Grzechotki z przegubem 32
Composite ratchet handles
Grzechotki powlekane 32
Insulated ratchet handles
Grzechotki izolowane 33
Curved ratchet handles
Grzechotki wygięte 33
Telescopic ratchet handles
Grzechotki z przedłużonym uchwytem 33

Sockets 1/2”
Klucze nasadowe 1/2” 33-35



Hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, krótkie 33
Insulated hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne izolowane, krótkie 33
Bi-hexagonal sockets
Klucze nasadowe dwunastokątne, krótkie 34
Spline sockets
Klucze nasadowe „Spline” 34
Hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, długie 34
Bi-hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe dwunastokątne, długie 35

Accessories 1/2”
Akcesoria 1/2” 35-37



Extension bars
Przedłużki 35
Insulated extension bars
Przedłużki izolowane 35
Extension bars with wobble
Przedłużki uchylne 35
Adapters
Redukcje 35
Bit adapters
Adaptery do bitów 36
Universal joints
Przeguby Cardana 36
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T” 36
Flexible handles
Pokrętła łamane 36
L-type handles
Pokrętła typu „L” 36
Spark plug sockets
Klucze nasadowe do świec 37

>>>

Ratchet handles 1/2”
Grzechotki 1/2”
37-38



Ratchet handles
Grzechotki 37
Flexible ratchet handles
Grzechotki z przegubem 37
Composite ratchet handles
Grzechotki powlekane 37
Insulated ratchet handles
Grzechotki izolowane 37
Curved ratchet handles
Grzechotki wygięte 38
Telescopic ratchet handles
Grzechotki z przedłużonym uchwytem 38
Rotary head ratchet handles
Grzechotki z obrotową głowicą 38
Step wrenches
Klucze sztorcowe 38

Socket sets
Zestawy kluczy nasadowych
39-52



Socket sets 1/4”
Zestawy kluczy nasadowych 1/4” 39
Socket sets 3/8”
Zestawy kluczy nasadowych 3/8” 40
Socket sets 1/2”
Zestawy kluczy nasadowych 1/2” 41
Socket sets 1/2”, 1/4”
Zestawy kluczy nasadowych 1/2”, 1/4” 42
Socket sets 1/2”, 3/8”, 1/4”
Zestawy kluczy nasadowych 1/2”, 3/8”, 1/4” 46

Socket sets
Zestawy kluczy nasadowych
53



Socket sets 1/4”
Zestawy kluczy nasadowych 1/4” 53
Socket sets 1/2”
Zestawy kluczy nasadowych 1/2” 53

Tool sets
Zestawy narzędziowe
53-54



Torx sockets & sets
Klucze nasadowe „Torx” i zestawy
54-55



Sockets 3/4”
Klucze nasadowe 3/4”
55



Accessories 3/4”
Akcesoria 3/4”
55-56



Extension bars
Przedłużki 55
Adapters
Redukcje 56
Universal joints
Przeguby Cardana 56
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T” 56
Flexible handles
Pokrętła łamane 56
L-type handles
Pokrętła typu „L” 56

Ratchet handles 3/4”
Grzechotki 3/4”
57



Socket sets 3/4”
Zestawy kluczy nasadowych 3/4”
57




Bit sockets & sets 1/4”, 3/8”, 1/2”
Klucze trzpieniowe i zestawy 1/4”, 3/8”, 1/2”
57-63




EN Hexagonal socket
PL Nasadka sześciokątna
DE Sechskantenschlüssel
RU Головка шестигранная короткая
CS Šestihranný nástavec
HU Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală
FR Douille courte
IT Chiave a bussola esagonale
ES Boquilla hexagonal corta
ZH 六角套筒

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE





- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*




YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1401	4.0	7.0	12	25	24	240/480
YT-1403	5.0	8.0	12	25	24	240/480
YT-1404	5.5	8.5	12	25	24	240/480
YT-1405	6.0	9.0	12	25	24	240/480
YT-1406	7.0	10.0	12	25	24	240/480
YT-1407	8.0	12.0	11	25	24	240/480
YT-1408	9.0	13.0	12	25	24	240/480
YT-1409	10.0	15.0	12	25	24	240/480
YT-1410	11.0	16.0	14	25	24	240/480
YT-1411	12.0	17.0	15	25	24	240/480
YT-1412	13.0	18.0	16	25	24	240/480

EN Hexagonal socket
PL Nasadka sześciokątna
DE Sechskantenschlüssel
RU Головка шестигранная короткая
CS Šestihranný nástavec
HU Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală
FR Douille courte
IT Chiave a bussola esagonale
ES Boquilla hexagonal corta
ZH 六角套筒

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE








YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-14120	5.0	8.0	12	25	12/360
YT-14121	5.5	8.5	12	25	12/360
YT-14123	6.0	9.0	12	25	12/360
YT-14124	7.0	10.0	12	25	12/360
YT-14125	8.0	12.0	12	25	6/360
YT-14126	9.0	13.0	12	25	6/360
YT-14127	10.0	15.0	12	25	6/360
YT-14128	12.0	17.0	15	25	6/360
YT-14129	13.0	18.0	16	25	6/360

EN Hexagonal deep socket
PL Nasadka sześciokątna długa
DE Sechskantenschlüssel, lange
RU Головка шестигранная длинная
CS Šestihranný hluboký nástavec
HU Hatszögű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală adâncă
FR Douille longue
IT Chiave a bussola esagonale
ES Boquilla hexagonal larga
ZH 六角长套筒

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE





- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*




YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1413	4.0	7.0	12	50	24	240/480
YT-1414	4.5	7.5	12	50	24	240/480
YT-1415	5.0	8.0	12	50	24	240/480
YT-1416	5.5	8.5	12	50	24	240/480
YT-1417	6.0	9.0	12	50	24	240/480
YT-1418	7.0	10.0	12	50	24	240/480
YT-1419	8.0	12.0	12	50	24	240/480
YT-1420	9.0	13.0	12	50	24	240/480
YT-1421	10.0	14.0	13	50	24	240/480
YT-1422	11.0	16.0	14	50	24	120/240
YT-1423	12.0	17.0	15	50	24	120/240
YT-1424	13.0	18.0	16	50	24	120/240

EN Extension bar
PL Przedłużka
DE Verlängerung
RU Удлинитель для воротка
CS Prodlužovací přípravek
HU Toldalék
RO Prelungitor
FR Rallonge
IT Prolunga
ES Tubo de prolongación
ZH 接杆

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO		D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1429	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	50.8	30	150/300
YT-1430	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	76.0	30	150/300
YT-1431	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	101.6	20	100/200
YT-1432	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	152.4	20	100/200

EN Extension bar with wobble
PL Przedłużka uchylna
DE Gelenkverlängerung
RU Удлинитель наклонный
CS Odchylny prodlužovací přípravek
HU Csuklós toldalék
RO Prelungitor rabatabil
FR Rallonge angulaire
IT Prolunga
ES Tubo de prolongación desviable
ZH 转向接杆

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO	○	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1433	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	50.8	30	150/300
YT-1434	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	76.0	30	150/300
YT-1435	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	101.6	20	100/200
YT-1436	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	152.4	20	100/200

EN Extension bar
PL Przedłużka elastyczna
DE Verlängerung
RU Удлинитель для воротка
CS Prodlužovací přípravek
HU Toldalék
RO Prelungitor
FR Rallonge élastique
IT Prolunga flessibile
ES Tubo de prolongación
ZH 可弯式接杆

1/4" 6.3mm | CrV 6140






YATO	○	○	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1400	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.6	150	25	250/500

EN Extension bar
PL Przedłużka elastyczna
DE Verlängerung
RU Удлинитель для воротка
CS Prodlužovací přípravek
HU Toldalék
RO Prelungitor
FR Rallonge élastique
IT Prolunga flessibile
ES Tubo de prolongación
ZH 柔性螺丝批头接杆

1/4" 6.3mm | CrV 6140






YATO	○	○	D [mm]	L [mm]	
YT-14001	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.7	300	100

EN Adapter
PL Redukcja
DE Reduktion
RU Переходник
CS Redukce
HU Redukció
RO Reductie
FR Réduction
IT Riduttore
ES Reducción
ZH 转换头

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO	○A	○B	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1438	1/4" (6.3 mm) (F)	3/8" (9.5 mm) (M)	12	25	10	250/500

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертовных наконечников
CS Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete șurubelniță
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
ZH 旋具头接头

1/4" 6.3mm | CrV 6140






YATO	○	○A	D [mm]	L [mm]	
YT-12971	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.8	24	5/600

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертовных наконечников
CS Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete șurubelniță
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
ZH 旋具头接头

1/4" 6.3mm | CrV 6140






YATO	○	○A	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1297	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.8	24	10	250/1000

EN Universal joint
PL Przegub Cardana
DE Kardangelenk
RU Карданный шарнир
CS Kardanový kloub
HU Kardán csukló
RO Articulație Cardanică
FR Cardan
IT Snodo cardanico
ES Articulación Cardan
ZH 万向接头

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30





YATO	○	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1437	1/4" (6.3 mm)	14	35	20	120/240

EN Spinner handle
PL Pokrętło do nasadek
DE Drehgriff für Steckschlüssel
RU Ручка с соединением под головки
CS Nástrčná rukojeť
HU Csavarhúzós hajtószár
RO Maner surubelnita cu antrenor
FR Barre
IT Porta bussola con manico
ES Destornillador con cuadradillo
ZH 旋柄

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30




YATO	○	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1427	1/4" (6.3 mm)	150	12	48

EN Sliding T-bar
PL Pokrętło typu „T"
DE Handgriff mit Gleitstück
RU Вороток Т-образный
CS Otočná račková typ „T"
HU „T" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „T"
FR Barre type „T"
IT Manopola „T" scorrevole
ES Mango tipo „T"
ZH 滑行杆

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO	○	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1426	1/4" (6.3 mm)	13.3	6.3	152.4	10	100/200

EN Flexible handle
PL Pokrętło łamane
DE Gelenkgriff
RU Вороток шарнирный
CS Otočná lomená ráčka
HU Hajlított hajtókar
RO Prelungitor cu prindere flexibilă
FR Barre pivotante
IT Manopola a snodo
ES Mango articulado
ZH 转向手柄

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30





YATO	○	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1425	1/4" (6.3 mm)	13	140	10	100/200

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Řehtačka
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T

CrV 6140



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0307	1/4" (6.3 mm)	72	146	12	24/96

CrV 6140



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0310	1/4" (6.3 mm)	72	125	12	36/72

CrV 6140



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0313	1/4" (6.3 mm)	72	125	12	24/96

CrV 6135



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0316	1/4" (6.3 mm)	72	145	12	24/96


CrV 6140



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0322	1/4" (6.3 mm)	72	148	12	48/96

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140





YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0325	1/4" (6.3 mm)	72	159	12	48/96

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka powlekana
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Řehtačka
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135





YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0290	1/4" (6.3 mm)	72	144	12	48/96

YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0293	1/4" (6.3 mm)	72	144	12	48/96

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0730	1/4" (6.3 mm)	72	155	12	12/96

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0733	1/4" (6.3 mm)	72	155	12	24/96

EN Telescopic ratchet handle
PL Grzechotka z przedłużanym uchwytem
DE Umschaltknarre
RU Трещотка
CS Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca telescópico
ZH 可伸缩快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0297	1/4" (6.3 mm)	72	150-200	12	12/48

EN Ratchet handle and bit drive
PL Grzechotka do bitów i nasadek
DE Bit- und Steckschlüssel-Umschaltknarre
RU Трещотка для битов и головок
CS Ráčna kombinovaná pro bity a nástrčné klíče
HU Bit és dugófej behajtó racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet pt. biti
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola per punte e snodi
ES Carraca para boquillas y puntas
ZH 套筒旋具两用棘轮扳手

1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140





YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0331	1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm)	72	136	12	48

EN Swivel ratchet handle for bits and sockets
PL Grzechotka z obrotową głowicą do bitów i nasadek
DE Umschaltknarre mit Außenvierkantantrieb
RU Трещетка реверсивная
CS Ráčna s otočnou hlavou
HU Forgófejes racsnis szár
RO Antrenor cu clichet flexibil
FR Clé à cliquet tête pivotante
IT Cricchetto bussola per punte e snodi
ES Carraca con cabeza giratoria
ZH 套筒旋具两用棘轮扳手

1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3mm | DIN 3122 | 5° | 3D | 72T | CrV 6140





YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-03311	1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm)	72	115	10	10/100

EN Flexible ratchet handle, round head
PL Grzechotka z obrotową głowicą
DE Umschaltknarre mit Kugelkopf
RU Трещетка с вращательной головкой
CS Ráčna s otočnou hlavou
HU Forgófejes racsnis szár
RO Antrenor cu clichet flexibil
FR Clé à cliquet tête pivotante
IT Cricchetto bussola reversibile con ghiera
ES Carraca con cabeza giratoria
ZH 旋转头快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140




YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0720	1/4" (6.3 mm)	72	145	12	24/96

EN Hexagonal socket
PL Nasadka sześciokątna
DE Sechskantenschlüssel
RU Головка шестигранная короткая
CS Šestihranný nástavec
HU Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală
FR Douille courte
IT Chiave a bussola esagonale
ES Boquilla hexagonal corta
ZH 六角套筒

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE








- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*

YATO	○ A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-3801	6	10	17	28	24	240/480
YT-3802	7	11	17	28	24	240/480
YT-3803	8	12	17	28	24	240/480
YT-3804	9	13	17	28	24	240/480
YT-3805	10	14	17	28	24	240/480
YT-3806	11	16	17	28	24	240/480
YT-3807	12	18	17	28	24	240/480
YT-3808	13	19	18	28	24	240/480
YT-3809	14	20	19	28	24	240/480
YT-3810	15	21	19	28	12	240/480
YT-3811	16	22	21	28	12	240/480
YT-3812	17	24	22	30	12	120/240
YT-3813	18	25	23	30	12	120/240
YT-3814	19	26	24	30	12	120/240

EN Insulated hexagonal socket
PL Nasadka sześciokątna izolowana
DE Sechskantenschlüssel vollisoliert
RU Головка шестигранная короткая изолированная
CS Šestihranný nástavec, izolovaný
HU Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală izolata
FR Douille courte isolée
IT Chiave a bussola esagonale isolato
ES Boquilla hexagonal corta aislante
ZH 绝缘六角套筒

3/8" 9.5 mm | CrV | 1000 V






1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	○ A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	
YT-21008	8	18	15.1	45	28	7/126
YT-21010	10	18	18.7	45	28	7/126
YT-21011	11	18	20.0	45	28	7/126
YT-21012	12	18	21.2	45	28	7/126
YT-21013	13	18	22.5	45	28	7/126
YT-21014	14	18	23.7	45	28	7/126
YT-21016	16	18	26.2	45	28	7/126
YT-21017	17	18	27.5	45	28	7/126
YT-21018	18	18	28.7	45	30	5/90
YT-21019	19	18	30.0	47	30	5/90
YT-21021	21	18	32.6	47	30	5/90
YT-21022	22	18	33.7	47	30	5/90

EN Hexagonal deep socket
PL Nasadka sześciokątna długa
DE Sechskantenschlüssel, lange
RU Головка шестигранная длинная
CS Šestihranný hluboký nástavec
HU Hatszögű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală adâncă
FR Douille longue
IT Chiave a bussola esagonale
ES Boquilla hexagonal larga
ZH 六角长套筒

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE








- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*

YATO	○ A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-3820	6	10	17	63	24	48/96
YT-3821	7	10	17	63	24	48/96
YT-3822	8	12	17	63	24	48/96
YT-3823	9	13	17	63	24	48/96
YT-3824	10	14	17	63	24	48/96
YT-3825	11	16	17	63	24	48/96
YT-3826	12	18	17	63	24	48/96
YT-3827	13	19	17	63	24	48/96
YT-3828	14	20	19	63	24	48/96
YT-3829	15	21	19	63	12	60/120
YT-3830	16	22	20	63	12	60/120
YT-3831	17	24	23	63	12	60/120
YT-3832	18	25	23	63	12	60/120
YT-3833	19	26	24	63	12	60/120

EN Extension bar
PL Przedłużka
DE Verlängerung
RU Удлинитель для воротка
CS Prodlužovaci přípravek
HU Toldalék
RO Prelungitor
FR Rallonge
IT Prolunga
ES Tubo de prolongación
ZH 接杆

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO	○	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-3842	3/8" (9.5 mm)	18	12.3	42.0	10	100/200
YT-3843	3/8" (9.5 mm)	18	12.3	76.0	10	100/200
YT-3844	3/8" (9.5 mm)	18	12.3	152.4	10	50/100
YT-3845	3/8" (9.5 mm)	18	12.3	254.0	10	50

EN Insulated extension bar
PL Przedłużka izolowana
DE Verlängerung vollisoliert
RU Удлинитель для воротка
CS Prodlužovaci přípravek, izolovaný
HU Toldalék
RO Prelungitor izolat
FR Rallonge isolée
IT Prolunga isolato
ES Tubo de prolongación aislante
ZH 绝缘延长杆

3/8" 9.5 mm | CrV | 1000 V






1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	O	D1 [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	
YT-21055	3/8" (9.5 mm)	23	15.5	125	141	18/72
YT-21056	3/8" (9.5 mm)	23	15.5	250	266	12/48

EN Extension bar with wobble
PL Przedłużka uchylna
DE Gelenkverlängerung
RU Удлинитель наклонный
CS Odchylny prodlužovaci přípravek
HU Csuklós toldalék
RO Prelungitor rabatabil
FR Rallonge angulaire
IT Prolunga
ES Tubo de prolongación desviable
ZH 转向接杆

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO	O	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-3847	3/8" (9.5 mm)	18	12.3	76.0	10	100/200
YT-3848	3/8" (9.5 mm)	18	12.3	152.4	10	50/100
YT-3849	3/8" (9.5 mm)	18	12.3	254.0	10	50

EN Adapter
PL Redukcja
DE Reduktion
RU Переходник
CS Redukce
HU Redukció
RO Reducţie
FR Réduction
IT Riduttore
ES Reducción
ZH 转换头

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO	O A	O B	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-3853	3/8" (9.5 mm) (F)	1/4" (6.3 mm) (M)	17	27	10	250/500
YT-3854	3/8" (9.5 mm) (F)	1/4" (6.3 mm) (M)	17	35	10	100/200

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертных наконечников
CS Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
ZH 旋具头接头

3/8" 9.5 mm | CrV 6140






YATO	O	O A [mm]	D [mm]	L [mm]	
YT-12961	3/8" (9.5 mm)	8	17.9	30	5/300

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертных наконечников
CS Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
ZH 旋具头接头

3/8" 9.5 mm | CrV 6140






YATO	O	O A [mm]	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1296	3/8" (9.5 mm)	8	17.9	30	10	250/500

EN Universal joint
PL Przegub Cardana
DE Kardangelenk
RU Карданный шарнир
CS Kardanový kloub
HU Kardán csukló
RO Articulaţie Cardanică
FR Cardan
IT Snodo cardanico
ES Articulación Cardan
ZH 万向接头

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30







YATO	O	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-3850	3/8" (9.5 mm)	18	49	10	50/200

EN Sliding T-bar
PL Pokrętło typu „T"
DE Handgriff mit Gleitstück
RU Вороток Т-образный
CS Otočná račká typ „T"
HU „T" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „T"
FR Barre type „T"
IT Manopola „T" scorrevole
ES Mango tipo „T"
ZH 滑行杆

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO	O	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-3840	3/8" (9.5 mm)	20	10.7	198	10	50/100

EN Flexible handle
PL Pokrętło łamane
DE Gelenkgriff
RU Вороток шарнирный
CS Otočná lomená ráčka
HU Dugókulcs hatszög hosszú
RO Prelungitor cu prindere flexibilă
FR Barre pivotante
IT Manopola a snodo
ES Mango articulado
ZH 转向手柄

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO	O	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-3839	3/8" (9.5 mm)	16	215	8	24/48

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
ZH 六角火花塞套筒






3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS/KOMP	
YT-3851	3/8" (9.5 mm)	16	22	19	64	10	50/100

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
ZH 六角火花塞套筒






3/8" 9.5 mm | DIN 3124 | CrV 6140 | AS-DRIVE

YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS/KOMP	
YT-3841	3/8" (9.5 mm)	18	25.8	19	63	10	50/100

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
ZH 磁性十二角薄壁火花塞套筒






3/8" 9.5 mm | 16 mm | 14 mm | THIN WALL CIENKA ŚCIANKA

YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-38510	3/8" (9.5 mm)	14	18	16	63	25/100

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
ZH 磁性十二角薄壁火花塞套筒






3/8" 9.5 mm | 16 mm | 16 mm | THIN WALL CIENKA ŚCIANKA

YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-38511	3/8" (9.5 mm)	16	20	16	62	25/100

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
ZH 磁性万向十二角火花塞套筒






3/8" 9.5 mm | 14 mm | THIN WALL CIENKA ŚCIANKA | CrV

YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-38512	3/8" (9.5 mm)	14	20	19	88	25/100

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
ZH 火花塞套筒





3/8" 9.5 mm | THIN WALL CIENKA ŚCIANKA | CrV

YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-38516	3/8" (9.5 mm)	14	19	19	96	25/100
YT-38517	3/8" (9.5 mm)	16	20	19	96	25/100

EN Extra long spark plug socket
PL Nasadka do świec extra długa
DE Zündkerzensteckschlüssel
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiavi a bussola
ES Boquilla de bujías
ZH 十二角加长火花塞磁钢款



3/8" 9.5 mm | 250 mm | THIN WALL CIENKA ŚCIANKA | CrV

YATO	A [mm]	
YT-38521	14	12/48
YT-38522	16	12/48

EN Spark plug socket
PL Klucz do świec z przedłużką
DE Kerzenschlüssel mit Verlängerungshebel
RU Ключ к свечам с удлинителем
CS Klíč na svíčky s prodlužovacím nástavcem
HU Gyertyakulcs hosszabbítóval
RO Cheie cu prelungitor, pt. bujii
FR Douille à bougies
IT Chiavi per candele a tubo
ES Llave para las bujías con extensión
ZH 加长带磁万向火星

3/8" 9.5 mm | 310 mm | THIN WALL CIENKA ŚCIANKA | CrV | magnet





YATO	A [mm]	
YT-08163	14	15/60
YT-08164	16	15/60

EN Spark plug socket set
PL Zestaw nasadek do świec
DE Satz der Zündkerzenaufsätze
RU Набор головок для свечей накаливания
CS Sada nástavců na svíčky
HU Gyújtógyertya-kulcs készlet
RO Set chei pt. bujii
FR Ensemble d'embouts pour bougies d'allumage
IT Set di prese per candele di accensione
ES Juego de casquillos para bujías
ZH 摇头火花塞组套

4 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 21 mm



YATO	O	
YT-38520	3/8" (9.5 mm)	5/20

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Řehtačka
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

3/8" 9.5 mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140



YATO	O	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0308	3/8" (9.5 mm)	72	185	6	24/48



YATO	O	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0311	3/8" (9.5 mm)	72	200	6	18/36



YATO	O	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0314	3/8" (9.5 mm)	72	170	6	24/48




YATO	O	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0317	3/8" (9.5 mm)	72	200	6	24/48



YATO	O	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0323	3/8" (9.5 mm)	72	197	6	24/48

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Račna
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

3/8" 9.5 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | DIN 3122 | 72T | CrV 6140





YATO	O	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0326	3/8" (9.5 mm)	72	242	6	24/48

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka powlekana
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Řehtačka
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

3/8" 9.5 mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135






YATO	O	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0291	3/8" (9.5 mm)	72	202	6	24/48

YATO	O	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0294	3/8" (9.5 mm)	72	202	6	24/48

EN Insulated ratchet handle
PL Grzechotka izolowana
DE Hebelumschaltknarre vollisoliert
RU Трещотка диэлектрическая
CS Ráčna izolovaná
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet izolat
FR Clé à cliquet isolée
IT Cricchetto bussola isolato
ES Carraca aislante
ZH 双色柄绝缘双向棘轮扳手

3/8" 9.5 mm | CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	○	T	L [mm]	
YT-21071	3/8" (9.5 mm)	36	200	6/48

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

3/8" 9.5 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0731	3/8" (9.5 mm)	72	200	6	6/48

EN Telescopic ratchet handle
PL Grzechotka z przedłużanym uchwytem
DE Umschaltknarre
RU Трещотка
CS Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca telescópico
ZH 可伸缩快速脱落棘轮扳手

3/8" 9.5 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135






YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0298	3/8" (9.5 mm)	72	215-315	6	6/24

EN Hexagonal socket
PL Nasadka sześciokątna
DE Sechskantenschlüssel
RU Головка шестигранная короткая
CS Šestihranný nástavec
HU Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală
FR Douille courte
IT Chiave a bussola esagonale
ES Boquilla hexagonal corta
ZH 六角套筒

1/2" 12.7 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE





- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*




YATO	○ A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1201	8	12	22	38	12	120/240
YT-1202	9	14	22	38	12	120/240
YT-1203	10	15	22	38	12	120/240
YT-1204	11	16	22	38	12	120/240
YT-1205	12	18	22	38	12	120/240
YT-1206	13	19	22	38	12	120/240
YT-1207	14	20	22	38	12	120/240
YT-1208	15	21	22	38	12	120/240
YT-1209	16	23	22	38	12	120/240
YT-1210	17	24	23	38	12	120/240
YT-1211	18	25	23	38	12	120/240
YT-1212	19	27	24	38	12	120/240
YT-1213	20	28	24	38	12	120/240
YT-1214	21	29	24	38	12	120/240
YT-1215	22	30	26	38	12	120/240
YT-1216	23	31	28	38	12	60/120
YT-1217	24	32	28	38	12	60/120
YT-1218	27	36	30	42	12	60/120
YT-1219	30	40	34	42	12	60/120
YT-1220	32	42	36	42	6	24/48

EN Insulated hexagonal socket
PL Nasadka sześciokątna izolowana
DE Sechskantenschlüssel vollisoliert
RU Головка шестигранная короткая изолированная
CS Šestihranný nástavec, izolovaný
HU Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală izolata
FR Douille courte isolée
IT Chiave a bussola esagonale isolato
ES Boquilla hexagonal corta aislante
ZH 绝缘六角套筒

1/2" 12.7 mm | CrV | 1000 V






1000 V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012


YATO	○ A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	
YT-21030	10	27	19.5	55	38	12/144
YT-21031	11	27	20.7	55	38	12/144
YT-21032	12	27	22.0	55	38	12/144
YT-21033	13	27	23.2	55	38	12/144
YT-21034	14	27	24.5	55	38	12/144
YT-21036	16	27	27.0	55	38	12/144
YT-21037	17	27	28.5	55	38	12/144
YT-21038	18	27	29.5	55	38	12/144
YT-21039	19	27	30.7	55	38	12/144
YT-21041	21	27	33.2	55	38	10/110
YT-21042	22	27	34.5	55	38	10/110
YT-21044	24	27	37.0	60	38	10/110
YT-21047	27	27	38.8	60	38	6/66
YT-21050	30	27	42.8	60	38	6/66
YT-21052	32	27	44.8	60	38	6/66

EN Bi-hexagonal socket
PL Nasadka dwunastokątna
DE Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz
RU Головка 12-гранная
CS Nástrčný ořech dvanáctihranný
HU Dugófej, 12 lapú
RO Cheie tubulară bihexagonala
FR Douille courte
IT Chiave a bussola bi-esagonale
ES Boquilla de anillo
ZH 十二角套筒

1/2" 12,7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE








- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*


YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1270	8	12	22	38	12	120/240
YT-1271	9	14	22	38	12	120/240
YT-1272	10	15	22	38	12	120/240
YT-1273	11	16	22	38	12	120/240
YT-1274	12	17	22	38	12	120/240
YT-1275	13	19	22	38	12	120/240
YT-1276	14	20	22	38	12	120/240
YT-1277	15	21	22	38	12	120/240
YT-1278	16	23	22	38	12	120/240
YT-1279	17	24	22	38	12	120/240
YT-1280	18	25	23	38	12	120/240
YT-1281	19	27	24	38	12	120/240
YT-1282	20	28	24	38	12	120/240
YT-1283	21	29	24	38	12	120/240
YT-1284	22	30	26	38	12	120/240
YT-1285	23	31	28	38	12	60/120
YT-1286	24	32	28	38	12	60/120
YT-1289	27	36	30	42	12	60/120
YT-1291	30	40	34	42	6	48/96
YT-1292	32	42	36	42	6	48/96

EN Spline socket
PL Nasadka Spline
DE Steckschlüssel Spline
RU Головка Spline
CS Nástrčný klíč profil Spline
HU Spline dugófej
RO Cheie tubulară cu stifturi
FR Douille
IT Chiave a bussola spline
ES Boquilla Spline
ZH 花键型套筒

1/2" 12,7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30








- *Drive locks*
- *Enables to undo 5 types of screws*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Zamki blokujące*
- *Możliwość odkręcenia 5 rodzajów śrub*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*


YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1460	8	13	22	38	12	120/240
YT-1461	9	15	22	38	12	120/240
YT-1462	10	16	22	38	12	120/240
YT-1463	11	17	22	38	12	120/240
YT-1464	12	18	22	38	12	120/240
YT-1465	13	19	22	38	12	120/240
YT-1466	14	20	22	38	12	120/240
YT-1467	15	22	23	38	12	120/240
YT-1468	16	23	22	38	12	120/240
YT-1469	17	25	23	38	12	120/240
YT-1470	18	26	23	38	12	120/240
YT-1471	19	27	24	38	12	120/240
YT-1472	20	28	24	38	12	120/240
YT-1473	21	30	24	38	10	100/200
YT-1474	22	31	26	38	12	120/240
YT-1475	23	32	28	38	12	60/120
YT-1476	24	34	28	38	12	60/120
YT-1478	27	37	30	42	12	60/120
YT-1480	30	41	34	42	6	60/120
YT-1481	32	44	36	42	6	60/120

EN Spline socket
PL Nasadka Spline
DE Steckschlüssel Spline
RU Головка Spline
CS Nástrčný klíč profil Spline
HU Spline dugófej
RO Cheie tubulară cu stifturi
FR Douille
IT Chiave a bussola spline
ES Boquilla Spline
ZH 花键型套筒

1/2" 12,7mm | CrV 50BV30








YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-14820	8	13	22	38	10/200
YT-14821	9	15	22	38	10/200
YT-14822	10	16	22	38	10/200
YT-14824	12	18	22	38	10/200
YT-14825	13	19	22	38	10/200
YT-14826	14	20	22	38	10/200
YT-14827	15	22	22	38	10/200
YT-14828	16	23	22	38	10/200
YT-14829	17	25	23	38	10/200
YT-14830	18	26	23	38	10/200
YT-14831	19	27	24	38	10/200
YT-14833	21	30	24	38	10/160
YT-14834	22	31	26	38	10/160
YT-14836	24	34	28	38	10/160
YT-14838	30	41	34	42	5/60
YT-14839	32	44	36	45	5/60

EN Hexagonal deep socket
PL Nasadka sześciokątna długa
DE Sechskantenschlüssel, lange
RU Головка шестигранная длинная
CS Šestihranný hluboký nástavec
HU Hatszögű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală adâncă
FR Douille longue
IT Chiave a bussola esagonale
ES Boquilla hexagonal larga
ZH 六角长套筒

1/2" 12,7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE








- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*


YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1221	8	13	22	76	12	60/120
YT-1222	9	14	22	76	12	60/120
YT-1223	10	15	22	76	12	60/120
YT-1224	11	17	22	76	12	60/120
YT-1225	12	18	22	76	12	60/120
YT-1226	13	19	22	76	12	60/120
YT-1227	14	20	22	76	12	60/120
YT-1228	15	21	22	76	12	60/120
YT-1229	16	24	22	76	12	60/120
YT-1230	17	24	22	76	12	60/120
YT-1231	18	25	23	76	12	60/120
YT-1232	19	27	24	76	12	60/120
YT-1233	20	28	24	76	12	60/120
YT-1234	21	29	24	76	12	60/120
YT-1235	22	30	26	76	12	60/120
YT-1236	23	31	28	76	12	60/120
YT-1237	24	32	28	76	12	60/120
YT-1238	27	36	30	76	12	36/72
YT-1239	30	40	36	76	12	24/48
YT-1240	32	42	38	76	6	24/48

EN Bi-hexagonal deep socket
PL Nasadka dwunastokątna długa
DE Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, lange
RU Головка 12-гранная длинная
CS Dvanáctihranný hluboký nástavec
HU Dugófej, 12 lapú
RO Cheie tubulară bihexagonala adâncă
FR Douille longue
IT Chiave a bussola bi-esagonale
ES Boquilla de anillo larga
ZH 十二角长套筒

1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE








YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-12930	8	22	14	77	12	60/120
YT-12931	9	22	16	77	12	60/120
YT-12932	10	22	16	77	12	60/120
YT-12933	11	22	18	77	12	60/120
YT-12934	12	22	18	77	12	60/120
YT-12935	13	22	19	77	12	60/120
YT-12936	14	22	19	77	12	60/120
YT-12937	15	21	22	77	12	60/120
YT-12938	16	21	22	77	12	60/120
YT-12939	17	22	24	77	12	60/120
YT-12940	18	22	26	77	12	60/120
YT-12941	19	22	26	77	12	60/120
YT-12942	20	24	28	77	12	60/120
YT-12943	21	24	28	77	12	60/120
YT-12944	22	26	30	77	12	60/120
YT-12945	23	27	32	77	12	60/120
YT-12946	24	28	32	77	12	60/120
YT-12947	27	30	36	77	12	36/72
YT-12948	30	34	40	77	6	24/48
YT-12949	32	36	42	77	6	24/48

EN Extension bar
PL Przedłużka
DE Verlängerung
RU Удлинитель для воротка
CS Prodlužovaci přípravek
HU Toldalék
RO Prelungitor
FR Rallonge
IT Prolunga
ES Tubo de prolongación
ZH 接杆

1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO		D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1246	1/2" (12.7 mm)	24	14.5	76	15	30/120
YT-1247	1/2" (12.7 mm)	24	14.5	127	5	20/80
YT-1248	1/2" (12.7 mm)	24	14.5	254	5	20/40

EN Extension bar with wobble
PL Przedłużka uchylna
DE Gelenkverlängerung
RU Удлинитель наклонный
CS Odchylny prodlužovaci přípravek
HU Csuklós toldalék
RO Prelungitor rabatabil
FR Rallonge angulaire
IT Prolunga
ES Tubo de prolongación desviable
ZH 转向接杆

1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO		D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1249	1/2" (12.7 mm)	24	14.5	76	10	30/120
YT-1250	1/2" (12.7 mm)	24	14.5	127	5	20/80
YT-1251	1/2" (12.7 mm)	24	14.5	254	5	20/40

EN Insulated extension bar
PL Przedłużka izolowana
DE Verlängerung vollisoliert
RU Удлинитель для воротка
CS Prodlužovaci přípravek, izolovaný
HU Toldalék
RO Prelungitor izolat
FR Rallonge isolée
IT Prolunga isolato
ES Tubo de prolongación aislante
ZH 绝缘延长杆

1/2" 12.7mm | CrV | 1000 V






1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO		D1 [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	
YT-21057	1/2" (12.7 mm)	27	19.1	125	141	6/72
YT-21058	1/2" (12.7 mm)	27	19.1	250	266	8/32

EN Adapter
PL Redukcja
DE Reduktion
RU Переходник
CS Redukce
HU Redukció
RO Reductie
FR Réduction
IT Riduttore
ES Reducción
ZH 转换头

1/2" 12.7mm | 3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO	A	B	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1255	1/2" (12.7 mm) (F)	3/8" (9.5 mm) (M)	22	34.0	10	100/200
YT-1258	1/2" (12.7 mm) (F)	3/4" (19.0 mm) (M)	27	45.5	10	50/100
YT-1259	3/4" (19.0 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	35	51.0	5	50/100
YT-1356	1/2" (12.7 mm) (F)	3/4" (19.0 mm) (M)	26	48.0	12	48

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертовных наконечников
CS Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
ZH 旋具头接头


1/2" 12.7mm | CrV 6140



YATO	○	○ A [mm]	D [mm]	L [mm]	
YT-12951	1/2" (12.7 mm)	8	21.9	38	5/300

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертовных наконечников
CS Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
ZH 旋具头接头

1/2" 12.7mm | CrV 6140




YATO	○	○ A [mm]	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1295	1/2" (12.7 mm)	8	21.9	38	10	150/300

EN Universal joint
PL Przegub Cardana
DE Kardangelenk
RU Карданный шарнир
CS Kardanový kloub
HU Kardán csukló
RO Articulaţie Cardanică
FR Cardan
IT Snodo cardanico
ES Articulación Cardan
ZH 万向接头




1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



YATO	○	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1252	1/2" (12.7 mm)	25	69	5	50/100

EN Sliding T-bar
PL Pokrętło typu „T"
DE Handgriff mit Gleitstück
RU Воротоκ Т-образный
CS Otočná račká typ „T"
HU „T" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „T"
FR Barre type „T"
IT Manopola „T" scorrevole
ES Mango tipo „T"
ZH 滑行杆


1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



YATO	○	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1243	1/2" (12.7 mm)	24	13.5	255	4	24/48

EN Flexible handle
PL Pokrętło łamane
DE Gelenkgriff
RU Воротоκ шарнирный
CS Otočná lomená ráčka
HU Hajlított hajtókar
RO Prelungitor cu prindere flexibilă
FR Barre pivotante
IT Manopola a snodo
ES Mango articulado
ZH 转向手柄


1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



YATO	○	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1241	1/2" (12.7 mm)	19	360	5	15/30
YT-1242	1/2" (12.7 mm)	20	457	5	10/20

EN L-type handle
PL Pokrętło typu „L"
DE Admutternschlüssel
RU Воротоκ тип „L"
CS Páka zahnutá
HU „L" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „L"
FR Barre type „L"
IT Leva tipo „L"
ES Mango tipo „L"
ZH L型套筒扳手


1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



YATO	○	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	PCS PACKING	
YT-1244	1/2" (12.7 mm)	16	330	62	3	36

EN L-type handle
PL Pokrętło typu „L"
DE Admutternschlüssel
RU Воротоκ 1/2" тип „L"
CS Páka zahnutá
HU „L" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „L"
FR Barre type „L"
IT Leva tipo „L"
ES Mango tipo „L"
ZH L型扳手

1/2" 12.7mm | DIN 3122 | CrV 50BV30



YATO	○	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	PCS PACKING	
YT-12439	1/2" (12.7 mm)	16	282	55	10	20
YT-12445	1/2" (12.7 mm)	16	585	190	4	4/12

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiavi a bussola
ES Boquilla de bujías
ZH 火花塞套筒



1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1253	1/2" (12.7 mm)	16	22	19	64	10	50/100
YT-1254	1/2" (12.7 mm)	21	27.8	24	64	10	50/100

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiavi a bussola
ES Boquilla de bujías
ZH 火花塞套筒



1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-12531	1/2" (12.7 mm)	16	22.0	19	64	10/160
YT-12541	1/2" (12.7 mm)	21	27.8	24	64	10/120

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Řehtačka
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0309	1/2" (12.7 mm)	72	278	6	24



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0312	1/2" (12.7 mm)	72	250	6	12/24



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0315	1/2" (12.7 mm)	72	250	6	24



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0318	1/2" (12.7 mm)	72	250	6	24




YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0324	1/2" (12.7 mm)	72	265	6	24

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | DIN 3122 | 72T | CrV 6140





YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0327	1/2" (12.7 mm)	72	290	6	1/24

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka powlekana
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Řehtačka
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0292	1/2" (12.7 mm)	72	257	6	24



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0295	1/2" (12.7 mm)	72	257	6	24

EN Insulated ratchet handle
PL Grzechotka izolowana
DE Hebelumschaltknarre vollisoliert
RU Трещотка диэлектрическая
CS Ráčna izolovaná
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet izolat
FR Clé à cliquet isolée
IT Cricchetto bussola isolato
ES Carraca aislante
ZH 双色柄绝缘双向棘轮扳手

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012



1/2" 12.7mm | CrV | 1000 V

YATO	○	T	L [mm]	
YT-21072	1/2" (12.7 mm)	36	250	6/36

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0732	1/2" (12.7 mm)	72	255	6	24

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0735	1/2" (12.7 mm)	72	255	6	24

EN Telescopic ratchet handle
PL Grzechotka z przedłużanym uchwytem
DE Umschaltknarre
RU Трещотка
CS Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca telescópico
ZH 可伸缩快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0299	1/2" (12.7 mm)	72	305-445	6	24

EN Flexible ratchet handle, round head
PL Grzechotka z obrotową głowicą
DE Umschaltknarre mit Kugelkopf
RU Трещетка с вращательной головкой
CS Ráčna s otočnou hlavou
HU Forgófejes racsnis szár
RO Antrenor cu clichet flexibil
FR Clé à cliquet tête pivotante
IT Cricchetto bussola reversibile con ghiera
ES Carraca con cabeza giratoria
ZH 旋转头快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140



YATO	○	T	L [mm]	PCS PACKING	
YT-0722	1/2" (12.7 mm)	72	280	6	30

EN Internal ratchet wrench
PL Grzechotka wewnętrzna
DE Innenratschenschlüssel
RU Трещотка внутренная
CS Radiatorový kluč s ráčnou
HU Lépcsős kulcskészlet racsnival
RO Cheie robinet radiator
FR Clé de montage étagée
IT Cricchetto di tipo interno
ES Llave carraca radiadores
ZH 穿心棘轮扳手

1/2" 12.7mm | 30T | CrV



For YT-03316
Dla YT-03316

YATO	○	
YT-03315	1/2" (12.7 mm)	6/24

EN Step wrench
PL Klucz stopniowy
DE Stufenschlüssel
RU Универсальный ступенчатый ключ
CS Klíč na radiátorové šroubení
HU Lépcsős radiátor kulcs
RO Cheie in trepte pt. radiator
FR Clé de montage étagée
IT Chiave gradini per radiatori
ES Llave de radiadores
ZH 六角阶梯扳手

□ 1/2" 12.7 mm | CrV







For YT-03315
Dla YT-03315

YATO	○	
YT-03316	1/2" (12.7 mm)	100

EN Step wrench
PL Klucz stopniowy
DE Stufenschlüssel
RU Универсальный ступенчатый ключ
CS Klíč na radiátorové šroubení
HU Lépcsős radiátor kulcs
RO Cheie in trepte pt. radiator
FR Clé de montage étagée
IT Chiave gradini per radiatori
ES Llave de radiadores
ZH 六角阶梯扳手

□ 1/2" 12.7 mm | CrV



For YT-03315
Dla YT-03315

YATO	○	
YT-03317	1/2" (12.7 mm)	100

EN Step wrench
PL Klucz stopniowy
DE Stufenschlüssel
RU Универсальный ступенчатый ключ
CS Klíč na radiátorové šroubení
HU Lépcsős radiátor kulcs
RO Cheie in trepte pt. radiator
FR Clé de montage étagée
IT Chiave a cricco
ES Llave de radiadores
ZH 六角阶梯扳手

1/2"-1 1/8" | CrV



YATO	
YT-03318	10/60

EN Socket set
PL Komplet nasadek długich
DE Sechskant-Steckschlüssel-Satz
RU Набор насадок
CS Sada nástrčných klíčů
HU Dugókulcs készlet
RO Trusa de scule
FR Set de douilles longues
IT Serie di chiavi a bussola lungi
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

8 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE



1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30

YATO		
YT-14431	1/4" (6.3 mm)	10/20

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

20 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE



1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (51.6, 151.5 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.8 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO		
YT-14491	1/4" (6.3 mm)	10

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

23 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE




1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO		
YT-14451	1/4" (6.3 mm)	10

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

25 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | CrV 40 | 72T | AS-DRIVE



1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO		
YT-14461	1/4" (6.3 mm)	10

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

38 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO		
YT-14471	1/4" (6.3 mm)	10

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

56 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 6150;
1/4" (6.3 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO		
YT-14501	1/4" (6.3 mm)	10

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

22 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV 50BV30 | CrV 40 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE



3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 40;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrMo 440

YATO		
YT-38561	3/8" (9.5 mm)	10

EN Socket set
PL Komplet nasadek długich
DE Sechskant-Steckschlüssel-Satz
RU Набор насадок
CS Sada nástrčných klíčů
HU Dugókulcs készlet
RO Trusa de scule
FR Set de douilles longues
IT Serie di chiavi a bussola lungi
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套



10 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

YATO		
YT-38861	1/2" (12.7 mm)	5/10

EN Socket set
PL Komplet nasadek z akcesoriami
DE Sechskantenschlüssel-Einsatz
RU Набор торцевых головок
CS Sada nástrčných klíčů a ráčny
HU Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
FR Set de douilles + accessoires
IT Serie di chiavi a con accessori
ES Juego de boquillas con accesorios
ZH 套筒组套



12 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

YATO		
YT-38821	1/2" (12.7 mm)	5/10

EN Ratchet handle with socket set
PL Komplet nasadek z grzechotką
DE Sechskant-Steckschlüssel-Satz
RU Набор насадок
CS Sada nástrčných klíčů a ráčny
HU Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
FR Clé mixte à cliquet + douilles
IT Serie di chiavi con cricchetto
ES Matraca con boquillas
ZH 套筒组套



19 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

YATO		
YT-38681	1/2" (12.7 mm)	3/6

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套



12 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

YATO		
YT-38671	1/2" (12.7 mm)	10

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套



25 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30

YATO		
YT-38741	1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

72 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); CrV 6150;
1.25, 1.5, 2.5, 3 mm; CrV 6150

YATO		
YT-38782	1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm)	4

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

77 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (76, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30;
1.5, 2, 2.5, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO		
YT-38781	1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set **RU** Набор инструмента **RO** Trusa de scule **ES** Juego de herramientas
PL Zestaw narzędziowy **CS** Sada nářadí **FR** Coffret d'outillage **ZH** 套筒组套
DE Werkzeug-Set **HU** Szerszámkészlet **IT** Set di utensili

79 PCS | 1/2" 12,7mm | 1/4" 6,3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | CrV 60
CrMo | SK5 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (125 mm), 1/4" (6.3 mm); (50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (457 mm);
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24 mm; CrV;
2.0x50, 2.4x75 mm, S2;
3.0x75, 4.0x100, 6.5x150, 8.0x150 mm; S2;
PH0x75 mm; S2;
PH1x75, PH2x100 mm; S2;
180 mm;
160 mm;
160, 200 mm;
250 mm;
300 g;
300 mm;
180 mm; CrMo;
120 mm; CrV 60;
SK5;
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV

YATO		
YT-38911	1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set **RU** Набор инструмента **RO** Trusa de scule **ES** Juego de herramientas
PL Zestaw narzędziowy **CS** Sada nářadí **FR** Coffret d'outillage **ZH** 套筒组套
DE Werkzeug-Set **HU** Szerszámkészlet **IT** Set di utensili

82 PCS | 1/2" 12,7mm | 1/4" 6,3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150
CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE




1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm; CrV

YATO		
YT-12691	1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

94 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40
CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YATO		
YT-12681	1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

108 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19, 22 mm (L=76 mm),
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YATO		
YT-38791	1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

109 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30;
8x10, 12x13, 17x19 mm; CrV 6140;
3x75, 4x100, 6x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; S2;
180 mm;
160 mm;
300 g

YATO		
YT-38891	1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

122 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE




1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
4x100, 6x150, PH2x100, PH3x150 mm; S2;
180 mm;
160 mm;
160 mm;
250 mm; CrV;
300 g;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO		
YT-38901	1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

111 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE




1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm),
1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M),
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH2, PH3 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ2, PZ3 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YATO		
YT-38831	1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

120 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | METRIC SAE | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE




1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15, 17 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 12 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/16" (27.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/4" (31.8 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/16" (11.1 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm) x 9/16" (14.3 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/8" (15.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 11/16" (17.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/4" (19.0 mm), 3/8" (9.5 mm) x 13/16" (20.6 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/32" (4.0 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm; CrV

YATO		
YT-38801	1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

126 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE




1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15, 17 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 12 (L=50 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2 x2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/2" (12.7 mm): M10 (L=100 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
8x10 mm, 11x12 mm; CrV 6140;
6x100 mm, PH2x100 mm; CrV 6150;
6-24 V;
150 mm;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm); 63-120 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; S2

YATO		
YT-38875	1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

128 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm),
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (152.4, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (250 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=70 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=70 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55 (L=70 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=70 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YATO		
YT-38872	1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

129 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE




1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV;
3x75, 4x100, 6x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; S2;
160 mm;
160 mm;
160 mm;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO		
YT-38881	1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

150 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm
METRIC SAE | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140
CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/16" (27.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/4" (31.8 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/16" (11.1 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm) x 9/16" (14.3 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/8" (15.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 11/16" (17.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/4" (19.0 mm), 3/8" (9.5 mm) x 13/16" (20.6 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/32" (4.0 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
8x10, 12x13, 17x19 mm; CrV 6140;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO		
YT-38811	1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

173 PCS	1/2" 12.7mm	3/8" 9.5 mm	1/4" 6.3mm
CrV 50BV30	CrV 6150	CrV 40	CrMo 440
S2	72T	AS-DRIVE	



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): E18, E20, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150;

1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;

3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;

1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;

1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;

5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): T5, T6, T7 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): RM5, RM6, RM7, RM8, RM9 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm) 4, 5.5, 6.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm) PZ0, PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;


1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

YATO		
YT-38931	1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

216 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5 mm | 1/4" 6.3mm
CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440
S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18,
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7; E8; CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (125 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;

1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;

1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm); (200 mm);

1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;

5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, T40 x2, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10 (L=30 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): T8, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T40 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): S1, S2 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/2" (12.7 mm): T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm): PH3, PH4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm): PZ3, PZ4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, T40 x2, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8, M10 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;


8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV;

1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

YATO		
YT-38841	1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

225 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm
METRIC SAE | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140
CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T
AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=63 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1/2" (12.7 mm), 1/2" (12.7 mm) x 9/16" (14.3 mm), 1/2" (12.7 mm) x 5/8" (15.9 mm), 1/2" (12.7 mm) x 11/16" (17.5 mm), 1/2" (12.7 mm) x 3/4" (19.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 13/16" (20.6 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm),
1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E16, E18, E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm (L=64 mm); 3/8" (9.5 mm): 18 mm (L=63 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV 6140;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3mm) (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) (L=60 mm);

5/16" (7.9 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 8, 10 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 6.5, 7, 8, 9 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm; CrV;
6x38, PH2X38; S2;
180 mm;
250 mm; CrV;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150

YATO		
YT-38941	1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

23 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE



1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (127 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO		
YT-14421	1/4" (6.3 mm)	10

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 套筒组套

25 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (50, 125 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (250 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (250 mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30

YATO		
YT-12671	1/2" (12.7 mm)	5

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Set
RU Набор инструмента
CS Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Coffret d'outillage
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
ZH 工具组套

44 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV | S2 | SK2



6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
160 mm;
160 mm;
200 mm;
300 g (L=300 mm);
3 m x 16 mm;
18 mm; SK2;
1/4" (6.3 mm); CrV;
5x75, 6x100, PH2x100 mm; S2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150



YATO		
YT-39280	1/4" (6.3 mm)	4

EN Tool set for electricians
PL Zestaw narzędziowy dla elektryków
DE Werkzeug-Set für Elektriker
RU Набор инструментов для электриков
CS Sada nářadí pro elektrikáře
HU Szerszámkészlet villanyszerelők
RO Trusa electrician
FR Ensemble d'outils pour les électriciens
IT Set per l'elettricista
ES Conjunto de ferramentas para eletricistas
ZH 高档电讯组套





68 PCS
1/4" 6.3mm
CrV 50BV30
CrV 6150
S2
1000 V

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
140 mm;
190 mm; 3CRB;
150 mm;
160 mm; 1000 V; CrV;
160 mm; 1000 V; CrV;
3 m x 16 mm;
175 mm;
19.5 x 190 mm;
1.5 V; 9 LED;
9 mm;
19 mm x 20 m;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;
10 g;
1.4, 2.0, 2.4 mm; PH00, PH0, PH1; S2;
4x100, 5.5x125, PH1x80, PH2x100 mm; 1000V; S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm); AISI S2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO	○	
YT-39009	1/4" (6.3 mm)	2

EN Torx socket
PL Nasadka Torx
DE Torx-Steckschlüssel
RU Головка
CS Nástavec Torx
HU Hatszőgű rátét Torx
RO Cheie tubulară Torx
FR Douille Torx
IT Bullone Torx
ES Boquilla Torx
ZH 星型套筒



1/4" 6.3mm
CrV 50BV30

YATO	☼ A	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-05211	E4	11.9	6.7	25	24	240/480
YT-05212	E5	11.9	7.2	25	24	240/480
YT-05213	E6	11.9	8.3	25	24	240/480
YT-05214	E7	11.9	9.4	25	24	240/480
YT-05215	E8	11.9	10	25	24	240/480

EN Torx socket set
PL Klucze nasadowe Torx
DE Torx-Steckschlüsselsatz
RU Набор головок
CS Nástrčné klíče
HU Dugókulcsok Torx
RO Trusa tubulare
FR Clés à tube
IT Chiavi a bussola bulloni Torx
ES Llaves de vaso
ZH 星型套筒组套



9 PCS
CrV 50BV30

1/4" (6.3 mm): E5, E6, E7, E8, 3/8" (9.5 mm): E10, E12, E14, E16;
1/4" (6.3 mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F)

YATO	○	
YT-0520	1/4" (6.3 mm)	10/40


EN Torx socket
PL Nasadka Torx
DE Torx-Steckschlüssel
RU Головка
CS Nástavec Torx
HU Dugókulcs Torx
RO Cheie tubulară Torx
FR Douille Torx
IT Bullone Torx
ES Boquilla Torx
ZH 星型套筒



1/4" 6.3mm
DIN 2124
CrV 50BV30

YATO	☼ A	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-05244	E8	11.9	10	25	6/360

EN Torx socket
PL Nasadka Torx
DE Torx-Steckschlüssel
RU Головка
CS Nástavec Torx
HU Hatszőgű rátét Torx
RO Cheie tubulară Torx
FR Douille Torx
IT Bullone Torx
ES Boquilla Torx
ZH 星型套筒




1/2" 12.7mm
CrV 50BV30

YATO	☼ A	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-05220	E10	21.8	13.1	38	12	120/240
YT-05221	E11	21.8	13.9	38	12	120/240
YT-05222	E12	21.8	14.9	38	12	120/240
YT-05223	E14	21.8	16.3	38	12	120/240
YT-05224	E16	21.8	18.2	38	12	120/240
YT-05225	E18	23.8	19.4	38	12	120/240
YT-05226	E20	21.8	23.9	38	12	120/240
YT-05227	E22	23.2	25.7	38	12	120/240
YT-05228	E24	23.8	27.8	38	12	60/120

EN Torx socket
PL Nasadka Torx
DE Torx-Steckschlüssel
RU Головка
CS Nástavec Torx
HU Hatszögű rátét Torx
RO Cheie tubulară Torx
FR Douille Torx
IT Bullone Torx
ES Boquilla Torx
ZH 星型套筒





1/2" 12,7mm | DIN 2124 | CrV 50BV30

YATO	A	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-05245	E10	21.8	13.1	38	6/180
YT-05246	E11	21.8	13.9	38	6/180
YT-05247	E12	21.8	14.9	38	6/180
YT-05248	E14	21.8	16.3	38	6/180
YT-05249	E16	21.8	18.2	38	6/180
YT-05250	E18	23.8	19.4	38	6/180
YT-05251	E20	21.8	23.9	38	6/180

EN Torx socket set
PL Klucze nasadowe Torx
DE Torx-Steckschlüsselsatz
RU Набор головок
CS Nástrčné klíče
HU Dugókulcsok Torx
RO Trusa tubulare
FR Clés à tube
IT Chiavi a bussola bulloni Torx
ES Llaves de vaso
ZH 星型套筒组套

9 PCS | CrV 50BV30




1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

YATO		
YT-0521	1/2" (12.7 mm)	20

EN Hexagonal socket
PL Nasadka sześciokątna
DE Sechskantenschlüssel
RU Головка шестигранная короткая
CS Šestihranný nástavec
HU Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală
FR Douille courte
IT Chiave a bussola esagonale
ES Boquilla hexagonal corta
ZH 六角套筒


3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE





- *Application: industry, car service stations and workshops*
- *For high loads*
- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin*

- *Przeznaczenie: przemysł, serwisy i warsztaty*
- *Do największych obciążeń*
- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa*




YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1301	19	30	36	50	12	96
YT-1302	21	32	36	50	12	96
YT-1303	22	32	36	50	12	96
YT-1304	23	34	36	50	12	96
YT-1305	24	34	36	50	12	96
YT-1306	25	36	36	50	12	96
YT-1307	26	37	34	50	12	96
YT-1308	27	38	34	50	12	96
YT-1309	28	40	34	50	12	96
YT-1310	29	40	35	50	12	96
YT-1311	30	42	36	55	8	48
YT-1312	32	44	37	55	8	48
YT-1313	33	46	38	55	8	48

YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1314	34	47	38	55	8	48
YT-1315	35	48	42	60	6	36
YT-1316	36	50	42	60	6	36
YT-1317	38	52	45	60	6	36
YT-1318	41	56	45	65	4	32
YT-1319	42	57	45	65	4	32
YT-1320	43	58	45	65	4	32
YT-1322	46	62	48	70	4	32
YT-1323	48	64	48	70	4	24
YT-1324	50	68	48	70	4	24
YT-1326	52	70	48	70	4	20
YT-1328	55	73	48	75	4	20
YT-1330	60	80	48	80	4	20

EN Extension bar
PL Przedłużka
DE Verlängerung
RU Удлинитель для воротка
CS Prodlužovací přípravek
HU Toldalék
RO Prelungitor
FR Rallonge
IT Prolunga
ES Tubo de prolongación
ZH 接杆

3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO		D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1340	3/4" (19.0 mm)	36	22	100	6	36
YT-1341	3/4" (19.0 mm)	36	22	200	5	20
YT-1342	3/4" (19.0 mm)	36	22	400	5	10

EN Adapter
PL Redukcja
DE Reduktion
RU Переходник
CS Redukce
HU Redukció
RO Reducţie
FR Réduction
IT Riduttore
ES Reducción
ZH 转换头

3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO	A	B	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1355	3/4" (19.0 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	36	53	12	48

EN Universal joint
PL Przegub Cardana
DE Kardangelenk
RU Карданный шарнир
CS Kardanový kloub
HU Kardán csukló
RO Articulaţie Cardanică
FR Cardan
IT Snodo cardanico
ES Articulación Cardan
ZH 万向接头

3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO		D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1352	3/4" (19.0 mm)	40	106	12	36

EN Sliding T-bar
PL Pokrętło typu „T"
DE Handgriff mit Gleitstück
RU Вороток Т-образный
CS Otočná račká typ „T"
HU „T" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „T"
FR Barre type „T"
IT Manopola „T" scorrevole
ES Mango tipo „T"
ZH 滑行杆

3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO		D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1350	3/4" (19.0 mm)	37	20	500	5	10

EN Flexible handle
PL Pokrętło łamane
DE Gelenkgriff
RU Вороток шарнирный
CS Otočná lomená račka
HU Hajlított hajtókar
RO Prelungitor cu prindere flexibilă
FR Barre pivotante
IT Manopola a snodo
ES Mango articulado
ZH 转向手柄

3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30






YATO		D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1345	3/4" (19.0 mm)	25	507	5	10

EN L-type handle
PL Pokrętło typu „L"
DE Admutternschlüssel
RU Вороток 1/2" тип „L"
CS Páka zahnutá
HU „L" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „L"
FR Barre type „L"
IT Leva tipo „L"
ES Mango tipo „L"
ZH L型套筒扳手


3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



YATO		D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	PCS PACKING	
YT-1347	3/4" (19.0 mm)	25	360	75	5	10
YT-1348	3/4" (19.0 mm)	25	410	75	5	10

EN L-type handle
PL Pokrętło typu „L"
DE Admutternschlüssel
RU Вороток 1/2" тип „L"
CS Páka zahnutá
HU „L" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „L"
FR Barre type „L"
IT Leva tipo „L"
ES Mango tipo „L"
ZH L型扳手

3/4" 19 mm | DIN 3122 | CrV 50BV30



YATO		D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	
YT-13465	3/4" (19.0 mm)	25	275	75	2/12
YT-13475	3/4" (19.0 mm)	25	373	75	2/8
YT-13490	3/4" (19.0 mm)	25	578	75	2/8

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CS Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola
ES Carraca
ZH 快速脱落棘轮扳手



3/4" 19 mm | 500 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | DIN 3112 | 24T | CrV 6140

YATO	○	T	L [mm]	
YT-1360	3/4" (19.0 mm)	24	625	10

EN Socket set
PL Komplet nasadek z akcesoriami
DE Sechskantenschlüssel-Einsatz
RU Набор торцевых головок
CS Sada nástrčných klíčů a ráčny
HU Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
FR Set de douilles + accessoires
IT Serie di chiavi a con accessori
ES Juego de boquillas con accesorios
ZH 套筒扳手组套



15 PCS | 3/4" 19 mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 24T | AS-DRIVE

3/4" (19.0 mm): 30, 32, 34 (L=55 mm); 36, 38 (L=60 mm); 41 (L=65 mm); 46, 50 (L=70 mm); 55 (L=75 mm); 60 mm (L=80 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=100, 200 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=106 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=500 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=500 mm); 24T; CrV 6140

YATO	○	
YT-1334	3/4" (19.0 mm)	1

EN Socket set
PL Komplet nasadek z akcesoriami
DE Sechskantenschlüssel-Einsatz
RU Набор торцевых головок
CS Sada nástrčných klíčů a ráčny
HU Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
FR Set de douilles + accessoires
IT Serie di chiavi a con accessori
ES Juego de boquillas con accesorios
ZH 套筒扳手组套




20 PCS | 3/4" 19 mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 24T | AS-DRIVE

3/4" (19.0 mm): 19, 21, 22, 24 mm (L=50 mm); 26, 27, 28 mm (L=52 mm); 30, 32 mm (L=53 mm); 33, 34 mm (L=56 mm); 36 mm (L=58 mm); 38 mm (L=60 mm); 41 mm (L=64 mm); 46 mm (L=68 mm); 50 mm (L=72mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=100, 200 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=500 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=620 mm); CrV 6140

YATO	○	
YT-1335	3/4" (19.0 mm)	1


EN Star bit sockets
PL Klucze trzpieniowe
DE Aufsteckschlüssel
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Douille tournevis
IT Chiavi a bussola
ES Llaves de mandril
ZH 星型旋具套筒



1/4" 6.3 mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

YATO	○	⏣	L [mm]	[Nm]	
YT-04301	1/4" (6.3 mm)	T8	37	2.6	150/600
YT-04302	1/4" (6.3 mm)	T10	37	4.6	150/600
YT-04303	1/4" (6.3 mm)	T15	37	7.7	150/600
YT-04304	1/4" (6.3 mm)	T20	37	12.7	150/600
YT-04305	1/4" (6.3 mm)	T25	37	19.0	150/600
YT-04306	1/4" (6.3 mm)	T30	37	37.4	150/600
YT-04307	1/4" (6.3 mm)	T40	37	65.0	150/600

EN Star bit sockets
PL Klucze trzpieniowe
DE Aufsteckschlüssel
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Douille tournevis
IT Chiavi a bussola
ES Llaves de mandril
ZH 六角旋具套筒




1/4" 6.3 mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

YATO	○	◎ [mm]	L [mm]	[Nm]	
YT-04370	1/4" (6.3 mm)	3	37	6.6	150/600
YT-04371	1/4" (6.3 mm)	4	37	16.0	150/600
YT-04372	1/4" (6.3 mm)	5	37	30.0	150/600
YT-04373	1/4" (6.3 mm)	6	37	52.2	150/600
YT-04374	1/4" (6.3 mm)	7	37	78.0	150/600
YT-04375	1/4" (6.3 mm)	8	37	120.0	150/600

EN Star bit sockets
PL Klucze trzpieniowe
DE Aufsteckschlüssel
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Douille tournevis
IT Chiavi a bussola
ES Llaves de mandril
ZH 十字旋具套筒






1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

YATO	○	⊕	L [mm]	[Nm]	
YT-04411	1/4" (6.3 mm)	PH1	37	3.5	150/600
YT-04412	1/4" (6.3 mm)	PH2	37	8.2	150/600
YT-04413	1/4" (6.3 mm)	PH3	37	19.5	150/600

EN Star bit sockets
PL Klucze trzpieniowe
DE Aufsteckschlüssel
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Douille tournevis
IT Chiavi a bussola
ES Llaves de mandril
ZH 十字旋具套筒





1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120


YATO	○	⊕	L [mm]	[Nm]	
YT-04417	1/4" (6.3 mm)	PZ1	37	3.5	150/600
YT-04418	1/4" (6.3 mm)	PZ2	37	8.2	150/600

EN Insulated star bit socket
PL Klucze trzpieniowe izolowane
DE Aufsteckschlüssel vollisoliert
RU Головка торцевая с вставкой hex изолированна
CS Čepové klíče izolované
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi izolat
FR Douille tournevis isolée
IT Chiave esagonale isolato
ES Llaves de mandril aislante
ZH 绝缘六角旋具套筒



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012


3/8" 9.5 mm | CrV | 1000 V



YATO	○	◎ [mm]	L [mm]	[Nm]	
YT-21080	3/8" (9.5 mm)	4	75	16	12/144
YT-21081	3/8" (9.5 mm)	5	75	30	12/144
YT-21082	3/8" (9.5 mm)	6	75	52	12/144
YT-21083	3/8" (9.5 mm)	8	75	120	12/144

EN Star bit sockets
PL Klucze trzpieniowe
DE Aufsteckschlüssel
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Douille tournevis
IT Chiavi a bussola
ES Llaves de mandril
ZH 六角旋具套筒






1/2" 12.7mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

YATO	○	◎ [mm]	L [mm]	[Nm]	
YT-04381	1/2" (12.7 mm)	5	55	30	40/240
YT-04382	1/2" (12.7 mm)	6	55	52	40/240
YT-04383	1/2" (12.7 mm)	7	55	78	40/240
YT-04384	1/2" (12.7 mm)	8	55	120	40/240
YT-04385	1/2" (12.7 mm)	10	55	220	40/160
YT-04386	1/2" (12.7 mm)	12	55	370	40/160
YT-04387	1/2" (12.7 mm)	14	55	590	40/160
YT-04388	1/2" (12.7 mm)	17	55	1000	40/160

EN Star bit sockets
PL Klucze trzpieniowe
DE Aufsteckschlüssel
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Douille tournevis
IT Chiavi a bussola
ES Llaves de mandril
ZH 十二角旋具套筒






1/2" 12.7mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

YATO	○	◎	L [mm]	[Nm]	
YT-04341	1/2" (12.7 mm)	M6	55	30	40/240
YT-04342	1/2" (12.7 mm)	M8	55	52	40/240
YT-04343	1/2" (12.7 mm)	M10	55	120	40/160
YT-04344	1/2" (12.7 mm)	M12	55	220	40/160
YT-04345	1/2" (12.7 mm)	M14	55	370	40/160
YT-04346	1/2" (12.7 mm)	M16	55	590	40/160

EN Star bit sockets
PL Klucze trzpieniowe
DE Aufsteckschlüssel
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Douille tournevis
IT Chiavi a bussola
ES Llaves de mandril
ZH 星型旋具套筒

1/2" 12.7mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120






YATO			L [mm]	[Nm]	
YT-04310	1/2" (12.7 mm)	T20	55	12.7	40/240
YT-04311	1/2" (12.7 mm)	T25	55	19.0	40/240
YT-04312	1/2" (12.7 mm)	T27	55	27.0	40/240
YT-04313	1/2" (12.7 mm)	T30	55	37.4	40/240
YT-04314	1/2" (12.7 mm)	T40	55	65.0	40/240
YT-04315	1/2" (12.7 mm)	T45	55	103.5	40/240
YT-04316	1/2" (12.7 mm)	T50	55	159.0	40/240
YT-04317	1/2" (12.7 mm)	T55	55	257.0	40/240
YT-04318	1/2" (12.7 mm)	T60	55	445.0	40/240
YT-04319	1/2" (12.7 mm)	T70	55	700.0	40/160

EN Star bit sockets
PL Klucze trzpieniowe
DE Aufsteckschlüssel
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Douille tournevis
IT Chiavi a bussola
ES Llaves de mandril
ZH 六角旋具套筒

1/2" 12.7mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120






YATO		◎ [mm]	L [mm]	[Nm]	
YT-04390	1/2" (12.7 mm)	4	100	16	20/120
YT-04391	1/2" (12.7 mm)	5	100	30	20/120
YT-04392	1/2" (12.7 mm)	6	100	52	20/120
YT-04393	1/2" (12.7 mm)	7	100	78	20/120
YT-04394	1/2" (12.7 mm)	8	100	120	20/120
YT-04395	1/2" (12.7 mm)	10	100	220	20/120
YT-04396	1/2" (12.7 mm)	12	100	370	20/120
YT-04397	1/2" (12.7 mm)	14	100	590	20/120
YT-04398	1/2" (12.7 mm)	17	100	1000	20/120

EN Star bit sockets
PL Klucze trzpieniowe
DE Aufsteckschlüssel
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Douille tournevis
IT Chiavi a bussola
ES Llaves de mandril
ZH 星型旋具套筒

1/2" 12.7mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120






YATO			L [mm]	[Nm]	
YT-04320	1/2" (12.7 mm)	T20	100	12.7	20/120
YT-04321	1/2" (12.7 mm)	T25	100	19.0	20/120
YT-04322	1/2" (12.7 mm)	T27	100	27.0	20/120
YT-04323	1/2" (12.7 mm)	T30	100	37.4	20/120
YT-04324	1/2" (12.7 mm)	T40	100	65.0	20/120
YT-04325	1/2" (12.7 mm)	T45	100	103.5	20/120
YT-04326	1/2" (12.7 mm)	T50	100	159.0	20/120
YT-04327	1/2" (12.7 mm)	T55	100	257.0	20/120
YT-04328	1/2" (12.7 mm)	T60	100	445.0	20/120
YT-04329	1/2" (12.7 mm)	T70	100	700.0	20/120

EN Star bit sockets
PL Klucze trzpieniowe
DE Aufsteckschlüssel
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Douille tournevis
IT Chiavi a bussola
ES Llaves de mandril
ZH 十二角旋具套筒

1/2" 12.7mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120






YATO		◎	L [mm]	[Nm]	
YT-04350	1/2" (12.7 mm)	M5	100	16	20/120
YT-04351	1/2" (12.7 mm)	M6	100	30	20/120
YT-04352	1/2" (12.7 mm)	M8	100	52	20/120
YT-04353	1/2" (12.7 mm)	M10	100	120	20/120
YT-04354	1/2" (12.7 mm)	M12	100	220	20/120
YT-04355	1/2" (12.7 mm)	M14	100	370	20/120
YT-04356	1/2" (12.7 mm)	M16	100	590	20/120
YT-04357	1/2" (12.7 mm)	M17	100	590	20/120

EN Insulated star bit socket
PL Klucze trzpieniowe izolowane
DE Aufsteckschlüssel vollisoliert
RU Головка торцевая с вставкой hex изолированна
CS Čepové klíče izolované
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi izolat
FR Douille tournevis isolée
IT Chiave esagonale isolato
ES Llaves de mandril aislante
ZH 绝缘六角旋具套筒



1/2" 12,7mm
CrV
1000 V




1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO		[mm]	L [mm]	[Nm]	
YT-21085	1/2" (12.7 mm)	4	120	16	18/144
YT-21086	1/2" (12.7 mm)	5	120	30	18/144
YT-21087	1/2" (12.7 mm)	6	120	52	18/144
YT-21088	1/2" (12.7 mm)	8	120	120	18/144
YT-21089	1/2" (12.7 mm)	10	120	220	18/144

EN Key wrench ratchet handle
PL Grzechotka Hex
DE Ratsche Hex
RU Трещотка Hex
CS Řehtačka Hex
HU Racsnis Hex
RO Antrenor cu clichet cu bit
FR Clé à cliquet Hex
IT Cricchetto Hex
ES Carraca Hex
ZH 双向棘轮内六角扳手



72T
HRC 42-48
CrV 50BV30




YATO	[mm]	L [mm]	D [mm]	S [mm]	
YT-02390	4	135	18	29	8/160
YT-02391	5	135	18	29	8/160
YT-02392	6	145	23	32	6/120
YT-02393	8	145	23	32	6/120
YT-02394	10	190	31	35	6/60
YT-02395	12	190	31	35	6/60
YT-02396	14	225	36	36	5/40
YT-02397	17	225	36	36	5/40

EN Universal socket wrench
PL Klucz z uniwersalną nasadką
DE Universal-Steckschlüssel
RU Универсальная торцевая головка с трещоткой
CS Univerzální klíč
HU Univerzális csavarkulcs
RO Antrenor cu clichet cu tubulara universala
FR Clé à douille universelle
IT Chiave con presa universale
ES Llave de tubo universal
ZH 双向棘轮万能扳手




72T
HRC 40
CrV 50BV30





YATO	[mm]	L [mm]	D [mm]	S [mm]	
YT-02400	8-19	225	36	54	5/40

EN Star bit sockets
PL Klucze trzpieniowe
DE Aufsteckschlüssel
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Douille tournevis
IT Chiavi a bussola
ES Llaves de mandril
ZH 星型旋具套筒组套



1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | AISI S2 | CrV 6150 | DIN 3120 | HRC 58-62



12 PCS

1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm);
3/8" (9.5 mm): T40, T45, T47, T50, T55 (L=48 mm)

YATO	
YT-04331	10/40



12 PCS

1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm);
3/8" (9.5 mm): T40, T45, T47, T50, T55 (L=48 mm)

YATO	
YT-04332	10/40



9 PCS

1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm);
3/8" (9.5 mm): 7, 8, 10, 12 mm (L=48 mm)

YATO	
YT-04401	6/36




5 PCS

1/4" (6.3 mm): M5, M6 (L=37 mm);
3/8" (9.5 mm): M8, M10, M12 (L=48 mm)

YATO	
YT-04360	12/48

EN Bit sockets
PL Klucze trzpieniowe
DE Bit-Stecknuss-Set
RU Набор головок со вставкой
CS Sada nástrčných hlavic s bitem
HU Dugókulcs készlet
RO Chei cu cozi
FR Douille tournevis
IT Serie di chiavi a bussola a giravite
ES Juego de llaves de mandril
ZH 中孔星型旋具套筒组套



7 PCS | 1/4" 6.3 mm | AISI S2 | CrV 6150 | DIN 3120 | HRC 58-62




1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=35 mm)

YATO	
YT-0461	12/48

EN Bit socket set
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
DE Aufsteckschlüssel-Satz
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Set de douilles tournevis
IT Chiavi a bussola a vite
ES Juego de llaves de mandril
ZH 星型套筒批头组套



18 PCS | ★ | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm
AISI S2 | CrV 6150 | DIN 3120 | HRC 58-62



1/2" (12.7 mm): T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=100 mm), 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO	○	
YT-7751	1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm)	10

EN Bit socket set
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
DE Aufsteckschlüssel-Satz
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Set de douilles tournevis
IT Chiavi a bussola a vite
ES Juego de llaves de mandril
ZH 批头组套



32 PCS | ★ | 1/2" 12.7mm
S2 | CrV


1/2" (12.7 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=55 mm); 1/2" (12.7 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=100 mm); 1/2" (12.7 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=140 mm); 1/2" (12.7 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=200 mm); S2 / CrV

YATO	○	
YT-77541	1/2" (12.7 mm)	3

EN Bit socket set
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
DE Aufsteckschlüssel-Satz
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Set de douilles tournevis
IT Chiavi a bussola a vite
ES Juego de llaves de mandril
ZH 六角套筒批头组套



18 PCS | ⬢ | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm
AISI S2 | CrV 6150 | DIN 3120 | HRC 58-62



1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=50 mm); 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=100 mm), 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO	○	
YT-7752	1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm)	10

EN Bit socket set
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
DE Aufsteckschlüssel-Satz
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Set de douilles tournevis
IT Chiavi a bussola a vite
ES Juego de llaves de mandril
ZH 批头组套

30 PCS | 1/2" 12.7mm | S2 | CrV




○ 1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm (L=55 mm); 1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm (L=100 mm); 1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=140 mm); 1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=200 mm); S2 / CrV

YATO	○	
YT-77540	1/2" (12.7 mm)	3

EN Bit socket set
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
DE Aufsteckschlüssel-Satz
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Set de douilles tournevis
IT Chiavi a bussola a vite
ES Juego de llaves de mandril
ZH 花型套筒批头组套

12 PCS | 1/2" 12.7mm | AISI S2 | CrV 6150 | DIN 3120 | HRC 58-62





○ 1/2" (12.7 mm): M12, M17 (L=50 mm); M6 (L=70 mm); M7, M8 (L=100 mm); M8, M10 (L=120 mm); M6, M10, M12 (L=140 mm); M5 (L=180 mm); M6 (L=250 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO	○	
YT-7753	1/2" (12.7 mm)	10

EN Bit socket set
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
DE Aufsteckschlüssel-Satz
RU Набор головок-вставок
CS Čepové klíče
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi
FR Set de douilles tournevis
IT Chiavi a bussola a vite
ES Juego de llaves de mandril
ZH 批头组套

26 PCS | 1/2" 12.7mm | S2 | CrV



○ 1/2" (12.7 mm): M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16 (L=55 mm); 1/2" (12.7 mm): M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14 (L=100 mm); 1/2" (12.7 mm): M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14 (L=140 mm); 1/2" (12.7 mm): M8, M10, M12, M14 (L=200 mm); S2 / CrV

YATO	○	
YT-77542	1/2" (12.7 mm)	3

3

Impact sockets, accessories & sets
Udarowe klucze nasadowe, akcesoria i zestawy



Impact sockets 1/2”
Klucze nasadowe udarowe 1/2” 66-67



Impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, krótkie 66
Deep impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, długie 66

Impact accessories 1/2”
Akcesoria udarowe 1/2” 67



Impact extension bars
Przedłużki udarowe 67
Impact adapters
Redukcje udarowe 67
Impact universal joints
Przeguby kuliste udarowe 67

Impact sockets 3/4”
Udarowe klucze nasadowe 3/4” 68



Impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, krótkie 68
Deep impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, długie 68

Impact accessories 3/4”
Akcesoria udarowe 3/4” 69



Impact extension bars
Przedłużki udarowe 69
Impact adapters
Redukcje udarowe 69
Impact universal joints
Przeguby kuliste udarowe 69

Impact sockets 1”
Udarowe klucze nasadowe 1” 70



Impact sockets
Klucze nasadowe udarowe, krótkie 70
Deep impact sockets
Klucze nasadowe udarowe, długie 70

Impact accessories 1”
Akcesoria udarowe 1” 70



Impact extension bars with adapter
Przedłużki udarowe z redukcją 70

Impact sockets for front hub nuts
Nasadki udarowe do piast 71




Impact bit sets & accessories
Zestawy bitów udarowych i akcesoria 71-73



EN Hexagonal impact socket
PL Nasadka udarowa sześciokątna
DE Kraftschrauber-Einsatz
RU Головка ударная 6-гранная
CS Šestihranný nástavec
HU Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală de impact
FR Douille à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Boquilla de percusión
ZH 风动套筒

1/2" 12.7mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE





YATO	○ A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1000	10	17.5	25	39	60	240
YT-1001	11	18.5	25	39	60	240
YT-1002	12	20.0	25	39	60	240
YT-1003	13	21.0	25	39	60	240
YT-1004	14	22.5	25	39	60	240
YT-1005	15	23.5	30	39	40	160
YT-1006	16	24.0	30	39	40	160
YT-1007	17	26.0	30	39	40	160
YT-1008	18	27.5	30	39	40	160
YT-1009	19	28.0	30	39	40	160
YT-1010	20	30.0	30	39	40	160
YT-1011	21	30.0	30	39	40	160
YT-1012	22	32.0	30	39	30	120
YT-1013	23	32.0	30	39	30	120
YT-1014	24	34.0	30	43	30	120
YT-1015	25	35.0	30	43	30	120
YT-1016	26	38.0	30	43	24	96
YT-1017	27	38.0	30	43	24	96
YT-1018	28	40.0	30	48	24	96
YT-1019	29	41.0	30	48	22	88
YT-1020	30	42.0	30	48	24	96
YT-1022	32	44.0	30	48	20	80

EN Impact socket set
PL Zestaw nasadek udarowych
DE Kraftschrauber-Einsätze
RU Набор торцевых ударных головок
CS Sada nástrčných klíčů pro úderové utahováky
HU Gépi dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare pt. impact
FR Douille profonde à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Juego de boquillas de percusión cortas
ZH 风动套筒组套

10 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE




1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=39 mm)

YATO	○	
YT-1025	1/2" (12.7 mm)	20

EN Hexagonal deep impact socket
PL Nasadka udarowa sześciokątna długa
DE Kraftschrauber-Einsatz, lang
RU Головка ударная 6-гранная глубокая
CS Šestihranný hluboký nástavec
HU Hatszögű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală de impact adâncă
FR Douille profonde à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Boquilla de percusión profunda
ZH 风动套筒

1/2" 12.7mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE





YATO	○ A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1030	10	17.5	24	78	30	120
YT-1031	11	18.5	24	78	30	120
YT-1032	12	20.0	24	78	30	120
YT-1033	13	21.0	24	78	30	120
YT-1034	14	22.0	24	78	30	120
YT-1035	15	23.7	24	78	30	120
YT-1036	16	24.0	24	78	30	120
YT-1037	17	26.0	26	78	25	100
YT-1038	18	28.0	28	78	24	96
YT-1039	19	28.0	28	78	24	96
YT-1040	20	30.0	30	78	20	80
YT-1041	21	30.0	30	78	20	80
YT-1042	22	32.0	30	78	18	72
YT-1043	23	32.0	30	78	15	60
YT-1044	24	34.0	30	78	15	60
YT-1045	25	35.0	30	78	15	60
YT-1046	26	38.0	30	78	12	48
YT-1047	27	38.0	30	78	12	48
YT-1048	28	40.0	30	78	12	48
YT-1049	29	41.0	30	78	10	40
YT-1050	30	42.0	30	78	10	40
YT-1052	32	44.0	30	78	10	40

EN Impact socket set
PL Zestaw nasadek udarowych
DE Kraftschrauber-Einsätze
RU Набор торцевых ударных головок
CS Sada nástrčných klíčů pro úderové utahováky
HU Gépi dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare pt. impact
FR Douille profonde à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Juego de boquillas de percusión cortas
ZH 风动长套筒组套

11 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm (L=78 mm)

YATO		
YT-1054	1/2" (12.7 mm)	10

EN Impact socket set
PL Zestaw nasadek udarowych
DE Kraftschrauber-Einsätze
RU Набор торцевых ударных головок
CS Sada nástrčných klíčů pro úderové utahováky
HU Gépi dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare pt. impact
FR Douille profonde à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Juego de boquillas de percusión cortas
ZH 风动长套筒组套

15 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE




1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm (L=78 mm)

YATO		
YT-1055	1/2" (12.7 mm)	4

EN Impact extension bar
PL Przedłużka udarowa
DE Verlangerung
RU Удлинитель ударный
CS Prodlužovaci přípravek
HU Toldalék
RO Prelungitor
FR Rallonge
IT Prolunga per percussione
ES Tubo de prolongación
ZH 风动接杆

1/2" 12.7mm | CrMo SCM440






YATO		D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1060	1/2" (12.7 mm)	17.5	25	75	40	160
YT-1061	1/2" (12.7 mm)	18.5	25	125	28	112
YT-1062	1/2" (12.7 mm)	20.0	25	250	30	60

EN Impact adapter
PL Redukcja udarowa
DE Reduktion
RU Переходник
CS Redukce
HU Redukció
RO Reductie
FR Réduction
IT Prolunga per percussione
ES Reducción
ZH 风动转换头

1/2" 12.7mm | CrMo SCM440






YATO			D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1067	1/2" (12.7 mm) (F)	3/4" (19.0 mm) (M)	30	48	40	160

EN Impact universal joint
PL Przegub kulisty udarowy
DE Gelenkstück
RU Кардан ударный
CS Kloub kulový
HU Univerzális csuklós csatlakozó
RO Adaptor
FR Flector rond
IT Prolunga per percussione
ES Articulación redonda
ZH 风动万向接头

1/2" 12.7mm | CrMo SCM440





YATO		D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1064	1/2" (12.7 mm)	31	17	63	25	100

EN Hexagonal impact socket
PL Nasadka udarowa sześciokątna
DE Kraftschrauber-Einsatz
RU Головка ударная 6-гранная
CS Šestihranný nástavec
HU Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală de impact
FR Douille à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Boquilla de percusión
ZH 风动套筒

3/4" 19 mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE



YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1070	19	32	40	50	16	64
YT-1071	21	35	40	50	16	64
YT-1072	22	38	40	50	16	64
YT-1073	23	38	40	50	16	64
YT-1074	24	40	40	50	16	64
YT-1075	25	40	40	50	16	64
YT-1076	26	40	40	50	16	64
YT-1077	27	42	42	53	16	64
YT-1078	28	44	44	53	16	64
YT-1079	29	46	44	53	12	48
YT-1080	30	46	44	53	12	48
YT-1082	32	48	44	56	12	48
YT-1083	33	48	44	56	8	32
YT-1084	34	50	44	56	8	32
YT-1085	35	50	44	56	6	24
YT-1086	36	52	44	56	6	24
YT-1088	38	56	44	57	6	24
YT-1091	41	60	44	57	5	20
YT-1092	42	61	44	57	4	16
YT-1093	43	63	44	57	4	16
YT-1096	46	66	44	62	3	12
YT-1100	50	71	54	72	3	12
YT-1102	52	74	54	72	2	8
YT-1105	55	78	54	74	2	8
YT-1110	60	84	54	74	2	8

EN Hexagonal deep impact socket
PL Nasadka udarowa sześciokątna długa
DE Kraftschrauber-Einsatz, lang
RU Головка ударная 6-гранная глубокая
CS Šestihranný hluboký nástavec
HU Hatszögű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală de impact adâncă
FR Douille profonde à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Boquilla de percusión profunda
ZH 风动长套筒

3/4" 19 mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE



YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1119	19	32	44	90	9	36
YT-1121	21	35	44	90	9	36
YT-1122	22	38	44	90	9	36
YT-1124	24	40	44	90	9	36
YT-1127	27	42	44	90	9	36
YT-1128	28	44	44	90	8	32
YT-1129	29	44	44	90	8	32
YT-1130	30	46	44	90	7	28
YT-1132	32	48	44	90	7	28
YT-1133	33	50	44	90	6	24
YT-1134	34	51	44	90	6	24
YT-1135	35	52	44	90	6	24
YT-1136	36	54	44	90	6	24
YT-1138	38	56	44	90	6	24
YT-1141	41	60	44	90	5	20
YT-1142	42	61	44	90	4	16
YT-1143	43	63	44	90	3	12
YT-1146	46	66	44	90	3	12
YT-1148	48	68	44	90	2	8
YT-1150	50	71	54	90	2	8

EN Impact socket set
PL Zestaw nasadek udarowych
DE Kraftschrauber-Einsätze
RU Набор торцевых ударных головок
CS Sada nástrčných klíčů pro úderové utahováky
HU Gépi dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare pt. impact
FR Douille profonde à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Juego de boquillas de percusión cortas
ZH 风动长套筒组套

8 PCS | 3/4" 19 mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE



YATO		
YT-1115	3/4" (19.0 mm)	6

3/4" (19.0 mm): 22, 24 mm (L=50 mm); 27, 30 mm (L=53 mm); 32, 36 mm (L=55 mm); 38, 41 mm (L=57 mm)

EN Impact socket set
PL Zestaw nasadek udarowych
DE Kraftschrauber-Einsätze
RU Набор торцевых ударных головок
CS Sada nástrčných klíčů pro úderové utahováky
HU Gépi dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare pt. impact
FR Douille profonde à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Juego de boquillas de percusión cortas
ZH 风动长套筒组套

8 PCS | 3/4" 19 mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE




3/4" (19.0 mm): 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41 mm (L=90 mm)

YATO		
YT-1155	3/4" (19.0 mm)	4

EN Impact extension bar
PL Przedłużka udarowa
DE Verlangerung
RU Удлинитель ударный
CS Prodlužovaci přípravek
HU Toldalék
RO Prelungitor
FR Rallonge
IT Prolunga per percussione
ES Tubo de prolongación
ZH 风动接杆

3/4" 19 mm | CrMo SCM440






YATO		D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1160	3/4" (19.0 mm)	44	24	100	8	32
YT-1161	3/4" (19.0 mm)	44	24	175	10	20
YT-1162	3/4" (19.0 mm)	44	24	250	8	16
YT-1163	3/4" (19.0 mm)	44	24	330	6	12

EN Impact adapter
PL Redukcja udarowa
DE Reduktion
RU Переходник
CS Redukce
HU Redukció
RO Reducţie
FR Réduction
IT Prolunga per percussione
ES Reducción
ZH 转接头

3/4" 19 mm | CrV 50BV30






YATO			D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-11671	3/4" (19.0 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	44	55	12	48

EN Impact adapter
PL Redukcja udarowa
DE Reduktion
RU Переходник
CS Redukce
HU Redukció
RO Reducţie
FR Réduction
IT Prolunga per percussione
ES Reducción
ZH 风动转换头

3/4" 19 mm | CrMo SCM440






YATO			D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1168	3/4" (19.0 mm) (F)	1" (25.4 mm) (M)	44	63	12	48

EN Impact universal joint
PL Przegub kulisty udarowy
DE Gelenkstück
RU Кардан ударный
CS Kloub kulový
HU Univerzális csuklós csatlakozó
RO Adaptor
FR Flector rond
IT Prolunga per percussione
ES Articulación redonda
ZH 风动万向接头

3/4" 19 mm | CrMo SCM440






YATO		D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1164	3/4" (19.0 mm)	31	44	102	8	32

EN Hexagonal impact socket
PL Nasadka udarowa sześciokątna
DE Kraftschrauber-Einsatz
RU Головка ударная 6-гранная
CS Šestihranný nástavec
HU Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală de impact
FR Douille à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Boquilla de percusión
ZH 风动套筒

1" 25mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE






YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1180	24	42	54	59	6	24
YT-1183	27	46	54	59	6	24
YT-1184	28	47	54	59	6	24
YT-1185	29	48	54	60	6	24
YT-1186	30	49	54	60	6	24
YT-1187	32	52	54	61	6	24
YT-1188	33	53	54	61	6	24
YT-1189	34	54	54	61	6	24
YT-1191	36	57	54	65	6	24
YT-1193	38	60	54	65	5	20
YT-1194	41	63	54	65	4	16
YT-1196	46	69	54	73	3	12
YT-1197	48	72	54	73	2	8
YT-1198	50	75	54	73	2	8

EN Hexagonal deep impact socket
PL Nasadka udarowa sześciokątna długa
DE Kraftschrauber-Einsatz, lang
RU Головка ударная 6-гранная глубокая
CS Šestihranný hluboký nástavec
HU Hatszögű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală de impact adâncă
FR Douille profonde à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Boquilla de percusión profunda
ZH 风动长套筒

1" 25mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE






YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1175	27	46	54	90	6	24
YT-1176	30	50	54	90	6	24
YT-1177	32	52	54	90	6	24
YT-1178	33	54	54	90	6	24
YT-1179	36	57	54	90	6	24

EN Impact extension bar with adapter
PL Przedłużka udarowa z redukcją
DE Verlängerung mit Adapter
RU Удлинитель с редукцией
CS Prodloužení s redukcí
HU Hosszabbító szár adapterrel
RO Bara extensie cu adaptor
FR Rallonge avec reduction
IT Prolunga per percussionecon riduttore
ES Tubo de prolongación con reductor
ZH 风动转换接头

1" 25mm | CrMo SCM440






YATO	A	B	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1169	1" (25.4 mm) (F)	3/4" (19.0 mm) (M)	53	33	250	6	12

EN Hexagonal impact socket
PL Nasadka udarowa sześciokątna
DE Kraftschrauber-Einsatz
RU Головка ударная 6-гранная
CS Šestihranný nástavec
HU Gépi dugókulcs hatszög
RO Cheie tubulară hexagonală de impact
FR Douille à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Boquilla de percusión
ZH 风动套筒






1/2" 12.7mm | FOR FRONT HUB NUTS DO PIAST PRZEDNICH | CrMo SCM440 | AS-DRIVE

YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1029	52	44	71	72	3	12

EN Bi-hexagonal impact socket
PL Nasadka udarowa dwunastokątna
DE Zwölfkant-Kraftschrauber-Einsatz
RU Головка ударная 12-гранная
CS Vanáctihranný nástavec
HU Gépi dugókulcs 12-szögű
RO Cheie tubulară bihexagonala de impact
FR Douille à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Boquilla bihexagonal de percusión
ZH 风动套筒






1/2" 12.7mm | FOR FRONT HUB NUTS DO PIAST PRZEDNICH | CrMo SCM440 | AS-DRIVE

YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1027	24	30	34	39	10	120

EN Bi-hexagonal impact socket
PL Nasadka udarowa dwunastokątna
DE Zwölfkant-Kraftschrauber-Einsatz
RU Головка ударная 12-гранная
CS Vanáctihranný nástavec
HU Dugófej, 12 lapú
RO Cheie tubulară bihexagonala de impact
FR Douille à choc
IT Chiave a bussola esagonale per percussione
ES Boquilla bihexagonal de percusión
ZH 风动套筒





1" 25mm | FOR FRONT HUB NUTS DO PIAST PRZEDNICH | HRC 38-45 | CrMo

YATO	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-11990	65	54	93	93	4
YT-11995	80	86	112	100	4
YT-11998	85	86	118	102	4

EN Impact bit socket set
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
DE Schlagsteckschlüsselsatz
RU Набор ударных торцовых ключей
CS Souprava rázových zástrčných klíčů
HU Üthető bit dugókulcs készlet
RO Set chei de şoc cu bolţ
FR Jeu de douilles à impact
IT Set di chiavi a bussola per percussione
ES Juego de llaves de mandril de impacto
ZH 气动一体批组套



6 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

1/2" (12.7 mm): M14, M16, M18 (L=43 mm); M14, M16, M18 (L=78 mm)

YATO		
YT-10652	1/2" (12.7 mm)	20

EN Impact bit socket set
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
DE Schlagsteckschlüsselsatz
RU Набор ударных торцовых ключей
CS Souprava rázových zástrčných klíčů
HU Üthető bit dugókulcs készlet
RO Set chei de şoc cu bolţ
FR Jeu de douilles à impact
IT Set di chiavi a bussola per percussione
ES Juego de llaves de mandril de impacto
ZH 气动一体批组套



9 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

1/2" (12.7 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

YATO		
YT-10654	1/2" (12.7 mm)	10

EN Impact bit socket set
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
DE Schlagsteckschlüsselsatz
RU Набор ударных торцовых ключей
CS Souprava rázových zástrčných klíčů
HU Üthető bit dugókulcs készlet
RO Set chei de şoc cu bolţ
FR Jeu de douilles à impact
IT Set di chiavi a bussola per percussione
ES Juego de llaves de mandril de impacto
ZH 气动一体批组套



9 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

1/2" (12.7 mm): RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10, RM12, RM13, RM14

YATO		
YT-10681	1/2" (12.7 mm)	10

EN Impact bit socket set
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
DE Schlagsteckschlüsselsatz
RU Набор ударных торцовых ключей
CS Souprava rázových zástrčných klíčů
HU Üthető bit dugókulcs készlet
RO Set chei de şoc cu bolţ
FR Jeu de douilles à impact
IT Set di chiavi a bussola per percussione
ES Juego de llaves de mandril de impacto
ZH 气动一体批组套



9 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

1/2" (12.7 mm): M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16

YATO		
YT-10691	1/2" (12.7 mm)	10

EN Impact bit socket set
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
DE Schlagsteckschlüsselsatz
RU Набор ударных торцовых ключей
CS Souprava rázových zástrčných klíčů
HU Üthető dugókulcs bit - készlet
RO Set chei de şoc cu bolţ
FR Set de douilles à choc
IT Set di chiavi a bussola per percussione
ES Juego de llaves de mandril de impacto
ZH 风动套筒批头组套

8 PCS | 1/2" 12,7mm | HRC 54 | CrMo



1/2" (12.7 mm): T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80

YATO		
YT-1065	1/2" (12.7 mm)	15



1/2" (12.7 mm): 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

YATO		
YT-1066	1/2" (12.7 mm)	15



1/2" (12.7 mm): RM5, RM6, RM7, RM8, RM10, RM11, RM12, RM13

YATO		
YT-1068	1/2" (12.7 mm)	15



1/2" (12.7 mm): M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18

YATO		
YT-1069	1/2" (12.7 mm)	15

EN Impact bit with holder set
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych z nasadką
DE Schlagschrauber-Steckschlüsselsatz mit Schutzkappe
RU Набор ударных ключей с торцевыми головками
CS Sada imbusových nástrčných klíčů
HU Gépi hatlapú dugókulcs készlet
RO Set biti si adaptor impact
FR Jeu de clés à choc avec douille
IT Set di chiavi a brugola con punta
ES Juego de llaves de vaso de impacto
ZH M型冲击批头组套

9 PCS | 1/2" 12,7mm | CrMo | S2



1/2" (12.7 mm): T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70;
(L=35 mm)

YATO		
YT-10664	1/2" (12.7 mm)	6/36



1/2" (12.7 mm): 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm;
(L=35 mm)

YATO		
YT-10662	1/2" (12.7 mm)	6/36




1/2" (12.7 mm): M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18;
(L=35 mm)

YATO		
YT-10663	1/2" (12.7 mm)	6/36

EN Spline impact bit set
PL Zestaw bitów udarowych Spline
DE Schlagwerkzeugsatz Spline
RU Набор ударных битов Spline
CS Souprava bitů pro rázové utahováky Spline
HU Ütő bit készlet Spline
RO Set tubulare de impact
FR Set d'embouts à choc
IT Set di chiavi a bussola per percussione Spline
ES Juego de las piezas de percisión Spline
ZH 风动花键批头组套

6 PCS | XZN | 3/4" 19 mm | CrMo





M12, M14, M16, M18 x 22 mm; (L=107 mm); CrMo;
3/4" (19 mm) x 22 mm; CrMo;

YATO		
YT-1157	3/4" (19.0 mm)	8

EN Impact bit socket set
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
DE Schlagsteckschlüsselsatz
RU Набор ударных торцовых ключей
CS Souprava rázových zástrčných klíčů
HU Üthető bit dugókulcs készlet
RO Set chei de şoc cu bolţ
FR Jeu de douilles à impact
IT Set di chiavi a bussola per percussione
ES Juego de llaves de mandril de impacto
ZH 气动一体批组套

6 PCS | 3/4" 19 mm | CrMo



3/4" (19.0 mm): M16, M18;
3/4" (19.0 mm): T70, T80, T90, T100

YATO		
YT-10653	3/4" (19.0 mm)	10

EN Impact bit socket set
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
DE Schlagsteckschlüsselsatz
RU Набор ударных торцовых ключей
CS Souprava rázových zástrčných klíčů
HU Üthető bit dugókulcs készlet
RO Set chei de şoc cu bolţ
FR Jeu de douilles à impact
IT Set di chiavi a bussola per percussione
ES Juego de llaves de mandril de impacto
ZH 气动套筒组套

12 PCS | 1/2" 12.7 mm | 3/4" 19 mm | CrMo | FOR TRUCKS DO AUT CIĘŻAROWYCH



3/4" (19 mm) (F); CrMo;
1/2" (12.7 mm) (M); CrMo;
3/4" (19 mm) (M) (L=200 mm); CrMo;
T70, T80, T90, T100 (L=67 mm); CrMo;
14, 17, 19, 21, 22 mm (L=67 mm); CrMo;
3 mm

YATO		
YT-10655	1/2" (12.7 mm), 3/4" (19.0 mm)	5

EN Adaptor set
PL Zestaw redukcji
DE Reduktionsset
RU Редукционный комплект
CS Redukční sada
HU Adapter készlet
RO Set adaptoare
FR Ensemble de réducteurs pour douilles
IT Kit di riduzioni
ES Set de reductores
ZH 气动转换接头组套

6 PCS | CrV



3/8" (9.5 mm) (M) x 1/4" (6.3 mm) (F), 1/4" (6.3 mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/4" (19.0 mm) (M) x 1/2" (12.7 mm) (F), 1/2" (12.7 mm) (M) x 3/4" (19.0 mm) (F)

YATO	
YT-10671	20

EN Impact universal joint set
PL Zestaw przegubów udarowych
DE Kraft Kugelgelenk-Satz
RU Кардан шарнирный ударный
CS Univerzální závěsný konektor
HU Univerzális csuklós csatlakozó
RO Set adaptoare
FR Jeu de joints universels pour douilles pour clés à chocs
IT Set di giunti a impatto
ES Junta de impacto universal con encaje
ZH 气动万向

3 PCS | 1/2" 12.7 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/4" 6.3 mm | CrMo



YATO		
YT-10643	1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)	10/60

4

Torque wrenches & torque multipliers
Klucze dynamometryczne i wzmacniacze momentu



Torque wrenches
Klucze dynamometryczne



76-79

Beam torque wrenches
Klucze dynamometryczne wychylne 76
Torque wrenches with metal handle
Klucze dynamometryczne z metalową rączką 76
Torque wrenches with plastic handle
Klucze dynamometryczne z plastikową rączką 76
Dial torque wrenches
Klucze dynamometryczne zegarowe 78
Interchangeable torque handles
Rękojeści klucza dynamometrycznego 78
Heads for torque wrenches
Głowice do klucza dynamometrycznego 79

Torque angle gauges
Kątomierze do dokręcania śrub



79

Torque multipliers
Wzmacniacze momentu



79

EN Beam torque wrench
PL Klucz dynamometryczny wychylny
DE Beam-Typ-Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический стрелочный
CS Dynamometrický klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
FR Clé dynamométrique incliné
IT Chiave dinamometrica a quadrante
ES Llave dinamométrica inclin
ZH 扭力扳手

1/2" 12.7mm | 3/4" 19mm | CrV 6140



YATO	○	[Nm]	
YT-07641	1/2" (12.7 mm)	0-300	16
YT-07642	3/4" (19.0 mm)	0-500	9

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CS Dynamometrický klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
ZH 传统型可调式扭力扳手

1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | CrV 6140



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-0750	3/8" (9.5 mm)	20-110	342-360	20
YT-0760	1/2" (12.7 mm)	42-210	445-465	12

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CS Dynamometrický klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
ZH 扭力扳手

3/8" 9.5mm | +/− CW 4% CCW 4% | ALLOY STEEL STAL STOPOWA



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-07500	3/8" (9.5 mm)	10-60	378-400	12

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CS Dynamometrický klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
ZH 扭力扳手

1/4" 6.3mm | 1/2" 12.7mm | 3/4" 19mm | +/− 4% | ALLOY STEEL STAL STOPOWA



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-07511	1/4" (6.3 mm)	2.5-20	240-250	16
YT-07611	1/2" (12.7 mm)	10-60	378-400	12
YT-07601	1/2" (12.7 mm)	65-335	518-540	10
YT-07712	3/4" (19.0 mm)	80-400	676-697	4

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CS Dynamometrický klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
ZH 传统型可调式扭力扳手

1/2" 12.7mm | SETTINGS WINDOW OKNO USTAWIEŃ | +/− 4% | CrMo 42



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-07612	1/2" (12.7 mm)	10-60	415	12
YT-07605	1/2" (12.7 mm)	20-220	495	10

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CS Dynamometrický klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
ZH 省力型可调式扭力扳手

1/4" 6.3mm | CrV 6140



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-0751	1/4" (6.3 mm)	2-10	268-278	24

EN Torque wrench **RU** Ключ динамометрический **RO** Cheie cu dinamometru **ES** Llave dinamométrica
PL Klucz dynamometryczny **CS** Dynamometrický klíč **FR** Clé dynamométrique **ZH** 扭力扳手
DE Drehmomentschlüssel **HU** Nyomatékkulcs **IT** Chiave dinamometrica

3/8" 9.5 mm | +/− CW 3% CCW 3% | CrMo 3042



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-07730	3/8" (9.5 mm)	6-30	295-316	12
YT-07731	3/8" (9.5 mm)	10-60	362-385	12
YT-07733	3/8" (9.5 mm)	25-125	415-440	12

EN Torque wrench **RU** Ключ динамометрический **RO** Cheie cu dinamometru **ES** Llave dinamométrica
PL Klucz dynamometryczny **CS** Dynamometrický klíč **FR** Clé dynamométrique **ZH** 扭力扳手
DE Drehmomentschlüssel **HU** Nyomatékkulcs **IT** Chiave dinamometrica

1/2" 12.7mm | +/− CW 3% CCW 3% | CrMo 3042



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-07740	1/2" (12.7 mm)	10-60	360-385	12
YT-07741	1/2" (12.7 mm)	20-100	420-440	12
YT-07742	1/2" (12.7 mm)	25-125	415-440	12
YT-07743	1/2" (12.7 mm)	40-200	445-465	12
YT-07744	1/2" (12.7 mm)	65-335	505-525	9

EN Torque wrench **RU** Ключ динамометрический **RO** Cheie cu dinamometru **ES** Llave dinamométrica
PL Klucz dynamometryczny **CS** Dynamometrický klíč **FR** Clé dynamométrique **ZH** 扭力扳手
DE Drehmomentschlüssel **HU** Nyomatékkulcs **IT** Chiave dinamometrica

3/4" 19 mm | +/− CW 3% CCW 3% | CrMo 3042



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-07750	3/4" (19.0 mm)	80-400	685-704	4

EN Torque wrench **RU** Ключ динамометрический **RO** Cheie cu dinamometru **ES** Llave dinamométrica
PL Klucz dynamometryczny **CS** Dynamometrický klíč **FR** Clé dynamométrique **ZH** 扭力扳手
DE Drehmomentschlüssel **HU** Nyomatékkulcs **IT** Chiave dinamometrica

3/4" 19 mm | ≤ 500 Nm +/− 3% CW CCW | > 500 Nm +/− 4% CW CCW | CrMo 3042



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-07752	3/4" (19.0 mm)	160-800	1030-1050	2
YT-07753	3/4" (19.0 mm)	200-1000	1030-1050	2

EN Torque wrench **RU** Ключ динамометрический **RO** Cheie cu dinamometru **ES** Llave dinamométrica
PL Klucz dynamometryczny **CS** Dynamometrický klíč **FR** Clé dynamométrique **ZH** 扭力扳手
DE Drehmomentschlüssel **HU** Nyomatékkulcs **IT** Chiave dinamometrica

1" 25 mm | ≤ 500 Nm +/− 3% CW CCW | > 500 Nm +/− 4% CW CCW | CrMo 3042



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-07760	1" (25.4 mm)	160-800	1030-1050	2

EN Torque wrench **CS** Dynamometrický klíč **IT** Chiave dinamometrica
PL Klucz dynamometryczny **HU** Nyomatékkulcs **ES** Llave dinamométrica
DE Drehmomentschlüssel **RO** Cheie cu dinamometru **ZH** 扭力扳手
RU Ключ динамометрический **FR** Clé dynamométrique

1" 25 mm | ≤ 500 Nm +/− 3% CW CCW | > 500 Nm +/− 4% CW CCW | CrMo 3042



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-07762	1" (25.4 mm)	300-1500	2160-2190	1

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CS Dynamometrický klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
ZH 可调式扭力扳手



3/4" 19 mm | 1/2" 12.7 mm | CrV 6140

YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-0761	1/2" (12.7 mm)	40-210	516-534	10
YT-0770	3/4" (19.0 mm)	100-500	845-860	4
YT-0771	3/4" (19.0 mm)	140-980	1215-1230	2

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CS Dynamometrický klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
ZH 省力型可调式扭力扳手

1/2" 12.7 mm | CrV 6140



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-0754	1/2" (12.7 mm)	60-340	592-613	10

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CS Dynamometrický klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
ZH 扭力扳手

3/4" 19 mm | +/– CW 3% CCW 5% | HRC 48-52 | CrV 6140



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-07711	3/4" (19.0 mm)	150-800	1155-1175	2

EN Dial torque wrench
PL Zegarowy klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr
RU Стрелочный динамометри-ческий ключ
CS Momentový klíč s kruhovou stupnicí
HU Mérőtárcsás nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrica cu ceas
FR Clé dynamométrique avec horloge
IT Chiave dinamometrica a orologio
ES Llave dinamométrica con reloj
ZH 扭力扳手

1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | +/– 3%



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-07830	1/4" (6.3 mm)	0.5-5	335	12
YT-07831	1/4" (6.3 mm)	1-10	335	12
YT-07832	3/8" (9.5 mm)	3-30	335	12
YT-07833	3/8" (9.5 mm)	5-50	335	12
YT-07834	1/2" (12.7 mm)	10-100	390	12

EN Dial torque wrench
PL Zegarowy klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr
RU Стрелочный динамометри-ческий ключ
CS Momentový klíč s kruhovou stupnicí
HU Mérőtárcsás nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrica cu ceas
FR Clé dynamométrique avec horloge
IT Chiave dinamometrica a orologio
ES Llave dinamométrica con reloj
ZH 扭力扳手

1/2" 12.7 mm | +/– 3%



YATO	○	[Nm]	L [mm]	
YT-07835	1/2" (12.7 mm)	20-200	490	10
YT-07836	1/2" (12.7 mm)	30-300	590	10

EN Interchangeable torque handle
PL Rękojeść klucza dynamometrycznego
DE Handgriff eines dynamometrischen Schlüssels
RU Рукоятка динамометри-ческого ключа
CS Rukojeť dynamometrického klíče
HU Nyomatékkulcs nyél
RO Mâner pt. cheie dinamometrică
FR Clé dynamométrique sans embouts
IT Maniglia per chiave dinamometrica
ES Mango de llave dinamométrica
ZH 扭力扳手

9x12 mm | 14x18 mm | +/– 3% | CrMo 30



YATO	☒ [mm]	[Nm]	L [mm]	
YT-07850	9x12	2.5-12	260-282	16
YT-07851	9x12	4-20	262-280	16
YT-07852	9x12	6-30	280-300	12
YT-07853	9x12	10-60	345-370	12
YT-07854	9x12	20-100	405-425	12
YT-07855	9x12	25-125	400-425	12
YT-07856	14x18	40-200	438-458	12
YT-07857	14x18	65-335	495-518	9
YT-07858	14x18	80-400	675-698	4

EN Removable head for torque wrench
PL Głowica do klucza dynamometrycznego
DE Umschaltknarrenkopf
RU Трещоточная головка для динамометрического ключа
CS Výměnná ráčna k momentovému klíči
HU Külső cserélhető irányváltós racsnis
RO Cap cheie inelara interschimbabil pt. cheie dinamometrice
FR Tête pour une clé dynamométrique
IT Attacchi quadri di manovra
ES Cabeza de anillo intercambiable para llave dinamométrica
ZH 扭力扳手插件

1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 3/4" 19 mm | ☒ 9x12 mm | ☒ 14x18 mm | RATCHET SYSTEM SYSTEM ZAPADKOWY | CrMo 42



YATO	○	☒ [mm]	
YT-07870	1/4" (6.3 mm)	9x12	10
YT-07871	3/8" (9.5 mm)	9x12	30
YT-07872	1/2" (12.7 mm)	9x12	30
YT-07874	3/4" (19.0 m)	14x18	20

EN Torque angle gauge
PL Kątomierz do dokręcania śrub
DE Winkelmesser zum Anziehen von Schrauben
RU Угломер для подвёртывания болтов
CS Úhloměr k utahování šroubů
HU Nyomaték szögmérő
RO Raportor pt. înşurubat şuruburi
FR Rapporteur à serrer les vis
IT Goniometro per il serraggio controllo
ES Calibrador para apretar tornillos
ZH 扭力角度规

1/2" 12.7 mm | 360° | CrV



YATO	
YT-0593	12/48

EN Torque angle guage with magnet
PL Kątomierz z magnesem do klucza dynamometrycznego
DE Winkelmesser mit Magnet für Drehmomentschlüssel
RU Транспортир с магнитом для динамометрического ключа
CS Úhloměr s magnetem na momentový klíč
HU Mágneses szögmérő nyomatékkulcshoz
RO Cheie dinamometrica cu magnet
FR Rapporteur avec aimant pour clé dynamométrique
IT Goniometro con magnete per chiave dinamometrica
ES Escuadra con imán para llave dinamométrica
ZH 磁性扭力规


1/2" 12.7 mm | 360° | 35 cm | GRADUATION OF 2 DEGREES PODZIAŁKA PO 2 STOPNIE



YATO	○	
YT-05934	1/2" (12.7 mm)	10/40

EN Torque angle gauge with clamp
PL Kątomierz z uchwytem do klucza dynamometrycznego
DE Winkellehre mit Griff für Drehmomentschlüssel
RU Угломер для динамометрического ключа
CS Úhloměr s držákem momentového klíče
HU Fogantyús szögmérő nyomatékkulcshoz
RO Dispozitiv masurat unghiuri cu clema
FR Clé de serrage angulaire flexible avec pince, carré
IT Goniometro per chiave dinamometrica
ES Escuadra para soporte de la llave dinamométrica
ZH 扭力规

1/2" 12.7 mm | 360° | 50 cm | GRADUATION OF 2 DEGREES PODZIAŁKA PO 2 STOPNIE



YATO	○	
YT-05933	1/2" (12.7 mm)	6/24

EN Torque multiplier
PL Mechaniczny wzmacniacz momentu
DE Drehmomentverstärker
RU Мультипликатор крутящего момента
CS Mechanicky posilovac momentu
HU Nyomaték sokszorozó
RO Antrenor cu amplifi cator de forta
FR Amplifi cateur de couple mécanique
IT Moltiplicatore di coppia
ES Mecanismo de reforzar el momento
ZH 扭力倍增器

1" 25 mm | 32 mm | 33 mm | 4200 Nm (max.) | I-1:3.8 II-1:58 | CrV



YATO	○	Tmax. [Nm]	L [mm]	
YT-0782	1" (25.4 mm)	4200	330	1

EN Torque multiplier
PL Mechaniczny wzmacniacz momentu
DE Drehmomentverstärker
RU Мультипликатор крутящего момента
CS Mechanicky posilovac momentu
HU Nyomaték sokszorozó
RO Antrenor cu amplifi cator de forta
FR Amplifi cateur de couple mécanique
IT Moltiplicatore di coppia
ES Mecanismo de reforzar el momento
ZH 扭矩倍增器

1" 25 mm | 32 mm | 33 mm | 5800 Nm (max.) | 1:66 | CrV



YATO	○	Tmax. [Nm]	L [mm]	
YT-07822	1" (25.4 mm)	5800	380	1

5

Screwdrivers & screwdriver bits Wkrętaki i końcówki wkrętakowe



Screwdrivers, 3 color handle
Wkrętaki, trójkolorowa rączka
82-84



Slotted screwdrivers
Wkrętaki płaskie 82
Phillips screwdrivers
Wkrętaki krzyżakowe 82
Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki „Pozidrive” 82
Torx screwdrivers
Wkrętaki „Torx” 82
Torx Security screwdrivers
Wkrętaki „Torx Security” 82
Go-through screwdrivers
Wkrętaki do pobijania 83
Screwdriver sets
Komplety wkrętaków 83

Screwdrivers, 3 color handle
Wkrętaki, trójkolorowa rączka
86-87



Slotted screwdrivers
Wkrętaki płaskie 86
Phillips screwdrivers
Wkrętaki krzyżakowe 86
Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki „Pozidrive” 86
Torx screwdrivers
Wkrętaki „Torx” 86
Torx Security screwdrivers
Wkrętaki „Torx Security” 86
Screwdriver sets
Komplety wkrętaków 87

Precision screwdrivers, 3 color handle
Wkrętaki precyzyjne, trójkolorowa rączka
87-88



Precision slotted screwdrivers
Wkrętaki precyzyjne płaskie 87
Precision phillips screwdrivers
Wkrętaki precyzyjne krzyżakowe 87
Precision Torx screwdrivers
Wkrętaki precyzyjne „Torx” 87
Precision screwdriver sets
Zestawy wkrętaków precyzyjnych 88

Insulated screwdrivers
Wkrętaki izolowane
88-89



Insulated slotted screwdrivers
Wkrętaki izolowane płaskie 88
Insulated phillips screwdrivers
Wkrętaki izolowane krzyżakowe 88
Insulated Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki izolowane „Pozidrive” 88
Insulated screwdriver sets
Komplety wkrętaków izolowanych 88

Special screwdrivers & impact screwdrivers
Wkrętaki specjalne i udarowe
89-91



Ratchet screwdriver sets
Wkrętaki z grzechotką 89
Impact screwdrivers
Wkrętaki udarowe 90

Screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe
91-99



Phillips screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe krzyżakowe 91
Torx screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe „Torx” 91
YATO NON-SLIP SYSTEM screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe „YATO NON-SLIP SYSTEM” 92
Screwdriver bit sets
Zestawy końcówek wkrętakowych 93

Nut setters
Nasadki magnetyczne do wkrętarek
99



Screwdriver bit holders
Uchwyty do końcówek wkrętakowych
99-102



Hex & Torx keys & sets
Klucze imbusowe i zestawy
102-109



Insulated hex keys
Klucze imbusowe izolowane 102
T-handle keys & sets
Klucze imbusowe typu „T” i zestawy 103
Hex keys & sets
Klucze imbusowe i zestawy 104
Torx & Torx Security keys & sets
Klucze „Torx”, „Torx Security” i zestawy 108
Plastic covered hex & Torx Security keys
Klucze imbusowe powlekane 109

EN Screwdriver
PL Wkrętak
DE Schraubendreher
RU Отвёртка
CS Šroubovák
HU Csavarhúzó
RO Şurubelniţă
FR Tournevis
IT Cacciavite
ES Destornillador
ZH 一字螺丝批

HRC 58 | S2



YATO	⊖ [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-25900	2	75	12	96/384
YT-25901	3	75	12	96/384
YT-25902	3	100	12	96/384
YT-25903	3	150	12	60/240
YT-25904	4	100	12	96/384
YT-25905	4	150	12	96/384
YT-25906	4	200	12	96/384
YT-25907	5	75	12	60/240
YT-25908	5	100	12	60/240
YT-25909	5	150	12	60/240
YT-25910	6	38	12	60/240
YT-25911	6	100	12	36/144
YT-25912	6	150	12	36/144
YT-25913	6	200	12	36/144
YT-25914	8	150	6	24/96



YATO	⊕	L [mm]	PCS PACKING	
YT-25920	PH0	75	12	96/384
YT-25921	PH0	100	12	96/384
YT-25922	PH1	38	12	60/240
YT-25923	PH1	75	12	60/240
YT-25924	PH1	100	12	60/240
YT-25925	PH1	150	12	60/240
YT-25926	PH1	200	12	36/144
YT-25927	PH1	300	6	24/96
YT-25928	PH2	38	12	60/240
YT-25929	PH2	100	12	36/144
YT-25930	PH2	150	12	36/144
YT-25931	PH2	200	12	36/144
YT-25932	PH2	300	6	24/96
YT-25933	PH3	150	6	24/96
YT-25934	PH3	200	6	24/96



YATO	⊕	L [mm]	PCS PACKING	
YT-25940	PZ1	75	12	60/240
YT-25941	PZ1	100	12	60/240
YT-25942	PZ2	100	12	36/144
YT-25943	PZ2	150	12	36/144



YATO	✪	L [mm]	PCS PACKING	
YT-25950	T5	75	12	96/384
YT-25951	T6	75	12	96/384



YATO	✪	L [mm]	PCS PACKING	
YT-25952	T7	75	12	96/384
YT-25953	T8	75	12	96/384
YT-25954	T9	75	12	96/384
YT-25955	T10	100	12	60/240
YT-25956	T15	100	12	60/240
YT-25957	T20	100	12	60/240
YT-25958	T25	100	12	36/144
YT-25959	T27	100	12	36/144
YT-25960	T30	100	12	36/144
YT-25961	T40	100	6	24/96

EN Go-through screwdriver
PL Wkrętak do pobijania
DE Schlagschrauber
RU Отвёртка-било
CS Šroubovák s úderným koncem
HU Beütő csavarhúzó
RO Şurubelniţă pt. fixare
FR Tournevis à frapper
IT Cacciaviti per viti con intaglio
ES Destornillador para dar golpes
ZH 一字敲击螺丝批

HRC 52 | CrV 6150





YATO	⊖ [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-25985	6	100	6	24/96
YT-25986	6	150	6	24/96
YT-25987	6	200	6	24/96
YT-25988	6	250	6	24/96
YT-25989	8	150	6	24/72
YT-25990	8	200	6	24/72
YT-25991	8	250	6	24/72
YT-25992	8	300	6	24/72

YATO	⊕	L [mm]	PCS PACKING	
YT-25993	PH2	100	6	24/96
YT-25994	PH2	150	6	24/96
YT-25995	PH3	150	6	24/72
YT-25996	PH3	200	6	24/72
YT-25997	PH3	250	6	24/72

5

EN Screwdriver set
PL Komplet wkrętaków
DE Schraubendrehersatz
RU Набор отвёрток
CS Zámečnické šroubováky
HU Lakatos csavarhózó
RO Şurubelniţe de lăcătuşerie
FR Set de tournevis
IT Set cacciaviti
ES Juego de destornilladores
ZH 敲击螺丝批组套

2 PCS | HRC 52 | CrV 6150



⊖ 6.0 mm (L=150 mm);
⊕ PH2 (L=150 mm)

YATO	
YT-25998	6/36

EN Screwdriver set
PL Komplet wkrętaków
DE Schraubendrehersatz
RU Набор отвёрток
CS Zámečnické šroubováky
HU Lakatos csavarhózó
RO Şurubelniţe de lăcătuşerie
FR Set de tournevis
IT Set cacciaviti
ES Juego de destornilladores
ZH 螺丝批组套

HRC 58 | S2



6 PCS

⊖ 3.0 mm (L=75 mm), 5.0, 6.0 mm (L=100 mm);
⊕ PH0 (L=75 mm), PH1, PH2 (L=100 mm)

YATO	
YT-25965	6/24



8 PCS

⊖ 2.0, 2.4 mm (L=50 mm), 6.0 mm (L=38 mm), 6.0 mm (L=100 mm);
⊕ PH0, PH1 (L=50 mm), PH2 (L=38 mm), PH2 (L=100 mm)

YATO	
YT-25980	6/24



8 PCS

⊖ 5.0, 6.0 mm (L=100 mm), 8.0 mm (L=150 mm);
⊕ PH0 (L=75 mm), PH1, PH2 (L=100 mm), PH2 (L=38 mm), PH3 (L=150 mm)

YATO	
YT-25966	6/12



12 PCS

⊖ 3.0, 5.0 mm (L=75 mm), 6.0 mm (L=38 mm), 6.0, 8.0 mm (L=150 mm);
⊕ PH0, PH1 (L=75 mm), PH2 (L=38 mm), PH2 (L=100 mm), PH3 (L=150 mm);
□ SQ1, SQ2 (L=100 mm)

YATO	
YT-25967	6/12

EN Screwdriver set
PL Komplet wkrętaków
DE Schraubendrehersatz
RU Набор отвёрток
CS Zámečnické šroubováky
HU Lakatos csavarhózó
RO Şurubelniţe de lăcătuşerie
FR Set de tournevis
IT Set cacciaviti
ES Juego de destornilladores
ZH 螺丝批组套

15 PCS | HRC 58 | S2



1.5, 2.0 mm (L=50 mm), 5.0 mm (L=75 mm), 6.0 mm (L=38 mm), 6.0 mm (L=100 mm), 6.0 mm (L=125 mm);
PH00, PH0 (L=50 mm), PH1 (L=75 mm), PH2 (L=38 mm), PH2 (L=100 mm);
T5, T6, T7, T8 (L=50 mm)

YATO	
YT-25981	6/24

EN Screwdriver set
PL Komplet wkrętaków
DE Schraubendrehersatz
RU Набор отвёрток
CS Zámečnické šroubováky
HU Lakatos csavarhózó
RO Şurubelniţe de lăcătuşerie
FR Set de tournevis
IT Set cacciaviti
ES Juego de destornilladores
ZH 螺丝批组套

9 PCS | HRC 58 | S2



3.0, 5.0 mm (L=75 mm), 6.0 mm (L=100 mm), 6.0, 8.0 mm (L=150 mm);
PH0, PH1 (L=75 mm), PH2 (L=100 mm), PH2 (L=150 mm)

YATO	
YT-25968	6/12

EN 6 in 1 interchangeable screwdriver set
PL Wkrętak z końcówkami dwustronnymi
DE Umsteckschraubendreher
RU Отвёртка с двухсторонними насадками
CS Šroubovák lancer z dvoustrannou koncovkou
HU Csavarhúzó kétvégű szárral
RO Şurubelniţă cu dublu capăt
FR Tournevis embouts réversibles
IT Cacciavite reversibile
ES Destornillador con punta de dos caras
ZH 螺丝批

S2



5.0 mm x PH1, 6.0 mm x PH2;
1/4" (6.3 mm) x 5/16" (8 mm)

YATO	
YT-25971	12/96

EN Screwdriver set
PL Komplet wkrętaków
DE Schraubendrehersatz
RU Набор отвёрток
CS Zámečnické šroubováky
HU Lakatos csavarhózó
RO Şurubelniţe de lăcătuşerie
FR Set de tournevis
IT Set cacciaviti
ES Juego de destornilladores
ZH 螺丝批组套

18 PCS | HRC 58 | S2



2.4, 3.0 mm (L=50 mm), 5.0 mm (L=75 mm), 6.0 mm (L=38 mm), 6.0 mm (L=100 mm), 8.0 mm (L=150 mm);
PH00, PH0 (L=50 mm), PH1 (L=75 mm), PH2 (L=38 mm), PH2 (L=100 mm), PH3 (L=150 mm);
T5, T6, T7, T8, T9, T10 (L=50 mm)

YATO	
YT-25982	6/12

EN Mini pick & hook set
PL Zestaw haczyków z rękojeścią
DE Mini Hacken Set
RU Набор ключков с рукоятками
CS Sada háčkových mini páčidel
HU Mini ár és kampó készlet
RO Mini-set pt. extras garnituri
FR Set de crochets
IT Set ganci con maniglia
ES Juego te palancas de hierro
ZH 迷你拉拔器组套

4 PCS | HRC 40



YATO	
YT-0843	12/72

EN Universal hook and pick set
PL Zestaw haków i skrobaków z rękojeścią
DE Haken- und Schabersatz mit Griff
RU Набор крючков и скребков с ручкой
CS Sada háků a škrabek s rukojetí
HU Fogantyús kampó- és kaparókészlet
RO Set universal carlige extras garnituri
FR Kit de crochets et de grattoirs avec poignée
IT Set di ganci e raschietti con impugnatura
ES Juego de ganchos y raspadores con mango
ZH 发动机清理工具

5 PCS | 200 mm | 225 mm | 23x220 mm | 23x245 mm | 40Cr



YATO	
YT-08422	6/24

EN Universal hook set
PL Zestaw haczyków z rękojeścią
DE Hakenset mit Handgriff
RU Набор крючков с рукояткой
CS Sada háčků s rukojetí
HU Fogantyús kampó készlet
RO Set universal extractoare garnituri
FR Jeu de crochets avec manche
IT Set di ganci con maniglia
ES Set de ganchos para extracción con mango
ZH 油封起子

7 PCS | 162 mm | 205 mm | 40Cr



YATO
YT-08425 6/24

EN Universal hook set
PL Zestaw haczyków z rękojeścią
DE Hakenset mit Handgriff
RU Набор крючков с рукояткой
CS Sada háčků s rukojetí
HU Fogantyús kampó készlet
RO Set universal extractoare garnituri
FR Jeu de crochets avec manche
IT Set di ganci con maniglia
ES Set de ganchos para extracción con mango
ZH 油封起子

9 PCS | 162 mm | 240 mm | 40Cr



YATO
YT-08426 6/12

EN Long reach hook and pick tool set
PL Zestaw haków długich z rękojeścią
DE Langhakensatz mit Griff
RU Набор длинных крючков с ручкой
CS Sada dlouhých háků s rukojetí
HU Fogantyús hosszú kampókészlet
RO Set lung pt. extras garnituri
FR Kit de longs crochets avec poignée
IT Set di ganci lunghi con impugnatura
ES Juego de ganchos largos con mango
ZH 油封起子

4 PCS | 240 mm | 40Cr



YATO
YT-08429 6/72

EN Long reach hook and pick tool set
PL Zestaw haków długich z rękojeścią
DE Langhakensatz mit Griff
RU Набор длинных крючков с ручкой
CS Sada dlouhých háků s rukojetí
HU Fogantyús hosszú kampókészlet
RO Set lung pt. extras garnituri
FR Kit de longs crochets avec poignée
IT Set di ganci lunghi con impugnatura
ES Juego de ganchos largos con mango
ZH 油封起子


6 PCS | 240 mm | 40Cr



YATO
YT-08428 6/48

EN Seal remover and hose pick set
PL Zestaw do demontażu uszczelnień i oringów
DE Demontageset für Dichtungen und O-Ringe
RU Набор для снятия уплотнений и уплотнительных колец
CS Sada pro demontáž těsnění a těsnících kroužků
HU O-ring és tömítésleszedő készlet
RO Dispozitiv indepartat sigilii si set carlige
FR Kit crochet pour joint torique
IT Kit di strumenti per rimozione di guarnizioni e O-ring
ES Juego de remoción de sellado y juntas tóricas
ZH 油封钩

6 PCS | 120 mm | 150 mm | 160 mm | 200 mm | 210 mm | 290 mm | SPECIAL SHAPE SPECJALNY KSZTAŁT



YATO
YT-08432 5

EN Hook set for o-ring
PL Zestaw haczyków do uszczelniaczy
DE Dichtungs-Haken-Satz
RU Комплект крючков для герметиков
CS Sada háčků pro těsnící prsteny
HU Kampókészlet tömítésekhez
RO Set carlige pt. o-ring
FR Ensemble de crochet à joint d'étanchéité
IT Set di ganci per sigillanti
ES Set de ganchos para selladores
ZH 密封拉拔器

8 PCS | 165 mm | 225 mm | SPECIAL SHAPE SPECJALNY KSZTAŁT



YATO
YT-08431 48

EN Screwdriver
PL Wkrętak
DE Schraubendreher
RU Отвёртка
CS Šroubovák
HU Csavarhúzó
RO Şurubelniţă
FR Tournevis
IT Cacciavite
ES Destornillador
ZH 一字直切螺丝批

SVCM 55



HRC 58-62

YATO	⊖ [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-2601	3.0	75	12	240
YT-2606	4.0	100	12	240
YT-2608	5.5	100	12	240
YT-2609	5.5	150	12	240
YT-2610	5.5	200	12	240
YT-2612	6.5	38	12	240
YT-2613	6.5	100	12	240
YT-2614	6.5	150	12	240
YT-2615	6.5	200	12	240



HRC 55-59

YATO	⊖ [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-2602	3.0	100	12	240
YT-2633	3.0	300	12	240
YT-2634	4.0	400	12	240
YT-2635	5.0	300	12	120
YT-2636	5.0	400	12	120
YT-2618	8.0	150	6	120

EN Screwdriver
PL Wkrętak
DE Schraubendreher
RU Отвёртка
CS Šroubovák
HU Csavarhúzó
RO Şurubelniţă
FR Tournevis
IT Cacciavite
ES Destornillador
ZH 十字螺丝批

SVCM 55



HRC 58-62

YATO	⊕	L [mm]	PCS PACKING	
YT-2640	PH0	75	12	240
YT-2642	PH1	75	12	240
YT-2643	PH1	100	12	240
YT-2644	PH1	150	12	240
YT-2645	PH1	200	12	240
YT-2647	PH2	38	12	240
YT-2648	PH2	100	12	240
YT-2649	PH2	150	12	240
YT-2650	PH2	200	12	240



HRC 55-59

YATO	⊕	L [mm]	PCS PACKING	
YT-2641	PH1	38	12	240

EN Screwdriver
PL Wkrętak
DE Schraubendreher
RU Отвёртка
CS Šroubovák
HU Csavarhúzó
RO Şurubelniţă
FR Tournevis
IT Cacciavite
ES Destornillador
ZH 米字螺丝批

SVCM 55



HRC 58-62

YATO	⊕	L [mm]	PCS PACKING	
YT-2661	PZ0	75	12	240
YT-2663	PZ1	100	12	240
YT-2665	PZ2	150	12	240
YT-2667	PZ3	150	6	240



HRC 55-59

YATO	⊕	L [mm]	PCS PACKING	
YT-2657	PZ1	400	12	120
YT-2655	PZ2	38	12	240
YT-2658	PZ2	400	12	120

EN Screwdriver
PL Wkrętak
DE Schraubendreher
RU Отвёртка
CS Šroubovák
HU Csavarhúzó
RO Şurubelniţă
FR Tournevis
IT Cacciavite
ES Destornillador
ZH 星型螺丝批

HRC 58-62
SVCM 55



YATO	✡	L [mm]	PCS PACKING	
YT-2741	T5	75	12	240
YT-2742	T6	75	12	240



YATO	✡	L [mm]	PCS PACKING	
YT-2743	T7	75	12	240
YT-2744	T8	75	12	240
YT-2745	T9	75	12	240
YT-2746	T10	100	12	240
YT-2748	T15	100	12	240
YT-2750	T20	100	12	240
YT-2752	T25	100	12	240
YT-2753	T27	100	12	240
YT-2754	T30	100	12	240
YT-2756	T40	100	12	240

EN Screwdriver set
PL Komplet wkrętaków
DE Schraubendrehersatz
RU Набор отвёрток
CS Zámečnické šroubováky
HU Lakatos csavarhózó
RO Şurubelniţe de lăcătuşerie
FR Set de tournevis
IT Set cacciaviti
ES Juego de destornilladores
ZH 螺丝批组套

6 PCS | HRC 58-62 | SVCM 55



5.5, 6.5 mm (L=100 mm), 8.0 mm (L=150 mm);
PH1, PH2 (L=100 mm), PH3 (L=150 mm)

YATO	
YT-2668	6/24

EN Screwdriver set
PL Komplet wkrętaków
DE Schraubendrehersatz
RU Набор отвёрток
CS Zámečnické šroubováky
HU Lakatos csavarhózó
RO Şurubelniţe de lăcătuşerie
FR Set de tournevis
IT Set cacciaviti
ES Juego de destornilladores
ZH 螺丝批组套

8 PCS | HRC 58-62 | SVCM 55



4.0, 5.5, 6.5 mm (L=100 mm), 6.5 mm (L=38 mm);
PH0 (L=75 mm), PH1, PH2 (L=100 mm), PH2 (L=38 mm)

YATO	
YT-2670	4/16

EN Precision screwdriver
PL Wkrętak precyzyjny
DE Präzisions-Schraubendreher
RU Отвёртка для точных работ
CS Šroubovák pro jemnou mechaniku
HU Műszerész csavarhúzó
RO Şurubelniţă mecanica fina
FR Tournevis de précision
IT Cacciavite di precisione
ES Destornillador de precisión
ZH 一字钟表螺丝批

HRC 57-61 | S2



YATO	⊖ [mm]	L [mm]	
YT-25802	1.4	50	50/400
YT-25803	1.6	50	50/400
YT-25804	1.8	50	50/400
YT-25805	2.0	50	50/400
YT-25806	2.0	75	50/400
YT-25807	2.4	50	50/400
YT-25808	2.4	75	50/400
YT-25809	3.0	50	50/400
YT-25810	3.0	75	50/400
YT-25811	3.0	100	50/400



YATO	⊕	L [mm]	
YT-25831	PH000	50	50/400
YT-25832	PH000	75	50/400
YT-25833	PH00	50	50/400
YT-25834	PH00	75	50/400
YT-25835	PH0	50	50/400
YT-25836	PH0	75	50/400
YT-25837	PH0	100	50/400
YT-25838	PH1	50	50/400
YT-25839	PH1	100	50/400
YT-25840	PH1	150	50/400



YATO	✪	L [mm]	
YT-25852	T5	50	50/400
YT-25853	T6	50	50/400
YT-25854	T7	50	50/400
YT-25855	T8	50	50/400
YT-25856	T9	50	50/400
YT-25857	T10	50	50/400

EN Precision screwdriver set
PL Zestaw wkrętaków precyzyjnych
DE Präzisions-Feinmechanikersatz
RU Набор прецизионных отвёрток
CS Šroubováky sada pro jemnou mechaniku
HU Órás csavarhúzó készlet
RO Set surubelnite
FR Set de tournevis de précision
IT Set cacciavite di precisione
ES Destornilladores precisos
ZH 钟表螺丝批组套

HRC 57-61 | S2

6 PCS



1.4, 2.0, 2.4 mm (L=50 mm);
PH00, PH0, PH1 (L=50 mm)

YATO	
YT-25861	6/36

6 PCS



T5, T6, T7, T8, T9, T10 (L=50 mm)

YATO	
YT-25862	6/36

7 PCS



2.0, 3.0 mm (L=50 mm);
PH00, PH0 (L=50 mm);
T5, T6, T7 (L=50 mm)

YATO	
YT-25863	6/36

EN Insulated screwdriver
PL Wkrętak izolowany
DE Isolierte Schraubendreher
RU Изолированная отвёртка
CS Izolovaný šroubovák
HU Szigetelt csavarhúzó
RO Şurubelniţă izolată
FR Tournevis isolé
IT Cacciavite isolato
ES Destornillador aislado
ZH 一字绝缘螺丝批

HRC 56-60 | S2 | 1000 V



YATO	⊖ [mm]	L [mm]	
YT-28150	2.5	75	12/360
YT-28153	3.0	100	12/360
YT-28174	3.5	100	12/360
YT-2817	4.0	100	12/120
YT-2818	5.5	125	12/120
YT-2819	6.5	150	12/120
YT-2820	8.0	175	12/120



YATO	⊕	L [mm]	
YT-2821	PH0	60	12/120
YT-2822	PH1	80	12/120
YT-2823	PH2	100	12/120
YT-2824	PH3	150	12/120



YATO	⊕	L [mm]	
YT-28245	PZ0	60	12/360
YT-2825	PZ1	80	12/120
YT-2826	PZ2	100	12/120
YT-28263	PZ3	150	12/96

EN Insulated screwdriver set
PL Komplet wkrętaków izolowanych
DE Isolierte Schraubendrehersatz
RU Изолированная отвёртка - набор
CS Izolované šroubováky
HU Szigetelt csavarhúzó
RO Şurubelniţă izolată
FR Set de tournevis isolés
IT Set di cacciavite isolato
ES Juego de destornilladores aislado
ZH 绝缘螺丝批组套

HRC 56-60 | S2 | 1000 V


5 PCS



3.0, 4.0 mm (L=100 mm), 5.5 mm (L=125 mm);
PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm)

YATO	
YT-2827	10/40

7 PCS



3.0, 4.0 mm (L=100 mm), 5.5 mm (L=125 mm);
PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm);
PZ1 (L=80 mm), PZ2 (L=100 mm)

YATO	
YT-2828	10/40

EN Insulated changeable screwdriver set
PL Zestaw wkrętak z wymiennymi końcówkami izolowanymi
DE Schraubendreher Satz isoliert
RU Набор изолированных отверток
CS Sada izolovaného nářadíu
HU Csavarhúzó kétvégű szárral
RO Set surubelnita cu biti, izolate
FR Jeu d'outils isolés
IT Set di cacciavite isolato
ES Juego de destornilladores aislado
ZH 绝缘可换头螺丝批组套

12 PCS | HRC 54-61 | S2 | 1000 V



2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=100 mm); S2;
PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
4x150 mm; 250 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	
YT-28290	24

EN Insulated changeable screwdriver set
PL Zestaw wkrętak z wymiennymi końcówkami izolowanymi
DE Schraubendreher Satz isoliert
RU Набор изолированных отверток
CS Sada izolovaného nářadíu
HU Csavarhúzó kétvégű szárral
RO Set surubelnita cu biti, izolate
FR Jeu d'outils isolés
IT Set di cacciavite isolato
ES Juego de destornilladores aislado
ZH 绝缘可换头螺丝批组套

50 PCS | HRC 54-61 | S2 | 1000 V



2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=100 mm); S2;
PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
PZ0, PZ1, PZ2 (L=100 mm); S2;
T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=100 mm); S2;
2.5, 3, 4, 5, 6 mm (L=100 mm); S2;
R1, R2 (L=100 mm); S2;
1, 2, 3, 4 mm (L=100 mm); S2;
4, 6, 8, 10 mm (L=100 mm); S2;
4, 6, 8, 10 mm (L=100 mm); S2;
M4, M5, M6 (L=100 mm); S2;
4x150 mm; 250 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	
YT-28293	10

EN 22 in 1 interchangeable screwdriver set
PL Wkrętak z końcówkami dwustronnymi
DE Umsteckschraubendreher
RU Отвёртка - двухсторонные насадки
CS Šroubovák lancer z dvoustrannou koncovkou
HU Csavarhúzó kétvégű szárral
RO Șurubelniță cu dublu capăt
FR Tournevis + embouts 22 en 1
IT Set cacciavite con punte reversibile
ES Destornillador con punta dos caras
ZH 螺丝批组套

12 PCS | 22in1 22w1 | SVCM



4 mm x 5.5 mm (L=175/115 mm)
6.5 mm x PH3 (L=175/115 mm)
PH1 x PH2 (L=175/115 mm)
PZ1 x PZ2 (L=175/115 mm)
3 mm x 3 mm (L=175/115 mm)
4 mm x 4 mm (L=175/115 mm)
5 mm x 5 mm (L=175/115 mm)
6 mm x 6 mm (L=175/115 mm)
T10 x T15 (L=175/115 mm)
T20 x T25 (L=175/115 mm)
T30 x T40 (L=175/115 mm)

YATO	
YT-2797	6/12

EN Ratchet screwdriver with bits
PL Wkrętak z grzechotką i bitami
DE Schraubendreher mit Ratche
RU Отвертка с трещеткой
CS Šroubovák z řehtačkou
HU Racsnis csavarbehajtó
RO Antrenor cu clichet + set biti
FR Coffret tournevis a cliquet réversible porte-embouts
IT Set di inserti con chiave a cricchetto
ES Juego con destornillador y carraca
ZH 螺丝批组套

11 PCS | 1/4" 6.3 mm | 72T | CrV 6150 | S2





1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm; S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2; S2;
1/4" (6.3 mm): S1, S2, S3; S2;

YATO		
YT-14390	1/4" (6.3 mm)	25/50

EN Screwdriver set with bits
PL Zestaw - wkrętak z końcówkami
DE Schraubendreher- und Bit-Set
RU Набор - отвертка с битами
CS Sada - šroubovák s koncovkami
HU Készlet - csavarhúzó bitfejekkel
RO Set surubelnita cu biti
FR Ensemble tournevis avec embout
IT Set - avvitatrice con punte
ES Juego de atornillador con puntas
ZH 螺丝批组套



28 PCS | S2 | CrV


6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV;
1.5 mm x PH000, 2.0 mm x PH00, 2.5 mm x PH0, 3.0 mm x PH1 (L=75 mm); 1.5 mm x PH000, 2.0 mm x PH00, 2.5 mm x PH0 (L=115 mm); S2;
T6 x T7, T8 x T9 (L=75 mm); T6 x T7, T8 x T9 (L=115 mm); S2;
2 x 3 mm (L=75 mm); S2;
5 x 6 mm (L=75 mm); 5 x 6 mm (L=115 mm); S2;
PH1 x PH2,PH2 x PH3 (L=75 mm); PH1 x PH2,PH2 x PH3 (L=115 mm); S2;
S1 x S2 (L=75 mm); S1 x S3 (L=115 mm); S2;
5 x 6 mm (L=75 mm); S2;
T10 x T15 (L=115 mm); S2

YATO	
YT-27940	6/12

EN Precision screwdriver with bits
PL Wkrętak elastyczny z wymiennymi bitami
DE Schraubendreher und bit-satz
RU Отвёртка с прецизионными битами
CS Šroubovák ráčnový se sadou bitů
HU Órás csavarahúzó-bit készlet
RO Surubelnita + set biti
FR Tournevis élastique
IT Cacciavite flessibile con punte intercambiabili
ES Juego de pienzas terminales para destornillador + mango
ZH 可弯曲批头组套

31 PCS | 215 mm | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | S2





1/4" (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8 x2, 9, 10, 11, 12, 13 mm

YATO	
YT-25972	6/24

EN Ratchet screwdriver set
PL Wkrętak z grzechotką, przegubem i bitami
DE Ratschenschraubendreher-Satz mit einsätzen
RU Набор головок с трещеткой
CS Račnový kloubový šroubovák s příslušenstvím
HU Dugókulcs és bit készlet csukló
RO Set surubelnita
FR Clé mixte à cliquet + embouts
IT Set do chiavi a cricchetto e inserti
ES Juego con destornillador y carraca
ZH 棘轮螺丝批组套



42 PCS | 1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV 50BV30

1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;
1/4" (6.3 mm) (L=100 mm);
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3, 4, 5, 6, 7 mm;
PH1 x2, PH2 x2, PH3 x2;
PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3 x2;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm

YATO	
YT-2806	12

EN Impact screwdriver
PL Wkrętak udarowy
DE Schlagschrauber
RU Отвёртка ударная
CS Narazový šroubovák kovový
HU Csavarbehajtó, ütő üzemmóddal
RO Şurubelniţă metalică cu percutor
FR Tournevis à choc
IT Cacciavite percussione
ES Destornillador de percusión
ZH 冲击螺丝批组套

7 PCS | 1/2" 12.7 mm | 5/16" 8 mm | CrV 6150



5/16" (7.9 mm) x 1/2" (12.7 mm);
7, 8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm);
PH2, PH3 (L=35 mm); PH2 (L=75 mm)

YATO	
YT-2801	5/20

EN Impact screwdriver
PL Wkrętak udarowy
DE Schlagschrauber
RU Отвёртка ударная
CS Narazový šroubovák kovový
HU Csavarbehajtó, ütő üzemmóddal
RO Şurubelniţă metalică cu percutor
FR Tournevis à choc
IT Cacciavite percussione
ES Destornillador de percusión
ZH 冲击螺丝批

7 PCS | 175 mm | 1/2" 12.7 mm | 5/16" 8 mm | CrV 6150



5/16" (7.9 mm) x 1/2" (12.7 mm);
7, 8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm);
PH2, PH3 (L=35 mm); PH3 (L=75 mm)

YATO	
YT-28003	8/16

EN Impact screwdriver
PL Wkrętak udarowy
DE Schlagschrauber
RU Отвёртка ударная
CS Narazový šroubovák kovový
HU Kézi ütvecsavarhúzó
RO Şurubelniţă metalică cu percutor
FR Tournevis à choc
IT Cacciavite percussione
ES Destornillador de percusión
ZH 冲击螺丝批

7 PCS | □ 1/2" 12.7 mm | ⬡ 5/16" 8 mm | ⊖ | ⊕ | CrV 6150



⬡□□ 5/16" (7.9 mm) x 1/2" (12.7 mm);
▯ 8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm)
PH3 (L=35 mm); PH1, PH2, PH3 (L=75 mm)

YATO	
YT-2802	20

EN Impact screwdriver
PL Wkrętak udarowy
DE Schlagschrauber
RU Отвёртка ударная
CS Narazový šroubovák kovový
HU Kézi ütvecsavarhúzó
RO Şurubelniţă metalică cu percutor
FR Tournevis à choc
IT Cacciavite percussione
ES Destornillador de percusión
ZH 冲击螺丝批组套

15 PCS | 160 mm | □ 1/2" 12.7 mm | ⬡ 5/16" 8 mm | ⊖ | ⊕ | ⬢ | 🧲 | CrV 6150 | S2



⬡□□ 5/16" (7.9 mm) x 1/2" (12.7 mm);
▯ 4, 5, 6, 8, 9 mm (L=35 mm); S2;
PH1, PH2, PH3, PH4 (L=35 mm); S2;
⬡ 4, 5, 6, 8 (L=35 mm); S2

YATO	
YT-28015	16

EN Impact screwdriver
PL Wkrętak udarowy
DE Schlagschrauber
RU Отвёртка ударная
CS Narazový šroubovák kovový
HU Kézi ütvecsavarhúzó
RO Şurubelniţă metalică cu percutor
FR Tournevis à choc
IT Cacciavite percussione
ES Destornillador de percusión
ZH 冲击螺丝批组套

32 PCS | 168 mm | 1/2" 12.7mm | ⊖ | ⊕ | ⬢ | ✱ | ⬡ | CrV 6150 | S2



1/2" (12.7 mm); 10, 13, 15 mm; CrV 6150;
▯ 0.8x5.5, 1.2x6.5, 1.2x8, 1.6x10, 2x12, 2.5x14 mm (L=35 mm); S2;
PH1, PH2, PH3, PH4 (L=35 mm); PH2, PH3 (L=75 mm); S2;
T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 (L=35 mm); S2;
⬡ 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=35 mm); S2;
#3, #4

YATO	
YT-28000	10

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw bitów do wkrętaków udarowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор бит крестовых
CS Sada bitů
HU Bitkészlet
RO Truse bit
FR Embouts à choc
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 冲击批头组套

CrV 6150



YATO	⊕	⊖	L [mm]	⬡	pcs / szt.	
YT-2810	PH2	-	36	5/16" (7.9 mm)	5	10/100
YT-2811	PH3	-	36	5/16" (7.9 mm)	5	10/100
YT-2812	PH2, PH3	8, 10	36	5/16" (7.9 mm)	4	10/100

EN Screwdriver bit
PL Końcówka śrubokrętowa
DE Schraubendreherbit
RU Бит крестовая
CS Šroubovaková koncovka
HU Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
FR Douille tournevis
IT Punta del cacciavite
ES Punta de destornilladora
ZH 星型旋具头

✱ | AISI S2



YATO	✱	L [mm]	⬡ [mm]	
YT-0404	T25	30	10	10/100
YT-0405	T25	75	10	10/100
YT-04051	T30	30	10	10/100
YT-04052	T30	75	10	10/100
YT-0406	T40	30	10	10/100
YT-0407	T40	75	10	10/100
YT-0408	T45	30	10	10/100
YT-0409	T45	75	10	10/100

EN Screwdriver bit
PL Końcówka śrubokrętowa
DE Schraubendreherbit
RU Бит крестовая
CS Šroubovaková koncovka
HU Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
FR Douille tournevis
IT Punta del cacciavite
ES Punta de destornilladora
ZH 旋具头

21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO



YATO NON-SLIP SYSTEM

YATO	⊕	L [mm]	⬡	
YT-0485	PH2	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0486	PH2	150	1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0487	PH2	200	1/4" (6.3 mm)	25/100

5

EN Screwdriver bit
PL Końcówka śrubokrętowa
DE Schraubendreherbit
RU Бит крестовая
CS Šroubovaková koncovka
HU Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
FR Douille tournevis
IT Punta del cacciavite
ES Punta de destornilladora
ZH 旋具头组套

NON-SLIP SYSTEM | HRC 58-61 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO





YATO	⊕	L [mm]	⬡	[Nm]	pcs / szt.	
YT-04702	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	25/200
YT-04712	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	25/200
YT-04722	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	25/200

YATO	⊕	L [mm]	⬡	[Nm]	pcs / szt.	
YT-04742	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	25/200
YT-04752	PH2	25	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	25/200
YT-04762	PH3	25	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	25/200

EN Screwdriver bit
PL Końcówka śrubokrętowa
DE Schraubendreherbit
RU Бит крестовая
CS Šroubovaková koncovka
HU Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
FR Douille tournevis
IT Punta del cacciavite
ES Punta de destornilladora
ZH 旋具头组套

NON-SLIP SYSTEM | HRC 58-61 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO





YATO	⊕	L [mm]	⬡	[Nm]	pcs / szt.	
YT-04772	PH1	50	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	25/100
YT-04782	PH2	50	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	25/100
YT-04792	PH3	50	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	25/100

YATO	⊕	L [mm]	⬡	[Nm]	pcs / szt.	
YT-04812	PH2xPH2	65	1/4" (6.3 mm)	19.6 / 19.6	10	25/100

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet
RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 旋具头组套

10 PCS | HRC 58-61 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO



NON-SLIP SYSTEM

5, 6 mm;
PH1, PH1, PH2, PH2;
PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YATO	L [mm]	⬡	pcs / szt.	
YT-04822	25	1/4" (6.3 mm)	10	25/200

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet
RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 旋具头组套

10 PCS | HRC 58-61 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO



NON-SLIP SYSTEM

5, 6 mm;
PH1, PH1, PH2, PH2;
PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YATO	L [mm]	⬡	pcs / szt.	
YT-04832	50	1/4" (6.3 mm)	10	25/100

EN Screwdriver bit
PL Końcówka śrubokrętowa
DE Schraubendreherbit
RU Бит крестовая
CS Šroubovaková koncovka
HU Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
FR Douille tournevis
IT Punta del cacciavite
ES Punta de destornilladora
ZH 十字旋具头





HRC 58-61 | AISI S2

YATO	⊕	L [mm]	⬡	[Nm]	pcs / szt.	
YT-78130	PH0	25	1/4" (6.3 mm)	2.1	10	20/100
YT-78131	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	7.8	10	20/100
YT-78132	PH2	25	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	20/100
YT-78133	PH3	25	1/4" (6.3 mm)	45.6	10	20/100

YATO	⊕	L [mm]	⬡	[Nm]	pcs / szt.	
YT-78134	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	20/100
YT-78135	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	20/100
YT-78136	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	20/100



YATO	✪	L [mm]	⬡	[Nm]	pcs / szt.	
YT-78141	T10	25	1/4" (6.3 mm)	5.9	10	20/100
YT-78142	T15	25	1/4" (6.3 mm)	8.4	10	20/100
YT-78143	T20	25	1/4" (6.3 mm)	14.7	10	20/100
YT-78144	T25	25	1/4" (6.3 mm)	21.6	10	20/100
YT-78145	T27	25	1/4" (6.3 mm)	29.4	10	20/100
YT-78146	T30	25	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	20/100
YT-78147	T40	25	1/4" (6.3 mm)	76.5	10	20/100

5

EN Screwdriver bit
PL Końcówka śrubokrętowa
DE Schraubendreherbit
RU Бит крестовая
CS Šroubovaková koncovka
HU Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
FR Douille tournevis
IT Punta del cacciavite
ES Punta de destornilladora
ZH 十字旋具头

HRC 58-61 | AISI S2



YATO	⊕	L [mm]	⬡	[Nm]	pcs / szt.	
YT-78150	PH0	50	1/4" (6.3 mm)	2.1	10	20/100
YT-78151	PH1	50	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	20/100
YT-78152	PH2	50	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	20/100
YT-78153	PH3	50	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	20/100



YATO	⊕	L [mm]	⬡	[Nm]	pcs / szt.	
YT-78154	PZ1	50	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	20/100
YT-78155	PZ2	50	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	20/100
YT-78156	PZ3	50	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	20/100

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet
RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 旋具头组套



10 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO





YATO	⊕	L [mm]	⬡	
YT-0470	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0471	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0472	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)	25/200

YATO	⊕	L [mm]	⬡	
YT-0477	PH1	50	1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0478	PH2	50	1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0480	PH2	75	1/4" (6.3 mm)	25/100





YATO	⊕	L [mm]	⬡	
YT-0474	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0475	PH2	25	1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0476	PH3	25	1/4" (6.3 mm)	25/200

YATO	⊕	L [mm]	⬡	
YT-0481	PH2xPH2	65	1/4" (6.3 mm)	25/100

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet
RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 旋具头组套

YATO NON-SLIP SYSTEM | 10 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO



1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1 x2, PH2 x2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1 x2, PZ2 x2 (L=25 mm); AISI S2

YATO	L [mm]	⬡	
YT-0482	25	1/4" (6.3 mm)	25/200



1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1 x2, PH2 x2 (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1 x2, PZ2 x2 (L=50 mm); AISI S2

YATO	L [mm]	⬡	
YT-0483	25	1/4" (6.3 mm)	25/100

EN Screwdriver bit
PL Końcówka śrubokrętowa
DE Schraubendreherbit
RU Бит крестовая
CS Šroubovaková koncovka
HU Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
FR Douille tournevis
IT Punta del cacciavite
ES Punta de destornilladora
ZH 十字旋具头

NON-SLIP SYSTEM | HRC 58-62 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO



YATO	⊕	L [mm]	⬡	pcs / szt.	
YT-7807	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7808	PH2	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7809	PH3	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40




YATO	⊕	L [mm]	⬡	pcs / szt.	
YT-7810	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7811	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7812	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40



YATO	⊕	L [mm]	⬡	pcs / szt.	
YT-7848	PH2	50	1/4" (6.3 mm)	50	10/20

EN Screwdriver bit
PL Końcówka śrubokrętowa
DE Schraubendreherbit
RU Бит крестовая
CS Šroubovaková koncovka
HU Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
FR Douille tournevis
IT Punta del cacciavite
ES Punta de destornilladora
ZH 固定深度旋具头




• With limiter


• Z ogranicznikiem

YATO	L [mm]	⬡	pcs / szt.	
YT-7980	25	1/4" (6.3 mm)	20	20/40


EN Screwdriver bit
PL Końcówka śrubokrętowa
DE Schraubendreherbit
RU Бит крестовая
CS Šroubovaková koncovka
HU Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
FR Douille tournevis
IT Punta del cacciavite
ES Punta de destornilladora
ZH 旋具头组套




YATO	⊖ [mm]	L [mm]	⬡	
YT-0484	4, 5	100	1/4" (6.3 mm)	25/100




YATO	⊕	L [mm]	⬡	
YT-0488	PH1, PH2	100	1/4" (6.3 mm)	25/100




YATO	⊕	L [mm]	⬡	
YT-0489	PH1, PH2	150	1/4" (6.3 mm)	25/100




YATO	⊛	L [mm]	⬡	
YT-0490	T10, T25	100	1/4" (6.3 mm)	25/100




YATO	⊛	L [mm]	⬡	
YT-0491	T15, T27	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0492	T20, T30	100	1/4" (6.3 mm)	25/100




YATO	◎ [mm]	L [mm]	⬡	
YT-0494	3, 5	100	1/4" (6.3 mm)	25/100




YATO	◎ [mm]	L [mm]	⬡	
YT-0495	4, 6	100	1/4" (6.3 mm)	25/100




YATO	✇ [mm]	L [mm]	⬡	
YT-0493	0, 1	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0496	1, 3	100	1/4" (6.3 mm)	25/100



YATO	✇ [mm]	L [mm]	⬡	
YT-0497	2, 4	100	1/4" (6.3 mm)	25/100



YATO	⚇ [mm]	L [mm]	⬡	
YT-0498	4, 8	100	1/4" (6.3 mm)	25/100



YATO	⚇ [mm]	L [mm]	⬡	
YT-0499	6, 10	100	1/4" (6.3 mm)	25/100

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet

RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 旋具头组套

40 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2



3/8" (9.5 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=75 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

YATO	
YT-0400	10

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet

RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 星型旋具头

7 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2



3/8" (9.5 mm): T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

YATO	
YT-0410	24/72

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet

RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 星型旋具头

15 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2



3/8" (9.5 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

YATO	
YT-0411	20

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet

RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 六角旋具头组套

7 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2



3/8" (9.5 mm): 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

YATO	
YT-0412	24/72

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet

RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 六角旋具头组套

15 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2



3/8" (9.5 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

YATO	
YT-0413	20

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet

RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 十二角旋具头组套

6 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2



3/8" (9.5 mm): M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

YATO	
YT-0414	24/72

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet

RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 十二角旋具头组套

11 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2



3/8" (9.5 mm): M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

YATO	
YT-0415	20

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet

RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 中孔星型旋具头组套

7 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2



3/8" (9.5 mm): T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

YATO	
YT-0416	24/72

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet

RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 中孔星型旋具头组套

15 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2



3/8" (9.5 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

YATO	
YT-0417	20

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet

RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 花键型旋具头组套

8 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2



3/8" (9.5 mm): M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14 (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

YATO	
YT-0418	24/72

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet

RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 花键型旋具头组套

15 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2



3/8" (9.5 mm): M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14 (L=30 mm);
M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

YATO	
YT-0419	20

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet

RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 旋具头组套

42 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2



3/8" (9.5 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=75 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 (L=30 mm);
M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

YATO	
YT-0420	10

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet
RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 冲击钻头组套



23 PCS | 1/4" 6.3mm | S2

- 1/4″ (6.3 mm): PH0, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); PH2 (L=50 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): PZ0, PZ2 x2, PZ3 (L=25 mm); PZ2 (L=50 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): T20 x2, T25 x2, T30 x2, T40 (L=25 mm); T20, T30 (L=50 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm); (L=60 mm); CrV

YATO	
YT-04621	20

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet
RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 螺丝批组套



32 PCS | 1/4" 6.3mm | S2

- 1/4″ (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): PH1, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): PZ1, PZ2 x2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm); (L=70 mm); CrV;
- 1/4″ (6.3 mm); (L=25 mm); S2

YATO	
YT-04622	20

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet
RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 螺丝批组套



34 PCS | 1/4" 6.3mm | S2

- 1/4″ (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm);
- 1/4″ (6.3 mm); (L=75 mm);
- 1/4″ (6.3 mm): 3, 4, 5.5 x2, 6.5 x2 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): PH1 x2, PH2 x2, PH3 x2 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3 x2 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm); (L=60 mm); CrV

YATO	
YT-04623	20

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet
RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 螺丝批组套



40 PCS | 1/4" 6.3mm | S2

- 1/4″ (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); PH1, PH2 (L=50 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); PZ1, PZ2 (L=50 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 x2 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): S1, S2, S3 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): 5 mm x PH1, 6 mm x PH2, 6 mm x PH3 (L=65 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): PH2 x PH2, PH2 x PH3 (L=65 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): PZ1 x PZ1, PZ2 x PZ2, PZ3 x PZ3 (L=65 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm); (L=60 mm); S2

YATO	
YT-04620	20

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet
RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 批头&套筒组套

40 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV



1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm); (50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH1 x2, PH2 x3, PH3 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PZ1 x2, PZ2 x4, PZ3 x2 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): 4, 5 mm (L=25 mm); CrV

YATO	
YT-27960	6/24

5

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreherbitsatz
RU Набор битов
CS Sada bitů
HU Bitkészlet
RO Truse bit
FR Embouts de vissage
IT Set punte cacciavite
ES Puntas de destornilladora
ZH 螺丝批组套

59 PCS | 1/4" 6.3mm | S2



1/4" (6.3 mm): 2, 4, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 0, 1, 2, 3 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): C1, C2, C3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): (L=70 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm); CrV

YATO	
YT-04624	20

EN Nut setter
PL Nasadka magnetyczna do wkrętarki
DE Magnet-Steckschlüssel mit Adapter
RU Магнитная головка для винтовёрта
CS Nástrčný klíč magnetický do vrtačky
HU Csavarbehajtó
RO Cheie tubulara cu prindere tip mandrina
FR Douille tournevis magnétique
IT Cappuccio magnetico la vite
ES Boquilla magnética de destornilladora
ZH 磁性套筒

48 mm | CrV 6150





YATO	○ [mm]	pcs / szt.	
YT-1501	6	20	200/600
YT-1502	7	20	200/600
YT-1503	8	20	200/600
YT-1505	10	20	200/600
YT-1507	12	20	200/600
YT-1508	13	20	200/600

YATO	○ [mm]	
YT-1511	6	100/200
YT-1512	7	100/200
YT-1513	8	100/200
YT-1515	10	100/200
YT-1517	12	100/200
YT-1518	13	100/200

EN Screwdriver bit holder
PL Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
DE Bithalter
RU Магнитный держатель
CS Držák na šroubovakovékoncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
FR Mandrin magnétique
IT Mandrino portapunta
ES Mandril para puntas
ZH 旋具头磁性接杆

1/4" 6.3mm





YATO	⬡	L [mm]	
YT-0465	1/4" (6.3 mm)	60	20/200

YATO	⬡	L [mm]	
YT-0466	1/4" (6.3 mm)	60	20/200





YATO	⬡	L [mm]	
YT-0467	1/4" (6.3 mm)	80	20/200

YATO	⬡	L [mm]	
YT-04671	1/4" (6.3 mm)	120	100

EN Screwdriver bit holder
PL Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
DE Bithalter
RU Магнитный держатель
CS Držák na šroubovakovékoncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
FR Mandrin magnétique
IT Mandrino portapunta
ES Mandril para puntas
ZH 旋具头磁性接杆

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	⬡	L [mm]	
YT-0468	1/4" (6.3 mm)	60	20/200

EN Screwdriver bit holder
PL Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
DE Bithalter
RU Магнитный держатель
CS Držák na šroubovakovékoncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
FR Mandrin magnétique
IT Mandrino portapunta
ES Mandril para puntas
ZH 螺丝批头接杆

1/4" 6.3mm | CrV




YATO	⬡	L [mm]	
YT-04695	1/4" (6.3 mm)	150	100

5

EN Swivel bit holder
PL Adapter kątowy do bitów
DE Gelenk-bit-adapter
RU Адаптер для бит шарнирный
CS Držák na bity s jištěním
HU Csuklós bit befogó
RO Bit pivotant
FR Porte embout pivotant
IT Adattatore angolare per punte
ES Adaptador articulado para puntas
ZH 万向接杆

1/4" 6.3 mm | 100 mm | CrV





YATO	⬡	
YT-04635	1/4" (6.3 mm)	60/120

EN Keyless chuck snap-out
PL Uchwyt wiertarski bezkluczykowy
DE Schnellspann-bohrfutter
RU Патрон для дрели быстрозажимной
CS Sklíčidlo
HU Bitbefogású gyorstokmány
RO Mandrina rapida cu coada
FR Mandrin sans clé
IT Mandrino portapunte autoserrante
ES Adaptador portabrocas
ZH 夹头

1/4" 6.3 mm | 0.5-3.0 mm | 50 mm



YATO	⬡	
YT-04644	1/4" (6.3 mm)	50/150

EN Keyless chuck snap-out
PL Uchwyt wiertarski bezkluczykowy
DE Schnellspann-bohrfutter
RU Патрон для дрели быстрозажимной
CS Sklíčidlo
HU Bitbefogású gyorstokmány
RO Mandrina rapida cu coada
FR Adaptador portabrocas
IT Mandrino portapunte autoserrante
ES Mandril para puntas
ZH 夹头

1/4" 6.3 mm | 0.5-6.5 mm | 75 mm



YATO	⬡	
YT-04645	1/4" (6.3 mm)	10/60

EN Screwdriver bit holder
PL Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
DE Bithalter
RU Магнитный держатель
CS Držák na šroubovakovékoncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
FR Mandrin magnétique
IT Mandrino portapunta
ES Mandril para puntas
ZH 钻套

1/4" 6.3mm



YATO	⬡	L [mm]	
YT-04681	1/4" (6.3 mm)	150	50/100
YT-04682	1/4" (6.3 mm)	200	50/100
YT-04683	1/4" (6.3 mm)	250	50/100
YT-04684	1/4" (6.3 mm)	300	50/100

EN Adapter CS Adaptery IT Adattatore
PL Adapter HU Adapter ES Adaptador
DE Adapter RO Adaptor ZH 转接杆
RU Адаптер FR Adaptateur

1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3mm | 65 mm | CrV



YATO	⬡	L [mm]	
YT-04625	1/4" (6.3 mm)	65	40/120

EN Adapter CS Adaptery IT Adattatore
PL Adapter HU Adapter ES Adaptador
DE Adapter RO Adaptor ZH 转接杆
RU Адаптер FR Adaptateur

1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 65 mm | CrV



YATO	⬡	L [mm]	
YT-04626	1/4" (6.3 mm)	65	40/120

EN Adapter CS Adaptery IT Adattatore
PL Adapter HU Adapter ES Adaptador
DE Adapter RO Adaptor ZH 转接杆
RU Адаптер FR Adaptateur


1/4" 6.3 mm | 1/2" 12.7mm | 70 mm | CrV



YATO	⬡	L [mm]	
YT-04627	1/4" (6.3 mm)	70	40/120

EN Adapter
PL Adapter
DE Adapter
RU Адаптер
CS Adaptery
HU Adapter
RO Adaptor
FR Adaptateur
IT Adattatore
ES Adaptador
ZH 转接杆

3 PCS | 1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7mm | 150 mm | CrV



YATO	⬡	L [mm]	
YT-04628	1/4" (6.3 mm)	150	24

EN Adapter **CS** Adaptery **IT** Adattatore
PL Adapter **HU** Adapter **ES** Adaptador
DE Adapter **RO** Adaptor **ZH** 转接杆
RU Адаптер **FR** Adaptateur


6 PCS | 1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 50 mm | 150 mm | CrV



YATO	⬡	L [mm]	
YT-04629	1/4" (6.3 mm)	50, 150	24

EN Adapter **CS** Adaptery **IT** Adattatore
PL Adapter **HU** Adapter **ES** Adaptador
DE Adapter **RO** Adaptor **ZH** 六角柄接杆组套
RU Адаптер **FR** Adaptateur

1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 65 mm | 73 mm






YATO	⬡	
YT-04685	1/4" (6.3 mm)	20/100

EN Adapter **CS** Adaptery **IT** Adattatore
PL Adapter **HU** Adapter **ES** Adaptador
DE Adapter **RO** Adaptor **ZH** 接杆组套
RU Адаптер **FR** Adaptateur

SDS PLUS | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 65 mm






YATO	
YT-04686	20/100

EN Adapter **CS** Adaptery **IT** Adattatore
PL Adapter **HU** Adapter **ES** Adaptador
DE Adapter **RO** Adaptor **ZH** 接杆
RU Адаптер **FR** Adaptateur

1/4" 6.3 mm | SDS PLUS | 60 mm






YATO	L [mm]	
YT-04690	60	50/100

EN Extension bar **RU** Удлинитель для воротка **RO** Prelungitor **ES** Tubo de prolongación
PL Przedłużka elastyczna **CS** Prodlužovaci přípravek **FR** Rallonge élastique **ZH** 可弯式接杆
DE Verlängerung **HU** Toldalék **IT** Prolunga flessibile

1/4" 6.3 mm | CrV 6140






YATO	○	○	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1400	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.6	150	25	250/500

EN Extension bar **RU** Удлинитель для воротка **RO** Prelungitor **ES** Tubo de prolongación
PL Przedłużka elastyczna **CS** Prodlužovaci přípravek **FR** Rallonge élastique **ZH** 柔性螺丝批头接杆
DE Verlängerung **HU** Toldalék **IT** Prolunga flessibile

1/4" 6.3 mm | CrV 6140





YATO	○	○	D [mm]	L [mm]	
YT-14001	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.7	300	100

EN Angled screwdriver bit holder
PL Wkrętak kątowy do końcówek śrubokrętowych
DE Winkelschrauber
RU Г-образный держатель для бит
CS Šroubovak
HU Csavarhúzó
RO Prelungitor pt. biți, 90 grade
FR Mandrin magnétique
IT Cacciavite ad angolo per punte
ES Porta pontas magnético
ZH 直角螺丝批接头

1/4" 6.3 mm | 105 mm | 90°



YATO	⬡	L [mm]	
YT-04630	1/4" (6.3 mm)	105	60/240

EN Angle adapter
PL Adapter kątowy
DE Winkelschrauber
RU Адаптер угловой для бит
CS Úhel elektrická vrtačka připojení adaptéru
HU Sarokcsavarozó adapter
RO Dispozitiv unghiular de insurubat
FR Renvoi d'angle perceuse visseuse
IT Adattatore
ES Ángulo magnético bit driver adaptador
ZH 拐螺丝批接头

1/4" 6.3 mm | 1200 min⁻¹ | 105° | 12 Nm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	⬡	L [mm]	
YT-04632	1/4" (6.3 mm)	37	100

EN Angle adapter with extension
PL Adapter kątowy z przedłużką
DE Winkelschrauber
RU Адаптер угловой для бит
CS Úhel elektrická vrtačka připojení adaptéru
HU Sarokcsavarozó adapter
RO Dispozitiv unghiular de insurubat
FR Renvoi d'angle perceuse visseuse
IT Adattatore
ES Ángulo magnético bit driver adaptador
ZH 拐批带柔性接杆

1/4" 6.3 mm | 400 min⁻¹ | 90° | 13 Nm



YATO	⬡	L [mm]	
YT-04636	1/4" (6.3 mm)	325	10/60

EN Angle adapter
PL Adapter kątowy
DE Winkelschrauber
RU Адаптер угловой для бит
CS Úhel elektrická vrtačka připojení adaptéru
HU Sarokcsavarozó adapter
RO Dispozitiv unghiular de insurubat
FR Renvoi d'angle perceuse visseuse
IT Adattatore
ES Ángulo magnético bit driver adaptador
ZH 带手柄拐螺丝批接头

1/4" 6.3 mm | 400 min⁻¹ | 90° | 13 Nm



YATO	⬡	L [mm]	
YT-04631	1/4" (6.3 mm)	155	50

EN Impact adaptor
PL Adapter udarowy do bitów
DE Schlag-Bit-Adapter
RU Ударный адаптер для бит
CS Nárazový adaptér pro bity
HU Ütvefúró adapter bitfejekhez
RO Adaptor impact
FR Adapateur de percussion pour embouts
IT Adattatore a impatto per punte
ES Adaptador de impacto para bites
ZH 转接头

1/4" 6.3mm | 1/2" 12.7mm | 50 mm



YATO	⬡	L [mm]	
YT-04691	1/4" (6.3 mm)	50	10/60

EN Adapter **CS** Adaptery **IT** Adattatore
PL Adapter **HU** Adapter **ES** Adaptador
DE Adapter **RO** Adaptor **ZH** 五坑转换器
RU Адаптер **FR** Adaptateur


CONCRETE BETON | 220 mm | SDS MAX | SDS PLUS



YATO	L [mm]	
YT-41926	220	10/30

EN Insulated hex key
PL Klucz sześciokątny izolowany
DE Steckschlüssel
RU Накидной гаечный ключ угловой
CS Imbusové klíče izolované
HU Imbisz kulcs
RO Imbusuri hexagonale izolate
FR Clés allen isolée
IT Chiave esagonale isolato
ES Punta vaso aislante
ZH 双色柄绝缘内六角扳手

CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-21120	3	25	130	12/144
YT-21121	4	40	140	12/144
YT-21122	5	45	160	12/144
YT-21123	6	47	180	10/120


YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-21125	8	50	200	10/120
YT-21126	10	52	235	6/48
YT-21127	12	60	260	6/48

EN T-handle key
PL Klucz typu „T"
DE T-Griff Stiftschlüssel
RU Ключ Т-образный с рукояткой
CS Imbusový klíč s T-rukojetí
HU Imbuszkulcs T-markolattal
RO Cheie tip „T"
FR Clé allen avec en „T"
IT Chiave a „T" per viti con impronta
ES Llave allen con mango en „T"
ZH T型内六角扳手

S2







YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	
YT-05571	2.5	13	76	100	12/240
YT-05572	3.0	13	76	100	12/240
YT-05574	4.0	13	76	140	12/240
YT-05576	5.0	17	92	140	12/144
YT-05577	6.0	17	92	170	12/144
YT-05578	7.0	17	92	170	12/144
YT-05579	8.0	22	102	200	12/96
YT-05581	10.0	22	102	200	12/96

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	
YT-05585	2.5	13	76	100	12/240
YT-05586	3.0	13	76	100	12/240
YT-05588	4.0	13	76	140	12/240
YT-05590	5.0	17	92	140	12/144
YT-05591	6.0	17	92	170	12/144
YT-05592	7.0	17	92	170	12/144
YT-05593	8.0	22	102	200	12/96
YT-05594	10.0	22	102	200	12/96

YATO		a [mm]	b [mm]	c [mm]	
YT-05601	T8	13	76	100	12/240
YT-05602	T9	13	76	100	12/240
YT-05603	T10	13	76	100	12/240
YT-05604	T15	13	76	100	12/240
YT-05605	T20	13	76	130	12/240
YT-05606	T25	13	76	130	12/240
YT-05607	T27	17	92	140	12/144
YT-05608	T30	17	92	170	12/144
YT-05609	T40	17	92	170	12/144
YT-05610	T45	22	102	200	12/96
YT-05611	T50	22	102	200	12/96

EN T-handle key
PL Klucz typu „T"
DE T-Griff Stiftschlüssel
RU Ключ Т-образный с рукояткой
CS Imbusový klíč s T-rukojetí
HU Imbuszkulcs T-markolattal
RO Cheie tip „T"
FR Clé allen avec en „T"
IT Chiave a „T" per viti con impronta
ES Llave allen con mango en „T"
ZH T型内六角扳手组套

8 PCS S2






YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	
YT-05583	2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	13, 13, 13, 17, 17, 17, 22, 22	76, 76, 76, 92, 92, 92, 102, 102	100, 100, 140, 140, 170, 170, 200, 200	12/24

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	
YT-05597	2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	13, 13, 13, 17, 17, 17, 22, 22	76, 76, 76, 92, 92, 92, 102, 102	100, 100, 140, 140, 170, 170, 200, 200	12/24

EN T-handle key
PL Klucz typu „T"
DE T-Griff Stiftschlüssel
RU Ключ Т-образный с рукояткой
CS Imbusový klíč s T-rukojetí
HU Imbuszkulcs T-markolattal
RO Cheie tip „T"
FR Clé allen avec en „T"
IT Chiave a „T" per viti con impronta
ES Llave allen con mango en „T"
ZH T型星型内六角扳手组套



9 PCS
S2



YATO	⎈	a [mm]	b [mm]	c [mm]	
YT-05615	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	13, 13, 13, 13, 17, 17, 17, 22, 22	76, 76, 76, 76, 92, 92, 92, 102, 102	100, 100, 100, 140, 140, 170, 170, 200, 200	12/24

EN Hex and Torx key set
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
DE Sechskant und Torx Stiftschlüsselsatz
RU Набор ключей Hex и Torx
CS Sada klíčů imbusových a Torx
HU Kulcskészlet, imbisz és Torx
RO Set de chei imbus și Torx
FR Ensemble clés Hex et Torx
IT Set di chiavi a brugola
ES Juego de llaves hexagonales y Torx
ZH 内六角组套

24 PCS
CrV



⬡ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm; 1/16" (1.6 mm), 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV;
⎈ T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; CrV

YATO	
YT-05640	10/40

EN Hex and Torx key set
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
DE Sechskant und Torx Stiftschlüsselsatz
RU Набор ключей Hex и Torx
CS Sada klíčů imbusových a Torx
HU Kulcskészlet, imbisz és Torx
RO Set de chei imbus și Torx
FR Ensemble clés Hex et Torx
IT Set di chiavi a brugola
ES Juego de llaves hexagonales y Torx
ZH 内六角组套

26 PCS
CrV




⬡ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm; 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 7/64" (2.8 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV;
⎈ T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; CrV

YATO	
YT-05644	6/20


EN Hex key
PL Klucz sześciokątny
DE Sechkant-Stiftschlüssel
RU Шестигранник
CS Imbusový klíč
HU Imbisz kulcs
RO Cheie imbus
FR Clé allen
IT Chiave a brugola
ES Llave hexagonal
ZH 六角螺丝批

LONG DŁUGI
CrV




YATO	⬡ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-05430	1.5	14	78	250/2000
YT-05431	2.0	16	83	250/2000
YT-05432	2.5	18	90	250/1500
YT-05433	3.0	20	100	250/1500
YT-05434	4.0	25	105	250/1000
YT-05435	4.5	27	110	50/600
YT-05436	5.0	27	116	100/600
YT-05437	5.5	30	128	100/500
YT-05438	6.0	32	137	100/500
YT-05439	7.0	34	150	100/300
YT-05440	8.0	36	155	50/200
YT-05441	9.0	38	165	25/125
YT-05442	10.0	40	170	25/125
YT-05443	12.0	47	210	25/75
YT-05444	14.0	57	236	25/50
YT-05445	17.0	63	250	15/30
YT-05446	19.0	70	280	10/20

EN Hex key
PL Klucz sześciokątny
DE Sechkant-Stiftschlüssel
RU Шестигранник
CS Imbusový klíč
HU Imbisz kulcs
RO Cheie imbus
FR Clé allen
IT Chiave a brugola
ES Llave hexagonal
ZH 六角螺丝批




YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-05450	1.5	14	78	250/2000
YT-05451	2.0	16	83	250/2000
YT-05452	2.5	18	90	250/2000
YT-05453	3.0	20	100	250/1500
YT-05454	4.0	25	105	250/1000
YT-05455	4.5	27	110	50/650
YT-05456	5.0	27	116	100/600
YT-05457	5.5	30	128	100/500
YT-05458	6.0	32	137	100/500
YT-05459	7.0	34	150	100/300
YT-05460	8.0	36	155	50/200
YT-05461	9.0	38	165	25/125
YT-05462	10.0	40	170	25/125
YT-05463	12.0	47	210	25/75
YT-05464	14.0	57	236	25/50
YT-05465	17.0	63	250	15/30
YT-05466	19.0	70	280	10/20

EN TORX key
PL Klucz TORX
DE TORX-Stiftschlüssel
RU Ключ TORX
CS Klíč TORX
HU Kulcs TORX
RO Cheie TORX
FR Clé TORX
IT Chiave TORX
ES Llave TORX
ZH 内六角螺丝批




YATO	⊛	a [mm]	b [mm]	
YT-05490	T6	16	66	250/2000
YT-05491	T7	16	71	250/2000
YT-05492	T8	16	80	250/2000
YT-05493	T9	16	80	250/2000
YT-05494	T10	17	86	250/2000
YT-05495	T15	17	90	250/2000
YT-05496	T20	19	95	100/1000
YT-05497	T25	20	100	250/1000
YT-05498	T27	21	105	100/1000
YT-05499	T30	24	114	50/600
YT-05501	T40	28	121	50/400
YT-05502	T45	30	132	25/250
YT-05503	T50	32	152	25/200

EN TORX key
PL Klucz TORX
DE TORX-Stiftschlüssel
RU Ключ TORX
CS Klíč TORX
HU Kulcs TORX
RO Cheie TORX
FR Clé TORX
IT Chiave TORX
ES Llave TORX
ZH 内六角螺丝批



YATO	⊛	a [mm]	b [mm]	
YT-05513	T9	16	80	250/2000
YT-05514	T10	17	86	250/2000
YT-05515	T15	17	90	250/2000
YT-05516	T20	19	95	250/1000
YT-05517	T25	20	100	250/1000
YT-05518	T27	21	105	250/1000
YT-05519	T30	24	114	50/600
YT-05520	T40	28	121	50/400
YT-05521	T45	30	132	25/250
YT-05522	T50	32	152	25/200

EN TORX key set
PL Zestaw kluczy TORX
DE TORX-Stiftschlüsselsatz
RU Набор ключей TORX
CS Souprava klíčů TORX
HU Kulcskészlet, TORX
RO Set de chei TORX
FR Set de clés allen
IT Set di chiavi a brugola
ES Juego de llaves TORX
ZH 内六角螺丝批




YATO	⊛	a [mm]	b [mm]	
YT-05123	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	18, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27	85, 90, 95, 100, 107, 115, 123, 132	10/100

EN Hex key set
PL Zestaw kluczy imbusowych
DE Sechkant-Stiftschlüsselsatz
RU Набор шестигранников
CS Imbusové klíče
HU Imbisz kulcs
RO Chei imbus
FR Set de clés allen
IT Set di chiavi a brugola
ES Juego de llaves hex
ZH 内六角扳手组套

12 PCS | SAE | CrV 6150





LONG DŁUGI

YATO	◎	a [mm]	b [mm]	
YT-5835	1/16" (1.6 mm), 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 7/64" (2.8 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm), 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm)	14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 35	74, 79, 83, 88, 93, 99, 105, 113, 122, 132, 150, 170	6/36





25° | LONG DŁUGI

YATO	◎	a [mm]	b [mm]	
YT-5837	1/16" (1.6 mm), 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 7/64" (2.8 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm), 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm)	14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 35	74, 79, 83, 88, 93, 99, 105, 113, 122, 132, 150, 170	6/36






25° | EXTRA LONG EKSTRA DŁUGI

YATO	◎	a [mm]	b [mm]	
YT-5838	1/16" (1.6 mm), 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 7/64" (2.8 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm), 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm)	14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 35	91, 100, 110, 116, 123, 130, 132, 150, 165, 185, 200, 233	6/36

EN Hex key set
PL Zestaw kluczy imbusowych
DE Sechkant-Stiftschlüsselsatz
RU Набор шестигранников
CS Imbusové klíče
HU Imbisz kulcs
RO Chei imbus
FR Set de clés allen
IT Set di chiavi a brugola
ES Juego de llaves hex
ZH 内六角扳手组套

HRC 52-56 | CrV 6150






9 PCS

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-0500	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	15, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 35, 39	74, 81, 88, 95, 109, 121, 135, 157, 174	6/36






9 PCS

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-0501	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	15, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 35, 39	90, 96, 112, 125, 142, 157, 180, 201, 225	6/36






9 PCS

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-0502	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	16, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 35, 39	81, 88, 95, 109, 121, 135, 145, 157, 174	6/36






10 PCS

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-0508	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	16, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 35, 39, 42	81, 88, 95, 109, 121, 135, 145, 157, 174, 180	6/36

EN Hex key set
PL Zestaw kluczy imbusowych
DE Sechkant-Stiftschlüsselsatz
RU Набор шестигранников
CS Imbusové klíče
HU Imbisz kulcs
RO Chei imbus
FR Set de clés allen
IT Set di chiavi a brugola
ES Juego de llaves hex
ZH 内六角扳手组套






9 PCS

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-0505	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	15, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 35, 39	74, 81, 88, 95, 109, 121, 135, 157, 174	6/36






9 PCS

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-0506	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	15, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 35, 39	90, 96, 112, 125, 142, 157, 180, 201, 225	6/36






9 PCS

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-0507	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	16, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 35, 39	81, 88, 95, 109, 121, 135, 145, 157, 174	6/36






10 PCS

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-0509	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	16, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 35, 39, 42	81, 88, 95, 109, 121, 135, 145, 157, 174, 180	6/36

EN Hex key set
PL Zestaw kluczy imbusowych
DE Sechkant-Stiftschlüsselsatz
RU Набор шестигранников
CS Imbusové klíče
HU Imbisz kulcs
RO Chei imbus
FR Set de clés allen
IT Set di chiavi a brugola
ES Juego de llaves hex
ZH 内六角组套






8 PCS

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-0503	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	14, 16, 17, 21, 22, 27, 32, 38	50, 53, 60, 66, 74, 81, 93, 104	12/72






10 PCS

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-0504	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	12, 14, 16, 17, 21, 22, 27, 31, 32, 38	43, 50, 53, 60, 66, 74, 81, 86, 93, 104	12/72

EN Hex key set
PL Zestaw kluczy imbusowych
DE Sechkant-Stiftschlüsselsatz
RU Набор шестигранников
CS Imbusové klíče
HU Imbisz kulcs
RO Chei imbus
FR Set de clés allen
IT Set di chiavi a brugola
ES Juego de llaves hex
ZH 内六角扳手组套






10 PCS
HRC 52-55
CrV 6150

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-0519	3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10, 12, 14, 17	20, 25, 28, 30, 32, 35, 42, 49, 57, 65	125, 140, 160, 170, 180, 200, 220, 250, 285, 320	5

EN TORX key set
PL Zestaw kluczy TORX
DE TORX-Stiftschlüsselsatz
RU Набор ключей TORX
CS Souprava klíčů TORX
HU Kulcskészlet, TORX
RO Set de chei TORX
FR Set de clés allen
IT Set di chiavi a brugola
ES Juego de llaves TORX
ZH 内六角扳手组套






YATO	⊛	a [mm]	b [mm]	
YT-0511	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	15, 16, 17, 21, 24, 27, 32, 36, 38	72, 79, 86, 94, 107, 122, 133, 155, 174	6/36

9 PCS | HRC 52-56 | CrV 6150






YATO	⊛	a [mm]	b [mm]	
YT-0512	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	15, 16, 19, 23, 26, 27, 32, 36, 41	78, 95, 109, 124, 143, 153, 180, 200, 222	6/36

EN Hex key set
PL Zestaw kluczy imbusowych
DE Sechkant-Stiftschlüsselsatz
RU Набор шестигранников
CS Imbusové klíče
HU Imbisz kulcs
RO Chei imbus
FR Set de clés allen
IT Set di chiavi a brugola
ES Juego de llaves hex
ZH 内六角组套






YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-0560	1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	12, 14, 16, 18, 18, 21, 27, 32, 35, 38	73, 76, 82, 89, 99, 104, 115, 138, 161, 179	12/48

10 PCS | 25° | S2





YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-0561	1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	10, 12, 15, 17, 19, 23, 28, 32, 36, 50	78, 89, 98, 110, 124, 140, 159, 179, 198, 232	12/48

EN TORX key set
PL Zestaw kluczy TORX
DE TORX-Stiftschlüsselsatz
RU Набор ключей TORX
CS Souprava klíčů TORX
HU Kulcskészlet, TORX
RO Set de chei TORX
FR Set de clés allen
IT Set di chiavi a brugola
ES Juego de llaves TORX
ZH 内六角组套





7 PCS

YATO	⊛	a [mm]	b [mm]	
YT-0562	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30	18, 19, 19, 19, 22, 24, 26	78, 85, 93, 103, 113, 123, 132	12/48

S2






9 PCS

YATO	⊛	a [mm]	b [mm]	
YT-0563	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	14, 14, 16, 18, 23, 27, 30, 35, 41	87, 97, 108, 123, 137, 158, 177, 197, 216	12/48

EN Hex key set
PL Zestaw kluczy imbusowych
DE Sechskant-Stiftschlüsselsatz
RU Набор ключи торцовых шестигранных
CS Imbusové klíče
HU Imbisz kulcs
RO Chei imbus
FR Ensemble clés Hex
IT Set di chiavi a brugola
ES Llaves hexagonales
ZH 内六角扳手组套






9 PCS | LONG DŁUGI | HRC 58-62 | S2

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-05631	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	14.5, 16, 17.5, 21, 23, 27, 30, 33, 38	78.5, 83, 90.5, 99, 110, 122, 138, 152, 166	10/50

EN Hex key set
PL Zestaw kluczy imbusowych
DE Sechskant-Stiftschlüsselsatz
RU Набор ключи торцовых шестигранных
CS Imbusové klíče
HU Imbisz kulcs
RO Chei imbus
FR Ensemble clés Hex
IT Set di chiavi a brugola
ES Llaves hexagonales
ZH 内六角扳手组套





9 PCS | 25° | LONG DŁUGI | HRC 58-62 | S2

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-05632	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	14.5, 16, 17.5, 21, 23, 27, 30, 33, 38	78.5, 83, 90.5, 99, 110, 122, 138, 152, 166	10/50

EN Torx key set
PL Zestaw kluczy Torx
DE Torx Schlüsselsatz
RU Набор ключи Torx
CS Souprava klíčů Torx
HU Kulcskészlet, Torx
RO Set de chei Torx
FR Ensemble clés Torx
IT Set di chiavi a brugola
ES Juego de llaves Torx
ZH 内六角扳手组套





9 PCS | LONG DŁUGI | HRC 58-62 | S2

YATO	✿	a [mm]	b [mm]	
YT-05633	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	15, 17.7, 19.2, 20.75, 23.25, 25.5, 28.2, 34.2, 36.2	83, 90.7, 98.2, 106.75, 113.25, 129.5, 139.2, 149.2, 161.2	10/50

6

Pliers & pipe wrenches
Szczypce i klucze do rur



Pliers, CrV
Szczypce, CrV
113

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 113
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 113
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 113
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte 113

Pliers
Szczypce
113-114

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 113
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 113
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 113
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte 113
Flat nose pliers
Szczypce płaskie 114
Round nose pliers
Szczypce okrągłe 114
Wire stripping pliers
Szczypce do ściągania izolacji 114
End cutting pliers
Szczypce tnące, czołowe 114

Pliers, CrV
Szczypce, CrV
114

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 114
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 114

Pliers
Szczypce
114-115

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 114
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 115

Double joint pliers
Szczypce przegubowe
115

Double joint long nose pliers
Szczypce wydłużone proste przegubowe 115
Double joint bent nose pliers
Szczypce wydłużone wygięte przegubowe 115

Mini pliers
Szczypce „Mini”
115-116

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 115
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 115

Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 115
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte 115
Flat nose pliers
Szczypce płaskie 116
Round nose pliers
Szczypce okrągłe 116
End cutting pliers
Szczypce tnące, czołowe 116

Insulated pliers
Szczypce izolowane
116-117

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 116
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 116
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 116
Wire stripping pliers
Szczypce do ściągania izolacji 116
Water pump pliers
Szczypce nastawne 116
Insulated flat nose pliers
Klucze płaskie izolowane 117

Plastics & cables cutting pliers
Szczypce do cięcia plastiku i kabli
117

Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 117
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 117

Carpenter's pliers & tower pincers
Obcęgi i szczypce
117-118

Carpenter's pliers
Obcęgi 117
Tower pincers
Szczypce tynkarskie 118

Heavy duty side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne
118

End cutting pliers
Szczypce tnące czołowe
118

Circlip pliers
Szczypce Segera
118-120

Lock grip pliers
Szczypce zaciskowe
120-122

Lock grip pliers
Szczypce zaciskowe, uniwersalne 120
Welding locking pliers
Szczypce zaciskowe, spawalnicze 120

>>>

Flat locking pliers
Szczypce zaciskowe o szerokich szczękach 122
C-type welding locking pliers
Szczypce zaciskowe, klamrowe typu „C” 122
Chain locking pliers
Szczypce zaciskowe z łańcuchem 122

Profile connection & forming pliers
Szczypce do łączenia i kształtowania profili
122-123



Water pump pliers
Szczypce nastawne
124



Pipe wrenches
Klucze do rur
124-125



Strap wrenches
Klucze do rur taśmowe
125



Chain pipe wrenches
Klucze do rur łańcuchowe
125



Tweezers
Pęsety
125



EN Combination pliers
PL Szczypce uniwersalne
DE Kombinationszange
RU Плоскогубцы универсальные
CS Kleště kombinované
HU Kombináltfogó
RO Patent universal
FR Pince universelle
IT Pinze universali
ES Alicates universales
ZH 钢丝钳

DIN 5746 | HRC 58-62 | HRC 44-50 | CrV 55



- *Application: industry*
- *Induction hardening*
- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Hartowane indukcyjnie*

YATO	L [mm]	
YT-1940	160	6/60
YT-1941	180	6/60
YT-1942	200	6/36

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates corte lateral
ZH 斜嘴钳

DIN 5746 | HRC 44-50 | HRC 58-62 | CrV 55



- *Application: industry*
- *Induction hardening*
- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Hartowane indukcyjnie*

YATO	L [mm]	
YT-1947	160	6/60
YT-1948	190	6/60

EN Long nose pliers
PL Szczypce wydłużone proste
DE Radiozange
RU Тонкогубцы прямые
CS Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó, egyenes
RO Clește cu vârf ascuțit
FR Pince prolongée
IT Pinze lunghe diritte
ES Alicates de punta
ZH 尖嘴钳

DIN 5746 | HRC 44-50 | HRC 58-62 | CrV 55



- *Application: industry*
- *Induction hardening*
- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Hartowane indukcyjnie*

YATO	L [mm]	
YT-1943	160	6/60
YT-1944	200	6/60

EN Bent nose pliers
PL Szczypce wydłużone wygięte
DE Telefonzange
RU Тонкогубцы изогнутые
CS Prodloužené kleště ohnuté
HU Rádió - és telefonfogó, hajlított
RO Clește cu vârf ascuțit îndoit
FR Pince prolongée cambrée
IT Pinze a punte mezzo tonde
ES Alicates de punta curvos
ZH 弯嘴钳

DIN 5746 | HRC 44-50 | HRC 58-62 | CrV 55





- *Application: industry*
- *Induction hardening*
- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Hartowane indukcyjnie*

YATO	L [mm]	
YT-1945	160	6/60
YT-1946	200	6/60

EN Combination pliers
PL Szczypce uniwersalne
DE Kombinationszange
RU Плоскогубцы универсальные
CS Kleště kombinované
HU Kombináltfogó
RO Patent universal
FR Pince universelle
IT Pinze universali
ES Alicates universales
ZH 钢丝钳

DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2006	160	6/60
YT-2007	180	6/60
YT-2008	200	6/36

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates corte lateral
ZH 斜口钳

DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2036	160	6/60
YT-2037	180	6/60

EN Long nose pliers
PL Szczypce wydłużone proste
DE Radiozange
RU Тонкогубцы прямые
CS Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó, egyenes
RO Clește cu vârf ascuțit
FR Pince prolongée
IT Pinze lunghe diritte
ES Alicates de punta
ZH 尖嘴钳

DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH





YATO	L [mm]	
YT-2016	160	6/60
YT-2018	200	6/60

EN Bent nose pliers
PL Szczypce wydłużone wygięte
DE Telefonzange
RU Тонкогубцы изогнутые
CS Prodloužené kleště ohnuté
HU Rádió - és telefonfogó, hajlított
RO Clește cu vârf ascuțit îndoit
FR Pince prolongée cambrée
IT Pinze a punte mezzo tonde
ES Alicates de punta curvos
ZH 弯嘴钳

DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2026	160	6/60
YT-2028	200	6/60

EN Flat nose pliers
PL Szczypce płaskie
DE Elektrikerflachzange
RU Утконосы
CS Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó, egyenes
RO Cleşte cu vârf ascuţit
FR Pince plate
IT Pinze piatte
ES Alicates de bocas planas
ZH 平嘴钳

160 mm | DIN 5745 | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2029	160	6/60

EN Round nose pliers
PL Szczypce okrągłe
DE Rundzange
RU Круглогубцы
CS Kleště kulaté
HU Kerekcsőrű fogó
RO Patent rotund
FR Pince ronde
IT Pinze tonde
ES Alicates de punta redonda
ZH 圆嘴钳

160 mm | DIN 5745 | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2030	160	6/60

6

EN Wire stripping pliers
PL Szczypce do ściągania izolacji
DE Abisolierzange
RU Пасатижи для зачистки проводов
CS Kleště odizolovací na drát
HU Blankoló fogó
RO Decablator
FR Pince à l'isolation
IT Pinze spelafili
ES Pinzas pelacables
ZH 剥线钳

160 mm | DIN 5745 | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2031	160	6/60

EN End cutting pliers
PL Szczypce tnące czołowe
DE Vornschneider
RU Кусачки торцевые
CS Kleště štípací čelní
HU Homlokcsípő fogó
RO Cleste retezat
FR Coupe devant
IT Pinza a taglio laterale
ES Cortacables frontales
ZH 顶切钳

DIN 5748 | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2066	160	6/60
YT-2067	180	6/60

EN Combination pliers
PL Szczypce uniwersalne
DE Kombinationszange
RU Плоскогубцы универсальные
CS Kleště kombinované
HU Kombináltfogó
RO Patent universal
FR Pince universelle
IT Pinze universali
ES Alicates universales
ZH 钢丝钳

HRC 55-62 | CrV



YATO	L [mm]	
YT-6600	160	6/60
YT-6601	180	6/60
YT-6602	200	6/36

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates corte lateral
ZH 斜嘴钳

HRC 55-62 | CrV



YATO	L [mm]	
YT-6610	160	6/60
YT-6611	180	6/60

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates corte lateral
ZH 重型斜嘴钳

180 mm | HRC 55-62 | CrV



YATO	L [mm]	
YT-6612	180	6/60

EN Combination pliers
PL Szczypce uniwersalne
DE Kombinationszange
RU Плоскогубцы универсальные
CS Kleště kombinované
HU Kombináltfogó
RO Patent universal
FR Pince universelle
IT Pinze universali
ES Alicates universales
ZH 省力钢丝钳

HIGH LEVERAGE – ZWIĘKSZONA SIŁA NACISKU



YATO	L [mm]	
YT-6581	160	6/60
YT-6582	200	6/36

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates corte lateral
ZH 省力斜丝钳

160 mm | HIGH LEVERAGE ZWIĘKSZONA SIŁA NACISKU



YATO	L [mm]	
YT-6583	160	6/60

EN Double joint long nose pliers
PL Szczypce wydłużone proste przegubowe
DE Kneifzange verlängert gerade 2 Gelenke
RU Плоскогубцы прямые 2 шарнира
CS Prodloužené kleště rovné se zdvojeným kloubem
HU Hosszú egyenes 2 csuklós fogó
RO Cleste cu falci lungi
FR Pince allongée droite à 2 articulations
IT Pinza lunga dritta con 2 giunti
ES Alicates de pinzas largas rectas 2 articulaciones
ZH 尖嘴钳

340 mm | HRC 50 | CrV



YATO	L [mm]	
YT-20400	340	5/50

EN Double joint bent nose pliers
PL Szczypce wydłużone wygięte przegubowe
DE Kneifzange verlängert gebogen 2 Gelenke
RU Плоскогубцы изогнутые 2 шарнира
CS Prodloužené kleště zahnuté se zdvojeným kloubem
HU Hosszú hajlított 2 csuklós fogó
RO Cleste cu falci curbate
FR Pince allongée coudée à 2 articulations
IT Pinza lunga piegata con 2 giunti
ES Alicates de pinzas largas curvadas 2 articulaciones
ZH 弯嘴钳

330 mm | 45° | HRC 50 | CrV





YATO	L [mm]	
YT-20401	330	5/50

EN Double joint bent nose pliers
PL Szczypce wydłużone wygięte przegubowe
DE Kneifzange verlängert gebogen 2 Gelenke
RU Плоскогубцы изогнутые 2 шарнира
CS Prodloužené kleště zahnuté se zdvojeným kloubem
HU Hosszú hajlított 2 csuklós fogó
RO Cleste cu falci curbate
FR Pince allongée coudée à 2 articulations
IT Pinza lunga piegata con 2 giunti
ES Alicates de pinzas largas curvadas 2 articulaciones
ZH 弯嘴钳

330 mm | 90° | HRC 50 | CrV





YATO	L [mm]	
YT-20402	330	5/50

EN Combination pliers
PL Szczypce uniwersalne
DE Kombinationszange
RU Плоскогубцы универсальные
CS Kleště kombinované
HU Kombináltfogó
RO Patent universal
FR Pince universelle
IT Pinze universali
ES Alicates universales
ZH 迷你钢丝钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2080	115	6/120

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates corte lateral
ZH 迷你斜口钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2081	115	6/120

EN Long nose pliers
PL Szczypce wydłużone proste
DE Radiozange
RU Тонкогубцы прямые
CS Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó, egyenes
RO Clește cu vârf ascuțit
FR Pince prolongée
IT Pinze lunghe diritte
ES Alicates de punta
ZH 迷你尖嘴钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2083	115	6/120

EN Bent nose pliers
PL Szczypce wydłużone wygięte
DE Telefonzange
RU Тонкогубцы изогнутые
CS Prodloužené kleště ohnuté
HU Rádió - és telefonfogó, hajlított
RO Clește cu vârf ascuțit îndoit
FR Pince prolongée cambrée
IT Pinze a punte mezzo tonde
ES Alicates de punta curvos
ZH 迷你弯嘴钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH





YATO	L [mm]	
YT-2084	115	6/120

EN Flat nose pliers
PL Szczypce płaskie
DE Elektrikerflachzange
RU Утконосы
CS Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó, egyenes
RO Clește cu vârf ascuțit
FR Pince plate
IT Pinze piatte
ES Alicates de bocas planas
ZH 迷你平口钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2085	115	6/120

EN Round nose pliers
PL Szczypce okrągłe
DE Rundzange
RU Круглогубцы
CS Kleště kulaté
HU Kerekcsőrű fogó
RO Patent rotund
FR Pince ronde
IT Pinze tonde
ES Alicates de punta redonda
ZH 迷你圆嘴钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2086	115	6/120

6

EN End cutting pliers
PL Szczypce tnące czołowe
DE Vornschneider
RU Кусачки торцевые
CS Kleště štípací čelní
HU Homlokcsípő fogó
RO Cleste retezat
FR Coupe devant
IT Pinza a taglio laterale
ES Cortacables frontales
ZH 迷你顶切钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2082	115	6/120

EN Combination pliers
PL Szczypce uniwersalne
DE Kombinationszange
RU Плоскогубцы универсальные
CS Kleště kombinované
HU Kombináltfogó
RO Patent universal
FR Pince universelle
IT Pinze universali
ES Alicates universales
ZH 绝缘钢丝钳

CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21151	160	6/36
YT-21152	180	6/36
YT-21153	200	6/36

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates corte lateral
ZH 绝缘斜嘴钳

CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21158	160	6/36
YT-21159	180	6/36

EN Long nose pliers
PL Szczypce wydłużone proste
DE Radiozange
RU Тонкогубцы прямые
CS Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó, egyenes
RO Clește cu vârf ascuțit
FR Pince prolongée
IT Pinze lunghe diritte
ES Alicates de punta
ZH 绝缘尖嘴钳

CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21154	160	6/36
YT-21155	200	6/36

EN Insulated wire stripper
PL Szczypce do ściągania izolacji, izolowane
DE Abisolier-Zange, isoliert
RU Изолированные клещи для снятия изоляции
CS Kleště pro stahování izolace, izolované
HU Szigetelés lehúzó fogó, szigetelt
RO Decablator VDE
FR Pince à dénuder isolée
IT Pinza spelafili isolata
ES Alicates para quitar aislamiento, aislados
ZH 绝缘剥线钳

CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21160	160	6/36

EN Insulated water pump pliers
PL Szczypce nastawne hydrauliczne, izolowane
DE Hydraulik-Rohrzange, isoliert
RU Изолированные гидравлические регулируемые клещи
CS Hydraulické nastavovací kleště, izolované
HU Állítható csőfogó kulcs, szigetelt
RO Cleste papagal VDE
FR Pince reglable multiprises isolée
IT Pinza regolabile isolata per idraulici
ES Alicates hidráulicos ajustables, aislados
ZH 绝缘水泵钳

CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21161	250	6/24

EN Insulated flat nose pliers
PL Szczypce płaskie izolowane
DE Sicherheitsklammer mit Haken
RU Клещи для замены предохранителей
CS Izolované kleště s plochými čelistmi
HU Rugós szorító
RO Patent izolat
FR Pince plate isolée
IT Pinze plate plastica isolati
ES Alicates punta plana aislantes
ZH 绝缘塑料圆头线夹

CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21191	200	6/48

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates corte lateral
ZH 塑料水口钳

125 mm | max Ø 3.0 mm | HRC 56-62 | HRC 43-48 | CrV 60



YATO	L [mm]	
YT-1950	125	6/120

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates corte lateral
ZH 塑料水口钳

150 mm | max Ø 5.0 mm | HRC 56-62 | HRC 43-48 | CrV 60



YATO	L [mm]	
YT-1951	150	6/120

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates corte lateral
ZH 塑料水口钳

180 mm | max Ø 6.0 mm | HRC 56-62 | HRC 43-48 | CrV 60



YATO	L [mm]	
YT-1952	180	6/60

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates corte lateral
ZH 电子斜嘴钳

150 mm | max Ø 1.0 mm STEEL STAL | max Ø 1.8 mm Cu | HRC 56-62 | HRC 43-48 | CrV 60



YATO	L [mm]	
YT-1953	100	6/120

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates corte lateral
ZH 电子斜嘴钳

125 mm | max Ø 1.2 mm STEEL STAL | max Ø 2.0 mm Cu | HRC 56-62 | HRC 43-48 | CrV 60



YATO	L [mm]	
YT-1954	125	6/120

EN Long nose pliers
PL Szczypce wydłużone proste
DE Radiozange
RU Тонкогубцы прямые
CS Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó, egyenes
RO Cleşte cu vârf ascuţit
FR Pince prolongée
IT Pinze lunghe diritte
ES Alicates de punta
ZH 电子长嘴钳

150 mm | max Ø 1.5 mm STEEL STAL | max Ø 2.6 mm Cu | HRC 56-62 | HRC 43-48 | CrV 60



YATO	L [mm]	
YT-1956	150	6/120

EN Carpenter's pliers
PL Obcęgi
DE Kneifzange
RU Клещи строительные
CS Kleště
HU Harapófogó
RO Cleste cuie
FR Tenailles
IT Tenaglie
ES Tenazas
ZH 胡桃钳

DIN 5748 | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2046	160	6/60
YT-2047	180	6/60
YT-2048	200	6/60

EN Tower pincers
PL Obcęgi tynkarskie
DE Beisszange
RU Клещи штукатурные
CS Kleště štípací čelní
HU Rabitzfogó
RO Cleste pt. cuie
FR Tenaille russe
IT Tenaglie tronchesi
ES Tenazas de enlucido
ZH 扎线钳

DIN 5748 | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2058	200	6/60
YT-2060	250	6/36
YT-2061	275	6/36

EN Tower pincers
PL Obcęgi tynkarskie
DE Beisszange
RU Клещи штукатурные
CS Kleště štípací čelní
HU Rabitzfogó
RO Cleste pt. cuie
FR Tenaille russe
IT Tenaglie tronchesi
ES Tenazas de enlucido
ZH 木工铅笔

250 mm | DIN 5746 | HRC 44-50 | HRC 58-62 | CrV 55



YATO	L [mm]	
YT-1949	250	6/36

6

EN Heavy duty side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider, Schwer Typ
RU Бокорезы усиленные
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates de corte lateral tipo pesado
ZH 重型斜口钳

180 mm | DIN 5749 | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2039	180	6/60

EN Carpenter's pliers
PL Obcęgi
DE Kneifzange
RU Клещи строительные
CS Kleště
HU Harapófogó
RO Cleste cuie
FR Tenailles
IT Tenaglie
ES Tenazas
ZH 胡桃钳

HRC 55-60 | CrV 50



YATO	L [mm]	Max. cutting capacity in cold rolled steel / Maks. grubość cięcia w stali walcowanej na zimno [mm]	
YT-2050	150	1.5	6/60
YT-2051	175	1.8	6/60
YT-2052	200	2.0	6/48

EN Tower pincers
PL Obcęgi tynkarskie
DE Beisszange
RU Клещи штукатурные
CS Kleště štípací čelní
HU Rabitzfogó
RO Cleste pt. cuie
FR Tenaille russe
IT Tenaglie tronchesi
ES Tenazas de enlucido
ZH 扎线钳

HRC 55-62 | CrV 50



YATO	L [mm]	Max. cutting capacity in cold rolled steel / Maks. grubość cięcia w stali walcowanej na zimno [mm]	
YT-2055	225	1.8	6/60
YT-2056	250	2.0	6/48
YT-2057	275	2.2	6/24

EN End cutting pliers
PL Szczypce tnące czołowe
DE Vornschneider
RU Кусачки торцевые
CS Kleště štípací čelní
HU Homlokcsípő fogó
RO Cleste retezat
FR Coupe devant
IT Pinza a taglio laterale
ES Cortacables frontales
ZH 顶切钳

HRC 55-60 | CrV 50



YATO	L [mm]	Max. cutting capacity in cold rolled steel / Maks. grubość cięcia w stali walcowanej na zimno [mm]	
YT-2063	175	1.5	6/48
YT-2064	200	1.8	6/48

EN Interial bent nose snap ring pliers
PL Szczypce Segera do pierścieni zacisków hamulcowych
DE Bremssattel- Sprengringzange
RU Клещи зерера для тормозных суппортов
CS Kleště na pojstné kroužky brzdových svorek, segerovky
HU Seeger-gyűrű fogó
RO Cleste sigurante interior, indoit
FR Pince seger pour bagues d'étrier de frein
IT Pinza per anelli Seeger per freni
ES Alicates Seeger para anillos de las pinzas de freno
ZH 挡圈钳

90° | 190 mm | 55 mm | BENT WYGIĘTE



YATO	L [mm]	
YT-06561	190	5/20

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegeringgzange
RU Съёмник стопорных колец
CS Kleště Segera
HU Segerfogó belső
RO Clește Seger
FR Pince pour anneau de retenue seeger
IT Pinze Seger
ES Alicates Seger
ZH 卡簧钳

5 PCS | 160 mm | ⌀ 10-50 mm



23 mm max.	20 mm max.
28 mm max.	23 mm max.
30 mm max.	27 mm max.

YATO	L [mm]	
YT-2130	160	20/60

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegeringgzange
RU Съёмник стопорных колец
CS Kleště Segera
HU Segerfogó belső
RO Cleşte Seger
FR Pince pour anneau de retenue seeger
IT Pinze Seger
ES Alicates Seger
ZH 直嘴轴用挡圈钳


180 mm | HRC 42-48 | CrV 50



YATO	L [mm]	
YT-2136	180	6/24

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegeringgzange
RU Съёмник стопорных колец
CS Kleště Segera
HU Segerfogó belső
RO Cleşte Seger
FR Pince pour anneau de retenue seeger
IT Pinze Seger
ES Alicates Seger
ZH 弯嘴轴用挡圈钳

180 mm | HRC 42-48 | CrV 50



YATO	L [mm]	
YT-2138	180	6/24

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegeringgzange
RU Съёмник стопорных колец
CS Kleště Segera
HU Segerfogó belső
RO Cleşte Seger
FR Pince pour anneau de retenue seeger
IT Pinze Seger
ES Alicates Seger
ZH 直嘴孔用挡圈钳

180 mm | HRC 42-48 | CrV 50



YATO	L [mm]	
YT-2137	180	6/24

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegeringgzange
RU Съёмник стопорных колец
CS Kleště Segera
HU Segerfogó belső
RO Cleşte Seger
FR Pince pour anneau de retenue seeger
IT Pinze Seger
ES Alicates Seger
ZH 弯嘴孔用挡圈钳

180 mm | HRC 42-48 | CrV 50



YATO	L [mm]	
YT-2139	180	6/24

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegeringgzange
RU Съёмник стопорных колец
CS Kleště Segera
HU Segerfogó belső
RO Cleşte Seger
FR Pince pour anneau de retenue seeger
IT Pinze Seger
ES Alicates Seger
ZH 直嘴轴用挡圈钳


CrV | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2140	150	6/120
YT-2144	200	6/60

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegeringgzange
RU Съёмник стопорных колец
CS Kleště Segera
HU Segerfogó belső
RO Cleşte Seger
FR Pince pour anneau de retenue seeger
IT Pinze Seger
ES Alicates Seger
ZH 弯嘴轴用挡圈钳

CrV | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2141	150	6/120
YT-2145	200	6/60

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegeringgzange
RU Съёмник стопорных колец
CS Kleště Segera
HU Segerfogó belső
RO Cleşte Seger
FR Pince pour anneau de retenue seeger
IT Pinze Seger
ES Alicates Seger
ZH 直嘴孔用挡圈钳

CrV | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2142	150	6/60
YT-2146	200	6/60

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegeringgzange
RU Съёмник стопорных колец
CS Kleště Segera
HU Segerfogó belső
RO Cleşte Seger
FR Pince pour anneau de retenue seeger
IT Pinze Seger
ES Alicates Seger
ZH 弯嘴孔用挡圈钳

CrV | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2143	150	6/120
YT-2147	200	6/60

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegeringgzange
RU Съёмник стопорных колец
CS Kleště Segera
HU Segerfogó belső
RO Clește Seger
FR Pince pour anneau de retenue seeger
IT Pinze Seger
ES Alicates Seger
ZH 直嘴轴用挡圈钳

CrV
NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-1988	225	6/60
YT-1992	325	6/48

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegeringgzange
RU Съёмник стопорных колец
CS Kleště Segera
HU Segerfogó belső
RO Clește Seger
FR Pince pour anneau de retenue seeger
IT Pinze Seger
ES Alicates Seger
ZH 弯嘴轴用挡圈钳

CrV
NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-1989	225	6/60
YT-1993	325	6/48

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegeringgzange
RU Съёмник стопорных колец
CS Kleště Segera
HU Segerfogó belső
RO Clește Seger
FR Pince pour anneau de retenue seeger
IT Pinze Seger
ES Alicates Seger
ZH 直嘴孔用挡圈钳

NICKEL IRON FINISH
CrV



YATO	L [mm]	
YT-1990	225	6/60
YT-1994	325	6/48

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegeringgzange
RU Съёмник стопорных колец
CS Kleště Segera
HU Segerfogó belső
RO Clește Seger
FR Pince pour anneau de retenue seeger
IT Pinze Seger
ES Alicates Seger
ZH 弯嘴孔用挡圈钳

NICKEL IRON FINISH
CrV



YATO	L [mm]	
YT-1991	225	6/60
YT-1995	325	6/48

EN Lock grip pliers
PL Szczypce Morse'a
DE Gripzange
RU Зажим ручной
CS Kleště Morse'a
HU Morse fogó
RO Clește Morse
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Alicates Morse
ZH 圆口大力钳

WR TYPE
CrV



YATO	L [mm]	
YT-2151	140	6/48
YT-2152	180	6/36
YT-2153	240	6/36

EN Lock grip pliers
PL Szczypce Morse'a
DE Gripzange
RU Зажим ручной
CS Kleště Morse'a
HU Morse fogó
RO Clește Morse
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Alicates Morse
ZH 尖嘴大力钳

CD TYPE
CrV



YATO	L [mm]	
YT-2155	165	6/48
YT-2156	220	6/36

EN Locking pliers
PL Szczypce zaciskowe
DE Klemmzange
RU Клещи давильные
CS Kleště samosvorné
HU Patentfogó
RO Clește de strângere
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Pinzas de tornillo (de apriete)
ZH 圆口大力钳

125 mm
CrMo



YATO	L [mm]	
YT-2449	125	6/24

EN Locking pliers
PL Szczypce zaciskowe
DE Klemmzange
RU Клещи давильные
CS Kleště samosvorné
HU Patentfogó
RO Clește de strângere
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Pinzas de tornillo (de apriete)
ZH 直口大力钳

250 mm
CrMo



YATO	L [mm]	
YT-2453	250	6/24

EN Locking pliers **RO** Clește de strângere
PL Szczypce zaciskowe **FR** Pinces de serrage Morse
DE Klemmzange **IT** Pinze Morse
RU Клещи давильные **ES** Pinzas de tornillo (de apriete)
CS Kleště samosvorné **ZH** 圆口大力钳
HU Patentfogó

180 mm | CrMo



YATO	L [mm]	
YT-2450	180	6/24

EN Locking pliers **RO** Clește de strângere
PL Szczypce zaciskowe **FR** Pinces de serrage Morse
DE Klemmzange **IT** Pinze Morse
RU Клещи давильные **ES** Pinzas de tornillo (de apriete)
CS Kleště samosvorné **ZH** 圆口大力钳
HU Patentfogó

250 mm | CrMo



YATO	L [mm]	
YT-2451	250	6/24

EN Locking pliers **RO** Clește de strângere
PL Szczypce zaciskowe **FR** Pinces de serrage Morse
DE Klemmzange **IT** Pinze Morse
RU Клещи давильные **ES** Pinzas de tornillo (de apriete)
CS Kleště samosvorné **ZH** 尖嘴大力钳
HU Patentfogó

150 mm | CrMo



YATO	L [mm]	
YT-2459	150	6/24

EN Locking pliers **RO** Clește de strângere
PL Szczypce zaciskowe **FR** Pinces de serrage Morse
DE Klemmzange **IT** Pinze Morse
RU Клещи давильные **ES** Pinzas de tornillo (de apriete)
CS Kleště samosvorné **ZH** 尖嘴大力钳
HU Patentfogó

225 mm | CrMo



YATO	L [mm]	
YT-2460	225	6/24

EN Locking pliers **RO** Clește de strângere
PL Szczypce zaciskowe **FR** Pinces de serrage Morse
DE Klemmzange **IT** Pinze Morse
RU Клещи давильные **ES** Pinzas de tornillo (de apriete)
CS Kleště samosvorné **ZH** 直口大力钳
HU Patentfogó

180 mm | CrMo



YATO	L [mm]	
YT-2452	180	6/24

EN Locking pliers **RO** Clește de strângere
PL Szczypce zaciskowe **FR** Pinces de serrage Morse
DE Klemmzange **IT** Pinze Morse
RU Клещи давильные **ES** Pinzas de tornillo (de apriete)
CS Kleště samosvorné **ZH** 大力钳
HU Patentfogó

250 mm | CrMo
0-42 mm



YATO	L [mm]	
YT-2473	250	6/24

EN Locking pliers **RO** Clește de strângere
PL Szczypce zaciskowe **FR** Pinces de serrage Morse
DE Klemmzange **IT** Pinze Morse
RU Клещи давильные **ES** Pinzas de tornillo (de apriete)
CS Kleště samosvorné **ZH** 大力钳
HU Patentfogó

250 mm | CrMo
0-42 mm



YATO	L [mm]	
YT-2476	250	6/24

EN Sliding arm welding locking pliers
PL Szybkonastawne szczypce spawalnicze
DE Parallel-gripzange
RU Образная струбцина с захватом
CS Paralelne samosvorné kleště
HU Szorítórúdas önzáró fogó
RO Clește de mana cu prindere tip menghina
FR Pince-étau - serre-joint coulissant
IT Morsetto sagomato con impugnatura
ES Pinzas de presion tipo sargento
ZH 大力钳

260 mm | 0-150 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA



YATO	L [mm]	
YT-21570	260	2/16

EN Welding locking pliers
PL Szczypce zaciskowe spawalnicze
DE Klemmzange zum Schweissen
RU Клещи давильные сварочные
CS Kleště samosvorné svářečské
HU Hegesztő fogó
RO Cleşte de strângere pt. sudură
FR Pinces de serrage pour soudeur
IT Pinze di bloccaggio per saldatura
ES Pinzas de tornillo (de apriete) para soldar
ZH 焊接用大力钳

225 mm | 0-85 mm | 70 mm | U TYPE





YATO	L [mm]	
YT-2461	225	6/24

EN Flat locking pliers
PL Szczypce zaciskowe o szerokich szczękach
DE Klemmzange mit breiten Backen
RU Клещи давильные с широкими губками
CS Kleště samosvorné se širokými čelistmi
HU Lapos fogó
RO Cleşte de strângere plat / patent
FR Pince de serrage large
IT Pinze con ganasce piane e paletta
ES Pinzas de tornillo (de apriete) con mordazas anchas
ZH 铁皮大力钳

200 mm | 0-50 mm | 75 mm





YATO	L [mm]	
YT-2463	200	6/24

EN C-type welding locking pliers
PL Szczypce zaciskowe klamrowe typu „C"
DE Klemm- und Klammerzange vom Typ „C"
RU Клещи давильные типа „C"
CS Kleště samosvorné upínací typu „C"
HU „C" fogó
RO Cleşte de strângere cu clemă tip „C"
FR Pince de serrage type „C"
IT Pinze di bloccaggio tipo „C"
ES Pinzas de tornillo (de apriete) de grapa tipo „C"
ZH C型大力钳

280 mm | 0-100 mm | C TYPE





YATO	L [mm]	
YT-2466	280	6/24

EN C-type welding locking pliers
PL Szczypce zaciskowe klamrowe typu „C"
DE Klemm- und Klammerzange vom Typ „C"
RU Клещи давильные типа „C"
CS Kleště samosvorné upínací typu „C"
HU „C" fogó
RO Cleşte de strângere cu clemă tip „C"
FR Pince de serrage type „C"
IT Pinze di bloccaggio tipo „C"
ES Pinzas de tornillo (de apriete) de grapa tipo „C"
ZH C型大力钳

280 mm | 0-80 mm | C TYPE



YATO	L [mm]	
YT-2468	280	6/24

EN Chain locking pliers
PL Szczypce zaciskowe z łańcuchem
DE Klemmzange mit Kette
RU Клещи давильные с цепью
CS Kleště samosvorné s řetězem
HU Láncos csőfogó
RO Cleşte de strângere cu lanţ
FR Pince de serrage avec une chaîne
IT Pinze di bloccaggio con la catena
ES Pinzas de tornillo (de apriete) con cadena
ZH 链条大力钳

500 mm | 40Mn



YATO	L [mm]	
YT-2469	250	6/24

EN Stud crimper
PL Szczypce do łączenia profili
DE Profil Verbundzange
RU Клещи для соединения профилей
CS Kleště do spojování profilů
HU Profilösszekötő fogó
RO Cleste sertizat profile rigips
FR Pince pour assembler des profilés
IT Alicate para perfis
ES Alicates para unir perfiles
ZH 龙骨钳

275 mm | 0.5-0.8 mm SECTION THICKNESS GRUBOŚĆ PROFILU | A380 Al Ti HEAD GŁOWICA | GR15 PUNCH PUNKTAK



YATO	L [mm]	
YT-5130	275	6/24

EN Stud crimper
PL Szczypce do łączenia profili
DE Trockebauzange für Ständerwerk - Verbundzange
RU Клещи для соединения профилей
CS Kleště do spojování profilů
HU Profilösszekötő fogó
RO Cleste sertizat profile rigips
FR Pince pour assembler des profilés
IT Alicate para perfis
ES Alicates para unir perfiles
ZH 龙骨钳


345 mm | 0.5-0.8 mm SECTION THICKNESS GRUBOŚĆ PROFILU | 65Mn PUNCH PUNKTAK



YATO	L [mm]	
YT-5131	345	6/24

EN Stud crimper
PL Szczypce do łączenia profili
DE Trockebauzange für Ständerwerk - Verbundzange
RU Клещи для соединения профилей
CS Kleště do spojování profilů
HU Profilösszekötő fogó
RO Cleste sertizat profile rigips
FR Pince pour assembler des profilés
IT Alicate para perfis
ES Alicates para unir perfiles
ZH 龙骨钳

260 mm | 0.5-0.8 mm SECTION THICKNESS GRUBOŚĆ PROFILU | ST12 | 65Mn PUNCH PUNKTAK



YATO	L [mm]	
YT-51312	260	6/24

EN Stud crimper
PL Szczypce do łączenia profili
DE Trockebauzange für Ständerwerk - Verbundzange
RU Клещи для соединения профилей
CS Kleště do spojování profilů
HU Profilösszekötő fogó
RO Cleste sertizat profile rigips
FR Pince pour assembler des profilés
IT Alicate para perfis
ES Alicates para unir perfiles
ZH 新款长柄龙骨钳

280 mm | 0.5-0.8 mm SECTION THICKNESS GRUBOŚĆ PROFILU | A380 Al Ti HEAD GŁOWICA | GR15 PUNCH PUNKTAK



YATO	L [mm]	
YT-51311	280	6/24

EN Punch pliers
PL Szczypce do dziurkowania blach
DE Blech Lochzange
RU Просекатель круглых отверстий
CS Děrovací kleště
HU Fogó peremező lyukasztó
RO Cleste pt. perforat
FR Trou pinces feuilles
IT Pinza per forare lamiera
ES Punzonadora una mano perfiles
ZH 打孔钳

240 mm | Ø 3.2 mm | GR15 PUNCH PUNKTAK



YATO	L [mm]	
YT-51320	240	5/30

EN Punch kit
PL Ręczny dziurkacz do blach
DE Handlochstanze für Blech
RU Ручной перфоратор для листового металла
CS Ruční děrovač plechů
HU Kézi fémlemez lyukasztó
RO Set cleste perforat
FR Perforateur à main pour tôle
IT Punzonatrice manuale per lamiere
ES Perforadora manual para chapas
ZH 打孔钳

16 PCS | max 1.0 mm PLATE BLACHA



Ø 2, 3, 4, 4.5, 5.5, 6, 7 mm

YATO	
YT-18973	12

EN Profile forming pliers
PL Szczypce do kształtowania profili
DE Zange zur Formgebung der Profile
RU Щипцы для формировки профилей
CS Kleště k tvarování profilů
HU Profilformázó fogó
RO Cleste pt. modelarea profilelor
FR Pince pour former les profiles
IT Pinze per la formazione di profili
ES Pinzas para formar perfiles
ZH 龙骨钳

210 mm



80x35 mm

YATO	L [mm]	
YT-5140	210	2/12



80x35 mm

YATO	L [mm]	
YT-5141	210	2/12



150x35 mm

YATO	L [mm]	
YT-5142	210	2/12

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CS Kleště siko
HU Vízpumpafogó
RO Cleste papagal
FR Pince réglable
IT Pinze regolabili
ES Alicates de fontanero ajustables
ZH 水泵钳

CrV | ADJUSTABLE WORK RANGE / REGULOWANY ZAKRES PRACY | REINFORCED CONSTRUCTION / WZMOCNIONA KONSTRUKCJA



YATO	L [mm]	
YT-2090	250	6/36
YT-2091	300	6/36

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CS Kleště siko
HU Vízpumpafogó
RO Cleste papagal
FR Pince réglable
IT Pinze regolabili
ES Alicates de fontanero ajustables
ZH 水泵钳

250 mm | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2069	250	6/36

6

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CS Kleště siko
HU Vízpumpafogó
RO Cleste papagal
FR Pince réglable
IT Pinze regolabili
ES Alicates de fontanero ajustables
ZH 水泵钳

250 mm | 6mm | CrV | ADJUSTABLE WORK RANGE / REGULOWANY ZAKRES PRACY | REINFORCED CONSTRUCTION / WZMOCNIONA KONSTRUKCJA



YATO	L [mm]	
YT-20911	250	6/36

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CS Kleště siko
HU Vízpumpafogó
RO Cleste papagal
FR Pince réglable
IT Pinze regolabili
ES Alicates de fontanero ajustables
ZH 水泵钳

250 mm | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2070	250	6/24

EN Pipe wrench
PL Klucz do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный
CS Klíč součásti na trubky
HU Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
FR Clé aux tubes
IT Chiave per tubi
ES Llave para tubos
ZH 铝合金管钳

HRC 55-60 | CrMo | Al HANDLE / UCHWYT



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-2482	14"	350	2" (50 mm)	6/12
YT-2483	18"	450	2.5" (63 mm)	2/10
YT-2484	24"	600	3" (75 mm)	2/6
YT-2485	36"	900	5" (125 mm)	3

EN Pipe wrench
PL Klucz do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный
CS Klíč součásti na trubky
HU Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
FR Clé aux tubes
IT Chiave per tubi
ES Llave para tubos
ZH 加重型管钳

HRC 55-60 | CrMo



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-2488	10"	250	1" (25 mm)	6/18
YT-2489	12"	300	1.5" (38 mm)	6/12
YT-2490	14"	350	2" (50 mm)	2/10
YT-2491	18"	450	2.5" (63 mm)	3/6
YT-2492	24"	600	3" (75 mm)	2/4
YT-2493	36"	900	5" (125 mm)	1
YT-2494	48"	1200	6" (150 mm)	1

EN Pipe wrench
PL Klucz do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный
CS Klíč součásti na trubky
HU Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
FR Clé aux tubes
IT Chiave per tubi
ES Llave para tubos
ZH 加重型管钳

HRC 55-60 | Al HANDLE / UCHWYT



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-2222	12"	300	1" (25 mm)	6/24
YT-2223	14"	350	1.5" (38 mm)	4/16
YT-2224	18"	450	2" (50 mm)	3/12
YT-2225	24"	600	2.5" (63 mm)	3/6

EN Pipe wrench
PL Klucz do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный
CS Klíč součásti na trubky
HU Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
FR Clé aux tubes
IT Chiave per tubi
ES Llave para tubos
ZH 偏置式重型管钳

HRC 55-60 | OFFSET TYPE / ODGIĘTA GŁOWICA



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-2201	10"	250	1" (25 mm)	6/36
YT-2203	14"	350	1.5" (38 mm)	4/16
YT-2204	18"	450	2" (50 mm)	3/12
YT-2205	24"	600	2.5" (63 mm)	3/6
YT-2206	36"	900	4" (100 mm)	2/4

EN Telescopic pipe wrench
PL Teleskopowy klucz do rur
DE Teleskop-Rohrschlüssel
RU Телескопический трубный гаечный ключ
CS Teleskopický klíč do trubek
HU Teleszkópos csőfogó kulcs
RO Cheie pt. tevi telescopica
FR Clé télescopique pour tuyaux
IT Chiave giratubi telescopica
ES Llave telescópica para tubos
ZH 管子钳


16" 18" 20" 22" | 400-550 mm | HRC 55-60 | CrMo



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury [mm]	
YT-22257	16", 18, 20", 22"	400-550	80	8

EN Auto-adjustable pipe wrench
PL Szybkonastawny klucz do rur
DE Rollgabelschlüssel
RU Ключ разводной
CS Nastavitelný klíč
HU Állítható svédkulcs
RO Cheie reglabilă
FR Clé á molette
IT Chiave autoregolabile per tubi
ES Llave ajustable
ZH 可调式管钳

300 mm | 5/8"-11/2" 16-38 mm | SELF-ADJUSTING SAMO-NASTAWNY | QUICK OPENING SZYBKIE OTWIERANIE | HRC 46-52 | HARDENED JAWS HARTOWANE SZCZĘKI





YATO	L [mm]	
YT-22005	300	6/24


EN Telescopic pipe wrench
PL Teleskopowy klucz do rur
DE Teleskop-Rohrschlüssel
RU Телескопический трубный гаечный ключ
CS Teleskopický klíč do trubek
HU Teleszkópos csőfogó kulcs
RO Cheie pt. tevi telescopica
FR Clé télescopique pour tuyaux
IT Chiave telescopica per tubi
ES Llave telescópica para tubos
ZH 皮带管钳

300 mm | ⌀8" 20 cm | 28x825 mm | NYLON | Al

- *Chromed pipes*
- *PVC pipes*
- *Oil filters*

- *Rur chromowanych*
- *Rur PCV*
- *Filtrów oleju*





YATO	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-22255	300	8" (200 mm)	5/50

EN Strap for pipe wrench
PL Taśma zapasowa do klucza do rur
DE Gurt für Bandschlüssel
RU Ремень для ремешковые ключи
CS Popruh pro kliče olejových filtrů
HU Szíjas az szíjas csőfogó
RO Chinga la chei cu chingă
FR Courroie pour clés a courroie
IT Nastro di ricambio per chiave per tubi
ES Correa a llaves de correa
ZH 皮带管钳配件


⌀8" 20 cm | 28x825 mm | NYLON

For YT-22255
Dla YT-22255

- *Chromed pipes*
- *PVC pipes*
- *Oil filters*

- *Rur chromowanych*
- *Rur PCV*
- *Filtrów oleju*





YATO	
YT-22256	50

EN Chain pipe wrench
PL Klucz łańcuchowy do rur
DE Kettenrohrzange
RU Ключ цепной для труб
CS Klíč řetězový na trubky
HU Láncos csőfogó
RO Cheie reglabila pt. tevi cu lant
FR Clé à chaîne
IT Chiave a catena per tubi
ES Llave de cadena
ZH 链条扳手

300 mm | ⌀4" 10 cm | INDUCTION HARDENED TEETH ZĘBY HARTOWANE INDUKCYJNIE | ADJUSTABLE WORK RANGE REGULOWANY ZAKRES PRACY



YATO	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-22260	300	4" (100 mm)	6/24

EN Tweezer
PL Pęseta
DE Pinzette
RU Пинцет
CS Pinzeta
HU Csipesz
RO Pensetă
FR Pince
IT Pinza
ES Pinzas
ZH 尖头镊子

SS302 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | ANTI-MAGNETIC ANTY-MAGNETYCZNE | ACID PROOF KWASO-ODPORNOŚĆ







140 mm | HRC 30

YATO	L [mm]	
YT-6903	140	20/240

115 mm | HRC 30

YATO	L [mm]	
YT-6907	115	20/240

140 mm | HRC 40

YATO	L [mm]	
YT-6916	140	20/240

7

Electrican tools
Narzędzia
dla elektryków



Insulated screwdrivers
Wkrętaki izolowane
128

Insulated slotted screwdrivers
Wkrętaki izolowane płaskie 128
Insulated phillips screwdrivers
Wkrętaki izolowane krzyżakowe 128
Insulated Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki izolowane „Pozidrive” 128
Insulated screwdriver sets
Komplety wkrętaków izolowanych 128

Insulated pliers
Szczypce izolowane
129

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 129
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 129
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 129
Wire stripping pliers
Szczypce do ściągania izolacji 129
Water pump pliers
Szczypce nastawne 129
Insulated flat nose pliers
Klucze płaskie izolowane 129

Insulated ring & open end wrenches
Klucze oczkowe i płaskie izolowane
129-130

Insulated ring wrenches
Klucze oczkowe izolowane 129
Insulated open end wrenches
Klucze płaskie izolowane 130

Insulated T-handle wrenches
Rękojeści typu „T” z zabierakiem izolowane
130

Insulated adjustable wrenches
Klucze nastawne izolowane
130

Insulated sockets & accessories
Klucze nasadowe izolowane i akcesoria
130-131

Insulated hexagonal sockets 3/8”
Klucze nasadowe sześciokątne izolowane, krótkie 3/8” 130
Insulated extension bars 3/8”
Przedłużki izolowane 3/8” 131
Insulated ratchet handles 3/8”
Grzechotki izolowane 3/8” 131
Insulated hexagonal sockets 1/2”
Klucze nasadowe sześciokątne izolowane, krótkie 1/2” 131
Insulated extension bars 1/2”
Przedłużki izolowane 1/2” 131
Insulated ratchet handles 1/2”
Grzechotki izolowane 1/2” 131

Insulated bit sockets 3/8”, 1/2”
Klucze trzpieniowe izolowane 3/8”, 1/2”
132

Insulated hex keys
Klucze imbusowe izolowane
132

Insulated clamps
Ściski izolowane
132

Crimping pliers & sets
Szczypce do zaciskania konektorów i zestawy
132-134

Hydraulic pliers
Ręczne praski hydrauliczne
135

Wire strippers
Ściągacze izolacji
135-137

Electrical cutters
Obcinaki elektryczne
137-138

Cable cutters
Nożyce do kabli
138-139

Electric meters & voltage testers
Mierniki elektryczne i próbniki napięcia
140

Multimeters
Mierniki
141-143

Glue guns
Pistolety do klejenia
144

Soldering tools & accessories
Lutownice i akcesoria
144-149

Tweezers
Pęsety
149

Tapes & sets
Taśmy i zestawy
149-150

Tool sets
Zestawy narzędziowe
150

Workshop standarized parts
Normalia motoryzacyjne
151-153

Cable access & accessories
Przepychacze przewodów i akcesoria
153

EN Insulated screwdriver
PL Wkrętak izolowany
DE Isolierte Schraubendreher
RU Изолированная отвёртка
CS Izolovaný šroubovák
HU Szigetelt csavarhúzó
RO Șurubelniță izolată
FR Tournevis isolé
IT Cacciavite isolato
ES Destornillador aislado
ZH 一字绝缘螺丝批

HRC 56-60 | S2 | 1000 V





YATO	⊖ [mm]	L [mm]	
YT-28150	2.5	75	12/360
YT-28153	3.0	100	12/360
YT-28174	3.5	100	12/360
YT-2817	4.0	100	12/120
YT-2818	5.5	125	12/120
YT-2819	6.5	150	12/120
YT-2820	8.0	175	12/120

YATO	⊕	L [mm]	
YT-2821	PH0	60	12/120
YT-2822	PH1	80	12/120
YT-2823	PH2	100	12/120
YT-2824	PH3	150	12/120

YATO	✱	L [mm]	
YT-28245	PZ0	60	12/360
YT-2825	PZ1	80	12/120
YT-2826	PZ2	100	12/120
YT-28263	PZ3	150	12/96

EN Insulated screwdriver set
PL Komplet wkrętaków izolowanych
DE Isolierte Schraubendrehersatz
RU Изолированная отвёртка - набор
CS Izolované šroubováky
HU Szigetelt csavarhúzó
RO Șurubelniță izolată
FR Set de tournevis isolés
IT Set di cacciavite isolato
ES Juego de destornilladores aislado
ZH 绝缘螺丝批组套

HRC 56-60 | S2 | 1000 V

7


5 PCS



⊖ 3.0, 4.0 mm (L=100 mm), 5.5 mm (L=125 mm);
⊕ PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm)

YATO	
YT-2827	10/40

7 PCS



⊖ 3.0, 4.0 mm (L=100 mm), 5.5 mm (L=125 mm);
⊕ PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm);
✱ PZ1 (L=80 mm), PZ2 (L=100 mm)

YATO	
YT-2828	10/40

EN Insulated changeable screwdriver set
PL Zestaw wkrętaków z wymiennymi końcówkami izolowanymi
DE Isolierte Schraubendrehersatz
RU Набор изолированных отверток
CS Sada izolovaných šroubováků
HU Szigetelt csavarhúzó készlet
RO Set surubelnita cu biti izolate
FR Jeu de tournevis isolés
IT Set cacciaviti isolati
ES Juego de destornilladores aislado
ZH 绝缘可换头螺丝批组套

12 PCS | HRC 54-61 | S2 | 1000 V



⊖ 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=100 mm); S2;
⊕ PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
4x150 mm; 250 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	
YT-28290	24

EN Insulated changeable screwdriver set
PL Zestaw wkrętaków z wymiennymi końcówkami izolowanymi
DE Isolierte Schraubendrehersatz
RU Набор изолированных отверток
CS Sada izolovaných šroubováků
HU Szigetelt csavarhúzó készlet
RO Set surubelnita cu biti izolate
FR Jeu de tournevis isolés
IT Set cacciaviti isolati
ES Juego de destornilladores aislado
ZH 绝缘可换头螺丝批组套

50 PCS | HRC 54-61 | S2 | 1000 V



⊖ 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=100 mm); S2;
⊕ PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
✱ PZ0, PZ1, PZ2 (L=100 mm); S2;
T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=100 mm); S2;
2.5, 3, 4, 5, 6 mm (L=100 mm); S2;
R1, R2 (L=100 mm); S2;
1, 2, 3, 4 mm (L=100 mm); S2;
4, 6, 8, 10 mm (L=100 mm); S2;
4, 6, 8, 10 mm (L=100 mm); S2;
M4, M5, M6 (L=100 mm); S2;
4x150 mm; 250 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	
YT-28293	10

EN Combination pliers
PL Szczypce uniwersalne
DE Kombinationszange
RU Плоскогубцы универсальные
CS Kleště kombinované
HU Kombináltfogó
RO Patent universal
FR Pince universelle
IT Pinze universali
ES Alicates universales
ZH 绝缘钢丝钳



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21151	160	6/36
YT-21152	180	6/36
YT-21153	200	6/36

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CS Řezací kleště boční
HU Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglienti laterali
ES Alicates corte lateral
ZH 绝缘斜嘴钳



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21158	160	6/36
YT-21159	180	6/36

EN Long nose pliers
PL Szczypce wydłużone proste
DE Radiozange
RU Тонкогубцы прямые
CS Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó, egyenes
RO Clește cu vârf ascuțit
FR Pince prolongée
IT Pinze lunghe diritte
ES Alicates de punta
ZH 绝缘尖嘴钳



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21154	160	6/36
YT-21155	200	6/36

EN Insulated wire stripper
PL Szczypce do ściągania izolacji, izolowane
DE Abisolier-Zange, isoliert
RU Изолированные клещи для снятия изоляции
CS Kleště pro stahování izolace, izolované
HU Szigetelés lehúzó fogó, szigetelt
RO Decablator VDE
FR Pince à dénuder isolée
IT Pinza spelafili isolata
ES Alicates para quitar aislamiento, aislados
ZH 绝缘剥线钳



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21160	160	6/36

EN Insulated water pump pliers
PL Szczypce nastawne hydrauliczne, izolowane
DE Hydraulik-Rohrzange, isoliert
RU Изолированные переставные клещи
CS Nastavitelné kleště izolované
HU Vízpumpa fogó szigetelt
RO Cleste papagal VDE
FR Pince reglable multiprises isolée
IT Pinza regolabile isolata per idraulici
ES Alicates hidráulicos ajustables, aislados
ZH 绝缘水泵钳



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21161	250	6/24

EN Insulated flat nose pliers
PL Szczypce płaskie izolowane
DE Greifzange vollisoliert
RU Плоскогубцы изолированные
CS Izolované kleště ploché
HU Laposfogó szigetelt
RO Patent izolat
FR Pince plate isolée
IT Pinza piatta isolata
ES Alicates punta plana aislantes
ZH 绝缘塑料圆头线夹




1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21191	200	6/48

EN Insulated ring wrench
PL Klucz oczkowy odgięty izolowany
DE Einringschlüssel vollisoliert
RU Ключ накидной односторонний изолированный
CS Očkový klíč, izolovaný
HU Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Cheie inelara izolata
FR Clé polygonale coudée isolée
IT Chiave poligonale piegato isolato
ES Llave de estrella acodada aislante
ZH 双色柄绝缘梅花扳手





1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012


YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	
YT-20980	6	150	16.0	5.5	6/126
YT-20981	7	150	18.0	5.7	6/126
YT-20982	8	155	19.0	6.1	6/126
YT-20983	9	155	20.0	7.2	6/126
YT-20984	10	170	21.0	7.3	6/90
YT-20985	11	170	22.5	7.7	6/90
YT-20986	12	190	22.5	8.5	6/90
YT-20987	13	190	26.5	9.0	6/90
YT-20988	14	205	28.0	9.5	6/90
YT-20989	15	205	29.0	9.5	6/90

YATO	⌀ [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	
YT-20990	16	215	31.0	10.2	6/90
YT-20991	17	215	32.0	10.7	6/90
YT-20992	18	230	35.0	11.5	6/90
YT-20993	19	230	36.0	12.0	6/90
YT-20994	21	245	39.0	13.0	6/48
YT-20995	22	245	41.0	12.2	6/48
YT-20996	24	265	44.0	13.0	6/48
YT-20997	27	290	48.0	14.5	4/40
YT-20998	30	310	52.0	15.2	4/40
YT-20999	32	310	55.0	16.5	4/40

EN Insulated open end wrench
PL Klucz płaski izolowany
DE Doppelmaulschlüssel isoliert
RU Ключ рожковый односторонний изолированный
CS Otevřený klíč, izolovaný
HU Villáskulcs
RO Cheie fixă izolata
FR Clé plate isolée
IT Chiave piatta isolato
ES Llave fija aislante
ZH 双色柄绝缘开口扳手

CrV 1000 V





1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012


YATO	⬡ [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	
YT-20950	6	90	23	7.0	6/108
YT-20951	7	90	25	7.0	6/108
YT-20952	8	100	27	7.5	6/108
YT-20953	9	100	29	7.5	6/108
YT-20954	10	110	31	8.0	6/108
YT-20955	11	110	34	8.5	6/108
YT-20956	12	130	36	8.5	6/108
YT-20957	13	135	39	10.5	6/72
YT-20958	14	145	40	10.5	6/72
YT-20959	15	150	42	11.5	6/72

YATO	⬡ [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	
YT-20960	16	160	43	11.5	6/72
YT-20961	17	160	47	12.5	6/72
YT-20962	18	175	50	13.0	6/72
YT-20963	19	175	53	14.0	6/72
YT-20964	21	195	55	14.0	6/66
YT-20965	22	195	58	14.0	6/66
YT-20966	24	225	62	16.5	6/66
YT-20967	27	250	69	18.0	4/60
YT-20968	30	290	75	19.0	4/48
YT-20969	32	310	79	20.0	4/48

EN Insulated T-handle wrench
PL Rękojeść typu „T" izolowana
DE Steckschlüssel T-griff vollisoliert
RU Ручка Т-образная изолированная
CS Klíč nástrčný typ „T", izolovaný
HU „T" típusú dugókulcs
RO Manert tip „T" izolat
FR Clé à tube en „T" isolée
IT Chiave a bussola tipo „T" isolati
ES Llave tubular „T" aislante
ZH 绝缘T型套筒扳手

3/8" 9.5 mm
1/2" 12.7mm
CrV
1000 V





1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	⬡ H	L1 [mm]	L2 [mm]	Ø [mm]	
YT-21095	3/8" (9.5 mm)	207	160	15.6	4/32
YT-21096	1/2" (12.7 mm)	207	160	19.3	4/32

EN Insulated adjustable wrench
PL Klucz nastawny izolowany
DE Rollgabelschlüssel isoliert
RU Ключ разводной изолированный
CS Izolovaný stavitelný klíč
HU Állítható svédkulcs
RO Cheie reglabilă izolata
FR Clé à molette isolée
IT Isolati chiave regolabile
ES Llave ajustable aislante
ZH 双色柄绝缘活络扳手

CrV 1000 V




1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-20940	200	6/48
YT-20941	250	6/36
YT-20942	300	4/24

EN Insulated hexagonal socket
PL Nasadka sześciokątna izolowana
DE Sechskantenschlüssel vollisoliert
RU Головка шестигранная короткая изолированная
CS Šestihranný nástavec, izolovaný
HU Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală izolata
FR Douille courte isolée
IT Chiave a bussola esagonale isolato
ES Boquilla hexagonal corta aislante
ZH 绝缘六角套筒

3/8" 9.5 mm CrV 1000 V






1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	⬡ A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	
YT-21008	8	18	15.1	45	28	7/126
YT-21010	10	18	18.7	45	28	7/126
YT-21011	11	18	20.0	45	28	7/126
YT-21012	12	18	21.2	45	28	7/126
YT-21013	13	18	22.5	45	28	7/126
YT-21014	14	18	23.7	45	28	7/126
YT-21016	16	18	26.2	45	28	7/126
YT-21017	17	18	27.5	45	28	7/126
YT-21018	18	18	28.7	45	30	5/90
YT-21019	19	18	30.0	47	30	5/90
YT-21021	21	18	32.6	47	30	5/90
YT-21022	22	18	33.7	47	30	5/90

EN Insulated extension bar
PL Przedłużka izolowana
DE Verlängerung vollisoliert
RU Удлинитель для воротка
CS Prodlužovací přípravek, izolovaný
HU Toldalék
RO Prelungitor izolat
FR Rallonge isolée
IT Prolunga isolato
ES Tubo de prolongación aislante
ZH 绝缘延长杆

3/8" 9.5 mm | CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	○	D1 [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	
YT-21055	3/8" (9.5 mm)	23	15.5	125	141	18/72
YT-21056	3/8" (9.5 mm)	23	15.5	250	266	12/48

EN Insulated ratchet handle
PL Grzechotka izolowana
DE Hebelumschaltknarre vollisoliert
RU Трещотка диэлектрическая
CS Ráčna izolovaná
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet izolat
FR Clé à cliquet isolée
IT Cricchetto bussola isolato
ES Carraca aislante
ZH 双色柄绝缘双向棘轮扳手

3/8" 9.5 mm | CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012


YATO	○	T	L [mm]	
YT-21071	3/8" (9.5 mm)	36	200	6/48

7

EN Insulated hexagonal socket
PL Nasadka sześciokątna izolowana
DE Sechskantenschlüssel vollisoliert
RU Головка шестигранная короткая изолированная
CS Šestihranný nástavec, izolovaný
HU Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală izolata
FR Douille courte isolée
IT Chiave a bussola esagonale isolato
ES Boquilla hexagonal corta aislante
ZH 绝缘六角套筒

1/2" 12.7mm | CrV | 1000 V






1000 V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	○ A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	
YT-21030	10	27	19.5	55	38	12/144
YT-21031	11	27	20.7	55	38	12/144
YT-21032	12	27	22.0	55	38	12/144
YT-21033	13	27	23.2	55	38	12/144
YT-21034	14	27	24.5	55	38	12/144
YT-21036	16	27	27.0	55	38	12/144
YT-21037	17	27	28.5	55	38	12/144
YT-21038	18	27	29.5	55	38	12/144
YT-21039	19	27	30.7	55	38	12/144
YT-21041	21	27	33.2	55	38	10/110
YT-21042	22	27	34.5	55	38	10/110
YT-21044	24	27	37.0	60	38	10/110
YT-21047	27	27	38.8	60	38	6/66
YT-21050	30	27	42.8	60	38	6/66
YT-21052	32	27	44.8	60	38	6/66

EN Insulated extension bar
PL Przedłużka izolowana
DE Verlängerung vollisoliert
RU Удлинитель для воротка
CS Prodlužovací přípravek, izolovaný
HU Toldalék
RO Prelungitor izolat
FR Rallonge isolée
IT Prolunga isolato
ES Tubo de prolongación aislante
ZH 绝缘延长杆

1/2" 12.7mm | CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	○	D1 [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	
YT-21057	1/2" (12.7 mm)	27	19.1	125	141	6/72
YT-21058	1/2" (12.7 mm)	27	19.1	250	266	8/32

EN Insulated ratchet handle
PL Grzechotka izolowana
DE Hebelumschaltknarre vollisoliert
RU Трещотка диэлектрическая
CS Ráčna izolovaná
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet izolat
FR Clé à cliquet isolée
IT Cricchetto bussola isolato
ES Carraca aislante
ZH 双色柄绝缘双向棘轮扳手

1/2" 12.7mm | CrV | 1000 V




1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	○	T	L [mm]	
YT-21072	1/2" (12.7 mm)	36	250	6/36

EN Insulated star bit socket
PL Klucze trzpieniowe izolowane
DE Aufsteckschlüssel vollisoliert
RU Головка торцевая с вставкой hex изолированна
CS Čepové klíče izolované
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi izolat
FR Douille tournevis isolée
IT Chiave esagonale isolato
ES Llaves de mandril aislante
ZH 绝缘六角旋具套筒





3/8" 9.5 mm | CrV | 1000 V


1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	⌀	◎ [mm]	L [mm]	[Nm]	
YT-21080	3/8" (9.5 mm)	4	75	16	12/144
YT-21081	3/8" (9.5 mm)	5	75	30	12/144
YT-21082	3/8" (9.5 mm)	6	75	52	12/144
YT-21083	3/8" (9.5 mm)	8	75	120	12/144

EN Insulated star bit socket
PL Klucze trzpieniowe izolowane
DE Aufsteckschlüssel vollisoliert
RU Головка торцевая с вставкой hex изолированна
CS Čepové klíče izolované
HU Csapkulcs
RO Chei cu cozi izolat
FR Douille tournevis isolée
IT Chiave esagonale isolato
ES Llaves de mandril aislante
ZH 绝缘六角旋具套筒

1/2" 12.7mm | CrV | 1000 V






1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	⌀	◎ [mm]	L [mm]	[Nm]	
YT-21085	1/2" (12.7 mm)	4	120	16	18/144
YT-21086	1/2" (12.7 mm)	5	120	30	18/144
YT-21087	1/2" (12.7 mm)	6	120	52	18/144
YT-21088	1/2" (12.7 mm)	8	120	120	18/144
YT-21089	1/2" (12.7 mm)	10	120	220	18/144

EN Insulated hex key
PL Klucz sześciokątny izolowany
DE Steckschlüssel
RU Накидной гаечный ключ угловой
CS Imbusové klíče izolované
HU Imbisz kulcs
RO Imbusuri hexagonale izolate
FR Clés allen isolée
IT Chiave esagonale isolato
ES Punta vaso aislante
ZH 双色柄绝缘内六角扳手

CrV | 1000 V




1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]	
YT-21120	3	25	130	12/144
YT-21121	4	40	140	12/144
YT-21122	5	45	160	12/144
YT-21123	6	47	180	10/120
YT-21125	8	50	200	10/120
YT-21126	10	52	235	6/48
YT-21127	12	60	260	6/48

EN Insulated spring clamp
PL Ścisk sprężynowy izolowany
DE Federklemme vollisoliert
RU Струбцина изолированна
CS Pružinová svěrka
HU Rugós szorító
RO Cleste presa pt. lemn izolat
FR Pince à ressort isolée
IT Morsetto a molla isolate
ES Pinza aislante
ZH 绝缘塑料圆头线夹

150 mm | CrV | 1000 V




1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	Working capacity / Zakres pracy [mm]	L [mm]	
YT-21190	2-20	150	5/40

EN Quick interchangeable ratchet crimper set
PL Zestaw do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Инструмент для обжима и зачистки проводов
CS Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Set pinze i compare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
ZH 棘轮压线钳组套

6 PCS | 260 mm





mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
0.5-6.0	20~10	0.5-6.0	22~10	1.5-10.0	20~8	0.5-4.0	22~12	RG6, RG58, RG59, RG62

YATO		
YT-2245		10

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Инструмент для обжима и зачистки проводов
CS Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinze i compare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
ZH 棘轮压线钳



220 mm

YATO	mm²	AWG	
YT-2250	0.5-6	20~10	5/30



230 mm

YATO	mm²	AWG	
YT-2300	0.5-6	20~10	5/30

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Инструмент для обжима и зачистки проводов
CS Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinze i compare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
ZH 压线钳

180 mm



YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2255	0.08-2	28~14	0.12-0.3	26~22	10/60



YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2256	0.08-2	28~14	0.3-6	22~10	0.12-0.3	26~22	10/60

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Инструмент для обжима и зачистки проводов
CS Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinze i compare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
ZH 棘轮压线钳



230 mm

YATO	mm²	AWG	
YT-2296	0.5-6	22~10	5/30



220 mm

YATO	mm²	AWG	
YT-2246	0.5-6	22~10	5/30

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CS Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinze i compare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
ZH 棘轮压线钳

240 mm



YATO		
YT-2298	RG6, RG58, RG59, RG62	5/30

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Инструмент для обжима и зачистки проводов
CS Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinze i compare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
ZH 棘轮压线钳



220 mm

YATO	mm²	AWG	
YT-2247	1.5-10	20~8	5/30



230 mm

YATO	mm²	AWG	
YT-2297	1.5-10	20~8	5/30

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CS Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinze i compare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
ZH 棘轮压线钳



230 mm

YATO	mm²	AWG	
YT-2299	0.5-4	22~12	5/30

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Инструмент для обжима и зачистки проводов
CS Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinze i compare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
ZH 棘轮压线钳

HRC 44-47



180 mm

YATO	[mm²]	
YT-2240	0.2-6	6/36



175 mm

YATO	[mm²]	
YT-2305	0.2-6	6/36

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CS Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinze i compare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
ZH 棘轮压线钳

175 mm | 0.25-10 mm²



YATO	[mm²]	
YT-23051	0.25-10	10/40

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CS Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinze i compare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
ZH 棘轮压线钳

190 mm



YATO		
YT-22442	RJ45, RJ11, 8P, 6P	10/50

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CS Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinze i compare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
ZH 网络压线钳

205 mm



YATO		
YT-22443	RJ45, RJ11, RJ10, 8P, 6P, 4P	10/30

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CS Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinze i compare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
ZH 压线钳

215 mm | CAT.5 | HRC 42-48 | SK5



YATO		
YT-22422	RJ45, RJ11, RJ12	10/60

EN Hydraulic pliers
PL Ręczna praska hydrauliczna
DE Manuelle Hydraulikpresse
RU Ручной гидравлический обжимной инструмент
CS Ruční hydraulický lis
HU Kézi hidraulikus prés
RO Presă hidraulică manuală
FR Pince à sertir
IT Pressa idraulica manuale
ES Prensa hidráulica manual
ZH 液压钳



YATO	[mm²]	L [mm]	Force pressure / Siła nacisku [t]	Al [mm²]	Cu [mm²]	
YT-22860	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	415	8	10-95	10-120	4
YT-22861	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	470	12	16-185	16-240	3
YT-22862	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	470	18-20	16-240	16-300	3

EN Pliers for crimping lines
PL Szczypce do zaciskania lin stalowych
DE Zangen für Crimp-Linien
RU Клещи для опрессовки канатов
CS Ruční lisovací kleště
HU Krimpelő fogó
RO Cleste pt. sertizat cabluri
FR Pinces pour lignes de sertissage
IT Pinze per crimpare cavi metallici
ES Alicates para líneas de engaste
ZH 多功能压接钳

600 mm | DROP FORGED KUTE



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-22851	4.8, 6.6, 8.7, 9.5, 11.3	600	6

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Инструмент для обжима и зачистки проводов
CS Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinze i compare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
ZH 多功能剥线钳

250 mm | M2.6-M5



YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2254	0.5-5	20~10	0.5-5	20~10	0.5-5.5	20~10	0.5-5	20~10	12/48

EN Wire stripper
PL Ściągacz izolacji
DE Abisolierzange
RU Съёмник изоляции
CS Odizolovaci klejte
HU Blankolo fogo
RO Decablator
FR Extracteur d'isolation
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado
ZH 剥线钳

240 mm | M2.6-M5 | HRC 46-50



YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-22930	1.5-6	22~10	1.5-6	22~10	0.75-6	22~10	12/48

EN Wire stripper
PL Ściągacz izolacji
DE Abisolierzange
RU Съёмник изоляции
CS Odizolovaci klejte
HU Blankolo fogo
RO Decablator
FR Extracteur d'isolation
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado
ZH 剥线钳

215 mm | 7-8 mm | M2.6-M5 | HRC 50-53



YATO	mm²	AWG	mm2	AWG	PCS	
YT-2293	1.25-2.5	8~12	1	8	12	72

EN Wire stripper
PL Ściągacz izolacji
DE Abisolierzange
RU Съёмник изоляции
CS Odizolovaci klejte
HU Blankolo fogo
RO Decablator
FR Extracteur d'isolation
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado
ZH 剥线钳

160 mm | HRC 48-52



YATO	mm2	AWG	
YT-2319	0.8-2.6	20~10	10/60

EN Wire stripper
PL Ściągacz izolacji
DE Abisolierzange
RU Съёмник изоляции
CS Odizolovaci klejte
HU Blankolo fogo
RO Decablator
FR Extracteur d'isolation
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado
ZH 剥线钳

165 mm | HRC 50-53



YATO	mm2	AWG	
YT-2294	0.64-2.6	22~10	12/120

EN Universal wire stripper
PL Uniwersalny ściągacz izolacji
DE Universal Abisolierzange
RU Универсальный съёмник изоляции
CS Univerzalni odizolovaci klejte
HU Blankolo fogo
RO Decablator universal
FR Extracteur d'isolation multifonction
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado universal
ZH 万用剥线钳



191 PCS | 205 mm | 0.2-6.0 mm² | Cr12MoV | TPR PP

0.5 - 1.5 mm2 (20 PCS), 1.5 - 2.5 mm2 (20 PCS);
0.5 - 1.5 mm2 (20 PCS), 1.5 - 2.5 mm2 (20 PCS);
0.5 - 1.5 mm2 (20 PCS), 1.5 - 2.5 mm2 (20 PCS);
0.5 - 1.5 mm2 (20 PCS), 1.5 - 2.5 mm2 (20 PCS);
0.5 - 1.5 mm2 (10 PCS), 1.5 - 2.5 mm2 (10 PCS);
0.5 - 1.5 mm2 (10 PCS)

YATO									
YT-23133	0.5-6	22~10	0.5-6	22~10	0.5-6	22~10	0.2-6	24~10	10/20

EN Universal wire stripper & ratchet crimping pliers
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
DE Multifunktion Abisolierzange & Kabelschuhklemmzange
RU Инструмент для снятия изоляции и зажима проводов
CS Univerzalni odizolovaci klejte & kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Blankolo fogo & krimpelő fogó
RO Decablator universal & clește sertizat conectori
FR Extracteur d'isolation multifonction
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado multifunción
ZH 万用剥线钳

205 mm | 7-8 mm | HRC 52-57



YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2270	0.5-6	22~10	1.5-6	22~10	0.2-6	24~10	5/30

EN Universal wire stripper & ratchet crimping pliers
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
DE Multifunktion Abisolierzange & Kabelschuhklemmzange
RU Инструмент для снятия изоляции и зажима проводов
CS Univerzalni odizolovaci klejte & kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Blankolo fogo & krimpelő fogó
RO Decablator universal & clește sertizat conectori
FR Extracteur d'isolation multifonction
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado multifunción
ZH 万用剥线钳

205 mm | HRC 52-57



YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2313	0.5-6	22~10	1.5-6	22~10	0.2-6	24~10	5/30

EN Universal wire stripper & ratchet crimping pliers
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
DE Multifunktion Abisolierzange & Kabelschuhklemmzange
RU Инструмент для снятия изоляции и зажима проводов
CS Univerzalni odizolovaci klejte & kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Blankolo fogo & krimpelő fogó
RO Decablator universal & clește sertizat conectori
FR Extracteur d'isolation multifonction
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado multifunción
ZH 剥线钳



210 mm

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2278	0.5-6	22~10	0.2-6	24~10	10/60

EN Automatic wire stripper
PL Automatyczny ściągacz izolacji
DE Automatische Abisolierzange
RU Клещи для удаления изоляции
CS Automatický stahovač izolace
HU Automatikus szigeteléslehúzó
RO Clește automat desizolat
FR Extracteur d'isolation automatique
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Pelacables automatico
ZH 万用剥线钳

175 mm | HRC 55 | 65Mn



YATO	mm2	AWG	
YT-2268	0.5-6	20~10	10/60

EN Wire stripper
PL Ściągacz izolacji
DE Abisolierzange
RU Съёмник изоляции
CS Odizolovaci klejte
HU Blankolo fogo
RO Decablator
FR Extracteur d'isolation
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado
ZH 剥线钳

125 mm | SK5



YATO		mm2	AWG	
YT-2274	RG9, RG59	0.5-6	20~10	15/90

EN Automatic wire stripper
PL Automatyczny ściągacz izolacji
DE Automatische Abisolierzange
RU Клещи для удаления изоляции
CS Automatický stahovač izolace
HU Automatikus szigeteléslehúzó
RO Cleşte automat desizolat
FR Extracteur d'isolation automatique
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Pelacables automatico
ZH 自动剥线钳



YATO	mm2	AWG	
YT-2275	0.5-6	20~10	10/60

EN Wire stripper
PL Ściągacz izolacji
DE Abisolierzange
RU Съёмник изоляции
CS Odizolovaci klejte
HU Blankolo fogo
RO Decablator
FR Extracteur d'isolation
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado
ZH 万用剥线钳



YATO			
YT-22753	0.03-10	32~8	10/40

EN Automatic wire stripper
PL Automatyczny ściągacz izolacji
DE Automatische Abisolierzange
RU Клещи для удаления изоляции
CS Automatický stahovač izolace
HU Automatikus szigeteléslehúzó
RO Cleşte automat desizolat
FR Extracteur d'isolation automatique
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Pelacables automatico
ZH 自动剥线钳



YATO	mm2	AWG	
YT-2316	1-3.2	18~12	8/48

EN Electrical cutter
PL Obcinak elektryczny
DE Seitenschneider
RU Инструмент для обрезки проводов
CS Elektrické upichováky ze stahovadlem
HU Kábelvágó szigeteléslehúzóval
RO Cleşte tăietor - electrician
FR Coupeur isolé
IT Pinza per elettronica
ES Cortacables elécticos
ZH 电子斜嘴钳



YATO			L [mm]	
YT-22640	0.8-2.6	20~10	140	20/120

EN Electrical cutter
PL Obcinak elektryczny
DE Seitenschneider
RU Инструмент для обрезки проводов
CS Elektrické upichováky
HU Kábelvágó
RO Cleşte tăietor - electrician
FR Coupeur isolé
IT Pinza per elettronica
ES Cortacables elécticos
ZH 电子斜嘴钳



YATO	mm2	AWG	L [mm]	
YT-2260	0.5-1.5	20~18	125	15/150



YATO	mm2	AWG	L [mm]	
YT-2261	0.5-1.5	20~18	125	15/150

EN Electrical cutter
PL Obcinak elektryczny
DE Seitenschneider
RU Инструмент для обрезки проводов
CS Elektrické upichováky
HU Kábelvágó
RO Cleşte tăietor - electrician
FR Coupeur isolé
IT Pinza per elettronica
ES Cortacables elécticos
ZH 电子斜嘴钳



YATO	mm2	AWG	L [mm]	
YT-2262	0.5-1.5	20~18	125	20/120

EN Electrical cutter
PL Obcinak elektryczny
DE Seitenschneider
RU Инструмент для обрезки проводов
CS Elektrické upichováky
HU Kábelvágó
RO Cleşte tăietor - electrician
FR Coupeur isolé
IT Pinza per elettronica
ES Cortacables elécticos
ZH 迷你电子钳



YATO	mm2	AWG	L [mm]	
YT-2263	0.5-1.5	20~18	130	12/120

EN Cable cutter
PL Szczypce do cięcia przewodów
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
CS Štípací kleště na kabely
HU Kábelvágó
RO Cleste taiat cabluri
FR Pince à couper les fils
IT Cesoia per cavi elettrici
ES Alicate cortacables
ZH 电缆剪



YATO	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-19682	10.5	200	10/100

EN Cable cutter
PL Szczypce do cięcia przewodów
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
CS Elektrické upichovváky
HU Kábelvágó
RO Patent tăietor pt. electrice
FR Pince pour câbles
IT Cesoia per cavi elettrici
ES Tijeras para cables
ZH 电缆断线钳

170 mm | max Ø 10.5 mm | M3.5 | SK5 | LOCK BLOKADA | SPRING SPRĘŻYNA



YATO	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-2279	10.5	170	10/60

EN Universal wire stripper
PL Uniwersalny ściągacz izolacji
DE Universal Abisolierzange
RU Универсальный съёмник изоляции
CS Univerzalni odizolovaci klejte
HU Blankolo fogo
RO Decablator universal
FR Dénuder et coupe-câble outil
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado universal
ZH 剥线钳

170 mm | max Ø 10.5 mm | M3 | LOCK BLOKADA | SPRING SPRĘŻYNA



YATO	O mm²	O AWG	L [mm]	
YT-19691	1.6-3.2	14~8	170	6/24

EN Cable cutter
PL Nożyce do kabli
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
CS Kleště pákové na kabely
HU Kábelvágók
RO Patent tăietor pt. electrice
FR Cisailles à câbles
IT Cesoie per cavi
ES Tijeras para cables
ZH 电缆剪

HRC 50 | 65Mn



YATO	Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm²]	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-18610	125	12.5	370	20
YT-18611	250	18.0	580	10
YT-18612	500	25.0	770	5

EN Cable cutter
PL Nożyce do kabli
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
CS Kleště pákové na kabely
HU Kábelvágók
RO Patent tăietor pt. electrice
FR Cisailles a câbles
IT Cesoie per cavi
ES Tijeras para cables
ZH 电缆剪

HRC 52-58 | CrMo 55



YATO	Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm²]	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-18615	150	13.5	450	12
YT-18616	240	17.5	600	10
YT-18617	450	23.5	910	5

EN Cable stripper
PL Nożyk do kabli
DE Kabelmesser
RU Нож кабельный
CS Nůž na kabele
HU Kábelkés
RO Cuțitaș pt. cabluri
FR Couteau aux câbles
IT Coltellino per cavi
ES Cuchillo
ZH 电缆剥线钳

Ø 8-28 mm



YATO	Ø [mm]	
YT-2280	8-28	10/100

EN Insulated electrican scissors
PL Nożyczki dla elektryków izolowane
DE Elektrische Schere
RU Ножницы диэлектрические универсальные
CS Elektrické nůžky
HU Univerzális olló
RO Foarfece - electrician izolate
FR Ciseaux pour electriciens
IT Forbici per elettricisti
ES Tijeras elécticos
ZH 双色柄绝缘电工剪刀

160 mm | CrV | 1000 V



1000 V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21200	160	6/48

EN Electrican scissors
PL Nożyczki dla elektryków
DE Elektrische Schere
RU Ножницы универсальные
CS Elektrické nůžky
HU Univerzális olló
RO Foarfece - electrician
FR Ciseaux pour electriciens
IT Forbici per elettricisti
ES Tijeras elécticos
ZH 不锈钢电工剪

140 mm | HRC 52-56 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	L [mm]	
YT-1974	140	12/120

EN Insulated cable knife
PL Nóż dla elektryków izolowany
DE Kabelmesser gerade
RU Нож кабельный изолированный
CS Izolovaný nůž
HU Szerelőkés
RO Cutit pt. cabluri izolat
FR Couteau d'électricien
IT Coltello per elettricisti isolato
ES Cuchillo electricista aislante
ZH 双色直刃式绝缘电工刀

65Mn | 1000 V



50/180 mm

1000 V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21210	180	6/72



38/155 mm

1000 V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21211	155	6/72

EN Electrican's knife
PL Nóż składany monterski
DE Montagemesser
RU Нож складной
CS Montážní nůž
HU Szerelőkés
RO Cuţit pt. decablat
FR Couteau d'électricien
IT Coltello
ES Cuchillo de montaje
ZH 直刀电工刀

HRC 42-48 | 3Cr13



85/200 mm

YATO	L [mm]	
YT-7600	200	6/96



75/190 mm

YATO	L [mm]	
YT-7601	190	6/96

EN Cable cutter
PL Szczypce do cięcia przewodów
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
CS Elektrické upichováky
HU Kábelvágó
RO Cleste taiat cabluri
FR Pince à couper les fils
IT Pinze per tagliare i cavi
ES Tijeras para cables
ZH 电缆剪

HRC 55-60 | CrV 50 | DROP FORGED KUTE



- *Application: for copper and aluminium electric cables*
- *Przeznaczenie: do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli*

YATO	L [mm]	max. Ø [mm]	
YT-1966	160	6	6/60
YT-1967	210	7	6/60
YT-1968	240	8	6/48

EN Insulated cable cutter
PL Szczypce do cięcia przewodów izolowane
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
CS Elektrické upichováky, izolované
HU Kábelvágó
RO Cleste taiat cabluri izolat
FR Pince renforcée isolée
IT Pinze per tagliare i cavi isolati
ES Tijeras para cables aislantes
ZH 双色绝缘电缆剪

250 mm | max Ø 8.0 mm | CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	max. Ø [mm]	
YT-21141	250	8	6/36

EN Heavy duty cable cutter
PL Wzmocnione nożyce do cięcia przewodów
DE Schwere Drahtschere
RU Кабелерезы
CS Elektrické upichováky
HU Kábelvágó
RO Patent tăietor pt. electrice
FR Pince renforcée à couper les fils
IT Pinze per tagliare i cavi
ES Tijeras para cables
ZH 电缆剪

240 mm | max Ø 9.0 mm | HRC 55-60 | CrV 50 | DROP FORGED KUTE



- *Application: for copper and aluminium electric cables*
- *Przeznaczenie: do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli*

YATO	L [mm]	max. Ø [mm]	
YT-1969	240	9	6/48

EN Heavy duty cable cutter
PL Wzmocnione nożyce do cięcia przewodów
DE Schwere Drahtschere
RU Кабелерезы
CS Elektrické upichováky
HU Kábelvágó
RO Patent tăietor pt. electrice
FR Pince renforcée à couper les fils
IT Pinze per tagliare i cavi
ES Tijeras para cables
ZH 电缆剪


230 mm | max Ø 9.0 mm | HRC 58-61 | CrMo



YATO	L [mm]	max. Ø [mm]	
YT-1933	230	9	6/36

EN Ratchet cable cutter
PL Nożyce zapadkowe do kabli
DE Ratschenkabelschneider
RU Кабелерез секторный
CS Kleště na kabely, rohatka se západkou
HU Racsnis kábelvágó
RO Cleste pt. taiat cablu cu clichet
FR Cisailles à câbles
IT Cricchetto taglia cavo
ES Cortacables de carraca
ZH 棘轮电缆剪

Cu/Al CABLE KABEL | HRC 50 | 60Si2Mn



300 mm | max Ø 17.5 mm

YATO	Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm²]	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-18600	240	17.5	300	10



380 mm | max Ø 22 mm

YATO	Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm²]	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-18602	380	22	380	10

EN Voltage tester
PL Próbnik napięcia
DE Spannungsprüfer
RU Отвёртка с передачей
CS Zkoušeč napětí
HU Fáziskereső
RO Creion de tensiune
FR Testeur de tension
IT Cerca fase
ES Comprobador de corriente
ZH 测电笔



In accordance with polish standard **PN-E 08509:1988**

Zgodność z polską normą **PN-E 08509:1988**

YATO	⊖ [mm]	L [mm]	
YT-28300	3	190	12/144

EN Voltage tester
PL Próbnik napięcia
DE Spannungsprüfer
RU Отвёртка с передачей
CS Zkoušeč napětí
HU Fáziskereső
RO Creion de tensiune
FR Testeur de tension
IT Cerca fase
ES Comprobador de corriente
ZH 多功能测电笔




LED

YATO	⊖ [mm]	L [mm]	
YT-2864	3.5	140	6/120

EN Voltage tester
PL Próbnik napięcia
DE Spannungsprüfer
RU Отвёртка с передачей
CS Zkoušeč napětí
HU Fáziskereső
RO Creion de tensiune
FR Testeur de tension
IT Cerca fase
ES Comprobador de corriente
ZH 数显带灯测电笔





LED

YATO	L [mm]	
YT-28631	140	6/120

EN Voltage tester
PL Próbnik napięcia
DE Spannungsprüfer
RU Отвёртка с передачей
CS Zkoušeč napětí
HU Fáziskereső
RO Creion de tensiune
FR Testeur de tension
IT Cerca fase
ES Comprobador de corriente
ZH 测电笔



YATO	L [mm]	
YT-28313	155	120

EN Voltage tester
PL Próbnik napięcia
DE Spannungsprüfer
RU Отвёртка с передачей
CS Zkoušeč napětí
HU Fáziskereső
RO Creion de tensiune
FR Testeur de tension
IT Cerca fase
ES Comprobador de corriente
ZH 测电笔







YATO	⊖ [mm]	
YT-28310	4.5	6/96

YATO	⊖ [mm]	
YT-28311	4.5	30/60

YATO	⊖ [mm]	
YT-28312	4.5	12/240

EN Digital voltage tester
PL Wskaźnik elektryczny
DE Digitaler-Spannungsprüfer
RU Тестер напряжения цифровой
CS Zkoušečka napětí digitální
HU Digitális voltmérő
RO Tester digital pt. tensiune electrica
FR Testeur de tension type tournevis
IT Cerca fase digitale
ES Indicador eléctrico
ZH 数显测电笔








YATO	L [mm]	
YT-2861	130	20/500

YATO	L [mm]	
YT-2862	130	20/500

YATO	L [mm]	
YT-28630	145	6/120

EN Digital detector with moisture test
PL Cyfrowy detektor oraz wilgotnościomierz
DE Digitaler Detektor mit Feuchtigkeitstest
RU Цифровой детектор и измеритель влажности
CS Digitální detektor s testem vlhkosti
HU Digitális detektor nedvességvizsgálattal
RO Detector digital cu test de umiditate
FR Détecteur numérique avec test d'humidité
IT Rivelatore digitale con test di umidità
ES Detector digital con prueba de humedad
ZH 墙体探测仪






4in1 4w1 | LCD | 6h | 5-50% | 1.5-33% | max 8 mm | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 9 V 6F22

YATO YT-73138 40

EN Stud finder
PL Wykrywacz profili i przewodów
DE Entfernungsmesser
RU Цифровой детектор
CS Digitální detektor
HU Digitális kereső műszer
RO Detector digital
FR Détecteur de métaux et de câbles électriques
IT Detector digitale
ES Escáner de pared
ZH 多功能探测仪






3in1 3w1 | LCD | 6h | 9 V 6F22

YATO YT-73131 40

EN Infrared thermometer
PL Pirometr
DE Pyrometer
RU Пирометр
CS Pyrometr
HU Pirométer
RO Termometru cu infrarosu
FR Pyromètre
IT Termometro a infrarossi
ES Pirómetro
ZH 红外测温仪






0.10-1 EMISSIVITY EMSYJNOŚĆ | °C -50 +600 | ⌀1 12- | MAX MIN | °C °F | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO YT-73200 10/60

EN Infrared thermometer
PL Pirometr
DE Pyrometer
RU Пирометр
CS Pyrometr
HU Pirométer
RO Termometru cu infrarosu
FR Pyromètre
IT Termometro a infrarossi
ES Pirómetro
ZH 红外测温仪





0.10-1 EMISSIVITY EMSYJNOŚĆ | °C -50 +650 | ⌀1 12- | MAX MIN | °C °F | x100 MEMORY PAMIĘĆ | UV LED | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO YT-73201 10/60

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



LCD 1999 | 0-500V A.C. | 0-500V D.C. | 0-5 A D.C. | 0-2 MΩ | 5V P-P | hFE PNP NPN | 9 V 6F22

YATO YT-73080 50

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



LCD 1999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-10 A D.C. | 0-2 MΩ | hFE PNP NPN | 1,5V 9V BATTERY TEST TEST BATERII | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | 2x AAA

YATO YT-73081 50

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 6000 | 0-750V A.C. | 0-1000V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-60 MΩ | 0-9.999 mF | 0-9.999 MHz | 1÷99% | | | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO	
YT-73096	100

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 9999 | 0-750V A.C. | 0-999.9V D.C. | 0-9.999A A.C. | 0-9.999A D.C. | 0-9.999 MΩ | 0-9.999 mF | 0-9.999 MHz | 1÷99% | OUT | | | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO	
YT-73089	100

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 9999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-99 MΩ | 0-99 mF | 0.01-60 kHz | | | | NCV | V A.C. VFC | 1.5V 9V BATTERY TEST TEST BATERII | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO	
YT-73094	40

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 1999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-20 A A.C. | 0-20 A D.C. | 0-20 MΩ | 0-20 mF | °C -40 +1000 | 0-60 MHz | h_{FE} PNP NPN | | | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 9 V 6F22

YATO	
YT-73083	20

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



LCD 1999 | 0-300V A.C. | 0-300V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-20 MΩ | 0-1000 µF | °C -20 +1000 | h_{FE} PNP NPN | | | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | MAX HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 3x AAA

YATO	
YT-73084	44

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 5999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-60 MΩ | 0-60 mF | 0-60 MHz | °C -40 +1370 | 0.1÷99% | h_{FE} PNP NPN | | | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | MAX HOLD | MIN HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | CATCH MOCOWANIE | 9 V 6F22

For YT-73090
Dla YT-73090

YATO	
YT-73085	20

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 9999 | 0-100 | 0-750V A.C. | 0-1000V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-99.99 MΩ | 0-99.99 mF | 0-9.999 MHz | 1÷99% | -20 +1000°C | NCV | V A.C. VFC | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | AUTO & MANUAL MODE TRYB RĘCZNY I AUTOMATYCZNY | DATA HOLD | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AA

YATO YT-73097 30

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



LCD 3999 | L1 L2 L3 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-40 MΩ | 0-100 µF | 0.01-100 kHz | -20 +1000°C | 5÷95% | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | REL RELATIVE VALUE WARTOŚĆ WZGLĘDNA | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 9 V 6F22

YATO YT-73086 24

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



5 in 1 5 w 1 | LCD 3999 | 0-300V A.C. | 0-300V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-40 MΩ | 0-100 µF | 0.01-200 kHz | -20 +1000°C | 5÷95% | RH 30÷99% | 3,5-100dB | 40000 lx | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | REL RELATIVE VALUE WARTOŚĆ WZGLĘDNA | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 9 V 6F22

YATO YT-73087 24

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Pince multimetre universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表

0-600A A.C.



For YT-73085
Dla YT-73085

YATO YT-73090 50

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Pince multimetre universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 5999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-600A A.C. | 0-60 MΩ | NCV | LOW IMPEDANCE MODE TRYB NISKIEJ IMPEDANCJI | V A.C. VFC | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO YT-73092 40

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Pince multimetre universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字钳形万用表



LCD 1999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-600A A.C. | 0-200 MΩ | -20 +1000°C | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | MAX HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AA

YATO YT-73091 20

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 6000 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-600A A.C. | 0-600A D.C. | 0-60 MΩ | 0-60 mF | 0-10 MHz | -30 +1000°C | NCV | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | PEAK HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO YT-73093 50

EN Probe set for multimeters
PL Zestaw sond pomiarowych do mierników
DE Messondensatz für Messgeräte
RU Набор измерительных щупов для измерителей
CS Sada měřicích sond pro měřiče
HU Mérőszonda készlet mérőműszerekhez
RO Set sonde pt. multimetru
FR Jeu de fils de test à points durs pour sondes multimètres
IT Kit di puntali per misuratori
ES Juego de sondas de medición para medidores
ZH 表笔



600 V | 100 cm | CAT.III

YATO YT-73078 50/100

EN Cordless glue gun
PL Akumulatorowy pistolet do klejenia
DE Heissklebepistole
RU Пистолет для клея
CS Pistole na lepení
HU Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
FR Pistolet à colle sans-fil
IT Pistola colla
ES Pistola de cola
ZH 充电式胶枪



18V Li-Ion | 25 g/min | 3x ⌀11 mm | ⩾60 min | 2.0 Ah | 1h

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82854	18	10

EN Electric glue gun
PL Pistolet do klejenia
DE Heissklebepistole
RU Пистолет для клея
CS Pistole na lepení
HU Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
FR Électrique pistolet a colle
IT Pistola colla
ES Pistola de cola
ZH 热胶枪




230-240V~ 50Hz | 30(450) W | 100-200 °C | 3-5 min | 20 g/min | ⌀11 mm | 1.5 m

YATO	[W]	⌀ [mm]	[g/min]	
YT-82403	30 (450)	11	20	6

EN Electric glue gun
PL Pistolet do klejenia
DE Heissklebepistole
RU Пистолет для клея
CS Pistole na lepení
HU Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
FR Pistolet à colle
IT Pistola colla
ES Pistola de cola
ZH 热胶枪



230V~ 50Hz | 35(400) W | 150-200 °C | 3-6 min | 15 g/min | 2x ⌀11 mm



YATO	[W]	⌀ [mm]	[g/min]	
YT-82401	35 (400)	11	15	12/24

EN Electric glue gun
PL Pistolet do klejenia
DE Heissklebepistole
RU Пистолет для клея
CS Pistole na lepení
HU Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
FR Pistolet à colle
IT Pistola colla
ES Pistola de cola
ZH 热胶枪



230V~ 50Hz | 20(80) W | 180-200 °C | 3-5 min | 15 g/min | 3x ⌀11 mm

YATO	[W]	⌀ [mm]	[g/min]	
YT-82402	20 (80)	11	15	12/48

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CS Letovací stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Staţie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione digitale di saldatura
ES Estación de soldadura
ZH 焊台

220-240V~ 50Hz | 75 W | 200-480 °C | +/-1 °C | 900M | LCD | 3½" 89mm | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | ESD SAFE | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA



- *Constant tip temperature control*
- *Temperature calibration function*
- *Auto sleep 1-240 min*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Funkcja kalibracji temperatury*
- *Automatyczny tryb czuwania 1-240 min*


YATO	[W]	[°C]	
YT-82456	75	200-480	8

EN Hot air soldering station
PL Stacja lutownicza hot air
DE Heißluft-Lötstation
RU Термовоздушная паяльная станция
CS Horkovzdušná pájecí stanice
HU Hot air forrasztóállomás
RO Statie de lipit cu aer cald
FR Station de soudage à air chaud
IT Stazione di saldatura Hot Air
ES Estación de soldadura hot air
ZH 热风拆焊台

220-240V~ 50Hz | 750 W | 100-500 °C | +/- 2 °C | 120 l/min | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | ESD SAFE




- *Bruhless motor fan*
- *Auto sleep 0-240 min*
- *Auto power off function*
- *Build-in position sensor*
- *Bezszczotkowy wentylator*
- *Automatyczny tryb czuwania*
- *Automatyczne wyłączanie urządzenia*
- *Czujnik odłożenia grzałki*



YATO	[W]	[°C]	
YT-82457	750	100-500	8

EN 2 in 1 hot air soldering station
PL 2 w 1 stacja lutownicza hot air
DE 2 in 1 Heißluft-Lötstation
RU Термовоздушная паяльная станция 2 в 1
CS Horkovzdušná pájecí stanice 2 v 1
HU 2 az 1-ben hot air forrasztóállomás
RO Statie de lipit, 2 in 1, cu aer cald
FR Station de soudage à air chaud 2 en 1
IT 2 in 1 stazione di saldatura hot air
ES 2 en 1 estación de soldadura hot air
ZH 热风拆焊台

220-240V~ 50Hz | 750 W | 100-480 °C | +/- 2 °C | 120 l/min
75 W | 200-480 °C | +/- 1 °C | 900M | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | ESD SAFE





- *Constant tip temperature control*
- *Bruhless motor fan*
- *Auto sleep 0-240 min*
- *Auto power off function*
- *Build-in position sensor*

- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Bezszczotkowy wentylator*
- *Automatyczny tryb czuwania*
- *Automatyczne wyłączanie urządzenia*
- *Czujnik odłożenia grzałki*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82458	75 (lutownica), 750 (dmuchawa hot air)	200-480 (lutownica), 100-480 (dmuchawa hot air)	6

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CS Letovací stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Statie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione digitale di saldatura
ES Estación de soldadura
ZH 焊台

220-240V~ 50Hz | 70 W | 200-480 °C | +/- 1 °C | 900M | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | ESD SAFE



- *Constant tip temperature control*
- *Auto sleep 1-99 min*
- *Auto power off function 1-99 min*

- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Automatyczny tryb czuwania 1-99 min*
- *Automatyczne wyłączanie urządzenia 1-99 min*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82459	70	200-480	8

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CS Letovací stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Statie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione digitale di saldatura
ES Estación de soldadura
ZH 焊台

220-240V~ 50/60Hz | 60 W | 90-480 °C | +/- 2 °C | 900M | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ



- *Constant tip temperature control*
- *Auto sleep 10 min*

- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Automatyczny tryb czuwania 10 min*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82460	60	90-480	16

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CS Letovací stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Statie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione digitale di saldatura
ES Estación de soldadura
ZH 焊台

110-240V~ 50-60Hz | 75 W | 90-480 °C | +/- 2 °C | T12 | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ



- *Constant tip temperature control*
- *Temperature calibration function*

- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Funkcja kalibracji temperatury*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82461	75	90-480	30

EN Soldering iron with temperature adjustment
PL Lutownica z regulacją temperatury
DE Temperaturgesteuerter Lötkolben
RU Паяльник с терморегулятором
CS Pájka s regulací teploty
HU Hőszabályozós forrasztó
RO Letcon cu reglaj de temperatura
FR Fer à souder à température régulée
IT Saldatore con temperatura regolabile
ES Soldador con ajuste de temperatura
ZH 调温电烙铁

220-240V~ 50Hz | 50 W | 200-450 °C | +/- 25 °C | 900M



- *Constant tip temperature control*

- *Stały odczyt temperatury grota*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82700	50	200-450	10/100

EN Soldering iron with temperature adjustment
PL Lutownica z regulacją temperatury
DE Temperaturgesteuerter Lötkolben
RU Паяльник с терморегулятором
CS Pájka s regulací teploty
HU Hőszabályozós forrasztó
RO Letcon cu reglaj de temperatura
FR Fer à souder à température régulée
IT Saldatore con temperatura regolabile
ES Soldador con ajuste de temperatura
ZH 数显电烙铁

220-240V~ 50Hz | 80 W | 50-480 °C | +/- 2 °C | 900M | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE



- *Constant tip temperature control*
- *Temperature calibration function*

- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Funkcja kalibracji temperatury*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82701	80	50-480	10/50

EN Soldering iron
PL Lutownica oporowa
DE Lötkolben
RU Электропаяльник
CS Pájka odporová
HU Forrasztópáka
RO Ciocan de lipit
FR Fer à souder
IT Saldatore a stagno
ES Soldador de resistencia
ZH 电烙铁

230-240V~ 50Hz | 400-520 °C | 2-3 min



YATO	[W]	[°C]	[mm]	
YT-8271	30	400	Ø3.8x70	16
YT-8272	60	500	Ø6x78	16
YT-8273	80	520	Ø6.8x64	16

EN Transformer soldering gun
PL Lutownica transformatorowa
DE Lötpistole
RU Паяльник электрический
CS Transformátorová páječka
HU Forrasztópáka
RO Aparat de lipid letcon cu transformator
FR Fer à souder
IT Saldatore istantaneo
ES Soldador transformador
ZH 电烙铁

220-240V~ 50Hz | 180 W | 0-600 °C | S2 20% WORKING MODE TRYB PRACY | LED LIGHTING OŚWIETLENIE



YATO	[W]	[°C]	
YT-8245	180	0~600	10

EN Transformer soldering gun
PL Lutownica transformatorowa
DE Lötpistole
RU Паяльник электрический
CS Transformátorová páječka
HU Forrasztópáka
RO Aparat de lipid letcon cu transformator
FR Fer à souder
IT Saldatore istantaneo
ES Soldador transformador
ZH 电烙铁

230-240V~ 50Hz | 200 W | S2 20% WORKING MODE TRYB PRACY | LED LIGHTING OŚWIETLENIE



LED | A 70 - 200°C | B 201 - 350°C | C 351 - 500°C



YATO	[W]	[°C]	
YT-82451	200	70~200, 201~350, 351~500	10

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

30 PCS | 0.25 x0.34 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81440	0.25-0.34 mm² / 26~24 AWG	25/1500

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 0.25 x0.34 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81451	0.25-0.34 mm² / 26~24 AWG	558

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

30 PCS | 0.5 x1.5 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81441	0.5-1.5 mm² / 22~18 AWG	15/900

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 0.5 x1.5 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81452	0.5-1.5 mm² / 22~18 AWG	378

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

30 PCS | 1.5 x2.5 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81442	1.5-2.5 mm² / 16~14 AWG	5/300

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 1.5 x2.5 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81453	1.5-2.5 mm² / 16~14 AWG	130

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

20 PCS | 4.0 x6.0 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81443	4-6 mm² / 12~10 AWG	5/300

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 4.0 x6.0 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81454	4-6 mm² / 12~10 AWG	100

EN Heat shrink solder sleeve set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z cyną
DE Satz wärmeschrumpfender Verbinder mit Zinn
RU Комплект термоусадочных гильз с оловом
CS Sada smršťovacích trubiček s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvelykészlet ónnal
RO Set mansoane lipit cu aer cald
FR Jeu de gaines thermorétractables avec étain
IT Set di guaine termorestringenti con stagno
ES Conjunto de tubos termorretráctiles con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 0.25 x6.0 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81450	0.25-6 mm² / 26~10 AWG	150

EN Heat shrink solder sleeve set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z cyną
DE Satz wärmeschrumpfender Verbinder mit Zinn
RU Комплект термоусадочных гильз с оловом
CS Sada smršťovacích trubiček s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvelykészlet ónnal
RO Set mansoane lipit cu aer cald
FR Jeu de gaines thermorétractables avec étain
IT Set di guaine termorestringenti con stagno
ES Kit de capas termoretráteis com estanho
ZH 免压热缩中接焊锡管

220 PCS | 0.25 x6.0 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81460	0.25-6 mm² / 26~10 AWG	60

EN Heat shrink butt connectors set
PL Zestaw zaciskanych koszulek termokurczliwych
DE Satz gewellte Schrumpfhüllen
RU Набор обжимных термоусадочных трубок
CS Sada upínacích teplem smrštitelných bužírek
HU Szigetelt toldóhüvely készlet
RO Set de conectori termocontractabili
FR Jeu de manchons thermorétractables sertis
IT Set di giunti termorestringenti con stagno
ES Juego de tubos termorretráctiles
ZH 防水热缩端子

200 PCS | 0.5 x6.0 mm²



0.5-1.5 mm2 (90 PCS), 1.5-2.5 mm2 (90 PCS), 4.0-6.0 mm2 (20 PCS)

YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81461	0.5-6 mm² / 20~10 AWG	60

EN Silicone soldering mat
PL Mata silikonowa do lutowania
DE Silikon-Lötmatte
RU Силиконовый коврик для пайки
CS Silikonová podložka pro letování
HU Szilikon forrasztóalátét
RO Saltea din silicon pt. lipit
FR Tapis à souder en silicone
IT Tappetino per saldatura in silicone
ES Estera de soldadura de silicona
ZH 硅胶垫

max °C 500



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-82468	250x350	50
YT-82469	300x400	30

EN Solvent dispenser with pump
PL Butelka z dozownikiem z pompką
DE Flasche mit Dosiereinrichtung mit Pumpe
RU Бутылка с дозатором-насосом
CS Láhev s dávkovačem a pumpičkou
HU Üveg pumpás adagolóval
RO Distribuitor de solvenți cu pompă
FR Bouteille avec pompe
IT Flacone dosatore a pompa
ES Botella con dispensador y bomba
ZH 按压式酒精瓶

100 ml | ALCOHOL RESISTANCE ODPORNOŚĆ NA ALKOHOL | ESD SAFE



YATO	[ml]	
YT-82516	100	40/240

EN Dust blower ball
PL Gruszka do przedmuchiwania
DE Blasebalg
RU Груша для продувки
CS Hruška pro profukování
HU Porfúvó
RO Pompa suflat praful
FR Poire de gonflage
IT Bulbo soffiatore
ES Pera sopladora
ZH 吹尘球

ESD SAFE



YATO		
YT-82512		20/200

EN Solder iron tips set
PL Zestaw grotów do lutowania
DE Lötspitzenset
RU Набор паяльных жал
CS Sada pájecích hrotů
HU Forrasztóhegy készlet
RO Varfuri pistol de lipit
FR Jeu de pointes de fer à souder
IT Set di punte del saldatore
ES Juego de puntas para soldar
ZH 烙铁头6件套

6 PCS | 900M



Tip types / Rodzaje grotów: T-I, T-B, T-K, T-2.4D, T-2C, T-3C

YATO	
YT-82525	64/256

EN Solder iron tips set
PL Zestaw grotów do lutowania
DE Lötspitzenset
RU Набор паяльных жал
CS Sada pájecích hrotů
HU Forrasztóhegy készlet
RO Varfuri pistol de lipit
FR Jeu de pointes de fer à souder
IT Set di punte del saldatore
ES Juego de puntas para soldar
ZH 烙铁头10件套

10 PCS | 900M



Tip types / Rodzaje grotów: T-I, T-B, T-K, T-1.2D, T2.4D, T-3.2D, T-1C, T-2C, T-3C

YATO	
YT-82526	64/256

EN Sponge for soldering station
PL Gąbka do stacji lutowniczej
DE Schwamm für Lötstation
RU Губка для паяльной станции
CS Houbička do pájecí stanice
HU Szivacs forrasztóállomáshoz
RO Burete pt. statia de lipit
FR Éponge pour station de soudage
IT Spugna per stazione di saldatura
ES Esponja para la estación de soldadura
ZH 烙铁头清洁海绵

3 PCS



YATO	
YT-82467	20/800

EN Solder tip cleaner brass wire
PL Czyścik do grotów z mosiężnymi wiórami
DE Lötspitzen-Reiniger - Messingspäne
RU Очиститель паяльных жал, латунная стружка
CS Čistič hrotů mosazné hobliny
HU Pákahegy tisztító rézforgács
RO Burete sarma pt. curatat pistol de lipit
FR Boule de nettoyage à copeaux de laiton
IT Pulitore per punte, trucioli in ottone
ES Alambre de latón para limpieza de puntas de soldadura
ZH 烙铁头除锡球+锡渣盒

BRASS MOSIĄDZ



YATO	
YT-82510	48/384

EN Hot air nozzles
PL Zestaw dysz do gorącego powietrza
DE Heißlufdüsen
RU Комплект форсунок для горячего воздуха
CS Sada horkovzdušných trysek
HU Forró levegő fúvókakészlet
RO Duze aer cald
FR Jeu de buses à air chaud
IT Set di ugelli per aria calda
ES Juego de boquillas para aire caliente
ZH 风咀4件套

4 PCS | 12 mm | ⌀4.4 mm | ⌀8.0 mm | ⌀10 mm



YATO	
YT-82520	50/300

EN Vacuum pen
PL Chwytak próżniowy
DE Vakuumgreifer
RU Вакуумный захват
CS Vakuové chapadlo
HU Vákuumos alkatrész fogó
RO Aspirator tip pix
FR Pince à vide
IT Utensile da presa a vuoto
ES Pluma de succión de bomba de vacío
ZH 防静电真空吸笔

150 mm | ⌀3.0 mm | ⌀6.0 mm | ⌀10 mm



YATO	L [mm]	
YT-82514	150	60/360

EN Heat resistant tape
PL Taśma kaptonowa
DE Kapton-Band
RU Каптоновая лента
CS Kaptonová páska
HU Kapton szalag
RO Banda termorezistenta
FR Bande kapton
IT Nastro kapton
ES Cinta kapton
ZH 防焊高温胶带

300 °C



YATO	W [mm]	L [m]	
YT-82540	5	33	60/1080
YT-82541	10	33	30/540
YT-82542	20	33	15/270

EN Solder wick
PL Taśma rozlutownicza, plecionka miedziana
DE Lötdocht - Kupfergeflecht
RU Лента для удаления припоя, медная оплетка
CS Odpájecí páska, měděný svazek
HU Fonott réz kiforrasztó huzal
RO Sarma pt. lipit
FR Bande de soudure en cuivre toronné
IT Nastro dissaldante, treccia rame
ES Cinta desoldadora trenza de cobre
ZH 吸锡带

COPPER MIEDŹ



YATO	W [mm]	L [m]	
YT-82530	1.5	1.5	80/640
YT-82531	2.0	1.5	80/640
YT-82532	3.0	1.5	80/640

EN Desoldering pump
PL Odsysacz do cyny
DE Entlötsaugpumpe
RU Шприц для удаления припоя
CS Odpájecí sací pumpa
HU Ónszippantó
RO Pompa fludor
FR Pompe à étain
IT Pompa aspira stagno
ES Bomba desoldadora
ZH 全铝手动吸锡器

PTFE





YATO		
YT-82742	100/400	

YATO		
YT-82743	100/200	

YATO		
YT-82744	50/100	

EN Tweezer
PL Pęseta
DE Pinzette
RU Пинцет
CS Pinzeta
HU Csipesz
RO Pensetă
FR Pince
IT Pinza
ES Pinzas
ZH 尖头镊子



140 mm | SS302 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 30
ANTI-MAGNETIC ANTY-MAGNETYCZNE | ACID PROOF KWASO-ODPORNOŚĆ

YATO	L [mm]	
YT-6903	140	20/240

EN Tweezer
PL Pęseta
DE Pinzette
RU Пинцет
CS Pinzeta
HU Csipesz
RO Pensetă
FR Pince
IT Pinza
ES Pinzas
ZH 弯头镊子



115 mm | SS302 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 30
ANTI-MAGNETIC ANTY-MAGNETYCZNE | ACID PROOF KWASO-ODPORNOŚĆ

YATO	L [mm]	
YT-6907	115	20/240

EN Tweezer
PL Pęseta
DE Pinzette
RU Пинцет
CS Pinzeta
HU Csipesz
RO Pensetă
FR Pince
IT Pinza
ES Pinzas
ZH 防静电镊子



140 mm | SS302 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 40
ANTI-MAGNETIC ANTY-MAGNETYCZNE | ACID PROOF KWASO-ODPORNOŚĆ

YATO	L [mm]	
YT-6916	140	20/240

EN Insulation tape
PL Taśma elektroizolacyjna
DE Isolierband
RU Изолента
CS Izolační páska
HU Szigetelőszalag
RO Banda izolatoare
FR Ruban électrique
IT Nastro isolante
ES Cinta aislante
ZH 绝缘胶带



- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >35 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >35 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

YATO	W [mm]	L [m]	↔ [mm]	
YT-8152	12	10	0.13	96/384
YT-8159	15	20	0.13	72/288
YT-8165	19	20	0.13	72/288
YT-8174	25	20	0.19	48/192
YT-8177	50	33	0.19	48

EN Insulation tape
PL Taśma elektroizolacyjna
DE Isolierband
RU Изолента
CS Izolační páska
HU Szigetelőszalag
RO Banda izolatoare
FR Ruban électrique
IT Nastro isolante
ES Cinta aislante
ZH 绝缘胶带



- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >35 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >35 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

YATO	W [mm]	L [m]	↔ [mm]	
YT-81592	15	20	0.13	72/288
YT-8166	19	20	0.13	72/288

EN Insulation tape
PL Taśma elektroizolacyjna
DE Isolierband
RU Изолента
CS Izolační páska
HU Szigetelőszalag
RO Banda izolatoare
FR Ruban électrique
IT Nastro isolante
ES Cinta aislante
ZH 绝缘胶带



- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >35 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >35 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

YATO	W [mm]	L [m]	↔ [mm]	
YT-81591	15	20	0.13	72/288
YT-81651	19	20	0.13	72/288

EN Insulation tape
PL Taśma elektroizolacyjna
DE Isolierband
RU Изолента
CS Izolační páska
HU Szigetelőszalag
RO Banda izolatoare
FR Ruban électrique
IT Nastro isolante
ES Cinta aislante
ZH 绝缘胶带



- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >35 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >35 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

YATO	W [mm]	L [m]	[mm]	
YT-81594	15	20	0.13	72/288
YT-81654	19	20	0.13	72/288

EN Insulation tape
PL Taśma elektroizolacyjna
DE Isolierband
RU Изолента
CS Izolační páska
HU Szigetelőszalag
RO Banda izolatoare
FR Ruban électrique
IT Nastro isolante
ES Cinta aislante
ZH 绝缘胶带



- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >35 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >35 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

YATO	W [mm]	L [m]	[mm]	
YT-81593	15	20	0.13	72/288
YT-81655	19	20	0.13	72/288

EN Insulation tape
PL Taśma elektroizolacyjna
DE Isolierband
RU Изолента
CS Izolační páska
HU Szigetelőszalag
RO Banda izolatoare
FR Ruban électrique
IT Nastro isolante
ES Cinta aislante
ZH 绝缘胶带



- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >35 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >35 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

YATO	W [mm]	L [m]	[mm]	
YT-81595	15	20	0.13	72/288
YT-81652	19	20	0.13	72/288

EN Insulation tape
PL Taśma elektroizolacyjna
DE Isolierband
RU Изолента
CS Izolační páska
HU Szigetelőszalag
RO Banda izolatoare
FR Ruban électrique
IT Nastro isolante
ES Cinta aislante
ZH 绝缘胶带

10 PCS



- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >35 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >35 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

YATO	W [mm]	L [m]	[mm]	
YT-8156	12	10	0.13	10/40
YT-8173	19	20	0.13	6/24

EN Cloth cable wrap tape
PL Taśma parciana do wiązek kabli
DE Gewebeband für Kabelbäume
RU Лента холщевая для кабельных пучков
CS Plátěná páska do kabelových svazků
HU Poliészter kábelköteg szalag
RO Banda panza pt. izolat cabluri
FR Ruban adhésif textile
IT Nastro di tela per cablaggi
ES Cinchas para haces de cables
ZH 绒布线束胶带

HOT MELT GLUE KLEJ GORĄCO-TOPLIWY | NONWOVEN FABRIC WŁÓKNINA | °C -40 +105




YATO	W [mm]	L [m]	[mm]	
YT-81500	19	15	0.3	10/200
YT-81501	19	25	0.3	10/120

EN Tool set for electricians
PL Zestaw narzędziowy dla elektryków
DE Werkzeug-Set für Elektriker
RU Набор инструментов для электриков
CS Sada nářadí pro elektrikáře
HU Szerszámkészlet villanyszerelők
RO Trusa electrician
FR Un ensemble d'outils pour les électriciens
IT Set per l'elettricista
ES Um conjunto de ferramentas para eletricistas
ZH 高档电讯组套



68 PCS
1/4" 6.3mm
CrV 50BV30
CrV 6150
S2
1000 V


- 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 140 mm;
- 190 mm; 3CRB;
- 150 mm;
- 160 mm; 1000 V; CrV;
- 160 mm; 1000 V; CrV;
- 3 m x 16 mm;
- 175 mm;
- 19.5 x 190 mm;
- 1.5 V; 9 LED;
- 9 mm;
- 19 mm x 20 m;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;
- 10 g;
- 1.4, 2.0, 2.4 mm; PH00, PH0, PH1; S2;
- 4x100, 5.5x125, PH1x80, PH2x100 mm; 1000V; S2;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm); AISI S2;
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150



YATO		
YT-39009	1/4" (6.3 mm)	2

EN Superseal connectors wiring assortment
PL Zestaw złączy elektrycznych hermetycznych
DE Hermetischer Elektrostecker Satz
RU Набор герметичных электрических разъемов
CS Sada hermetických elektrických svorek
HU Hermetikus elektromos csatlakozókészlet
RO Mufe auto
FR Jeu de connecteurs électriques hermétiques
IT Kit di connettori elettrici a tenuta stagna
ES Set de herméticos conectores eléctricos
ZH 低压电源线束快速接头

424 PCS
HERMETIC HERMETYCZNE
1-6 PIN






YATO
YT-06869
6/12

EN Back probe kit
PL Zestaw przewodów i końcówek pomiarowych
DE Messleitungen und -endstücke
RU Набор кабелей и измерительных наконечников
CS Sada měřicích vodičů a koncovek
HU Vezeték és mérőfej készlet
RO Trusa de sondă spate
FR Kit de cordons et de fiches de test
IT Set di cavi e terminali di misura
ES Juego de cables y puntas de medición
ZH 万用表

20 PCS
0-30V A.C.
0-30V D.C.



YATO
YT-73079
24

EN Electrical clip assortment
PL Zestaw złączy elektrycznych - krokodylki
DE Krokodil-Klemmen-Kortiment
RU Набор разъемов - крокодил
CS Terminal alligator krokodil příchytek
HU Krokodil csipesz keszlet
RO Sortiment cleme crocodil
FR Assortiment pinces crocodile
IT Set di perni per misure e prove
ES Crocodile clip
ZH 夹头组套

28 PCS
MIX



50, 55, 60, 65, 70, 80 mm

YATO
YT-06870
5/20

EN Terminal assortment
PL Zestaw złączy elektrycznych
DE Kabelschuh-Set
RU Набор электрических соединителей
CS Sada elektirckých konektorů
HU Elektromos csatlakozókészlet
RO Set papuci auto
FR Jeu de cosses de câbles
IT Kit di connettori elettrici
ES Juego de conectores eléctricos
ZH 接线端子

160 PCS
MIX



Ø4 mm (8 PCS), Ø4 mm (10 PCS), Ø5 mm (4 PCS), Ø5 mm (10 PCS), Ø6 mm (10 PCS), Ø8 mm (4 PCS), Ø10 mm (4 PCS);
0.25-1.5 mm2 (12 PCS), 1.5-2.5 mm2 (18 PCS), 4-6 mm2 (12 PCS);
Ø4 mm (10 PCS);
1.5-2.5 mm2 (10 PCS);
1.5-2.5 mm2 (10 PCS), 4-6 mm2 (5 PCS);
1.5-2.5 mm2 (10 PCS);
1.5-2.5 mm2 (10 PCS), 4-6 mm2 (5 PCS);
0.25-1.5 mm2 (4 PCS), 1.5-2.5 mm2 (4 PCS)

YATO
YT-06891
24

EN Terminal assortment
PL Zestaw złączy elektrycznych
DE Kabelschuh-Set
RU Набор электрических соединителей
CS Sada elektirckých konektorů
HU Elektromos csatlakozókészlet
RO Set papuci auto
FR Jeu de cosses de câbles
IT Kit di connettori elettrici
ES Juego de conectores eléctricos
ZH 接线端子

360 PCS
MIX



Ø5 mm - 2 mm2 (30 PCS), Ø6 mm - 2 mm2 (20 PCS), Ø9.5 mm - 2 mm2 (20 PCS), Ø5 mm - 5.5 mm2 (20 PCS), Ø6 mm - 5.5 mm2 (15 PCS), Ø9.5 mm - 5.5 mm2 (15 PCS);
1.25 mm2 (40 PCS), 2 mm2 (30 PCS), 5.5 mm2 (15 PCS);
Ø5 mm - 2 mm2 (30 PCS), Ø5 mm - 5.5 mm2 (20 PCS);
2 mm2 (25 PCS);
2 mm2 (35 PCS);
2 mm2 (10 PCS);
2 mm2 (35 PCS)

YATO
YT-06890
12

EN Insulated ferrules assortment
PL Zestaw końcówek i konektorów kablowych
DE Kabelschuh- und Verbinder-Set
RU Набор кабельных наконечников и коннекторов
CS Sada kabelových koncovek a konektorů
HU Végződés és csatlakozókészlet
RO Set conectori
FR Jeu de cosses de câbles
IT Set di terminali e connettori per cavi
ES Set de puntas y conectores de cable
ZH 欧式接线端子

685 PCS
MIX




0.5 mm (50 PCS), 0.75 mm (50 PCS), 1 mm (100 PCS), 1.5 mm (250 PCS), 2.5 mm (150 PCS), 4 mm (50 PCS), 6 mm (25 PCS), 10 mm (10 PCS)

YATO
YT-06895
5/20

EN Terminal connectors
PL Zestaw szybkozłączy elektrycznych
DE Kabelschuhe schnellkupplung kabelklemme
RU Набор экспресс-клемм
CS Kabelova rychlospojka
HU Gyors csatlakozo auto
RO Conector rapid pt. auto
FR Connecteur rapide
IT Connettori terminali
ES Conector rapido electrico
ZH 连接片组套

50 PCS
MIX





0.5-1.5 mm2 (25 PCS), 1.5-2.5 mm2 (25 PCS)

YATO
YT-06868
5/20

EN Heat-shrink tubing set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych
DE Schrumpfschlauch-Set
RU Набор термоусадочных трубок
CS Sada smršťovacích bužírek
HU Zsugorcső készlet
RO Set tuburi termocontractabile
FR Jeu de gaines thermorétractables
IT Kit guaine termorestringenti
ES Kit de tubos termorretráctiles
ZH 热收缩管

127 PCS | MIX | max °C 125 | max 600 V



Ø2x40 mm, Ø2.5x40 mm, Ø3.5x40 mm, Ø5x40 mm, Ø7x80 mm, Ø10x80 mm, Ø13x85 mm

YATO	
YT-06866	5/20

EN Heat-shrink tubing set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych
DE Schrumpfschlauch-Set
RU Набор термоусадочных трубок
CS Sada smršťovacích bužírek
HU Zsugorcső készlet
RO Set tuburi termocontractabile
FR Jeu de gaines thermorétractables
IT Kit guaine termorestringenti
ES Kit de tubos termorretráctiles
ZH 热收缩管

171 PCS | MIX | max °C 125




Ø2x30 mm (100 PCS), Ø4x60 mm (10 PCS), Ø4.5x60 mm (10 PCS), Ø5x60 mm (8 PCS), Ø6x60 mm (6 PCS), Ø8x90 mm (11 PCS), Ø9x90 mm (11 PCS), Ø12x90 mm (7 PCS), Ø18x90 mm (7 PCS), Ø10x1000 mm (1 PCS)

YATO	
YT-06867	24

EN Heat-shrink tubing with glue set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z klejem
DE Schrumpfschlauch-Set mit Kleber
RU Набор термоусадочных трубок с клеем
CS Sada smršťovacích bužírek s lepidlem
HU Ragasztós zsugorcső készlet
RO Set tub termocontractabil cu lipici
FR Jeu de gaines thermorétractables avec adhésif
IT Kit guaine termorestringenti con adesivo
ES Kit de tubos termorretráctiles adhesivos
ZH 带胶热缩套管

270 PCS | MIX | max °C 125 | HERMETIC HERMETYCZNE



Ø1.6x45 mm (70 PCS), Ø2.4x45 mm (80 PCS), Ø3.2x45 mm (80 PCS), Ø4.8x90 mm (20 PCS), Ø6.3x90 mm (12 PCS), Ø9.5x90 mm (8 PCS)

YATO	
YT-068671	60

EN Heat-shrink tubing with glue set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z klejem
DE Schrumpfschlauch-Set mit Kleber
RU Набор термоусадочных трубок с клеем
CS Sada smršťovacích bužírek s lepidlem
HU Ragasztós zsugorcső készlet
RO Set tub termocontractabil cu lipici
FR Jeu de gaines thermorétractables avec adhésif
IT Kit guaine termorestringenti con adesivo
ES Kit de tubos termorretráctiles adhesivos
ZH 带胶热缩套管

530 PCS | MIX | max °C 125



Ø1.5x45 mm (80 PCS), Ø2x45 mm (160 PCS), Ø3x45 mm (60 PCS), Ø4x45 mm (100 PCS), Ø5x45 mm (30 PCS), 6x45 mm (20 PCS), Ø8x45 mm (20 PCS), Ø10x45 mm (60 PCS)

YATO	
YT-068672	60

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 保险插片

24 PCS | MAXI



20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 70 A, 80 A, 100 A (x3 PCS)

YATO	
YT-83140	24

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 保险插片

92 PCS | STANDARD | FUSE PULLER ŚCIĄGACZ BEZPIECZNIKÓW



5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x15 PCS); tester 6-24 V

YATO	
YT-83142	24

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 保险插片

97 PCS | STANDARD | FUSE PULLER ŚCIĄGACZ BEZPIECZNIKÓW



3 A, 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x12 PCS)

YATO	
YT-83141	24

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 100汽用保险片

100 PCS | MINI



7.5 A (10 PCS), 10 A (20 PCS), 15 A (20 PCS), 20 A (20 PCS), 25 A (20 PCS), 30 A (10 PCS)

YATO	
YT-83145	12/60

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 120汽用保险片

120 PCS | MINI



5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

YATO	
YT-83146	12

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 120汽用保险片

120 PCS | STANDARD



5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

YATO	
YT-83144	12

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 保险插片

121 PCS | MINI | FUSE PULLER ŚCIĄGACZ BEZPIECZNIKÓW



5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

YATO	
YT-83143	24

EN Glass fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników szklanych
DE Glas-Sicherungssatz
RU Набор стеклянных предохранителей
CS Sada skleněných pojistek
HU Üvegbiztosíték készlet
RO Set sigurante sticla
FR Ensemble de fusibles en verre
IT Set di fusibili in vetro
ES Set de fusibles de vidrio
ZH 玻璃管保险丝

120 PCS | 6x30 mm | GLASS SZKŁO



5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

YATO	
YT-83130	5/20

EN Cable access
PL Przepychacz przewodów
DE Kabel Einziehhilfe
RU Устройство для протяжки кабеля
CS Pero protahovací
HU Kábelhúzó szalag
RO Dispozitiv de tragere a cablurilor
FR Les baguettes tire fil
IT Dispositivo tiracavi
ES Guía de fibra de vidrio
ZH 玻璃纤维杆

14 PCS | 10x1 m | BRASS MOSIĄDZ | FIBERGLASS WŁÓKNO SZKLANE



YATO	
YT-23200	12/36

EN Cable access accessories
PL Akcesoria do przepychacza do przewodów
DE Kabel Einziehhilfe Accessoires
RU Устройство для протяжки кабеля - акссесуары
CS Pero protahovací příslušenství
HU Kábelhúzó szalag kiegészítők
RO Accesorii pt. dispozitiv de tragere a cablurilor
FR Les baguettes tire fil accessoires
IT Accessori per il dispositivo tiracavi
ES Guía de fibra de vidrio acessórios
ZH 铜接头

5 PCS | BRASS MOSIĄDZ



YATO	
YT-23201	24/144

EN Cable access
PL Przepychacz przewodów
DE Kabel Einziehhilfe
RU Устройство для протяжки кабеля
CS Pero protahovací
HU Kábelhúzó szalag
RO Dispozitiv de tragere a cablurilor
FR Les baguettes tire fil
IT Dispositivo tiracavi
ES Guía de fibra de vidrio
ZH 穿线器

3x1.5 mm | STEEL STAL | ABS | BRAKE HAMULEC



YATO	L [m]	
YT-25010	15.3	6/12

EN Cable access
PL Przepychacz przewodów
DE Kabel Einziehhilfe
RU Устройство для протяжки кабеля
CS Pero protahovací
HU Kábelhúzó szalag
RO Dispozitiv de tragere a cablurilor
FR Les baguettes tire fil
IT Dispositivo tiracavi
ES Guía de fibra de vidrio
ZH 穿线器

30m | ⌀ 4.0 mm | FIBERGLASS WŁÓKNO SZKLANE



YATO	L [m]	Ø [mm]	
YT-25015	30	4	10

8

Hammers, chisels, punches & axes
Młotki, dłuta, przecinaki i siekiery



Machinist hammers
Młotki ślusarskie
156



Stoning hammers
Młotki kamieniarskie
156



Hammers with tubular steel handle
Młotki z trzonkiem rurowym
157



Claw hammers
Młotki szewskie 157
Roofing hammers
Młotki ciesielskie 157
Mason's hammers
Młotki murarskie 157
Plasterer's hatchets
Toporki tynkarskie 157

Fully drop forged hammers
Młotki monolityczne kute
157



Claw hammers
Młotki szewskie 157
Roofing hammers
Młotki ciesielskie 157
Mason's hammers
Młotki murarskie 157

Rubber mallets
Młotki gumowe
158



Dead blow hammers
Młotki bezodrzutowe
158



Ball pein hammers & sets
Młotki blacharskie i zestawy
159



Chisels, cold chisels & punches
Dłuta, przecinaki i przebijaki
159-162



Wood chisels & sets
Dłuta stolarskie i zestawy 159
Cold chisels
Przecinaki 160
Pin punches
Wybijaki 160
Punches
Punktaki 160
Cold chisel & punch sets
Zestawy przecinaków i punktaków 161

Wrecking bars
Łomy
162-163



Axes
Siekiery
163



Adzes
Ciosła
163




Forestry tools
Narzędzia leśne
163-165



EN Machinist hammer
PL Młotek ślusarski
DE Schlosserhammer
RU Молоток слесарный
CS Zámečnické kladívko
HU Vaskalapács
RO Ciocan de lăcătuşerie
FR Marteau serrurier
IT Martello da aggiustatore
ES Martillo
ZH 钳工锤

DIN 1041





- *High quality wooden handle*
- *Forged carbon steel head*
- *Safety protection steel ring*

- *Drewniany trzonek wysokiej jakości*
- *Kuty obuch ze stali węglowej*
- *Klin pierścieniowy zapewniający bezpieczeństwo*

YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4491	100	260	15	80	12/120
YT-4492	200	280	20	93	6/60
YT-4493	300	300	21	103	6/60
YT-4494	400	310	23	111	6/48
YT-4495	500	320	26	118	6/36


YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4496	600	330	28	119	6/36
YT-4497	800	350	31	125	6/24
YT-4498	1000	360	35	132	6/24
YT-4499	1500	380	40	143	6/12
YT-4500	2000	400	45	153	6/12

8

EN Machinist hammer
PL Młotek ślusarski
DE Schlosserhammer
RU Молоток слесарный
CS Zámečnické kladívko
HU Vaskalapács
RO Ciocan de lăcătuşerie
FR Marteau serrurier
IT Martello da aggiustatore
ES Martillo
ZH 钳工锤

DIN 1041





- *High quality wooden handle*
- *Forged carbon steel head*
- *Safety protection steel ring*

- *Drewniany trzonek wysokiej jakości*
- *Kuty obuch ze stali węglowej*
- *Klin pierścieniowy zapewniający bezpieczeństwo*


YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4501	100	260	15	82	12/120
YT-4502	200	280	19	95	6/60
YT-4503	300	300	23	105	6/60
YT-4504	400	310	25	112	6/48
YT-4505	500	320	27	118	6/36

YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4506	600	330	29	122	6/36
YT-4507	800	350	33	135	6/24
YT-4508	1000	360	36	135	6/24
YT-4509	1500	380	42	145	6/12
YT-4510	2000	400	47	155	6/12

EN Safety stoning hammer
PL Młotek kamieniarski
DE Fäustel
RU Молоток каменщика
CS Palička kovová
HU Kőtörő kalapács
RO Ciocan pt. zidarie
FR Marteau de tailleur de pierres
IT Martello da aggiustatore
ES Martillo
ZH 石工锤

DIN 6475





- *High quality wooden handle*
- *Forged carbon steel head*
- *Safety protection steel ring*

- *Drewniany trzonek wysokiej jakości*
- *Kuty obuch ze stali węglowej*
- *Klin pierścieniowy zapewniający bezpieczeństwo*

YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4550	1000	260	40	95	6/24
YT-4551	1250	260	43	100	6/24

YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4552	1500	280	45	110	6/12
YT-4553	2000	300	50	120	6/12

EN Claw hammer
PL Młotek szewski
DE Schusterhammer
RU Молоток гвоздодёр
CS Ševcovské kladívko
HU Cipész kalapács
RO Ciocan de cizmărie
FR Marteau de cordonnier
IT Martello calzolaio
ES Martillo sacador
ZH 羊角锤



- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*
- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4560	450	318	30	130	6/24

EN Roofing hammer
PL Młotek ciesielski
DE Latthammer Geschmiedet
RU Молоток жестянщика
CS Tesařské kladívko
HU Ácskalapács
RO Ciocan de dulgherie
FR Marteau de charpentier
IT Martello per carpentiere
ES Martillo techumbre
ZH 独角锤



- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*
- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4561	600	318	25x25	165	6/24

EN Mason's hammer, type B
PL Młotek murarski berliński
DE Berliner Mauerhammer
RU Молоток каменщика широкий
CS Zednické kladívko berlinské
HU Kőműves kalapács, berlini típus
RO Ciocan de zidărie tip Berlin
FR Marteau de maçon
IT Martello muratore tipo Berlin
ES Martillo de albanil de Berlín
ZH 泥工锤



- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*
- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4562	600	315	24x23	200	6/24

EN Mason's hammer, type R
PL Młotek murarski reński
DE Mauerhammer Rheinische Form
RU Молоток каменщика узкий
CS Zednické kladívko renské
HU Kőműves kalapács, rajnai típus
RO Ciocan de zidărie (tip ren)
FR Marteau de maçon
IT Martello muratore tipo rin
ES Martillo de albañil de Rin
ZH 泥工锤



- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*
- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4563	600	315	23x23	170	6/24

EN Plasterer's hatchet
PL Toporek tynkarski
DE Gipserbeil
RU Топор штукатурный
CS Omítácí sekyrka
HU Kőműves szekerce
RO Toporaş de tencuit
FR Hachette de plâtrier
IT Martello con accetta
ES Hacha enlucido
ZH 多用斧



- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*
- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4564	600	315	25x20	175	6/24

EN Claw hammer
PL Młotek szewski
DE Schusterhammer
RU Молоток гвоздодёр
CS Ševcovské kladívko
HU Cipész kalapács
RO Ciocan de cizmărie
FR Marteau de cordonnier
IT Martello calzolaio
ES Martillo sacador
ZH 连体羊角锤



- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*
- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4570	450	315	30	130	6/24

EN Roofing hammer
PL Młotek ciesielski
DE Latthammer Geschmiedet
RU Молоток жестянщика
CS Tesařské kladívko
HU Ácskalapács
RO Ciocan de dulgherie
FR Marteau de charpentier
IT Martello per carpentiere
ES Martillo techumbre
ZH 连体独角锤



- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*
- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4571	600	331	25x25	165	6/24

EN Mason's hammer, type R
PL Młotek murarski reński
DE Mauerhammer Rheinische Form
RU Молоток каменщика узкий
CS Zednické kladívko renské
HU Kőműves kalapács, rajnai típus
RO Ciocan de zidărie (tip ren)
FR Marteau de maçon
IT Martello muratore tipo rin
ES Martillo de albañil de Rin
ZH 连体R型泥工锤



- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*
- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4573	600	382	25x24	158	6/24

EN Rubber mallet with fibreglass, TPR handle
PL Młotek gumowy z trzonkiem z włókna szklanego
DE Gummihammer mit Fiberglasstiel
RU Киянка резиновая со стеклопластиковой ручкой
CS Pryžové kladívko
HU Gumikalapács
RO Ciocan de cauciuc
FR Maillet caoutchouc
IT Martello mazzuola in gomma
ES Mazo de goma
ZH 纤维柄橡胶锤



YATO	m [g]	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	
YT-4594	440	340	50	87.5	6/36

EN Rubber mallet with wooden handle
PL Młotek gumowy z drewnianym trzonkiem
DE Gummihammer mit Holzstiel
RU Молоток резиновый
CS Pryžové kladívko
HU Gumikalapács
RO Ciocan de cauciuc
FR Maillet caoutchouc
IT Martello mazzuola in gomma
ES Mazo de goma
ZH 木柄橡胶锤

WOODEN HANDLE
DREWNIANA RĘKOJEŚĆ



YATO	m [g]	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	
YT-4601	340	291	49	79.5	12/48
YT-4602	370	300	50	87.5	6/36
YT-4603	580	341	58	96	6/36
YT-4604	780	341	63	117	6/24
YT-4605	980	345	72	122	6/24

EN Dead blow mallet
PL Młotek bezodrzutowy
DE Rückschlagsfreier Schonhammer
RU Молоток безинерционный
CS Palička nárazová plněná celogumová
HU Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbție
FR Maillet sans recul
IT Martello morto colpo
ES Martillo sin reacción
ZH 防震无回弹橡胶锤

PU



YATO	m [g]	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	
YT-4620	740	300	44.5	100	4/24
YT-4622	900	336	53.5	100	4/24
YT-4623	1300	350	59	118.5	3/12

EN Dead blow mallet
PL Młotek bezodrzutowy
DE Rückschlagsfreier Schonhammer
RU Молоток безинерционный
CS Palička nárazová plněná celogumová
HU Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbție
FR Maillet sans recul
IT Martello morto colpo
ES Martillo sin reacción
ZH 橡胶锤

FIBERGLASS
WŁÓKNO SZKLANE



YATO	m [g]	L [mm]	[mm]	
YT-46270	2400	490	70x70x140	2/6
YT-46273	5500	900	105x105x180	2

EN Dead blow mallet
PL Młotek bezodrzutowy
DE Rückschlagsfreier Schonhammer
RU Молоток безинерционный
CS Palička nárazová plněná celogumová
HU Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbție
FR Maillet sans recul
IT Martello morto colpo
ES Martillo sin reacción
ZH 尼龙安装锤

PU

WOODEN HANDLE
DREWNIANA RĘKOJEŚĆ




YATO	m [g]	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	
YT-4624	265	318	30	94	10/40
YT-4625	430	350	40	100	6/36
YT-4626	490	348	45	110	6/36

EN Dead blow mallet
PL Młotek bezodrzutowy
DE Rückschlagsfreier Schonhammer
RU Молоток безинерционный
CS Palička nárazová plněná celogumová
HU Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbție
FR Maillet sans recul
IT Martello morto colpo
ES Martillo sin reacción
ZH 铜头无弹力锤

PVC

BRASS
MOSIĄDZ



YATO	m [g]	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	
YT-46190	300	225	20	75	6/36
YT-46191	700	330	32	110	6/24

EN PU & nylon heads mallet
PL Młotek blacharski
DE Schonhammer mit PU & Nylon-Schlagkopf
RU Молоток рихтовочный
CS Palička klempířská
HU Vaskalapács
RO Ciocan tinichigerie cap PU / nylon
FR Marteau spécial en PU / nylon
IT Martello per lamiere
ES Martillo chapista
ZH 木柄安装锤

PU

NYLON



YATO	m [g]	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	
YT-4630	150	250	22	75	6/48
YT-4631	250	280	28	85	6/36
YT-4632	340	315	35	95	6/36
YT-4633	660	350	45	105	6/24
YT-4634	1340	380	60	132	4/16

EN Aluminum hammer
PL Młotek aluminiowy
DE Aluminium-Hammer
RU Алюминиевый молоток
CS Hliníkové kladivo
HU Alumínium kalapács
RO Ciocan aluminiu
FR Marteau en aluminium
IT Martello in alluminio
ES Martillo de aluminio
ZH 铝锤

Al




YATO	m [g]	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	
YT-45280	150	280	30	80	6/36
YT-45281	300	300	40	98	6/36
YT-45282	580	320	50	105	6/24


EN Mounting hammer
PL Młotek montażowy z wymiennymi końcówkami
DE Montagehammer
RU Установка молоток
CS Montážní kladivo
HU Szerelő kalapács
RO Montare ciocan
FR Marteau de montage
IT Martello di montaggio con punte intercambiabili
ES Martillo de montaje
ZH 铝合金多用安装锤

8 PCS

Al







YATO	
YT-45905	8

EN Auto body fender set
PL Komplet młotków blacharskich
DE Karosserie-Ausbeulsatz
RU Молотки рихтовочные
CS Souprava klempířských kladívek
HU Bádogos kalapács készlet
RO Set de ciocane de tablă
FR Set pour carrossier
IT Martello per lamiere
ES Juego de mazos de hojalatero
ZH 钣金工具组套



7 PCS | DROP FORGED KUTE | HICKORY WOOD DREWNO HIKOROWE



YATO	m [g]	
YT-4590	4900	4

EN Ball pein hammer
PL Młotek blacharski
DE Ausbeulhammer
RU Молоток рихтовочный
CS Klempířské kladívko
HU Bádogos kalapács
RO Ciocan pt. tabla
FR Marteau à panne ronde
IT Martello per lamiere
ES Martillo de hojalatero
ZH 纤维柄圆头锤

FIBERGLASS WŁÓKNO SZKLANE



YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4515	225	280	26	80	6/36
YT-4516	450	315	34	100	6/24
YT-4518	900	380	40	125	6/12

EN Ball pein hammer
PL Młotek blacharski
DE Ausbeulhammer
RU Молоток рихтовочный
CS Klempířské kladívko
HU Bádogos kalapács
RO Ciocan pt. tabla
FR Marteau à panne ronde
IT Martello per lamiere
ES Martillo de hojalatero
ZH 胡桃木柄圆头锤

WOODEN HANDLE DREWNIANA RĘKOJEŚĆ



YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4519	225	295	26	80	6/36
YT-4520	450	335	35	100	6/24
YT-4521	680	360	36	115	6/12
YT-4522	900	380	40	125	6/12

EN Wood chisel
PL Dłuto stolarskie
DE Stechbeitel
RU Долото
CS Řezbářské dláto
HU Asztalos véső
RO Daltă de tâmplrăie
FR Ciseau
IT Scalpello per falegname
ES Cincel para madera
ZH 木柄木工凿

HRC 56-62 | CrV 60



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-6241	8	10/60
YT-6242	10	10/60
YT-6243	12	10/60
YT-6244	14	10/60
YT-6245	15	10/60
YT-6246	16	10/60
YT-6247	18	10/60

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-6248	20	10/60
YT-6249	22	10/60
YT-6251	25	10/60
YT-6253	28	10/60
YT-6256	35	10/60
YT-6258	38	10/60

EN Half-round wood chisel
PL Dłuto półokrągłe do drewna
DE Meißel für Holz halbrund
RU Полукруглое зубило по дереву
CS Půlkulaté dláto do dřeva
HU Félkör alakú favéső
RO Dalta semirotunda
FR Ciseau à bois semi-circulaire
IT Scalpello semicircolare per legno
ES Cincel semicircular para madera
ZH 半圆木凿

#55



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-62820	8	12/48
YT-62821	10	12/48
YT-62822	12	12/48
YT-62823	14	12/48
YT-62824	16	12/48
YT-62825	19	12/48
YT-62826	25	12/48
YT-62827	32	12/48
YT-62828	38	12/48

EN Half-round wood chisel set
PL Zestaw dłut półokrągłych do drewna
DE Meißel für Holz halbrund
RU Полукруглые зубила по дереву
CS Půlkulatá dláta do dřeva
HU Félkör alakú favéső
RO Ser dalti semirotunde
FR Ciseaux à bois semi-circulaire
IT Scalpelli semicircolari per legno
ES Cinceles semicirculares para madera
ZH 半圆木凿组套

3 PCS | 12 mm | 19 mm | 25 mm | #55



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-62830	12, 19, 25	12/24

EN Chisel set
PL Zestaw dłut
DE Meißelsatz
RU Набор зубил
CS Sada dlát
HU Hidegvágó készlet
RO Set de dălți
FR Set de ciseaux à bois
IT Set scalpelli
ES Juego de cinceles
ZH 木柄木工凿组套

4 PCS | 10 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | HRC 58-60 | CrV 60



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-6260	10, 16, 20, 25	5/20

EN Chisel set
PL Zestaw dłut
DE Meißelsatz
RU Набор зубил
CS Sada dlát
HU Hidegvágó készlet
RO Set de dălți
FR Set de ciseaux à bois
IT Set scalpelli
ES Juego de cinceles
ZH 木凿组套

3 PCS | 16 mm | 25 mm | 32 mm | CrV



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-6280	16, 25, 32	10/30

EN Chisel set
PL Zestaw dłut
DE Meißelsatz
RU Набор зубил
CS Sada dlát
HU Hidegvágó készlet
RO Set de dălți
FR Set de ciseaux à bois
IT Set scalpelli
ES Juego de cinceles
ZH 木凿组套

4 PCS | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | CrV



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-6281	10, 12, 16, 20	6/24

EN Cold chisel with protection
PL Przecinak z osłoną
DE Schlitzmeissel mit Handschut
RU Зубило с протектором
CS Plochý sekáč (z krytem)
HU Hidegvágó, lapos (védőfejjel)
RO Daltă - tăietor plată (cu apărătoare)
FR Burin
IT Scalpello con protezione
ES Cincel plano (con protector)
ZH 石工凿

25x300 mm | CrV




YATO	L [mm]	
YT-4700	300	4/24

EN Chisel and punch set
PL Zestaw przecinaków i punktaków
DE Trennmeissel- und Durchtreiber-Satz
RU Зубила и пробойники с протектором
CS Sekáče a průbojníky
HU Véső és lyukasztó készlet
RO Set dalti de impact
FR Kit de burins et perçoirs
IT Scalpelli e bulino
ES Juego de cinceles de acero templado y punzones
ZH 冲凿组套

6 PCS | 180 mm | CrV





YATO	L [mm]	
YT-4710	180	10/20

EN Cold chisel
PL Przecinak płaski
DE Flach meissel
RU Зубило плоское
CS Sekáč plochý
HU Laposvágó
RO Dalta lata
FR Burin
IT Scalpello a punta
ES Tajadera en frío
ZH 凿子

CrV 6150



YATO	L [mm]	Chisel width / Szerokość przecinaka [mm]	
YT-47147	142	10.0	20/120
YT-47148	152	12.5	20/120
YT-47149	172	16.0	20/120

EN Taper punch
PL Wybijak równoległy
DE Durchtreiber
RU Пробойник конусный
CS Průbojník
HU Lyukasztó
RO Dorn conic
FR Percuteur
IT Scalpello a punta
ES Retacador de cono
ZH 销式冲子

150 mm | CrV 6150



YATO	L [mm]	Pin diameter / Średnica grotu [mm]	
YT-47141	150	1.5	20/120
YT-47142	150	3.0	20/120
YT-47143	150	4.0	20/120
YT-47144	150	5.0	20/120
YT-47145	150	6.0	20/120
YT-47146	150	8.0	20/120

EN Taper punch
PL Dobijak stożkowy
DE Durchtreiber
RU Пробойник конусный
CS Průbojník
HU Lyukasztó
RO Dorn conic
FR Matoir
IT Scalpello a punta
ES Retacador de cono
ZH 冲子

140 mm | CrV 6150



YATO	L [mm]	Taper punch / Średnica wybijaka stożkowego [mm]	
YT-47152	140	2	20/120

EN Center punch
PL Punktak
DE Körner
RU Пробойник - керн
CS Důlčík
HU Pontozó
RO Punctator
FR Pointeau
IT Punzoni
ES Retacador – punzón centrador
ZH 冲子

CrV 6150



YATO	L [mm]	Center punch / Średnica punktaka [mm]	
YT-47150	100	6	20/120
YT-47151	112	8	20/120

EN Pin punch set
PL Zestaw wybijaków
DE Splintentreiber Satz
RU Пробойник булавочный - набор
CS Sada vyrážečů
HU Csapszegkiütő készlet
RO Set de dornuri
FR Set de percuteurs
IT Set scalpelli
ES Juego de punzones
ZH 销式冲子组套



6 PCS | 150 mm | CrV 6150

Ø 1.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 mm

YATO	L [mm]	
YT-47121	150	6/24

EN Chisel set
PL Zestaw przecinaków
DE Flachmeisselsatz
RU Зубила в наборе
CS Sekáče
HU Hidegvágó
RO Set dalti zidarie
FR Set de burins
IT Set scalpelli
ES Cinceles
ZH 冲凿组套

3 PCS | CrV



10x142 mm, 12x152 mm, 16x172 mm

YATO	
YT-4711	6/24

EN Chisel and punch set
PL Zestaw przecinaków i punktaków
DE Trennmeissel-und Durchtreiber-Satz
RU Зубила, керны и пробойники в наборе
CS Sekáče a průbojníky
HU Véső és lyukasztó készlet
RO Set dalti de impact
FR Set de burins et pointeaux
IT Set scalpelli
ES Juego de cinceles de acero templado y punzones
ZH 冲凿组套

6 PCS | CrV



10x142, 12x152 mm;
Ø 3x152, 6x152 mm;
Ø 2x140 mm;
Ø 8x115 mm

YATO	
YT-4712	6/24

EN Mini cold chisel and punch set
PL Zestaw wybijaków i przecinak
DE Trennmeissel- und Durchtreiber-Satz
RU Зубила и керны в наборе
CS Sekáče a průbojníky
HU Véső és lyukasztó készlet
RO Set dalti de impact
FR Set de burins et percuteurs mini
IT Set scalpelli e bulini
ES Juego de cinceles de acero templado y punzones
ZH 迷你冲凿组套

3 PCS | 125 mm | CrV



10 mm;
Ø 3 mm;
Ø 3 mm

YATO	
YT-4713	10/60

EN Chisel and punch set
PL Zestaw przecinaków i punktaków
DE Trennmeissel-und Durchtreiber-Satz
RU Зубила, керны и пробойники в наборе
CS Sekáče a průbojníky
HU Véső és lyukasztó készlet
RO Set dalti de impact
FR Set de burins et pointeaux
IT Set scalpelli
ES Juego de cinceles de acero templado y punzones
ZH 冲凿组套

12 PCS | CrV



10x140, 12x150, 16x170 mm;
Ø 1.5x150, Ø 3x150, Ø4x150, Ø5x150, Ø6x150, 8x150 mm;
Ø 2x140 mm;
Ø 6x100, Ø 8x110 mm

YATO	
YT-4714	10/20

EN Pin punch
PL Wybijak
DE Splintentreiber
RU Пробойник булавочный
CS Vyrážeč
HU Csapszegkiütő
RO Dorn cilindric
FR Percuteur
IT Punzoni
ES Punzón expulsador
ZH 销式冲子

150 mm | CrV 60



Ø 3.8 mm

YATO	L [mm]	
YT-4690	150	20/120

EN Taper punch
PL Dobijak stożkowy
DE Durchtreiber
RU Пробойник конусный
CS Průbojník
HU Lyukasztó
RO Dorn conic
FR Matoir
IT Punzoni
ES Retacador de cono
ZH 冲孔器

120 mm | CrV 60



Ø 3.3 mm

YATO	L [mm]	
YT-4691	120	20/120

EN Center punch **RO** Punctator
PL Punktak **FR** Pointeau
DE Körner **IT** Punzoni
RU Пробойник - керн **ES** Retacador- punzón centrador
CS Důlčík **ZH** 冲子
HU Pontozó

120 mm | CrV 60



YATO	L [mm]	
YT-4692	120	20/120

EN Cold chisel **RO** Dalta lata
PL Przecinak płaski **FR** Burin plat
DE Flach Meissel **IT** Scalpello piatto
RU Зубило плоское **ES** Tajadera en frío
CS Sekáč plochý **ZH** 扁铲
HU Laposvágó

130 mm | CrV 60





YATO	L [mm]	
YT-4693	130	20/120

EN Cape chisel **RO** Dalta ascutita
PL Przecinak krzyżowy **FR** Burin
DE Kreuzmeissel **IT** Scalpello rettangolare
RU Зубило „пика" **ES** Tajadera rectangular
CS Sekáč křížový **ZH** 钎头
HU Keresztvágó

130 mm | CrV 60






YATO	L [mm]	
YT-4694	130	20/120

EN Chisel and punch set
PL Zestaw przecinaków i punktaków
DE Trennmeissel- und Durchtreiber-Satz
RU Зубила и пробойники с протектором
CS Sekáče a průbojníky
HU Véső és lyukasztó készlet
RO Set dalti de impact
FR Kit de burins et perçoirs
IT Scalpelli e bulino
ES Juego de cinceles de acero templado y punzones
ZH 样冲组套

5 PCS | CrV 60





YATO	
YT-4695	6/24

EN Hexagonal wrecking bar **RO** Ranga pt. scos cuie
PL Łom sześciokątny **FR** Pied-de-biche manche hexagonal
DE Brechstange **IT** Mazza di ferro
RU Лом-гвоздодёр шестигранный **ES** Palanqueta
CS Šestiúhlé páčidlo **ZH** 撬棒
HU Hatszögű feszítővas

DROP FORGED KUTE



YATO	L [mm]	W [mm]	
YT-46800	400	18	6/12
YT-46801	450	18	6/12
YT-46802	600	18	6/12
YT-46803	750	18	6/12
YT-46804	900	18	5/10

EN Hexagonal wrecking bar **RO** Ranga pt. scos cuie
PL Łom sześciokątny **FR** Pied-de-biche manche hexagonal
DE Brechstange **IT** Mazza di ferro
RU Лом-гвоздодёр шестигранный **ES** Palanqueta
CS Šestiúhlé páčidlo **ZH** 六角撬棒
HU Hatszögű feszítővas

DROP FORGED KUTE



YATO	L [mm]	W [mm]	
YT-46831	400	16	6/24
YT-46832	600	20	6/12
YT-46833	800	22	6/12
YT-46834	1000	22	6
YT-46835	1200	25	6
YT-46836	1500	25	6

EN Profiled wrecking bar **RO** Ranga pt. scos cuie
PL Łom profilowany **FR** Pied-de-biche profilé
DE Nageleisen **IT** Mazza di ferro
RU Лом-гвоздодёр **ES** Palanqueta
CS Páčidlo **ZH** 撬棒
HU Szögkihúzó

DROP FORGED KUTE



YATO	L [mm]	W [mm]	↔ [mm]	
YT-46810	350	22	13	6/12
YT-46811	450	30	17	6/12
YT-46812	600	30	17	4/8
YT-46813	750	30	17	4/8
YT-46814	900	30	17	3/6

EN Flat wrecking bar **RO** Ranga plata
PL Łom płaski **FR** Pied-de-biche plat
DE Nageleisen spitze **IT** Mazza di ferro
RU Лом плоский **ES** Palanqueta
CS Páčidlo ploché **ZH** 撬棒
HU Lapos feszítővas

DROP FORGED KUTE



YATO	L [mm]	W [mm]	↔ [mm]	
YT-46820	300	35	6	10/30
YT-46821	380	35	6	10/20
YT-46822	450	35	6	10/20
YT-46823	600	35	6	10/20

EN Precision claw bar
PL Łom wąski
DE Brecheisen
RU Лом
CS Páčidlo
HU Emelőrúd
RO Rangă
FR Pied de biche
IT Piede di porco
ES Palanca estrecha
ZH 撬棒




DROP FORGED KUTE

YATO	L [mm]	W [mm]	[mm]	
YT-46750	300	16	13	6/24

EN Removal tool set
PL Zestaw łomów
DE Brechstangensatz
RU Набор ломов
CS Sada páčidel
HU Feszítővas készlet
RO Set leviere
FR Jeu de barres à clous
IT Set di piedi di porco
ES Juego de palancas
ZH 撬棒组套

3 PCS | 40Cr






YATO	
YT-47301	4/16

EN Go-through pry bar set
PL Zestaw łomów
DE Nageleisensatz
RU Набор ломов
CS Sada mini páčidel
HU Szöghúzó készlet
RO Set leviere
FR Set de pieds-de-biche
IT Set mazza di ferro
ES Juego te palancas de hierro
ZH 穿心撬棒组套

4 PCS





198x6x6 mm, 110 g;
304x10x10 mm, 292 g;
456x10x10 mm, 479 g;
608x12x12 mm, 745 g

YATO	
YT-4730	3/6

EN Axe
PL Siekiera
DE Beil
RU Топор
CS Sekerka
HU Szekerce
RO Secure
FR Hache
IT Ascia
ES Hacha
ZH 把斧

DIN 5131 7294 | HICKORY WOOD DREWNO HIKOROWE | DROP FORGED KUTE



YATO	m [g]	L [mm]	DIN	
YT-8001	600	360	5131	24
YT-8002	800	380	5131	20
YT-8003	1000	400	5131	12
YT-8004	1250	710	7294	12
YT-8005	1400	710	7294	12
YT-8006	1600	810	7294	12


EN Axe
PL Siekiera
DE Beil
RU Топор
CS Sekerka
HU Szekerce
RO Secure
FR Hache
IT Ascia
ES Hacha
ZH 把斧

HICKORY WOOD DREWNO HIKOROWE | DROP FORGED KUTE



YATO	m [g]	L [mm]	
YT-8011	1000	515	6
YT-8012	2000	820	6

EN Adze flat type
PL Ciosło płaskie
DE Flachdexel
RU Тесло плоское
CS Sekyrka
HU Szekerce
RO Tesla
FR Hache d'artisans
IT Ascia tipo piatto
ES Destral de artesanos
ZH 扁斧



YATO	
YT-80130	4/24

EN Long breaking bar with hook
PL Dźwignia z hakiem do odwracania pni
DE Fällheber
RU Рычаг для рубки
CS Obraceč kmene
HU A törzs csonkolója
RO Bara cu carlig pt. ridicat
FR Tourne-bille métal
IT Leva giratronchi
ES Palanca de tala
ZH 翻木器

DROP FORGED KUTE



YATO	L [mm]	
YT-79901	830	2/8

EN Lifting tongs
PL Kleszcze do drewna
DE Handpackzange
RU Ручной клещевой захват для бревен
CS Souběžné vynášecí kleště na dřevo
HU Emelőfogó
RO Cleste pt. ridicare lemn
FR Pince de levage combinée
IT Pinza spostatronchi
ES Madera gancho de elevación
ZH 抓钩

300 mm



YATO	L [mm]	
YT-79904	450	6/24

EN Lifting tongs
PL Kleszcze do drewna
DE Handpackzange
RU Ручной клещевой захват для бревен
CS Souběžné vynášecí kleště na dřevo
HU Emelőfogó
RO Cleste pt. ridicare lemn
FR Pince de levage combinée
IT Pinza spostatronchi
ES Madera gancho de elevación
ZH 抓钩

180 mm



YATO	L [mm]	
YT-79905	330	20

EN Lifting tongs
PL Kleszcze do drewna
DE Handpackzange
RU Ручной клещевой захват для бревен
CS Souběžné vynášecí kleště na dřevo
HU Emelőfogó
RO Cleste pt. ridicare lemn
FR Pince de levage combinée
IT Pinza spostatronchi
ES Madera gancho de elevación
ZH 长柄伐木钩

275 mm



YATO	L [mm]	
YT-79907	770	6/12

EN Lifting hook
PL Hak z uchwytem do drewna
DE Holz-Hebehaken
RU Захватный крюк для бревен
CS Hák na dřevo
HU Emelőhorog
RO Carlig pt. ridcare lemn
FR Pince de levage
IT Alzatronchi manuale
ES Madera gancho de elevación
ZH 抓钩



YATO	L [mm]	
YT-79910	265	30

EN Log lifting pick
PL Hak do wyciągania pni
DE Handsappie
RU Большой зацеп для бревен
CS Sapie dřevorubecká - hák na klády
HU Fa mozgató csákány
RO Tapina usoara din aluminiu
FR Sappie à main en aluminium avec lame
IT Piccone spostatronchi
ES Zapa de aluminio
ZH 铝柄抓钩

Al

ANTI-SLIP HANDLE
UCHWYT ANTY-POŚLIZGOWY



YATO	L [mm]	
YT-79915	580	12
YT-79916	720	12

EN Saw trestle
PL Kozioł do piłowania drewna
DE Kettensägesägebock
RU Козлы металлические для распиловки бревен
CS Koza na řezání dřeva
HU Fűrészbak
RO Capră de metal pt. tăierea
FR Chevalet de sciage pour bûches
IT Cavalletto per segare la legna
ES Caballete de corte para aserrar leña
ZH 锯齿锯架

920 x1020 mm

max 150 kg

ZINC PLATED
OCYNKOWANA







YATO	
YT-79925	1

EN Spiked felling wedge
PL Klin do drewna z tworzywa
DE Keil für Holz, Kunststoff
RU Клин для дерева, пластик
CS Klín do dřeva, plast
HU Ék fához, műanyag
RO Pana
FR Cale pour bois en plastique
IT Cuneo spaccalegna, materia plastica
ES Cuña para madera, de plástico
ZH 楔子






YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	m [g]	
YT-79880	300x85x35	430	20/40
YT-79881	245x85x30	315	20/40
YT-79882	205x72x30	220	20/40
YT-79883	136x65x25	95	50/100

EN Spiked felling wedge set
PL Zestaw klinów
DE Keile-Satz
RU Набор клиньев
CS Sada klínů
HU Ékkészlet
RO Set pene
FR Jeu de cales
IT Set di cunei
ES Juego de cuñas
ZH 楔子

4 PCS



YATO	L [mm]	
YT-79884	136, 205, 245, 300	20

8

EN Wood splitter (knife)
PL Ręczna łuparka do drewna
DE Hand-Holzspalter
RU Механический дровокол
CS Štípačka na dřevo
HU Fahasító
RO Despicator de lemn
FR Splitter outil pour fendre le petit bois
IT Spaccalegna manuale
ES Astilladora cortadora de lena manual
ZH 劈柴器

355x40 mm
680x8mm






YATO	
YT-79940	4

EN Foot-operated log splitter
PL Nożna łuparka do drewna
DE Fuß-Holzspalter
RU Механический дровокол
CS Štípačka na dřevo
HU Fahasító
RO Despicator de lemn
FR Splitter outil pour fendre e petit bois
IT Spaccalegna con azionamento a pedale
ES Astilladora cortadora de lena
ZH 脚踏劈柴机

max 430x180 mm
1.2t





YATO	
YT-79943	1

9

Clamps, vices & holders
Ściski, imadła i wsporniki



Clamps
Ściski
168-169



Vices
Imadła
170-171



Magnetic holders
Wsporniki magnetyczne
171-172



EN F-clamp
PL Ścisk stolarski
DE Schraubzwinge
RU Струбцина
CS Truhlářské upínadlo
HU Asztalos szorító
RO Menghină pt. tâmplărie
FR Presse à serrage pour menuisier
IT Morsetto da falegname
ES Tornillo de apriete
ZH 塑柄F夹

QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA







YATO	[mm]	
YT-6401	160x80	10/30
YT-6402	200x80	10/30
YT-6403	250x80	10/30
YT-6404	300x80	10/30
YT-6405	450x80	10/20
YT-6406	600x80	10/20
YT-6407	400x120	10
YT-6408	500x120	10
YT-6409	600x120	10
YT-6410	900x120	5

YATO	[mm]	
YT-64111	250x80	4/24
YT-64112	300x80	4/24
YT-64113	450x80	4/24
YT-6412	300x120	10
YT-6413	400x120	10
YT-6414	500x120	5
YT-6415	600x120	5
YT-6416	900x120	5
YT-6417	1050x120	5

YATO	[mm]	
YT-6440	100x50	12/60
YT-6441	150x50	12/48
YT-6442	200x50	12/48
YT-6443	250x50	12/48
YT-6444	300x50	12/48
YT-6445	200x80	10/20
YT-6446	250x80	10/20
YT-6447	300x80	10/20
YT-6448	500x80	10/20
YT-6449	300x120	10
YT-6450	500x120	10
YT-6451	800x120	6
YT-6452	1000x120	6
YT-6453	1200x120	6
YT-6454	1500x120	6

EN Bar clamp ratchet
PL Ścisk stolarski zapadkowy
DE Lenkerklemmung Ratsche
RU Струбцина быстрофиксируемая
CS Svěrka s ráčnou
HU Bár bilincs racsnis
RO Presă tip „F" cu clichet
FR Bar pince a cliquet
IT Bar morsetto a cricchetto
ES Barra de mordaza de trinquete
ZH F夹

QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA



YATO	[mm]	
YT-63951	200x100	2/12
YT-63952	250x100	2/12
YT-63953	300x100	2/12
YT-63954	400x100	2/6

YATO	[mm]	
YT-63955	500x120	2/4
YT-63956	600x120	2/4
YT-63957	800x120	2/4
YT-63958	1000x120	2

EN Spring clamp
PL Ścisk sprężynowy
DE Federklemme
RU Струбцина
CS Pružinové upínadlo
HU Rugós szorító
RO Cleste presa pt. lemn
FR Pince de serrage
IT Morsetto a molla
ES Pinza
ZH 弹簧夹



YATO	L [mm]	Max. jaws range / Maks. rozwarcie szczęk [mm]	Max. jaws depth / Maks. głębokość szczęk [mm]	
YT-64275	55	20	20	500/1000
YT-64276	100	25	25	48/96
YT-64277	150	50	50	24/48
YT-64278	230	90	90	8/16

EN Spring clamp
PL Ścisk sprężynowy
DE Federklemme
RU Струбцина
CS Pružinové upínadlo
HU Rugós szorító
RO Cleste presa pt. lemn
FR Pince de serrage
IT Morsetto a molla
ES Pinza
ZH 弹簧夹



YATO	L [mm]	Max. jaws range / Maks. rozwarcie szczęk [mm]	Max. jaws depth / Maks. głębokość szczęk [mm]	
YT-64270	100	42	44	24/240
YT-64271	150	55	68	12/120
YT-64272	200	79	91	10/100

EN Insulated spring clamp
PL Ścisk sprężynowy izolowany
DE Federklemme vollisoliert
RU Струбцина изолированна
CS Pružinová svěrka
HU Rugós szorító
RO Cleste presa pt. lemn izolat
FR Pince à ressort isolée
IT Morsetto a molla isolate
ES Pinza aislante
ZH 绝缘塑料圆头线夹

150 mm
CrV
1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	Working capacity / Zakres pracy [mm]	L [mm]	
YT-21190	2-20	150	5/40

EN Corner clamp set
PL Zestaw ścisków kątowych sprężynowych
DE Federbelastete Eckklemmen
RU Угловые пружинные зажимы
CS Pružinové úhlové svorky
HU Rúgós sarokszorító
RO Set de cleme de colț
FR Pinces d'angle à ressort
IT Set di morsetti angolari a molla
ES Abrazaderas de ángulo con muelle
ZH 木工夹

4 PCS | 90°



YATO	
YT-64300	6/24

EN C-Clamp
PL Ścisk typu „C"
DE C-Schraubzwinge
RU Струбцина типа „C"
CS Svěrka tvaru „C"
HU Pillanatszorító
RO Menghina tip „C"
FR Serre-joint
IT Morsetto tipo „C"
ES Tornillo tipo „C"
ZH C型夹



YATO	Jaws range / Rozstaw szczęk [mm]	Force pressure / Siła nacisku [kg]	
YT-64250	25	120	100
YT-64251	50	200	50
YT-64252	75	280	30
YT-64253	100	350	30
YT-64254	125	390	18
YT-64255	150	450	12
YT-64256	200	500	10
YT-64257	250	540	5
YT-64258	300	600	5

EN Quick release "C" clamp
PL Ścisk typu "C" z szybkim przesuwem śruby
DE C-Schraubzwinge mit schnellem Vorschub
RU Зажим типа "C" с быстрым перемещением винта
CS Svorka typu "C" s rychlým posunem šroubu
HU "C" típusú szorító gyors csavareltolással
RO Clema tip "C" cu eliberare rapida
FR Serre-joint en "C" à vis d'action rapide
IT Morsetto a rilascio rapido di tipo "C"
ES Pinza tipo "C" con desplazamiento rápido de tornillo
ZH 快速C型夹

150x85 mm | 6 kN | QUICK ADJUSTMENT SZYBKA REGULACJA



YATO	[mm]	Force pressure / Siła nacisku [kN]	
YT-64263	150x85	6	4/16

EN 3 way "C" clamp
PL Ścisk śrubowy potrójny
DE Dreiwegschraubzwinge
RU Тройной винтовой зажим
CS Šroubová svorka trojitá
HU Tripla csavaros szorító
RO Clema tip "C" cu 3 prinderi
FR Presse à chant
IT Morsetto a vite triplo
ES Pinza de tornillo triple
ZH 三头C字夹

62x62 mm | x3



YATO	[mm]	
YT-64242	62x62	10/60

EN C-Clamp
PL Ścisk typu „C"
DE C-Schraubzwinge
RU Струбцина типа „C"
CS Svěrka tvaru „C"
HU Pillanatszorító
RO Menghina tip „C"
FR Serre-joint
IT Morsetto tipo „C"
ES Tornillo tipo „C"
ZH C型夹

DROP FORGED KUTE



YATO	Jaws range / Rozstaw szczęk [mm]	Force pressure / Siła nacisku [kg]	
YT-6420	50	1500	6/30
YT-6421	75	1950	6/18
YT-6422	100	2980	6/12
YT-6423	150	3200	6/12
YT-6424	200	3600	6

EN Quick release "C" clamp
PL Ścisk typu "C" z szybkim przesuwem śruby
DE C-Schraubzwinge mit schnellem Vorschub
RU Зажим типа "C" с быстрым перемещением винта
CS Svorka typu "C" s rychlým posunem šroubu
HU "C" típusú szorító gyors csavareltolással
RO Clema tip "C" cu eliberare rapida
FR Serre-joint en "C" à vis d'action rapide
IT Morsetto a rilascio rapido di tipo "C"
ES Pinza tipo "C" con desplazamiento rápido de tornillo
ZH 快速C型夹

100x50 mm | 5 kN | QUICK ADJUSTMENT SZYBKA REGULACJA



YATO	[mm]	Force pressure / Siła nacisku [kN]	
YT-64262	100x50	5	6/24

EN "C" clamp deep
PL Ścisk typu "C" głęboki
DE C-Schraubzwinge, tief
RU Зажим типа "C" глубокий
CS Svorka typu "C" hluboká
HU "C" típusú mély szorító
RO Clema tip "C" adanca
FR Serre-joint en "C" à gorge profonde
IT Morsetto profondo di tipo "C"
ES Pinza tipo "C" profunda
ZH C型夹



YATO	[mm]	Force pressure / Siła nacisku [kN]	
YT-64190	63x130	3	6/36
YT-64191	76x203	3	6/24
YT-64192	101x304	3	6/12

EN Nylon C-clamp
PL Ścisk typu "C" nylonowy
DE Klemmverschraubung Typ "C" aus Nylon
RU Зажим-струбцина тип "C" нейлоновый
CS Svorka typu "C" nylonová
HU "C" típusú nylon asztalos szorító
RO Clema plastic tip "C"
FR Pince en "C" en nylon
IT Morsetto di tipo "C" in nylon
ES Sargento tipo "C" de nylon
ZH 快速夹

NYLON | QUICK ADJUSTMENT SZYBKA REGULACJA



YATO	Jaws range / Rozstaw szczęk [mm]	
YT-64183	50	12/72
YT-64184	75	12/48

EN Swivel base bench vice
PL Imadło ślusarskie obrotowe
DE Drehbare Schraubstock
RU Тиски слесарные поворотные
CS Zámečnický svěrák otáčivé
HU Satu, lakatos forgó
RO Menghine rotative
FR Étau rotatif de serrurier
IT Morsa a cerniera
ES Tornillo de apriete giratorio
ZH 台虎钳



- *Anvil and changeable jaws made of hardened steel*
- *Kowadełko i wymienne szczęki z hartowanej stali*

YATO	Jaws width / Szerokość szczęk [mm]	m [kg]	
YT-6501	100	7	2
YT-6502	125	10	2
YT-6503	150	15	1
YT-65048	150	19	1
YT-6504	200	21	1
YT-65049	200	29.5	1

EN Swivel base bench vice
PL Imadło ślusarskie obrotowe
DE Drehbare Schraubstock
RU Тиски слесарные поворотные
CS Zámečnický svěrák otáčivé
HU Forgatható lakatos satu
RO Menghine rotative
FR Étau rotatif de serrurier
IT Morsa a cerniera
ES Tornillo de apriete giratorio
ZH 多功能台虎钳



- *Anvil and changeable jaws made of hardened steel*
- *Kowadełko i wymienne szczęki z hartowanej stali*

YATO	Jaws width / Szerokość szczęk [mm]	Jaws range / Rozstaw szczęk [mm]	m [kg]	
YT-6505	100	100	10	1

EN Swivel base bench vice
PL Imadło ślusarskie obrotowe
DE Drehbare Schraubstock
RU Тиски слесарные поворотные
CS Zámečnický svěrák otáčivé
HU Forgatható lakatos satu
RO Menghine rotative
FR Étau rotatif de serrurier
IT Morsa a cerniera
ES Tornillo de apriete giratorio
ZH 多功能台虎钳



- *Anvil and changeable jaws made of hardened steel*
- *Kowadełko i wymienne szczęki z hartowanej stali*

YATO	Jaws width / Szerokość szczęk [mm]	Jaws range / Rozstaw szczęk [mm]	m [kg]	
YT-6506	125	125	20	1

EN Hand vice
PL Imadło ręczne
DE Handschraubstock
RU Ручные тиски
CS Ruční svěrák
HU Kézi satu
RO Menghină manuală
FR Étau a main
IT Morsa a mano
ES Tornillo de banco manual
ZH 手用台钳



YATO	Jaws range / Rozstaw szczęk [mm]	Jaws width / Szerokość szczęk [mm]	
YT-65080	25	25	8/48
YT-65081	27	40	6/36
YT-65082	32	50	4/24


EN Hinged pipe vice
PL Imadło zaciskowe do rur
DE Rohrschraubstock
RU Тиски для труб
CS Upínací svěrák na trubky
HU Satu, csőszorító
RO Menghină pt. țevi
FR Étau de serrage à tuyaux
IT Morsa stringi tubo
ES Tornillo de aprite para tubos
ZH 管子台虎钳



YATO	Max. mounting element diameter / Maks. średnica mocowanego elementu [mm]	
YT-6510	60	4
YT-6511	76	2
YT-6512	90	2
YT-6513	110	1

EN Drill vice
PL Imadło maszynowe
DE Maschinenschraubstock
RU Тиски машинные
CS Svěrák pod vrtačku
HU Gépsatu
RO Menghină universală
FR Étau de perçage
IT Morsa per macchina
ES Tornillo de banco
ZH 平口钳





YATO	Jaws width / Szerokość szczęk [mm]	
YT-65071	50	10
YT-65072	100	6
YT-65073	150	2

EN Hand vice
PL Imadło ręczne
DE Handschraubstock
RU Ручные тиски
CS Ruční svěrák
HU Kézi satu
RO Menghina manuala
FR Étau à main
IT Morsetto a mano
ES Tornillo de banco manual
ZH 手用台钳




YATO	Jaws range / Rozstaw szczęk [mm]	Jaws width / Szerokość szczęk [mm]	
YT-65085	13	10	12/48

EN Soft vice jaws
PL Miękkie szczęki wymienne do imadła
DE Weiche austauschbare Schraubstock-Schutzbacken
RU Мягкие сменные губки для тисков
CS Měkké čelisti do svěráku
HU Puha csere pofák satuhoz
RO Protectie bacuri menghina
FR Mors de protection souples remplaçables pour étaux
IT Ganasce morbide intercambiabili per morsa
ES Mordazas blandas sustituibles para el tornillo de banco
ZH 磁性钳口保护套



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-65000	75x30x10	20/60
YT-65001	100x30x10	20/60
YT-65002	125x30x10	20/60
YT-65003	150x30x10	20/60

EN Exchangeable vice jaws set
PL Szczęki wymienne do imadeł
DE Backen für Schraubstöcke
RU Сменные губки для тисков
CS Výměnné čelisti do svěráku
HU Satu pót befogó pofák
RO Bacuri de protectie din aluminiu pt. menghină
FR Mâchoires remplaçables pour vices
IT Ganasce intercambiabili per morsa
ES Mordazas sustituibles para el tornillo de banco
ZH 台钳保护夹



YATO	L [mm]	
YT-65006	100	20
YT-65007	125	20
YT-65008	150	20

EN Adjustable angle welding magnet
PL Wspornik magnetyczny spawalniczy regulowany
DE Verstellbarer Magnet-Werkstückhalter
RU Регулируемый магнит заварки угла
CS Polohovací magnetický držák ke svařování
HU Állítható, mágneses, hegesztő támasz
RO Dispozitiv magnetic reglabil pt. sudura
FR Support magnétique de soudure
IT Supporto della saldatura magnetico
ES Soporte magnético de soldadura, ajustable
ZH 焊接磁铁



YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0862	2x22.5	85x65x22	6

EN Magnetic welding holder
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy
DE Magnet-Werkstückhalter
RU Магнитная струбцина заварки
CS Magnetický uhelník ke svařování
HU Mágneses, hegesztő szögvas
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
FR Support magnétique de soudure
IT Angolo magnetico da saldatura
ES Escuadra magnética de soldadura
ZH 焊接磁铁



YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0863	11.5	82x120x13	6/48

EN Magnetic welding holder
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy
DE Magnet-Werkstückhalter
RU Магнитная струбцина заварки
CS Magnetický uhelník ke svařování
HU Mágneses, hegesztő szögvas
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
FR Support magnétique de soudure
IT Triangolo magnetico da saldatura con interruttore
ES Escuadra magnética de soldadura
ZH 焊接磁铁



YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Hole diameter / Średnica otworu [mm]	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0864	22.5	18	102x155x17	6/30
YT-0865	34	46	122x190x25	6/18

EN Magnetic welding holder
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy
DE Magnet-Werkstückhalter
RU Магнитная струбцина заварки
CS Magnetický uhelník ke svařování
HU Mágneses, hegesztő szögvas
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
FR Support magnétique de soudure
IT Angolo magnetico da saldatura
ES Escuadra magnética de soldadura
ZH 焊接磁铁



YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0866	11.5	64x95x14	6/24
YT-0867	34	111x136x24	6/18

EN Mini welding magnet holder set
PL Zestaw spawalniczych kątowników magnetycznych mini
DE Mini-Magnetschweißwinkel-Set
RU Набор сварочных магнитных угловых профилей мини
CS Sada svařovacích magnetických úhelníků mini
HU Mini mágneses hegesztési derékszög készlet
RO Set minimagneti pt. sudura
FR Kit de cornières magnétiques de soudage mini
IT Set di posizionatori magnetici mini per saldatura
ES Juego de escuadras de soldadura magnéticas mini
ZH 迷你磁性电焊架



YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08677	4.5	43x72x12	12/36

EN Welding magnet holder set
PL Zestaw spawalniczych kątowników magnetycznych
DE Magnetschweißwinkel-Set
RU Набор сварочных магнитных угловых профилей
CS Sada svařovacích magnetických úhelníků
HU Mágneses hegesztési derékszög készlet
RO Set magneti pt. sudura
FR Kit de cornières magnétiques de soudage
IT Set di posizionatori magnetici per saldatura
ES Juego de escuadras de soldadura magnéticas
ZH 磁性电焊架




YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08678	4.5, 11.5	43x72x12, 82x118x14	6/18

EN Magnetic welding holder set
PL Zestaw magnetycznych uchwytów spawalniczych
DE Magnetschweißhalter-Set
RU Комплект магнитных сварочных ручек
CS Sada magnetických svařovacích úchytů
HU Mágneses hegesztő tartó készlet
RO Set suporti magnetici sudura
FR Kit positionneur magnétique de soudure
IT Kit di pinze magnetiche per saldatura
ES Set de portaelectrodos magnéticos
ZH 焊接磁铁

2 PCS | 60° | 90° | 120°







YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Size / Rozmiar [mm]	
YT-08721	10	98x113	6/24

EN Magnetic welding holder set
PL Zestaw magnetycznych uchwytów spawalniczych
DE Magnetschweißhalter-Set
RU Комплект магнитных сварочных ручек
CS Sada magnetických svařovacích úchytů
HU Mágneses hegesztő tartó készlet
RO Set suporti magnetici sudura
FR Kit positionneur magnétique de soudure
IT Kit di pinze magnetiche per saldatura
ES Set de portaelectrodos magnéticos
ZH 焊接磁铁

2 PCS | 30° | 60° | 90°







YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Size / Rozmiar [mm]	
YT-08722	25	54x84	10/40

EN Magnetic welding holder set
PL Zestaw magnetycznych uchwytów spawalniczych
DE Magnetschweißhalter-Set
RU Комплект магнитных сварочных ручек
CS Sada magnetických svařovacích úchytů
HU Mágneses hegesztő tartó készlet
RO Set suporti magnetici sudura
FR Kit positionneur magnétique de soudure
IT Kit di pinze magnetiche per saldatura
ES Set de portaelectrodos magnéticos
ZH 焊接磁铁

2 PCS | 30° | 60° | 90°





YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Size / Rozmiar [mm]	
YT-08723	32	70x110	8/32

EN Magnetic welding ground
PL Spawalniczy zacisk uziemiający
DE Schweißerdungsklemme
RU Сварочный зажим заземляющий
CS Svařovací svorka zemnící
HU Földelő csatlakozó hegesztőhöz
RO Suport sudura magnetic
FR Pince de masse pour soudure
IT Morsetti di terra per saldatura
ES Pinza de tierra para soldadura
ZH 磁性焊接接地夹

Ø 85 mm | max 7 kg | max 500 A





YATO		
YT-08625		6/24

Memo

10

Cutting tools
Narzędzia tnące



Drills
Wiertła
177-188

Twist drill bits HSS & sets
Wiertła do metalu HSS i zestawy 177
Double end metal twist drills
Wiertła do metalu dwustronne 178
Twist drill bits HSS-E Co & sets
Wiertła do metalu HSS-E Co i zestawy 178
Twist drill bits HSS-TiN & sets
Wiertła do metalu HSS-TiN i zestawy 179
Universal drills & sets
Wiertła uniwersalne i zestawy 182
SDS masonry drill bits X-TIP
Wiertła do betonu SDS, z grotem krzyżowym 183
SDS masonry drill bits
Wiertła do betonu SDS 184
Masonry drill bits with cylindrical shank & sets
Wiertła do betonu z uchwytem cylindrycznym i zestawy 185
Flat wood drill bits & sets
Wiertła łopatkowe do drewna i zestawy 185
Spur wood drill bits
Wiertła do drewna spiralne 186
Auger wood drill bits & sets
Świdry do drewna i zestawy 187
Confirmat screw drill bits
Wiertła do konfirmatów 187
Drills for glass, ceramic tiles & sets
Wiertła do szkła, ceramiki, gresu i zestawy 188
Drilling accessories
Akcesoria do wiercenia 188

Adjustable hand reamers
Rozwiertaki nastawne
189

Spot weld cutter sets
Zestawy rozwiertaków do zgrzewów
189

Tools for dowel joints
Narzędzia do połączeń kołkowych
189-190

Combination edge setters & hole punch pliers
Dziurkarko-felcarki
190

SDS Chisels
Przecinaki i dłuta SDS
191-193

Hollow drill sets
Wiertła koronowe do betonu
194

Hole saws
Otwornice
194-196

Universal hole saws
Otwornice uniwersalne 194
Bi-metal hole saws
Otwornice bimetalowe 195
Arbors for hole saws
Uchwyty do otwornic 195
Hole saw kits
Zestawy otwornic 196

Taps & dies
Narzędzia do gwintowania
197-201

Hand taps & sets
Gwintowniki i zestawy 197
Circular dies
Narzynki 199
Step drills
Wiertła stopniowe 199
Taper drill sets
Zestawy wierteł stożkowych 199
Countersinks & sets
Pogłębiacze i zestawy 200
Tap wrenches & die holders
Pokrętła do gwintowników i narzynek 200
Thread repair sets & accessories
Zestawy do naprawy gwintów i akcesoria 200

Plug and forstner cutters & sets
Flekowniki-sękowniki do drewna i zestawy
201

Router bits, rotary rasps & sets
Frezy do drewna, metalu i zestawy
202-205

Diamond tools
Narzędzia diamentowe
206-207

Diamond blades for cutting construction materials
Tarcze diamentowe do cięcia materiałów budowlanych 206
Diamond grinding cup wheels
Diamentowe talerze szlifierskie do betonu i kamienia 207
Diamond core drill bits
Diamentowe wiertła koronowe 207

Tungsten carbide tipped tools
Narzędzia z ostrzem z węglika wolframu
208-209

Tungsten carbide saws for wood
Tarcze z węglikiem do drewna 208
Tungsten carbide saws for steel & aluminium
Tarcze z węglikiem do stali i aluminium 209

PVC cutting discs
Tarcze do cięcia PCV
209

Cutting & grinding discs
Tarcze do cięcia i szlifowania
210-212

Stainless steel cutting discs
Tarcze do cięcia stali nierdzewnej 210
Metal cutting discs
Tarcze do cięcia metalu 210
Metal grinding discs
Tarcze do szlifowania metalu 211

>>>

Stone cutting discs
Tarcze do cięcia kamienia 211
Stone grinding discs
Tarcze do szlifowania kamienia 211
Plate discs with hook fastener
Tarcze z rzepem 211
Cutting & grinding rasp discs
Tarcze tarnikowe do cięcia i szlifowania 212

Shears
Nożyce



213-219

Heavy duty cable cutters
Nożyce do cięcia przewodów 213
Tin snips
Nożyce do blachy 213
Steel strap cutters
Nożyce do cięcia taśm stalowych 217
Bolt cutters
Nożyce do prętów 217
Hydraulic cutters & accessories
Nożyce z siłownikiem hydraulicznym i akcesoria 218
Cable cutters
Nożyce do kabli 218
Multifunctional scissors
Nożyce wielofukcyjne 219

Saws & blades
Piły i brzeszczoty



219-229

Hand saws
Piły do drewna 219
Back saws for PVC
Piły do PCV 219
Drywall saws
Piły do płyt gipsowo-kartonowych 220
Bow saws
Piły kabłąkowe 221
Blades
Brzeszczoty 221
Hacksaw frames
Piły do metalu 221
Blades
Brzeszczoty 221
Jig saw blades
Brzeszczoty do wyrzynarek 222
Accessories for multi-purpose oscillating tools
Akcesoria do wielofunkcyjnych narzędzi oscylacyjnych 225

Brushes, knives & files
Szczotki, noże i pilniki



229-252

Wire brushes & sets
Szczotki druciane i zestawy 229
Cleaning pads for pipes
Włókniny do czyszczenia rur 231
Drain cleaning accessories
Akcesoria do udrażniania kanalizacji 231
Cup brushes
Szczotki tarczowe 233
Electric screwdriver accessories
Akcesoria do wkrętarek 235
Knives & blades
Noże i ostrza 236
Squeegees
Rakle 239
Scissors
Nożyczki 239
Marking out tools
Narzędzia traserskie 240
Profile gauges
Wzorniki profili 241
Punch sets
Przebijaki do skóry 242
Cutters
Obcinaki 242
Scrapers
Skrobaki i cykliny 245
Planes
Strugi 246
Steel files & sets
Pilniki do metalu i zestawy 247
Chain saw files
Pilniki do ostrzenia łańcuchów 248
Needle file sets
Zestawy pilników iglaków 249
Diamond needle files & sets
Pilniki iglaki diamentowe i zestawy 249
Diamond whetstones
Osełki diamentowe 251
Rasps & sets
Tarniki do drewna i zestawy 251
Rasps for plaster
Tarniki do gipsu 251

Abrasive products
Artykuły ścierne




252-257

Sand papers
Papiery ścierne 252
Waterproof sand papers
Papiery ścierne wodoodporne 253
Abrasive clothes
Płótna ścierne 253
Abrasive meshes
Siatki ścierne 254
No end abrasive bands
Taśmy ścierne bezkończowe 254
Flap discs
Ściernice listkowe 255
Abrasive sheets and discs
Arkusze i krążki ścierne 256
Back pads for drywall sander
Głowice do szlifierki do gipsu 257

EN Twist drill HSS
PL Wiertło do metalu HSS
DE Metalspiralbohrer HSS
RU Сверло по металлу HSS
CS Vrták na kov HSS
HU Fúrószár fémhez HSS
RO Burghiu pt. metal HSS
FR Foret métal HSS
IT Punta per metallo HSS
ES Broca para metal HSS
ZH 轧制麻花钻





- *Application: industry*
- *For precise drilling in steels, cast steels, non-ferrous metals, plastics*

- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Do precyzyjnych wierceń w stalach, żeliwach, metalach nieżelaznych, tworzywach sztucznych*

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	[min⁻¹]	pcs / szt.	
YT-4430	1.0	34	23	3800	10	80/320
YT-4431	1.5	43	20	3800	10	80/320
YT-4432	2.0	49	24	4000	10	80/320
YT-4433	2.5	57	30	3200	10	80/320
YT-4434	2.8	61	33	2800	10	80/320
YT-4435	3.0	61	33	2600	10	80/320
YT-4436	3.2	65	36	2500	10	80/320
YT-4437	3.5	70	39	2300	10	80/320
YT-4438	4.0	75	43	2000	10	80/320
YT-4439	4.2	75	43	1900	10	20/80

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	[min⁻¹]	pcs / szt.	
YT-4440	4.5	80	47	1800	10	20/80
YT-4441	4.8	86	52	1600	10	20/80
YT-4442	5.0	86	52	1600	10	20/80
YT-4443	5.2	86	52	1500	10	20/80
YT-4444	5.5	93	57	1500	10	20/80
YT-4445	6.0	93	57	1300	10	20/80
YT-4446	6.5	101	63	1200	10	10/40
YT-4447	7.0	109	69	1100	10	10/40
YT-4448	7.5	109	69	1100	10	10/40
YT-4449	8.0	117	75	1000	10	10/40

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	[min⁻¹]	pcs / szt.	
YT-4450	8.5	117	75	900	5	10/40
YT-4451	9.0	125	81	900	5	10/40
YT-4452	9.5	125	81	800	5	10/40
YT-4453	10.0	133	87	800	5	10/40
YT-4454	10.5	133	87	800	3	10/40
YT-4455	11.0	142	94	700	3	10/40
YT-4456	12.0	151	101	700	3	10/40
YT-4457	12.5	151	101	600	3	10/40
YT-4458	13.0	151	101	600	3	10/40

EN Twist drill set
PL Komplet wierteł do metalu
DE Metalspiralbohrersatz
RU Набор сверл по металлу
CS Souprava vrtáků na kov
HU Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set des forets métal HSS
IT Set punte per metallo
ES Broca para metal
ZH 轧制麻花钻组套



6 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-4460	2, 3, 4, 5, 6, 8	15/60



10 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-4461	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	20/40




19 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-4462	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	15/30

EN Twist drill HSS
PL Wiertło do metalu HSS
DE Metalspiralbohrer HSS
RU Сверло по металлу HSS
CS Vrták na kov HSS
HU Fúrószár fémhez HSS
RO Burghiu pt. metal HSS
FR Foret métal HSS
IT Punta per metallo HSS
ES Broca para metal HSS
ZH 磨制麻花钻






YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44200	0.5	22	6	5	100/400
YT-44201	0.8	30	10	5	100/400
YT-44202	1.0	34	11	5	100/400
YT-44203	1.5	40	18	5	100/400
YT-44204	2.0	48	22	5	100/400
YT-44205	2.2	53	28	5	50/400
YT-44206	2.4	56	30	5	100/400
YT-44207	2.5	57	30	5	100/400
YT-44208	2.8	62	30	5	100/400
YT-44209	3.0	61	34	1	100/400
YT-44210	3.1	65	35	1	100/400
YT-44211	3.2	65	35	1	100/400
YT-44212	3.5	70	40	1	100/400
YT-44213	3.8	77	48	1	100/400

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44214	4.0	74	44	1	100/400
YT-44215	4.1	75	44	1	100/400
YT-44216	4.2	75	45	1	100/400
YT-44217	4.5	79	45	1	100/400
YT-44218	4.8	85	51	1	100/400
YT-44219	5.0	86	52	1	100/400
YT-44220	5.2	86	52	1	100/400
YT-44221	5.5	92	56	1	100/400
YT-44222	6.0	93	56	1	100/400
YT-44223	6.5	100	63	1	100/400
YT-44224	7.0	103	64	1	50/300
YT-44225	7.5	108	70	1	50/300
YT-44226	8.0	115	75	1	50/300
YT-44227	8.5	115	73	1	50/300

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44228	9.0	125	81	1	50/300
YT-44229	9.5	125	82	1	50/300
YT-44230	10.0	133	87	1	50/200
YT-44231	10.2	130	85	1	50/200
YT-44232	10.5	132	82	1	50/200
YT-44233	11.0	142	95	1	50/200
YT-44234	11.5	142	95	1	50/150
YT-44235	12.0	150	100	1	50/150
YT-44236	12.5	150	100	1	50/150
YT-44237	13.0	150	100	1	50/150
YT-44238	14.0	160	110	1	25/100
YT-44239	16.0	176	122	1	25/100
YT-44240	20.0	205	140	1	25/50

EN Double end metal twist drill
PL Wiertło do metalu dwustronne
DE Metallbohrer, doppelseitig
RU Двухстороннее металлическое сверло
CS Vrták do kovu dvoustranný
HU Kétoldalas fém fúrószár
RO Set burghie metal, capat dublu
FR Foret pour métal à double extrémité
IT Punta doppia per metallo
ES Broca para metal doble
ZH 双头全磨制麻花钻





STEEL STAL | DIN 338 | HSS 6542 | FULLY GROUND WIERTŁO SZLIFOWANE | 135°

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-40010	3.0	46	9.5	100/500
YT-40011	3.2	49	9.5	100/500
YT-40012	3.5	52	13	100/500
YT-40013	4.0	55	13	100/500
YT-40014	4.2	55	13	100/500

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-40015	4.5	58	16	100/500
YT-40016	5.0	62	16	100/500
YT-40017	5.2	62	16	100/500
YT-40018	5.5	66	16	50/500
YT-40019	6.0	66	16	50/500

EN Double end metal twist drill set
PL Zestaw dwustronnych wierteł do metalu
DE Satz von doppelseitigen Bohrern für Metall
RU Набор двухсторонних сверл по металлу
CS Sada oboustranných vrtáku do kovu
HU Kétoldalas fémfúró szár készlet
RO Set burghie metal cu cap dublu
FR Ensemble de foret pour métaux à deux côtés
IT Set di punte a doppia estremità per metallo
ES Juego de brocas de doble punta para metal
ZH 双头钻组套




10 PCS | STEEL STAL | DIN 338 | HSS 6542 | 135°

YATO	Ø [mm]	
YT-40025	3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.2, 5.5, 6.0	10/240

EN Twist drill HSS-COBALT
PL Wiertło do metalu HSS-COBALT
DE Metallspiralbohrer HSS-COBALT
RU Сверло по металлу HSS-COBALT
CS Vrták na kov HSS-COBALT
HU Fúrószár fémhez HSS-COBALT
RO Burghiu pt. metal HSS-COBALT
FR Foret métal HSS -COBALT
IT Punte per metallo HSS -COBALT
ES Broca para metal HSS-COBALT
ZH 全磨制含钴麻花钻





STEEL STAL | DIN 338 | HSS-E Co | 135° | Rm >900 N/mm² | PN-EN ISO 4957:2002(U)

- *Application: industry*
- *For precise drilling in hard steels, non-ferrous metals, plastics, stainless steel and acid resistant steel*
- *Resistant to high temperatures*

- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Do precyzyjnych wierceń w trudnych materiałach, np. stalach szlachetnych, metalach kolorowych, tworzywach, stalach nierdzewnych i kwasoodpornych*
- *Odporne na działanie wysokiej temperatury*

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-4020	2.0	49	24	2	125/500
YT-4025	2.5	57	30	2	125/500
YT-4030	3.0	61	33	2	125/500
YT-4032	3.2	65	36	1	100/400
YT-4035	3.5	70	39	1	100/400
YT-4040	4.0	75	43	1	100/400
YT-4042	4.2	75	43	1	100/400
YT-4045	4.5	80	47	1	100/400
YT-4048	4.8	86	52	1	100/400
YT-4050	5.0	86	52	1	100/400
YT-4052	5.2	86	52	1	100/400
YT-4055	5.5	93	57	1	100/400

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-4060	6.0	93	57	1	100/400
YT-4065	6.5	101	63	1	75/300
YT-4070	7.0	109	69	1	75/300
YT-4075	7.5	109	69	1	75/300
YT-4080	8.0	117	75	1	75/300
YT-4085	8.5	117	75	1	75/300
YT-4090	9.0	125	81	1	75/300
YT-4100	10.0	133	87	1	75/300
YT-4110	11.0	142	94	1	75/300
YT-4120	12.0	151	101	1	75/300
YT-4140	14.0	160	108	1	25/100
YT-4160	16.0	178	120	1	25/100

EN Twist drill set
PL Komplet wiertel do metalu
DE Metalspiralbohrersatz
RU Набор сверл по металлу
CS Souprava vrtáků na kov
HU Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set des forets métal HSS
IT Set punte per metallo
ES Broca para metal
ZH 全磨制含钻麻花钻组套

STEEL STAL | DIN 338 | HSS-E Co | 135° | Rm >900 N/mm² | PN-EN ISO 4957:2002(U)



6 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-41602	2, 3, 4, 5, 6, 8	15/60



10 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-41603	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	20/40



19 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-41604	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	15/30




25 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-41605	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13	10

EN Twist drill
PL Wiertło do metalu
DE Metallspiralbohrer
RU Сверло по металлу
CS Vrták na kov
HU Fúrószár fémhez
RO Burghiu pt. metal
FR Foret métal
IT Punte per metallo
ES Broca para metal
ZH 全磨制麻花钻

STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | DIN 338 | HSS | 135°





YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44630	1.0	34	12	2	50/500
YT-44631	1.5	40	18	2	50/500
YT-44632	2.0	49	24	2	50/500
YT-44633	2.5	57	30	2	50/500
YT-44634	2.8	61	33	2	50/500
YT-44635	3.0	61	33	2	50/500
YT-44637	3.2	65	36	1	50/500
YT-44639	3.5	70	39	1	50/500
YT-44640	4.0	75	43	1	50/500
YT-44642	4.2	75	43	1	50/500

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44643	4.5	80	47	1	50/500
YT-44645	4.8	86	52	1	50/500
YT-44650	5.0	86	52	1	50/500
YT-44652	5.2	86	52	1	50/500
YT-44653	5.5	93	57	1	50/500
YT-44654	6.0	93	57	1	50/500
YT-44655	6.5	101	63	1	50/250
YT-44656	7.0	109	69	1	50/250
YT-44657	7.5	109	69	1	50/250
YT-44658	8.0	117	75	1	50/250

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44659	8.5	117	75	1	50/250
YT-44660	9.0	125	81	1	50/250
YT-44661	9.5	125	81	1	50/250
YT-44662	10.0	133	87	1	50/200
YT-44663	10.5	133	87	1	50/200
YT-44664	11.0	142	94	1	50/200
YT-44666	12.0	151	101	1	50/100
YT-44667	12.5	151	101	1	50/100
YT-44668	13.0	151	101	1	50/100

EN Twist drill set
PL Komplet wiertеł do metalu
DE Metallspiralbohrersatz
RU Набор сверл по металлу
CS Souprava vrtáků na kov
HU Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set de forets métal
IT Set punte per metallo
ES Juego de brocas para metal
ZH 轧制麻花钻

190 PCS | STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | DIN 338 | HSS 4241 | 135°



YATO	Ø [mm]	
YT-44677	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13	5

EN Long metal drills
PL Długie wiertła do metalu
DE Lange Bohrer für Metall
RU Длинные сверла по металлу
CS Dlouhé vrtáky do kovu
HU Hosszú fémfúrószárak
ZH 加长麻花钻组套
RO Burghie lungi pt. metal
FR Longs forets à métaux
IT Punte lunghe per metallo
ES Brocas largas para metal
ZH 加长麻花钻组套


5 PCS | STEEL STAL | DIN 1869 | HSS 4341 | FULLY GROUND WIERTŁO SZLIFOWANE | 118°



YATO	Ø [mm]	
YT-39820	3, 4, 5, 6, 8	20/80

EN Twist drill
PL Wiertło do metalu
DE Metallspiralbohrer
RU Сверло по металлу
CS Vrták na kov
HU Fúrószár fémhez
RO Burghiu pt. metal
FR Foret métal
IT Punte per metallo
ES Broca para metal
ZH 全磨制含钴麻花钻

STEEL STAL | 1/4" 6.3 mm | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | DIN 338 | HSS 4241



YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44750	1.5	63	18	1	150/600
YT-44751	2.0	72	24	1	150/600
YT-44752	2.5	80	30	1	150/600
YT-44754	3.0	81	33	1	150/600
YT-44755	3.2	85	36	1	150/600
YT-44756	3.5	90	39	1	150/600
YT-44757	4.0	95	43	1	150/600
YT-44758	4.2	95	43	1	150/600

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44759	4.5	100	47	1	150/600
YT-44760	4.8	106	52	1	100/400
YT-44761	5.0	106	52	1	100/400
YT-44763	5.5	113	57	1	100/400
YT-44764	6.0	113	57	1	100/400
YT-44765	6.5	121	63	1	100/400
YT-44766	7.0	109	69	1	100/400
YT-44767	7.5	109	69	1	100/400

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44768	8.0	117	75	1	100/400
YT-44769	8.5	117	75	1	100/400
YT-44770	9.0	125	81	1	50/200
YT-44772	10.0	133	87	1	50/200
YT-44773	11.0	142	94	1	50/200
YT-44774	12.0	151	101	1	50/200
YT-44776	13.0	151	101	1	50/200

EN Twist drill
PL Wiertło do metalu
DE Metallspiralbohrer
RU Сверло по металлу
CS Vrták na kov
HU Fúrószár fémhez
RO Burghiu pt. metal
FR Foret métal
IT Punte per metallo
ES Broca para metal
ZH 全磨制含钴麻花钻

STEEL STAL | 1/4" 6.3 mm | DIN 338 | HSS 6542 | 135° | FULLY GROUND WIERTŁO SZLIFOWANE




YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44860	1.5	57	26	1	100/500
YT-44861	2.0	57	26	1	100/500
YT-44862	2.5	57	26	1	100/500
YT-44863	3.0	61	31	1	100/500
YT-44864	3.2	65	34	1	100/500
YT-44865	3.5	70	38	1	100/500
YT-44866	4.0	75	43	1	100/500
YT-44867	4.2	75	43	1	50/300
YT-44868	4.5	80	47	1	50/200

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44869	4.8	86	52	1	50/200
YT-44870	5.0	86	52	1	50/200
YT-44871	5.5	93	57	1	50/200
YT-44872	6.0	93	57	1	50/200
YT-44873	6.5	101	63	1	50/200
YT-44874	7.0	109	69	1	50/200
YT-44875	7.5	109	69	1	50/200
YT-44876	8.0	117	75	1	50/200
YT-44877	8.5	117	75	1	50/200

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44878	9.0	125	81	1	50/200
YT-44879	9.5	125	81	1	50/200
YT-44880	10.0	133	87	1	50/200
YT-44881	10.5	133	87	1	50/100
YT-44882	11.0	142	94	1	50/100
YT-44883	12.0	151	101	1	50/100
YT-44884	13.0	151	101	1	50/100

EN Saw drill
PL Wiertło frezujące do metalu
DE Metall-Fräsbohrer
RU Сверло фрезеровальное по металлу
CS Vrták frézovací
HU Maródúró fémhez
RO Burghiu freza
FR Foret de fraisage
IT Punta per fresatura metalli
ES Broca de sierra
ZH 整体六角柄锯钻

STEEL STAL | 1/4" 6.3 mm | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | HRC 58-62 | HSS 4241 | 118°



YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44820	3.0	70	35	1	150/600
YT-44821	4.0	78	43	1	150/600
YT-44822	5.0	81	46	1	100/400
YT-44823	6.0	89	54	1	100/400

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44824	6.5	89	54	1	100/400
YT-44825	7.0	92	57	1	100/400
YT-44826	8.0	99	64	1	100/400
YT-44827	9.0	102	67	1	50/200

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44828	10.0	105	70	1	50/200
YT-44829	11.0	110	75	1	50/200
YT-44830	12.0	115	80	1	50/200
YT-44831	13.0	120	85	1	50/200

EN Twist drill set
PL Komplet wierteł do metalu
DE Metalspiralbohrersatz
RU Набор сверл по металлу
CS Souprava vrtáků na kov
HU Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set des forets métal HSS
IT Set punte per metallo
ES Broca para metal
ZH 麻花钻组套

5 PCS | STEEL STAL | 1/4" 6.3 mm | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | HSS 4241



YATO	Ø [mm]	
YT-44700	4, 5, 6, 8, 10	30/60

EN Twist drill set
PL Komplet wierteł do metalu
DE Metalspiralbohrersatz
RU Набор сверл по металлу
CS Souprava vrtáků na kov
HU Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set des forets métal HSS
IT Set punte per metallo
ES Broca para metalo
ZH 麻花钻组套

10 PCS | STEEL STAL | 1/4" 6.3 mm | DIN 338 | HSS 6542 | 135° | FULLY GROUND WIERTŁO SZLIFOWANE




YATO	Ø [mm]	
YT-44888	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0	10/20

EN Twist drill set
PL Komplet wierteł do metalu
DE Metalspiralbohrersatz
RU Набор сверл по металлу
CS Souprava vrtáků na kov
HU Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set des forets métal HSS
IT Set punte per metallo
ES Broca para metal
ZH 六角柄宝塔钻铣刀薄板钻锯钻组套

4 PCS | STEEL STAL | 1/4" 6.3 mm | HSS 4241





YATO	
YT-44705	12/24

10

EN Twist drill set
PL Komplet wierteł do metalu
DE Metalspiralbohrersatz
RU Набор сверл по металлу
CS Souprava vrtáků na kov
HU Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set des forets métal HSS
IT Set punte per metallo
ES Broca para metal
ZH 全磨制麻花钻



6 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-44673	2, 3, 4, 5, 6, 8	50/100

STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | DIN 338 | HSS | 135°



10 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-44674	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	25/100



19 PCS


YATO	Ø [mm]	
YT-44675	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	6/30



25 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-44676	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13	5/20

EN Twist drill set
PL Komplet wierteł do metalu
DE Metalspiralbohrersatz
RU Набор сверл по металлу
CS Souprava vrtáků na kov
HU Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Foret métaux
IT Set punte per metallo
ES Broca para metalo
ZH 轧制麻花钻



2 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-44627	26, 28	10



3 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-44626	22, 24, 25	10



4 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-44625	14, 16, 18, 20	10



5 PCS

YATO	Ø [mm]	
YT-44622	10, 11, 12, 13, 15	10


EN Twist drill set
PL Komplet wierteł do metalu
DE Metalspiralbohrersatz
RU Набор сверл по металлу
CS Souprava vrtáků na kov
HU Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set de forets métal
IT Set punte per metallo
ES Juego de brocas para metal
ZH 轧制麻花钻



YATO	Ø [mm]	
YT-40050	4, 5, 6, 8, 10	24

EN Universal drill
PL Wiertło uniwersalne
DE Universalbohrer
RU Универсальное сверло с шестигранным
CS Víceúčelový vrták
HU Kőzet és többcélú fúró
RO Burghiu universal cu coada hexagonala
FR Forets polyvalents
IT Punta universale
ES Broca multimaterial
ZH 多功能冲击钻





YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-43940	3	60	35	1	100/600
YT-43941	4	75	40	1	100/600
YT-43942	5	85	50	1	100/600
YT-43943	6	100	60	1	100/400
YT-43960	6	400	240	1	25/100
YT-43944	7	100	60	1	100/400
YT-43945	8	120	70	1	50/400
YT-43962	8	400	240	1	25/100
YT-43946	10	150	90	1	50/200

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-43963	10	400	240	1	25/100
YT-43947	12	150	90	1	50/200
YT-43964	12	400	240	1	25/100
YT-43948	14	150	90	1	50/100
YT-43965	14	400	240	1	25/50
YT-43949	16	150	90	1	50/100
YT-43966	16	400	240	1	25/50
YT-43967	18	400	240	1	25
YT-43968	20	400	240	1	25

EN Universal drill
PL Wiertło uniwersalne
DE Universalbohrer
RU Универсальное сверло с шестигранным
CS Víceúčelový vrták
HU Kőzet és többcélú fúró
RO Burghiu universal cu coada hexagonala
FR Forets polyvalents
IT Punta universale
ES Broca multimaterial
ZH 六角柄多功能钻



YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44780	3	85	30	1	125/250
YT-44781	4	85	30	1	125/250
YT-44782	5	85	30	1	125/250
YT-44783	6	85	30	1	125/250


YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	pcs / szt.	
YT-44784	7	85	30	1	125/250
YT-44785	8	100	45	1	50/200
YT-44786	10	120	70	1	50/200
YT-44787	12	120	70	1	50/200

EN Universal drills
PL Zestaw wierteł uniwersalnych
DE Universalbohrer -Set
RU Набор универсальных сверл с шестигранным хвостовиком
CS Sada víceúčelový vrtáky
HU Keményfém többcélú fúró készlet
RO Set burghie cu coada hexagonala
FR Coffrets de forets
IT Set di punte universali
ES Sets de brocas multimaterial
ZH 六角柄多功能钻组套



YATO	Ø [mm]	
YT-44789	4, 5, 6, 8, 10	25/100

EN Masonry drill bit X-TIP
PL Wiertło do betonu X-TIP
DE Betonspiralbohrer X-TIP
RU Сверло по бетону X-TIP
CS Vrták na beton X-TIP
HU Fúrószár betonhoz X-TIP
RO Burghiu pt. beton X-TIP
FR Foret béton à pointe en croix
IT Punta per cemento X-TIP
ES Broca para hormigón X-TIP
ZH 十字头电锤钻




YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	PCS PACKING	
YT-4200	5	110	45	10	300
YT-4201	6	110	45	10	300
YT-4202	6	160	95	10	200
YT-4203	6	210	135	10	150
YT-4204	8	110	45	10	300
YT-4205	8	160	95	10	200
YT-4206	8	210	140	10	150
YT-4207	8	460	370	10	50
YT-4208	8	600	500	10	50
YT-4209	10	160	95	10	150
YT-4210	10	210	140	10	150
YT-4211	10	300	220	10	100
YT-4212	10	460	370	10	50
YT-4213	10	600	500	10	50
YT-4214	12	160	95	10	150
YT-4215	12	260	185	10	100

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	PCS PACKING	
YT-4216	12	460	360	10	50
YT-4217	12	600	490	10	40
YT-4218	14	260	180	10	80
YT-4219	14	460	360	10	40
YT-4220	16	200	125	10	60
YT-4221	16	460	360	10	20
YT-4222	16	600	490	10	20
YT-4223	18	460	360	10	20
YT-4224	18	600	490	10	20
YT-4225	20	460	360	5	20
YT-4226	20	600	490	5	20
YT-4227	22	460	360	5	20
YT-4228	22	600	490	5	20
YT-4229	25	460	360	5	20
YT-4230	25	600	490	5	10

EN Masonry drill bit
PL Wiertło do betonu
DE Betonspiralbohrer
RU Сверло по бетону
CS Vrták na beton
HU Fúrószár betonhoz
RO Burghiu pt. beton
FR Foret béton
IT Punta per cemento
ES Broca para hormigón
ZH 三尖电锤钻



CONCRETE BETON | SDS PLUS | DOUBLE SPIRAL PODWÓJNA SPIRALA




YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	PCS PACKING	
YT-4161	5	110	45	10	300
YT-4162	6	110	45	10	300
YT-4163	6	160	95	10	200
YT-4164	6	210	140	10	150
YT-4165	8	110	45	10	300
YT-4166	8	160	90	10	200
YT-4167	8	210	140	10	150
YT-4168	8	460	370	10	50
YT-4169	8	600	500	10	50
YT-4170	10	160	95	10	150
YT-4171	10	210	140	10	150
YT-4172	10	300	220	10	100
YT-4173	10	460	370	10	50
YT-4174	10	600	500	10	50
YT-4175	12	160	85	10	150
YT-4176	12	260	180	10	100

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	PCS PACKING	
YT-4177	12	460	360	10	50
YT-4178	12	600	490	10	40
YT-4179	14	260	180	10	80
YT-4180	14	460	360	10	40
YT-4181	16	200	125	10	60
YT-4182	16	300	220	10	50
YT-4183	16	460	360	10	20
YT-4184	16	600	490	10	20
YT-4185	18	460	360	10	20
YT-4186	18	600	490	10	20
YT-4187	20	460	360	5	20
YT-4188	20	600	490	5	20
YT-4189	22	460	360	5	20
YT-4190	22	600	490	5	20
YT-4191	25	460	360	5	20
YT-4192	25	600	490	5	10

EN Masonry drill bit
PL Wiertło do betonu
DE Betonspiralbohrer
RU Сверло по бетону
CS Vrták na beton
HU Fúrószár betonhoz
RO Burghiu pt. beton
FR Foret béton
IT Punta per cemento
ES Broca para hormigón
ZH 三尖电锤钻



CONCRETE BETON | SDS PLUS




- *For windows assembly*
- *Without necessity of using screw anchors*
- *Do montażu okien*
- *Bez użycia kołków rozporowych*

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	PCS PACKING	
YT-41641	6.5	200	130	10	10/150
YT-41642	6.5	260	183	10	10/150

EN Masonry drill bit
PL Wiertło do betonu
DE Betonspiralbohrer
RU Сверло по бетону
CS Vrták na beton
HU Fúrószár betonhoz
RO Burghiu pt. beton
FR Foret béton
IT Punta per cemento
ES Broca para hormigón
ZH 十字刀头电锤钻



REINFORCED CONCRETE ŻELBET | SDS PLUS | X-TIP DD CARBIDE



- *Resistant for stack in SDS chuck*
- *DD carbide tip*
- *Automatic soldering*
- *Odporne na zakleszczenie w uchwycie SDS*
- *Widia DD carbide*
- *Automatyczne lutowanie*




YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-41930	5	110	50	40/160
YT-41935	5	160	100	40/160
YT-41931	6	110	50	40/160
YT-41936	6	160	100	40/160
YT-41942	6	210	150	40/160
YT-41951	6	460	375	30/120
YT-41960	6	600	525	25/100
YT-41932	7	110	50	40/160
YT-41937	7	160	100	40/160
YT-41933	8	110	50	40/160
YT-41938	8	160	100	40/160
YT-41943	8	210	150	40/160
YT-41952	8	460	375	30/120
YT-41961	8	600	525	20/80
YT-41939	9	160	100	40/160

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-41944	9	210	150	40/160
YT-41934	10	110	50	40/160
YT-41940	10	160	100	40/160
YT-41945	10	210	150	30/120
YT-41953	10	460	375	30/120
YT-41962	10	600	525	20/80
YT-41941	12	160	100	40/160
YT-41946	12	210	150	30/120
YT-41954	12	460	375	20/80
YT-41963	12	600	525	15/60
YT-41969	12	1000	930	25
YT-41947	14	210	150	20/80
YT-41955	14	460	375	20/80
YT-41964	14	600	525	15/60
YT-41970	14	1000	930	20

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-41948	16	210	150	20/80
YT-41956	16	460	375	15/60
YT-41965	16	600	525	10/40
YT-41971	16	1000	930	20
YT-41949	18	210	150	20/80
YT-41957	18	460	375	10/40
YT-41966	18	600	525	5/20
YT-41972	18	1000	930	15
YT-41950	22	210	150	20/80
YT-41958	22	460	375	8/32
YT-41967	22	600	525	5/20
YT-41973	22	1000	930	15
YT-41959	25	460	375	8/32
YT-41968	25	600	525	5/20
YT-41974	25	1000	930	15

EN Masonry drill bit
PL Wiertło do betonu
DE Betonspiralbohrer
RU Сверло по бетону
CS Vrták na beton
HU Fúrószár betonhoz
RO Burghiu pt. beton
FR Foret béton
IT Punta per cemento
ES Broca para hormigón
ZH 建工钻





YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-4361	4	70	35	100/400
YT-4362	5	90	50	100/400
YT-4363	6	100	60	100/400
YT-4364	6	150	100	100/400
YT-4367	7	100	60	75/300
YT-4369	8	120	80	75/300
YT-4370	8	200	140	50/150


YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-4375	10	120	80	75/300
YT-4376	10	200	140	50/150
YT-4379	12	150	100	50/150
YT-4380	12	200	140	50/150
YT-4383	14	180	120	25/100
YT-4385	16	180	120	25/100

EN Masonry drill bit set
PL Komplet wierteł do betonu
DE Betonspiralbohrersatz
RU Сверла по бетону в наборе
CS Souprava vrtáků do beton
HU Fúrószárkészlet betonhoz
RO Set de burghie pt. beton
FR Set des forets béton
IT Set punte per cemento
ES Brocas para hormigon
ZH 建工钻组套



YATO	Ø [mm]	
YT-4390	4, 5, 6, 8, 9, 10, 12	10/80

EN Flat wood drill bit
PL Wiertło łopatkowe do drewna
DE Schaufelbohrer
RU Перовые сверло
CS Plochý vrták
HU Homlokmarós fúró
RO Burghiu plate
FR Mèche à bois plate
IT Punta per legno piatta
ES Broca de aletas
ZH 木工扁钻







YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3236	6	152	50/400
YT-3237	8	152	50/400
YT-3238	10	152	50/300
YT-3239	12	152	50/300
YT-3240	13	152	50/300
YT-3241	14	152	50/300
YT-3242	16	152	50/300

YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3243	18	152	50/300
YT-3244	20	152	50/300
YT-3245	22	152	50/300
YT-3246	24	152	50/300
YT-3247	25	152	50/300
YT-3248	26	152	50/300
YT-3249	28	152	50/300

YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3250	30	152	50/200
YT-3251	32	152	50/200
YT-3252	34	152	50/200
YT-3253	35	152	50/200
YT-3254	38	152	50/200
YT-3255	40	152	50/200

EN Extension for flat wood drill bits
PL Przedłużka do wierteł łopatkowych, bitów i wierteł
DE Verlängerung für Schaufelbohrer
RU Удлинитель для перовых сверл
CS Nástavec pro ploché vrtáky
HU Hosszabbító homlokmarós fafúrókhoz
RO Prelungitor pt. burghie plate
FR Rallonge pour mèches à bois
IT Prolunga per punta fresatrice
ES Extensión para brocas de aletas
ZH 木工扁钻延长杆





YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3256	12.2	150	60/120
YT-3257	13.5	300	30/60

EN Flat wood drill bit set
PL Zestaw wierteł łopatkowych
DE Schaufelbohrersatz
RU Набор перовых сверл
CS Sada plochých vrtáků
HU Homlokmarós fafúró készlet
RO Set burghie plate
FR Set de mèche à bois
IT Set di punte per legno piatta
ES Juego de brocas de aletas
ZH 木工扁钻组套



YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3258	10, 12, 16, 18, 20, 25	152	25/50


EN Flat wood drill bit set
PL Zestaw wierteł łopatkowych
DE Schaufelbohrersatz
RU Набор перовых сверл
CS Sada plochých vrtáků
HU Homlokmarós fafúró készlet
RO Set burghie plate
FR Set de mèche à bois
IT Set di punte per legno piatta
ES Juego de brocas de aletas
ZH 木工扁钻组套



YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3259	12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32	152	5/20

EN Spur wood drill bit
PL Wiertło do drewna spiralne
DE Spiralbohrer für Holz
RU Спиральное сверло по дереву
CS Vrták do dřeva spirálový
HU Csigafúró fához
RO Burghiu spiralã pt. lemn
FR Mèches hélicoïdales à bois
IT Punta per legno spirale
ES Barrena para madera espiral
ZH 木工钻






YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-4350	3	60	35	30/300
YT-4351	4	75	44	30/300
YT-4352	5	85	52	30/300
YT-4353	6	90	57	30/300

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-4354	7	100	67	30/300
YT-4355	8	110	75	30/300
YT-4356	10	120	77	30/300
YT-4357	12	150	97	15/120

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-4358	13	150	102	15/120
YT-4359	16	160	120	15/120

EN Spur wood drill bit
PL Wiertło do drewna spiralne
DE Spiralbohrer für Holz
RU Спиральное сверло по дереву
CS Vrták do dřeva spirálový
HU Csigafúró fához
RO Burghiu spiralã pt. lemn
FR Mèches hélicoïdales à bois
IT Punta per legno spirale
ES Barrena para madera espiral
ZH 木工钻





YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-33860	3	61	33	500
YT-33861	4	75	43	500
YT-33862	5	86	52	300
YT-33863	6	93	57	300

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-33864	7	109	69	300
YT-33865	8	117	75	300
YT-33866	10	133	87	300
YT-33867	12	151	101	300

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-33868	13	151	101	200
YT-33869	14	160	108	50/200
YT-33870	16	178	120	50/200


EN Spur wood drill set
PL Zestaw wierteł spiralnych do drewna
DE Holzspiralbohrer-Set
RU Набор спиральных сверел по дереву
CS Sada spirálových vrtáků do dřeva
HU Spirál fafúrószár készlet
RO Set burghie pt. lemn
FR Jeu de forets à spirale pour bois
IT Set di punte spirali per legno
ES Juego de brocas espirales para la madera
ZH 高速钢整体木工钻组套



YATO	Ø [mm]	
YT-33873	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	20/80

EN Auger drill bit hex
PL Wiertło do drewna 4-ostrzowe hex
DE 4-flöte Schlangenbohrer
RU 4-режущие кромки
CS Vrták do dreva
HU Auger fafúrószár bit befogással
RO Burghiu sfredel
FR 4 diamètre ébénisterie bois foret
IT Punta esagonale per legno
ES Broca espiral de madera auger hex
ZH 四槽木工钻





YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-44680	10	165	100/200
YT-44681	12	165	100/200
YT-44682	14	165	100/200
YT-44683	16	165	100/200


YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-44684	18	165	75/150
YT-44685	20	165	75/150
YT-44686	22	165	50/100
YT-44687	25	165	50/100

YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-44688	28	165	50/100
YT-44689	30	165	50/100
YT-44690	32	165	50/100

EN Auger drill bit set
PL Zestaw wierteł do drewna 4-ostrzowych Hex
DE Schlangenbohrer 4-flöte Set
RU Набор сверл по дереву с 4 режущими кромками
CS Sada vrtáky do dřeva
HU Auger fafúrószár bit befogással készlet
RO Set burghiu sfredel
FR Coffret 4 diamètre ébénisterie bois foret
IT Set di punte esagonali per legno
ES Juego de brocas espiral de madera Hex
ZH 木工钻




7 PCS | WOOD DREWNO | 1/4" 6.3 mm | HRC 40-45



1/4" (6.3 mm): 16, 18, 20, 22, 25 mm (L=165 mm);
1/4" (6.3 mm); (300 mm);

YATO	
YT-44693	10/20

EN Auger wood drill bit
PL Świder do drewna
DE Holzbohrer
RU Бур по дереву
CS Vrták do dřeva hadovitý
HU Fafúró
RO Burghiu elicoidal pt. lemn
FR Foret spirale à bois
IT Punta a torciglione per legno
ES Barrena para madera
ZH 螺旋木工钻



WOOD DREWNO | 13 mm


YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-3261	6	230	150	150/300
YT-3262	8	230	150	70/280
YT-3263	8	460	360	60/120
YT-3264	10	230	150	50/200
YT-3265	10	460	360	50/100
YT-3266	12	230	150	75/150
YT-3267	12	460	360	20/60
YT-3268	13	230	150	50/100
YT-3269	13	460	360	30/60
YT-3270	14	230	150	50/100
YT-3271	14	460	360	30/60
YT-3272	16	230	150	50/100
YT-3273	16	460	360	20/40

YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-3274	18	230	150	40/80
YT-3275	18	460	360	20/40
YT-3276	20	230	150	20/60
YT-3277	20	460	360	20/40
YT-3278	22	230	150	20/60
YT-3279	22	460	360	10/30
YT-3280	24	230	150	30/60
YT-3281	24	460	360	15/30
YT-3282	25	230	150	20/40
YT-3283	25	460	360	15/30
YT-3284	26	230	150	10/40
YT-3285	26	460	360	10/20
YT-3286	28	230	150	10/20


YATO	Ø [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
YT-3287	28	460	360	5/20
YT-3288	30	230	150	10/30
YT-3289	30	460	360	5/10
YT-3290	32	230	150	5/25
YT-3291	32	460	360	5/15
YT-3292	35	230	150	5/20
YT-3293	35	460	360	5/10
YT-3294	36	230	150	10/20
YT-3295	36	460	360	5/10
YT-3296	38	230	150	5/15
YT-3297	40	230	360	5/15

EN Auger wood drill bit set
PL Zestaw świdrów do drewna
DE Holzbohrersatz
RU Набор буров по дереву
CS Sada hadovitých vrtáků do dřeva
HU Fafúró készlet
RO Set de burghie elicoidale pt. lemn
FR Set de forets spirales à bois
IT Set di punte a torciglione
ES Juego de barrenas para madera
ZH 螺旋木工钻组套

6 PCS | WOOD DREWNO



13 mm



13 mm



SDS PLUS

YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3299	10, 12, 14, 16, 18, 20	460	8


YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3298	10, 12, 14, 16, 18, 20	230	15

YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3300	10, 12, 14, 16, 18, 20	230	20

EN Confirmat screw drill bit
PL Wiertło do konfirmatów
DE Konfirmatbohrer
RU Сверло под конфирмат
CS Konfirmátový vrták
HU Konfimrátor csavar előfúró
RO Burghiu tip bit pt. mobilier
FR Foret à vis confirmat
IT Avvitatore per viti di assemblaggio mobili
ES Broca para tornillos confirmat
ZH 倒角器木工钻



WOOD DREWNO



YATO	Ø [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	
YT-33021	4	6	8	25/250
YT-33022	5	7	8	25/250
YT-33023	7	10	8	25/250

EN Drill for ceramic tiles
PL Wiertło do ceramiki i gresu
DE Keramik und Fliesen Bohr
RU Бурильные плитки и керамики
CS Vrtací tašek a keramických výrobků
HU Fúró cserép és kerámia
RO Burghiu pt. ceramica si sticla
FR Tuiles de forage et de la céramique
IT Piastrelle e ceramiche trapano
ES Azulejos y cerámicas de perforación
ZH 玻璃钻

HRA 90 | YG6X



YATO	Ø [mm]	
YT-3725	4	100/400
YT-3726	6	100/400

YATO	Ø [mm]	
YT-3727	8	100/400
YT-3728	10	50/200

EN Diamond tile drill bit
PL Koronka diamentowa
DE Diamantbohrkrone für Winkelschleifer
RU Алмазная коронка
CS Diamantová korunka
HU Gyémánt koronafúró
RO Burghiu diamant
FR Trépan diamant
IT Punta a corona diamantata
ES Broca diamante
ZH 金刚石电镀薄壁钻

GRES TILE GRES | CERAMIC CERAMIKA | 1/4" 6.3 mm | DRY WORK PRACA NA SUCHO | WET WORK PRACA NA MOKRO



YATO	Ø [mm]	↻ [min⁻¹]	
YT-60401	6	1500	50/200
YT-60402	8	1500	50/200
YT-60403	10	1500	50/200

EN Diamond tile drill bit
PL Koronka diamentowa
DE Diamantbohrkrone für Winkelschleifer
RU Алмазная коронка
CS Diamantová korunka
HU Gyémánt koronafúró
RO Burghiu diamant
FR Trépan diamant
IT Punta a corona diamantata
ES Broca diamante
ZH 金刚石电镀薄壁钻

3 PCS | GRES TILE GRES | CERAMIC CERAMIKA | 1/4" 6.3 mm | DRY WORK PRACA NA SUCHO | WET WORK PRACA NA MOKRO



YATO	Ø [mm]	↻ [min⁻¹]	
YT-60409	6, 8, 10	1500	20/80

EN Diamond tile drill bit
PL Koronka diamentowa
DE Diamantbohrkrone für Winkelschleifer
RU Алмазная коронка
CS Diamantová korunka
HU Gyémánt koronafúró
RO Burghiu diamant
FR Trépan diamant
IT Punta a corona diamantata
ES Broca diamante
ZH 金刚石电镀薄壁钻

GRES TILE GRES | CERAMIC CERAMIKA | DRY WORK PRACA NA SUCHO | WET WORK PRACA NA MOKRO



YATO	Ø [mm]	↻ [min⁻¹]	
YT-60421	5	600	50/400
YT-60422	6	600	50/500
YT-60423	8	600	50/400
YT-60424	10	600	50/400
YT-60425	12	600	50/200
YT-60426	14	600	25/100
YT-60427	16	600	50/200
YT-60428	20	500	25/100
YT-60429	25	500	25/100
YT-60430	30	500	25/100
YT-60431	40	500	15/60
YT-60432	50	400	15/60
YT-60433	68	400	8/40
YT-60434	80	400	5/25
YT-60435	105	400	4/20
YT-60436	125	400	4/20

EN Diamond tile drill bit
PL Koronka diamentowa
DE Diamantbohrkrone fur Winkelschleifer
RU Алмазная коронка
CS Diamantová korunka
HU Gyémánt koronafúró
RO Burghiu diamant
FR Trépan diamant
IT Punta a corona diamantata
ES Broca diamante
ZH 钎焊薄壁钻

GRES TILE GRES | CERAMIC CERAMIKA | GRANITE GRANIT | M14 | DRY WORK PRACA NA SUCHO | FOR ANGLE GRINDER DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ



YATO	Ø [mm]	↻ [min⁻¹]	
YT-60441	6	12200	100/200
YT-60442	8	12200	100/200
YT-60443	10	12200	100/200
YT-60444	20	12200	100/200
YT-60445	30	12200	50/100
YT-60446	51	12200	40/80
YT-60447	68	12200	50

EN Adjustable hand reamer
PL Rozwiertak nastawny
DE Verstellbare Reibahle
RU Регулируемая развертка
CS Nastavitelný výstružník
HU Állítható dörzsár
RO Alezor reglabil
FR Alesoir à main réglable
IT Alesatore regolabile
ES Escariador ajustable
ZH 可调式手用铰刀

HSS 4241



YATO	Working diameter / Średnica robocza [mm²]	L [mm]	Arbor diameter / Średnica trzpienia [mm²]	
YT-28950	7.75-8.5	107	4.5	50/200
YT-28951	8.5-9.25	112	4.5	50/200
YT-28952	9.25-10	116	5.0	50/200
YT-28953	10-10.75	125	5.5	50/200
YT-28954	10.75-11.75	130	6.5	50/200
YT-28955	11.75-12.75	135	7.5	50/150
YT-28956	12.75-13.75	140	7.5	50/150
YT-28957	13.75-15.25	158	8.0	20/60
YT-28958	15.25-17	165	9.0	20/60

YATO	Working diameter / Średnica robocza [mm²]	L [mm]	Arbor diameter / Średnica trzpienia [mm²]	
YT-28959	17-19	175	10.0	20/60
YT-28960	19-21	180	11.5	20/60
YT-28961	21-23	193	13.5	20/60
YT-28962	23-26	210	15.4	4/20
YT-28963	26-29.5	245	17.0	4/20
YT-28964	29.5-33.5	270	19.0	4/20
YT-28965	33.5-38	310	21.0	2/10
YT-28966	38-44	345	24.0	2/10
YT-28967	44-54	400	30.0	5

EN Straight hole doweling jig kit
PL Uchwyt do wiercenia prostopadłego
DE Bohrschablone zum senkrechten Vorbohren
RU Ручка для перпендикулярного сверления
CS Rukojeť pro kolmé vrtání
HU Fúrósablon merőleges fúráshoz
RO Kit pt. gaurit
FR Guide de perçage mobile
IT Mandrino per foratura verticale
ES Soporte para perforación perpendicular
ZH 打孔定位器

ABS



YATO	Ø [mm]	
YT-39700	4, 5, 6, 8, 10, 12	40

EN Spot weld cutter & drill bit set
PL Zestaw rozwiertaków do zgrzewów punktowych
DE Schweißpunktbohrer Set Schweißpunktfräser
RU Набор для высверливания точечной сварки
CS Sada na odvrtání bodových svárů
HU Hegesztőpont maró készlet
RO Set de freze pt. suduri în puncte
FR Jeu de fraises pour points de soudage
IT Set di alesatori per punti di saldatura
ES Juego de puntos de soldadura de la fresa
ZH 电焊钻

9 PCS | ⌀ 8 mm | ⌀ 10 mm



YATO	
YT-28919	10/60

EN Spot weld cutter & drill bit set
PL Zestaw rozwiertaków do zgrzewów punktowych
DE Schweisspunktbohrer Set Schweißpunktfräser
RU Набор для высверливания точечной сварки
CS Sada na odvrtání bodových svárů
HU Hegesztőpont maró készlet
RO Set de freze pt. suduri în puncte
FR Jeu de fraises pour points de soudage
IT Set di alesatori per punti di saldatura
ES Juego de puntos de soldadura de la fresa
ZH 电焊钻

9 PCS | ⌀ 10 mm | ⌀ 8 mm | HSS



YATO	
YT-28920	10/60

EN Drill welding points set
PL Zestaw wiertel do zgrzewów punktowych
DE Schweisspunkt-Fräsersatz
RU Набор сверл для точечной сварки
CS Frézy pro bodové sváry
HU Pont hegesztés lefúró készlet
RO Set burghiu puncte sudura
FR Forets à dépointer les points soudure
IT Set di alesatori per punti di saldatura
ES Juego de brocas para puntos de soldadura
ZH 电焊钻

3 PCS | COBALT COATED POKRYTE KOBALTEM



YATO	Ø [mm]	
YT-28921	6.5, 8, 10	50

EN Metal limiters for drilling-collar
PL Ogranicznik głębokości wiercenia
DE Metallgrenzen für Bohren
RU Ограничитель глубины для сверл
CS Omezovač hloubky vrtáků
HU Mélységütközők
RO Limitator de metal pt. burghiu
FR Butées de profondeur
IT Stopper di profondità
ES Limitador de brocas
ZH 木工定位器

3 PCS





YATO	Ø [mm]	
YT-44100	6, 8, 10	250/500

EN Dowelling centre points
PL Znaczniki do wyznaczania otworów
DE Holzdübel-Markierspitzen
RU Набор кернов для мебельных шкантов
CS Značící hroty pro kolíkovaní
HU Tipli jelölő
RO Cep pt. centrare
FR Centreurs
IT Marcatori per fori
ES Centradores
ZH 木工顶尖

4 PCS



YATO	Ø [mm]	
YT-44104	6	25/100
YT-44105	8	25/100
YT-44106	10	25/100

EN Dowel kit
PL Zestaw do połączeń kołkowych
DE Holzdübeln-Werkzeugsatz
RU Набор для соединения на шкантах
CS Univerzální kolíkovací set
HU Univerzális tipliző szett
RO Set burghiu + cepi de lemn
FR Kit d'assemblage bois en mains libres
IT Set per collegamenti a piolo
ES Conjunto de montaje madera
ZH 木工顶尖

17 PCS
Ø 6.0 mm

- *10 pcs of wood dowel pins 6 x 30 mm*
- *4 pcs of dowelling centre points 6 mm*
- *Drill stop 6 mm*
- *Hex key 2.5 mm*
- *Brad point drill bit 6 x 90 mm*

- *10 kołków drewnianych rowkowanych 6 x 30 mm*
- *4 znaczniki 6 mm*
- *Ogranicznik głębokości wiercenia 6 mm*
- *Klucz imbusowy 2.5 mm*
- *Wiertło do drewna 6 x 90 mm*



YATO	Ø [mm]	
YT-44112	6	4/100

EN Dowel kit
PL Zestaw do połączeń kołkowych
DE Holzdübeln-Werkzeugsatz
RU Набор для соединения на шкантах
CS Univerzální kolíkovací set
HU Univerzális tipliző szett
RO Set burghiu + cepi de lemn
FR Kit d'assemblage bois en mains libres
IT Set per collegamenti a piolo
ES Conjunto de montaje madera
ZH 木工顶尖

17 PCS
Ø 8.0 mm

- *10 pcs of wood dowel pins 8 x 40 mm*
- *4 pcs of dowelling centre points 8 mm*
- *Drill stop 8 mm*
- *Hex key 2.5 mm*
- *Brad point drill bit 8 x 100 mm*

- *10 kołków drewnianych rowkowanych 8 x 40 mm*
- *4 znaczniki 8 mm*
- *Ogranicznik głębokości wiercenia 8 mm*
- *Klucz imbusowy 2.5 mm*
- *Wiertło do drewna 8 x 100 mm*



YATO	Ø [mm]	
YT-44111	8	4/100

EN Dowel kit
PL Zestaw do połączeń kołkowych
DE Holzdübeln-Werkzeugsatz
RU Набор для соединения на шкантах
CS Univerzální kolíkovací set
HU Univerzális tipliző szett
RO Set burghiu + cepi de lemn
FR Kit d'assemblage bois en mains libres
IT Set per collegamenti a piolo
ES Conjunto de montaje madera
ZH 木工顶尖

17 PCS
Ø 10 mm

- *10 pcs of wood dowel pins 10 x 40 mm*
- *4 pcs of dowelling centre points 10 mm*
- *Drill stop 10 mm*
- *Hex key 2.5 mm*
- *Brad point drill bit 10 x 110 mm*

- *10 kołków drewnianych rowkowanych 10 x 40 mm*
- *4 znaczniki 10 mm*
- *Ogranicznik głębokości wiercenia 10 mm*
- *Klucz imbusowy 2.5 mm*
- *Wiertło do drewna 10 x 110 mm*




YATO	Ø [mm]	
YT-44113	10	4/100

10

EN Drill gauge and depth stop set
PL Sprawdzian do średnic i ograniczniki głębokości
DE Durchmesserlehre und Tiefenanschlag
RU Измеритель диаметра и ограничители глубины
CS Měřidla průměru a hloubkové dorazy
HU Átmérőellenőrző és mélységhatároló
RO Set sablon gaurire cu opritor
FR Jauges de diamètre et butées de profondeur
IT Calibro per diametri e limitatori di profondità
ES Calibre de diámetros y limitador de brocas
ZH 钻头量规

10 PCS
Ø 1/16"-1/2" 1.0-13 mm



3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm;
1.5 mm

YATO	Ø	
YT-44095	1/16"-1/2" / 1.0-13 mm	20/60

EN Drill guider with handle
PL Przyrząd do połączeń kołkowych
DE Bohrschablone für Holzarbeiten
RU Кондуктор шаблон для сверления
CS Kolíkovací přípravek
HU Univerzális tipliző sablon
RO Ghidaj pt. gaurit
FR Guide d'assemblage
IT Attrezzo per serraggio dei pioli
ES Guia de perforación
ZH 摆臂斜孔定位器


Al



YATO	Ø [mm]	
YT-44120	6, 8, 10	10


EN Tool drill guide
PL Szablon do wyznaczania otworów
DE Schablone zur Markierung von Löchern
RU Шаблон для разметки отверстий
CS Šablona pro značení otvorů
HU Nyílássablon
RO Instrument ghidare pt. gaurire
FR Gabarit pour le marquage des trous
IT Sagoma per fori
ES Plantilla para determinar perforaciones
ZH 打孔定位工具


250 mm
Al



YATO	
YT-44130	20

EN Combination edge setter / hole punch pliers
PL Dziurkarko-felcarka
DE Kombinierte Absetzzange Lochzange
RU Дырокол, кромкогиб
CS Falcovačka a děrovačka
HU Lyukasztó peremező fogó
RO Cleste pt. fasonat si gaurit tabla
FR Pince spéciale perforatrice carrosserie
IT Combinazione: bordo setter / pinza perforare
ES Solapadora y ponchadora manual
ZH 折边打孔钳





YATO	
YT-21582	10

EN Point chisel SDS Plus
PL Przecinak SDS Plus
DE Spitzmeissel SDS Plus
RU Зубило SDS Plus
CS Sekáč špičák SDS Plus
HU Hegyes véső SDS Plus
RO Punctator SDS Plus
FR Perçoir SDS Plus
IT Scalpello a punta SDS Plus
ES Cincel puntiagudo SDS Plus
ZH 尖凿

4x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV



YATO	L [mm]	
YT-4720	250	6/48

EN Wood chisel SDS Plus
PL Dłuto do drewna SDS Plus
DE Stechbeitel SDS Plus
RU Долото столярски SDS Plus
CS Řezbářské dláto SDS Plus
HU Asztalos véső SDS Plus
RO Daltă de tâmplărie SDS Plus
FR Ciseau SDS Plus
IT Scalpello SDS Plus
ES Cincel para madera SDS Plus
ZH 木工凿

WOOD DREWNO | 12x180 mm | SDS PLUS | CrMo



YATO	L [mm]	
YT-47200	180	10/80

EN Flat chisel SDS Plus
PL Dłuto wąskie SDS Plus
DE Flachmeissel SDS Plus
RU Долото узкое SDS Plus
CS Sekáč plochý SDS Plus
HU Lapos véső SDS Plus
RO Punctator pt. adancit SDS Plus
FR Ciseau SDS Plus
IT Scalpello piatto SDS Plus, punta stretta
ES Cincel plano estrecho SDS Plus
ZH 平凿

20x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV



YATO	L [mm]	
YT-4721	250	6/48

EN Hollow chisel SDS Plus
PL Bruzdownik SDS Plus
DE Nutenmeissel SDS Plus
RU Бороздник SDS Plus
CS Sekáč drážkovací SDS Plus
HU Horonyvéső SDS Plus
RO Punctator pt. adancit SDS Plus
FR Burin à entailler SDS Plus
IT Scalpello per scanalature SDS Plus
ES Cincel acanalado SDS Plus
ZH 空心凿

22x18 x250 mm | SDS PLUS | CrV



YATO	L [mm]	
YT-4722	250	6/48

EN Flat chisel SDS Plus
PL Dłuto płaskie SDS Plus
DE Spatmeissel SDS Plus
RU Долото плоское SDS Plus
CS Sekáč plochý SDS Plus
HU Széles lapos véső SDS Plus
RO Punctator tip dalta SDS Plus
FR Ciseau SDS Plus
IT Scalpello piatto SDS Plus
ES Cincel plano SDS Plus
ZH 平凿

40x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV



YATO	L [mm]	
YT-4723	250	6/48

EN Flat chisel SDS Plus
PL Dłuto płaskie SDS Plus
DE Spatmeissel SDS Plus
RU Долото плоское SDS Plus
CS Sekáč plochý SDS Plus
HU Széles lapos véső SDS Plus
RO Punctator tip dalta SDS Plus
FR Ciseau SDS Plus
IT Scalpello piatto SDS Plus
ES Cincel plano SDS Plus
ZH 扁凿

80x250 mm | SDS PLUS | CrMo



YATO	L [mm]	
YT-47212	250	10/20

EN Groove chisel
PL Bruzdownik
DE Nutenmeißel
RU Зубило канавочное
CS Sekač drážkovací
HU Horonyvéső
RO Dalta canal
FR Burin a entailler
IT Scalpello per scanalature
ES Cincel acanalado
ZH 五坑蝴蝶凿

CONCRETE BETON | 26x300 mm | SDS MAX



YATO	L [mm]	
YT-47331	300	10/30

EN Groove chisel **RO** Dalta canal
PL Bruzdownik **FR** Burin a entailler
DE Nutenmeißel **IT** Sgorbia
RU Зубило канавочное **ES** Cincel acanalado
CS Sekač drážkovací **ZH** 五坑蝴蝶凿
HU Horonyvéső



CONCRETE BETON | 35x380 mm | SDS MAX

YATO	L [mm]	
YT-47330	380	10/20

EN Spade chisel **RO** Dalta
PL Dłuto szerokie **FR** Burin plat large
DE Spatmeissel **IT** Scalpello largo
RU Лопатка **ES** Cincel pala
CS Sekáč plochý **ZH** 五坑扁凿
HU Széles véső



CONCRETE BETON | 50x400 mm | SDS MAX

YATO	L [mm]	
YT-47336	400	10/20

EN Spade chisel **RO** Dalta
PL Dłuto szerokie **FR** Burin plat large
DE Spatmeissel **IT** Scalpello largo
RU Лопатка **ES** Cincel pala
CS Sekáč plochý **ZH** 五坑扁凿
HU Széles véső



CONCRETE BETON | 75x300 mm | SDS MAX

YATO	L [mm]	
YT-47335	300	10/20

EN Spade chisel **RO** Dalta
PL Dłuto płaskie **FR** Burin plat large
DE Spatmeissel **IT** Scalpello piatto
RU Лопатка **ES** Cincel pala
CS Sekáč plochý **ZH** 五坑扁凿
HU Széles véső



CONCRETE BETON | 25x280 mm | SDS MAX

YATO	L [mm]	
YT-47341	280	10/40

EN Spade chisel **RO** Dalta
PL Dłuto płaskie **FR** Burin plat large
DE Spatmeissel **IT** Scalpello piatto
RU Лопатка **ES** Cincel pala
CS Sekáč plochý **ZH** 五坑扁凿
HU Széles véső



CONCRETE BETON | 25x400 mm | SDS MAX

YATO	L [mm]	
YT-47340	400	10/20

EN Point chisel **RO** Dorn
PL Dłuto szpicak **FR** Burin pointu
DE Spitzmeissel **IT** Scalpello bulino
RU Зубило пиковое **ES** Cincel punta
CS Špičák **ZH** 五坑尖凿
HU Hegyes véső



CONCRETE BETON | 280 mm | SDS MAX

YATO	L [mm]	
YT-47345	280	10/40

EN Point chisel **RO** Dorn
PL Dłuto szpicak **FR** Burin pointu
DE Spitzmeissel **IT** Scalpello bulino
RU Зубило пиковое **ES** Cincel punta
CS Špičák **ZH** 五坑尖凿
HU Hegyes véső



CONCRETE BETON | 400 mm | SDS MAX

YATO	L [mm]	
YT-47344	400	10/20

EN Bushing tool **RO** Placă de tasare
PL Groszkownik **FR** Boucharde
DE Stockerplatte **IT** Bocciarda a martello
RU Отбойные пластины **ES** Placa de abujardar
CS Zdrsňovací deska **ZH** 五坑花锤
HU Szemcsézőlap



CONCRETE BETON | 60x240 mm | SDS MAX

YATO	L [mm]	
YT-47348	240	5/10

EN Spade chisel **RO** Dalta
PL Dłuto szerokie **FR** Burin plat large
DE Spatmeißel **IT** Scalpello largo
RU Широкое долото **ES** Cincel pala
CS Sekáč plochý **ZH** 六角扁凿
HU Széles véső



CONCRETE BETON | 75x450 mm

YATO	L [mm]	
YT-47370	450	5/10

EN Spade chisel **RO** Dalta
PL Dłuto szerokie **FR** Burin plat large
DE Spatmeißel **IT** Scalpello largo
RU Широкое долото **ES** Cincel pala
CS Sekáč plochý **ZH** 六角宽凿
HU Széles véső



CONCRETE BETON | 125x450 mm

YATO	L [mm]	
YT-47372	450	10

EN Point chisel **RO** Dorn
PL Grot **FR** Burin pointu
DE Spitzmeissel **IT** Punta
RU Зубило пиковое **ES** Cincel punta
CS Špičák **ZH** 六角尖凿
HU Hegyes véső



CONCRETE BETON | 410 mm

YATO	L [mm]	
YT-47375	410	5/10

EN Spade chisel **RO** Dalta
PL Dłuto szerokie **FR** Burin plat large
DE Spatmeißel **IT** Scalpello largo
RU Широкое долото **ES** Cincel pala
CS Sekáč plochý **ZH** 六角扁凿
HU Széles véső



CONCRETE BETON | 35x410 mm

YATO	L [mm]	
YT-47377	410	5/10

EN Point chisel **RO** Dorn
PL Dłuto samoostrzące **FR** Burin pointu
DE Spitzmeissel **IT** Scalpello autoaffilante
RU Зубило пиковое **ES** Cincel punta
CS Špičák **ZH** 四刃凿子
HU Hegyes véső



REINFORCED CONCRETE ŽELBET | 410 mm

YATO	L [mm]	
YT-47380	410	5/10

EN Adapter **CS** Adaptery **IT** Adattatore
PL Adapter **HU** Adapter **ES** Adaptador
DE Adapter **RO** Adaptor **ZH** 五坑转换器
RU Адаптер **FR** Adaptateur

CONCRETE BETON | 220 mm | SDS MAX | SDS PLUS



YATO	L [mm]	
YT-41926	220	10/30

EN Plate compactor with HEX shank
PL Ubijak do gruntu z uchwytem HEX
DE Stampffüsse HEX
RU Трамбовочная пластина
CS Pěchovací deska HEX
HU Szerszámtartós tömörítőlap HEX
RO Buciardă HEX
FR Plateau de damage HEX
IT Compattatore di terreno con impugnatura HEX
ES Placas de apisonar HEX
ZH 六角夯锤



CONCRETE BETON | 150x150 mm

YATO	L [mm]	
YT-47385	150	2

EN Point chisel **CS** Špičák **IT** Scalpello
PL Przecinak do uziomów i wbijania prętów oraz gwoździ **HU** Hegyes véső **ES** Cin-el para impulsor de varilla rectifi cada
DE Spitzmeissel **RO** Dorn **ZH** 圆孔凿
RU Зубило пиковое **FR** Burin pointu
ZH 圆孔凿

Ø 20 mm | 250 mm | SDS MAX | CrMo





YATO	L [mm]	
YT-47195	250	4/24

10

EN Hollow drill set
PL Wiertło koronowe do betonu
DE Bohrkrone
RU Сверла по бетону корончатые
CS Korunový vrták na zeď
HU Koronafúró falhoz
RO Burghiu cu coroană pt. beton
FR Trépied à mur
IT Punta a corona per calcestruzzo
ES Broca widia para muro
ZH 扩孔钻

CONCRETE BETON | 50 mm | M16 | TCT YG11C | Cr50



12 mm



SDS PLUS

YATO	Ø [mm]	Pilot drill diameter / Średnica wiertła pilota [mm]	
YT-4400	65	6	24
YT-4401	65	8	20

YATO	Ø [mm]	Pilot drill diameter / Średnica wiertła pilota [mm]	
YT-4402	65	6	24
YT-4403	65	8	20

EN Masonry drill bit
PL Wiertło do betonu
DE Betonspiralbohrer
RU Сверло по бетону
CS Vrták na beton
HU Fúrószár betonhoz
RO Burghiu pt. beton
FR Foret béton
IT Punta per cemento
ES Broca para hormigón
ZH 四坑开孔器

CONCRETE BETON | 280 mm | SDS PLUS



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-44033	68	280	2/10
YT-44034	82	280	2/6

EN Masonry drill bit
PL Wiertło do betonu
DE Betonspiralbohrer
RU Сверло по бетону
CS Vrták na beton
HU Fúrószár betonhoz
RO Burghiu pt. beton
FR Foret béton
IT Punta per cemento
ES Broca para hormigón
ZH 四坑开孔器

CONCRETE BETON | 280 mm | SDS MAX



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-44040	68	280	2/10
YT-44041	82	280	2/6

EN Masonry drill bit
PL Wiertło do betonu
DE Betonspiralbohrer
RU Сверло по бетону
CS Vrták na beton
HU Fúrószár betonhoz
RO Burghiu pt. beton
FR Foret béton
IT Punta per cemento
ES Broca para hormigón
ZH 四坑开孔器

CONCRETE BETON | 55 mm | 600 mm | SDS MAX



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-44045	55	600	2/8

EN Hole saw
PL Otwornica
DE Lochsäge
RU Ножовка к отверстиям
CS Vrtací korunka
HU Koronafúró
RO Găurătitori
FR Scie a trou
IT Foro sega utensile da taglio
ES Sierra de marquetería
ZH TCT开孔器

PLYWOOD SKLEJKA | WOOD DREWNO | PVC | CERAMIC CERAMIKA | SAND-LIME BRICK SILIKAT | 60 mm | YG6X



YATO	Ø [mm]	Thread size / Rozmiar gwintu	
YT-43970	16	1/2" (12.5 mm) 20UNF	6/90
YT-43971	19	1/2" (12.5 mm) 20UNF	6/90
YT-43972	22	1/2" (12.5 mm) 20UNF	6/90
YT-43973	25	1/2" (12.5 mm) 20UNF	6/90
YT-43974	32	5/8" (16.0 mm) 18UNF	6/72
YT-43975	38	5/8" (16.0 mm) 18UNF	6/72
YT-43976	51	5/8" (16.0 mm) 18UNF	6/72
YT-43977	60	5/8" (16.0 mm) 18UNF	6/72
YT-43978	64	5/8" (16.0 mm) 18UNF	3/36

YATO	Ø [mm]	Thread size / Rozmiar gwintu	
YT-43979	68	5/8" (16.0 mm) 18UNF	3/36
YT-43980	76	5/8" (16.0 mm) 18UNF	3/36
YT-43981	83	5/8" (16.0 mm) 18UNF	3/36
YT-43982	92	5/8" (16.0 mm) 18UNF	2/36
YT-43983	102	5/8" (16.0 mm) 18UNF	2/36
YT-43984	105	5/8" (16.0 mm) 18UNF	2/36
YT-43985	127	5/8" (16.0 mm) 18UNF	20
YT-43986	152	5/8" (16.0 mm) 18UNF	20

EN Bi-metal hole saw
PL Otwornica bimetalowa
DE Bimetall-Lochsäge
RU Ножовка к отверстиям би-металлическая
CS Vrtací korunka bimetalová
HU Bi-metál koronafúró
RO Frezá bimetalică
FR Scie-trépan bimétal
IT Foro sega utensile da taglio bi-metallo
ES Sierra de marquetería bi-metálica
ZH 双金属孔锯





- *Application: industry*
- *To drill holes in stainless steels, cast steels, aluminium, wood, plastics*
- *Cutting depth: 40 mm*

- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Do wycinania otworów w stalach nierdzewnych, żeliwie, aluminium, drewnie, tworzywach sztucznych*
- *Głębokość cięcia: 40 mm*

YATO	Ø [mm]	Thread size / Rozmiar gwintu	
YT-3303	19	1/2" (12.5 mm) 20UNF	25/100
YT-3304	20	1/2" (12.5 mm) 20UNF	25/100
YT-3306	22	1/2" (12.5 mm) 20UNF	25/100
YT-3308	25	1/2" (12.5 mm) 20UNF	25/100
YT-3311	29	1/2" (12.5 mm) 20UNF	25/100
YT-3313	32	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/100
YT-3315	35	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/100
YT-3317	38	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/100
YT-3318	40	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/100
YT-3321	44	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/100
YT-3322	46	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/100
YT-3323	48	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/100
YT-3324	51	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/100
YT-3327	57	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/50

YATO	Ø [mm]	Thread size / Rozmiar gwintu	
YT-3329	60	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/50
YT-3330	64	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/50
YT-3332	67	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/50
YT-3333	68	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/50
YT-3334	70	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/50
YT-3336	76	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/50
YT-3338	83	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/50
YT-3343	95	5/8" (16.0 mm) 18UNF	25/50
YT-3345	102	5/8" (16.0 mm) 18UNF	10/20
YT-3346	105	5/8" (16.0 mm) 18UNF	10/20
YT-3349	114	5/8" (16.0 mm) 18UNF	10/20
YT-3350	121	5/8" (16.0 mm) 18UNF	10/20
YT-3351	127	5/8" (16.0 mm) 18UNF	10/20
YT-3353	140	5/8" (16.0 mm) 18UNF	10/20

10

EN Arbor for hole saw
PL Uchwyt do otwornic
DE Halterung für Lochsägen
RU Рукоятка к ножовке
CS Šroubový unášeč pro vrtací korunky
HU Befogószár a koronafúróhoz
RO Dispozitiv de antrenare pt. găurătitori bimetalici
FR Mandrin aux scies-trépan
IT Pergolato per sega
ES Mango para las sierras de marquetería
ZH 孔锯柄轴



PLYWOOD SKLEJKA | WOOD DREWNO | METAL SHEET BLACHA | 95 mm | 135 mm | 1/2" (12.7 mm) 20 UNF | HSS

YATO	Ø [mm]	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	Thread size / Rozmiar gwintu	
YT-43992	6	HEX	1/2" (12.5 mm) 20UNF	10/100

EN Arbor for hole saw
PL Uchwyt do otwornic
DE Halterung für Lochsägen
RU Рукоятка к ножовке
CS Šroubový unášeč pro vrtací korunky
HU Befogószár a koronafúróhoz
RO Dispozitiv de antrenare pt. găurătitori bimetalici
FR Mandrin aux scies-trépan
IT Pergolato per sega
ES Mango para las sierras de marquetería
ZH 孔锯柄轴



CERAMIC CERAMIKA | SAND-LIME BRICK SILIKAT | AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY | 95 mm | 165 mm | 5/8" (16 mm) 18 UNF | SDS PLUS | TCT

YATO	Ø [mm]	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	Thread size / Rozmiar gwintu	
YT-43990	8	SDS-Plus	5/8" (16.0 mm) 18UNF	10/90

EN Arbor for hole saw
PL Uchwyt do otwornic
DE Halterung für Lochsägen
RU Рукоятка к ножовке
CS Šroubový unášeč pro vrtací korunky
HU Befogószár a koronafúróhoz
RO Dispozitiv de antrenare pt. găurătitori bimetalici
FR Mandrin aux scies-trépan
IT Pergolato per sega
ES Mango para las sierras de marquetería
ZH 孔锯柄轴



PLYWOOD SKLEJKA | WOOD DREWNO | METAL SHEET BLACHA | 95 mm | 150 mm | 5/8" (16 mm) 18 UNF | HSS

YATO	Ø [mm]	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	Thread size / Rozmiar gwintu	
YT-43991	6	HEX	5/8" (16.0 mm) 18UNF	10/90

EN Extension bar
PL Przedłużka
DE Verlängerung
RU Удлинительдля воротка
CS Prodlužovací přípravek
HU Toldalék
RO Prelungitor
FR Rallonge
IT Prolunga
ES Tubo de prolongación
ZH 延长接杆



10 mm | 300 mm | SDS PLUS

YATO	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	H [mm]	
YT-43993	sześciokątny, SDS-Plus	300	50

EN Pilot drill
PL Wiertło pilot
DE Pilotbohrer
RU Сверло пилот
CS Středící vrták
HU Központfúró
RO Burghiu pilot
FR Foret - pilot
IT Punta pilota
ES Broca piloto
ZH 导向钻

2 PCS | PLYWOOD SKLEJKA | WOOD DREWNO | METAL SHEET BLACHA | 6 mm | HSS



YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-43994	6	95	20/250

EN Pilot drill
PL Wiertło pilot
DE Pilotbohrer
RU Сверло пилот
CS Středící vrták
HU Központfúró
RO Burghiu pilot
FR Foret - pilot
IT Punta pilota
ES Broca piloto
ZH 导向钻

2 PCS | CERAMIC CERAMIKA | SAND-LIME BRICK SILIKAT | AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY | 8 mm | TCT



YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-43995	8	95	20/250

EN Arbor for hole saw
PL Uchwyt do otwornic
DE Halterung für Lochsägen
RU Рукоятка к ножовке
CS Šroubový unášeč pro vrtací korunky
HU Befogószár a koronafúróhoz
RO Burghiu pt. ghidare freză bimetalică
FR Mandrin aux scies-trépan
IT Pergolato per sega
ES Mango para las sierras de marquetería
ZH 孔锯柄轴

Ø 19-29 mm | 1/2" (12.7 mm) 20 UNF



YATO	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	
YT-3370	sześciokątny	25/100
YT-3373	SDS-Plus	25/100

EN Arbor for hole saw
PL Uchwyt do otwornic
DE Halterung für Lochsägen
RU Рукоятка к ножовке
CS Šroubový unášeč pro vrtací korunky
HU Befogószár a koronafúróhoz
RO Burghiu pt. ghidare freză bimetalică
FR Mandrin aux scies-trépan
IT Pergolato per sega
ES Mango para las sierras de marquetería
ZH 孔锯柄轴

Ø 32-140 mm | 5/8" (16 mm) 18 UNF



YATO	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	
YT-3371	sześciokątny	25/100

EN Arbor for hole saw
PL Uchwyt do otwornic
DE Halterung für Lochsägen
RU Рукоятка к ножовке
CS Šroubový unášeč pro vrtací korunky
HU Befogószár a koronafúróhoz
RO Burghiu pt. ghidare freză bimetalică
FR Mandrin aux scies-trépan
IT Pergolato per sega
ES Mango para las sierras de marquetería
ZH 孔锯柄轴

Ø 32-140 mm | 5/8" (16 mm) 18 UNF



YATO	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	
YT-3372	sześciokątny	25/50
YT-3374	SDS-Plus	25/50

EN Pilot drill
PL Wiertło pilot
DE Pilotbohrer
RU Сверло пилот
CS Středící vrták
HU Központfúró
RO Burghiu pilot
FR Foret - pilot
IT Punta pilota
ES Broca piloto
ZH 导向钻

HSS





YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3376	6	75	25/100

YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3377	6	100	25/100

EN Electrican's hole saw kit
PL Zestaw otwornic dla elektryków
DE Lochsägensatz für Elektriker
RU Набор ножовок к отверстиям для электриков
CS Sada vrtacích korunek pro elektrikáře
HU Koronafúró készlet villanyszerelőknek
RO Set freze bimetalice
FR Set de scies trépan aux électriciens
IT Set universale a tazza fresa con strumenti
ES Juego de sierras de marquetería para electricistas
ZH 双金属开孔器组套

8 PCS | CONSTRUCTION STEEL STAL KONSTRUKCYJNA | BI-METAL | 4-6 TPI | 40 mm



YATO	Ø [mm]	
YT-3380	22, 29, 35, 44, 67, 73	10

EN Combination hole saw kit
PL Uniwersalny zestaw otwornic
DE Universal-Lochsägensatz
RU Универсальный набор ножовок к отверстиям
CS Univerzální sada vrtacích korunek
HU Univerzilás koronafúró készlet
RO Set freze bimetalice
FR Set de scies trépan universelles
IT Set universale a tazza fresa con strumenti
ES Juego universal de sierras de marquetería
ZH 双金属开孔器组套

15 PCS | CONSTRUCTION STEEL STAL KONSTRUKCYJNA | BI-METAL | 4-6 TPI | 40 mm




YATO	Ø [mm]	
YT-3381	19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76	5

EN Combined drill tap
PL Wiertło-gwintownik
DE Gewindebohrer bitr
RU Сверло метчик, хвостовик hex
CS Bitový kombinovaný závitník
HU Fúró-menetfúró bit befogású
RO Burghiu tarod hex
FR Fraise à tarauds combinés
IT Punte madreviti
ES Broca roscadora hex
ZH 六角柄复合丝锥

1/4" 6.3 mm | GRINDING SZLIFOWANIE | HSS M2





YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	
YT-44840	M3	36	5	14	0.5	20/200
YT-44841	M4	39	6	14	0.7	20/200
YT-44842	M5	41	7	14	0.8	20/200
YT-44843	M6	44	8	14	1.0	20/200
YT-44845	M8	51	11	14	1.3	20/200
YT-44847	M10	59	15	14	1.5	20/200

EN Combined drill taps hex set
PL Zestaw wiertła-gwintowniki hex
DE Tippen Kombination Kegelsenker-set hex
RU Сверла-метчики, hex
CS Sada bitový kombinovaný závitník
HU Fúró-menetfúró bit befogású
RO Set burghiu tarod
FR Kit de mèches fraise à tarauds combinés
IT Set di punte madreviti esagonali
ES Juego de brocas roscadoras
ZH 六角柄复合丝锥组套

7 PCS | 1/4" 6.3 mm | GRINDING SZLIFOWANIE | HSS M2



1/4" (6.3 mm)

YATO	Size / Rozmiar	
YT-44849	M3, M4, M5, M6, M8, M10	5/60

EN Hand tap
PL Gwintownik ręczny
DE Handgewindebohrer
RU Ручный метчик
CS Závitníky
HU Menetfúró
RO Tarozi
FR Taraud à main
IT Maschi filettatura a mano
ES Machos de roscar
ZH 三件套手用丝锥

3 PCS | 3-STAGE TAPPING GWINTOWANIE 3-STOPNIOWE | METRIC COARSE THREAD GWINT METRYCZNY GRUBOZWOJOWY | DIN 352 | HSS M2



YATO	Size / Rozmiar	Thread pitch / Skok gwintu [mm]	Thread length / Długość gwintu [mm]	L [mm]	Shank diameter / Średnica trzonu [mm]	pcs / szt.	m [g]	
YT-2930	M3	0.5	11	40	3.5	3	25	100/400
YT-2931	M4	0.7	13	45	4.5	3	35	50/200
YT-2932	M5	0.8	16	50	6.0	3	45	60/240
YT-2933	M6	1.0	19	50	6.0	3	45	60/240
YT-2934	M7	1.0	19	50	6.0	3	55	75/300
YT-2935	M8	1.3	22	56	6.0	3	60	50/200
YT-2937	M10	1.5	24	70	7.0	3	85	50/200
YT-2939	M12	1.8	29	75	9.0	3	125	50/200
YT-2940	M14	2.0	30	80	10.5	3	200	20/80
YT-2941	M16	2.0	32	80	11.0	3	235	20/80
YT-2942	M18	2.5	40	95	12.0	3	345	20/80
YT-2943	M20	2.5	40	95	14.0	3	445	20/40

EN Machine tap
PL Gwintownik maszynowy
DE Maschinengewindebohrer
RU Машинный метчик
CS Strojní závitník
HU Gépi menetfúró
RO Tarod de mașină
FR Taraud machine
IT Maschi filettatura
ES Macho mecanico
ZH 机用丝锥

1-STAGE TAPPING GWINTOWANIE 1-STOPNIOWE | METRIC COARSE THREAD GWINT METRYCZNY GRUBOZWOJOWY | DIN 371M | HSS M2



YATO	Size / Rozmiar	Thread pitch / Skok gwintu [mm]	Thread length / Długość gwintu [mm]	L [mm]	Shank diameter / Średnica trzonu [mm]	m [g]	
YT-2950	M3	0.5	11	56	3.5	15	100/400
YT-2951	M4	0.7	13	63	4.5	20	60/240
YT-2952	M5	0.8	16	70	6.0	25	60/240
YT-2953	M6	1.0	19	80	6.0	30	50/200
YT-2954	M7	1.0	19	80	7.1	35	30/120
YT-2955	M8	1.3	22	90	8.0	45	50/200
YT-2956	M10	1.5	24	100	10.0	65	50/200

EN Machine tap
PL Gwintownik maszynowy
DE Maschinengewindebohrer
RU Машинный метчик
CS Strojní závitník
HU Gépi menetfúró
RO Tarod de mașină
FR Taraud machine
IT Maschi filettatura
ES Macho mecanico
ZH 机用丝锥

1-STAGE TAPPING / GWINTOWANIE 1-STOPNIOWE | METRIC COARSE THREAD / GWINT METRYCZNY GRUBOZWOJOWY | DIN 376 | HSS M2



YATO	Size / Rozmiar	Thread pitch / Skok gwintu [mm]	Thread length / Długość gwintu [mm]	L [mm]	Shank diameter / Średnica trzonu [mm]	m [g]	
YT-2944	M12	1.8	29	110	9	70	25/100
YT-2945	M14	2.0	30	110	11	110	25/100
YT-2946	M16	2.0	32	110	12	120	25/100

EN Tap and die set
PL Zestaw narzynek i gwintowników
DE Gewindeschneidwerkzeug-Satz
RU Набор плашек и метчиков
CS Souprava závitníků a kruhových závitových čelistí
HU Menetfúró és menetvágó készlet
RO Set de tarozi şi filiere
FR Set de filières et tarauds
IT Set di filiera a maschi
ES Juego de machosde roscar y cojinetes
ZH 丝锥板牙组套

HSS



44 PCS | DIN223 DIN225 DIN338 DIN352 DIN1814

YATO	Size / Rozmiar	
YT-2978	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	4



32 PCS | DIN 223 352

YATO	Size / Rozmiar	
YT-2975	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	10



56 PCS | DIN223 DIN225 DIN352 DIN1814

YATO	Size / Rozmiar	
YT-2979	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20	2

EN Tap set
PL Zestaw gwintowników
DE Gewindeschneidwerkzeug-Satz
RU Набор метчиков
CS Souprava závitníků
HU Menetfúró készlet
RO Set de tarozi
FR Set de tarauds
IT Set di filettature
ES Juego de machos de roscar
ZH 公制丝锥组套

HSS



21 PCS | DIN 352

YATO	Size / Rozmiar	
YT-2976	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	20



29 PCS | DIN 338 352 1814

YATO	Size / Rozmiar	
YT-2977	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	12

EN Circular die
PL Narzynka
DE Schneideisen
RU Плашка
CS Kruhová závitová čelist
HU Menetvágó
RO Filieră
FR Filière
IT Filiere tonde filettatura
ES Cojinete de roscar
ZH 圆板牙

METRIC COARSE THREAD / GWINT METRYCZNY GRUBOZWOJOWY | DIN 223 | HSS M2




YATO	Size / Rozmiar	Thread pitch / Skok gwintu [mm]	External diameter / Średnica zewnętrzna [mm]	Thickness / Grubość [mm]	m [g]	
YT-2961	M4	0.7	20	5	20	125/500
YT-2962	M5	0.8	20	7	20	100/400
YT-2963	M6	1.0	20	7	20	100/400
YT-2964	M7	1.0	25	9	35	100/200
YT-2965	M8	1.3	25	9	35	100/400
YT-2967	M10	1.5	30	11	50	70/280
YT-2969	M12	1.8	38	14	90	60/240
YT-2970	M14	2.0	38	14	95	63/252
YT-2971	M16	2.0	45	18	160	50/200
YT-2972	M18	2.5	45	18	160	50/200
YT-2973	M20	2.5	45	18	150	50/200
YT-2966	M24	3.0	55	22	300	20/80

EN Step drill
PL Wiertło stopniowe
DE Stufenbohrer
RU Сверло ступенчатое
CS Stupňovitý vrták
HU Lépcsős fúró
RO Burghiu din titan cu gaurire in trepte
FR Étape de forage
IT Punta da trapano graduata
ES Broca cónica escalonada
ZH 阶梯钻

STEEL STAL | TITANIUM COATED / POWŁOKA TYTANOWA | HSS 4241






YATO	Steps quantity / Liczba stopni	Ø [mm]	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	
YT-44743	7	14, 16, 18, 20, 22, 24, 26	70	40	100
YT-44742	8	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45	100	75	40
YT-44741	10	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	75	52	25/50
YT-44739	10	6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35	75	45	10/80
YT-44744	10	6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	75	55	20/200
YT-44745	11	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	75	52	20/200
YT-44747	11	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	75	54	12/96
YT-44746	12	10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	87	60	12/96
YT-44740	12	6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38	105	78	10/60

EN Step drill set
PL Zestaw wierteł stopniowych
DE Stufenbohrer set
RU Сверло ступенчатое штуки
CS Stupňovité vrtáky sada
HU Lépcsős fúró készlet
RO Set burghie in trepte
FR Étape de forage
IT Set di punte a gradino
ES Juego de brocas cónicas escalonadas
ZH 阶梯钻组套

3 PCS | STEEL STAL | TITANIUM COATED / POWŁOKA TYTANOWA | HSS 4241






YATO	Ø [mm]	
YT-44731	3-12 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm), 4-12 (4, 6, 8, 10, 12 mm), 4-20 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm)	40

EN Taper drill set
PL Zestaw wierteł stożkowych
DE Blechschälbohrer-Satz
RU Набір конусних свердл
CS Sada kuželových vrtáků do plechu
HU Részes lemezfúró készlet
RO Set alezoare in trepte
FR Set de perceuse taper
IT Set di punte coniche
ES Conjunto brocas cónicas
ZH 薄板钻

STEEL STAL | HSS 4241





YATO	Ø [mm]	
YT-44730	3-14, 8-20, 16-30	10/30

EN Countersink
PL Pogłębiacz
DE Kegelsenker
RU Конусный зенкер
CS Kuželový záhlubník
HU Kúpos süllyesztő
RO Zencuitor
FR Fraise conique
IT Accecatoio
ES Avellanador cónico
ZH 倒角器



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-44721	6.3	40	50/200
YT-44722	8.3	40	50/200
YT-44723	10.4	40	50/200
YT-44724	12.4	40	50/200
YT-44725	16.5	45	25/100
YT-44726	20.5	45	25/100

EN T-handle tap wrench
PL Pokrętło typu „T" do gwintowników
DE Werkzeughalter für Gewinde
RU Рукоятка типа „T" к гаечному ключу
CS Vratidlo na závitníky typ „T"
HU Menetfúró befogó T-nyelű
RO Port tarod cu maner
FR Porte-taraud type „T"
IT Chiave giramaschio tipo „T" per maschi
ES Llave giramachos „T"
ZH 丝锥铰手



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	
YT-2986	M3-M8	70	20/80
YT-2987	M5-M10	80	20/80
YT-2988	M6-M12	90	20/80

EN Die handle
PL Oprawa do narzynek
DE Schneideisenhalter
RU Плашкодержатель
CS Závitová objímka
HU Menetvágó tartó
RO Portfilieră
FR Porte-filière
IT Porta filiere
ES Portacojinete
ZH 板牙铰手

DIN 225



YATO	Size / Rozmiar	External diameter / Średnica zewnętrzna [mm]	Thickness / Grubość [mm]	L [mm]	
YT-2980	M3-M4	20	5	200	25/100
YT-2981	M4.5-M6	20	7	200	25/100
YT-2982	M7-M9	25	9	224	25/100
YT-2983	M10-M11	30	11	280	25/50
YT-2984	M12-M14	38	14	315	15/30
YT-2985	M16-M20	45	18	450	10/20

EN Rethread tool kit set
PL Zestaw do naprawy gwintów śrub i nakrętek
DE Gewindereparatursatz für Schrauben und Mutter
RU Комплект для ремонта резьбы на винтах и гайках
CS Sada pro opravu závitů na šroubech a maticích
HU Csavarok és anyák meneteinek javítására szolgáló készlet
RO Kit pt. reparat filete
FR Kit de réparation de filetage
IT Kit di riparazione delle filettature viti e dadi
ES Kit de repración de roscas en tornillos y tuercas
ZH 螺纹修复工具组套

15 PCS
METRIC METRYCZNY



Metric thread file pitches / Pilniki do naprawy gwintów: 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0 mm;
Rethreader dies / Narzynki: 6x1.00, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.50, 12x1.25, 12x1.50, 12x1.75 mm;
Rethreader taps / Gwintowniki: 6x1.00, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.50, 12x1.25, 12x1.50, 12x1.75 mm

YATO	
YT-17705	20

EN Countersink set
PL Zestaw pogłębiaczy do metalu
DE Kegelsenker-Satz
RU Конусный зенкер
CS Kuželový záhlubník
HU Kúpos süllyesztő
RO Zencuitor
FR Fraise conique
IT Set di svasatori per metallo
ES Avellanador cónico
ZH 倒角器组套



YATO	Ø [mm]	
YT-44729	6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5	20

EN Ratchet tap wrench
PL Grzechotka do gwintownika
DE Werkzeughalter
RU Трещетка для метчика
CS Řechtačka na závitník
HU Racsnis hajtószár menetfúróhoz
RO Port tarod
FR Porte-taraud à cliquet
IT Chiave giramaschi a cricchetto
ES Carraca para macho de roscar
ZH 棘轮丝锥铰手



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	
YT-2989	M3-M10	85	20/80
YT-2997	M3-M10	250	20/80
YT-2990	M5-M12	100	20/80
YT-2991	M5-M12	300	20/40

EN Tap wrench
PL Pokrętło do gwintowników
DE Werkzeughalter für Gewinde
RU Вороток для метчиков
CS Ovládací kolečko na závitník
HU Hajtószár menetfúróhoz
RO Cheie (mâner) pt. tarod
FR Porte-taraud
IT Manopola per il maschio
ES Llave giramachos
ZH 一型丝锥铰手

DIN 1814



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	
YT-2995	M1-M8	125	50/200
YT-2996	M3-M10	180	25/100
YT-2992	M3-M12	200	25/100
YT-2993	M4-M12	280	25/100
YT-2994	M5-M20	375	20/40

EN Thread repair set
PL Zestaw do naprawy gwintów
DE Reparatursatz für Gewinde
RU Набор для ремонта резьбы
CS Souprava na opravu závitů
HU Menetjavító készlet
RO Set pt. reparare filete
FR Set d'helicoils
IT Kit di riparazione per filettature
ES Juego para reparar roscas
ZH 螺纹修复工具组套

HSS 4241 4341
SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	Size / Rozmiar	pcs / szt.	
YT-17631	M5x0.8 mm	30	20/40
YT-17632	M6x1.0 mm	30	20/40
YT-17633	M8x1.25 mm	30	20/40
YT-17634	M10x1.5 mm	30	20/40
YT-17635	M12x1.75 mm	30	20/40

EN Thread repair set
PL Zestaw do naprawy gwintów
DE Reparatursatz für Gewinde
RU Набор для ремонта резьбы
CS Souprava na opravu závitů
HU Menetjavító készlet
RO Set pt. reparare filete
FR Set d'helicoils
IT Kit di riparazione per filettature
ES Juego para reparar roscas
ZH 螺纹修复组套

HSS 4341 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



88 PCS

YATO	Dimensions / Wymiary	
YT-1769	M6x1x10.8 mm, M8x1.25x10.8 mm, M10x1.5x13.5 mm	5/10



131 PCS

YATO	Dimensions / Wymiary	
YT-1763	M5x0.8x6.7 mm, M6x1x10.8 mm, M8x1.25x10.8 mm, M10x1.5x13.5 mm, M12x1.75x16.3 mm	5/10

EN Wire threads
PL Wkłady spiralne do naprawy gwintów
DE Spiraleinlagen für Gewindereparatur
RU Метчики и сверла для ремонта резьбы
CS Spirálové vložky na opravu závitů
HU Menetjavító betétek
RO Inserţii spirală pt. reparare filete
FR Helicoil
IT Inserti a spirale per riparazione
ES Elementos espirales para reparar roscas
ZH 不锈钢螺纹套



SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



For YT-1763, YT-1769
Dla YT-1763, YT-1769


YATO	Dimensions / Wymiary	pcs / szt.	
YT-1764	M5x0.8x6.7 mm	20	50/250
YT-1765	M6x1x10.8 mm	20	50/250
YT-1766	M8x1.25x10.8 mm	20	50/200


YATO	Dimensions / Wymiary	pcs / szt.	
YT-1767	M10x1.5x13.5 mm	15	25/100
YT-1768	M12x1.75x16.3 mm	10	25/100

10

EN Plug & forstener cutter
PL Flekownik-sękownik do drewna
DE Zapfenschneider und Forstnerbohrer für Holz
RU Насадка для дрели для вырезания отверстий в дереве
CS Kotoučový vykrajovač-sukovník do dřeva
HU Csapmarófúró szerszám fához
RO Set burghie reparat lemn
FR Ensemble pour réparation des noeuds dans le bois
IT Punta forstner per legno
ES Broca fresadora para madera
ZH 木塞钻和平翼钻组套

2 PCS | WOOD DREWNO | HRC 45-48






YATO	Ø [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	
YT-33830	15	10	8	10/100
YT-33831	20	12	8	10/100
YT-33832	25	12	8	10/100
YT-33833	30	12	8	10/60
YT-33834	35	12	10	10/60

EN Plug & forstener cutter set
PL Zestaw flekowników-sęków do drewna
DE Zapfenschneider und Forstnerbohrer-Set für Holz
RU Насадка для дрели с набором коронок по дереву
CS Sada kotoučových vykrajovačů-sukovníků do dřeva
HU Csapmaró-fúró szerszámkészlet fához
RO Set burghie reparat lemn
FR Ensemble pour réparation des nœuds dans le bois
IT Set di punte forstner per legno
ES Juego de brocas fresadoras para madera
ZH 木塞钻和平翼钻组套

10 PCS | WOOD DREWNO | 8,10 mm | 10,12 mm | HRC 45-48





YATO	Ø [mm]	
YT-33837	15, 20, 25, 30, 35	20

EN Rotary file
PL Tarnik trzpieniowy
DE Profil-Fräser
RU Набор фасонных фрез
CS Hrotové rašple
HU Fareszelőkészlet, csapszáras
RO Raşpeluri cu coadă
FR Fichiers rotary
IT Fresa a gradino per metallo
ES Arquivos rotary
ZH 旋转锉

0-2000 min⁻¹



STEEL / STAL | ALUMINUM / ALUMINIUM | 8 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61700	4-24	10/120



STEEL / STAL | ALUMINUM / ALUMINIUM | 6 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61701	6-15	10/120



STEEL / STAL | ALUMINUM / ALUMINIUM | 6 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61702	12	10/120



WOOD / DREWNO | 6 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61703	6-15	10/120



WOOD / DREWNO | 6 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61704	13	10/120



WOOD / DREWNO | 6 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61705	15	10/120



WOOD / DREWNO | 6 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61706	20	10/120



WOOD / DREWNO | 6 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61707	25	10/120

10

EN Rotary file for metal
PL Frez trzpieniowy do metalu
DE Schaftfräser für Metall
RU Концевая фреза по металлу
CS Stopková fréza na kov
HU Végmaró fémhez
RO Freza pt. metal
FR Fraise en bout pour le métal
IT Fresa a candela per metallo
ES Fresa de extremo para metal
ZH 硬质合金旋转锉

STEEL / STAL | 0-30000 min⁻¹ | 6 mm | HSS 4241



YATO	Ø [mm]	
YT-61714	13	80



YATO	Ø [mm]	
YT-61715	13	80



YATO	Ø [mm]	
YT-61716	13	80



YATO	Ø [mm]	
YT-61717	13	80



YATO	Ø [mm]	
YT-61718	13	80



YATO	Ø [mm]	
YT-61719	6	80

EN Rotary file set
PL Tarniki trzpieniowe
DE Profil-Fräser Satz
RU Набор фасонных фрез
CS Hrotové rašple
HU Fareszelőkészlet, csapszáras
RO Raşpeluri cu coadă
FR Ensemble de fichiers rotary
IT Set di raspe a perno
ES Conjunto de arquivos rotary
ZH 旋转锉



6 PCS | STEEL STAL | 0-30000 min⁻¹ | 6 mm | HSS 4241

YATO	Ø [mm]	
YT-61711	3-15	12/48

EN Rotary file for metal
PL Frez trzpieniowy do metalu
DE Schaftfräser für Metall
RU Концевая фреза по металлу
CS Stopková fréza na kov
HU Végmaró fémhez
RO Freza pt. metal
FR Fraise en bout pour le métal
IT Fresa a candela per metallo
ES Fresa de extremo para metal
ZH 硬质合金旋转锉

STEEL STAL | 0-30000 min⁻¹ | 6 mm | TUNGSTEN CARBIDE WĘGLIK WOLFRAMU



56 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61722	10	40/80



56 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61723	10	40/80



58 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61724	10	40/80



45 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61725	10	40/80



58 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61726	10	40/80



50 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-61727	10	40/80

EN Rotary file set for metal premium
PL Zestaw frezów trzpieniowych do metalu premium
DE Schaftfräser für metall Premium
RU Концевые фрезы по металлу премиум
CS Stopkové frézy do kovu premium
HU Marószárak fémhez prémium
RO Set freze metal
FR Fraises à mandrin pour métal premium
IT Fresa con codolo per metalli premium
ES Fresas para metal premium
ZH 硬质合金旋转锉




6 PCS | STEEL STAL | 0-30000 min⁻¹ | 6 mm | TUNGSTEN CARBIDE WĘGLIK WOLFRAMU

YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-61729	10	45, 50, 56, 56, 58, 58	20/40

EN Rotary file set
PL Tarniki trzpieniowe
DE Profil-Fräser Satz
RU Набор фасонных фрез
CS Hrotové rašple
HU Fareszelőkészlet, csapszáras
RO Raşpeluri cu coadă
FR Ensemble de fichiers rotary
IT Set di raspe a perno
ES Conjunto de arquivos rotary
ZH 旋转锉



6 PCS | STEEL STAL | WOOD DREWNO | 0-2000 min⁻¹



YATO	Ø [mm]	
YT-61712	6-15	10/60

EN Forstner drill bit
PL Wiertło do drewna pod zawiasy
DE Forstnerbohrer
RU Сверло форстнера по дереву
CS Karbidový vrták na vrtání otvorů pro závěsy
HU Forstner fúrószár fához
RO Freza pt. lemn
FR Mèche de perceuse à bois
IT Punta per legno per cerniere
ES Broca para bisagras
ZH 木工开孔器




YATO	Ø [mm]	
YT-33010	26	10/100
YT-33011	35	10/100

EN Forstner drill bit set
PL Zestaw wierteł do drewna pod zawiasy
DE Forstnerbohrer set
RU Сверло форстнера по дереву
CS Sada karbidový vrták na vrtání otvorů pro závěsy
HU Forstner fúrószár készlet fához
RO Set freze pt. lemn
FR Mèches de perceuse à bois
IT Set di punte per legno per cerniere
ES Juego de brocas para bisagras
ZH 木工开孔器组套



YATO	Ø [mm]	
YT-33015	15, 20, 26, 30, 35	20

EN Router bit set
PL Zestaw frezów do drewna
DE Oberfräsersatz
RU Набор фрез по дереву
CS Souprava frézů do dřeva
HU Medţio frezř komplektas
RO Set de freze pt. lemn
FR Fraises pour le bois
IT Set di frese per legno
ES Juego de frezas para madera
ZH 木工铣刀组套




Router bit parameter												
shank diameter / średnica uchwytu [mm]	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
length / długość [mm]	51.0	49.0	51.0	45.0	48.0	48	50.0	53.0	50.0	52.0	38.0	39.0
router bit diameter / średnica frezu [mm]	6.0	12.0	16.0	12.7	32.0	22.0	25.4	28.6	22.0	12.7	13.0	12.7
cutting edge length / długość krawędzi tnącej [mm]	20.0	20.0	20.0	12.7	12.7	10.5	11.5	16.0	12.0	13.0	9.5	6.35
curvature radius / promień krzywizny [mm]	-	-	-	-	-	12.7	3.175	9.5	6.35	-	-	-
bearing diameter / średnica łożyska [mm]	-	-	-	-	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	-	-
angle / kąt [°]	-	-	-	10.0	45.0	-	-	-	-	-	90.0	-



YATO	
YT-68005	20

EN Router bit set
PL Zestaw frezów do drewna
DE Oberfräsersatz
RU Набор фрез по дереву
CS Souprava frézů do dřeva
HU Medţio frezř komplektas
RO Set de freze pt. lemn
FR Fraises pour le bois
IT Set di frese per legno
ES Juego de frezas para madera
ZH 木工铣刀组套




Router bit parameter															
shank diameter / średnica uchwytu [mm]	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
length / długość [mm]	43.0	49.0	51.0	45.0	48.0	51.0	50.0	53.0	50.0	52.0	38.0	39.0	49.0	60.0	43.0
router bit diameter / średnica frezu [mm]	12.7	12.0	16.0	12.7	32.0	6.0	25.4	28.6	22.0	12.7	12.7	12.7	3.0	6.35	6.35
cutting edge length / długość krawędzi tnącej [mm]	12.7	20.0	20.0	12.7	12.7	20.0	11.5	16.0	12.0	13.0	9.5	6.35	13.0	19.50	6.0
curvature radius / promień krzywizny [mm]	-	-	-	-	-	-	3.175	9.5	6.35	-	-	-	-	-	3.2
bearing diameter / średnica łożyska [mm]	-	-	-	-	9.0	-	9.0	9.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-
angle / kąt [°]	-	-	-	10.0	45.0	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-



YATO	
YT-68002	20

EN Router bit set
PL Zestaw frezów do drewna
DE Oberfräsersatz
RU Набор фрез по дереву
CS Souprava frézů do dřeva
HU Medţio frezř komplektas
RO Set de freze pt. lemn
FR Fraises pour le bois
IT Set di frese per legno
ES Juego de frezas para madera
ZH 木工铣刀组套





Router bit parameter												
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Length [mm]	42.0	47.0	47.0	43.5	50.0	51.5	51.0	52.0	58.0	51.5	58.0	56.5
Router bit diameter [mm]	12.7	12.7	9.5	12.7	12.7	9.5	12.7	16.0	6.35	6.35	9.5	12.7
Cutting edge length [mm]	12.7	14.8	11.6	13.0	12.5	20.0	20.0	9.5	19.5	20.0	24.5	25.0
Curvature radius [mm]	-	-	-	-	-	4.75	6.35	-	-	-	-	-
Bearing diameter [mm]	-	-	-	-	-	-	-	12.7	-	-	-	-
Angle [°]	-	15	10	-	45	-	-	15	-	-	-	-

Router bit parameter												
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Length [mm]	52.0	65.0	51.0	51.5	53.5	57.5	50.5	53.5	52.0	55.0	50.0	54.0
Router bit diameter [mm]	19.0	12.7	19.0	22.0	26.0	32.0	22.0	28.5	27.0	30.0	32.0	32.0
Cutting edge length [mm]	20.4	25.0	9.5	10.0	11.5	16.5	9.72	13.5	12.3	14.0	6.35	12.7
Curvature radius [mm]	-	-	3.2	4.76	6.35	9.5	6.35	9.5	4.0	-	-	-
Bearing diameter [mm]	-	12.7	-	12.7	12.7	12.7	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7	12.7
Angle [°]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-




YATO	
YT-6801	10

10

EN Router bit set
PL Zestaw frezów do drewna
DE Oberfräsersatz
RU Набор фрез по дереву
CS Souprava frézů do dřeva
HU Medţio frezř komplektas
RO Set de freze pt. lemn
FR Fraises pour le bois
IT Set di frese per legno
ES Juego de frezas para madera
ZH 木工铣刀组套





Router bit parameter																		
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Length [mm]	43.0	38.0	38.0	50.5	42.0	43.5	51.5	49.5	51.5	58.0	58.5	56.5	52.0	58.0	53.5	66.0	53.0	65.0
Router bit diameter [mm]	6.35	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	14.3	3.175	6.35	9.5	12.7	12.7	19.0	6.35	9.5	9.5	12.7	12.7
Cutting edge length [mm]	6.0	9.5	9.5	18.0	12.7	13.0	12.3	13.0	20.0	24.5	20.3	25.0	20.4	19.5	15.0	26.0	15.0	25.0
Curvature radius [mm]	3.175	6.35	-	6.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bearing diameter [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	9.5	12.7	12.7
Angle [°]	-	-	45	-	-	10	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Router bit parameter																		
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-
Length [mm]	65.5	55.0	51.0	55.0	50.0	52.5	54.0	55.5	60.0	60.0	56.0	60.0	52.5	58.0	53.5	57.5	61.0	-
Router bit diameter [mm]	19.0	30.0	26.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	38.0	32.0	38.0	26.0	38.0	26.0	32.0	38.0	-
Cutting edge length [mm]	26.0	14.0	9.7	13.3	6.35	8.0	9.5	15.0	18.5	20.0	16.0	19.0	12.5	17.8	11.5	16.5	20.8	-
Curvature radius [mm]	-	-	6.35	9.5	-	-	-	8.0	4.76	12.7	4.76	6.35	3.175	6.35	6.35	9.5	12.7	-
Bearing diameter [mm]	19.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	9.5	12.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7	12.7	-
Angle [°]	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



YATO	
YT-6803	10

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamant-Trennscheibe
RU Отрезной алмазный диск
CS Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc cu diamant
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
ZH 热压干片



max 80 m/s

• *Application: concrete, brick, tile, masonry, stone, sandstone, refractory materials, limestone*

• *Przeznaczenie: beton utwardzony, cegła, granit, mur, kamień, piaskowiec, materiały ogniotrwałe, silikaty*

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	D [mm]	H [mm]	
YT-59961	115	22.2	12000	1.8	10	20/200
YT-59962	125	22.2	12000	2.0	10	20/100
YT-59965	230	22.2	6500	2.2	10	25
YT-60003	350	25.4	4400	3.4	10	10
YT-60004	400	25.4	3850	3.6	10	5

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamant-Trennscheibe
RU Отрезной алмазный диск
CS Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc cu diamant
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
ZH 热压湿片



max 80 m/s

• *Application: ceramic, glaze*

• *Przeznaczenie: płytki ceramiczne, glazura, płytki kamienne*

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	D [mm]	H [mm]	
YT-59951	115	22.2	12000	1.6	10	20/200
YT-59952	125	22.2	12000	1.6	10	20/100
YT-59955	230	22.2	6500	2.2	10	25

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamant-Trennscheibe
RU Отрезной алмазный диск
CS Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc cu diamant
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
ZH 热压X形金刚石锯片



max 80 m/s

• *Application: ceramic, glaze, glass, porcelain, ceramic tiles, composite hardest tiles, roof tiles*

• *Przeznaczenie: płytki ceramiczne, glazura, płytki kamienne, szkło, porcelana, ceramika, gres, dachówki*

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	D [mm]	H [mm]	
YT-59971	115	22.2	12000	1.6	10	20/120
YT-59972	125	22.2	12000	1.6	10	20/100
YT-59975	230	22.2	6500	2.0	10	25

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamant-Trennscheibe
RU Отрезной алмазный диск
CS Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc cu diamant
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
ZH 热压超薄波纹片



max 80 m/s

• *Application: reinforced concrete, glaze, clinker, brick, limestone*

• *Przeznaczenie: beton zbrojony, granit, klinkier, silikaty*

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	D [mm]	H [mm]	
YT-59981	115	22.2	12000	1.3	10	20/200
YT-59982	125	22.2	12000	1.3	10	20/100
YT-59985	230	22.2	6500	2.0	10	25

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamant-Trennscheibe
RU Отрезной алмазный диск
CS Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc cu diamant
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
ZH 金刚石切片



max 80 m/s
MPA 90904

• *Application: concrete, brick, calcium-silicate brick, tile, masonry, stone*

• *Przeznaczenie: beton utwardzony, cegła, cegła silikatowa, granit, mur, kamień*

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	D [mm]	H [mm]	
YT-6002	115	22.2	12000	2.1	8	20/200
YT-6003	125	22.2	11000	2.2	8	20/160
YT-6004	180	22.2	8000	2.5	8	15/60
YT-6005	230	22.2	6500	2.7	8	10/40

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamant-Trennscheibe
RU Отрезной алмазный диск
CS Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc cu diamant
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
ZH 金刚石切片



max 80 m/s
MPA 90904

• *Application: ceramic, gres, glaze, glass, porcelain*

• *Przeznaczenie: płytki ceramiczne, gres, glazura, płytki kamienne, szkło, porcelana*

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	D [mm]	H [mm]	
YT-6012	115	22.2	12000	2.1	5.3	20/200
YT-6013	125	22.2	11000	2.2	5.3	20/160
YT-6014	180	22.2	8000	2.5	5.3	15/60
YT-6015	230	22.2	6500	2.7	5.3	10/40
YT-6016	180	25.4	8000	2.2	5.3	15/60
YT-6017	200	25.4	8000	2.2	5.3	10/40

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamant-Trennscheibe
RU Отрезной алмазный диск
CS Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc cu diamant
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
ZH 金刚石切片



max 80 m/s
MPA 90904

• *Application: concrete, reinforced concrete, brick, tile, masonry, stone, sandstone*

• *Przeznaczenie: beton utwardzony, beton zbrojony, cegła, granit, mur, kamień, piaskowiec*

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	D [mm]	H [mm]	
YT-6022	115	22.2	12000	2.4	8	20/200
YT-6023	125	22.2	11000	2.6	8	20/160
YT-6024	180	22.2	8000	2.8	8	15/60
YT-6025	230	22.2	6500	3.1	8	10/40

EN Diamond grinding cup wheel
PL Tarcza szlifierska diamentowa
DE Diamant Schleiftopf Schleifteller
RU Алмазный диск шлифовальный
CS Diamantový brusný kotouč
HU Gyémánt csiszoló kúpos
RO Disc cupa diamantat pt. slefuit
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco diamante de lijar
ZH 金刚石杯型磨轮



- *Application: concrete, clinkier, natural stone, screed*
- *Przeznaczenie: beton utwardzony, klinkier, kamień naturalny, jastrych*

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	Segment size / Rozmiar segmentu [mm]	
YT-6030	125	22.2	12200	5x7.5	20
YT-6032	125	22.2	12200	4.5x20	20

EN Diamond grinding cup wheel
PL Tarcza szlifierska diamentowa
DE Diamant Schleiftopf Schleifteller
RU Алмазный диск шлифовальный
CS Diamantový brusný kotouč
HU Gyémánt csiszoló kúpos
RO Disc cupa diamantat pt. slefuit
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco diamante de lijar
ZH 金刚石磨轮



- *Application: concrete, screed*
- *Przeznaczenie: beton, jastrych*

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	Segment size / Rozmiar segmentu [mm]	For / Dla	
YT-60322	125	22.2	12200	5x9	YT-82110, YT-82101	30
YT-60323	180	22.2	6600	5x9	YT-82341, YT-82110	10

EN Diamond core bit drilling holes for sockets
PL Diamentowe wiertło koronowe
DE Diamant-Bohrkrone
RU Алмазное сверло корончатое
CS Diamantový korunkový vrták
HU Gyémánt fúrókorona
RO Carota diamantata pt. beton
FR Trépied à mur diamantées
IT Corona diamantata per calcestruzzo
ES Corona con broca diamante
ZH 金刚石薄壁钻



- *Application: concrete, calcium-silicate brick, porrous ceramics*
- *Przeznaczenie: beton utwardzony, cegła silikatowa, ceramika poryzowana*

YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	Segment size / Rozmiar segmentu [mm]	
YT-6045	65	1030	3.5x10x24	24
YT-6046	82	850	3.5x10x24	20

EN Diamond core bit drilling holes for sockets
PL Diamentowe wiertło koronowe
DE Diamant-Bohrkrone
RU Алмазное сверло корончатое
CS Diamantový korunkový vrták
HU Gyémánt fúrókorona
RO Carota diamantata pt. beton
FR Trépied à mur diamantées
IT Corona diamantata per calcestruzzo
ES Corona con broca diamante
ZH 激光薄壁钻



For YT-81980
Dla YT-81980

YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	Segment size / Rozmiar segmentu [mm]	
YT-60371	32	1500	4x8x20	10
YT-60372	42	1500	4x8x20	10
YT-60373	52	1500	4x8x24	10
YT-60374	68	1500	4x8x24	8
YT-60375	82	1500	4x8x24	4
YT-60376	102	1500	4x8x24	4
YT-60377	122	1500	4x8x24	4
YT-60378	152	1500	4x8x24	2
YT-60379	182	1500	4x8x24	2

EN TCT circular saw blade for wood
PL Piła tarczowa do drewna z węglikiem wolframu
DE Kreissägeblatt HM-Bestückt
RU Диск пильный с карбидом вольфрама
CS Kotoučová pila na dřevo z karbidem wolframu
HU Wolframkarbidos körfűrész fához
RO Ferăstrău circular cu dinți din wolfram pt. lemn
FR Lame de scie circulaire carburé
IT Lama troncatrice taglio legno
ES Disco de sierra con carbono de tungsteno
ZH 木工圆锯片



- *Application: for cutting wood and plastics*
- *Przeznaczenie: do cięcia drewna, płyt drewnopochodnych, tworzyw sztucznych*

YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max [min⁻¹]	D [mm]	s [mm]	T	For / Dla	
YT-60470	125	22.2	12200	3.8	2.2	3	-	25/50
YT-6050	130	16.0	10000	2.8	2.0	24	-	25/50
YT-6052	140	20.0	10000	2.8	2.0	16	-	25/50
YT-60522	140	20.0	11000	2.8	2.0	30	-	25/50
YT-6053	140	16.0	10000	2.8	2.0	30	-	25/50
YT-60533	150	20.0	10000	2.8	2.0	30	-	25/50
YT-6055	160	20.0	9500	2.8	2.0	18	79254	25/50
YT-60551	160	20.0	9500	2.2	1.5	24	79254	25/50
YT-6056	160	30.0	9500	2.8	2.0	24	79254	25/50
YT-6057	160	30.0	9500	2.8	2.0	36	-	25/50
YT-60577	160	20.0	9500	2.2	1.5	36	79254	25/50
YT-6058	160	20.0	9500	2.8	2.0	48	79254	25/50
YT-60581	160	20.0	9500	2.2	1.5	60	-	25/50
YT-60590	165	16.0	9500	2.2	1.5	24	YT-82810, YT-82811	25/50
YT-60591	165	16.0	9500	2.2	1.5	36	YT-82810, YT-82811	25/50
YT-60592	165	16.0	9500	2.2	1.5	60	YT-82810, YT-82811	25/50
YT-60582	170	16.0	9500	3.2	2.2	12	-	25/50
YT-60583	170	16.0	9500	3.2	2.2	40	-	25/50
YT-6060	184	30.0	9000	3.2	2.2	24	YT-82172	25/50
YT-6061	184	30.0	9000	3.2	2.2	40	YT-82172	25/50
YT-6062	184	30.0	9000	3.2	2.2	50	YT-82172	25/50
YT-6063	185	20.0	9000	2.4	1.4	18	YT-82151	10/20
YT-60621	185	20.0	9000	2.2	1.5	24	YT-82151	25/50
YT-60622	185	20.0	9000	2.2	1.5	36	YT-82151	25/50
YT-60623	185	20.0	9000	2.2	1.5	60	YT-82151	25/50
YT-60633	190	16.0	8500	3.2	2.2	40	YT-82150	10/20
YT-60634	190	20.0	8500	2.2	1.5	24	YT-82150	10/20
YT-60635	190	20.0	8500	2.2	1.5	36	YT-82150	10/20
YT-60636	190	20.0	8500	2.2	1.5	60	-	10/20
YT-60488	190	30.0	8500	3.2	2.2	20	-	10/20
YT-60489	190	30.0	8500	3.2	2.2	40	-	10/20
YT-6065	200	30.0	8000	3.2	2.2	24	-	10/20
YT-60652	200	30.0	8000	3.2	2.2	40	-	10/20

YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max [min⁻¹]	D [mm]	s [mm]	T	For / Dla	
YT-6066	205	18.0	6000	3.2	2.0	24	-	10/20
YT-60665	210	30.0	7500	3.2	2.2	20	-	10/20
YT-6067	210	30.0	8000	3.2	2.2	40	-	10/20
YT-6068	210	30.0	8000	3.2	2.2	60	-	10/20
YT-60682	216	30.0	7500	3.2	2.2	48	-	10/20
YT-60685	235	25.4	7000	2.8	1.8	24	YT-82153	10/20
YT-60686	235	25.4	7000	2.8	1.8	36	YT-82153	10/20
YT-60687	235	25.4	7000	2.8	1.8	60	YT-82153	10/20
YT-6070	250	30.0	6000	3.2	2.2	24	YT-82165	10/20
YT-6071	250	30.0	6000	3.2	2.2	40	YT-82165	10/20
YT-6072	250	30.0	6000	3.2	2.2	60	YT-82165	10/20
YT-60731	255	30.0	6000	30.0	2.0	24	YT-82171, YT-82173, YT-82165	10/20
YT-60732	255	30.0	6000	3.0	2.0	36	YT-82173	10/20
YT-60733	255	30.0	6000	3.0	2.0	60	YT-82173	10/20
YT-6075	300	30.0	6000	3.2	2.2	24	YT-82175	10
YT-6076	300	30.0	5000	3.2	2.2	40	YT-82175	10
YT-6077	300	30.0	5000	3.2	2.2	60	YT-82175	10
YT-6078	300	30.0	5000	3.2	2.2	96	YT-82175	10
YT-60782	305	30.0	5000	3.2	2.2	24	YT-82175	10
YT-60783	305	30.0	5000	3.2	2.2	40	YT-82175	10
YT-60784	305	30.0	5000	3.2	2.2	60	YT-82175	10
YT-60785	305	30.0	5000	3.2	2.2	96	YT-82175	10
YT-60791	315	30.0	4900	3.2	2.2	40	-	10
YT-60792	315	30.0	4500	3.5	2.5	48	-	10
YT-60794	315	30.0	4500	3.5	2.5	80	-	10
YT-60795	315	30.0	4900	3.2	2.2	96	-	10
YT-6080	350	30.0	4500	3.5	2.5	28	-	10
YT-6081	350	30.0	4500	3.5	2.5	40	-	10
YT-6082	350	30.0	4500	3.5	2.5	54	-	10
YT-6083	350	30.0	4500	3.5	2.5	84	-	10
YT-6085	400	30.0	4000	3.8	2.8	32	-	10
YT-6086	400	30.0	4000	3.8	2.8	60	-	10

EN Circular saw blade for wood
PL Piła tarczowa do drewna
DE Kreissägeblatt
RU Диск пильный по дереву
CS Kotoučová pila na dřevo
HU Körfűrész fához
RO Ferăstrău circular pt. lemn
FR Lame de scie pour bois
IT Lama taglio legno
ES Disco de sierra
ZH 木工尖齿片



YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max [min⁻¹]	D [mm]	s [mm]	T	
YT-60871	500	32	3000	4.5	2.9	60	4
YT-60872	500	32	3000	4.5	2.9	80	4

EN TCT circular saw blade for structural wood
PL Piła tarczowa z węglikiem wolframu do cięcia drewna konstrukcyjnego
DE Kreissägeblatt HM-Bestuckt von Holzkonstruktionen
RU Диск пильный твердого сплава для резки строительной конструкционной древесины
CS Kotoučová pila s karbidem wolframu k řezání konstrukčního dřeva
HU Wolfram-karbid szegmens fűrésztárcsa szerkezeti fához
RO Ferăstrău circular cu dinți din wolfram pt. tăierea lemnului pt. construcții
FR Lame de scie circulaire carbure pour construction bois
IT Lama al tungsteno da legno
ES Disco de sierra con carbono de tungsteno para corte de madera estructural
ZH 木工圆锯片



YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max [min⁻¹]	D [mm]	s [mm]	T	
YT-60480	160	20	9500	2.2	1.5	24	25/50
YT-60482	180	20	9000	2.4	1.8	36	20/40
YT-60484	250	30	6000	2.4	1.8	48	10/20

EN TCT circular saw blade for aluminium
PL Piła tarczowa do aluminium z węglikiem wolframu
DE Hartmetallbestückt Kreissägeblatt für Aluminium
RU Диск пильный по алюминию
CS Kotoučová pila na hliník s karbidem wolframu
HU Wolframkarbidos körfűrészlap, alumíniumhoz
RO Disc circular pt. aluminiu
FR Lame de scie circulaire pour aluminium
IT Lama troncatrice alluminio
ES Disco de sierra con carbono
ZH 木工圆锯片




- *Application: for cutting aluminium profiles, laminates, plexi, corian and other plastics*
- *Negative angle of teeth*

- *Przeznaczenie: do cięcia profili aluminiowych, laminatów, pleksi, korianu, tworzyw sztucznych*
- *Negatywny kąt natarcia zębów*

YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max [min⁻¹]	D [mm]	s [mm]	T	
YT-60905	160	20	9500	2.2	1.5	52	25/50
YT-60907	180	20	9000	2.2	1.5	60	20/40
YT-6091	200	30	8000	3.0	2.2	60	10/20
YT-6093	210	30	8000	3.0	2.2	72	10/20
YT-6095	250	30	6000	3.0	2.2	100	10/20
YT-6097	300	30	5000	3.0	2.2	100	10
YT-6099	350	30	4500	3.2	2.5	100	10

EN TCT circular saw blade for structural wood
PL Piła tarczowa z węglikiem wolframu do cięcia drewna konstrukcyjnego
DE Kreissägeblatt HM-Bestuckt von Holzkonstruktionen
RU Диск пильный твердого сплава для резки строительной конструкционной древесины
CS Kotoučová pila s karbidem wolframu k řezání konstrukčního dřeva
HU Wolfram-karbid szegmens fűrésztárcsa szerkezeti fához
RO Ferăstrău circular cu dinți din wolfram pt. tăierea lemnului pt. construcții
FR Lame de scie circulaire carbure pour construction bois
IT Lama al tungsteno da legno
ES Disco de sierra con carbono
de tungsteno para corte de madera estructural
ZH 锯钉片



YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max [min⁻¹]	D [mm]	s [mm]	T	
YT-60628	185	20	9000	2.4	1.8	14	25/50

EN Metal cutting blade for circular saw
PL Piła tarczowa do cięcia stali ręczną pilarką tarczową
DE Kreissägeblatt für Geradschnitte in Edelstahl
RU Диск циркулярной пилы для стали
CS Kruhová pila na řezání kovu
HU Fűrésztárcsa fém vágáshoz
RO Panza fierastrau circular pt. debitat metal
FR Lame scie circulaire
IT Disco in carburo da taglio dell'acciaio
ES Sierra circular para cortar metal
ZH 锯铁片



YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max [min⁻¹]	D [mm]	s [mm]	T	
YT-60625	185	20	6000	2.2	1.5	48	25/50

EN Blade for cutting laminate and plywood
PL Piła tarczowa do cięcia paneli i płyt meblowych
DE Kreissägeblatte für Laminatböden
RU Ламинированный режущий диск
CS Laminátový řezací kotouč
HU Körfűrészlap
RO Disc de tăiere laminat
FR Disque de coupe en stratifié
IT Disco da taglio per pannelli
e pannelli per mobili
ES Disco de corte laminado
ZH 普通木工片



YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max [min⁻¹]	D [mm]	s [mm]	T	
YT-60631	185	20	9000	1.7	1.4	140	25/50

EN PVC cutting blade
PL Piła tarczowa do cięcia PCV
DE PVC-Trennscheibe
RU Режущий диск ПВХ
CS PVC řezný disk
HU Körfűrésztárcsa
RO Panza de ferastrau circular PVC
FR Disque de coupe en PVC
IT Disco da taglio per PVC
ES Sierra circular CMT para corte PVC
ZH 锯塑片



YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max [min⁻¹]	D [mm]	s [mm]	T	
YT-60627	185	20	9000	2.5	1.5	60	25/50

EN Metal cutting disc
PL Tarcza do cięcia metalu
DE Trennscheibe für Metall
RU Диск отрезной по металлу
CS Kotouč pro řezání kovu
HU Vágókorong fémhez
RO Disc debitat metale
FR Lame de scie pour métaux
IT Disco per taglio metallo
ES Disco cortador para metalo
ZH 不锈钢切割片



YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	D [mm]	max ↻ [min⁻¹]	pcs / szt.	
YT-6101	115	22	1.2	13200	5	25/200
YT-61025	125	22.23	1.0	12200	5	50/400
YT-6103	125	22	1.2	12200	5	25/200
YT-6104	125	22	2.5	12200	5	25/200
YT-6105	180	22	1.5	8600	5	25/50
YT-6107	230	22	2.0	6500	5	25/50

EN Metal cutting disc
PL Tarcza do cięcia metalu
DE Trennscheibe für Metall
RU Диск отрезной по металлу
CS Kotouč pro řezání kovu
HU Vágókorong fémhez
RO Disc debitat metale
FR Lame de scie pour métaux
IT Disco per taglio metallo
ES Disco cortador para metalo
ZH 金属切割片



YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	D [mm]	max ↻ [min⁻¹]	pcs / szt.	
YT-5920	115	22	1.2	13200	5	25/200
YT-5923	125	22	1.2	12200	5	25/200
YT-5924	125	22	2.5	12200	5	25/200
YT-6110	125	22	3.2	12200	5	25/200
YT-5925	180	22	1.5	8600	5	25/50
YT-5926	180	22	2.5	8600	5	25/50
YT-5927	230	22	2.0	6500	5	25/50
YT-6112	230	22	3.2	6500	5	25/50
YT-6113	300	32	3.2	5100	5	25
YT-6136	350	32	3.5	4400	5	25
YT-6137	400	32	4.0	3800	5	25

EN Metal cutting disc
PL Tarcza do cięcia metalu
DE Trennscheibe für Metall
RU Диск отрезной по металлу
CS Kotouč pro řezání kovu
HU Vágókorong fémhez
RO Disc debitat metale
FR Disque à tronçonner pour métal
IT Disco per taglio metallo
ES Disco cortador para metal
ZH 金属切割片



For YT-82180
Dla YT-82180

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	D [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-61132	355	25.4	3.2	4400	25

EN Metal cutting disc
PL Tarcza do cięcia metalu
DE Trennscheibe für Metall
RU Диск отрезной по металлу
CS Kotouč pro řezání kovu
HU Vágókorong fémhez
RO Disc debitat metale
FR Lame de scie pour métaux
IT Disco per taglio metallo
ES Disco cortador para metalo
ZH 树脂切片



- *Depressed center*
- *Wypukła*

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	D [mm]	max ↻ [min⁻¹]	pcs / szt.	
YT-6116	125	22	2.5	12200	5	25/200
YT-6120	230	22	3.2	6500	5	25/50

EN Metal grinding disc
PL Tarcza do szlifowania metalu
DE Metall-Schleif-scheibe
RU Круги для шлифования по металлу
CS Kotouč pro broušení kovu
HU Vágókorong fémhez
RO Disc pt. şlefuit metal
FR Disque de polissage pour métaux
IT Disco per rettifica metallo
ES Disco cortador para metalo
ZH 树脂切片



• *Depressed center*
• *Wypukła*

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	D [mm]	max ↻ [min⁻¹]	pcs / szt.	
YT-6121	115	22	6.0	13200	5	25/100
YT-6124	125	22	6.0	12200	5	30/120
YT-6126	125	22	8.0	12200	5	25/100
YT-6138	180	22	6.8	8600	5	15/30
YT-6125	230	22	6.0	6500	5	5/30

EN Metal grinding disc
PL Tarcza do szlifowania metalu
DE Metall-Schleif-scheibe
RU Круги для шлифования по металлу
CS Kotouč pro broušení kovu
HU Vágókorong fémhez
RO Disc pt. şlefuit metal
FR Disque de polissage pour métaux
IT Disco per rettifica metallo
ES Disco cortador para metalo
ZH 树脂切片



• *Depressed center*
• *Wypukła*

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	D [mm]	max ↻ [min⁻¹]	pcs / szt.	
YT-5947	125	22	6.8	12200	5	25/100

EN Stone cutting disc
PL Tarcza do cięcia kamienia
DE Trenscheibe für Stein
RU Диск отрезной по камню
CS Kotouć pro řezání kamene
HU Vágókorong kőhöz
RO Disc pt. tăiat piatră
FR Disque de coupe pour granit
IT Disco per taglio pietra
ES Disco cortador de piedra
ZH 树脂切片



YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	D [mm]	max ↻ [min⁻¹]	pcs / szt.	
YT-5930	115	22	1.5	13200	5	25/200
YT-5932	125	22	1.5	12200	5	25/200
YT-5933	125	22	3.2	12200	5	25/200
YT-5935	230	22	3.2	6500	5	25/50


EN Stone grinding disc
PL Tarcza do szlifowania kamienia
DE Stein-schleifscheibe
RU Диск для шлифования по камню
CS Kotouć pro broušení kamene
HU Csiszolókorong kőhöz
RO Disc pt. şlefuit piatră
FR Disque de polissage pour granit
IT Disco per rettifica pietra
ES Disco cortador de piedra
ZH 树脂切片



• *Depressed center*
• *Wypukła*

YATO	ØA [mm]	Ød [mm]	D [mm]	max ↻ [min⁻¹]	pcs / szt.	
YT-6132	115	22	6.0	13200	5	25/100
YT-6133	125	22	6.8	12200	5	25/100

EN Universal grinding disc
PL Tarcza szlifierska uniwersalna
DE Universelle Schleifscheibe
RU Диск шлифовальный универсальный
CS Brusný kotouč universální
HU Univerzális csiszolókorong
RO Disc de rectificat
FR Disque de ponçage universel
IT Disco di molatura
ES Muela abrasiva universal
ZH 塑基砂盘



YATO	Grit / Ziarnistość	ØA [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-83260	P8	125	22.2	17000	100
YT-83261	P16	125	22.2	17000	100
YT-83262	P24	125	22.2	17000	100
YT-83263	P36	125	22.2	17000	100
YT-83264	P60	125	22.2	17000	100
YT-83265	P80	125	22.2	17000	100
YT-83266	P120	125	22.2	17000	100

EN Rubber disc for angle grinder
PL Przystawka do szlifierek kątowych
DE Klett-Gummihaftstützteller mit Gewindeflansch
RU Диск резиновый с липучкой дшлифмашины
CS Euro disk do úhelníků ze zipem
HU Csiszolókorong kőhöz
RO Suport disc pt. polizor unghiular
FR Disque caoutchouc avec velcro
IT Disco con velcro e accessori
ES Disco de goma para angul con velcro
ZH 抛光垫



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47770	230	6600	25

EN Saw rasp
PL Piła tarnikowa
DE Sägeblatt für Einhandschleifer
RU Дисковая фреза
CS Rotační rašple
HU Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
FR Disque de coupe
IT Disco raspa a sega
ES Disco de corte
ZH 锯锉刀





- *Cutting, ridging*
- *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

- *Cięcie, bruzdowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	D [mm]	
YT-59161	125	22.2	13000	5	10
YT-59163	230	22.2	8000	5	5

EN Tapered rasp disc
PL Tarnik skośny
DE Raspelscheibe schräge Oberfläche
RU Диск фреза шлифовальный
CS Rotační rašple
HU Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
FR Disque râpe
IT Disco raspa obliquo
ES Disco escofina
ZH 圆锥锉刀盘





- *Grinding, milling*
- *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

- *Szlifowanie, frezowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	[#]	
YT-59164	115	22.2	13000	2	10
YT-59165	125	22.2	13000	2	10

EN Tapered rasp disc
PL Tarnik skośny
DE Raspelscheibe schräge Oberfläche
RU Диск фреза шлифовальный
CS Rotační rašple
HU Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
FR Disque râpe
IT Disco raspa obliquo
ES Disco escofina
ZH 圆锥锉刀盘






- *Grinding, milling*
- *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

- *Szlifowanie, frezowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	[#]	
YT-59166	115	22.2	13000	1	10
YT-59167	125	22.2	13000	1	10

EN Tapered rasp disc
PL Tarnik wypukły
DE Raspelscheibe gekröpft
RU Диск фреза шлифовальный
CS Rotační rašple
HU Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
FR Disque râpe
IT Disco raspa convesso
ES Disco escofina
ZH 锯片





- *Grinding, milling*
- *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

- *Szlifowanie, frezowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	[#]	
YT-59168	125	22.2	13000	1	10
YT-59169	125	22.2	13000	2	10
YT-59170	125	22.2	13000	3	10

EN Saw rasp
PL Tarnik z piłą
DE Raspelscheibe mit Säge
RU Диск фреза универсальный
CS Rotační rašple
HU Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
FR Disque râpe
IT Disco raspa a sega
ES Disco escofina
ZH 锯片





- *Cutting, ridging, grinding, milling*
- *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

- *Cięcie, bruzdowanie, szlifowanie, frezowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	[#]	
YT-59172	125	22.2	13000	1	10

EN Saw rasp tapered fine
PL Tarnik wypukły z piłą
DE Raspelscheibe gekröpft mit Säge
RU Диск фреза универсальный
CS Rotační rašple
HU Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
FR Disque râpe
IT Disco raspa convesso con sega
ES Disco escofina
ZH 锯片






- *Cutting, ridging, grinding, milling*
- *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

- *Cięcie, bruzdowanie, szlifowanie, frezowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	D [mm]	[#]	
YT-59173	115	22.2	13000	5	1	10
YT-59174	125	22.2	13000	5	1	10

EN Rasp milling cutter
PL Frez tarnikowy
DE Raspelfräs-Scheibe
RU Фреза по дереву
CS Rotační rašple
HU Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
FR Fraise râpe
IT Fresa raspa a disco
ES Disco escofina
ZH 锯片






- *Milling, ridging*
- *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

- *Frezowanie, bruzdowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-59175	90	22.2	13000	10
YT-59176	118	22.2	13000	10

EN Rasp milling cutter
PL Frez tarnikowy uniwersalny
DE Raspelfräs Universalscheibe
RU Универсальная фреза
CS Rotační rašple
HU Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
FR Fraise râpe
IT Fresa raspa a disco universale
ES Disco escofina
ZH 锯片





- *Milling, grinding, ridging*
- *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

- *Frezowanie, szlifowanie, bruzdowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

YATO	Ø [mm]	Ød [mm]	max ↻ [min⁻¹]	[#]	
YT-59177	118	22.2	13000	1	10

EN Cable cutter
PL Szczypce do cięcia przewodów
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
CS Elektrické upichováky
HU Kábelvágó
RO Cleste taiat cabluri
FR Pince à couper les fils
IT Pinze per tagliare i cavi
ES Tijeras para cables
ZH 电缆剪

HRC 55-60 | CrV 50 | DROP FORGED / KUTE



- *Application: for copper and aluminium electric cables*
- *Przeznaczenie: do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli*

YATO	L [mm]	max. Ø [mm]	
YT-1966	160	6	6/60
YT-1967	210	7	6/60
YT-1968	240	8	6/48

EN Insulated cable cutter
PL Szczypce do cięcia przewodów izolowane
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
CS Elektrické upichováky, izolované
HU Kábelvágó
RO Cleste taiat cabluri izolat
FR Pince renforcée isolée
IT Pinze per tagliare i cavi isolati
ES Tijeras para cables aislantes
ZH 双色绝缘电缆剪

250 mm | max Ø 8.0 mm | CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	max. Ø [mm]	
YT-21141	250	8	6/36

EN Heavy duty cable cutter
PL Wzmocnione nożyce do cięcia przewodów
DE Schwere Drahtschere
RU Кабелерезы
CS Elektrické upichováky
HU Kábelvágó
RO Patent tăietor pt. electrice
FR Pince renforcée à couper les fils
IT Pinze per tagliare i cavi
ES Tijeras para cables
ZH 电缆剪

240 mm | max Ø 9.0 mm | HRC 55-60 | CrV 50 | DROP FORGED / KUTE



- *Application: for copper and aluminium electric cables*
- *Przeznaczenie: do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli*

YATO	L [mm]	max. Ø [mm]	
YT-1969	240	9	6/48

EN Heavy duty cable cutter
PL Wzmocnione nożyce do cięcia przewodów
DE Schwere Drahtschere
RU Кабелерезы
CS Elektrické upichováky
HU Kábelvágó
RO Patent tăietor pt. electrice
FR Pince renforcée à couper les fils
IT Pinze per tagliare i cavi
ES Tijeras para cables
ZH 电缆剪

230 mm | max Ø 9.0 mm | HRC 58-61 | CrMo



YATO	L [mm]	max. Ø [mm]	
YT-1933	230	9	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 航空剪

CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIĘKSZONA SIŁA CIĘCIA



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1910	260	35	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1915	235	30	1.5	1.2	1.0	0.7	6/36



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1918	260	32	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36



HRC 56-62 | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1960	250	40	2.0	1.5	1.0	0.8	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 台式航空剪



90° | HRC 60-62 | CrMo | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1913	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 台式航空剪

CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIĘKSZONA SIŁA CIĘCIA



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1912	260	35	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36



DIN 6438 | HRC 60-62



HRC 56-62 | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1922	290	75	1.1	0.94	0.7	0.53	6/36

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1962	250	45	2.0	1.5	1.0	0.8	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 航空剪

CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIĘKSZONA SIŁA CIĘCIA



DIN 6438 | HRC 60-62



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1911	260	35	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1916	235	30	1.5	1.2	1.0	0.7	6/36



DIN 6438 | HRC 60-62



HRC 56-62 | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1919	260	32	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1961	250	40	2.0	1.5	1.0	0.8	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 台式航空剪







YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1914	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 航空剪



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1900	260	30	0.94	0.78	0.6	0.45	6/24

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 航空剪





YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1901	260	30	0.94	0.78	0.6	0.45	6/24

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1902	300	50	0.94	0.78	0.6	0.45	6/24

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1970	260	42	2.0	1.4	1.0	1.0	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪

HRC 58-61
DROP FORGED / KUTE



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1925	225	52	0.94	0.78	0.6	0.45	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪

HRC 58-60



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1920	260	42	1.2	1.0	0.6	0.5	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪

HRC 58-61



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1924	254	52	0.94	0.78	0.6	0.45	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪

HRC 55-60
S55C
HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1963	200	40	1.5	1.0	0.6	0.6	6/36
YT-1964	250	60	1.8	1.2	0.8	0.8	6/24
YT-1965	300	75	2.0	1.4	0.8	0.8	6/12

EN Metal sheet nibbler
PL Nożyce matrycowe do blachy
DE Blechnibbler
RU Ножницы для резки жести
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Grignoteuse a tole
IT Cesoia roditrice per lamiera
ES Tijeras para chapas
ZH 法式剪

260 mm
max 1.0 mm PLATE / BLACHA
max 1.2 mm Al
max 2.0 mm PLASTIC / PLASTIK
3.0 mm
65Mn
CHANGEABLE BLADES / WYMIENNE OSTRZA



YATO	L [mm]	
YT-19260	260	6/36

EN Spare blades for metal sheet nibbler
PL Ostrza zapasowe do nożyc matrycowych
DE Abbrechklingen für Blechnibbler
RU Лезвия для ножиц для резки жести
CS Ostří náhradní
HU Tartalékpenge
RO Lame de rezervă
FR Lame sécables pour grignoteuse a tole
IT Lame di ricambio per cesoia roditrice per lamiera
ES Cuchillas de recambio
ZH 法式剪备用刀片

3 PCS
65Mn



For YT-19260
Dla YT-19260

YATO	
YT-19261	10/100

EN Hand notchers
PL Nożyce dekarskie do nacinania blach
DE Kerbzange
RU Ножницы v-образные
CS Nůžky na plech vystřihování rohů
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece tabla taiere colturi
FR Ciseaux à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Cizallas para techos
ZH 缺口钳





YATO	L [mm]	
YT-18970	230	6/36

EN Snap lock punch
PL Zaciskacz punktowy
DE Schnappverschluss-Lochtreiber
RU Плоскогубцы для кровельщиков
CS Střešní kleště
HU Tetőfedő fogó
RO Clește pt. despicat
FR Pinces pour couvreurs
IT Pinza a crimpare
ES Punzón de cerradura de resorte
ZH 记号钳





YATO	L [mm]	
YT-18977	230	6/36


EN Shears for cutting sheet metal
PL Nożyce krążkowe do cięcia blach
DE Rollenblechschere
RU Дисковые ножницы для резки листового металла
CS Kotoučové nůžky na stříhání plechů
HU Karos lemezvágó olló
RO Dispozitiv taiat foi de tabla
FR Cisaille à tôle à molette
IT Cesoia rotante per lamiere
ES Cortador rotativo para chapa
ZH 手动钢板剪



YATO	L [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Stainless steel / Stal nierdzewna [mm]	Aluminium [mm]	
YT-18950	120	1.6	1.2	2.0	4

EN Steel strap cutter
PL Nożyce do cięcia taśmy stalowej
DE Stahlgurtblechschere
RU Ножницы для резки стальной ленты
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à bande acier
IT Cesoia per taglio reggetta in acciaio
ES Tijeras para bandejas de acero
ZH 钢带剪





YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1930	305	28	0.8	0.6	6/24

EN Bolt cutter
PL Nożyce do prętów
DE Drahtschere
RU Болторез
CS Nůžky na tyče
HU Kábelvágó olló
RO Foarfece pt. bare
FR Cisaille pour barres
IT Cesoie taglia bulloni
ES Cortavarillas
ZH 断线钳



YATO	L [mm]	Size / Rozmiar	max. Ø soft / maks. Ø miękki [mm]	max. Ø medium / maks. Ø średnio twardy [mm]	
YT-1843	300	12"	5	4	20
YT-1844	350	14"	7	5	10
YT-1845	450	18"	8	6	10
YT-1846	600	24"	10	8	6
YT-1847	750	30"	13	10	4
YT-1848	900	36"	16	12	3

EN Bolt cutter
PL Nożyce do prętów
DE Drahtschere
RU Болторез
CS Nůžky na tyče
HU Kábelvágó olló
RO Foarfece pt. bare
FR Cisaille pour barres
IT Cesoie taglia bulloni
ES Cortavarillas
ZH 断线钳



YATO	L [mm]	Size / Rozmiar	max. Ø [mm]	
YT-1851	350	14"	6	6/24
YT-1852	450	18"	7	6/12
YT-1853	600	24"	10	2/12
YT-1854	750	30"	12	6
YT-1855	900	36"	14	4
YT-1856	1050	42"	16	2

EN Concrete mesh cutter
PL Nożyce do siatki zbrojarskiej
DE Mattenschneider
RU Ножницы для резки арматурной сетки
CS Pákové kleště na pletivo
HU Gyékényvágó
RO Cleste pt. fier beton
FR Coupe-treillis
IT Cesoie per reti di rinforzo
ES Cortante para varillas de encofrado
ZH 鹰嘴断线钳



800 mm | max Ø 11 mm | CrV

YATO	L [mm]	
YT-18400	800	5

EN Hydraulic cutter
PL Ręczny obcinak hydrauliczny
DE Manueller Hydraulikschneider
RU Ручной гидравлический резак
CS Rucní hydraulický odrezávac
HU Kézi hidraulikus betonacélvágó
RO Cutit pt. retezat tevi
FR Coupe manuelle hydraulique
IT Cesoia idraulica manuale
ES Cortadora hidráulica manual
ZH 液压剪

STEEL STAL





YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia [mm²]	L [mm]	Force pressure / Siła nacisku [t]	
YT-22870	4-12	320	6	5

YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia [mm²]	L [mm]	Force pressure / Siła nacisku [t]	
YT-22871	4-16	430	8	5
YT-22872	4-20	515	13	3

EN Heads for hydraulic cutter
PL Noże wymienne do obcinaka hydraulicznego
DE Austauschmesser für Hydraulikschneider
RU Сменные ножи для гидравлического резака
CS Vyměnitelné nože do hydraulického odřezávače
HU Cserekés a hidraulikus betonacélvágóhoz
RO Cutter hidraulic pt. cabluri
FR Lame pour coupe manuelle hydraulique
IT Teste per coltelli idraulici
ES Cuchillas intercambiables para cortadora hidráulica
ZH 液压钳钳口配件

2 PCS



YATO	Size / Rozmiar [mm]	For / Dla	
YT-22873	12	YT-22870	10/100
YT-22874	16	YT-22871	10/100
YT-22875	20	YT-22872	10/100

EN Hydraulic metal hole puncher
PL Wycinak hydrauliczny otworów w blachach
DE Hydraulischer Blechlocher
RU Инструмент для просекания отверстий гидравлический ручной
CS Hydraulický vysekávač otvorů v plechu
HU Hidraulikus lemezlyukasztó
RO Perforator hidraulic metalic
FR Emporte-pièce hydraulique à tôle
IT Punzonatrice idraulica per lamiera
ES Cortador hidráulico de agujeros en hojas de chapa
ZH 液压开孔器

Ø 22-60 mm | 6t | max 3 mm | 360°



YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia [mm]	Force pressure / Siła nacisku [t]	
YT-18900	22-60	6	2

EN Hydraulic metal hole puncher
PL Wycinak hydrauliczny otworów w blachach
DE Hydraulischer Blechlocher
RU Инструмент для просекания отверстий гидравлический ручной
CS Hydraulický vysekávač otvorů v plechu
HU Hidraulikus lemezlyukasztó
RO Perforator hidraulic metalic
FR Emporte-pièce hydraulique à tôle
IT Punzonatrice idraulica per lamiera
ES Cortador hidráulico de agujeros en hojas de chapa
ZH 液压开孔器


Ø 22-60 mm | 6t | max 4 mm



YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia [mm]	Force pressure / Siła nacisku [t]	
YT-18907	22-60	6	1

EN Ratchet cable cutter
PL Nożyce zapadkowe do kabli
DE Ratschenkabelschneider
RU Кабелерез секторный
CS Kleště na kabely, rohatka se západkou
HU Racsnis kábelvágó
RO Cleste pt. taiat cablu cu clichet
FR Cisailles à câbles
IT Cricchetto taglia cavo
ES Cortacables de carraca
ZH 棘轮电缆剪

Cu/Al CABLE KABEL | HRC 50 | 60Si2Mn



300 mm | max Ø 17.5 mm

YATO	Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm²]	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-18600	240	17.5	300	10



380 mm | max Ø 22 mm

YATO	Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm²]	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-18602	380	22	380	10

EN Cable cutter
PL Nożyce do kabli
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
CS Kleště pákové na kabely
HU Kábelvágók
RO Patent tăietor pt. electrice
FR Cisailles a câbles
IT Cesoie per cavi
ES Tijeras para cables
ZH 电缆剪

HRC 52-58 | CrMo 55



YATO	Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm²]	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-18615	150	13.5	450	12
YT-18616	240	17.5	600	10
YT-18617	450	23.5	910	5

EN Cable cutter
PL Nożyce do kabli
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
CS Kleště pákové na kabely
HU Kábelvágók
RO Patent tăietor pt. electrice
FR Cisailles à câbles
IT Cesoie per cavi
ES Tijeras para cables
ZH 电缆剪

HRC 50 | 65Mn



YATO	Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm²]	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-18610	125	12.5	370	20
YT-18611	250	18.0	580	10
YT-18612	500	25.0	770	5

EN Multi-function scissors
PL Nożyce wielofunkcyjne
DE Multifunktionsmesser
RU Ножницы многофункциональные
CS Víceúčelové nůžky
HU Többfunkciós olló
RO Foarfece multifuncțional
FR Cisailles universelle
IT Cesoie multifunzione
ES Tijeras multifuncionales
ZH 不锈钢多用剪

65/200 mm | HRC 50-54 | 3Cr13



YATO	L [mm]	
YT-1976	200	12/72

EN Multi-function slot angle scissors - professional
PL Nożyce do cięć kątowych (ukośnych)
DE Winkelschere (schräg)
RU Ножницы для резки под углом (по диагонали)
CS Nůžky pro šikmé stříhání
HU Gérvágó olló
RO Foarfece cu unghi de slot multifuncțional - profesional
FR Cisailles d'angle
IT Forbici per tagli angolari (diagonali)
ES Tijera de inglete
ZH 角度剪

245 mm | ± 22.5° 45° 90° | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al




YATO	L [mm]	
YT-18960	245	4/24

EN HD multifunctional scissors
PL Nożyce techniczne wielofunkcyjne
DE Multifunktionale technische Schere
RU Технические многофункциональные ножницы
CS Multifunkční technické nůžky
HU Műszaki olló - multifunkciós
RO Foarfeca multifunctionala HD
FR Cisailles polyvalentes
IT Cesoie tecniche multifunzione
ES Tijera técnica multiusos
ZH 剪刀

250 mm | SK5 | Cr12Mo






YATO	L [mm]	
YT-18963	250	6/24

EN Hand saw for wood
PL Piła płatnica do drewna
DE Handsäge
RU Пила по дереву
CS Pila na dřevo platnice
HU Fafűrész, egyenes
RO Ferăstrău pt. lemn
FR Scie
IT Seghetto per legno
ES Serrucho para madera
ZH 手板锯





7 TPI | 1.6 mm 0.9 mm | HRC 50-54 | 65Mn

PTFE




YATO	L [mm]	
YT-3101	400	12/48
YT-3102	450	10/40
YT-3103	500	10/40

YATO	L [mm]	
YT-3106	400	12/48
YT-3107	450	10/40
YT-3108	500	10/40

EN Hand saw for wood
PL Piła płatnica do drewna
DE Stichsäge
RU Пила для дерева
CS Pila na dřevo platnice
HU Fafűrész, egyenes
RO Ferăstrău (coadă de vulpe) pt. lemn
FR Scie
IT Seghetto per legno
ES Serrucho para madera
ZH 手板锯

7 TPI | 1.6 mm 0.9 mm | PTFE | 65Mn








YATO	L [mm]	
YT-31091	400	6/24
YT-31092	450	6/24
YT-31093	500	6/24

EN Back saw for PVC
PL Piła ręczna do PCV
DE Handsäge für PVC
RU Ручная пила для ПВХ
CS Ruční pila na PVC
HU Kézifűrész PVC-hez
RO Fierastrau cu maner PVC
FR Scie à main pour PVC
IT Sega a mano per PVC
ES Sierra de mano para PVC
ZH 锯

PVC | 350/440 mm | 17 TPI | 65Mn



YATO	L [mm]	
YT-31303	440	12/48

EN Japanese saw
PL Piła japońska
DE Japanische Handsäge
RU Ножовка японского типа
CS Japonská ruka pila
HU Japán fűrész
RO Ferăstrău de gips-carton
FR Scie japonaise
IT Sega reversibile giapponese
ES Sierra japonesa
ZH 双面齿拉锯

320/660 mm | 7 TPI | 12 TPI | SK5



YATO	L [mm]	
YT-31310	660	10/40

EN Drywall saw
PL Piła dwustronna do płyt gipsowo-kartonowych
DE Gipskartonsäge
RU Ножовка по гипсокартону
CS Pilka na sádrokarton
HU Gipszkarton fűrész
RO Kézi gipskarton fűrész
FR Scie à guichet
IT Sega per pannelli in cartongesso
ES Serrucho para placas de yeso
ZH 墙板锯

DRYWALL PLYTA G-K | 180/315 mm | 7 TPI | 65Mn




YATO	L [mm]	
YT-31343	315	12/96

EN Saw with adjustable handle
PL Piła z przestawianą rękojeścią
DE Säge mit verstellbarem Griff
RU Пила с регулируемой ручкой
CS Pila s nastavitelnou rukojetí
HU Fűrész állítható markolattal
RO Fierastrau cu maner reglabil
FR Scie à poignée réglable
IT Sega con maniglia regolabile
ES Sierra con mango móvil
ZH 调节锯

250/410 mm | 12 TPI | 0.6 mm






YATO	L [mm]	
YT-31290	410	6/48

EN Back saw
PL Piła grzbietnica
DE Rücksäge
RU Пила для стусла
CS Pila hřebenovka
HU Kézifűrész
RO Ferăstrău coadă de vulpe
FR Scie
IT Sega con dorso
ES Serrucho de costilla
ZH 夹背锯

300 mm | 12 TPI | 1.2 mm / 0.8 mm | HRC 50-54 | 65Mn



YATO	L [mm]	
YT-3130	300	12/60

10

EN Compass saw
PL Piła otwornica
DE Stichsäge
RU Выкружная пила
CS Pila otvornice
HU Lyukfűrész
RO Ferăstrău coadă de şoarece
FR Scie étroite
IT Sega a foretto
ES Serrucho de punta
ZH 鸡尾锯


300 mm | 7 TPI | 1.6 mm / 0.9 mm | HRC 50-54 | 65Mn



YATO	L [mm]	
YT-3133	300	12/60

EN Wallboard saw
PL Piła do gipsów
DE Gipssäge
RU Ножовка по гипсокартону
CS Pila na sádru
HU Gipszfűrész
RO Ferăstrău pt. ghips
FR Scie pour plaques de plâtre
IT Sega per cartongesso
ES Serrucho para cartón yeso
ZH 墙板锯

160/300 mm | 7 TPI | 2.0 mm / 1.5 mm | HRC 50-54 | 65Mn





YATO	L [mm]	
YT-3134	300	12/60

EN Plastic miter box with dovetail saw
PL Plastikowa skrzynka uciosowa z piłą
DE Kunststoffschneidladen mit Säge
RU Стусло пластмассовое с пилой
CS Přípravek na řezání úhlů s pilkou
HU Gérbevágó műanyagláda hódfarkú fűrésszel
RO Fierastrau cu dispozitiv de taiat la unghi
FR Boîte à onglets + scie
IT Taglia cornici in plastica con sega
ES Guía de ingletar y sierra
ZH 燕尾锯

350 mm | 12 TPI | 1.2 mm / 0.8 mm | HRC 50-54 | 65Mn | 300x140 x70 mm | ABS



YATO	L [mm]	
YT-3150	350	10

EN Bow saw
PL Piła kabłąkowa
DE Bügelsäge
RU Лучковая пила
CS Obloukova pila
HU Keretes fűrész
RO Ferăstrău de curbură
FR Scie à bûches
IT Sega ad arco
ES Sierra de arco
ZH 两用弓锯



METAL WOOD DREWNO

YATO	L [mm]	
YT-3200	300	12/24



WOOD DREWNO

YATO	L [mm]	
YT-3201	450	12/24
YT-3202	530	12/24
YT-3203	610	12/24
YT-3204	760	12/24

EN Blade for dry wood
PL Brzeszczot do drewna suchego
DE Trockenholzsägeblatt für Handsäge
RU Лезвие для работы по сухому дереву
CS Pilový list na suché dřevo
HU Fűrészlap száraz fához
RO Lama pt. lemn uscat
FR Lame à bois sec
IT Lama per il legno secco
ES Hoja de sierra para madera seca
ZH 干木锯条

DRY WOOD DREWNO SUCHE HCS65



YATO	L [mm]	
YT-3221	450	50/200
YT-3222	530	50/200
YT-3223	610	50/200
YT-3224	760	50/200

EN Blade for wet wood
PL Brzeszczot do drewna mokrego
DE Nassholzsägeblatt für Handsäge
RU Лезвие для работы по влажному дереву
CS Pilový list na mokré dřevo
HU Fűrészlap nedves fához
RO Lama pt. lemn verde
FR Lame à bois humide
IT Lama per il legno bagnato
ES Hoja de sierra para madera mojada
ZH 湿木锯条

WET WOOD DREWNO MOKRE HCS65



YATO	L [mm]	
YT-3230	300	50/200
YT-3231	450	50/200
YT-3232	530	50/200
YT-3233	610	50/200
YT-3234	760	50/200

10

EN Hacksaw frame
PL Piła do metalu
DE Metallbogensäge
RU Пила по металлу
CS Pilka na železo
HU Fémfűrész
RO Ferăstrău cu cadru metalic
FR Scie à métal
IT Seghetto per metallo
ES Sierra de metalo
ZH 锯架

METAL 24 TPI BI-METAL



YATO	L [mm]	
YT-3160	300	10



YATO	L [mm]	
YT-3161	300	6/36



YATO	L [mm]	
YT-3163	300	5/20

EN Metal hacksaw
PL Piła do metalu
DE Metallsäge
RU Ножовка по металлу
CS Pila na kov
HU Fém fűrész
RO Ferăstrău metalic
FR Scie à métaux
IT Seghetto per metallo
ES Sierra para metales
ZH 金属钢锯



METAL WOOD DREWNO 300 mm 8 TPI 24 TPI 90° 45° Al

YATO	L [mm]	
YT-31612	300	12/36

EN Hacksaw frame blade
PL Brzeszczot do metalu
DE Metallsägeblatt
RU Полотна по металлу
CS Pilový list na kovy
HU Fémfűrész lap
RO Panza fierastrau pt. metal
FR Lame à métal
IT Lama per metallo
ES Hoja de sierra para metalo
ZH 弹性锯条

300 mm 12 mm 24 TPI



YATO	L [mm]	W [mm]	TPI	pcs / szt.	
YT-3460	300	12	24	5	10/200



BI-METAL M2 6150

YATO	L [mm]	W [mm]	TPI	pcs / szt.	
YT-3461	300	12	24	2	20/500



BI-METAL M2 8%Co

YATO	L [mm]	W [mm]	TPI	pcs / szt.	
YT-3462	300	12	24	2	20/500

EN Jig saw blades
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
DE Stichsägeblätter
RU Полотно для станка
CS Pilový list do přímočaré pily
HU Dekopírlap
RO Set pânze pt. fierăstrău sabie
FR Lame pour scie sauteuse
IT Lame per seghetti pneumatici
ES Recambio sierra de calar
ZH 锯片

5 PCS

For YT-09955
Dla YT-09955



YATO	TPI	
YT-09958	24	50/200
YT-09959	32	50/200

EN Sabre saw blade
PL Brzeszczot do cegieł i pustaków
DE Säbelsägeblatt
RU Пильное полотно
CS Pilový plátek do pily ocasky
HU Szablyafűrészlap
RO Pânză pt. fierăstrău sabie
FR Lames scie sabre
IT Lama per mattoni e mattoni cavi
ES Hoja de sierra sable
ZH 硬质合金锯条

AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY | STRUCTURAL CLAY BLOCK PUSTAK CERAMICZNY | 455 mm | 2TPI | 1.5 mm | HM



YATO	L [mm]	
YT-33950	455	25/100

EN Sabre saw blade
PL Brzeszczot do piły szablastej
DE Säbelsägeblatt
RU Пильное полотно
CS Pilový plátek do pily ocasky
HU Szablyafűrészlap
RO Pânză pt. fierăstrău sabie
FR Lames scie sabre
IT Lama per sega a lama oscillante
ES Hoja de sierra sable
ZH 碳钢往复锯条

For YT-82280, YT-82814, YT-82904
Dla YT-82280, YT-82814, YT-82904

2 PCS



WET WOOD DREWNO MOKRE | HCS

YATO	L [mm]	[mm]	TPI	
YT-33920	300	1.45	5	50/100

10



WOOD DREWNO | HCS

YATO	L [mm]	[mm]	TPI	
YT-33921	150	1.2	4	50/200
YT-33922	150	1	6	50/200
YT-33923	150	1	8	50/200



STEEL STAL | WOOD DREWNO | BIM

YATO	L [mm]	[mm]	TPI	
YT-33930	150	1	10	50/200



STEEL STAL | METAL SHEET BLACHA | WOOD DREWNO | BIM

YATO	L [mm]	[mm]	TPI	
YT-33931	150	1	18	50/200
YT-33932	150	1	24	50/200



STEEL STAL | WOOD DREWNO | BIM

YATO	L [mm]	[mm]	TPI	
YT-33933	225	1	10	50/200



STEEL STAL | METAL SHEET BLACHA | WOOD DREWNO | BIM

YATO	L [mm]	[mm]	TPI	
YT-33934	225	1	24	50/200



STEEL STAL | WET WOOD DREWNO MOKRE | BIM

YATO	L [mm]	[mm]	TPI	
YT-33935	300	1.25	6	50/100

EN Sabre saw blade
PL Brzeszczot do piły szablastej
DE Säbelsägeblatt
RU Пильное полотно
CS Pilový plátek do pily ocasky
HU Szablyafűrészlap
RO Pânză de ferăstrău sabie
FR Lames scie sabre
IT Lama per sega a lama oscillante
ES Hoja de sierra sable
ZH TCT往复锯条

BRICK CEGŁA | SAND-LIME BRICK SILIKAT | 215 mm | 2TPI | 2.0 mm | TCT



YATO	L [mm]	[mm]	TPI	
YT-33960	215	2.0	2	100/200

EN Sabre saw blade
PL Brzeszczot do piły szablastej
DE Säbelsägeblatt
RU Пильное полотно
CS Pilový plátek do pily ocasky
HU Szablyafűrészlap
RO Pânză de ferăstrău sabie
FR Lames scie sabre
IT Lama per sega a lama oscillante
ES Hoja de sierra sable
ZH TCT往复锯条

BRICK CEGŁA | SAND-LIME BRICK SILIKAT | 462 mm | 1 TPI | 2.0 mm | TCT



YATO	L [mm]	[mm]	TPI	
YT-33961	462	2.0	1	25/50

EN Jig saw blades
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
DE Stichsägeblätter
RU Полотно для электр. станка
CS Pilový list do přímočaré pily
HU Dekopírlap
RO Lama fierastrau pendular
FR Lames à scie sauteuse
IT Scalpelli per il seghetto
ES Recambio sierra de calar
ZH 曲线锯条

5 PCS





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	[mm]	TPI	
YT-3400	100	75	1.27	6	50/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	[mm]	TPI	
YT-3401	100	75	1.3	10	50/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	[mm]	TPI	
YT-3402	100	75	1.2	8	50/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	[mm]	TPI	
YT-3403	100	75	1.3	6	50/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	[mm]	TPI	
YT-3404	100	75	1.3	10	50/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	[mm]	TPI	
YT-3405	100	75	1.3	6	50/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	[mm]	TPI	
YT-3407	75	50	1.0	13	50/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	[mm]	TPI	
YT-3408	115	90	1.3	13-8	50/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	[mm]	TPI	
YT-3409	115	90	1.3	8	50/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	[mm]	TPI	
YT-3410	100	75	1.4	6	50/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	[mm]	TPI	
YT-3411	100	75	1.0	8	25/250

EN Jig saw blades
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
DE Stichsägeblätter
RU Полотно для электр. станка
CS Pilový list do přímočaré pily
HU Dekopírlap
RO Lama fierastrau pendular
FR Lames à scie sauteuse
IT Scalpelli per il seghetto
ES Recambio sierra de calar
ZH 曲线锯条

5 PCS





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	↔ [mm]	TPI	
YT-3412	75	50	1.0	21	25/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	↔ [mm]	TPI	
YT-3413	75	50	1.0	12	25/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	↔ [mm]	TPI	
YT-3414	75	50	1.0	32	25/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	↔ [mm]	TPI	
YT-3415	100	75	1.0	24-10	25/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	↔ [mm]	TPI	
YT-3416	130	106	1.0	21	25/250





YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	↔ [mm]	TPI	
YT-3417	130	106	1.27	10-5	25/250






YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	↔ [mm]	
YT-3421	75	50	1.2	25/250

EN Jig saw blades
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
DE Stichsägeblätter
RU Полотно для электр. станка
CS Pilový list do přímočaré pily
HU Dekopírlap
RO Lama fierastrau pendular
FR Lames à scie sauteuse
IT Scalpelli per il seghetto
ES Recambio sierra de calar
ZH 曲线锯条组套

5 PCS






YATO	L [mm]	Working length / Długość robocza [mm]	↔ [mm]	TPI	
YT-3445	100, 100, 100, 75, 75	75, 75, 75, 50, 57	1.3, 1.3, 1.27, 1.0, 1.0	10, 6, 10, 32, 12	25/250

EN Half-moon saw blade for oscillating multitool HSS
PL Brzeszczot okrągły HSS do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Rundes Sägeblatt HSS für ein Multifunktionswerkzeug
RU Дисковое полотно HSS для многофункционального инструмента
CS Segmentový pilový list HSS pro multifunkční nářadí
HU HSS kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă rotundă HSS pt. unealta multifuncţională
FR Lame segment HSS pour outil multifonction
IT Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione HSS
ES Hoja redonda HSS para herramienta multifuncional
ZH 半圆形摆动锯


88 mm | HSS







88 mm



For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

- *Application: wood, plastic, soft metal, plaster*
- *Zastosowanie: drewno, plastik, miękki metal, gips*


YATO	
YT-34680	5/100

EN Half-moon saw blade for oscillating multitool HCS
PL Brzeszczot okrągły HCS do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Rundes Sägeblatt HCS für ein Multifunktionswerkzeug
RU Дисковое полотно HCS для многофункционального инструмента
CS Segmentový pilový list HCS pro multifunkční nářadí
HU HCS kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă rotundă HCS pt. unealta multifuncţională
FR Lame segment HCS pour outil multifonction
IT Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione HCS
ES Hoja redonda HCS para herramienta multifuncional
ZH 高碳钢扇型锯片


88 mm | HCS







88 mm



For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

- *Application: wood, plastic, soft metal, plaster*
- *Zastosowanie: drewno, plastik, miękki metal, gips*


YATO	
YT-34681	5/100

EN Brazed carbide d-shape blade for oscillating multitool HM
PL Brzeszczot okrągły HM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Rundes Sägeblatt HM für ein Multifunktionswerkzeug
RU Дисковое полотно HM для многофункционального инструмента
CS Segmentový pilový list HM pro multifunkční nářadí
HU HM kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă rotundă HM pt. unealta multifuncţională
FR Lame segment HM pour outil multifonction
IT Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione HM
ES Hoja redonda HM para herramienta multifuncional
ZH 摆动锯


70 mm | HM







70 mm




For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

- *Application: concrete, ceramic materials, epoxy resin, fibreglass*
- *Zastosowanie: beton, materiały ceramiczne, żywica epoksydowa, włókno szklane*


YATO	
YT-34682	5/100

EN Half-moon saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot pół-okrągły BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Rundes Sägeblatt BIM für ein Multifunktionswerkzeug
RU Дисковое полотно BIM для многофункционального инструмента
CS Segmentový pilový list BIM pro multifunkční nářadí
HU BIM kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă rotundă BIM pt. unealta multifuncţională
FR Lame segment BIM pour outils multifonctions
IT Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione BIM
ES Hoja redonda BIM para herramienta multifuncional
ZH 多功能锯片


METAL | CONSTR. WOOD / DREWNO KONSTRUKCYJNE | 100 mm
BIM | TiN







100 mm



For YT-82220
Dla YT-82220

- *Application: wood, metal*
- *Zastosowanie: drewno, metal*


YATO	
YT-34711	10/100


EN Half-moon saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot pół-okrągły BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Rundes Sägeblatt BIM für ein Multifunktionswerkzeug
RU Дисковое полотно BIM для многофункционального инструмента
CS Segmentový pilový list BIM pro multifunkční nářadí
HU BIM kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă rotundă BIM pt. unealta multifuncţională
FR Lame segment BIM pour outils multifonctions
IT Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione BIM
ES Hoja redonda BIM para herramienta multifuncional
ZH 多功能锯片

METAL | CONSTR. WOOD / DREWNO KONSTRUKCYJNE | 100 mm | BIM | TiN










For YT-82223
Dla YT-82223

- *Application: wood, metal*
- *Zastosowanie: drewno, metal*


YATO	
YT-34701	10/100

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser BIM für ein Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CS Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime BIM pt. unealta multifuncţională
FR Lame scie plongeante BIM pour outil multifonction
IT Lama per tagli dal pieno BIM
ES Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
ZH 锯片

10 mm | BIM









For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900


- *Application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin*
- *Zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa*


YATO	
YT-34683	5/100


EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser BIM für ein Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CS Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime BIM pt. unealta multifuncţională
FR Lame scie plongeante BIM pour outil multifonction
IT Lama per tagli dal pieno BIM
ES Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
ZH 锯片

3 PCS | 28.5 mm | BIM










For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900


- *Application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin*
- *Zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa*


YATO	
YT-34684	5/100


EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool HCS
PL Brzeszczot wgłębny HCS do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser HCS für ein Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно HCS для многофункционального инструмента
CS Pilový list HCS na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU HCS merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime HCS pt. unealta multifuncţională
FR Lame scie plongeante HCS pour outil multifonction
IT Lama per tagli dal pieno HCS
ES Hoja para cortes profundos HCS para herramienta multifuncional
ZH 锯片

3 PCS | 34 mm | HCS










For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900


- *Application: wood, plastic, plaster*
- *Zastosowanie: drewno, plastik, gips*

YATO	
YT-34685	5/100

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser BIM für ein Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CS Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime BIM pt. unealta multifuncţională
FR Lame scie plongeante BIM pour outil multifonction
IT Lama per tagli dal pieno BIM
ES Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
ZH 锯片









For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

- *Application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin*
- *Zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa*




YATO	
YT-34686	5/100

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser BIM für ein Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CS Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime BIM pt. unealta multifuncţională
FR Lame plongeante BIM pour outils multifonctions
IT Lama per tagli dal pieno BIM
ES Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
ZH 锯片








For YT-82220
Dla YT-82220

- *Application: wood, metal*
- *Zastosowanie: drewno, metal*




YATO	
YT-34712	10/100

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool HCS
PL Brzeszczot wgłębny HCS do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser HCS für ein Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно HCS для многофункционального инструмента
CS Pilový list HCS na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU HCS merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime HCS pt. unealta multifuncţională
FR Lame plongeante HCS pour outils multifonctions
IT Lama per tagli dal pieno HCS
ES Hoja para cortes profundos HCS para herramienta multifuncional
ZH 锯片








For YT-82220
Dla YT-82220

- *Application: wood, laminate, plastic*
- *Zastosowanie: drewno, laminat, plastik*




YATO	
YT-34710	10/100

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool HCS
PL Brzeszczot wgłębny HCS do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser HCS für ein Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно HCS для многофункционального инструмента
CS Pilový list HCS na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU HCS merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime HCS pt. unealta multifuncţională
FR Lame plongeante HCS pour outils multifonctions
IT Lama per tagli dal pieno HCS
ES Hoja para cortes profundos HCS para herramienta multifuncional
ZH 锯片









For YT-82223
Dla YT-82223

- *Application: wood, laminate, plastic*
- *Zastosowanie: drewno, laminat, plastik*




YATO	
YT-34700	10/100

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser BIM für ein Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CS Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime BIM pt. unealta multifuncţională
FR Lame plongeante BIM pour outils multifonctions
IT Lama per tagli dal pieno BIM
ES Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
ZH 锯片









For YT-82223
Dla YT-82223

- *Application: wood, metal*
- *Zastosowanie: drewno, metal*




YATO	
YT-34702	10/100

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser BIM für ein Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CS Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime BIM pt. unealta multifuncţională
FR Lame plongeante BIM pour outils multifonctions
IT Lama per tagli dal pieno BIM
ES Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
ZH 锯片








For YT-82223
Dla YT-82223

- *Application: wood, metal*
- *Zastosowanie: drewno, metal*




YATO	
YT-34703	10/100

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser BIM für ein Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CS Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime BIM pt. unealta multifuncţională
FR Lame plongeante BIM pour outils multifonctions
IT Lama per tagli dal pieno BIM
ES Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
ZH 锯片







For YT-82220
Dla YT-82220


- *Application: wood, metal*
- *Zastosowanie: drewno, metal*





YATO	
YT-34713	10/100

EN Brazed carbide triangular rasp for oscillating multitool
PL Tarnik trójkątny do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Dreieckige Raspel für ein Multifunktionswerkzeug
RU Треугольный рашпиль для многофункционального инструмента
CS Trojúhelníková brusná deska pro multifunkční nářadí
HU Háromszög keresztmetszetű reszelő multifunkciós szerszámhoz
RO Raşpel triunghiular pt. unealta multifuncţională
FR Plateau de ponçage à concretion carbure pour outil multifonction
IT Raspa in metallo duro forma triangolare multi-funzione
ES Escofi na triangular para herramienta multifuncional
ZH 锯片









For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900


- *Application: concrete, ceramic materials*
- *Zastosowanie: beton, materiały ceramiczne*




YATO	
YT-34687	5/100


EN Short scraper for oscillating multitool
PL Skrobak do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Schaber für ein Multifunktionswerkzeug
RU Скребок для многофункционального инструмента
CS Škrabka pro multifunkční nářadí
HU Kaparó multifunkciós szerszámhoz
RO Răzuitor pt. unealta multifuncţională
FR Spatule pour outil multifonction
IT Raschietto oscillante multifunzione adatto
ES Raspador para herramienta multifuncional
ZH 锯片

52 mm | HCS









For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

- *Application: paint, adhesives, sealing compounds*
- *Zastosowanie: farby, kleje, masy uszczelniające*


YATO	
YT-34688	5/100


EN Triangular eva sanding pad for oscillating multitool
PL Stopa szlifierska do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Schleiffuß für ein Multifunktionswerkzeug
RU Шлифовальная насадка для многофункционального инструмента
CS Brusný nástavec pro multifunkční nářadí
HU Csiszoló talp multifunkciós szerszámhoz
RO Picior de sablare pt. unealta multifuncţională
FR Plateau de ponçage pour outil multifonction
IT Tasso di smerigliatrice multifunzionale
ES Pie de rectificación para herramienta multifuncional
ZH 抛光盘

90 mm | EVA










For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

- *Application: wood, metal, plaster*
- *Zastosowanie: drewno, metal, gips*


YATO	
YT-34689	5/100


EN Triangular sand paper for oscillating multitool
PL Papier ścierny do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Schleifpapier für ein Multifunktionswerkzeug
RU Шлифовальная бумага для многофункционального инструмента
CS Brusné plátno pro multifunkční nářadí
HU Csiszolópapír multifunkciós szerszámhoz
RO Hârtie abrazivă pt. unealta multifuncţională
FR Feuilles abrasives pour outil multifonction
IT Carta abrasiva per utensile multifunzione
ES Papel de lija para herramienta multifuncional
ZH 抛光拉绒砂盘

10 mm









For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

- *Application: wood, metal, plaster*
- *Zastosowanie: drewno, metal, gips*


YATO	
YT-34690	5/100

EN Accessories set for oscillating multitool
PL Zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Zubehörsatz für ein Multifunktionswerkzeug
RU Набор принадлежностей для многофункционального инструмента
CS Souprava příslušenství pro multifunkční nářadí
HU Tartozék szett multifunkciós szerszámhoz
RO Set de accesorii pt. unealta multifuncţională
FR Set d'accessoires pour outil multifonction
IT Set di accessori per utensile multifunzione
ES Juego de accesorios para herramienta multifuncional
ZH 锯片附件


3 PCS | HSS | HCS | BIM














For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

- *Application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin*
- *Zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa*

YATO	
YT-34691	5/100

EN Tube wire brush
PL Szczotka druciana cylindryczna
DE Zylinder-Drahtbürste
RU Щетка-ерш для чистки труб
CS Kartáč na trubky
HU Tisztító belső kefe
RO Perie sarma de curatat tevi
FR Brosse cylindrique pour tubes en fil d'acier ondulé
IT Spazzola metallica a cilindro
ES Cepillos en espiral para tubos
ZH 试管刷

8 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-47695	20x65x200	10/80
YT-47696	26x65x200	10/80

YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-47697	32x65x200	10/80
YT-47698	38x65x200	10/80

EN Steel wire brush
PL Szczotka druciana
DE Stahldrahtbürste
RU Щетка стальная
CS Drátěný kartáč
HU Drótkefe
RO Perie de sârmă
FR Brosse de fil en laiton
IT Spazzola metallica
ES Cepillo de acero
ZH 塑柄钢丝刷





ZINC PLATED
OCYNKO-WANA

YATO	Row quantity / Liczba rzędów	
YT-6353	3	12/120
YT-6354	4	12/120
YT-6355	5	12/120
YT-6356	6	12/120

YATO	Row quantity / Liczba rzędów	
YT-6358	4	12/72
YT-6359	5	12/72
YT-6360	6	12/72

EN Steel wire brush
PL Szczotka druciana
DE Stahldrahtbürste
RU Щетка стальная
CS Drátěný kartáč
HU Drótkefe
RO Perie de sârmă
FR Brosse de fil en laiton
IT Spazzola metallica
ES Cepillo de acero
ZH 钢丝刷

STEEL
STAL



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6330	3	340	12/72

STEEL
STAL



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6331	3	340	12/72

STEEL
STAL



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6332	4	260	12/72

STEEL
STAL



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6333	4	290	12/72

STEEL
STAL



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	Size / Rozmiar [mm]	
YT-6334	6	180x65	12/60

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6335	3	340	12/72

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6336	3	340	12/72

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6337	3	180	24/144

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6338	4	260	12/72

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6339	4	290	12/72

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6340	5	180	24/120

BRASS
MOSIĄDZ



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6341	3	340	12/72

BRASS
MOSIĄDZ



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6343	3	180	24/144

BRASS
MOSIĄDZ



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6344	4	260	12/72

BRASS
MOSIĄDZ



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6345	4	290	12/72

BRASS
MOSIĄDZ



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6346	5	180	24/120

NYLON



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6349	5	180	24/120

EN Plastic handle wire brush set
PL Komplet szczotek drucianych
DE Bürstensatz
RU Щетки - набор
CS Drátěný kartáče
HU Kefekészlet
RO Perii
FR Set de brosses de fil en laiton
IT Set di spazzole metalliche
ES Juego de 3 cepillos
ZH 刷子组套

3 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRASS MOSIĄDZ | NYLON



YATO	Row quantity / Liczba rzędów	L [mm]	
YT-6351	3	180	24/144

EN Wire brush set
PL Zestaw szczotek do gniazd wtryskiwaczy
DE Bürsten Sortimentt
RU Ерши с наружной резьбой в наборе
CS Rourové kartače válcové
HU Henger drótkefe
RO Perii cilindrice pt. curatarea gaurilor
FR Brosse cylindrique
IT Vetro di protezione
ES Cepillos para limpieza interior
ZH 钢丝刷

20 PCS | 150 mm | 1/4" 6.3mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRASS MOSIĄDZ | NYLON



YATO	Ø [mm]	
YT-08195	9, 11, 13, 15, 17, 19	20

EN Copper pipe internal brush
PL Szczotka wewnętrzna do rur miedzianych
DE Kupferrohr Innenbürste
RU Щетка для внутренней очистки труб
CS Kartač vnitřní na měděné trubky
HU Rézcső belső tisztító kefe
RO Perii de interior pt. tevi de cupru
FR Brosse aux tubes en cuivre
IT Spazzola per il rame interno
ES Cepillo para limpieza de tubos de cobre
ZH 管子刷

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	Pipe internal diameter / Wewnętrzna średnica rury [mm]	
YT-63701	15	12/120
YT-63702	18	12/120
YT-63703	22	12/120
YT-63704	28	12/120

EN Copper pipe brush 2 in 1
PL Szczotka do rur miedzianych 2 w 1
DE 2-in-1 Kupferrohrbürste für Innen- und Außenreinigung
RU Щетка для внутренней и внешней зачистки медных труб
CS Kartač vnitřní a vnější na měděné trubky
HU Rézcső tisztító kefe 2 in 1
RO Perii pt. tevi de cupru 2 in 1
FR Brosse aux tubes en cuivre
IT Spazzola per il tubi di rame 2 in 1
ES 2-en-1 cepillo para limpieza de tubos de cobre int. y ext
ZH 管子刷

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA




YATO	Pipe external & internal diameter / Zewnętrzna i wewnętrzna średnica rury [mm]	
YT-63705	15, 22	50/100

EN Cleaning pad set for copper pipes
PL Włóknina do czyszczenia rur miedzianych
DE Reinigungsvlies-satz für kupferrohre
RU Губка абразивная
CS Brusné rouno
HU Tisztítószivacs
RO Burete abraziv
FR Tampons de nettoyage
IT Fibra abrasiva per la pulizia de tubo di rame
ES Almohadilla abrasiva
ZH 百洁布

10 PCS | 75x130 mm | Cu | METAL FREE NIE ZAWIERA METALU | DRY WORK PRACA NA SUCHO | WET WORK PRACA NA MOKRO





YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-63740	75x130	50

EN Drain auger
PL Spirala kanalizacyjna
DE Hand-Rohrreinigungsspirale
RU Трос для прочистки канализационных труб и каналов
CS Spirála na čištění trubek
HU Csőtisztító spirál
RO Sarpe pt. desfundat țevi
FR Câble de nettoyage de tuyaux pour les mains
IT Sturafogne a molla spirale
ES Varilla para limpiar drenajes
ZH 管道疏通器



YATO	Ø [mm]	L [m]	
YT-25000	5x1.5	1.5	30/60
YT-25001	5x1.5	3.0	40
YT-25002	6x1.3	3.0	40
YT-25003	6x1.3	5.0	20
YT-25004	9x1.7	5.0	10
YT-25005	9x1.7	10.0	6

EN Drain auger
PL Spirala kanalizacyjna
DE Hand-Rohrreinigungsspirale
RU Трос для прочистки канализационных труб и каналов
CS Spirála na čištění trubek
HU Csőtisztító spirál
RO Dedeman cablu pt. desfundat canale
FR Câble de nettoyage de tuyaux pour les mains
IT Sturafogne a molla spirale
ES Varilla para limpiar drenajes
ZH 管道疏通器

ø 6.0 mm | 6m



YATO	Ø [mm]	L [m]	
YT-24990	6x1.3	6	12

EN Drain auger
PL Spirala kanalizacyjna
DE Hand-Rohrreinigungsspirale
RU Трос для прочистки канализационных труб и каналов
CS Spirála na čištění trubek
HU Csőtisztító spirál
RO Dedeman cablu pt. desfundat canale
FR Câble de nettoyage de tuyaux pour les mains
IT Sturafogne a molla spirale
ES Varilla para limpiar drenajes
ZH 管道疏通器

ø 6.0 mm | 7.6 m



YATO	Ø [mm]	L [m]	
YT-24991	6x1.3	7.6	8

EN Toilet auger
PL Przetykacz do toalet
DE Abflussstampfer
RU Средство от засорения унитаза
CS Čistič toalet
HU Duguláselhárító
RO Dispozitiv pt. desfundat toaleta
FR Ustensile pour déboucher les toilettes
IT Stura WC
ES Sonda destapadora wc
ZH 疏通器

ø 9.0 mm | 73/150 cm | 150 cm



YATO	Ø [mm]	L [cm]	
YT-24983	9	150	6

EN Drain rod set
PL Zestaw prętów do udrażniania kanalizacji
DE Abflussreinigungsstangen-Set
RU Прутья для прочистки канализационных труб
CS Pruty k čištění kanalizace sada
HU Csőtisztító rúdkészlet
RO Accesorii pt. dispozitiv desfundat revi
FR Tiges pour déboucher les canalisations
IT Kit di barre per lo sturamento della rete fognaria
ES Varillas de alcantarillado, juego
ZH 疏通器

12 PCS | ø 20 mm | 9.2m | 10x93.2 cm | PP











YATO	
YT-24980	8

EN Brush for drain cleaning
PL Szczotka do udrażniania kanalizacji
DE Abflussbürste
RU Щетка для прочистки канализационных труб
CS Štětka k čištění kanalizace
HU Csőtisztító kefe
RO Perie pt. curatarea scurgerilor
FR Brosse pour déboucher les canalisations
IT Spazzola per lo sturamento della rete fognaria
ES Cepillo de alcantarillado
ZH 疏通器刷头

PP | NYLON




For YT-24980
Dla YT-24980

YATO	Ø [cm]	
YT-24970	10	20/40
YT-24971	20	20/40
YT-24972	25	20/40

EN Double worm for drain cleaning
PL Końcówka spiralna do udrażniania kanalizacji
DE Doppelschnecke für die Abflussreinigung
RU Спиральный наконечник для прочистки канализационных труб
CS Spirálová koncovka k čištění kanalizace
HU Csőtisztító dupla menetes csavar
RO Cap spiral dublu pt. curățarea scurgerilor
FR Extrémité en spirale pour déboucher les canalisations
IT Testa spirale per lo sturamento della rete fognaria
ES Tubo espiral de drenaje
ZH 疏通器绕钩

165x7 mm | ZINC PLATED OCYNKO-WANA



For YT-24980
Dla YT-24980

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-24963	165x7	24/96

EN Plunger for drain cleaning
PL Tłok okrągły do udrażniania kanalizacji
DE Gummi-Saugteller für die Abflussreinigung
RU Круглый шток для прочистки канализационных труб
CS Kulatý píst k čištění kanalizace
HU Csőtisztító gumipumpa
RO Pompă pt. curățarea scurgerilor
FR Piston pour déboucher les canalisations
IT Pistone tondo per lo sturamento della rete fognaria
ES Émbolo redondo de drenaje
ZH 橡胶吸盘

Ø 100 mm | 6 mm | RUBBER / GUMA



For YT-24980
Dla YT-24980

YATO	Ø [cm]	
YT-24960	10	24/96

EN Scraper for drain cleaning
PL Skrobak opadowy do udrażniania kanalizacji
DE Klappschaber für die Abflussreinigung
RU Проходной скребок для прочистки канализационных труб
CS Odpadová škrabka k čištění kanalizace
HU Csőtisztító kaparó
RO Racletă pt. curățarea scurgerilor
FR Grattoir pour déboucher les canalisations
IT Raschietto gravitazionale per lo sturamento della rete fognaria
ES Rasqueta articulada de alcantarillado
ZH 疏通器耙头

95x1.5 mm | ZINC PLATED / OCYNKOWANA



For YT-24980
Dla YT-24980

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-24965	95x1.5	20/100

EN Guide wheel for drain cleaning
PL Kółko prowadzące do udrażniania kanalizacji
DE Leitrad für die Abflussreinigung
RU Ведущее колесо для прочистки канализационных труб
CS Naváděcí koleko k čištění kanalizace
HU Csőtisztító vezetőkerék
RO Roata ghidaj curatarea scurgerilor
FR Roue de guidage pour déboucher les canalisations
IT Anello di guida per lo sturamento della rete fognaria
ES Rueda de guía de drenaje
ZH 疏通器滚轮

Ø 55 mm | ZINC PLATED / OCYNKOWANA



For YT-24980
Dla YT-24980

YATO	Ø [mm]	
YT-24966	55	20/60

EN Cup brush with shaft
PL Szczotka czołowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка" со стержнем
CS Čelní kartáč drátěný se stopkou
HU Homlok drótkefe, nyéllel
RO Perie frontală pt. bormasina
FR Brosse coupe avec goupille
IT Spazzola a tazza
ES Cepillo de copa con mandril
ZH 钢丝轮

6 mm



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4750	75	4500	12/96



INOX

YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4751	75	4500	12/96



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4752	75	6000	12/72



INOX

YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47496	25	4500	20/240



INOX

YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47497	50	4500	12/144



INOX

YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47511	100	4500	6/36



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47518	65	12500	10/100



NYLON

YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47780	25	4500	20/240



NYLON

YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47782	75	4500	10/120

EN Cup brush with shaft set
PL Szczotki druciane z trzpieniem
DE Drahtbürste mit Einspannschaft
RU Щетки проволочные со стержнем
CS Drátěný kartáč se stopkou
HU Drótkefe, csapos
RO Perii de sârmă cu tijă
FR Set de brosses coupe avec goupille
IT Spazzola metallica a disco
ES Cepillos de alambre con espiga
ZH 三件钢丝刷组套

6 mm





YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4755	20, 50, 50	6000, 7500, 4500	12/60

EN Circular brush with shaft
PL Szczotka tarczowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая со стержнем
CS Okružní kartáč drátěný se stopkou
HU Tarcsás drótkefe, nyéllel
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec goupille
IT Spazzola a disco
ES Cepillo redondo
ZH 钢丝轮

6 mm



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4757	100	4500	12/96

INOX



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4758	100	4500	12/96



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4759	75	20000	10/100

10

INOX



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47565	50	4500	20/240
YT-47568	75	4500	12/144

NYLON



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47791	75	4500	10/120
YT-47792	100	4500	10/60

SILICON CARBIDE
WĘGLIK KRZEMU



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47800	50	4500	6/36
YT-47801	75	4500	6/36
YT-47802	100	4500	6/36

EN Cup brush with shaft set
PL Szczotki druciane z trzpieniem
DE Drahtbürste mit Einspannschaft
RU Щетки проволочные со стержнем
CS Drátěný kartáč se stopkou
HU Drótkefe, csapos
RO Perii de sârmă cu tijă
FR Set de brosses coupe avec goupille
IT Spazzola metallica a disco
ES Cepillos de alambre con espiga
ZH 钢丝刷

6 PCS

6 mm

INOX



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47593	37, 50, 62, 75	4500	6/60

EN Circular brush
PL Szczotka tarczowa z gwintem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая
CS Okružní kartáč drátěný
HU Tarcsás drótkefe
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo redondo
ZH 钢丝轮

M14



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4761	100	12500	8/64



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4763	100	12500	8/64

INOX



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4764	125	10000	8/48

INOX



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47612	125	12500	10/60

EN Cup brush
PL Szczotka czołowa z gwintem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка"
CS Čelní kartáč drátěný
HU Homlok drótkefe
RO Perie frontală
FR Brosse coupe avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo de copa
ZH 钢丝轮

M14



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4766	100	8500	4/32



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4767	60	12500	10/80



INOX

YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4768	75	11000	6/36



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-4769	100	8500	4/16



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47691	125	6500	4/16



INOX

YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47658	65	12500	10/80



NYLON

YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47785	65	12200	10/80
YT-47787	125	6500	6/24

EN Circular brush
PL Szczotka tarczowa z gwintem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая
CS Okružní kartáč drátěný
HU Tarcsás drótkefe
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo redondo
ZH 带柄平行刷

INOX



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47554	150x32	6000	5/40
YT-47555	200x32	4500	5/20

EN Metal grinding disc
PL Tarcza do szlifowania metalu
DE Metall-Schleif-scheibe
RU Круги для шлифования по металлу
CS Kotouč pro broušení kovu
HU Vágókorong fémhez
RO Disc pt. şlefuit metal
FR Disque de polissage pour métaux
IT Disco per rettifica metallo
ES Disco cortador para metalo
ZH 研磨片

M14 | SILICON CARBIDE WĘGLIK KRZEMU



YATO	Ø [mm]	max ↻ [min⁻¹]	
YT-47820	125	12500	6/36

EN Scrubbing brush hex shank
PL Zestaw szczotek na wiertarkę hex
DE Bürstensatz für Bohrmaschine mit Sechskantschaft
RU Набор щеток для дрели hex
CS Sada uhlíků do vrtačky hex
HU Hex kefekészlet fúróhoz
RO Set perii cu prindere hex
FR Ensemble de brosses pour perceuse
IT Set di spazzole per trapano hex
ES Juego de cepillos para taladro, hex
ZH 清洁刷

3 PCS | 1/4" 6.3 mm | NYLON | PP



YATO	Ø [mm]	
YT-47553	5, 8, 10	40

EN Insulated cable knife
PL Nóż dla elektryków izolowany
DE Kabelmesser gerade
RU Нож кабельный изолированный
CS Izolovaný nůž
HU Szerelőkés
RO Cutit pt. cabluri izolat
FR Couteau d'électricien
IT Coltello per elettricisti isolato
ES Cuchillo electricista aislante
ZH 双色直刃式绝缘电工刀

50/180 mm | 65Mn | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21210	180	6/72

EN Insulated dismantling knife
PL Nóż demontażowy dla elektryków
DE Abmantelungsmesser
RU Нож кабельный изолированный
CS Zahnutý nůž s vodítkem, izolovaný
HU Szerelőkés
RO Cutit demontabil izolat
FR Couteau d'électricien
IT Coltello di smontaggio per elettricisti isolati
ES Cuchillo de desmontaje aislante
ZH 双色防护式绝缘电工刀

38/155 mm | 65Mn | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21211	155	6/72

EN Electrican's knife
PL Nóż składany monterski
DE Montagemesser
RU Нож складной
CS Montážní nůž
HU Szerelőkés
RO Cuţit pt. decablat
FR Couteau d'électricien
IT Coltello
ES Cuchillo de montaje
ZH 直刃电工刀

HRC 42-48 | 3Cr13



85/200 mm

YATO	L [mm]	
YT-7600	200	6/96



75/190 mm

YATO	L [mm]	
YT-7601	190	6/96

EN Folding knife with bits
PL Nóż składany z bitami
DE Klappmesser
RU Нож складной
CS Kapesní nůž
HU Zsebkés
RO Briceag
FR Couteau pince multifonction avec embouts
IT Coltello pieghevole con punte
ES Navaja
ZH 折叠刀

Al | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



3, 4 mm;
PH1, PH2 mm;
3, 4 mm;
T10, T20

YATO	
YT-76031	6/48

EN Folding knife
PL Nóż składany
DE Klappmesser
RU Нож складной
CS Kapesní nůž
HU Zsebkés
RO Briceag
FR Couteau pliant
IT Coltello pieghevole
ES Navaja
ZH 带登山扣的折叠刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



Al

YATO	
YT-76050	12/72



YATO	
YT-76051	12/120



YATO	
YT-76052	6/48

EN Multi knife
PL Narzędzie wielofunkcyjne
DE Klappmesser
RU Нож складной
CS Kapesní nůž
HU Zsebkés
RO Briceag
FR Couteau pince multifonction
IT Pinze universale
ES Navaja
ZH 多功能折叠刀

9 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al





YATO		
YT-76040		12/120

EN Multi knife
PL Narzędzie wielofunkcyjne
DE Klappmesser
RU Нож складной
CS Kapesní nůž
HU Zsebkés
RO Briceag
FR Couteau pince multifonction
IT Pinze universale
ES Navaja
ZH 多功能折叠刀

9 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al





YATO		
YT-76041		12/48

EN Multi knife
PL Narzędzie wielofunkcyjne
DE Klappmesser
RU Нож складной
CS Kapesní nůž
HU Zsebkés
RO Briceag
FR Couteau pince multifonction
IT Pinze universale
ES Navaja
ZH 多功能折叠刀

9 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al





YATO		
YT-76042		12/48

EN Multi knife
PL Narzędzie wielofunkcyjne
DE Klappmesser
RU Нож складной
CS Kapesní nůž
HU Zsebkés
RO Briceag
FR Couteau pince multifonction
IT Pinze universale
ES Navaja
ZH 多功能折叠刀

9 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA





YATO		
YT-76043		6/36

10

EN Cutter knife
PL Nożyk z ostrzem trapezowym
DE Universalmesser
RU Ножи универсалные
CS Univerzální nůž
HU Univerzális kés
RO Cuţit universal
FR Couteau lames trapésoïdale
IT Coltellino con lama trapezoidale
ES Cutter con filo trapezoidal
ZH 折叠实用刀

x5 | SK5



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-7532	61x33x0.5	12/72

EN Cutter knife
PL Nożyk z ostrzem trapezowym
DE Universalmesser
RU Ножи универсалные
CS Univerzální nůž
HU Univerzális kés
RO Cuţit universal
FR Couteau lames trapésoïdale
IT Coltellino con lama trapezoidale
ES Cutter con filo trapezoidal
ZH 折叠实用刀

x5 | SK5



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-7534	61x33x0.5	12/72

EN Cutter knife
PL Nożyk z ostrzem trapezowym
DE Universalmesser
RU Ножи универсалные
CS Univerzální nůž
HU Univerzális kés
RO Cuţit universal
FR Couteau lames trapésoïdale
IT Coltellino con lama trapezoidale
ES Cutter con filo trapezoidal
ZH 实用刀

x3 | SK5




YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-7520	61x33x0.5	6/48

EN Cutter knife
PL Nożyk z ostrzem trapezowym
DE Universalmesser
RU Ножи универсалные
CS Univerzální nůž
HU Univerzális kés
RO Cuţit universal
FR Couteau lames trapésoïdale
IT Coltellino con lama trapezoidale
ES Cutter con filo trapezoidal
ZH 实用刀

1+3 | Zn TPR ABS | SK5 | AUTO RETRACTABLE AUTOMATYCZNE WYSUWANIE | 3 BLADE POSITIONS POZYCJE OSTRZA





STRAP SIDE CUTTER
OBCINAK BOCZNY

YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-75201	61x33x0.5	12/72

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Universalmesser
RU Нож универсальный
CS Nůž na tapety
HU Tapétaolló
RO Cutter
FR Cutter à lames sécables
IT Taglierino
ES Cuchillo para papel de empapelar
ZH 美工刀

1+2 | ABS TPR | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SELF-LOADING BLADES SAMOŁADUJĄCE OSTRZA | SK5



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-75001	9x0.4	12/144

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Universalmesser
RU Нож универсальный
CS Nůž na tapety
HU Tapétaolló
RO Cutter
FR Cutter à lames sécables
IT Taglierino
ES Cuchillo para papel de empapelar
ZH 美工刀

AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | METAL BODY METALOWY KORPUS | SK2H



ULTRA SHARP

YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-75002	9x0.4	10/240

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Universalmesser
RU Нож универсальный
CS Nůž na tapety
HU Tapétaolló
RO Cutter
FR Cutter à lames sécables
IT Taglierino
ES Cuchillo para papel de empapelar
ZH 美工刀

AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | ABS | SK2H



ULTRA SHARP

YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-75003	9x0.4	10/240

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Universalmesser
RU Нож универсальный
CS Nůž na tapety
HU Tapétaolló
RO Cutter
FR Cutter à lames sécables
IT Taglierino
ES Cuchillo para papel de empapelar
ZH 美工刀

AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | ABS | SK2H



ULTRA SHARP

YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-75123	18x0.5	10/120

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Universalmesser
RU Нож универсальный
CS Nůž na tapety
HU Tapétaolló
RO Cutter
FR Cutter à lames sécables
IT Taglierino
ES Cuchillo para papel de empapelar
ZH 美工刀

AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | ABS | SK2H



ULTRA SHARP

YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-75124	18x0.5	10/120

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Universalmesser
RU Нож универсальный
CS Nůž na tapety
HU Tapétaolló
RO Cutter
FR Cutter à lames sécables
IT Taglierino
ES Cuchillo para papel de empapelar
ZH 美工刀

Zn TPR | ABS | max 20 kg | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SK5



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-75121	18x0.5	12/144

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Universalmesser
RU Нож универсальный
CS Nůž na tapety
HU Tapétaolló
RO Cutter
FR Cutter à lames sécables
IT Taglierino
ES Cuchillo para papel de empapelar
ZH 美工刀

Zn TPR | max 20 kg | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SK5



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-75122	18x0.5	12/144

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Universalmesser
RU Нож универсальный
CS Nůž na tapety
HU Tapétaolló
RO Cutter
FR Cutter à lames sécables
IT Taglierino
ES Cuchillo para papel de empapelar
ZH 美工刀

SK2



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-7511	9x0.4	24/288
YT-7512	18x0.5	12/96

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Universalmesser
RU Нож универсальный
CS Nůž na tapety
HU Tapétaolló
RO Cutter
FR Cutter à lames sécables
IT Taglierino
ES Cuchillo para papel de empapelar
ZH 美工刀

ABS TPR | LOCK BLOKADA | SK2



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-7506	9x0.4	24/240
YT-7507	18x0.5	12/144

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Universalmesser
RU Нож универсальный
CS Nůž na tapety
HU Tapétaolló
RO Cutter
FR Cutter à lames sécables
IT Taglierino
ES Cuchillo para papel de empapelar
ZH 美工刀

ABS TPR | max 20 kg | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SK5



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-75071	18x0.5	12/144

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Universalmesser
RU Нож универсальный
CS Nůž na tapety
HU Tapétaolló
RO Cutter
FR Cutter à lames sécables
IT Taglierino
ES Cuchillo para papel de empapelar
ZH 美工刀

ABS TPR | max 20 kg | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SK5



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-75072	18x0.5	12/144

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Universalmesser
RU Нож универсальный
CS Nůž na tapety
HU Tapétaolló
RO Cutter
FR Cutter à lames sécables
IT Taglierino
ES Cuchillo para papel de empapelar
ZH 美工刀

ABS | SK2



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-7504	9x0.4	24/240
YT-7505	18x0.5	24/240

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Universalmesser
RU Нож универсальный
CS Nůž na tapety
HU Tapétaolló
RO Cutter
FR Cutter à lames sécables
IT Taglierino
ES Cuchillo para papel de empapelar
ZH 美工刀

ABS TPR | max 20 kg | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SK5



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-75101	25x0.7	12/144

EN Spare blades
PL Ostrza zapasowe
DE Abbrechklingen
RU Лезвия для универсальных ножей
CS Lomené ostří náhradní
HU Törhető tartalékpenge
RO Lame de rezervă rupte
FR Lame sécables pour le cutter
IT Lame di ricambio
ES Filo partido de recambio
ZH 美工刀片

10 PCS | SK2H



ULTRA SHARP

YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-75260	9x0.4	10/240
YT-75261	18x0.5	10/120

EN Spare blades
PL Ostrza zapasowe
DE Abbrechklingen
RU Лезвия для универсальных ножей
CS Lomené ostří náhradní
HU Törhető tartalékpenge
RO Lame de rezervă rupte
FR Lame sécables pour le cutter
IT Lame di ricambio
ES Filo partido de recambio
ZH 美工刀刀片

10 PCS

SK5



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-7528	9x0.4	24/144
YT-7529	18x0.5	24/144
YT-7530	25x0.7	6/48

SK5



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-7531	61x33x0.5	24/144

SK2



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-7524	9x0.4	24/240
YT-7525	18x0.5	24/144
YT-75262	25x0.7	10/60

SK2



YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-7527	61x33x0.5	24/144

EN Squeegee with felt for pressing the film
PL Rakiel do dociskania folii
DE Folienpressrakel
RU Ракель для прижатия пленки
CS Stěrka pro přitlačení fólie
HU Fólia kasírozó
RO Racleta colant
FR Racloir à feuilles
IT Raschietto per pellicola
ES Rasqueta para presionar película
ZH 毛毡刮片

100x73 mm



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-52550	100x73	20/200

EN Insulated electrican scissors
PL Nożyczki dla elektryków izolowane
DE Elektrische Schere
RU Ножницы диэлектрические универсальные
CS Elektrikářské nůžky
HU Villanyszerelő olló
RO Foarfeca electrician izolate
FR Ciseaux pour electriciens
IT Forbici per elettricisti
ES Tijera aislante electricista
ZH 双色柄绝缘电工剪刀

160 mm | CrV | 1000 V



1000 V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21200	160	6/48

EN Electrican scissors
PL Nożyczki dla elektryków
DE Elektrische Schere
RU Ножницы универсальные
CS Elektrické nůžky
HU Univerzális olló
RO Foarfece - electrician
FR Ciseaux pour electriciens
IT Forbici per elettricisti
ES Tijeras eléctricos
ZH 不锈钢电工剪

140 mm | HRC 52-56 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	L [mm]	
YT-1974	140	12/120

EN Scissors
PL Nożyczki
DE Haushaltsschere
RU Ножницы
CS Nůžky
HU Olló
RO Foarfece
FR Ciseaux
IT Forbici
ES Tijeras
ZH 剪刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	L [mm]	
YT-19763	170	12/120
YT-19764	190	12/120
YT-19765	215	12/120
YT-19766	245	12/120
YT-19767	300	12/120

EN Glass oil cutter
PL Nóż olejowy do szkła
DE Glasschneider
RU Стеклорез масляный
CS Řezák na sklo
HU Olajkés üveghez
RO Diamant pt. taiat sticla cu ulei
FR Couteau à l'huile pour verre
IT Taglia vetro con serbatoio olio
ES Cuchillo de aceite para cristalination
ZH 玻璃割刀

HRA 92.5-93 | YD05



YATO	L [mm]	
YT-7560	177	6/120



YATO	L [mm]	
YT-7561	178	6/120

EN Glass cutter with diamond tip
PL Nóż do cięcia szkła z końcówką diamentową
DE Glasschneider mit Diamantspitze
RU Стеклорез с алмазным наконечником
CS Nůž na sklo s diamantovou koncovkou
HU Üvegvágó kés gyémánt fejjel
RO Diamant sticla
FR Coupe-verre à pointe de diamant
IT Tagliavetro con punta diamantata
ES Cortador de vidrio con punta de diamante
ZH 玻璃割刀

175 mm



YATO	L [mm]	
YT-37390	175	6/240

EN Glass cutter with 3 wheels
PL Nóż do cięcia szkła z trzema kółkami
DE Glasschneider mit drei Rädern
RU Стеклорез с тремя роликами
CS Nůž na sklo se třemi kolečky
HU Üvegvágó kés három tárcsával
RO Diamant sticla cu 3 cutite
FR Coupe-verre à 3 molettes
IT Tagliavetro a 3 ruote
ES Cortador de vidrio con tres ruedas
ZH 玻璃割刀

130 mm | 3x YG6X



YATO	L [mm]	
YT-37391	130	10/150

EN Rotary cutter
PL Nóż z okrągłym ostrzem
DE Rollschneider
RU Нож с круглым лезвием
CS Nůž s kulatým ostřím
HU Körpengés kés
RO Cutter rotativ
FR Couteau à lame ronde
IT Coltello con lama circolare
ES Cuchillo con filo redondo
ZH 割刀

45 mm | ABS TPR | SK5



YATO		
YT-75360		12/96

EN Double edge trimmer
PL Dwustronny nóż do odcinania oklein
DE Kantentrimmer
RU Двусторонний нож для мебельной пленки
CS Orezávací nuž na hrany lamina
HU Kétélu vágó
RO Rindea pt. finisaje
FR Couteau reversible pour bois de placage
IT Doppio coltello
ES Cuchillo de doble filo para cortar chapas de madera
ZH 双边刨子



13-25 mm | 1-, 2-SIDED CUTTING / CIĘCIE 1-, 2-STRONNE | SK5



YATO		
YT-5710		6/48

EN Carving knife set
PL Zestaw nożyków
DE Klingensatz
RU Набор резцов
CS Sada nožíků
HU Késkészlet
RO Set cutite prelucrare lemn
FR Sculpture ensemble de couteau
IT Set di coltelli
ES Juego de cuchillas
ZH 美工刀

14 PCS | HRC 60 | T10 STEEL STAL | Al HANDLE UCHWYT | SOFT GRIP MIĘKKI UCHWYT



YATO		
YT-75140		6/48

EN Carving knife set
PL Zestaw nożyków
DE Klingensatz
RU Набор резцов
CS Sada nožíků
HU Késkészlet
RO Set cutite prelucrare lemn
FR Sculpture ensemble de couteau
IT Set di coltelli
ES Juego de cuchillas
ZH 雕刻刀

16 PCS | SK5



YATO		
YT-75370		4/24

EN Scriber for glass, ceramics and metal
PL Rysik do szkła, ceramiki i metalu
DE Reißnadel für Glas, Keramik und Metall
RU Штихель для стекла, керамика и металла
CS Rýsovací jehla na sklo, keramiku a kov
HU Karctű üveghez, kerámiához és fémhez
RO Ac de trasat pt. sticlă, ceramică şi metal
FR Stylet verre, céramique et métal
IT Penna di vetro ceramica metallo
ES Trazador para vidrio, cerámica y metall
ZH 划线器

140 mm | YG6X



YATO	L [mm]	
YT-3740	140	6/240

EN Automatic center punch
PL Punktak automatyczny
DE Automatischer Körner
RU Автоматический кернер
CS Automatické důlčíkem
HU Automatikus központ puncs
RO Punctator automat
FR Pointeau automatique
IT Bulino automatico
ES Centro automático punch
ZH 自动中心冲

125 mm




YATO	L [mm]	
YT-47160	125	12/72

EN Adjustable automatic center punch
PL Punktak automatyczny regulowany
DE Automatischer Körner mit regelbare Schlagkraft
RU Регулируемое автоматическое кернер
CS Nastavitelné automatické důlčíkem
HU Automatikus központ puncs
RO Punctator adjustabil automat
FR Pointeau automatique reglable
IT Bulino automatico regolabile
ES Ajustable centro automático punch
ZH 可调中心冲

125 mm






YATO	L [mm]	
YT-47161	125	12/72

EN Steel contour gauge
PL Wzornik do kopiowania kształtów
DE Profi lmuster
RU Шаблон профилей
CS Profi lová šablona
HU Profi lsablon
RO Şablon profile
FR Jauges d'épaisseurs métriques
IT Sagoma di contorno
ES Plantilla de perfiles
ZH 仿形规





YATO	L [mm]	
YT-70870	150	12/48

EN Profile gauge
PL Wzornik profili
DE Profilmuster
RU Шаблон профилей
CS Profilová šablona
HU Profilsablon
RO Şablon profile
FR Jauges d'épaisseurs métriques
IT Profilato
ES Plantilla de perfiles
ZH 轮廓仪



YATO	L [mm]	
YT-3735	125	24/72



YATO	L [mm]	
YT-3736	260	10/40


EN Profile gauge
PL Wzornik profili
DE Profilmuster
RU Шаблон профилей
CS Profilová šablona
HU Profilsablon
RO Şablon profile
FR Jauges d'épaisseurs métriques
IT Profilato
ES Plantilla de perfiles
ZH 轮廓仪



YATO	L [mm]	
YT-37364	535	9/18

EN Dovetail marker
PL Szablon do trasowania "jaskółczy ogon"
DE Schwalbenschwanz-Schablone
RU Шаблон ласточкин хвост
CS Rybinová šablona
HU Fecskefarog fogazó sablon
RO Sablon coada de randunica
FR Gabarit à queue d'aronde
IT Marcatore a coda di rondine
ES Plantilla cola de milano
ZH 木工定位器






YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-44080	64x23x18	50/200

EN Dovetail marker
PL Szablon do trasowania "jaskółczy ogon"
DE Schwalbenschwanz-Schablone
RU Шаблон ласточкин хвост
CS Rybinová šablona
HU Fecskefarog fogazó sablon
RO Sablon coada de randunica
FR Gabarit à queue d'aronde
IT Marcatore a coda di rondine
ES Plantilla cola de milano
ZH 木工定位器






YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-44081	64x23x18	50/200


EN Tine milling template
PL Szablon frezarski do połączeń na jaskółczy ogon
DE Zinkenfrässchablone
RU Шипорезное приспособление для соединения "ласточкин хвост"
CS Cinkovací přípravek
HU Csapoló készülék
RO Sablon pt. imbinari coada de randunica
FR Gabarit pour assemblages à queues d'aronde
IT Dima per fresatura per collegamenti a coda di rondine
ES Plantilla para juntas cola milano
ZH 开榫机



YATO	
YT-44085	2

EN Aluminium alloy scriber gauge
PL Przymiar traserski stolarski
DE Anreißschablone für Schreiner
RU Линейка для разметки и столярных работ
CS Rýsovací a tesařské pravítko
HU Asztalos sablon
RO Sablon din aluminiu
FR Gabarit de pose charpentier
IT Righello per falegnameria
ES Regla de carpintería
ZH 木工划线器






YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-44087	60x45x45	50/200

EN Leather punch
PL Przebijak do skóry
DE Lederlocher
RU Круглый пробойник для кожи
CS Průbojník na kůží
HU Bőrlyukasztó
RO Preducele
FR Perçoirs à cuir
IT Punterulolo per pelle
ES Perforar en piel
ZH 皮带冲





YATO	Ø [mm]	
YT-35850	2	20/100
YT-35851	3	20/100
YT-35852	4	20/100
YT-35853	5	20/100
YT-35854	6	20/100
YT-35855	7	20/100
YT-35856	8	20/100
YT-35857	9	20/100


YATO	Ø [mm]	
YT-35858	10	20/100
YT-35859	11	20/100
YT-35860	12	20/100
YT-35861	13	20/100
YT-35862	14	20/100
YT-35863	15	20/100
YT-35864	16	20/100
YT-35865	17	20/100

YATO	Ø [mm]	
YT-35866	18	20/100
YT-35867	19	20/80
YT-35868	20	20/80
YT-35869	21	20/60
YT-35870	22	20/80
YT-35871	23	10/50
YT-35872	24	20/60
YT-35873	25	20/60

EN Punch set
PL Przebijaki do skóry
DE Lederlocherset
RU Набор пробойников для кожи
CS Sada průbojníků na kůží
HU Bőrlyukasztó készlet
RO Set preducele
FR Kit de perçoirs à cuir
IT Set di punzoni
ES Juego de perforar en piel
ZH 皮带冲组套

3 PCS





4 PCS



YATO	Ø [mm]	
YT-35881	6, 8, 10	20/120

YATO	Ø [mm]	
YT-35880	2, 3, 4, 5	20/120

EN Punch set
PL Przebijaki do skóry
DE Lederlocherset
RU Набор пробойников для кожи
CS Sada průbojníků na kůží
HU Bőrlyukasztó készlet
RO Set preducele
FR Kit de perçoirs à cuir
IT Set di punzoni
ES Juego de perforar en piel
ZH 皮带冲组套

9 PCS





YATO	Ø [mm]	
YT-3590	2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	50

EN Punch set
PL Przebijaki do skóry
DE Lederlocherset
RU Набор пробойников для кожи
CS Sada průbojníků na kůží
HU Bőrlyukasztó készlet
RO Set preducele
FR Kit de perçoirs à cuir
IT Set di punzoni
ES Juego de perforar en piel
ZH 皮带冲组套

15 PCS





YATO	Ø [mm]	
YT-3591	2, 2.5, 3.2, 4, 4.8, 5.5, 6.4, 8, 9.5, 11.1, 12.7, 14, 15.8, 19, 22	10

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupe-tube en PVC
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatubos PVC
ZH 管子割刀



max Ø 35 mm | PEX | PVC PP PU PE | HRC 54 | 8Cr13

YATO	max. Ø [mm]	
YT-2230	35	6/48

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PCV
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupeur aux tubes
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatubos PVC
ZH 管子割刀

max Ø 42 mm | PEX | PVC PP PU PE | HRC 54 | 8Cr13 | RATCHET SYSTEM SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK OPENING SZYBKIE OTWIERANIE



YATO	max. Ø [mm]	
YT-2231	42	6/48

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PCV
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupeur aux tubes
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatubos PVC
ZH 管子割刀

max Ø 63 mm | PEX | PVC PP PU PE | HRC 56-58 | 8Cr13 | RATCHET SYSTEM SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK OPENING SZYBKIE OTWIERANIE



YATO	max. Ø [mm]	
YT-22312	63	6/24

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PCV
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupeur aux tubes
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatubos PVC
ZH 管子割刀

PEX | PVC PP PU PE | HRC 54 | 8Cr13 | Al | RATCHET SYSTEM SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK OPENING SZYBKIE OTWIERANIE



max Ø 51 mm

YATO	max. Ø [mm]	
YT-2228	51	6/24



max Ø 64 mm

YATO	max. Ø [mm]	
YT-2229	64	6/24

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для труб из ПВХ
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupe-tubes PVC a cliquet
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatupos para PVC
ZH PVC 管子割刀

PVC PP PU PE | PTFE | SK5 | Al



max Ø 36 mm

YATO	max. Ø [mm]	
YT-22270	36	10/50



max Ø 42 mm

YATO	max. Ø [mm]	
YT-22271	42	10/40



max Ø 50 mm

YATO	max. Ø [mm]	
YT-22272	50	10/30



max Ø 63 mm

YATO	max. Ø [mm]	
YT-22273	63	10/30



max Ø 75 mm

YATO	max. Ø [mm]	
YT-22274	75	10/30

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для труб из ПВХ
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupe-tube en PVC
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatupos para PVC
ZH PVC 管子割刀

Ø 32 mm | PVC PP PU PE | SK5 | Al



YATO	max. Ø [mm]	
YT-22301	32	12/120

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для труб из ПВХ
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupe-tubes PVC a cliquet
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatupos para PVC
ZH PVC 管子割刀

PVC PP PU PE | HRC 54 | 8Cr13 | Al



max Ø 42 mm

YATO	max. Ø [mm]	
YT-22292	42	6/48




max Ø 64 mm

YATO	max. Ø [mm]	
YT-22293	64	6/24

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CS Řezač trubek
HU Csővágó olló csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi
FR Coupeurs aux tubes
IT Rullo di taglio per tubi
ES Cortatubos
ZH 快速管子割刀





PEX | PVC PP PU PE Al Cu | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA

YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	External diameter / Średnica zewnętrzna [mm]	
YT-22353	19/32" (15 mm)	48	10/50
YT-22354	23/32" (18 mm)	59	10/50
YT-22355	7/8" (22 mm)	56	10/50

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CS Řezač trubek
HU Csővágó olló csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi
FR Coupeurs aux tubes
IT Rullo di taglio per tubi
ES Cortatubos
ZH 管子割刀

PEX | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA

PVC PP PU PE Al Cu | Ø 1/10"-7/8" 3-22 mm



YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	
YT-22318	1/10" - 7/8" (3-22 mm)	100

PVC PP PU PE SS Al Cu | Ø 3-28 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | HRC 56-62 | 9CrSi



YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia [mm]	
YT-22341	3-28	10/60

PVC PP PU PE SS Al Cu | Ø 3-28 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | DEBURRER / GRATOWNIK | HRC 56-62 | 9CrSi




YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia [mm]	
YT-22342	3-28	6/48

PVC PP PU PE Al Cu | Ø 1/10"-5/4" 3-32 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | DEBURRER / GRATOWNIK | SPARE CUTTING WHEEL / ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE



YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	
YT-22338	1/10" - 1-1/4" (3-32 mm)	50

PVC PP PU PE SS Al Cu | Ø 3/8"-1 5/8" 10-40 mm



YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	
YT-2232	3/8" - 1-5/8" (10-40 mm)	20

PVC PP PU PE Al Cu | Ø 1/4"- 7/4" 6-45 mm | DEBURRER / GRATOWNIK | SPARE CUTTING WHEEL / ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE



YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	
YT-2233	1/4" - 1-3/4" (6-45 mm)	25

PVC PP PU PE SS Al Cu | Ø 16-54 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | DEBURRER / GRATOWNIK | HRC 56-62 | 9CrSi



YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia [mm]	
YT-22344	16-54	4/16

PVC PP PU PE Al Cu | Ø 1/2"- 5/2" 14-63 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | SPARE CUTTING WHEEL / ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE



YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	
YT-2234	1/2" - 2-1/2" (14-63 mm)	25

PVC PP PU PE Al Cu | Ø 2"- 5" 50-127 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA




YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	
YT-2235	2" - 5" (50-127 mm)	10

EN Replacement cutting wheel for pipe cutters
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
DE Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
RU Запасной режущий диск для труборезов
CS Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
HU Tartalék vágókerék cső vágó
RO Roata de schimb pt. taiere tevi
FR Molette pour coupe
IT Taglio ruote tubo taglierina
ES Rueda de corte de repuesto para cortatubos
ZH 管子割刀刀片



2 PCS | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA




YATO	a [mm]	b [mm]	c [mm]	For / Dla	
YT-22313	18	6.0	4.8	YT-2233	50/300
YT-22314	26	14.0	7.5	YT-2232	6/108
YT-22315	18	6.0	4.8	YT-22338	50/300
YT-22316	27	6.3	5.0	YT-2234	24/288

EN Replacement cutting wheel or pipe cutters
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
DE Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
RU Запасной режущий диск для труборезов
CS Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
HU Tartalék vágókerék cső vágó
RO Roata de schimb pt. taiere tevi
FR Molette pour coupe
IT Taglio ruote tubo taglierina
ES Rueda de corte de repuesto para cortatubos
ZH 管子割刀刀片

BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA






YATO	a [mm]	b [mm]	c [mm]	For / Dla	
YT-22317	44	10.6	8	YT-2235	12/144

EN Replacement cutting wheel for pipe cutters
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
DE Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
RU Запасной режущий диск для труборезов
CS Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
HU Tartalék vágókerék cső vágó
RO Roata de schimb pt. taiere tevi
FR Molette de rechange pour coupe-tube
IT Taglio ruote tubo taglierina
ES Rueda de corte de repuesto para cortatubos
ZH 管子割刀刀片

2 PCS | PVC PP PU PE SS Al Cu | HRC 56-62 | 9CrSi






YATO	a [mm]	b [mm]	c [mm]	For / Dla	
YT-22343	18.5	6	4.8	YT-22341, YT-22342	24/144

EN Replacement cutting wheel for pipe cutters
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
DE Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
RU Запасной режущий диск для труборезов
CS Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
HU Tartalék vágókerék cső vágó
RO Roata de schimb pt. taiere tevi
FR Molette de rechange pour coupe-tube
IT Taglio ruote tubo taglierina
ES Rueda de corte de repuesto para cortatubos
ZH 管子割刀刀片

2 PCS | PVC PP PU PE SS Al Cu | HRC 56-62 | 9CrSi





YATO	a [mm]	b [mm]	c [mm]	For / Dla	
YT-22345	21.5	6	4.9	YT-22344	24/144

10

EN Window scraper
PL Skrobak do szyb
DE Fensterabstreicher
RU Скребок для стекла
CS Škrabák na skla
HU Kaparó üveghez
RO Răzuitor pt. geamuri
FR Gratte-givre
IT Coltellino con lama trapezoidale
ES Rascador de cristales
ZH 玻璃刮刀

18x100 mm | Al | SK5 | ABS



TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY



YATO	L [mm]	
YT-7550	300	10/60

YATO	L [mm]	
YT-7551	390-600	10/60

EN Window scraper
PL Skrobak do szyb
DE Fensterabstreicher
RU Скребок для стекла
CS Škrabák na skla
HU Kaparó üveghez
RO Răzuitor pt. geamuri
FR Gratte-givre
IT Coltellino con lama trapezoidale
ES Rascador de cristales
ZH 刮窗刀

90 mm | ABS



YATO	
YT-75490	15/60

EN Floor scraper
PL Skrobak do podłóg
DE Bodenabstreifer
RU Скребок для полов
CS Škrabka na podlahu
HU Padlókaparó
RO Racleta pt. podea
FR Racloir à plancher
IT Raschietto per pavimenti
ES Rascador para suelos
ZH 地板铲刀

100x100mm | 65Mn | Al





350 mm
Fitting blades / Pasujące ostrza: YT-52843

500 mm
Fitting blades / Pasujące ostrza: YT-52843

YATO	L [mm]	
YT-52840	350	6/12

YATO	L [mm]	
YT-52841	500	2/12

EN Spare blades
PL Ostrza zapasowe
DE Ersatzklingen
RU Запасные лезвия
CS Náhradní ostří
HU Pótkések
RO Lame de rezerva
FR Lames de rechange
IT Lame di ricambio
ES Cuchillas de repuesto
ZH 刀片

5 PCS | 100x100mm | 1.5 mm | 65Mn



For YT-52840, YT-52841
Dla YT-52840, YT-52841

YATO	
YT-52843	10

EN Sliding hammer with scraper
PL Młot bezwładnościowy ze skrobakiem
DE Auswirkungen Schaber
RU Ударный скребок
CS Škrabka
HU Kaparó eszköz
RO Ciocan inertial cu răzuitor
FR Impact grattoir
IT Martello inerziale con raschiatore
ES Raspador de impacto
ZH 冲击铲刀



YATO	L [mm]	
YT-52850	580-820	6

EN Scraper
PL Cyklina
DE Ziehklinge
RU Цикля
CS Škrabka na parkety
HU Simítógyalu
RO Răzuitor
FR Grattoir
IT Raschietto per legno
ES Raspador
ZH 油漆刮刀








YATO	L [mm]	Blade length / Długość ostrza [mm]	
YT-75460	260	52	10/60

YATO	L [mm]	Blade length / Długość ostrza [mm]	
YT-75461	290	62	12/48

YATO	L [mm]	Blade length / Długość ostrza [mm]	
YT-75464	200	30	10/50
YT-75465	220	40	10/50
YT-75467	270	65	6/24

EN Prybar scraper set
PL Zestaw skrobaków ze stali nierdzewnej
DE Edelstahl-Schaber-Set
RU Набор скребков из нержавеющей стали
CS Sada škrabek z nerezové oceli
HU Kaparókészlet rozsdamentes acélból
RO Set de raclete
FR Ensemble de racleurs en acier inoxydable
IT Set di raschietti in acciaio inox
ES Juego de raspadores de acero inoxidable
ZH 铲刀





YATO	[mm]	
YT-52860	170x32x25, 235x40x40	12/48

EN Pry bar scraper set
PL Zestaw łomów i skrobaków
DE Brecheisen Schaber
RU Ломы скребки
CS Škrabky páčidla
HU Feszítővas kaparó
RO Set leviere
FR Pieds-de-biche et grattoirs
IT Piedi di porco raschietti
ES Palancas raspadores
ZH 撬棍



YATO	[mm]	
YT-52863	135x14, 182x25, 240x42	12/48

EN Cabinet scraper set
PL Zestaw skrobaków ręcznych nierdzewnych
DE Edelstahl-Handschaber-Set
RU Набор ручных нержавеющих скребков
CS Sada nerezových ručních škrabek
HU Kézi rozsdamentes kaparókészlet
RO Set raclete
FR Ensemble de grattoirs à main en acier inoxydable
IT Set di raschietti manuali inox
ES Juego de raspadores manuales inoxidables
ZH 刮板



YATO	[mm]	
YT-52788	100x160, 120x80, 160x100, 205x98	20/40

EN Block plane
PL Metalowy strug do drewna
DE Metallhobel für Holz
RU Металлический рубанок по дереву
CS Kovový hoblík do dřeva
HU Fémgyalu
RO Rindea
FR Rabot à bois en métal
IT Pialla metallica per legno
ES Cepillo metálico para madera
ZH 木工铁刨



YATO	L [mm]	
YT-62900	235	24

EN Block plane with two blade
PL Metalowy strug dwuostrzowy
DE Metallhobel mit Doppeleisen
RU Металлический рубанок с обоюдоострым лезвием
CS Kovový hoblík s dvojitým ostřím
HU Kétpengés fémgyalu
RO Rindea cu 2 lame
FR Rabot en métal à deux lames
IT Pialla metallica a due lame
ES Cepillo metálico de doble hoja
ZH 墙板刨



YATO	Blade width / Szerokość ostrza [mm]	
YT-62907	23	12/48

EN Steel file
PL Pilnik do metalu
DE Werkstatt-Feile
RU Напильник слесарный
CS Zámeňický pilník
HU Lakatos reszelő
RO Pilă de lăcătuşerie
FR Lime à métal
IT Lime per metallo
ES Lima para metal
ZH 扁锉

#1 #2 #3 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm T12





YATO	[#]	L [mm]	
YT-62228	1	150	20/80
YT-62229	1	200	20/80
YT-6223	1	250	20/80
YT-62231	1	300	10/40
YT-6180	2	150	20/80
YT-6185	2	200	20/80
YT-6228	2	250	20/80
YT-6190	2	300	10/40
YT-62328	3	150	20/80
YT-62329	3	200	20/80
YT-6233	3	250	20/80
YT-62331	3	300	10/40

YATO	[#]	L [mm]	
YT-62238	1	150	20/80
YT-62239	1	200	20/80
YT-6224	1	250	20/80
YT-62241	1	300	10/40
YT-6181	2	150	20/80
YT-6186	2	200	20/80
YT-6229	2	250	20/80
YT-6191	2	300	10/40
YT-62243	3	150	20/80
YT-62244	3	200	20/80
YT-62245	3	250	20/80
YT-62246	3	300	10/40







YATO	[#]	L [mm]	
YT-62248	1	150	20/80
YT-62249	1	200	20/80
YT-6225	1	250	20/80
YT-62251	1	300	10/40
YT-6182	2	150	20/80
YT-6187	2	200	20/80
YT-6230	2	250	20/80
YT-6192	2	300	10/40
YT-62338	3	150	20/80
YT-62339	3	200	20/80
YT-6234	3	250	20/80
YT-62341	3	300	10/40

YATO	[#]	L [mm]	
YT-62258	1	150	20/80
YT-62259	1	200	20/80
YT-6226	1	250	20/80
YT-62261	1	300	10/40
YT-6183	2	150	20/80
YT-6188	2	200	20/80
YT-6231	2	250	20/80
YT-6193	2	300	10/40
YT-62348	3	150	20/80
YT-62349	3	200	20/80
YT-6235	3	250	20/80
YT-62351	3	300	10/40

YATO	[#]	L [mm]	
YT-62268	1	150	20/80
YT-62269	1	200	20/80
YT-6227	1	250	20/80
YT-62271	1	300	10/40
YT-6184	2	150	20/80
YT-6189	2	200	20/80
YT-6232	2	250	20/80
YT-6194	2	300	10/40
YT-62358	3	150	20/80
YT-62359	3	200	20/80
YT-6236	3	250	20/80

EN Steel file set
PL Pilniki do metalu
DE Werkstatt-Feilen
RU Набор напильников слесарных
CS Zámeňicke pilníky
HU Lakatos reszelő
RO Pile de lăcătuşerie
FR Set de limes à métal
IT Lime per metallo
ES Juego de limas para metal
ZH 钢锉组套

#1 #2 #3 250 mm T12







3 PCS

YATO	[#]	
YT-6237	2	10/20

5 PCS

YATO	[#]	
YT-6238	1, 2	5/10

5 PCS

YATO	[#]	
YT-6239	3	5/10

EN Flat depth-gauge file
PL Pilnik płaski do szlifowania ograniczników głębokości
DE Flachfeile zum Schleifen von Tiefenanschlägen
RU Плоский напильник для шлифования ограничителей глубины
CS Plochý pilník k broušení hloubkových dorazů
HU Lapos reszelő mélységhatárolók csiszolásához
RO Pila plata pt. ascutit dinti lant drujba
FR Lime plate pour jauge de profondeur de ponçage
IT Lima piatta per affilatura di fermi di profondità
ES Lima plana para esmerilar topes de profundidad
ZH 扁锉




250 mm | 15x2 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP

YATO	L [mm]	
YT-85022	250	200

EN Round chain saw file set
PL Zestaw pilników okrągłych do ostrzenia łańcuchów
DE Rundfeilensatz zum schärfen von Ketten
RU Набор круглых напильников для заточки цепей
CS Sada kulatých pilníků k ostření řetězů
HU Kerek reszelőkészlet láncélezéshez
RO Set pile rotunde pt. lant drujba
FR Limes rondes pour affûtage de chaînes
IT Kit di lime tonde per affilatura catene
ES Juego de limas redondas para afilar cadenas
ZH 链锯锉






3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP

YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85025	4.0	3/8"	4/200
YT-85026	4.5	3/8", 0.325"	4/200
YT-85027	4.8	0.325"	4/200

EN Chain saw file with guide
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
DE Führungsschiene mit Kettenschärffeile
RU Направляющая с напильником для заточки цепей
CS Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
HU Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
FR Guide avec lime pour affûtage de chaîne
IT Guida con lima tonda per affilatura catene
ES Guía con lima para afilar cadenas
ZH 链锯锉3件套






3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP

YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85030	4.0	3/8"	4/100
YT-85031	4.5	3/8", 0.325"	4/100
YT-85032	4.8	0.325"	4/100

EN Chain saw file with guide
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
DE Führungsschiene mit Kettenschärffeile
RU Направляющая с напильником для заточки цепей
CS Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
HU Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
FR Guide avec lime pour affûtage de chaîne
IT Guida con lima tonda per affilatura catene
ES Guía con lima para afilar cadenas
ZH 链锯锉刀塑柄架







250 mm | 30° | 35° | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP

YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85035	4.0	3/8"	200
YT-85036	4.5	3/8", 0.325"	200
YT-85037	4.8	0.325"	200

EN Chain sharpening set
PL Zestaw do ostrzenia łańcucha
DE Kettenschärfset
RU Набор для заточки цепи
CS Sada k ostření řetězu
HU Láncélező készlet
RO Set ascutit lant drujba
FR Kit d'affûtage de chaîne
IT Kit per affilatura catene
ES Set para afilar cadenas
ZH 链锯锉刀布袋套装







4 PCS | 25° | 30° | 35° | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP

YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85040	4.0	3/8"	50
YT-85041	4.5	3/8", 0.325"	50
YT-85042	4.8	0.325"	50

EN Needle file set
PL Zestaw pilników iglaków
DE Nadelfeilensatz
RU Набор напильников надфили
CS Sada jehlovych pilniku
HU Tűreszelő készlet
RO Set pile conice
FR Set de limes
IT Set di lime e lime ad ago
ES Juego de limas de aguja
ZH 什锦锉组套

6 PCS | GCr15




YATO	Working length / Długość robocza [mm]	[mm]	
YT-6160	65	3x140	50/200
YT-6161	75	4x160	25/100
YT-6162	85	5x180	25/100

EN Needle file set
PL Zestaw pilników iglaków
DE Nadelfeilensatz
RU Набор напильников надфили
CS Sada jehlovych pilniku
HU Tűreszelő készlet
RO Set pile conice
FR Set de limes
IT Set di lime e lime ad ago
ES Juego de limas de aguja
ZH 什锦锉组套

10 PCS | GCr15

10



YATO	Working length / Długość robocza [mm]	[mm]	
YT-6163	65	3x140	25/100
YT-6164	75	4x160	25/100
YT-6165	85	5x180	25/50

EN Diamond needle file
PL Pilnik iglak diamentowy
DE Diamant-Nadelfeile
RU Надфиль алмазный
CS Diamantovy jehlovy pilnik
HU Gyémánt tűreszelő
RO Pila diamantata
FR Lime diamant
IT Lime ad ago diamantate
ES Lima de aguja adiamantada
ZH 金刚石平头扁锉

P150



YATO	Grit / Ziarnistość	Coating length / Długość nasypu [mm]	[mm]	
YT-6140	P150	52	3x140	120/1200
YT-6147	P150	50	4x160	80/800
YT-6152	P150	70	5x180	45/450
YT-6141	P150	50	3x140	120/1200
YT-6148	P150	50	4x160	80/800
YT-6153	P150	70	5x180	45/450
YT-6142	P150	50	3x140	120/1200
YT-6149	P150	50	4x160	80/800
YT-6154	P150	70	5x180	45/450

EN Diamond needle file set
PL Zestaw pilników diamentowych iglaków
DE Diamant-Nadelfeilensatz
RU Набор надфилей алмазных
CS Sada diamantovych jehlovych pilniku
HU Gyémánt tűreszelő készlet
RO Set pile diamantate
FR Set de limes diamant
IT Set lime ad ago diamantate
ES Juego de limas de aguja adiamantadas
ZH 金刚石整形锉

P150



3 PCS

YATO	Grit / Ziarnistość	Coating length / Długość nasypu [mm]	[mm]	
YT-6143	P150	50	3x140	40/400
YT-6150	P150	50	4x160	30/300
YT-6155	P150	70	5x180	15/150



5 PCS

YATO	Grit / Ziarnistość	Coating length / Długość nasypu [mm]	[mm]	
YT-6156	P150	70	5x180	10/100

EN Diamond needle file set
PL Zestaw pilników diamentowych iglaków
DE Diamant-Nadelfeilensatz
RU Набор надфилей алмазных
CS Sada diamantovych jehlovych pilniku
HU Gyémánt tűreszelő készlet
RO Set pile diamantate
FR Set de limes diamant
IT Set lime ad ago diamantate
ES Juego de limas de aguja adiamantadas
ZH 金刚石整形锉


10 PCS P150



YATO	Grit / Ziarnistość	Coating length / Długość nasypu [mm]	[mm]	
YT-6144	P150	50	3x140	12/120



YATO	Grit / Ziarnistość	Coating length / Długość nasypu [mm]	[mm]	
YT-6145	P150	25	3x140	12/120



YATO	Grit / Ziarnistość	Coating length / Długość nasypu [mm]	[mm]	
YT-6146	P150	30	3x140	12/120



YATO	Grit / Ziarnistość	Coating length / Długość nasypu [mm]	[mm]	
YT-6151	P150	50	4x160	9/90

EN Diamond sharpening file
PL Osełka diamentowa - pilnik
DE Diamant-schärfen-Datei
RU Напильник алмазный
CS Diamantový pilník
HU Gyémánt reszelők
RO Pila diamantata pt. ascutit
FR Fichier de diamant
IT Pietra diamantata - lima
ES Archivo de afilado de diamante
ZH 金刚石锉刀

P 240/400
250 mm



YATO	Grit / Ziarnistość	L [mm]	
YT-76080	240, 400	250	12/48

EN Diamond whetstone
PL Osełka diamentowa - blok
DE Diamant Schleifstein
RU Алмазный брусок
CS Diamond brousek
HU Kétoldalas gyémánt fenőkő
RO Piatra abraziva diamantata
FR Affiloir diamanté
IT Pietra diamantata
ES Piedra de afilar diamantada
ZH 金刚石磨刀石

STEEL BASE / STALOWA BAZA



YATO	Grit / Ziarnistość	Coating length / Długość nasypu [mm]	[mm]	
YT-76085	300	50	4x150	10/60
YT-76086	400	50	4x150	10/60
YT-76087	600	50	4x150	10/60

EN Diamond grinding wheel dresser
PL Przyrząd diamentowy do wyrównywania tarcz szlifierskich
DE Diamant-Schleifrad-Dresser
RU Брусок алмазный т-образный для выравнивания заточных кругов
CS Diamantový orovnávač brusných kotoučů
HU Gyémánt kőlehúzó
RO Diamant pt. rectifi care pietre polizor
FR Diamant meule roue pierre dresse
IT Utensile diamantato per levigare le mole
ES Muelas tocador con diamante plana
ZH 砂轮修正器

45.5x13 mm



YATO	
YT-61395	20/200

EN Wood rasp
PL Tarnik do drewna
DE Holzraspel
RU Рашпиля для дерева
CS Rašple do dřeva
HU Fareszelő
RO Raspe
FR Lime à bois
IT Lime per legno
ES Escarpelo para madera
ZH 木工锉 - 半圆

250 mm
#45








YATO	L [mm]	
YT-6220	250	12/72

YATO	L [mm]	
YT-6219	250	12/72

YATO	L [mm]	
YT-6221	250	12/72

EN Wood rasp set
PL Tarniki do drewna
DE Holzraspelsatz
RU Рашпили для дерева
CS Sada rašplí do dřeva
HU Fareszelő
RO Set raspe
FR Set de limes à bois
IT Lime per legno
ES Juego de escarpelos para madera
ZH 木工锉组套

3 PCS
#45
250 mm



YATO	L [mm]	
YT-6222	250	5/20

EN Rasp for plaster
PL Tarnik do gipsu
DE Gipskartonplatten Rasp
RU Рашпиль для гипсокартона
CS Rašple pro omítky
HU Reszelt vakolat
RO Rindea
FR Râpe pour plâtre
IT Raspa per gesso
ES Eliminador de yeso
ZH 锉刨


ALUMINUM / ALUMINIUM
WOOD / DREWNO
LAMINATE / LAMINAT
140x40 mm



YATO	Working length / Długość robocza [mm]	Working width / Szerokość robocza [mm]	
YT-61678	140	40	15/60

EN Blade for rasp
PL Ostrze zapasowe do tarnika
DE Sägeblattraspel
RU Лезвие для рашпиля по гипсокартону
CS Čepel do škrabacích
HU Penge reszelő
RO Lama pt. rasp
FR Lame râpe
IT Lama di ricambio per raspa
ES Hoja para raspar
ZH 锉刨刀片

ALUMINUM / ALUMINIUM
WOOD / DREWNO
LAMINATE / LAMINAT
140x40 mm



For YT-61678
Dla YT-61678

YATO	Working length / Długość robocza [mm]	Working width / Szerokość robocza [mm]	
YT-61679	140	40	10/120

EN Rasp for plaster
PL Tarnik do gipsu
DE Gipskartonplatten Rasp
RU Рашпиль для гипсокартона
CS Rašple pro omítky
HU Reszelt vakolat
RO Rindea
FR Râpe pour plâtre
IT Raspa per gesso
ES Eliminador de yeso
ZH 锉刨



YATO	Working length / Długość robocza [mm]	Working width / Szerokość robocza [mm]	
YT-61680	250	40	15/60

EN Blade for rasp
PL Ostrze zapasowe do tarnika
DE Sägeblattraspel
RU Лезвие для рашпиля по гипсокартону
CS Čepel do škrabacích
HU Penge reszelő
RO Lama pt. rasp
FR Lame râpe
IT Lama di ricambio per raspa
ES Hoja para raspar
ZH 锉刨刀片



For YT-61680
Dla YT-61680

YATO	Working length / Długość robocza [mm]	Working width / Szerokość robocza [mm]	
YT-61681	250	40	30/120

EN Rasp for plaster
PL Tarnik do gipsu
DE Gipskartonplatten Rasp
RU Рашпиль для гипсокартона
CS Rašple pro omítky
HU Reszelt vakolat
RO Rindea
FR Râpe pour plâtre
IT Raspa per gesso
ES Eliminador de yeso
ZH 锉刨



YATO	Working length / Długość robocza [mm]	
YT-61690	260	15/60


EN Blade for rasp
PL Ostrze zapasowe do tarnika
DE Sägeblattraspel
RU Лезвие для рашпиля по гипсокартону
CS Čepel do škrabacích
HU Penge reszelő
RO Lama pt. rasp
FR Lame râpe
IT Lama di ricambio per raspa
ES Hoja para raspar
ZH 锉刨刀片



For YT-61690
Dla YT-61690

YATO	Working length / Długość robocza [mm]	
YT-61691	260	10/120

EN Sand paper
PL Papier ścierny
DE Schleifpapier
RU Наждачная бумага
CS Smirkový papír
HU Csiszolópapír
RO Hârtie abrazivă
FR Papier abrasif
IT Carta vetrata
ES Papel de lija
ZH 砂纸



- *Application: paint, lacquer, filler, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: semi-open*

- *Zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp półotwarty*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-8350	P40	230x280	50	500
YT-8351	P60	230x280	50	500
YT-8352	P80	230x280	50	500
YT-8353	P100	230x280	50	500
YT-8354	P120	230x280	50	500
YT-8355	P150	230x280	50	500
YT-8356	P180	230x280	50	500
YT-8357	P220	230x280	50	500
YT-8358	P240	230x280	50	500

EN Sand paper
PL Papier ścierny
DE Schleifpapier
RU Наждачная бумага
CS Smirkový papír
HU Csiszolópapír
RO Hârtie abrazivă
FR Papier abrasif
IT Carta vetrata
ES Papel de lija
ZH 砂纸



- *Application: paint, lacquer, filler, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: semi-open*

- *Zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp półotwarty*

YATO	Grit / Ziarnistość	Size / Rozmiar	
YT-8449	P40	93 mm x 5 m	12/48
YT-8450	P60	93 mm x 5 m	12/48
YT-8451	P80	93 mm x 5 m	12/48
YT-8452	P100	93 mm x 5 m	12/48
YT-8453	P120	93 mm x 5 m	12/48
YT-8454	P150	93 mm x 5 m	12/48
YT-8455	P180	93 mm x 5 m	12/48
YT-8456	P240	93 mm x 5 m	12/48

EN Sand paper **RO** Hârtie abrazivă
PL Papier ścierny **FR** Papier abrasif
DE Schleifpapier **IT** Carta vetrata
RU Наждачная бумага **ES** Papel de lija
CS Smirkový papír **ZH** 砂纸
HU Csiszolópapír



- *Application: paint, lacquer, filler, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: semi-open*
- *Zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp półotwarty*

YATO	Grit / Ziarnistość	Size / Rozmiar	
YT-8441	P60	115 mm x 5 m	12/48
YT-8442	P80	115 mm x 5 m	12/48
YT-8443	P100	115 mm x 5 m	12/48
YT-8444	P120	115 mm x 5 m	12/48
YT-8445	P150	115 mm x 5 m	12/48
YT-8446	P180	115 mm x 5 m	12/48
YT-8447	P240	115 mm x 5 m	12/48
YT-8448	P320	115 mm x 5 m	12/48

EN Sand paper **RO** Hârtie abrazivă
PL Papier ścierny **FR** Papier abrasif
DE Schleifpapier **IT** Carta vetrata
RU Наждачная бумага **ES** Papel de lija
CS Smirkový papír **ZH** 砂纸
HU Csiszolópapír



- *Application: paint, lacquer, filler, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: semi-open*
- *Zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp półotwarty*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-8360	P40	230x280	50	500
YT-8361	P60	230x280	50	500
YT-8362	P80	230x280	50	500
YT-8363	P100	230x280	50	500
YT-8364	P120	230x280	50	500
YT-8365	P150	230x280	50	500
YT-8366	P180	230x280	50	500
YT-8367	P240	230x280	50	500
YT-8368	P320	230x280	50	500


EN Sand paper **RO** Hârtie abrazivă
PL Papier ścierny **FR** Papier abrasif
DE Schleifpapier **IT** Carta vetrata
RU Наждачная бумага **ES** Papel de lija
CS Smirkový papír **ZH** 防水砂纸
HU Csiszolópapír



- *Application: paint, lacquer, filler*
- *Abrasive: silicon carbide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*
- *Zastosowanie: farby, lakiery, szpachle*
- *Ścierniwo: węglik krzemu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-8400	P60	230x280	50	500
YT-8401	P80	230x280	50	500
YT-8402	P100	230x280	50	500
YT-8403	P120	230x280	50	500
YT-8404	P150	230x280	50	500

EN Sand paper **RO** Hârtie abrazivă
PL Papier ścierny **FR** Papier abrasif
DE Schleifpapier **IT** Carta vetrata
RU Наждачная бумага **ES** Papel de lija
CS Smirkový papír **ZH** 防水砂纸
HU Csiszolópapír



- *Application: paint, lacquer, filler*
- *Abrasive: silicon carbide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*
- *Zastosowanie: farby, lakiery, szpachle*
- *Ścierniwo: węglik krzemu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-8405	P180	230x280	50	500
YT-8406	P220	230x280	50	500
YT-8407	P240	230x280	50	500
YT-8408	P280	230x280	50	500
YT-8409	P320	230x280	50	500
YT-8410	P360	230x280	50	500
YT-8411	P400	230x280	50	500

EN Sand paper **RO** Hârtie abrazivă
PL Papier ścierny **FR** Papier abrasif
DE Schleifpapier **IT** Carta vetrata
RU Наждачная бумага **ES** Papel de lija
CS Smirkový papír **ZH** 防水砂纸
HU Csiszolópapír



- *Application: paint, lacquer, filler*
- *Abrasive: silicon carbide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*
- *Zastosowanie: farby, lakiery, szpachle*
- *Ścierniwo: węglik krzemu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-8412	P500	230x280	50	500
YT-8413	P600	230x280	50	500
YT-8414	P800	230x280	50	500
YT-8415	P1000	230x280	50	500
YT-8416	P1200	230x280	50	500
YT-8417	P1500	230x280	50	500
YT-8418	P2000	230x280	50	500

EN Abrasive cloth sheet **RO** Coli panza abraziva
PL Płótno ścierne arkusz **FR** Tissu abrasif
DE Schleifgewebe blatt **IT** Carta vetrata
RU Шлифовальное полотно **ES** Hojas de pano abrasivo
CS Brusné plátno **ZH** 砂布
HU Csiszolóvászon lap



- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: semi-resin*
- *Coating: closed*
- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica*
- *Nasyp pełny*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-83160	P36	230x280	50	250
YT-83161	P40	230x280	50	250
YT-83162	P60	230x280	50	250
YT-83163	P80	230x280	50	250
YT-83164	P100	230x280	50	250
YT-83165	P120	230x280	50	500
YT-83166	P150	230x280	50	500
YT-83167	P180	230x280	50	500
YT-83168	P220	230x280	50	500
YT-83169	P240	230x280	50	500

EN Abrasive cloth roll
PL Płótno ścierne rolka
DE Schleifgewebe Rolle
RU Рулон-шлифовальное полотно
CS Brusné plátno role
HU Csiszolóvászon tekercs
RO Rola panza abraziva
FR Tissu abrasif rouleau
IT Carta vetrata rotolo
ES Rollo de pano abrasivo
ZH 砂布




- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: semi-resin*
- *Coating: closed*
- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica*
- *Nasyp pełny*

YATO	Grit / Ziarnistość	Size / Rozmiar	
YT-83181	P40	150 mm x 30 m	2


EN Abrasive mesh
PL Siatka ścierna
DE Schleifgitter
RU Абразивная сетка
CS Brusná síťka
HU Csiszolóháló
RO Plasă abrazivă
FR Disque abrasif à maille
IT Rete abrasiva
ES Malla abrasiva
ZH 网状砂纸

3 PCS | 28 cm | DELTA



YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-846113	P80	280x280x280	3	100
YT-846133	P120	280x280x280	3	100
YT-846153	P180	280x280x280	3	100

EN Endless sanding belt
PL Taśma ścierna bezkońcowa
DE Schleifband
RU Шлифовальные ленты
CS Brusný pás
HU Csiszoló szalag
RO Bandă de pânză
FR Bande abrasive sans fin
IT Nastro abrasivo senza fine
ES Pano abrasivo cinturón
ZH 砂带



- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*
- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-09747	P60	20x520	10	50
YT-09748	P80	20x520	10	50
YT-09749	P100	20x520	10	50
YT-09750	P120	20x520	10	50

EN No end abrasive band
PL Pas ścierny bezkońcowy
DE Schleifband
RU Шлифлента бесконечная
CS Brusný pás
HU Csiszoló szalag
RO Curea abraziva
FR Bande abrasive sans fin
IT Nastro abrasivo senza fine
ES Banda abrasiva sin fin
ZH 砂带



- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*
- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-83227	P36	75x533	5	20/60
YT-83228	P40	75x533	5	20/60
YT-83229	P60	75x533	5	20/60
YT-83230	P80	75x533	5	20/60
YT-83231	P100	75x533	5	20/60
YT-83232	P120	75x533	5	20/60
YT-83233	P150	75x533	5	20/60


EN Abrasive cloth roll
PL Płótno ścierne rolka
DE Schleifgewebe rolle
RU Рулон-шлифовальное полотно
CS Brusné plátno role
HU Csiszolóvászon tekercs
RO Rola panza abraziva
FR Tissu abrasif rouleau
IT Carta vetrata rotolo
ES Rollo de pano abrasivo
ZH 砂布



- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: semi-resin*
- *Coating: closed*
- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica*
- *Nasyp pełny*

YATO	Grit / Ziarnistość	Size / Rozmiar	
YT-83182	P50	150 mm x 50 m	2
YT-83183	P60	150 mm x 50 m	2
YT-83184	P80	150 mm x 50 m	2
YT-83185	P100	150 mm x 50 m	2
YT-83186	P120	150 mm x 50 m	2
YT-83187	P150	150 mm x 50 m	2
YT-83188	P180	150 mm x 50 m	2

EN Endless sanding belt
PL Taśma ścierna bezkońcowa
DE Schleifband
RU Шлифовальные ленты
CS Brusný pás
HU Csiszoló szalag
RO Bandă de pânză
FR Bande abrasive sans fin
IT Nastro abrasivo senza fine
ES Pano abrasivo cinturón
ZH 砂带



- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*
- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-09743	P60	10x330	10	100
YT-09744	P80	10x330	10	100
YT-09745	P100	10x330	10	100
YT-09746	P120	10x330	10	100

EN No end abrasive band
PL Pas ścierny bezkońcowy
DE Schleifband
RU Шлифлента бесконечная
CS Brusný pás
HU Csiszoló szalag
RO Curea abraziva
FR Bande abrasive sans fin
IT Nastro abrasivo senza fine
ES Banda abrasiva sin fin
ZH 砂带



- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*
- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-83221	P40	75x457	5	20/60
YT-83222	P60	75x457	5	20/60
YT-83223	P80	75x457	5	20/60
YT-83224	P100	75x457	5	20/60
YT-83225	P120	75x457	5	20/60

EN No end abrasive band
PL Pas ścierny bezkońcowy
DE Schleifband
RU Шлифлента бесконечная
CS Brusný pás
HU Csiszoló szalag
RO Curea abraziva
FR Bande abrasive sans fin
IT Nastro abrasivo senza fine
ES Banda abrasiva sin fin
ZH 砂带



- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*
- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-83235	P40	100x610	5	20/60
YT-83236	P60	100x610	5	20/60
YT-83237	P80	100x610	5	20/60
YT-83238	P100	100x610	5	20/60
YT-83239	P120	100x610	5	20/60

EN Flap disc – regular shape
PL Ściernica listkowa talerzowa płaska
DE Fächerschleifscheibe - Gerade
RU Круг лепестковый тарельчатый
CS Lamelový brusný kotouč
HU Lamellás csiszoló normál
RO Disc lamelar frontal
FR Disque à lamelles abrasives plat
IT Disco abrasivo per metallo
ES Discos de paño abrasivo
ZH 百叶轮



- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Backing: fibreglass*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Podkład: włókno szklane*

YATO	Grit / Ziarnistość	Ø [mm]	Mounting hole diameter / Średnica mocowania [mm]	
YT-83271	P36	125	22.4	25/100
YT-83272	P40	125	22.4	25/100
YT-83273	P60	125	22.4	50/200
YT-83274	P80	125	22.4	50/200
YT-83275	P100	125	22.4	50/200
YT-83276	P120	125	22.4	50/200

EN Flap disc – depressed shape
PL Ściernica listkowa talerzowa wypukła
DE Fächerschleifscheibe - Gewölbt
RU Круг лепестковый тарельчатый
CS Lamelový brusný kotouč - vypouklý
HU Lamellás csiszoló döntött
RO Disc lamelar frontal depresat
FR Disque à lamelles abrasives bombé
IT Disco abrasivo a centro depresso
ES Discos de paño abrasivo centro embutido
ZH 百叶轮



- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Backing: fibreglass*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Podkład: włókno szklane*

YATO	Grit / Ziarnistość	Ø [mm]	Mounting hole diameter / Średnica mocowania [mm]	
YT-83291	P36	125	22.4	25/100
YT-83292	P40	125	22.4	25/100
YT-83293	P60	125	22.4	50/200
YT-83294	P80	125	22.4	50/200
YT-83295	P100	125	22.4	50/200
YT-83296	P120	125	22.4	50/200

EN Flap wheel with shaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
DE Fächerschleifmop mit Schaft
RU Круг лепестковый со шпинделем
CS Lamelový kotouč s hřídelí
HU Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
FR Disque à lamelles abrasives pivot
IT Ruote lamellari
ES Rueda laminar en tela abrasiva
ZH 百叶轮



- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	
YT-83351	P40	40x20x6	10/60
YT-83352	P60	40x20x6	10/60
YT-83353	P80	40x20x6	10/60
YT-83354	P100	40x20x6	10/60
YT-83355	P120	40x20x6	10/60
YT-83356	P150	40x20x6	10/60

EN Flap wheel with shaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
DE Fächerschleifmop mit Schaft
RU Круг лепестковый со шпинделем
CS Lamelový kotouč s hřídelí
HU Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
FR Disque à lamelles abrasives pivot
IT Ruote lamellari
ES Rueda laminar en tela abrasiva
ZH 百叶轮



- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	
YT-83361	P40	60x30x6	10/60
YT-83362	P60	60x30x6	10/60
YT-83363	P80	60x30x6	10/60
YT-83364	P100	60x30x6	10/60
YT-83365	P120	60x30x6	10/60
YT-83366	P150	60x30x6	10/60

EN Flap wheel with shaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
DE Fächerschleifmop mit Schaft
RU Круг лепестковый со шпинделем
CS Lamelový kotouč s hřídelí
HU Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
FR Disque à lamelles abrasives pivot
IT Ruote lamellari
ES Rueda laminar en tela abrasiva
ZH 百叶轮



- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	
YT-83371	P40	80x30x6	10/60
YT-83372	P60	80x30x6	10/60
YT-83373	P80	80x30x6	10/60
YT-83374	P100	80x30x6	10/60
YT-83375	P120	80x30x6	10/60
YT-83376	P150	80x30x6	10/60

EN Flap wheel with shaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
DE Fächerschleifmop mit Schaft
RU Круг лепестковый со шпинделем
CS Lamelový kotouč s hřídelí
HU Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
FR Disque à lamelles abrasives pivot
IT Ruote lamellari
ES Rueda laminar en tela abrasiva
ZH 百叶轮



- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	
YT-83381	P40	80x40x6	10/60
YT-83382	P60	80x40x6	10/60
YT-83383	P80	80x40x6	10/60
YT-83384	P100	80x40x6	10/60
YT-83385	P120	80x40x6	10/60
YT-83386	P150	80x40x6	10/60

EN Flap wheel with shaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
DE Fächerschleifmop mit Schaft
RU Круг лепестковый со шпинделем
CS Lamelový kotouč s hřídelý
HU Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
FR Disque à lamelles abrasives pivot
IT Ruote lamellari
ES Rueda laminar en tela abrasiva
ZH 百叶轮



- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntetyczna*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	
YT-83390	P60	50x30x6	10/60
YT-83391	P100	50x30x6	10/60
YT-83392	P150	50x30x6	10/60
YT-83393	P200	50x30x6	10/60

EN Flap wheel with shaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
DE Fächerschleifmop mit Schaft
RU Круг лепестковый со шпинделем
CS Lamelový kotouč s hřídelý
HU Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
FR Disque à lamelles abrasives pivot
IT Ruote lamellari
ES Rueda laminar en tela abrasiva
ZH 百叶轮



- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntetyczna*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	
YT-83394	P60	60x50x6	10/60
YT-83395	P100	60x50x6	10/60
YT-83396	P150	60x50x6	10/60
YT-83397	P200	60x50x6	10/60

EN Flap wheel with shaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
DE Fächerschleifmop mit Schaft
RU Круг лепестковый со шпинделем
CS Lamelový kotouč s hřídelý
HU Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
FR Disque à lamelles abrasives pivot
IT Ruote lamellari
ES Rueda laminar en tela abrasiva
ZH 百叶轮



- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntetyczna*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	
YT-83398	P60	80x50x6	10/60
YT-83399	P100	80x50x6	10/60
YT-83400	P150	80x50x6	10/60
YT-83401	P200	80x50x6	10/60

EN Abrasive mesh
PL Siatka ścierna
DE Schleifgitter
RU Абразивная сетка
CS Brusná síťka
HU Csiszolóháló
RO Disc abraziv
FR Disque abrasif à maille
IT Rete abrasiva
ES Malla abrasiva
ZH 网状砂纸


3 PCS | Ø 225 mm



YATO	Grit / Ziarnistość	Ø [mm]	pcs / szt.	
YT-845803	P60	225	3	100
YT-845813	P80	225	3	100
YT-845823	P100	225	3	100
YT-845833	P120	225	3	100
YT-845843	P150	225	3	100
YT-845853	P180	225	3	100
YT-845863	P220	225	3	100

EN Perforated abrasive disc
PL Krążek ścierny perforowany
DE Schleifscheibe, perforiert
RU Перфорированный шлифовальный диск
CS Brusný kotouč perforovaný
HU Perforált csiszolópapír
RO Disc abraziv cu orificii
FR Disque abrasif perforé
IT Disco abrasivo perforato
ES Muela abrasiva perforada
ZH 多孔砂纸

3 PCS | Ø 225 mm | PERFORATION / PERFORACJA



YATO	Grit / Ziarnistość	Ø [mm]	pcs / szt.	
YT-846003	P60	225	3	33
YT-846013	P80	225	3	33
YT-846023	P100	225	3	33
YT-846033	P120	225	3	33
YT-846043	P150	225	3	33
YT-846053	P180	225	3	33
YT-846063	P220	225	3	33

EN Abrasive disc
PL Krążek ścierny
DE Schleifpapier zum Gummiteller
RU Круг шлифовальный
CS Brusný kotouč
HU Csiszolótárcsa
RO Disc abraziv
FR Disques abrasifs avec velcro
IT Disco abrasivo
ES Juego de discos abrasivos
ZH 圆形砂纸

5 PCS | HOOK FASTENER / RZEP




- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: semi-open*
- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntetyczna*
- *Nasyp półotwarty*

YATO	Grit / Ziarnistość	Ø [mm]	
YT-83430	P36	125	50/200
YT-83431	P40	125	50/200
YT-83432	P60	125	50/200
YT-83433	P80	125	50/200
YT-83434	P100	125	50/200
YT-83435	P120	125	50/200
YT-83436	P150	125	50/200
YT-83437	P180	125	50/200
YT-83438	P220	125	50/200

EN Abrasive disc with holes
PL Krążek ścierny z otworami
DE Schleifpapier zum Gummiteller mit lochen
RU Круг шлифовальный перфорированный с липучкой
CS Brusný kotouč z otvorama
HU Fíbertárcsa lyukakkal tépőzáras
RO Disc abraziv cu orificii
FR Disques abrasifs trous avec velcro
IT Disco abrasivo con fori
ES Juego de discos abrasivos con agujeros
ZH 圆形带孔砂纸

5 PCS | HOOK FASTENER / RZEP




- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: semi-open*
- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntetyczna*
- *Nasyp półotwarty*

YATO	Grit / Ziarnistość	Ø [mm]	
YT-83451	P40	125	50/200
YT-83452	P60	125	50/200
YT-83453	P80	125	50/200
YT-83454	P100	125	50/200
YT-83455	P120	125	50/200
YT-83456	P150	125	50/200
YT-83457	P180	125	50/200
YT-83458	P220	125	50/200

EN Abrasive disc with holes
PL Krążek ścierny z otworami
DE Schleifpapier zum Gummiteller mit lochen
RU Круг шлифовальный перфорированный с липучкой
CS Brusný kotouč z otvorama
HU Fíbertárcsa lyukakkal tépőzáras
RO Disc abraziv cu orificii
FR Disques abrasifs trous avec velcro
IT Disco abrasivo con fori
ES Juego de discos abrasivos con agujeros
ZH 拉绒圆盘砂纸

3 PCS | HOOK FASTENER RZEP




For YT-82341
Dla YT-82341

- *Application: wood, plaster, paints*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: open*
- *Zastosowanie: drewno, gips, farby*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp otwarty*

YATO	Grit / Ziarnistość	Ø [mm]	
YT-83460	P40	180	50/200
YT-83461	P60	180	50/200
YT-83462	P80	180	50/200
YT-83463	P100	180	50/200
YT-83464	P120	180	50/200
YT-83465	P150	180	50/200
YT-83466	P180	180	50/200
YT-83467	P240	180	50/200

EN Abrasive disc with holes
PL Krążek ścierny z otworami
DE Schleifpapier zum Gummiteller mit lochen
RU Круг шлифовальный перфорированный с липучкой
CS Brusný kotouč z otvorama
HU Fíbertárcsa lyukakkal tépőzáras
RO Disc abraziv cu orificii
FR Disques abrasifs trous avec velcro
IT Disco abrasivo con fori
ES Juego de discos abrasivos con agujeros
ZH 拉绒圆盘砂纸

3 PCS | HOOK FASTENER RZEP



For YT-82340, YT-82350, 79307
Dla YT-82340, YT-82350, 79307


- *Application: wood, plaster*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: semi-open*
- *Zastosowanie: drewno, gips*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp półotwarty*

YATO	Grit / Ziarnistość	Ø [mm]	
YT-83471	P60	225	60/120
YT-83472	P80	225	60/120
YT-83473	P100	225	60/120
YT-83474	P120	225	60/120
YT-83475	P150	225	60/120
YT-83476	P180	225	60/120
YT-83477	P240	225	60/120

EN Abrasive sheet with holes
PL Arkusz ścierny z otworami
DE Schleifgewebe-scheiben mit lochen
RU Шлифовальная перфорированная бумага для виброшлифмашинки
CS Brusné archy z otvorama
HU Csiszoló lap lyukakkal
RO Coale (foi) abrazive cu orificii
FR Disques abrasifs trous avec velcro
IT Disco abrasivo con fori
ES Ojas abrasivas con agujeros
ZH 砂纸

5 PCS | HOOK FASTENER RZEP

For YT-82230
Dla YT-82230



- *Application: steel, wood, paints, filler*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: semi-open*
- *Zastosowanie: stal, drewno, farby, szpachle*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp półotwarty*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	
YT-83800	P40	93x187	100/200
YT-83801	P60	93x187	100/200
YT-83802	P80	93x187	100/200
YT-83803	P100	93x187	100/200
YT-83804	P120	93x187	100/200
YT-83805	P150	93x187	100/200
YT-83806	P180	93x187	100/200
YT-83807	P220	93x187	100/200
YT-83808	P240	93x187	100/200

EN Back pad for drywall sander
PL Wymienna głowica szlifierska dla szlifierki do gipsu
DE Schleifkopf für Gips-Schleifmaschine abnehmbar
RU Запасная шлифовальная головка для гипсовой шлифовальной машины
CS Náhradní brusná hlavice pro broušení sádry
HU Cserélhető csiszolófej falcsiszoló géphez
RO Disc pt. slefuitor pereti
FR Tête de ponçage de rechange pour ponceuses à plâtre
IT Testa rotonda sostituibile per smerigliatrice per gesso
ES Cabeza de rectificado reemplazable para la rectificadora de yeso
ZH 圆磨盘

225 mm




For / Dla: YT-82340, YT-82350
Fitting sand papers / Pasujące papiery: YT-83470, YT-83471, YT-83472, YT-83473, YT-83474, YT-83475, YT-83476, YT-83477, YT-84600, YT-84601, YT-84602, YT-84603, YT-84604, YT-84605, YT-84606

YATO	Ø [mm]	
YT-82353	225	15/60

EN Triangle back pad for drywall sander
PL Wymienna trójkątna głowica dla szlifierki do gipsu
DE Dreieck-Schleifkopf für Gips-Schleifmaschine abnehmbar
RU Запасная треугольная головка для гипсовой шлифовальной машины
CS Vyměnitelná trojúhelníková hlavice pro broušení sádry
HU Háromszög alakú cserélhető csiszolófej falcsiszoló géphez
RO Disc triunghiular pt. slefuitor pereti
FR Tête triangulaire de rechange pour ponceuse à plâtre
IT Testa triangolare sostituibile per smerigliatrice per gesso
ES Cabeza triangular reemplazable para la rectificadora de yeso
ZH 三角磨盘

280 mm



For / Dla: YT-82350
Fitting sand papers / Pasujące papiery: YT-84610, YT-84611, YT-84612, YT-84613, YT-84614, YT-84615, YT-84616

YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-82354	280x280x280	20/60

11

Plumbing tools
Narzędzia hydrauliczne



Ratchet die stock sets
Gwintownice ręczne z zestawem głowic
260


Accessories for ratchet die stock
Akcesoria do gwintownic ręcznych
260


Pipe wrenches
Klucze do rur
260-262


Strap wrenches
Klucze do rur taśmowe
262


Chain pipe wrenches
Klucze do rur łańcuchowe
262


Water pump pliers
Szczypce nastawne
262-263


Step wrenches
Klucze sztorcowe
263


Pipe cutters
Obcinaki do rur
263-266


Pipe benders
Giętarki do rur
266


Hand flaring tools sets
Praski do rozszerzania rur
266


Calibrators
Kalibratory
266


Burners & soldering tools
Palniki i lutownice
267-269


Pipe welders
Zgrzewarki do rur
269


Pipe crimping pliers & accessories
Zaciskarki do rur i akcesoria
269-270


Hinged pipe vices
Imadła zaciskowe do rur
270


Thread seal strings
Nici do uszczelniania gwintów
271


Plumbing accessories
Akcesoria hydrauliczne
271


Deburrers & accessories
Gratowniki i akcesoria
271


Pipe brushes
Szczotki do rur
272


Cleaning pads for pipes
Włókniny do czyszczenia rur
272


Drain cleaning accessories
Akcesoria do udrażniania kanalizacji
272-273


Tool boxes & tools in PVC trays
Skrzynki narzędziowe i zestawy narzędzi do szuflad
274-275


EN Ratchet die stocks
PL Gwintownica z zestawem głowic
DE Rohrgewinde-schneidsatz
RU Набор плашек
CS Sada závitníků
HU Menetfúró készlet
RO Trusa filiere
FR Taraud manuel
IT Filiera per tubi a mano
ES Juego de roscar
ZH 管子铰板组套

9Cr2



5 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 3/4" 19 mm | 1" 25 mm

YATO	Size / Rozmiar	
YT-29001	3/8" (10.0 mm), 1/2" (12.5 mm), 3/4" (19.0 mm), 1" (25.0 mm)	4




7 PCS | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 3/4" 19 mm | 1" 25 mm | 1 1/4" 32 mm

YATO	Size / Rozmiar	
YT-2900	1/4" (6.3 mm), 3/8" (10.0 mm), 1/2" (12.5 mm), 3/4" (19.0 mm), 1" (25.0 mm), 1-1/4" (32.0 mm)	4

EN Spare knives for ratchet die stock
PL Noże zapasowe do gwintownicy ręcznej
DE Rohrgewinde-Schneidbacken
RU Запасные ножи для оправки
CS Náhradní nože do ručního závitořezu
HU Tartalék kések, racsnis csőmenetvágóhoz
RO Cutit de rezerva pt. filiera
FR Lame pour taraud à main
IT Lame di ricambio per filettatrici manuale
ES Filos de recambio para terraja de mano
ZH 板牙

4 PCS | 9Cr2



YATO	Size / Rozmiar	pcs / szt.	
YT-2910	1/4" (6.3 mm)	4	50/200
YT-2911	3/8" (10.0 mm)	4	50/200
YT-2912	1/2" (12.5 mm)	4	50/200
YT-2913	3/4" (19.0 mm)	4	50/200
YT-2914	1" (25.0 mm)	4	50/200

EN Spare head for ratchet die stock
PL Głowica zapasowa do gwintownicy ręcznej
DE Rohrgewinde-Schneidköpfe
RU Запасная оправка для нарезания трубной резьбы
CS Náhradní hlava pro ruční závitořez
HU Tartalék fej, racsnis csőmenetvágóhoz
RO Cap de rezerva pt. placa filetat cu clichet
FR Mandrin porte-taraud
IT Testina ricambio per filettatrici manuale
ES Cabeza de recambio para terraja de mano
ZH 板牙头

9Cr2



YATO	Size / Rozmiar	
YT-2916	1/4" (6.3 mm)	10/40
YT-2917	3/8" (10.0 mm)	10/40
YT-2918	1/2" (12.5 mm)	10/40
YT-2919	3/4" (19.0 mm)	10/40
YT-2920	1" (25.0 mm)	10/40
YT-2921	1-1/4" (32.0 mm)	10/20

EN Pipe wrench
PL Klucz do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный
CS Klíč součásti na trubky
HU Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
FR Clé aux tubes
IT Chiave per tubi
ES Llave para tubos
ZH 铝合金管钳

HRC 55-60 | CrMo | Al HANDLE UCHWYT



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-2482	14"	350	2" (50 mm)	6/12
YT-2483	18"	450	2.5" (63 mm)	2/10
YT-2484	24"	600	3" (75 mm)	2/6
YT-2485	36"	900	5" (125 mm)	3

EN Pipe wrench
PL Klucz do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный
CS Klíč součásti na trubky
HU Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
FR Clé aux tubes
IT Chiave per tubi
ES Llave para tubos
ZH 加重型管钳

HRC 55-60 | CrMo



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-2488	10"	250	1" (25 mm)	6/18
YT-2489	12"	300	1.5" (38 mm)	6/12
YT-2490	14"	350	2" (50 mm)	2/10
YT-2491	18"	450	2.5" (63 mm)	3/6
YT-2492	24"	600	3" (75 mm)	2/4
YT-2493	36"	900	5" (125 mm)	1
YT-2494	48"	1200	6" (150 mm)	1

EN Pipe wrench
PL Klucz do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный
CS Klíč součásti na trubky
HU Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
FR Clé aux tubes
IT Chiave per tubi
ES Llave para tubos
ZH 铝合金重型管钳

HRC 55-60 | AI HANDLE UCHWYT



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-2222	12”	300	1” (25 mm)	6/24
YT-2223	14”	350	1.5” (38 mm)	4/16
YT-2224	18”	450	2” (50 mm)	3/12
YT-2225	24”	600	2.5” (63 mm)	3/6

EN Pipe wrench
PL Klucz do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный
CS Klíč součásti na trubky
HU Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
FR Clé aux tubes
IT Chiave per tubi
ES Llave para tubos
ZH 偏置式重型管钳

HRC 55-60 | OFFSET TYPE ODGIĘTA GŁOWICA



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-2201	10”	250	1” (25 mm)	6/36
YT-2203	14”	350	1.5” (38 mm)	4/16
YT-2204	18”	450	2” (50 mm)	3/12
YT-2205	24”	600	2.5” (63 mm)	3/6
YT-2206	36”	900	4” (100 mm)	2/4

EN Telescopic pipe wrench
PL Teleskopowy klucz do rur
DE Teleskop-Rohrschlüssel
RU Телескопический трубный гаечный ключ
CS Teleskopický klíč do trubek
HU Teleszkópos csőfogó kulcs
RO Cheie pt. tevi telescopica
FR Clé télescopique pour tuyaux
IT Chiave giratubi telescopica
ES Llave telescópica para tubos
ZH 管子钳

16" 18" 20" 22" | 400-550 mm | HRC 55-60 | CrMo



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury [mm]	
YT-22257	16”, 18, 20”, 22”	400-550	80	8

EN Adjustable pipe wrench
PL Klucz nastawny do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный переставной
CS Nastavitelný klíč na trubky
HU Állítható csőkulcs
RO Cheie reglabilă pt. ţevi
FR Clé serre-tube „suédois”
IT Pinze regolabili per tubi
ES Llave para tubos tipo Inglesa
ZH 弯嘴鹰嘴钳

90° | 1" 25mm | 1.5" 38mm | 2" 50mm | DIN 5234 | CrV 6140



YATO	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-2210	320	1” (25 mm)	24
YT-2211	420	1-1/2” (38 mm)	18
YT-2212	560	2” (50 mm)	12

EN Adjustable pipe wrench
PL Klucz nastawny do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный переставной
CS Nastavitelný klíč na trubky
HU Állítható csőkulcs
RO Cheie reglabilă pt. ţevi
FR Clé serre-tube „suédois”
IT Pinze regolabili per tubi
ES Llave para tubos tipo Inglesa
ZH 管钳

45° | 1" 25mm | 1.5" 38mm | 2" 50mm | DIN 5234 | CrV 6140



YATO	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-2213	330	1” (25 mm)	24
YT-2214	415	1-1/2” (38 mm)	18
YT-2215	530	2” (50 mm)	12

EN Adjustable pipe wrench
PL Klucz nastawny do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный переставной
CS Nastavitelný klíč na trubky
HU Állítható csőkulcs
RO Cheie reglabilă pt. ţevi
FR Clé serre-tube „suédois”
IT Pinze regolabili per tubi
ES Llave para tubos tipo Inglesa
ZH 弯嘴鹰嘴钳

S | 1" 25mm | 1.5" 38mm | 2" 50mm | 3" 76mm | DIN 5234 | CrV 6140




YATO	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-2216	330	1” (25 mm)	24
YT-2217	420	1-1/2” (38 mm)	18
YT-2218	535	2” (50 mm)	12
YT-22183	650	3” (76 mm)	4

EN Auto-adjustable pipe wrench
PL Szybkonastawny klucz do rur
DE Rollgabelschlüssel
RU Ключ разводной
CS Nastavitelný klíč
HU Állítható svédkulcs
RO Cheie reglabilă
FR Clé á molette
IT Chiave autoregolabile per tubi
ES Llave ajustable
ZH 可调式管钳

300 mm | 5/8"-11/2" 16-38 mm | SELF-ADJUSTING SAMO-NASTAWNY | QUICK OPENING SZYBKIE OTWIERANIE | HRC 46-52 | HARDENED JAWS HARTOWANE SZCZĘKI





YATO	L [mm]	
YT-22005	300	6/24

EN Pipe wrench - german type
PL Klucz do rur - typ niemiecki
DE Rohrschlüssel - deutsch type
RU Трубный ключ - немецкий тип
CS Nastavitelný klíč na trubky - němčina typ
HU Állítható csőkulcs - német típusú
RO Cheie reglabilă pt. țevi - tip german
FR Clé serre-tube type allemand
IT Chiave per tubi - tipo tedesco
ES Llave para tubos tipo alemán
ZH 德式管子钳


HRC 47-53 | HARDENED JAWS / HARTOWANE SZCZĘKI



YATO	Size / Rozmiar	L [mm]	Max. jaws opening capacity / Maks. zakres rozwarcia szczęk [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury [mm]	
YT-22000	7"	175	45	20	6/60
YT-22001	9"	225	60	30	6/36
YT-22002	10.5"	275	70	35	6/24

EN Telescopic pipe wrench
PL Teleskopowy klucz do rur
DE Teleskop-Rohrschlüssel
RU Телескопический трубный гаечный ключ
CS Teleskopický klíč do trubek
HU Teleszkópos csőfogó kulcs
RO Cheie pt. tevi telescopica
FR Clé télescopique pour tuyaux
IT Chiave telescopica per tubi
ES Llave telescópica para tubos
ZH 皮带管钳

300 mm | ⌀8" / 20 cm | 28x825 mm | NYLON | Al



- *Chromed pipes*
- *PVC pipes*
- *Oil filters*

- *Rur chromowanych*
- *Rur PCV*
- *Filtrów oleju*



YATO	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-22255	300	8" (200 mm)	5/50

EN Strap for pipe wrench
PL Taśma zapasowa do klucza do rur
DE Gurt für Bandschlüssel
RU Ремень для ремешковые ключи
CS Popruh pro kliče olejových filtrů
HU Szíjas az szíjas csőfogó
RO Chinga la chei cu chingă
FR Courroie pour clés a courroie
IT Nastro di ricambio per chiave per tubi
ES Correa a llaves de correa
ZH 皮带管钳配件


⌀8" / 20 cm | 28x825 mm | NYLON



- *Chromed pipes*
- *PVC pipes*
- *Oil filters*

- *Rur chromowanych*
- *Rur PCV*
- *Filtrów oleju*

For YT-22255
Dla YT-22255



YATO		
YT-22256		50

EN Chain pipe wrench
PL Klucz łańcuchowy do rur
DE Kettenrohrzange
RU Ключ цепной для труб
CS Klíč řetězový na trubky
HU Láncos csőfogó
RO Cheie reglabila pt. tevi cu lant
FR Clé à chaîne
IT Chiave a catena per tubi
ES Llave de cadena
ZH 链条扳手



300 mm | ⌀4" / 10 cm | INDUCTION HARDENED TEETH / ZĘBY HARTOWANE INDUKCYJNIE | ADJUSTABLE WORK RANGE / REGULOWANY ZAKRES PRACY

YATO	L [mm]	Max. pipe diameter / Maks. średnica rury	
YT-22260	300	4" (100 mm)	6/24

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CS Kleště siko
HU Vízpumpafagó
RO Cleste papagal
FR Pince réglable
IT Pinze regolabili
ES Alicates de fontanero ajustables
ZH 水泵钳

CrV | ADJUSTABLE WORK RANGE / REGULOWANY ZAKRES PRACY | REINFORCED CONSTRUCTION / WZMOCNIONA KONSTRUKCJA



YATO	L [mm]	
YT-2090	250	6/36
YT-2091	300	6/36

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CS Kleště siko
HU Vízpumpafagó
RO Cleste papagal
FR Pince réglable
IT Pinze regolabili
ES Alicates de fontanero ajustables
ZH 水泵钳

250 mm | 6mm | CrV | ADJUSTABLE WORK RANGE / REGULOWANY ZAKRES PRACY | REINFORCED CONSTRUCTION / WZMOCNIONA KONSTRUKCJA



YATO	L [mm]	
YT-20911	250	6/36

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CS Kleště siko
HU Vízpumpafagó
RO Cleste papagal
FR Pince réglable
IT Pinze regolabili
ES Alicates de fontanero ajustables
ZH 水泵钳

250 mm | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2069	250	6/36

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CS Kleště siko
HU Vízpumpafagó
RO Cleste papagal
FR Pince réglable
IT Pinze regolabili
ES Alicates de fontanero ajustables
ZH 水泵钳

250 mm | NICKEL IRON FINISH



YATO	L [mm]	
YT-2070	250	6/24

EN Insulated water pump pliers
PL Szczypce nastawne hydrauliczne, izolowane
DE Hydraulik-Rohrzange, isoliert
RU Изолированные переставные клещи
CS Nastavitelné kleště izolované
HU Vízpumpa fogó szigetelt
RO Cleste papagal VDE
FR Pince reglable multiprises isolée
IT Pinza regolabile isolata per idraulici
ES Alicates hidráulicos ajustables, aislados
ZH 绝缘水泵钳

CrV | 1000 V



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21161	250	6/24

EN Internal ratchet wrench
PL Grzechotka wewnętrzna
DE Innenratschenschlüssel
RU Трещотка внутренная
CS Radiatorový kluč s ráčnou
HU Lépcsős kulcskészlet racsnival
RO Cheie robinet radiator
FR Clé de montage étagée
IT Cricchetto di tipo interno
ES Llave carraca radiadores
ZH 穿心棘轮扳手

1/2" 12.7mm | 30T | CrV




For YT-03316
Dla YT-03316

YATO	○	
YT-03315	1/2" (12.7 mm)	6/24

EN Step wrench
PL Klucz stopniowy
DE Stufenschlüssel
RU Универсальный ступенчатый ключ
CS Klíč na radiátorové šroubení
HU Lépcsős radiátor kulcs
RO Cheie in trepte pt. radiator
FR Clé de montage étagée
IT Chiave gradini per radiatori
ES Llave de radiadores
ZH 六角阶梯扳手

□ 1/2" 12.7 mm | CrV





For YT-03315
Dla YT-03315

YATO	○	
YT-03316	1/2" (12.7 mm)	100

EN Step wrench
PL Klucz stopniowy
DE Stufenschlüssel
RU Универсальный ступенчатый ключ
CS Klíč na radiátorové šroubení
HU Lépcsős radiátor kulcs
RO Cheie in trepte pt. radiator
FR Clé de montage étagée
IT Chiave gradini per radiatori
ES Llave de radiadores
ZH 六角阶梯扳手

□ 1/2" 12.7 mm | CrV



For YT-03315
Dla YT-03315

YATO	○	
YT-03317	1/2" (12.7 mm)	100

EN Step wrench
PL Klucz stopniowy
DE Stufenschlüssel
RU Универсальный ступенчатый ключ
CS Klíč na radiátorové šroubení
HU Lépcsős radiátor kulcs
RO Cheie in trepte pt. radiator
FR Clé de montage étagée
IT Chiave a cricco
ES Llave de radiadores
ZH 六角阶梯扳手

1/2"-1⅛" | CrV



YATO	
YT-03318	10/60

EN Special mixer-tap basin wrench
PL Klucz łamany do instalacji armatury
DE Standhahnmutterschlüssel für Armaturen
RU Сгибающийся гаечный ключ для фитингов
CS Lámaný klíč pro montáž armatur
HU Derékszögű csaptelep kulcs
RO Chei speciale pt. robineti si bazine
FR Clé articulée pour l'installation de ferrure
IT Chiave pieghevole per installazione di rubinetteria
ES Llave articulada para la plomería
ZH 水槽扳手

6 PCS | 8, 9, 10 11, 12 mm



YATO	
YT-24780	20/40

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupe-tube en PVC
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatubos PVC
ZH 管子割刀

max Ø 35 mm | PEX | PVC PP PU PE | HRC 54 | 8Cr13



YATO	max. Ø [mm]	
YT-2230	35	6/48

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupe-tube en PVC
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatubos PVC
ZH 管子割刀

max Ø 42 mm | PEX | PVC PP PU PE | HRC 54 | 8Cr13 | RATCHET SYSTEM SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK OPENING SZYBKIE OTWIERANIE



YATO	max. Ø [mm]	
YT-2231	42	6/48

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupe-tube en PVC
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatubos PVC
ZH 管子割刀

max Ø 63 mm | PEX | PVC PP PU PE | HRC 56-58 | 8Cr13 | RATCHET SYSTEM SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK OPENING SZYBKIE OTWIERANIE



YATO	max. Ø [mm]	
YT-22312	63	6/24

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PCV
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupeur aux tubes
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatubos PVC
ZH 管子割刀

PEX | PVC PP PU PE | HRC 54 | 8Cr13 | Al | RATCHET SYSTEM / SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK OPENING / SZYBKIE OTWIERANIE

max Ø 51 mm



YATO	max. Ø [mm]	
YT-2228	51	6/24

max Ø 64 mm



YATO	max. Ø [mm]	
YT-2229	64	6/24

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для труб из ПВХ
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupe-tubes PVC a cliquet
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatubos para PVC
ZH PVC 管子割刀

PVC PP PU PE | PTFE | SK5 | Al

max Ø 36 mm



YATO	max. Ø [mm]	
YT-22270	36	10/50

max Ø 42 mm



YATO	max. Ø [mm]	
YT-22271	42	10/40

max Ø 50 mm



YATO	max. Ø [mm]	
YT-22272	50	10/30

max Ø 63 mm



YATO	max. Ø [mm]	
YT-22273	63	10/30

max Ø 75 mm



YATO	max. Ø [mm]	
YT-22274	75	10/30

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PCV
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для труб из ПВХ
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Pince coupe-tubes en PVC
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatubos para PVC
ZH PVC 管子割刀



Ø 32 mm | PVC PP PU PE | SK5 | Al

YATO	max. Ø [mm]	
YT-22301	32	12/120

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PCV
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для труб из ПВХ
CS Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
FR Pince coupe-tubes en PVC
IT Taglia tubi PVC
ES Cortatubos para PVC
ZH PVC 管子割刀

PVC PP PU PE | HRC 54 | 8Cr13 | Al

max Ø 42 mm



YATO	max. Ø [mm]	
YT-22292	42	6/48


max Ø 64 mm



YATO	max. Ø [mm]	
YT-22293	64	6/24

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CS Řezač trubek
HU Csővágó olló csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi
FR Coupeurs aux tubes
IT Rullo di taglio per tubi
ES Cortatubos
ZH 快速管子割刀





PEX | PVC PP PU PE Al Cu | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA

YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	External diameter / Średnica zewnętrzna [mm]	
YT-22353	19/32" (15 mm)	48	10/50
YT-22354	23/32" (18 mm)	59	10/50
YT-22355	7/8" (22 mm)	56	10/50

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CS Řezač trubek
HU Csővágó olló csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi
FR Coupeurs aux tubes
IT Rullo di taglio per tubi
ES Cortatubos
ZH 管子割刀



PEX | BEARING STEEL / STAL / ŁOŻYSKOWA

PVC PP PU PE Al Cu | ⌀ 1/10"-7/8" 3-22 mm

YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	
YT-22318	1/10" - 7/8" (3-22 mm)	100



PVC PP PU PE SS Al Cu | ⌀ 3-28 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | HRC 56-62 | 9CrSi

YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia [mm]	
YT-22341	3-28	10/60




PVC PP PU PE SS Al Cu | ⌀ 3-28 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | DEBURRER / GRATOWNIK | HRC 56-62 | 9CrSi

YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia [mm]	
YT-22342	3-28	6/48



PVC PP PU PE Al Cu | ⌀ 1/10"-5/4" 3-32 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | DEBURRER / GRATOWNIK | SPARE CUTTING WHEEL / ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	
YT-22338	1/10" - 1-1/4" (3-32 mm)	50



PVC PP PU PE SS Al Cu | ⌀ 3/8"-1 5/8" 10-40 mm

YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	
YT-2232	3/8" - 1-5/8" (10-40 mm)	20



PVC PP PU PE Al Cu | ⌀ 1/4"-7/4" 6-45 mm | DEBURRER / GRATOWNIK | SPARE CUTTING WHEEL / ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	
YT-2233	1/4" - 1-3/4" (6-45 mm)	25



PVC PP PU PE SS Al Cu | ⌀ 16-54 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | DEBURRER / GRATOWNIK | HRC 56-62 | 9CrSi

YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia [mm]	
YT-22344	16-54	4/16



PVC PP PU PE Al Cu | ⌀ 1/2"-5/2" 14-63 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | SPARE CUTTING WHEEL / ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	
YT-2234	1/2" - 2-1/2" (14-63 mm)	25




PVC PP PU PE Al Cu | ⌀ 2"-5" 50-127 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA

YATO	Cutting diameter / Średnica cięcia	
YT-2235	2" - 5" (50-127 mm)	10

EN Replacement cutting wheel for pipe cutters
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
DE Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
RU Запасной режущий диск для труборезов
CS Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
HU Tartalék vágókerék cső vágó
RO Roata de schimb pt. taiere tevi
FR Molette pour coupe
IT Taglio ruote tubo taglierina
ES Rueda de corte de repuesto para cortatubos
ZH 管子割刀刀片



2 PCS | BEARING STEEL / STAL / ŁOŻYSKOWA




YATO	a [mm]	b [mm]	c [mm]	For / Dla	
YT-22313	18	6.0	4.8	YT-2233	50/300
YT-22314	26	14.0	7.5	YT-2232	6/108
YT-22315	18	6.0	4.8	YT-22338	50/300
YT-22316	27	6.3	5.0	YT-2234	24/288

EN Replacement cutting wheel or pipe cutters
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
DE Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
RU Запасной режущий диск для труборезов
CS Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
HU Tartalék vágókerék cső vágó
RO Roata de schimb pt. taiere tevi
FR Molette pour coupe
IT Taglio ruote tubo taglierina
ES Rueda de corte de repuesto para cortatubos
ZH 管子割刀刀片



BEARING STEEL / STAL / ŁOŻYSKOWA




YATO	a [mm]	b [mm]	c [mm]	For / Dla	
YT-22317	44	10.6	8	YT-2235	12/144

EN Replacement cutting wheel for pipe cutters
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
DE Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
RU Запасной режущий диск для труборезов
CS Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
HU Tartalék vágókerék cső vágó
RO Roata de schimb pt. taiere tevi
FR Molette de rechange pour coupe-tube
IT Taglio ruote tubo taglierina
ES Rueda de corte de repuesto para cortatubos
ZH 管子割刀刀片

2 PCS | PVC PP PU PE SS Al Cu | HRC 56-62 | 9CrSi






YATO	a [mm]	b [mm]	c [mm]	For / Dla	
YT-22343	18.5	6	4.8	YT-22341, YT-22342	24/144

EN Replacement cutting wheel for pipe cutters
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
DE Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
RU Запасной режущий диск для труборезов
CS Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
HU Tartalék vágókerék cső vágó
RO Roata de schimb pt. taiere tevi
FR Molette de rechange pour coupe-tube
IT Taglio ruote tubo taglierina
ES Rueda de corte de repuesto para cortatubos
ZH 管子割刀刀片

2 PCS | PVC PP PU PE SS Al Cu | HRC 56-62 | 9CrSi






YATO	a [mm]	b [mm]	c [mm]	For / Dla	
YT-22345	21.5	6	4.9	YT-22344	24/144

EN Standard two handed bender
PL Giętarka do rur
DE Standard-Zweihand-Bieger
RU Стандартный двуручный трубогиб
CS Standardní dvouruční ohýbačka
HU Kétkezes hajlító
RO Dispozitiv de indoit teava
FR Cintreuse aux tubes
IT Tubo manuale bender
ES Curvadoras manuales de tubos
ZH 弯管器

180°






YATO	Pipe diameter / Średnica rury	
YT-21840	1/4" (6.3 mm), 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm)	20

EN Standard two handed bender
PL Giętarka do rur
DE Standard-Zweihand-Bieger
RU Стандартный двуручный трубогиб
CS Standardní dvouruční ohýbačka
HU Kétkezes hajlító
RO Dispozitiv de indoit teava
FR Cintreuse aux tubes
IT Tubo manuale bender
ES Curvadoras manuales de tubos
ZH 弯管器

180° | Al Cu | SOFT STEEL / BRASS / MIĘKKA STAL / MOSIĄDZ






YATO	Pipe diameter / Średnica rury	
YT-21842	15/32" (12 mm)	20
YT-21844	9/32" (15 mm)	10
YT-21845	5/8" (16 mm)	10
YT-21846	23/32" (18 mm)	10

EN Internal pipe bending spring
PL Sprężyna wewnętrzna do gięcia rur
DE Innen-Rohrbiegefeder
RU Пружина для изгиба металлопластиковых труб, внутренняя
CS Pružina pro ohýbání trubek vnitřní
HU Belső cső hajlító rugó
RO Arc indoire pt. tevi flexibile
FR Ressort de cintrage intérieur
IT Curvatubi molla interna
ES Muelle curvado interior para tubo
ZH 弹簧弯管器


760 mm | PEX | ZINC PLATED OCYNKOWANA | FLAT PROFILE PŁASKI PROFIL




YATO	Pipe internal diameter / Wewnętrzna średnica rury [mm]	
YT-21850	16	25
YT-21851	20	25
YT-21852	25-26	25

EN Hand flaring tools set
PL Praska do ręcznego rozszerzania rur
DE Handpresse zum Aufweiten von Rohren
RU Пресс для ручного расширения труб
CS Přípravek na ruční rozšiřování konců trubek
HU Kézi csőtágító
RO Presă manuală pt. lăţirea ţevilor
FR Set pour étendre les tubes
IT Presa per tubi
ES Prensa para la elongación manual de tubos
ZH 扩孔器组套

2 PCS






YATO	Pipe diameter / Średnica rury [mm]	
YT-2182	22, 25, 28	20

EN Hand flaring tools set
PL Praska do ręcznego rozszerzania rur
DE Handpresse zum Aufweiten von Rohren
RU Пресс для ручного расширения труб
CS Přípravek na ruční rozšiřování konců trubek
HU Kézi csőtágító
RO Presă manuală pt. lăţirea ţevilor
FR Set pour étendre les tubes
IT Presa per tubi
ES Prensa para la elongación manual de tubos
ZH 扩孔器组套

7 PCS






YATO	Pipe diameter / Średnica rury [mm]	
YT-2180	3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19	10

EN Pipe calibration tool with reamer
PL Kalibrator z gratownikiem
DE Kalibrierer mit Entgrater für Mehrschichtverbundrohr
RU Калибратор пластиковый с фаскоснимателем
CS Kalibrator na trubky
HU Ötrétegű cső kalibráló
RO Calibrator teava multistrat
FR Calibreur ébavureur intérieur de tubes multicouches
IT Calibratore tubo con deburrer
ES Calibrador para tubos multicapa
ZH 三脚内外倒角整园器

PEX | DEBURRER GRATOWNIK






YATO	Pipe external diameter / Zewnętrzna średnica rury [mm]	
YT-22373	16, 20, 25	200
YT-22374	16, 20, 26	200

EN Gas torch
PL Palnik gazowy
DE Gasbrenner
RU Газовая паяльная лампа
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Bruleur à gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 火焰枪



PIEZO | 0.7 kW | 30 ml | 60-90 min | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI



YATO		
YT-36700		10/20

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzator pe gaz
FR Chalumeau a gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 喷枪



PIEZO | 0.2 kW | 13.1 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

YATO	[kW]	
YT-36725	0.2	60

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzator pe gaz
FR Chalumeau a gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 喷枪



PIEZO | 1.7 kW | 123 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN

360° | EURO TYPE EN417

YATO	[kW]	
YT-36711	1.7	40

EN Gas soldering lamp
PL Gazowa lampa lutownicza
DE Gaslötlampe
RU Газовая паяльная лампа
CS Plynová pájecí lampa
HU Gázos forrasztólámpa
RO Lampă de lipit pe gaz
FR Lampe ŕ souder
IT Lampada per saldare a gas
ES Lampa de gas para soldar
ZH 喷灯



PIEZO | 1.7 kW | 123 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN

360° | EURO TYPE EN417


YATO	[kW]	
YT-36720	1.7	12


EN Soldering tool set
PL Lutownica gazowa z akcesoriami
DE Gaslötkolben satz
RU Газовый паяльный набор
CS Plynova pajka souprava
HU Gaz forrasztópaka készletek
RO Set ciocan de lipit cu gaz
FR Fer à souder à gaz
IT Saldatore a gas
ES Soldador a gas con accesorios
ZH 自动点火多功能瓦斯组套


7 PCS | PIEZO | 30-125 W | 30 ml | 75 min | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI





















YATO	[W]	
YT-36706	30-125	6


EN Soldering tool 3 in 1
PL Lutownica gazowa 3 w 1
DE Gaslötkolben 3 in 1
RU Газовый паяльник 3-в-1
CS Plynova pajka 3 in 1
HU Gaz-forrasztópaka 3 in 1
RO Ciocan de lipit cu gaz 3 in 1
FR Fer à souder à gaz
IT Saldatore a gas
ES Soldador de gas 3 in 1
ZH 瓦斯焊接工具


PIEZO | 30-70 W | 12 ml | 60 min | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI












YATO	[W]	
YT-36704	30-70	12/72

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Bruleur à gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 火焰枪



PIEZO | 1.0 kW | 73 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN




YATO	[kW]	
YT-36710	1	10/100

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Bruleur à gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 火焰枪



PIEZO | 1.28 kW | GAS GAZ | AIR POWIETRZE | LOCK BLOKADA | BUTANE BUTAN



YATO	[kW]	
YT-36709	1.28	6/12

EN Turbo gas torch
PL Palnik gazowy turbo
DE Turbo-Handbrenner
RU Газовая горелка турбо
CS Plynovy hořák turbo
HU Kézi gázégő
RO Arzător cu gaz turbo
FR Bruleur à gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Quemador de gas turbo
ZH 手持式焊枪



PIEZO | 2800 °C | 2.0 kW | 142 g/h | 2.59 MPa | G1"F | GAS GAZ
PROPANE PROPAN | AUTO START STOP | LOCK BLOKADA | CONTINOUS RUN LOCK BLOKADA PRACY CIĄGŁEJ | TURBO NOZZLE DYSZA TURBO



YATO	[kW]	
YT-36715	2	20

EN Blow torch
PL Lutownica gazowa dekarska
DE Gas-Dachdekerlötkolben
RU Кровельный газовый паяльник
CS Pokrývačská plynová pájka
HU Gázégő tetőfedő munkákhoz
RO Arzator gaz
FR Fer à souder couvreur
IT Cannello saldatore a gas per posa coperture tetti
ES Soldador a gas de tejas
ZH 焊枪套装



PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | Cu TIP GROT | 1.5 m

YATO	[W]	L [mm]	
YT-36701	4	360	20

EN Soldering torch
PL Palnik do lutowania
DE Lötbrenner
RU Горелка для пайки
CS Pájecí hořák
HU Forrasztópáka
RO Lampa pt. sudura
FR Torche de soudage
IT Cannello di brasatura
ES Soplete de soldadura
ZH 焊枪套装

4 kW | 290 g/h | 360 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x3 | 20/40/50 mm | 1.5 m



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36730	4	360	20

EN Soldering torch
PL Palnik do lutowania
DE Lötbrenner
RU Горелка для пайки
CS Pájecí hořák
HU Forrasztópáka
RO Lampa pt. sudura
FR Torche de soudage
IT Cannello di brasatura
ES Soplete de soldadura
ZH 焊枪套装


4 kW | 288 g/h | 360 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x3 | 13/14/17 mm



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36731	4	360	20

EN Roofing torch
PL Palnik dekarski
DE Dachdeckerbrenner
RU Горелка кровельная
CS Pokrývačský hořák
HU Tetőfedő égő
RO Lampa pt. izolatii
FR Outil à souder pour toiture
IT Cannello per posa coperture tetti
ES Antorcha de techo
ZH 焊枪套装

8 kW | 582 g/h | 370 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x2 | 25/30 mm | 1.5 m



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36740	8	370	10

EN Roofing torch
PL Palnik dekarski
DE Dachdeckerbrenner
RU Горелка кровельная
CS Pokrývačský hořák
HU Tetőfedő égő
RO Lampa pt. izolatii
FR Outil à souder pour toiture
IT Cannello per posa coperture tetti
ES Antorcha de techo
ZH 焊枪套装

PIEZO | 65 kW | 4640 g/h | 900 mm | 0.25 MPa | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x1 | 60 mm | 5 m



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36741	65	900	6

EN Weed burner
PL Palnik do wypalania chwastów
DE Unkrautbrenner
RU Горелка для выжигания сорняков
CS Hořák na plevel
HU Gyomégető
RO Arzator pt. buruieni
FR Désherbeur thermique
IT Bruciatore di erbacee
ES Quemador de malezas
ZH 除草炬

PIEZO | 1.7 kW | 123 g/h | max °C 1300 | 800 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x1 | 30 mm | EURO TYPE EN417



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36742	1.7	800	12

EN PVC plastic pipe welder
PL Zgrzewarka do rur termoplastycznych
DE Schweissgerät für thermoplastische Rohre
RU Аппарат для сварки пластиковых труб
CS Svářečka na termoplastické trubky
HU Hegesztő berendezés termoplasztikus csövekhez
RO Masina de sudat tevi termoplastice
FR Machine à souder pour tuyaux
IT Polifusore saldatore per tubi
ES Maquina de soldar las tubos termoplasticos
ZH 热熔器


230V~ 50Hz | 850 W | 0-300 °C



16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

YATO	[W]	
YT-82250	850	2

EN Crimping pliers for PEX-AL-PEX pipes
PL Praska do zaciskania złączek PEX-AL-PEX
DE Crimpzange für die Verbindungen an den Rohren
RU Пресс-клещи для металлопластиковых труб
CS Lisovač kleště pro trubky PEX-AL-PEX
HU PEX-AL-PEX krimpelő eszköz
RO Cleşte de sertizare pt. ţevi PEX-AL-PEX
FR Pince des joints de raccordement des tuyaux PEX-AL-PEX
IT Pressa PEX-AL-PEX tubo di piegatura
ES Crimpadora para los tubos PEX-AL-PEX
ZH 手动压管钳





9 PCS | PEX | U 16 mm | U 20 mm | U 25 mm | U 32 mm
6 t 60 kN | TH 16 mm | TH 20 mm | TH 26 mm | TH 32 mm














YATO	
YT-21735	2

EN Crimping pliers for PEX-AL-PEX pipes
PL Praska do zaciskania złączek PEX-AL-PEX
DE Crimpzange für die Verbindungen an den Rohren
RU Пресс-клещи для металлопластиковых труб
CS Lisovače kleště pro trubky PEX-AL-PEX
HU PEX-AL-PEX krimpelő eszköz
RO Cleşte de sertizare pt. ţevi PEX-AL-PEX
FR Pince des joints de raccordement des tuyaux PEX-AL-PEX
IT Pressa PEX-AL-PEX tubo di piegatura
ES Crimpadora para los tubos PEX-AL-PEX
ZH 手动压管钳

4 PCS | PEX | TH 16mm | TH 20mm | TH 26mm





YATO	
YT-21750	4

EN Spare die for crimping pliers
PL Matryca zapasowa do zaciskarki
DE Ersatz Matrize für Presswerkzeug
RU Вкладыши для пресс-инструмента
CS Vyměnné čelisti
HU Présfogók
RO Capete de presare pt. inele interschimbabile
FR Matrices empreinte pour pince
IT Dies ricambo
ES Que prensa de troquel para crimpadora
ZH 手动压管钳模具

PEX | U



For YT-21735
Dla YT-21735

YATO	[mm]	
YT-21740	16	50
YT-21741	20	100
YT-21742	25	100
YT-21743	32	100

EN Spare die for crimping pliers
PL Matryca zapasowa do zaciskarki
DE Ersatz Matrize für Presswerkzeug
RU Вкладыши для пресс-инструмента
CS Vyměnné čelisti
HU Présfogók
RO Capete de presare pt. inele interschimbabile
FR Matrices empreinte pour pince
IT Dies ricambo
ES Que prensa de troquel para crimpadora
ZH 手动压管钳模具

PEX | TH



For YT-21735
Dla YT-21735

YATO	[mm]	
YT-21744	16	50
YT-21745	20	50
YT-21746	26	100
YT-21747	32	100

EN Spare die for crimping pliers
PL Matryca zapasowa do zaciskarki
DE Ersatz Matrize für Presswerkzeug
RU Вкладыши для пресс-инструмента
CS Vyměnné čelisti
HU Présfogók
RO Capete de presare pt. inele interschimbabile
FR Matrices empreinte pour pince
IT Dies ricambo
ES Que prensa de troquel para crimpadora
ZH 压模

U



For YT-21750
Dla YT-21750

YATO	[mm]	
YT-21755	16	50
YT-21756	20	50
YT-21757	25	50

EN Spare die for crimping pliers
PL Matryca zapasowa do zaciskarki
DE Ersatz Matrize für Presswerkzeug
RU Вкладыши для пресс-инструмента
CS Vyměnné čelisti
HU Présfogók
RO Capete de presare pt. inele interschimbabile
FR Matrices empreinte pour pince
IT Dies ricambo
ES Que prensa de troquel para crimpadora
ZH 压模

TH



For YT-21750
Dla YT-21750

YATO	[mm]	
YT-21752	16	50
YT-21753	20	50
YT-21754	26	50

EN Hinged pipe vice
PL Imadło zaciskowe do rur
DE Rohrschraubstock
RU Тиски для труб
CS Upínací svěrák na trubky
HU Satu, csőszorító
RO Menghină pt. ţevi
FR Étau de serrage à tuyaux
IT Morsa stringi tubo
ES Tornillo de aprite para tubos
ZH 管子台虎钳

S55C



YATO	Max. mounting element diameter / Maks. średnica mocowanego elementu [mm]	
YT-6510	60	4
YT-6511	76	2
YT-6512	90	2
YT-6513	110	1

EN Thread seal string
PL Nić do uszczelniania gwintów
DE Gewindedichtfaden
RU Уплотнительная нить
CS Těsnící vlákno na závity
HU Menettömítő zsinór
RO Snur de etansare conducte si filete
FR Tuyau étanchéité cordon
IT Filo sigillafi letti
ES Hilo sellador
ZH 螺纹密封线





PIPE DIAMETER / ŚREDNICA RURY	CYCLE NUMBER / ILOŚĆ ZWIJANIA
1/2" (12,5 mm)	6–8
3/4" (19 mm)	7–9
1" (25 mm)	8–12
1 1/2" (38 mm)	10–15
2" (50 mm)	15–25
2 1/2" (63 mm)	20–35
3" (75 mm)	25–35
3 1/2" (88 mm)	30–40
4" (100 mm)	35–45

1.5 MPa (max.) | -20 °C +130 °C | 45° READJUSTMENT OF JOINS UP TO KOREKTA ZŁĄCZA | CORD CUTTER NÓŻ TNĄCY | 50m | 50 m = 110x1/2" EFFICIENCY WYDAJNOŚĆ

YATO	L [m]	
YT-29220	50	25/100

EN Thread seal string
PL Nić do uszczelniania gwintów
DE Gewindedichtfaden
RU Уплотнительная нить
CS Těsnící vlákno na závity
HU Menettömítő zsinór
RO Snur de etansare conducte si filete
FR Tuyau étanchéité cordon
IT Filo sigillafi letti
ES Hilo sellador
ZH 螺纹密封线






PIPE DIAMETER / ŚREDNICA RURY	CYCLE NUMBER / ILOŚĆ ZWIJANIA
1/2" (12,5 mm)	6–8
3/4" (19 mm)	7–9
1" (25 mm)	8–12
1 1/2" (38 mm)	10–15
2" (50 mm)	15–25
2 1/2" (63 mm)	20–35
3" (75 mm)	25–35
3 1/2" (88 mm)	30–40
4" (100 mm)	35–45

1.5 MPa (max.) | -20 °C +130 °C | 45° READJUSTMENT OF JOINS UP TO KOREKTA ZŁĄCZA | CORD CUTTER NÓŻ TNĄCY | 150 m | 150 m = 330x1/2" EFFICIENCY WYDAJNOŚĆ

YATO	L [m]	
YT-29222	150	25/100

EN Water pressure gauge
PL Zestaw do kontroli ciśnienia instalacji wodnej
DE Druckmessgerät für Wasserinstallationen
RU Набор для контроля давления в установках воды
CS Sada pro kontrolu tlaku vodovodní instalace
HU Víznyomásmérő óra
RO Manometru presiune apa
FR Kit de contrôle de la pression du système sanitaire
IT Set per controllo di pressione nell'impianto idrico
ES Kit para el control de presión en la instalación de agua
ZH 水压表



30 cm | 0-1.1 MPa | G1/2 | G3/4

YATO		
YT-24790		10/80

EN Hand pressure test pump
PL Pompa ręczna do prób ciśnieniowych
DE Handpumpe für Druckproben
RU Ручной насос для испытания под давлением
CS Ruční čerpadlo pro tlakové testování
HU Kézi nyomáspróba szivattyú
RO Pompa manuala testat presiunea
FR Pompe manuelle pour tests de pression
IT Pompa manuale per prove di pressione
ES Bomba manual para pruebas de presión
ZH 试压泵

490x160 x165 mm | 12 L | 0-5 MPa | G1/2



YATO	Tank capacity / Pojemność zbiornika [l]	
YT-24800	12	2

EN External chamfer
PL Gratownik zewnętrzny
DE Außenentgrater
RU Внешний очиститель заусенцев
CS Vnější nástroj na odstraňování otřepů
HU Külső sorjázó
RO Dispozitiv de teşire extern pt. debavurare
FR Ébavureur externe
IT Utensile di sbavatura esterno
ES Desbarbadora exterior
ZH 外圆倒角器




Ø 3-19 mm | 12 mm | 1/4" 6.3 mm | YG8

YATO	Ø [mm]	
YT-22357	3-19	10/80

EN Universal quick deburrer
PL Gratownik
DE Universal-Schnell-Entgrater
RU Универсальный быстро гратосниматель
CS Univerzální rychlé odhrotování
HU Univerzális gyors sorjátlanító
RO Debavurator rapid universal
FR Ébavureur
IT Utensile di sbavatura
ES Desbarbador rápida universal
ZH 去毛刺修边器

Ø 12 mm | HSS M2 | CHANGEABLE ROTATING BLADE WYMIENNE OSTRZE OBROTOWE






YATO		
YT-22360		50/150

EN Universal quick deburrer
PL Gratownik
DE Universal-Schnell-Entgrater
RU Универсальный быстро гратосниматель
CS Univerzální odhrotovač
HU Univerzális gyors sorjátlanító
RO Debavurator rapid universal
FR Ébavureur
IT Utensile di sbavatura
ES Desbarbador rápida universal
ZH 去毛刺修边器

6 PCS | HSS M2 | CHANGEABLE ROTATING BLADE WYMIENNE OSTRZE OBROTOWE






YATO		
YT-22363		50/100

EN Replacement blade for deburrer
PL Ostrza zapasowe do gratownika
DE Ersatzklinge für Entgrater
RU Лезвие для снятия заусенцев
CS Náhradní čepel pro odjehlování
HU Tartalék penge sorjázásához
RO Cutit de schimb pt. debavurare
FR Set le lames pour ébavureur
IT Set di lame per sbavatura utensile
ES Cuchilla de repuesto para desbarbar
ZH 修边器刀片

10 PCS | HSS M2 | UNIVERSAL SHAPE UNIWERSALNY KSZTAŁT | CHANGEABLE ROTATING BLADE WYMIENNE OSTRZE OBROTOWE





For YT-22360
Dla YT-22360

YATO		
YT-22361		12/144

EN Copper pipe internal brush
PL Szczotka wewnętrzna do rur miedzianych
DE Kupferrohr Innenbürste
RU Щетка для внутренней очистки труб
CS Kartač vnitřní na měděné trubky
HU Rézcső belső tisztító kefe
RO Perii de interior pt. tevi de cupru
FR Brosse aux tubes en cuivre
IT Spazzola per il rame interno
ES Cepillo para limpieza de tubos de cobre
ZH 管子刷



YATO	Pipe internal diameter / Wewnętrzna średnica rury [mm]	
YT-63701	15	12/120
YT-63702	18	12/120
YT-63703	22	12/120
YT-63704	28	12/120


EN Copper pipe brush 2 in 1
PL Szczotka do rur miedzianych 2 w 1
DE 2-in-1 Kupferrohrbürste für Innen- und Außenreinigung
RU Щетка для внутренней и внешней зачистки медных труб
CS Kartač vnitřní a vnější na měděné trubky
HU Rézcső tisztító kefe 2 in 1
RO Perii pt. tevi de cupru 2 in 1
FR Brosse aux tubes en cuivre
IT Spazzola per il tubi di rame 2 in 1
ES 2-en-1 cepillo para limpieza de tubos de cobre int. y ext
ZH 管子刷



YATO	Pipe external & internal diameter / Zewnętrzna i wewnętrzna średnica rury [mm]	
YT-63705	15, 22	50/100

EN Cleaning pad set for copper pipes
PL Włóknina do czyszczenia rur miedzianych
DE Reinigungsvlies-satz für kupferrohre
RU Губка абразивная
CS Brusné rouno
HU Tisztítószivacs
RO Burete abraziv
FR Tampons de nettoyage
IT Fibra abrasiva per la pulizia de tubo di rame
ES Almohadilla abrasiva
ZH 百洁布





YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-63740	75x130	50

EN Drain auger
PL Spirala kanalizacyjna
DE Hand-Rohrreinigungsspirale
RU Трос для прочистки канализационных труб и каналов
CS Spirála na čištění trubek
HU Csőtisztító spirál
RO Sarpe pt. desfundat țevi
FR Câble de nettoyage de tuyaux pour les mains
IT Sturafogne a molla spirale
ES Varilla para limpiar drenajes
ZH 管道疏通器



YATO	Ø [mm]	L [m]	
YT-25000	5x1.5	1.5	30/60
YT-25001	5x1.5	3.0	40
YT-25002	6x1.3	3.0	40
YT-25003	6x1.3	5.0	20
YT-25004	9x1.7	5.0	10
YT-25005	9x1.7	10.0	6

EN Drain auger
PL Spirala kanalizacyjna
DE Hand-Rohrreinigungsspirale
RU Трос для прочистки канализационных труб и каналов
CS Spirála na čištění trubek
HU Csőtisztító spirál
RO Dedeman cablu pt. desfundat canale
FR Câble de nettoyage de tuyaux pour les mains
IT Sturafogne a molla spirale
ES Varilla para limpiar drenajes
ZH 管道疏通器



YATO	Ø [mm]	L [m]	
YT-24990	6x1.3	6	12

EN Toilet auger
PL Przetykacz do toalet
DE Abflussstampfer
RU Средство от засорения унитаза
CS Čistič toalet
HU Duguláselhárító
RO Dispozitiv pt. desfundat toaleta
FR Ustensile pour déboucher les toilettes
IT Stura WC
ES Sonda destapadora wc
ZH 疏通器



EN Drain auger
PL Spirala kanalizacyjna
DE Hand-Rohrreinigungsspirale
RU Трос для прочистки канализационных труб и каналов
CS Spirála na čištění trubek
HU Csőtisztító spirál
RO Dedeman cablu pt. desfundat canale
FR Câble de nettoyage de tuyaux pour les mains
IT Sturafogne a molla spirale
ES Varilla para limpiar drenajes
ZH 管道疏通器



YATO	Ø [mm]	L [m]	
YT-24991	6x1.3	7.6	8

YATO	Ø [mm]	L [cm]	
YT-24983	9	150	6

EN Drain rod set
PL Zestaw prętów do udrażniania kanalizacji
DE Abflussreinigungsstangen-Set
RU Прутья для прочистки канализационных труб
CS Pruty k čištění kanalizace sada
HU Csőtisztító rúdkészlet
RO Accesorii pt. dispozitiv desfundat revi
FR Tiges pour déboucher les canalisations
IT Kit di barre per lo sturamento della rete fognaria
ES Varillas de alcantarillado, juego
ZH 疏通器

12 PCS | ⌀ 20 mm | 9.2 m | 10x93.2 cm | PP











YATO	
YT-24980	8

EN Brush for drain cleaning
PL Szczotka do udrażniania kanalizacji
DE Abflussbürste
RU Щетка для прочистки канализационных труб
CS Štětka k čištění kanalizace
HU Csőtisztító kefe
RO Perie pt. curatarea scurgerilor
FR Brosse pour déboucher les canalisations
IT Spazzola per lo sturamento della rete fognaria
ES Cepillo de alcantarillado
ZH 疏通器刷头

PP | NYLON




For YT-24980
Dla YT-24980

YATO	Ø [cm]	
YT-24970	10	20/40
YT-24971	20	20/40
YT-24972	25	20/40

EN Double worm for drain cleaning
PL Końcówka spiralna do udrażniania kanalizacji
DE Doppelschnecke für die Abflussreinigung
RU Спиральный наконечник для прочистки канализационных труб
CS Spirálová koncovka k čištění kanalizace
HU Csőtisztító dupla menetes csavar
RO Cap spiral dublu pt. curățarea scurgerilor
FR Extrémité en spirale pour déboucher les canalisations
IT Testa spirale per lo sturamento della rete fognaria
ES Tubo espiral de drenaje
ZH 疏通器绕钩

165x7 mm | ZINC PLATED OCYNKOWANA



For YT-24980
Dla YT-24980

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-24963	165x7	24/96

EN Plunger for drain cleaning
PL Tłok okrągły do udrażniania kanalizacji
DE Gummi-Saugteller für die Abflussreinigung
RU Круглый шток для прочистки канализационных труб
CS Kulatý píst k čištění kanalizace
HU Csőtisztító gumipumpa
RO Pompă pt. curățarea scurgerilor
FR Piston pour déboucher les canalisations
IT Pistone tondo per lo sturamento della rete fognaria
ES Émbolo redondo de drenaje
ZH 橡胶吸盘

⌀ 100 mm | 6 mm | RUBBER GUMA



For YT-24980
Dla YT-24980

YATO	Ø [cm]	
YT-24960	10	24/96

EN Scraper for drain cleaning
PL Skrobak opadowy do udrażniania kanalizacji
DE Klappschaber für die Abflussreinigung
RU Проходной скребок для прочистки канализационных труб
CS Odpadová škrabka k čištění kanalizace
HU Csőtisztító kaparó
RO Racletă pt. curățarea scurgerilor
FR Grattoir pour déboucher les canalisations
IT Raschietto gravitazionale per lo sturamento della rete fognaria
ES Rasqueta articulada de alcantarillado
ZH 疏通器耙头

95x1.5 mm | ZINC PLATED OCYNKOWANA



For YT-24980
Dla YT-24980

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-24965	95x1.5	20/100

EN Guide wheel for drain cleaning
PL Kółko prowadzące do udrażniania kanalizacji
DE Leitrad für die Abflussreinigung
RU Ведущее колесо для прочистки канализационных труб
CS Naváděcí koleko k čištění kanalizace
HU Csőtisztító vezetőkerék
RO Roata ghidaj curatarea scurgerilor
FR Roue de guidage pour déboucher les canalisations
IT Anello di guida per lo sturamento della rete fognaria
ES Rueda de guía de drenaje
ZH 疏通器滚轮

⌀ 55 mm | ZINC PLATED OCYNKOWANA




For YT-24980
Dla YT-24980

YATO	Ø [mm]	
YT-24966	55	20/60



EN Tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkasten
RU Инструментальный ящик
CS Skříňka na nářadí
HU Szerszámos láda
RO Cutie de scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta degli attrezzi
ES Caja de herramientas
ZH 一抽屉工具组套







YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-09108	1	2

YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-09107	2	2

EN Tool troley
PL Wózek narzędziowy 3-częściowy
DE Werkzeugkasten
RU Тележка инструментальная
CS Vozík na nářadí
HU Szerszám kocsi
RO Troler pt. scule
FR Servante d'atelier
IT Armadio per utensili
ES Herramienta carro
ZH 拉杆式工具箱







YATO	
YT-09102	1

YATO	
YT-09101	1

EN Tool troley
PL Wózek narzędziowy 3-częściowy z narzędziami
DE Werkzeugkasten
RU Тележка инструментальная

CS Vozík na nářadí
HU Szerszám kocsi
RO Troler cu scule
FR Servante d'atelier

IT Armadio per utensili
ES Herramienta carro
ZH 手推式工具箱

78 PCS






Drawer 1 / Szuflada 1

1/2" (12.7 mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
3x75, 6x100; PH0x75, PH2x100 mm; S2;
215 mm;
1/4" (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8 x2, 9, 10, 11, 12, 13 mm



Drawer 2 / Szuflada 2

8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm; CrV;
18 mm; SK5;
18 mm; SK5;
3 m x 16 mm



Drawer 3 / Szuflada 3

180 mm;
160 mm;
200 mm;
300 mm; 16-38 mm;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150



YATO	
YT-09104	1

EN Drawer insert / Tool set for plumbers
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy dla hydraulików
DE Schubladeneinlage / Werkzeug-Set für Klempner
RU Вклад к выдвижному ящику / Набор инструментов для водопроводчик

CS Vložka do zásuvky / Sada nářadí pro instalatér
HU Fiókbetét / Szerszámkészlet vízvezeték-szerelő
RO Adaos la sertar / Set de instrumente pt. instalator
FR Module plastique pour servante / Un ensemble d'outils pour les plombier

IT Tenone per l'armadio / Tool set per idraulici
ES Accesorio de cajón / Un conjunto de herramientas para fontanero
ZH 管道工具组套



4 PCS | CrV | CrMo

250 mm; CrV;
330 mm; CrV 6140;
250 mm; CrMo;
15 m x 19 mm; PTFE

YATO	
YT-55480	5



5 PCS | CrV | CrMo

250 mm;
300 mm;
250 mm; CrV;
3-32 mm;
10 m x 12 mm; PTFE

YATO	
YT-55481	5

12

Fastening tools
Narzędzia do łączenia



Hand riveters & rivet nuts
Nitownice ręczne i nitonakrętki
278-280



Hand riveters
Nitownice ręczne 278
Hand riveting tools
Nitownice ręczne, dźwigniowe 278
Hand nut tools
Nitownice do nitonakrętek 279
Threaded rivet nuts
Nitonakrętki 280
Blind rivets
Nity 280

Pneumatic riveters
Nitownice pneumatyczne
281



Pliers for hollow expansion bolts
Zaciskarki do kołków typu Molly
281



Screw, plug & nail sets
Zestawy wkrętów, kołków i gwoździ
282-283



Staple guns & staples
Zszywacze i zszywki
283-284



Staple guns
Zszywacze 283
Staple removers
Rozszywacze 284
Staples
Zszywki 284
Nails
Gwoździe 284

Pneumatic staplers & nailers
Zszywacze i gwoździarki pneumatyczne
284-286



Pneumatic staplers
Zszywacze pneumatyczne 284
Pneumatic nailers
Gwoździarki pneumatyczne 285
Screws
Wkręty 286

Foam guns
Pistolety do pianki
286



Caulking guns
Wyciskacze do mas
287-288



Steel cable ties
Opaski metalowe
288



Cable ties
Opaski plastikowe
288



Burners & soldering tools
Palniki i lutownice
289-296



Glue guns
Pistolety do klejenia
296



Glue sticks
Wkłady klejowe
297-298



Jigs & patterns
Wzorniki i szablony
298-299



EN Hand riveter
PL Nitownica ręczna
DE Hand-Nietzange
RU Ручной заклепочник
CS Ruční nýtovačka
HU Kézi popszegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse manuelle
IT Riveteuse manuelle
ES Remachadora de mano
ZH 拉铆枪



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-3600	2.4, 3.2, 4, 4.8	280	6/24

EN Hand riveter
PL Nitownica ręczna
DE Hand-Nietzange
RU Ручной заклепочник
CS Ruční nýtovačka
HU Kézi popszegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse manuelle
IT Rivettatrice manuale
ES Remachadora de mano
ZH 拉铆枪



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-36007	2.4, 3.2, 4, 4.8	250	6/24

EN Hand riveter
PL Nitownica ręczna
DE Hand-Nietzange
RU Ручной заклепочник
CS Ruční nýtovačka
HU Kézi popszegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse manuelle
IT Rivettatrice manuale
ES Remachadora de mano
ZH 拉铆枪



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-36012	2.4, 3.2, 4, 4.8	200	30

EN Hand riveter
PL Nitownica ręczna
DE Hand-Nietzange
RU Ручной заклепочник
CS Ruční nýtovačka
HU Kézi popszegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse manuelle
IT Rivettatrice manuale
ES Remachadora de mano
ZH 拉铆枪



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-36011	2.4, 3.2, 4, 4.8	253	12/36

EN Rivet for plastic rivets kit
PL Zestaw nitownica do nitów plastikowych
DE Kunststoff-Nietzangen-Satz
RU Комплект заклепочница для пластиковых заклепок
CS Sada nýtovnice do plastových nýtů
HU Szegecshúzó készlet műanyag szegecsekhez
RO Set de nituri din plastic + cleste
FR Ensemble riveteuse pour rivets en plastique
IT Kit rivettatrice per rivetti in plastica
ES Juego remachadora para remaches de plástico
ZH 拉铆枪组套



5x15.8 mm (10 PCS); 5x17.2 mm (10 PCS); 6.3x25.2 mm (10 PCS); 6.6x17.2 mm (10 PCS)

YATO		
YT-35970		30

EN Hand riveter
PL Nitownica ręczna
DE Hand-Nietzange
RU Ручной заклепочник
CS Ruční nýtovačka
HU Kézi popszegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse manuelle
IT Rivettatrice manuale
ES Remachadora de mano
ZH 手动拉铆枪



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-36070	2.4, 3.2, 4, 4.8	190-270	20


EN Lazy tongue riveter
PL Nitownica harmonijkowa czołowa
DE Blindnietzange
RU Передний складной заклепочник
CS Nýtovačka harmoniková čelná
HU Harmónikás popszegecshúzó homlok
RO Presă de nituit armonică - frontală
FR Pince riveter extensible
IT Rivettatrice pieghevole anteriore
ES Remachadora perezoso tong
ZH 重型伸缩拉铆枪



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-36060	2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4	250-810	10

EN Hand riveter 3 in 1
PL Nitownica dźwigniowa uniwersalna 3 w 1
DE Universal-Hebelnietzange 3 in 1
RU Заклепочник рычажный 3 в 1
CS Univerzální pákové nýtovací kleště 3 v 1
HU 3 az 1-ben univerzális popszegecselő
RO Cleste popnituri 3 in 1
FR Riveteuse à levier universelle 3 en 1
IT Rivettatrice a leva universale 3 in 1
ES Remachadora universal de palanca 3 en 1
ZH 拉铆枪





YATO	Ø [mm]	Ø	L [mm]	
YT-36091	2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4	M3, M4, M5, M6, M8, M10	260	6

EN Hand riveting tool
PL Nitownica dźwigniowa
DE Blindnietzange
RU Заклепочник рычажный
CS Nýtovačka páková
HU Popszegecshúzó
RO Nituire pârghie
FR Riveteuse à levier
IT Rivettatrice per rivetti a strappo
ES Remachadora de palanca
ZH 双把手拉铆枪

330 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | x5 | CrMo



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-3609	3.2, 4, 4.8, 6, 6.4	330	16

EN Hand riveting tool
PL Nitownica dźwigniowa
DE Blindnietzange
RU Заклепочник рычажный
CS Nýtovačka páková
HU Popszegecshúzó
RO Nituire pârghie
FR Riveteuse à levier
IT Rivettatrice per rivetti a strappo
ES Remachadora de palanca
ZH 拉铆枪

328 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | CrMo



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-36092	3.2, 4, 4.8, 6.4	328	12

EN Hand riveting tool
PL Nitownica dźwigniowa
DE Blindnietzange
RU Заклепочник рычажный
CS Nýtovačka páková
HU Popszegecshúzó
RO Nituire pârghie
FR Riveteuse à levier
IT Rivettatrice per rivetti a strappo
ES Remachadora de palanca
ZH 拉铆枪

380 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | x5 | CrMo



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-36095	2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4	380	12

EN Hand riveting tool
PL Nitownica dźwigniowa
DE Blindnietzange
RU Заклепочник рычажный
CS Nýtovačka páková
HU Popszegecshúzó
RO Nituire pârghie
FR Riveteuse à levier
IT Rivettatrice per rivetti a strappo
ES Remachadora de palanca
ZH 双把手拉铆枪

525 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | x5 | CrV



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-3610	3.2, 4, 4.8, 6, 6.4	525	12

EN Hand nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CS Nýtovací kleště na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. piulite nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice mano rivetto
ES Remachadora de tuercas
ZH 手动铆螺母枪

200 mm | CrMo



x4

YATO	Ø	L [mm]	
YT-36140	M3, M4, M5, M6	200	20

EN Hand nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CS Nýtovací kleště na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. piulite nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice mano rivetto
ES Remachadora de tuercas
ZH 手动铆螺母枪

300 mm | CrMo



x5

YATO	Ø	L [mm]	
YT-36112	M3, M4, M5, M6, M8	300	20

EN Hand nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CS Nýtovací kleště na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. piulite nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice mano rivetto
ES Remachadora de tuercas
ZH 双把手螺母枪

330 mm | 0~8 mm



x5

YATO	Ø	L [mm]	
YT-3612	M5, M6, M8, M10, M12	330	5

EN Hand nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CS Nýtovací kleště na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. piulite nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice mano rivetto
ES Remachadora de tuercas
ZH 铆螺母枪

338 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STEEL STAL | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



x5

YATO	Ø	L [mm]	
YT-36119	M5, M6, M8, M10, M12	338	6

12

EN Hand nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CS Nýtovací kleště na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. piulite nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice mano rivetto
ES Remachadora de tuercas
ZH 轻便型双把手螺母枪

360 mm | CrMo



YATO	Ø	L [mm]	
YT-36127	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	360	12

EN Hand nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CS Nýtovací kleště na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. piulite nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice mano rivetto
ES Remachadora de tuercas
ZH 手动螺母枪


360 mm | CrMo



YATO	Ø	L [mm]	
YT-36128	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	360	6

EN Hand nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CS Nýtovací kleště na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. piulite nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice mano rivetto
ES Remachadora de tuercas
ZH 手动铆螺母枪

420 mm | 0~8 mm | CrMo



YATO	Ø	L [mm]	
YT-36125	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	420	5

EN Hand nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CS Nýtovací kleště na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. piulite nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice mano rivetto
ES Remachadora de tuercas
ZH 铆螺母枪

410 mm



YATO	Ø	L [mm]	
YT-36129	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	410	5

EN Threaded aluminum rivet nuts
PL Nitonakrętki aluminiowe
DE Aluminium blindnietmutter
RU Алюминиевые резьбовые заклепки
CS Nýtovací matice hliník
HU Szegecsanya alumínium
RO Piulite nituibile
FR Insert fileté aluminium
IT Alluminio dadi per rivetti ciechi
ES Tuercas remachadas aluminio
ZH 铆枪螺母

20 PCS | Al



YATO	Size / Rozmiar	
YT-36451	M3	125/500
YT-36452	M4	100/400

YATO	Size / Rozmiar	
YT-36453	M5	75/300
YT-36454	M6	50/200

EN Threaded rivet nuts
PL Nitonakrętki stalowe
DE Blindnietmutter
RU Резьбовые заклепки
CS Nýtovací matice
HU Szegecsanya
RO Nituibile
FR Insert fileté
IT Dadi per rivetti ciechi
ES Tuercas remachadas
ZH 拉铆螺母

20 PCS



YATO	Size / Rozmiar	
YT-36470	M3	125/500
YT-36471	M4	100/400
YT-36472	M5	75/300
YT-36473	M6	50/200

YATO	Size / Rozmiar	
YT-36474	M8	40/160
YT-36475	M10	25/100
YT-36476	M12	15/60

EN Threaded rivet nuts
PL Nitonakrętki
DE Blindnietmutter
RU Резьбовые заклепки
CS Nýtovací matice
HU Szegecsanya
RO Nituibile
FR Insert fileté
IT Dadi per rivetti ciechi
ES Tuercas remachadas
ZH 拉铆螺母

MIX

150 PCS | Al



M3x40, M4x35, M5x25, M6x25, M8x15, M10x10 mm

YATO	
YT-36460	24

150 PCS



M3x40, M4x35, M5x25, M6x25, M8x15, M10x10 mm

YATO	
YT-36481	24

300 PCS | Al



M3x25, M4x25, M5x25, M6x25, M8x25, M10x25, M3x25, M4x25, M5x25, M6x25, M8x25, M10x25 mm

YATO	
YT-36480	5/20

EN Plastic blind rivets
PL Nity plastikowe
DE Kunststoffnieten
RU Пластиковые заклепки
CS Plastové nýty
HU Műanyag szegecsek
RO Nituri din plastic
FR Rivets en plastique
IT Rivetti in plastica
ES Remaches de plástico
ZH 塑料铆钉



10 PCS | NYLON

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-35981	5.0x15.8	250
YT-35982	5.0x17.2	250
YT-35980	6.3x25.2	250
YT-35983	6.6x17.2	250

EN Pneumatic riveting machine
PL Nitownica pneumatyczna
DE Pneumatische Nietvorrichtung
RU Пневматический заклепочник
CS Pneumatická nýtovačka
HU Pneumatikus popszegecshúzó
RO Presa pneumatica pt. nituit
FR Riveuse pneumatique
IT Rivettatrice pneumatica
ES Máquina remachadora
ZH 气动拉铆枪

0.70 MPa | 54 l/min | 1/4" 6.3mm 180° | ALUMINUM | STAINLESS STEEL | STEEL | x3 | x3



L_{pA} = 83,6 ± 1,9 dB; L_{wA} = 97,4 ± 2,8 dB; a_h = 0,66 ± 0,21 m/s²

YATO	Ø [mm]	Max. piston stroke / Maks. skok tłoka siłownika [mm]	F [kg]	F [N]	
YT-36171	2.4, 3.2, 4, 4.8, 5	18	757-1060	7430-10400	10

EN Pneumatic riveting machine
PL Nitownica pneumatyczna
DE Pneumatische Nietvorrichtung
RU Пневматический заклепочник
CS Pneumatická nýtovačka
HU Pneumatikus popszegecshúzó
RO Presa pneumatica pt. nituit
FR Riveuse pneumatique
IT Rivettatrice pneumatica
ES Máquina remachadora
ZH 气动拉铆枪

0.70 MPa | 60 l/min | 1/4" 6.3mm 180° | ALUMINUM | STAINLESS STEEL | STEEL | x3 | x3



L_{pA} = 87,2 ± 2,3 dB; L_{wA} = 94,5 ± 3,0 dB; a_h = 0,54 ± 0,15 m/s²

YATO	Ø [mm]	Max. piston stroke / Maks. skok tłoka siłownika [mm]	F [kg]	F [N]	
YT-36177	4, 4.8, 5, 5.4, 6, 6.4	20	1255	12300	10

EN Pneumatic riveting machine
PL Nitownica pneumatyczna
DE Pneumatische Nietvorrichtung
RU Пневматический заклепочник
CS Pneumatická nýtovačka
HU Pneumatikus popszegecshúzó
RO Presa pneumatica pt. nituit
FR Riveuse pneumatique
IT Rivettatrice pneumatica
ES Máquina remachadora
ZH 气动拉铆枪

0.62 MPa | ALUMINUM | STAINLESS STEEL | STEEL | x5 | STANDARD



• *Application: industry*
• *Przeznaczenie: przemysł*


L_{pA} = 81,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,2 ± 3,0 dB; a_h = 0,6 ± 0,56 m/s²

YATO	Ø [mm]	Max. piston stroke / Maks. skok tłoka siłownika [mm]	F [kg]	F [N]	
YT-3618	2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4	19	1894	18561	6

EN Pliers for hollow expansion bolts
PL Zaciskarka do kołków „Molly"
DE Maueranker-Einsetzwerkzeug
RU Клещи для дюбелей „Молли"
CS Kotvící kleště
HU Kreator üreges fémdübel
RO Cleste dibluri
FR Pince pour chevilles creux
IT Crimpatrice per pioli „Molly"
ES Alicate para tacos „Molly"
ZH 膨胀螺栓钳


175 mm





YATO	L [mm]	
YT-51452	175	5/30

EN Pliers for hollow expansion bolts
PL Zaciskarka do kołków „Molly"
DE Maueranker-Einsetzwerkzeug
RU Клещи для дюбелей „Молли"
CS Kotvící kleště
HU Kreator üreges fémdübel
RO Cleste dibluri
FR Pince pour chevilles creux
IT Crimpatrice per pioli „Molly"
ES Alicate para tacos „Molly"
ZH 膨胀螺栓钳组套





10 PCS

Ø 7 mm (32 mm) x5;
Ø 9 mm (37 mm) x5;
Ø 4 mm (40 mm);
Ø 5 mm (44 mm)

YATO	
YT-51450	6/24

60 PCS

Ø 7 mm (32 mm) x35;
Ø 9 mm (37 mm) x15;
Ø 9 mm (52 mm) x10;
Ø 4 mm (40 mm);
Ø 5 mm (44 mm);
Ø 5 mm (58 mm)



YATO	
YT-51451	3/12

EN Screw & plug set
PL Zestaw wkrętów i kołków rozporowych
DE Dübel- und Schrauben Sortiment
RU Набор крепежа шурупы и дюбеля
CS Set šroubů a hmoždinek
HU Csavar és tipli készlet
RO Set dibluri + holsuruburi
FR Set vis et chevilles
IT Set di viti e tasselli a espansione
ES Juego de tornillos y tacos
ZH 自攻螺钉膨胀组套

PE



52 PCS | ZINC PLATED OCYNKO-WANA

5 x 20 mm (12 PCS), 6 x 25 mm (8 PCS), 8 x 30 mm (6 PCS);
3.5 x 25 mm (12 PCS), 4 x 30 mm (8 PCS), 5 x 30 mm (6 PCS)

YATO	
YT-36505	20/60



104 PCS | ZINC PLATED OCYNKO-WANA

5 x 25 mm (25 PCS), 6 x 30 mm (15 PCS), 8 x 40 mm (8 PCS), 10 x 45 mm (4 PCS);
3.5 x 25 mm (25 PCS), 4 x 25 mm (15 PCS), 5 x 30 mm (8 PCS), 6 x 38 mm (4 PCS)

YATO	
YT-36504	12/60



266 PCS

4 x 20 mm (80 PCS), 5 x 25 mm (50 PCS), 6 x 30 mm (60 PCS), 7 x 35 mm (30 PCS), 8 x 40 mm (30 PCS), 10 x 45 mm (12 PCS), 12 x 60 mm (4 PCS)

YATO	
YT-36502	8/16

12



350 PCS | ZINC PLATED OCYNKO-WANA

5 x 20 mm (50 PCS), 6 x 25 mm (50 PCS), 7 x 25 mm (40 PCS), 8 x 30 mm (20 PCS), 10 x 38 mm (15 PCS);
3.5 x 25 mm (35 PCS), 4 x 25 mm (30 PCS), 5 x 30 mm (20 PCS), 5 x 38 mm (15 PCS);
3.5 x 20 mm (30 PCS), 4 x 25 mm (25 PCS), 4 x 30 mm (20 PCS)

YATO	
YT-36501	8/16



620 PCS | ZINC PLATED OCYNKO-WANA

5 x 25 mm (90 PCS), 6 x 30 mm (40 PCS), 8 x 38 mm (25 PCS);
3 x 19 mm (100 PCS), 3.5 x 25 mm (70 PCS), 4 x 30 mm (50 PCS), 4 x 40 mm (40 PCS), 4 x 50 mm (30 PCS), 5 x 50 mm (25 PCS), 5 x 60 mm (15 PCS), 5 x 70 mm (10 PCS), 5 x 80 mm (10 PCS);
6 x 40 mm (15 PCS), 6 x 50 mm (15 PCS), 6 x 60 mm (15 PCS);
70 PCS

YATO	
YT-36500	5/10

EN Hardened knurled nails assortment
PL Radełkowane gwoździe do betonu
DE Stahlnägel geriffelt Sortiment
RU Гвозди оцинкованные для бетона
CS Kalený hřebík do beton
HU Recézett szeg készlet
RO Set cuie striate
FR Assortiment de clous mousés harnes
IT Chiodi zigrinati per calcestruzzo
ES Jogo de pregos durados com erradas
ZH 竹节钉组套



106 PCS | ZINC PLATED OCYNKO-WANA

3.5 x 50 mm (66 PCS), 3.5 x 70 mm (40 PCS)

YATO	
YT-36510	12/24

EN Screw assortment
PL Zestaw wkrętów
DE Spanplattenschrauben Sortiment
RU Набор винтов
CS Šrouby
HU Csavar készlet
RO Set holsuruburi
FR Set vis à bois
IT Viti autoperforanti
ES Juego de tornillos
ZH 木螺钉组套

ZINC PLATED
OCYNKOWANA



192 PCS

3 x 16 mm x35, 3.5 x 12 mm x25, 4 x 19 mm x25, 4 x 25 mm (15 PCS), 4 x 30 mm (17 PCS), 5 x 30 mm (12 PCS), 5 x 40 mm (10 PCS), 5 x 50 mm (8 PCS);
3.5 x 19 mm (20 PCS), 4 x 25 mm (25 PCS)

YATO
YT-36511 — 18/36



200 PCS


4.2 x 13 mm (30 PCS), 4.2 x 16 mm (30 PCS), 4.2 x 19 mm (30 PCS), 4.2 x 25 mm (30 PCS), 4.8 x 13 mm (20 PCS), 4.8 x 16 mm (20 PCS), 4.8 x 19 mm (20 PCS), 4.8 x 25 mm (20 PCS)

YATO
YT-36512 — 12/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Tacker
RU Степлер
CS Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapiterie
FR Agrafeuse tapissier
IT Cucitrice per tappezzerie
ES Grapadora de tapicero
ZH 打钉枪

6-14 mm
10-12 mm
10-14 mm
14 mm






YATO
YT-7000 — 12/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Tacker
RU Степлер
CS Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapiterie
FR Agrafeuse tapissier
IT Cucitrice per tappezzerie
ES Grapadora de tapicero
ZH 打钉枪

6-14 mm
10-14 mm
10-14 mm
14 mm






YATO
YT-7001 — 12/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Tacker
RU Степлер
CS Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapiterie
FR Agrafeuse tapissier
IT Cucitrice per tappezzerie
ES Grapadora de tapicero
ZH 打钉枪

6-14 mm
10-14 mm
14 mm






YATO
YT-7003 — 6/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Tacker
RU Степлер
CS Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapiterie
FR Agrafeuse tapissier
IT Cucitrice per tappezzerie
ES Grapadora de tapicero
ZH 打钉枪

6-16 mm
16 mm
IMPACT FORCE REGULATION
REGULACJA SIŁY NACISKU






YATO
YT-7005 — 6/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Tacker
RU Степлер
CS Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapiterie
FR Agrafeuse tapissier
IT Cucitrice per tappezzerie
ES Grapadora de tapicero
ZH 订书机

4-14 mm
10-12 mm
10-14 mm






YATO
YT-70020 — 6/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Tacker
RU Степлер
CS Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapiterie
FR Agrafeuse tapissier
IT Cucitrice per tappezzerie
ES Grapadora de tapicero
ZH 打钉枪

4-14 mm






YATO
YT-7007 — 12/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Tacker
RU Степлер
CS Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapiterie
FR Agrafeuse tapissier
IT Cucitrice per tappezzerie
ES Grapadora de tapicero
ZH 订书机





YATO	
YT-70021	6/24

EN Hammer tacker
PL Zszywacz młotkowy
DE Hammer-Tacker
RU Степлер
CS Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapiterie
FR Agrafeuse tapissier
IT Martello cucitrice
ES Grapadora de martillo
ZH 钉锤




YATO	
YT-7004	10/20


EN Staple remover
PL Rozszywacz
DE Klammern abwender
RU Скоб оудалитель
CS Rozešívač
HU Kapocskiszedő
RO Extractor capse
FR Degrafeuse
IT Fiocco di rimozione
ES Quitagrapas
ZH 起钉器



YATO	
YT-7011	25/100

EN Staples
PL Zszywki
DE Heftklammern
RU Скобы
CS Sešívky
HU Tűzőkapocs
RO Capse tapiterie
FR Agrafes
IT Punti
ES Grapas
ZH 钉







For YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-7005, YT-70020, YT-70021
Dla YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-7005, YT-70020, YT-70021

YATO	L [mm]	pcs / szt.	
YT-7022	6	1000	50/200
YT-7023	8	1000	50/200
YT-7024	10	1000	50/100
YT-7025	12	1000	50/100
YT-7026	14	1000	50/100

EN Staples
PL Zszywki
DE Heftklammern
RU Скобы
CS Sešívky
HU Tűzőkapocs
RO Capse tapiterie
FR Agrafes
IT Punti
ES Grapas
ZH 钉






For YT-7007
Dla YT-7007

YATO	L [mm]	pcs / szt.	
YT-7051	6	1000	60/360
YT-7052	8	1000	60/300
YT-7053	10	1000	60/240
YT-7054	12	1000	50/200
YT-7055	14	1000	40/160

EN Nails for staple gun
PL Gwoździe do zszywacza
DE Nageln für Yato Tacker
RU Гвозди для степлера
CS Hřebíky na sešívačku
HU Szegeka tűzőgéphez
RO Cuie pt. capsator
FR Clous pour agrafeuses
IT Chiodi per cucitrice
ES Clavos para grapadoras
ZH 直钉





For YT-7000, YT-7001
Dla YT-7000, YT-7001

YATO	L [mm]	pcs / szt.	
YT-7032	10	1000	50/200
YT-7033	12	1000	50/200
YT-7034	14	1000	50/200

EN Pneumatic stapler
PL Zszywacz pneumatyczny
DE Drucklufthefter
RU Пневматический сшиватель
CS Pneumatická sešívačka
HU Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
FR Agrafeuse pneumatique
IT Cucitrice pneumatica
ES Engrapadora pneumatica
ZH 气动码钉枪

0.7 MPa | 6-16 mm | STANDARD



L_{pA} = 88,0 ± 2,5 dB; L_{wA} = 99,0 ± 2,5 dB; a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09201	10

EN Pneumatic stapler
PL Zszywacz pneumatyczny
DE Drucklufthefter
RU Пневматический сшиватель
CS Pneumatická sešívačka
HU Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
FR Agrafeuse pneumatique
IT Cucitrice pneumatica
ES Engrapadora pneumatica
ZH 气动码钉枪

0.8 MPa | 25-40mm | STANDARD



L_{pA} = 88,6 ± 2,5 dB; L_{wA} = 101,6 ± 2,5 dB; a_h = 2,98 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09202	10

EN Pneumatic stapler
PL Zszywacz pneumatyczny
DE Drucklufthefter
RU Пневматический сшиватель
CS Pneumatická sešívačka
HU Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
FR Agrafeuse pneumatique
IT Cucitrice pneumatica
ES Engrapadora pneumatica
ZH 直钉/码钉二合一钉枪

0.8 MPa | 25-40mm | 10-50mm | STANDARD




L_{pA} = 87,8 ± 2,5 dB; L_{wA} = 100,8 ± 2,5 dB; a_h = 2,91 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09203	10

EN Pneumatic roofing coil nailer
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
DE Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
RU Пневматический нейлер для гвоздей
CS Pneumatická hřebíkovačka na šindele
HU Pneimatiskā naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiș
FR Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
IT Cucitrice pneumatica
ES Clavadora neumática de bobina para tejados
ZH 气动屋顶枪

0.7 MPa | 22-45mm | STANDARD






L_{pA} = 100,3 ± 2,5 dB; L_{wA} = 111,3 ± 2,5 dB; a_h = 11,3 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09211	3

EN Pneumatic roofing coil nailer
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
DE Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
RU Пневматический нейлер для гвоздей
CS Pneumatická hřebíkovačka na šindele
HU Pneimatiskā naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiș
FR Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
IT Cucitrice pneumatica
ES Clavadora neumática de bobina para tejados
ZH 卷钉枪

0.8 MPa | 25-57mm | STANDARD






L_{pA} = 88,6 ± 2,5 dB; L_{wA} = 101,6 ± 2,5 dB; a_h = 3,73 ± 0,8 m/s²

YATO	
YT-09212	3

EN Pneumatic roofing coil nailer
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
DE Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
RU Пневматический нейлер для гвоздей
CS Pneumatická hřebíkovačka na šindele
HU Pneimatiskā naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiș
FR Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
IT Cucitrice pneumatica
ES Clavadora neumática de bobina para tejados
ZH 卷钉枪

0.8 MPa | 45-70mm | STANDARD






L_{pA} = 90,8 ± 2,5 dB; L_{wA} = 103,8 ± 2,5 dB; a_h = 4,09 ± 0,9 m/s²

YATO	
YT-09213	3

EN Pneumatic roofing coil nailer
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
DE Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
RU Пневматический нейлер для гвоздей
CS Pneumatická hřebíkovačka na šindele
HU Pneimatiskā naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiș
FR Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
IT Cucitrice pneumatica
ES Clavadora neumática de bobina para tejados
ZH 卷钉枪

0.8 MPa | 50-90mm | STANDARD





L_{pA} = 92,3 ± 2,5 dB; L_{wA} = 105,3 ± 2,5 dB; a_h = 5,37 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09214	2

EN Collated screws for metal
PL Wkręty na taśmie do metalu
DE Magazinierte Schrauben für Metall
RU Саморезы в ленте по металлу
CS Šrouby do kovu na pásce
HU Szalagtáras csavar fémhez
RO Banda suruburi pt. metal
FR Vis pour métal en bande
IT Viti per metallo a nastro
ES Tornillos en tira para metal
ZH 螺丝钉

METAL | BLACK PHOSPHATE FOSFATYZOWANY



YATO	Ø [mm]	L [mm]	Screw head drive type / Rodzaj nacięcia łba	pcs / szt.	
YT-09440	3.5	25	PH2	1000	10
YT-09442	3.5	35	PH2	1000	10

EN Collated screws for wood
PL Wkręty na taśmie do drewna
DE Magazinierte Schrauben für Holz
RU Саморезы в ленте по дереву
CS Šrouby do dřeva na pásce
HU Szalagtáras csavar fához
RO Banda suruburi pt. lemn
FR Vis pour bois en bande
IT Viti per legno a nastro
ES Tornillos en tira para madera
ZH 螺丝钉

WOOD DREWNO | BLACK PHOSPHATE FOSFATYZOWANY



YATO	Ø [mm]	L [mm]	Screw head drive type / Rodzaj nacięcia łba	pcs / szt.	
YT-09460	3.9	35	PH2	1000	10
YT-09461	3.9	45	PH2	1000	8

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Farbspritzpistole
RU Пистолет для нанесения полиуретановой пены
CS Pistole na montážní pěnu
HU Felrakó pisztoly, poliurethán habhoz
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de montaje de metalo
ZH 发泡枪

PTFE



YATO	
YT-6740	10/20



YATO	
YT-6741	10/20



YATO	
YT-6742	10/20



YATO	
YT-6743	20



YATO	
YT-6745	20

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Farbspritzpistole
RU Пистолет для нанесения полиуретановой пены
CS Pistole na montážní pěnu
HU Felrakó pisztoly, poliurethán habhoz
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de montaje de metalo
ZH 发泡枪

AI | QUICK FLOW ADJUSTMENT SZYBKA REGULACJA WYPŁYWU

PTFE



YATO	
YT-67421	20



YATO	
YT-67441	20

PTFE



YATO	
YT-67433	20

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Schaumpistole
RU Пистолет для нанесения полиуретановой пены
CS Pistole na montážní pěnu
HU Felrakó pisztoly, poliurethán habhoz
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de montaje de metalo
ZH 发泡枪

500 mm | AI | QUICK FLOW ADJUSTMENT SZYBKA REGULACJA WYPŁYWU



YATO	
YT-67460	20

EN Caulking gun
PL Wyciskacz do mas
DE Kartuschenpistole
RU Пистолет для герметика
CS Protlačovač na hmoty
HU Masszakinyomó
RO Pistol silicon
FR Pistolet à feutrer
IT Pistola per silicone
ES Pistola para masilla
ZH 堵缝枪



300 ml

YATO	L [mm]	
YT-6751	225	10/12



300 ml

YATO	L [mm]	
YT-6753	225	6/12



310 ml

YATO	L [mm]	
YT-6754	225	6/12



300 ml

YATO	L [mm]	
YT-6750	225	20/40



300 ml

YATO	L [mm]	
YT-6755	225	10/20



300 ml

YATO	L [mm]	
YT-67573	205	10



400 ml

YATO	L [mm]	
YT-67574	245	12

EN Caulking gun
PL Wyciskacz do mas
DE Kartuschenpistole
RU Пистолет для герметика
CS Protlačovač na hmoty
HU Masszakinyomó
RO Pistol silicon
FR Pistolet à feutrer
IT Pistola per silicone
ES Pistola para masilla
ZH 堵缝枪



225x60 mm

YATO	L [mm]	
YT-67520	225	12



225x70 mm

YATO	L [mm]	
YT-67560	225	6



225x60 mm

YATO	L [mm]	
YT-67570	225	12

EN Pressure roller for use in bonding and laminating
PL Wałek do silnego dociskania klejonych powierzchni
DE Andruckrolle zum starken Andrücken auf geklebte Oberflächen
RU Ролик для сильного прижима приклеенных поверхностей
CS Váleček pro silné přitlačení lepených povrchů
HU Henger ragasztott felületek erős lenyomásához
RO Rola pt. lipit si laminat
FR Rouleau à lisser
IT Rullo pressore per superfici difficili da incollare
ES Rodillo para apretar superficies pegadas
ZH 地毯滚筒

38x75 mm
320 mm
RUBBER GUMA
Al



YATO	Roller size / Rozmiar wałka [mm]	L [mm]	
YT-44150	38x75	320	6/24

EN Pressure roller for use in bonding and laminating
PL Wałek do silnego dociskania klejonych powierzchni
DE Andruckrolle zum starken Andrücken auf geklebte Oberflächen
RU Ролик для сильного прижима приклеенных поверхностей
CS Váleček pro silné přitlačení lepených povrchů
HU Henger ragasztott felületek erős lenyomásához
RO Rola pt. lipit si laminat
FR Rouleau à lisser
IT Rullo pressore per superfici difficili da incollare
ES Rodillo para apretar superficies pegadas
ZH 地毯滚筒

38x75 mm
370 mm
RUBBER GUMA
STEEL STAL



YATO	Roller size / Rozmiar wałka [mm]	L [mm]	
YT-44151	38x75	370	6/24


EN Pressure roller for use in bonding and laminating
PL Wałek do silnego dociskania klejonych powierzchni
DE Andruckrolle zum starken Andrücken auf geklebte Oberflächen
RU Ролик для сильного прижима приклеенных поверхностей
CS Váleček pro silné přitlačení lepených povrchů
HU Henger ragasztott felületek erős lenyomásához
RO Rola pt. lipit si laminat
FR Rouleau à lisser
IT Rullo pressore per superfici difficili da incollare
ES Rodillo para apretar superficies pegadas
ZH 地毯滚筒

38x190 mm
450-690 mm
RUBBER GUMA
STEEL STAL



YATO	Roller size / Rozmiar wałka [mm]	L [mm]	
YT-44152	38x190	450-690	6

EN Mortar gun with nozzles kit
PL Wyciskacz do fugowania
DE Mörtelspritze
RU Пистолет для затирки швов
CS Pistole vytlačovací
HU Kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. silicon
FR Seringue mortier
IT Pistola per silicone
ES Pistola para calafatear mortero
ZH 堵缝枪








1L Al

YATO		
YT-67580		10

YATO		
YT-67583		12

EN Stainless steel cable ties
PL Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej
DE Edelstahl-Kabelbinder
RU Хомуты из нержавеющей стали
CS Hadicové svorky z nerezové oceli
HU Rozsdamentes acél kábelkötegelő
RO Legaturi pt. cabluri otel
FR Colliers de serrage en acier inoxydable
IT Fascette in acciaio inossidabile
ES Abrazaderas de acero inoxidable
ZH 不锈钢扎带

SS201 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	Size / Rozmiar [mm]	pcs / szt.	
YT-70560	125x4.6	100	100
YT-70561	200x4.6	100	100
YT-70562	250x4.6	100	50
YT-70563	300x4.6	100	50
YT-70564	350x4.6	100	50
YT-70565	400x4.6	100	50
YT-70566	450x4.6	100	50

YATO	Size / Rozmiar [mm]	pcs / szt.	
YT-70567	500x4.6	100	50
YT-70568	550x4.6	100	50
YT-70569	600x4.6	100	50
YT-70570	650x4.6	100	50
YT-70571	700x4.6	100	50
YT-70580	200x8.0	50	80
YT-70581	250x8.0	50	80

YATO	Size / Rozmiar [mm]	pcs / szt.	
YT-70582	300x8.0	50	60
YT-70583	350x8.0	50	60
YT-70584	400x8.0	50	50
YT-70585	450x8.0	50	50
YT-70586	500x8.0	50	50
YT-70587	550x8.0	50	50
YT-70588	600x8.0	50	50

EN Cable ties
PL Opaski plastikowe
DE Kabelbinder
RU Хомуты-стяжки пластмассовые
CS Plastiková páska
HU Műanyag pánt
RO Set coliere din plastic
FR Attache de câble
IT Fascette di plastica
ES Abrazaderas de plastico
ZH 尼龙扎带

50 PCS PA66 UL94 V-2 UV



YATO	Size / Rozmiar [mm]	Max. tensile strength / Maks. odporność na zrywanie [kg]	Max. wire bundle diameter / Maks. średnica wiązki kabli [mm]	pcs / szt.	
YT-70630	200x7.6	55	50	50	75/150
YT-70631	300x7.6	55	80	50	50/100
YT-70632	350x7.6	55	90	50	50/100
YT-70633	400x7.6	55	105	50	50/100
YT-70634	430x7.6	55	105	50	50/100

YATO	Size / Rozmiar [mm]	Max. tensile strength / Maks. odporność na zrywanie [kg]	Max. wire bundle diameter / Maks. średnica wiązki kabli [mm]	pcs / szt.	
YT-70635	500x7.6	55	145	50	40/80
YT-70636	450x9.0	80	108	50	30/60
YT-70637	550x9.0	80	160	50	25/50
YT-70638	700x9.0	80	195	50	20/40
YT-70639	760x12.6	114	205	50	10/20

EN Cable ties
PL Opaski plastikowe
DE Kabelbinder
RU Хомуты-стяжки пластмассовые
CS Plastiková páska
HU Műanyag pánt
RO Set coliere din plastic
FR Attache de câble
IT Fascette di plastica
ES Abrazaderas de plastico
ZH 尼龙扎带

50 PCS PA66 UL94 V-2 UV




YATO	Size / Rozmiar [mm]	Max. tensile strength / Maks. odporność na zrywanie [kg]	Max. wire bundle diameter / Maks. średnica wiązki kabli [mm]	pcs / szt.	
YT-70650	200x7.6	55	50	50	75/150
YT-70651	300x7.6	55	80	50	50/100
YT-70652	350x7.6	55	90	50	50/100
YT-70653	400x7.6	55	105	50	50/100
YT-70654	430x7.6	55	105	50	50/100

YATO	Size / Rozmiar [mm]	Max. tensile strength / Maks. odporność na zrywanie [kg]	Max. wire bundle diameter / Maks. średnica wiązki kabli [mm]	pcs / szt.	
YT-70655	500x7.6	55	145	50	40/80
YT-70656	450x9.0	80	108	50	30/60
YT-70657	550x9.0	80	160	50	25/50
YT-70658	700x9.0	80	195	50	20/40
YT-70659	760x12.6	114	205	50	10/20

EN Gas torch
PL Palnik gazowy
DE Gasbrenner
RU Газовая паяльная лампа
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Bruleur à gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 火焰枪



PIEZO | 0.7 kW | 30 ml | 60-90 min | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI



YATO		
YT-36700		10/20

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzator pe gaz
FR Chalumeau a gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 喷枪



PIEZO | 0.2 kW | 13.1 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

YATO	[kW]	
YT-36725	0.2	60

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzator pe gaz
FR Chalumeau a gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 喷枪



PIEZO | 1.7 kW | 123 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN

360° | EURO TYPE EN417

YATO	[kW]	
YT-36711	1.7	40

EN Gas soldering lamp
PL Gazowa lampa lutownicza
DE Gaslötlampe
RU Газовая паяльная лампа
CS Plynová pájecí lampa
HU Gázos forrasztólámpa
RO Lampă de lipit pe gaz
FR Lampe ŕ souder
IT Lampada per saldare a gas
ES Lampa de gas para soldar
ZH 喷灯



PIEZO | 1.7 kW | 123 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN

360° | EURO TYPE EN417


YATO	[kW]	
YT-36720	1.7	12


EN Soldering tool set
PL Lutownica gazowa z akcesoriami
DE Gaslötkolben satz
RU Газовый паяльный набор
CS Plynova pajka souprava
HU Gaz forrasztópaka készletek
RO Set ciocan de lipit cu gaz
FR Fer à souder à gaz
IT Saldatore a gas
ES Soldador a gas con accesorios
ZH 自动点火多功能瓦斯组套


7 PCS | PIEZO | 30-125 W | 30 ml | 75 min | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI





















YATO	[W]	
YT-36706	30-125	6


EN Soldering tool 3 in 1
PL Lutownica gazowa 3 w 1
DE Gaslötkolben 3 in 1
RU Газовый паяльник 3-в-1
CS Plynova pajka 3 in 1
HU Gaz-forrasztópaka 3 in 1
RO Ciocan de lipit cu gaz 3 in 1
FR Fer à souder à gaz
IT Saldatore a gas
ES Soldador de gas 3 in 1
ZH 瓦斯焊接工具


PIEZO | 30-70 W | 12 ml | 60 min | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI












YATO	[W]	
YT-36704	30-70	12/72

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Bruleur à gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 火焰枪



PIEZO | 1.0 kW | 73 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN




YATO	[kW]	
YT-36710	1	10/100

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Bruleur à gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 火焰枪



PIEZO | 1.28 kW | GAS GAZ | AIR POWIETRZE | LOCK BLOKADA | BUTANE BUTAN



YATO	[kW]	
YT-36709	1.28	6/12

EN Turbo gas torch
PL Palnik gazowy turbo
DE Turbo-Handbrenner
RU Газовая горелка турбо
CS Plynový hořák turbo
HU Kézi gázégő
RO Arzător cu gaz turbo
FR Bruleur à gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Quemador de gas turbo
ZH 手持式焊枪



PIEZO | 2800 °C | 2.0 kW | 142 g/h | 2.59 MPa | G1"F | GAS GAZ
PROPANE PROPAN | AUTO START STOP | LOCK BLOKADA | CONTINOUS RUN LOCK BLOKADA PRACY CIĄGŁEJ | TURBO NOZZLE DYSZA TURBO



YATO	[kW]	
YT-36715	2	20

EN Blow torch
PL Lutownica gazowa dekarska
DE Gas-Dachdekerlötkolben
RU Кровельный газовый паяльник
CS Pokrývačská plynová pájka
HU Gázégő tetőfedő munkákhoz
RO Arzator gaz
FR Fer à souder couvreur
IT Cannello saldatore a gas per posa coperture tetti
ES Soldador a gas de tejas
ZH 焊枪套装



PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | Cu TIP GROT | 1.5 m

YATO	[W]	L [mm]	
YT-36701	4	360	20

EN Soldering torch
PL Palnik do lutowania
DE Lötbrenner
RU Горелка для пайки
CS Pájecí hořák
HU Forrasztópáka
RO Lampa pt. sudura
FR Torche de soudage
IT Cannello di brasatura
ES Soplete de soldadura
ZH 焊枪套装

4 kW | 290 g/h | 360 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x3 | 20/40/50 mm | 1.5 m



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36730	4	360	20

EN Soldering torch
PL Palnik do lutowania
DE Lötbrenner
RU Горелка для пайки
CS Pájecí hořák
HU Forrasztópáka
RO Lampa pt. sudura
FR Torche de soudage
IT Cannello di brasatura
ES Soplete de soldadura
ZH 焊枪套装


4 kW | 288 g/h | 360 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x3 | 13/14/17 mm



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36731	4	360	20

EN Roofing torch
PL Palnik dekarski
DE Dachdeckerbrenner
RU Горелка кровельная
CS Pokrývačský hořák
HU Tetőfedő égő
RO Lampa pt. izolatii
FR Outil à souder pour toiture
IT Cannello per posa coperture tetti
ES Antorcha de techo
ZH 焊枪套装

8 kW | 582 g/h | 370 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x2 | 25/30 mm | 1.5 m



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36740	8	370	10

EN Roofing torch
PL Palnik dekarski
DE Dachdeckerbrenner
RU Горелка кровельная
CS Pokrývačský hořák
HU Tetőfedő égő
RO Lampa pt. izolatii
FR Outil à souder pour toiture
IT Cannello per posa coperture tetti
ES Antorcha de techo
ZH 焊枪套装

PIEZO | 65 kW | 4640 g/h | 900 mm | 0.25 MPa | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x1 | 60 mm | 5 m



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36741	65	900	6

EN Weed burner
PL Palnik do wypalania chwastów
DE Unkrautbrenner
RU Горелка для выжигания сорняков
CS Hořák na plevel
HU Gyomégető
RO Arzator pt. buruieni
FR Désherbeur thermique
IT Bruciatore di erbacee
ES Quemador de malezas
ZH 除草炬

PIEZO | 1.7 kW | 123 g/h | max °C 1300 | 800 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x1 | 30 mm

EURO TYPE EN417



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36742	1.7	800	12

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

30 PCS | 0.25 x0.34 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81440	0.25-0.34 mm² / 26~24 AWG	25/1500

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 0.25 x0.34 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81451	0.25-0.34 mm² / 26~24 AWG	558

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

30 PCS | 0.5 x1.5 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81441	0.5-1.5 mm² / 22~18 AWG	15/900

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 0.5 x1.5 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81452	0.5-1.5 mm² / 22~18 AWG	378

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

30 PCS | 1.5 x2.5 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81442	1.5-2.5 mm² / 16~14 AWG	5/300

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 1.5 x2.5 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81453	1.5-2.5 mm² / 16~14 AWG	130

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

20 PCS | 4.0 x6.0 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81443	4-6 mm² / 12~10 AWG	5/300

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 4.0 x6.0 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81454	4-6 mm² / 12~10 AWG	100

EN Heat shrink solder sleeve set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z cyną
DE Satz wärmeschrumpfender Verbinder mit Zinn
RU Комплект термоусадочных гильз с оловом
CS Sada smršťovacích trubiček s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvelykészlet ónnal
RO Set mansoane lipit cu aer cald
FR Jeu de gaines thermorétractables avec étain
IT Set di guaine termorestringenti con stagno
ES Conjunto de tubos termorretráctiles con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 0.25 x6.0 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81450	0.25-6 mm² / 26~10 AWG	150

EN Heat shrink solder sleeve set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z cyną
DE Satz wärmeschrumpfender Verbinder mit Zinn
RU Комплект термоусадочных гильз с оловом
CS Sada smršťovacích trubiček s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvelykészlet ónnal
RO Set mansoane lipit cu aer cald
FR Jeu de gaines thermorétractables avec étain
IT Set di guaine termorestringenti con stagno
ES Kit de capas termoretráteis com estanho
ZH 免压热缩中接焊锡管

220 PCS | 0.25 x6.0 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81460	0.25-6 mm² / 26~10 AWG	60

EN Heat shrink butt connectors set
PL Zestaw zaciskanych koszulek termokurczliwych
DE Satz gewellte Schrumpfhüllen
RU Набор обжимных термоусадочных трубок
CS Sada upínacích teplem smrštitelných bužírek
HU Szigetelt toldóhüvely készlet
RO Set de conectori termocontractabili
FR Jeu de manchons thermorétractables sertis
IT Set di giunti termorestringenti con stagno
ES Juego de tubos termorretráctiles
ZH 防水热缩端子

200 PCS | 0.5 x6.0 mm²



0.5-1.5 mm2 (90 PCS), 1.5-2.5 mm2 (90 PCS), 4.0-6.0 mm2 (20 PCS)

YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81461	0.5-6 mm² / 20~10 AWG	60

EN Silicone soldering mat
PL Mata silikonowa do lutowania
DE Silikon-Lötmatte
RU Силиконовый коврик для пайки
CS Silikonová podložka pro letování
HU Szilikon forrasztóalátét
RO Saltea din silicon pt. lipit
FR Tapis à souder en silicone
IT Tappetino per saldatura in silicone
ES Estera de soldadura de silicona
ZH 硅胶垫

max °C 500



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-82468	250x350	50
YT-82469	300x400	30

EN Solvent dispenser with pump
PL Butelka z dozownikiem z pompką
DE Flasche mit Dosiereinrichtung mit Pumpe
RU Бутылка с дозатором-насосом
CS Láhev s dávkovačem a pumpičkou
HU Üveg pumpás adagolóval
RO Distribuitor de solvenți cu pompă
FR Bouteille avec pompe
IT Flacone dosatore a pompa
ES Botella con dispensador y bomba
ZH 按压式酒精瓶

100 ml | ALCOHOL RESISTANCE / ODPORNOŚĆ NA ALKOHOL | ESD SAFE



YATO	[ml]	
YT-82516	100	40/240

EN Dust blower ball
PL Gruszka do przedmuchiwania
DE Blasebalg
RU Груша для продувки
CS Hruška pro profukování
HU Porfúvó
RO Pompa suflat praful
FR Poire de gonflage
IT Bulbo soffiatore
ES Pera sopladora
ZH 吹尘球

ESD SAFE



YATO	
YT-82512	20/200

EN Solder iron tips set
PL Zestaw grotów do lutowania
DE Lötspitzenset
RU Набор паяльных жал
CS Sada pájecích hrotů
HU Forrasztóhegy készlet
RO Varfuri pistol de lipit
FR Jeu de pointes de fer à souder
IT Set di punte del saldatore
ES Juego de puntas para soldar
ZH 烙铁头6件套

6 PCS | 900M



Tip types / Rodzaje grotów: T-I, T-B, T-K, T2.4D, T-2C, T-3C

YATO	
YT-82525	64/256

EN Solder iron tips set
PL Zestaw grotów do lutowania
DE Lötspitzenset
RU Набор паяльных жал
CS Sada pájecích hrotů
HU Forrasztóhegy készlet
RO Varfuri pistol de lipit
FR Jeu de pointes de fer à souder
IT Set di punte del saldatore
ES Juego de puntas para soldar
ZH 烙铁头10件套

10 PCS | 900M



Tip types / Rodzaje grotów: T-I, T-B, T-K, T-1.2D, T2.4D, T-3.2D, T-1C, T-2C, T-3C

YATO	
YT-82526	64/256

EN Sponge for soldering station
PL Gąbka do stacji lutowniczej
DE Schwamm für Lötstation
RU Губка для паяльной станции
CS Houbička do pájecí stanice
HU Szivacs forrasztóállomáshoz
RO Burete pt. statia de lipit
FR Éponge pour station de soudage
IT Spugna per stazione di saldatura
ES Esponja para la estación de soldadura
ZH 烙铁头清洁海绵

3 PCS



YATO	
YT-82467	20/800

EN Solder tip cleaner brass wire
PL Czyścik do grotów z mosiężnymi wiórami
DE Lötspitzen-Reiniger - Messingspäne
RU Очиститель паяльных жал, латунная стружка
CS Čistič hrotů mosazné hobliny
HU Pákahegy tisztító rézforgács
RO Burete sarma pt. curatat pistol de lipit
FR Boule de nettoyage à copeaux de laiton
IT Pulitore per punte, trucioli in ottone
ES Alambre de latón para limpieza de puntas de soldadura
ZH 烙铁头除锡球+锡渣盒

BRASS / MOSIĄDZ



YATO	
YT-82510	48/384

EN Hot air nozzles
PL Zestaw dysz do gorącego powietrza
DE Heißlufdüsen
RU Комплект форсунок для горячего воздуха
CS Sada horkovzdušných trysek
HU Forró levegő fúvókakészlet
RO Duze aer cald
FR Jeu de buses à air chaud
IT Set di ugelli per aria calda
ES Juego de boquillas para aire caliente
ZH 风咀4件套

4 PCS | 12 mm | ⌀4.4 mm | ⌀8.0 mm | ⌀10 mm



YATO	
YT-82520	50/300

EN Vacuum pen
PL Chwytak próżniowy
DE Vakuumgreifer
RU Вакуумный захват
CS Vakuové chapadlo
HU Vákuumos alkatrész fogó
RO Aspirator tip pix
FR Pince à vide
IT Utensile da presa a vuoto
ES Pluma de succión de bomba de vacío
ZH 防静电真空吸笔

150 mm | ⌀3.0 mm | ⌀6.0 mm | ⌀10 mm



YATO	L [mm]	
YT-82514	150	60/360

EN Heat resistant tape
PL Taśma kaptonowa
DE Kapton-Band
RU Каптоновая лента
CS Kaptonová páska
HU Kapton szalag
RO Banda termorezistenta
FR Bande kapton
IT Nastro kapton
ES Cinta kapton
ZH 防焊高温胶带



300 °C

YATO	W [mm]	L [m]	
YT-82540	5	33	60/1080
YT-82541	10	33	30/540
YT-82542	20	33	15/270

EN Soldering iron with temperature adjustment
PL Lutownica z regulacją temperatury
DE Temperaturgesteuerter Lötkolben
RU Паяльник с терморегулятором
CS Pájka s regulací teploty
HU Hőszabályozós forrasztó
RO Letcon cu reglaj de temperatura
FR Fer à souder à température régulée
IT Saldatore con temperatura regolabile
ES Soldador con ajuste de temperatura
ZH 调温电烙铁



220-240V~ 50Hz | 50 W | 200-450 °C | +/- 25 °C | 900M

- *Constant tip temperature control*
- *Stały odczyt temperatury grota*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82700	50	200-450	10/100

EN Soldering iron with temperature adjustment
PL Lutownica z regulacją temperatury
DE Temperaturgesteuerter Lötkolben
RU Паяльник с терморегулятором
CS Pájka s regulací teploty
HU Hőszabályozós forrasztó
RO Letcon cu reglaj de temperatura
FR Fer à souder à température régulée
IT Saldatore con temperatura regolabile
ES Soldador con ajuste de temperatura
ZH 数显电烙铁



220-240V~ 50Hz | 80 W | 50-480 °C | +/- 2 °C | 900M | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE

- *Constant tip temperature control*
- *Temperature calibration function*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Funkcja kalibracji temperatury*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82701	80	50-480	10/50

EN Soldering iron
PL Lutownica oporowa
DE Lötkolben
RU Электропаяльник
CS Pájka odporová
HU Forrasztópáka
RO Ciocan de lipit
FR Fer à souder
IT Saldatore a stagno
ES Soldador de resistencia
ZH 电烙铁



230-240V~ 50Hz | 400-520 °C | 2-3 min

YATO	[W]	[°C]	[mm]	
YT-8271	30	400	Ø3.8x70	16
YT-8272	60	500	Ø6x78	16
YT-8273	80	520	Ø6.8x64	16

EN Desoldering pump
PL Odsysacz do cyny
DE Entlötsaugpumpe
RU Шприц для удаления припоя
CS Odpájecí sací pumpa
HU Önszippantó
RO Pompa fludor
FR Pompe à étain
IT Pompa aspira stagno
ES Bomba desoldadora
ZH 全铝手动吸锡器

PTFE







YATO	
YT-82742	100/400

YATO	
YT-82743	100/200

YATO	
YT-82744	50/100

EN Solder wick
PL Taśma rozlutownicza, plecionka miedziana
DE Lötdocht - Kupfergeflecht
RU Лента для удаления припоя, медная оплетка
CS Odpájecí páska, měděný svazek
HU Fonott réz kiforrasztó huzal
RO Sarma pt. lipit
FR Bande de soudure en cuivre toronné
IT Nastro dissaldante, treccia rame
ES Cinta desoldadora trenza de cobre
ZH 吸锡带



COPPER MIEDŹ

YATO	W [mm]	L [m]	
YT-82530	1.5	1.5	80/640
YT-82531	2.0	1.5	80/640
YT-82532	3.0	1.5	80/640

EN Transformer soldering gun
PL Lutownica transformatorowa
DE Lötpistole
RU Паяльник электрический
CS Transformátorová páječka
HU Forrasztópáka
RO Aparat de lipid letcon cu transformator
FR Fer à souder
IT Saldatore istantaneo
ES Soldador transformador
ZH 电烙铁

220-240V~ 50Hz | 180 W | 0-600 °C | S2 20% WORKING MODE TRYB PRACY | LED LIGHTING OŚWIETLENIE





YATO	[W]	[°C]	
YT-8245	180	0~600	10

EN Transformer soldering gun
PL Lutownica transformatorowa
DE Lötpistole
RU Паяльник электрический
CS Transformátorová páječka
HU Forrasztópáka
RO Aparat de lipid letcon cu transformator
FR Fer à souder
IT Saldatore istantaneo
ES Soldador transformador
ZH 电烙铁

230-240V~ 50Hz | 200 W | S2 20% WORKING MODE TRYB PRACY | LED LIGHTING OŚWIETLENIE



LED | 70 - 200°C A | 201 - 350°C B | 351 - 500°C C



YATO	[W]	[°C]	
YT-82451	200	70~200, 201~350, 351~500	10

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CS Letovací stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Statie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione digitale di saldatura
ES Estación de soldadura
ZH 焊台

220-240V~ 50Hz | 75 W | 200-480 °C | +/- 1 °C | 900M | LCD | 3½" 89mm | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | ESD SAFE | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA



- *Constant tip temperature control*
- *Temperature calibration function*
- *Auto sleep 1-240 min*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Funkcja kalibracji temperatury*
- *Automatyczny tryb czuwania 1-240 min*



YATO	[W]	[°C]	
YT-82456	75	200-480	8

EN Hot air soldering station
PL Stacja lutownicza hot air
DE Heißluft-Lötstation
RU Термовоздушная паяльная станция
CS Horkovzdušná pájecí stanice
HU Hot air forrasztóállomás
RO Statie de lipit cu aer cald
FR Station de soudage à air chaud
IT Stazione di saldatura Hot Air
ES Estación de soldadura hot air
ZH 热风拆焊台

220-240V~ 50Hz | 750 W | 100-500 °C | +/- 2 °C | 120 l/min | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | ESD SAFE



- *Bruhless motor fan*
- *Auto sleep 0-240 min*
- *Auto power off function*
- *Build-in position sensor*
- *Bezszczotkowy wentylator*
- *Automatyczny tryb czuwania*
- *Automatyczne wyłączanie urządzenia*
- *Czujnik odłożenia grzałki*



YATO	[W]	[°C]	
YT-82457	750	100-500	8

EN 2 in 1 hot air soldering station
PL 2 w 1 stacja lutownicza hot air
DE 2 in 1 Heißluft-Lötstation
RU Термовоздушная паяльная станция 2 в 1
CS Horkovzdušná pájecí stanice 2 v 1
HU 2 az 1-ben hot air forrasztóállomás
RO Statie de lipit, 2 in 1, cu aer cald
FR Station de soudage à air chaud 2 en 1
IT 2 in 1 stazione di saldatura hot air
ES 2 en 1 estación de soldadura hot air
ZH 热风拆焊台

220-240V~ 50Hz | 750 W | 100-480 °C | +/- 2 °C | 120 l/min | 75 W | 200-480 °C | +/- 1 °C | 900M | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | ESD SAFE





- *Constant tip temperature control*
- *Bruhless motor fan*
- *Auto sleep 0-240 min*
- *Auto power off function*
- *Build-in position sensor*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Bezszczotkowy wentylator*
- *Automatyczny tryb czuwania*
- *Automatyczne wyłączanie urządzenia*
- *Czujnik odłożenia grzałki*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82458	75 (lutownica), 750 (dmuchawa hot air)	200-480 (lutownica), 100-480 (dmuchawa hot air)	6

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CS Letovací stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Statie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione digitale di saldatura
ES Estación de soldadura
ZH 焊台

220-240V~ 50Hz | 70 W | 200-480 °C | +/- 1 °C | 900M | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | ESD SAFE



- *Constant tip temperature control*
- *Auto sleep 1-99 min*
- *Auto power off function 1-99 min*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Automatyczny tryb czuwania 1-99 min*
- *Automatyczne wyłączanie urządzenia 1-99 min*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82459	70	200-480	8

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CS Letovací stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Staţie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione digitale di saldatura
ES Estación de soldadura
ZH 焊台

220-240V~ 50/60Hz | 60 W | 90-480 °C | +/- 2 °C | 900M | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ



- *Constant tip temperature control*
- *Auto sleep 10 min*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Automatyczny tryb czuwania 10 min*

YATO	[W]	[˚C]	
YT-82460	60	90-480	16

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CS Letovací stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Staţie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione digitale di saldatura
ES Estación de soldadura
ZH 焊台

110-240V~ 50-60Hz | 75 W | 90-480 °C | +/- 2 °C | T12 | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ



- *Constant tip temperature control*
- *Temperature calibration function*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Funkcja kalibracji temperatury*

YATO	[W]	[˚C]	
YT-82461	75	90-480	30

EN Cordless glue gun
PL Akumulatorowy pistolet do klejenia
DE Heissklebepistole
RU Пистолет для клея
CS Pistole na lepení
HU Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
FR Pistolet à colle sans-fil
IT Pistola colla
ES Pistola de cola
ZH 充电式胶枪

18 V Li-Ion | 25 g/min | 3x ⌀ 11 mm | ⩾ 60 min | 2.0 Ah | 1h



18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82854	18	10

EN Electric glue gun
PL Pistolet do klejenia
DE Heissklebepistole
RU Пистолет для клея
CS Pistole na lepení
HU Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
FR Électrique pistolet a colle
IT Pistola colla
ES Pistola de cola
ZH 热胶枪

230-240V~ 50Hz | 30(450) W | 100-200 °C | 3-5 min | 20 g/min | ⌀ 11 mm | 1.5 m



YATO	[W]	⌀ [mm]	[g/min]	
YT-82403	30 (450)	11	20	6

EN Electric glue gun
PL Pistolet do klejenia
DE Heissklebepistole
RU Пистолет для клея
CS Pistole na lepení
HU Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
FR Pistolet à colle
IT Pistola colla
ES Pistola de cola
ZH 热胶枪

230V~ 50Hz | 35(400) W | 150-200 °C | 3-6 min | 15 g/min | 2x ⌀ 11 mm



200 °C
150 °C

YATO	[W]	⌀ [mm]	[g/min]	
YT-82401	35 (400)	11	15	12/24

EN Electric glue gun
PL Pistolet do klejenia
DE Heissklebepistole
RU Пистолет для клея
CS Pistole na lepení
HU Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
FR Pistolet à colle
IT Pistola colla
ES Pistola de cola
ZH 热胶枪

230V~ 50Hz | 20(80) W | 180-200 °C | 3-5 min | 15 g/min | 3x ⌀ 11 mm



YATO	[W]	⌀ [mm]	[g/min]	
YT-82402	20 (80)	11	15	12/48


EN Glue sticks
PL Wkłady klejowe
DE Heissklebepatronen
RU Стержин для горячей склейки
CS Lepicí vložky
HU Ragasztóbetét
RO Mine cu clei
FR Des bâtons de colle
IT Stick di colla
ES Cartucho de cola
ZH 透明热熔胶棒

1 kg | 170-200 °C | 82±2°C SOFTENING MIĘKNIĘCIE | 20-30 s | TRANSPARENT PRZEZROCZYSTY



Ø 11mm / 200mm


YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-82430	11	200	20




Ø 11mm / 300mm

YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-82431	11	300	20

EN Glue sticks
PL Wkłady klejowe
DE Heissklebepatronen
RU Стержин для горячей склейки
CS Lepicí vložky
HU Ragasztóbetét
RO Mine cu clei
FR Des bâtons de colle
IT Stick di colla
ES Cartucho de cola
ZH 黑色热熔胶棒



5 PCS | Ø 11mm / 200mm | 170-200 °C | 85±2°C SOFTENING MIĘKNIĘCIE | 20-30 s



YATO		Ø [mm]	L [mm]	
YT-82433	czarny	11	200	40/120
YT-82434	czerwony	11	200	40/120
YT-82435	niebieski	11	200	40/120
YT-82436	zielony	11	200	40/120

YATO		Ø [mm]	L [mm]	
YT-82437	żółty	11	200	40/120
YT-82438	biały	11	200	40/120
YT-82439	brązowy	11	200	40/120

EN Glue sticks
PL Wkłady klejowe
DE Heissklebepatronen
RU Стержин для горячей склейки
CS Lepicí vložky
HU Ragasztóbetét
RO Mine cu clei
FR Des bâtons de colle
IT Stick di colla
ES Cartucho de cola
ZH 胶棒




10 PCS | Ø 7.2mm / 200mm | 170-200 °C | 82±2°C SOFTENING MIĘKNIĘCIE | 20-30 s | TRANSPARENT PRZEZROCZYSTY

YATO		Ø [mm]	L [mm]	
YT-82440	bezbarwny	7.2	200	30/120

EN Glue sticks
PL Wkłady klejowe
DE Heissklebepatronen
RU Стержин для горячей склейки
CS Lepicí vložky
HU Ragasztóbetét
RO Mine cu clei
FR Des bâtons de colle
IT Stick di colla
ES Cartucho de cola
ZH 胶棒



12 PCS | Ø 7.2mm / 100mm | 170-200 °C | 85±2°C SOFTENING MIĘKNIĘCIE | 20-30 s



YATO		Ø [mm]	L [mm]	
YT-82441	czarny	7.2	100	50/200
YT-82442	czerwony	7.2	100	50/200
YT-82443	niebieski	7.2	100	50/200
YT-82444	zielony	7.2	100	50/200

YATO		Ø [mm]	L [mm]	
YT-82445	żółty	7.2	100	50/200
YT-82446	biały	7.2	100	50/200
YT-82447	brązowy	7.2	100	50/200

EN Plastic welding rods
PL Wkłady do spawania plastiku
DE Kunststoffschweißdrähte
RU Прутки для сварки пластика
CS Tyčinky pro svařování plastů
HU Műanyag hegesztő pálca
RO Batoane plastic pt. lipit
FR Tiges de soudure plastique
IT Bacchette per saldatura del materiale plastico
ES Cartuchos para soldar plástico
ZH 塑料焊条

5 PCS | 2.5x5 mm / 1m | 300 °C | PP



YATO	Size / Rozmiar [mm]	L [m]	
YT-82303	2.5x5	1	30/120

EN Plastic welding rods
PL Wkłady do spawania plastiku
DE Kunststoffschweißdrähte
RU Прутки для сварки пластика
CS Tyčinky pro svařování plastů
HU Műanyag hegesztő pálca
RO Batoane plastic pt. lipit
FR Tiges de soudure plastique
IT Bacchette per saldatura del materiale plastico
ES Cartuchos para soldar plástico
ZH 塑料焊条

5 PCS | 2.5x5 mm / 1m | 270-300 °C | PE



YATO	Size / Rozmiar [mm]	L [m]	
YT-82304	2.5x5	1	30/120

EN Plastic welding rods
PL Wkłady do spawania plastiku
DE Kunststoffschweißdrähte
RU Прутки для сварки пластика
CS Tyčinky pro svařování plastů
HU Műanyag hegesztő pálca
RO Batoane plastic pt. lipit
FR Tiges de soudure plastique
IT Bacchette per saldatura del materiale plastico
ES Cartuchos para soldar plástico
ZH 塑料焊条

5 PCS | 2.5x5 mm 1m | 350 °C | ABS



YATO	Size / Rozmiar [mm]	L [m]	
YT-82305	2.5x5	1	30/120

EN Plastic welding rods
PL Wkłady do spawania plastiku
DE Kunststoffschweißdrähte
RU Прутки для сварки пластика
CS Tyčinky pro svařování plastů
HU Műanyag hegesztő pálca
RO Batoane plastic pt. lipit
FR Tiges de soudure plastique
IT Bacchette per saldatura del materiale plastico
ES Cartuchos para soldar plástico
ZH 塑料焊条

5 PCS | 2.5x5 mm 1m | 300-400 °C | PVC



YATO	Size / Rozmiar [mm]	L [m]	
YT-82306	2.5x5	1	30/120

EN Plastic welding rods
PL Wkłady do spawania plastiku
DE Kunststoffschweißdrähte
RU Прутки для сварки пластика
CS Tyčinky pro svařování plastů
HU Műanyag hegesztő pálca
RO Batoane plastic pt. lipit
FR Tiges de soudure plastique
IT Bacchette per saldatura del materiale plastico
ES Cartuchos para soldar plástico
ZH 塑料焊条


5 PCS | 2.5x5 mm 1m | 300 °C | PPR



YATO	Size / Rozmiar [mm]	L [m]	
YT-82307	2.5x5	1	30/120

EN Kitchen worktop jig
PL Szablon do łączenia blatów
DE Frässchablone Arbeitsplatte
RU Шаблон для кухонных столешниц
CS Šablona pro spoj kuchyňských desek
HU Munkalap összemaró sablon
RO Şablon
FR Gabarit de profilage pour plans de travail
IT Sistema di giunzioni per piani da cucina
ES Plantilla para el fresado de encimeras
ZH 木工模板


1000x390 x53 mm | max 700 mm | HARDENED LAMINATE LAMINAT UTWARDZANY



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-70890	1000x390x53	5

EN Steel contour gauge
PL Wzornik do kopiowania kształtów
DE Profi lmuster
RU Шаблон профилей
CS Profi lová šablona
HU Profi lsablon
RO Şablon profile
FR Jauges d'épaisseurs métriques
IT Sagoma di contorno
ES Plantilla de perfiles
ZH 仿形规

150 mm | 46 mm | STEEL NEEDLES STALOWE IGŁY | mm inch





YATO	L [mm]	
YT-70870	150	12/48

EN Profile gauge
PL Wzornik profili
DE Profilmuster
RU Шаблон профилей
CS Profilová šablona
HU Profilsablon
IT Profilato
ES Plantilla de perfiles
ZH 轮廓仪
FR Jauges d'épaisseurs métriques

44 mm | 1.5 mm



YATO	L [mm]	
YT-3735	125	24/72



YATO	L [mm]	
YT-3736	260	10/40

EN Profile gauge
PL Wzornik profili
DE Profilmuster
RU Шаблон профилей
CS Profilová šablona
HU Profilsablon
RO Şablon profile
FR Jauges d'épaisseurs métriques
IT Profilato
ES Plantilla de perfiles
ZH 轮廓仪

535 mm | 100 mm




YATO	L [mm]	
YT-37364	535	9/18

EN Dovetail marker
PL Szablon do trasowania "jaskółczy ogon"
DE Schwalbenschwanz-Schablone
RU Шаблон ласточкин хвост
CS Rybinová šablona
HU Fecskefarog fogazó sablon
RO Sablon coada de randunica
FR Gabarit à queue d'aronde
IT Marcatore a coda di rondine
ES Plantilla cola de milano
ZH 木工定位器

64x23 x18 mm

Al






YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-44080	64x23x18	50/200

EN Dovetail marker
PL Szablon do trasowania "jaskółczy ogon"
DE Schwalbenschwanz-Schablone
RU Шаблон ласточкин хвост
CS Rybinová šablona
HU Fecskefarog fogazó sablon
RO Sablon coada de randunica
FR Gabarit à queue d'aronde
IT Marcatore a coda di rondine
ES Plantilla cola de milano
ZH 木工定位器

64x23 x18 mm

Al





YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-44081	64x23x18	50/200

EN Tine milling template
PL Szablon frezarski do połączeń na jaskółczy ogon
DE Zinkenfrässchablone
RU Шипорезное приспособление для соединения "ласточкин хвост"
CS Cinkovací přípravek
HU Csapoló készülék
RO Sablon pt. imbinari coada de randunica
FR Gabarit pour assemblages à queues d'aronde
IT Dima per fresatura per collegamenti a coda di rondine
ES Plantilla para juntas cola milano
ZH 开榫机

max 300 mm

max 8-32 mm





YATO	
YT-44085	2

EN Aluminium alloy scriber gauge
PL Przymiar traserski stolarski
DE Anreißschablone für Schreiner
RU Линейка для разметки и столярных работ
CS Rýsovací a tesařské pravítko
HU Asztalos sablon
RO Sablon din aluminiu
FR Gabarit de pose charpentier
IT Righello per falegnameria
ES Regla de carpintería
ZH 木工划线器

60x45 x45 mm

Al





YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-44087	60x45x45	50/200

12

Memo

13

Construction tools
Narzędzia budowlane



Floor laminate cutters & accessories
Gilotyny do cięcia paneli podłogowych i akcesoria
302



Floor plank cutters
Gilotyny do cięcia wykładzin
302



Tile cutting machines & accessories
Przyrządy do cięcia glazury i akcesoria
302-305



Jigs & patterns
Wzorniki i szablony
305-306



Scrapers & accessories
Szpachelki i akcesoria
306-308



Masonry tools
Narzędzia tynkarskie i murarskie
308-313



Floats
Pace 308
Trowels
Kielnie 311
Plaster scrubbers
Zdzieraki do tynków 311
Mortar guns
Wyciskacze do zapraw 312
Plaster & stucco spray guns
Tynkownice pneumatyczne 312
Finishing work tools
Narzędzia do prac wykończeniowych 312

Painting tools
Narzędzia malarskie
314-315



Paint brushes
Pędzle 314
Painting bowls
Kuwety malarskie 315
Painting mixers
Mieszadła do farb 315
Painting buckets
Wiadra malarskie 315
Painting sheets
Folie malarskie 315

Tools for drywalls
Narzędzia do płyt gipsowo-kartonowych
316-319



Shears
Nożyce
319-323



Roofwork tools
Narzędzia dekarskie
323



Paving tools
Narzędzia brukarskie
324



Floating rules
Łaty
324



Knives
Noże
324



Electric hoists
Elektryczne wciągarki linowe
325



Extension cords
Przedłużacze elektryczne
325-326



Mixers
Mieszadła
326-327



Suction lifters
Uchwyty do szyb
328



Pencils & chalks
Ołówki i kredy
328-329




Pencils
Ołówki 328
Chalks
Kredy 329

EN Floor laminate cutter
PL Gilotyna do cięcia paneli podłogowych
DE Laminat-Schneider
RU Гильотина для ламината
CS Nůžky na laminátové plovoucí podlahy
HU Laminált padló vágógép
RO Aparat de taiat parchet laminat
FR Guillotine pour couper les panneaux
IT Ghigliottina per taglio dei pannelli
ES Guillotina cortapaneles
ZH 密度板切割器

max 210 mm | max 12 mm | ZINC PLATED OCYNKO-WANA







YATO	
YT-37301	2

EN Floor laminate cutter
PL Gilotyna do cięcia paneli podłogowych
DE Laminat-Schneider
RU Гильотина для ламината
CS Nůžky na laminatove plovouci podlahy
HU Laminalt padlo vagogelp
RO Aparat de taiat parchet laminat
FR Guillotine pour couper les panneaux
IT Ghigliottina per taglio dei pannelli
ES Guillotina cortapaneles
ZH 木地板切割器

370x600 mm | 340 mm | max 16 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al








• *Application: PVC, laminates, rubber, plastics*


• *Zastosowanie: PVC, laminaty, gumy, tworzywa sztuczne*

YATO	L [mm]	
YT-37311	600	2

EN Hardwood floor positioning tool
PL Dociągacz desek podłogowych
DE Parkettzugeisen
RU Струбцина отжим для монтажа ламинатных и паркетных полов
CS Nářadí pro montáž podlah - španovák
HU Behúzóvas profi filc alátéttel
RO Dispozitiv fixare parchet
FR Pied de biche
IT Attrezzo di serraggio per tavole e pannelli
ES Sujetador de piso profesional
ZH 地板安装器

420 mm







YATO	L [mm]	
YT-37317	420	6

EN Floor plank cutter
PL Gilotyna do cięcia wykładzin z PVC
DE PVC-Streifenschneider
RU Гильотина для резки напольных покрытий из ПВХ
CS Gilotina pro řezání podlahových krytin z PVC
HU PVC padló vágó kés
RO Cutter parchet
FR Coupe-bandes PVC
IT Taglierino per rivestimenti in PVC
ES Guillotina-cizalla para suelos de PVC
ZH 木地板切割器

340 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al





• *Application: PVC, laminates, rubber, plastics*

• *Zastosowanie: PVC, laminaty, gumy, tworzywa sztuczne*

YATO	
YT-37325	12

EN Tile cutting machine
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneidmaschine
RU Плиткорез
CS Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat gresie si faianta
FR Coupeuse pour la céramique
IT Ghigliottina per taglio di piastrelle
ES Cortadora de gres
ZH 瓷砖切割器

0-45° | max 14 mm | 12.6x3x3 mm | YG6X | TiN



YATO	L [mm]	
YT-3703	630	2

EN Tile cutting wheel
PL Kółko tnące wymienne
DE Schneiderrad
RU Ролик для плиткореза
CS Výměnné kolečko
HU Cseregörgő csavarral
RO Cuțit rolă
FR Molette coupante avec barre
IT Lama di ricambio tondo
ES Recambio de cuchillo redondo
ZH 硬质合金刀片

22x6x2 mm | YG6X | TiN



For YT-3700, YT-3701, YT-3702
Dla YT-3700, YT-3701, YT-3702

YATO	
YT-3712	50/250

EN Tile cutting wheel
PL Kółko tnące wymienne
DE Schneiderrad
RU Ролик для плиткореза
CS Výměnné kolečko
HU Cseregörgő csavarral
RO Cuțit rolă
FR Molette coupante avec barre
IT Lama di ricambio tondo
ES Recambio de cuchillo redondo
ZH 硬质合金刀片

12.6x3x3 mm | YG6X | TiN



For YT-3703
Dla YT-3703

YATO	
YT-3713	50/200

EN Tile cutting machine
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneidmaschine
RU Плиткорез
CS Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat gresie si faianta
FR Coupeuse pour la céramique
IT Ghigliottina per taglio di piastrelle
ES Cortadora de gres
ZH 瓷砖切割轮

0-45° | max 20 mm | 22x14x2 mm | YG6X | TiN



YATO	L [mm]	
YT-3705	900	1

EN Tile cutting machine
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneidmaschine
RU Плиткорез
CS Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat gresie si faianta
FR Coupeuse pour la céramique
IT Ghigliottina per taglio di piastrelle
ES Cortadora de gres
ZH 瓷砖切割轮

0-45° | max 16 mm | 22x14x2 mm | YG6X | TiN



YATO	L [mm]	
YT-3707	600	2
YT-3708	800	2

EN Tile cutting wheel
PL Kółko tnące wymienne
DE Schneiderrad
RU Ролик для плиткореза
CS Výměnné kolečko
HU Cseregörgő csavarral
RO Cuțit rolă
FR Molette coupante avec barre
IT Lama di ricambio tondo
ES Recambio de cuchillo redondo
ZH 瓷砖切割轮

22x11x2 mm | YG6X | TiN



For YT-3704, YT-3705, YT-3706, YT-3707, YT-3708
Dla YT-3704, YT-3705, YT-3706, YT-3707, YT-3708

YATO	
YT-3714	50/200

EN Tile cutting wheel
PL Kółko tnące wymienne
DE Schneiderrad
RU Ролик для плиткореза
CS Výměnné kolečko
HU Cseregörgő csavarral
RO Cuțit rolă
FR Molette coupante avec barre
IT Lama di ricambio tondo
ES Recambio de cuchillo redondo
ZH 瓷砖切割轮

22x14x2 mm | YG6X | TiN



For YT-3704, YT-3705, YT-3706, YT-3707, YT-3708
Dla YT-3704, YT-3705, YT-3706, YT-3707, YT-3708

YATO	
YT-37141	50/200

EN Tile cutting machine
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneidmaschine
RU Плиткорез
CS Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat gresie si faianta
FR Coupeuse pour la céramique
IT Ghigliottina per taglio di piastrelle
ES Cortadora de gres
ZH 瓷砖切割器

0-45° | 8x10x82 mm | max 12 mm



YATO	L [mm]	
YT-37034	400	4

EN Tile cutting machine
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneidmaschine
RU Плиткорез
CS Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat gresie si faianta
FR Coupeuse pour la céramique
IT Ghigliottina per taglio di piastrelle
ES Cortadora de gres
ZH 瓷砖切割器

0-45° | 8x10x82 mm | max 12 mm



YATO	L [mm]	
YT-37036	600	3

EN Tile cutting wheel
PL Kółko tnące wymienne
DE Schneiderrad
RU Ролик для плиткореза
CS Výměnné kolečko
HU Cseregörgő csavarral
RO Cuțit rolă
FR Molette coupante avec barre
IT Lama di ricambio tondo
ES Recambio de cuchillo redondo
ZH 划线轮



8x10x82 mm


For YT-37034, YT-37036
Dla YT-37034, YT-37036

YATO	
YT-37038	300

EN Tile cutting machine
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneidmaschine
RU Плиткорез
CS Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat gresie si faianta
FR Coupeuse pour la céramique
IT Ghigliottina per taglio di piastrelle
ES Cortadora de gres
ZH 瓷砖切割机

0-45° | 800 mm | 22x6x6 mm | max 12 mm | CLASS / KLASA I | 2x AAA





YATO	L [mm]	
YT-37022	800	2

13

EN Tile cutting wheel
PL Kółko tnące wymienne
DE Schneiderrad
RU Ролик для плинкореза
CS Výměnné kolečko
HU Cseregörgő csavarral
RO Cuțit rolă
FR Molette coupante
IT Lama di ricambio tondo
ES Recambio de cuchillo redondo
ZH 硬疲合金刀片

22x6x6 mm | YG6X



YATO	
YT-37150	50/500

EN Tile cutting wheel
PL Kółko tnące wymienne
DE Schneiderrad
RU Ролик для плинкореза
CS Výměnné kolečko
HU Cseregörgő csavarral
RO Cuțit rolă
FR Molette coupante
IT Lama di ricambio tondo
ES Recambio de cuchillo redondo
ZH 硬疲合金刀片

22x6x6 mm | YG6X | TiN



YATO	
YT-37151	50/500

EN Tile cutting machine
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneidmaschine
RU Плиткорез
CS Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat gresie si faianta
FR Coupeuse pour la céramique
IT Ghigliottina per taglio di piastrelle
ES Cortadora de gres
ZH 瓷砖切割器

600 mm | max 12 mm | 22x6x6 mm | Al



YATO	L [mm]	
YT-37042	600	2

EN Tile cutting machine
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneidmaschine
RU Плиткорез
CS Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat gresie si faianta
FR Coupeuse pour la céramique
IT Ghigliottina per taglio di piastrelle
ES Cortadora de gres
ZH 瓷砖切割器

1000 mm | max 16 mm | 22x6x6 mm | YG6X



YATO	L [mm]	
YT-37052	1000	1

EN Hand cutting system with connectable guide
PL Przecinarka do płyt ceramicznych
DE Keramikplattentrennmaschine
RU Резак для керамической плитки
CS Řezačka keramických desek
HU Csempevágó
RO Sistem de tăiere manuală cu ghidaj conectabil
FR Coupe carrelage
IT Troncatrice per pannelli di ceramica
ES Cortador para placas de cerámica
ZH 薄板切割器

320 mm | max 3-8 mm | ⌀ 22 mm



YATO	L [mm]	
YT-36980	320	1

EN Tile cutter with table
PL Przecinarka do płytek ceramicznych ze stołem
DE Keramikfliesenschneider mit Tisch
RU Резак для керамической плитки со столом
CS Řezačka keramických dlaždic se stolem
HU Csempevágó asztal
RO Aparat taiat gresie, cu masa
FR Scie à carreaux sur table
IT Tagliapiastrelle a banco
ES Cortador para baldosas cerámicas com mesa
ZH 瓷砖切割器

600 mm | max 14 mm | 22x6x6 mm | YG6X



YATO	L [mm]	
YT-37040	600	1

EN Tile cutting pliers
PL Szczypce do cięcia i łamania glazury
DE Glasurzange
RU Кусачки для плитки
CS Kleště do glazury
HU Csempefogó
RO Cleste rupt faianta
FR Pince grès mosaïque
IT Tenaglia per piastrelle
ES Tenazas para azulejos
ZH 瓷砖钳

200 mm | YG6X



YATO	L [mm]	
YT-37160	200	6/36

EN Tile cutting pliers
PL Szczypce do łamania glazury
DE Glasurzange
RU Кусачки для плитки
CS Kleště do glazury
HU Csempefogó
RO Cleste rupt faianta
FR Pince grès mosaïque
IT Tenaglia per piastrelle
ES Tenazas para azulejos
ZH 瓷砖钳

200 mm | 2x YG6X | TiN



YATO	L [mm]	
YT-37161	200	6/36

EN Tile cutting pliers
PL Szczypce do glazury
DE Glasurzange
RU Кусачки для плитки
CS Kleště do glazury
HU Csempefogó
RO Cleste rupt faianta
FR Pince grès mosaïque
IT Tenaglia per piastrelle
ES Tenazas para azulejos
ZH 瓷砖钳

200 mm | YG6X



YATO	L [mm]	
YT-37164	200	6/60

EN Grout remover
PL Skrobak do fug
DE Fugenreiniger
RU Скребок для швов кладки
CS Škrabák na spáry
HU Fugakihúzó
RO Răzuitoare pt. rosturi
FR Gratteur pour fugues
IT Raschietto per fuga piastrelle
ES Rascador para juntas
ZH 砂浆去除器



YATO	
YT-37170	10/60

EN Interchangeable brick jointer
PL Przyrząd do wygładzania fug
DE Vorrichtung zum Glätten von Fugen
RU Инструмент для затирки швов
CS Zařízení na vyhlazení spár
HU Fugasimító szerszám
RO Dispozitiv modelat rosturile dintre caramizi
FR Lisseur de joints
IT Attrezzo per levigare le giunzioni
ES Alisador de juntas
ZH 墙缝刀

4 PCS | 1/2" 12.7mm | 5/8" 15.9mm | 3/4" 19mm | 7/8" 22.2mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	
YT-37177	6/24

EN Glaze bucket
PL Wiadro glazurnicze
DE Fliesenwaschset Rolleneimer
RU Ведро с роликами для затирки швов
CS Malířské vědro
HU Fugázó vödör
RO Galeata pt. zugravit
FR Seau de peinture
IT Secchio per lavaggio piastrelle
ES Cubo de pintura
ZH 釉桶


22 L | PE



YATO	Capacity / Pojemność [l]	
YT-54750	22	42

EN Steel contour gauge
PL Wzornik do kopiowania kształtów
DE Profi lmuster
RU Шаблон профилей
CS Profi lová šablona
HU Profi lsablon
RO Şablon profile
FR Jauges d'épaisseurs métriques
IT Sagoma di contorno
ES Plantilla de perfiles
ZH 仿形规

150 mm | 46 mm | STEEL NEEDLES STALOWE IGŁY | mm inch





YATO	L [mm]	
YT-70870	150	12/48

EN Profile gauge
PL Wzornik profili
DE Profilmuster
RU Шаблон профилей
CS Profilová šablona
HU Profilsablon
RO Şablon profile
FR Jauges d'épaisseurs métriques
IT Profilato
ES Plantilla de perfiles
ZH 轮廓仪

44 mm | 1.5 mm



YATO	L [mm]	
YT-3735	125	24/72



YATO	L [mm]	
YT-3736	260	10/40

EN Profile gauge
PL Wzornik profili
DE Profilmuster
RU Шаблон профилей
CS Profilová šablona
HU Profilsablon
RO Şablon profile
FR Jauges d'épaisseurs métriques
IT Profilato
ES Plantilla de perfiles
ZH 轮廓仪

535 mm | 100 mm




YATO	L [mm]	
YT-37364	535	9/18

EN Dovetail marker
PL Szablon do trasowania "jaskółczy ogon"
DE Schwalbenschwanz-Schablone
RU Шаблон ласточкин хвост
CS Rybinová šablona
HU Fecskefarog fogazó sablon
RO Sablon coada de randunica
FR Gabarit à queue d'aronde
IT Marcatore a coda di rondine
ES Plantilla cola de milano
ZH 木工定位器

64x23 x18 mm | Al






YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-44080	64x23x18	50/200

EN Dovetail marker
PL Szablon do trasowania "jaskółczy ogon"
DE Schwalbenschwanz-Schablone
RU Шаблон ласточкин хвост
CS Rybinová šablona
HU Fecskefarog fogazó sablon
RO Sablon coada de randunica
FR Gabarit à queue d'aronde
IT Marcatore a coda di rondine
ES Plantilla cola de milano
ZH 木工定位器

64x23 x18 mm | Al





YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-44081	64x23x18	50/200

EN Tine milling template
PL Szablon frezarski do połączeń na jaskółczy ogon
DE Zinkenfrässchablone
RU Шипорезное приспособление для соединения "ласточкин хвост"
CS Cinkovací přípravek
HU Csapoló készülék
RO Sablon pt. imbinari coada de randunica
FR Gabarit pour assemblages à queues d'aronde
IT Dima per fresatura per collegamenti a coda di rondine
ES Plantilla para juntas cola milano
ZH 开榫机


max 300 mm | max 8-32 mm




YATO	
YT-44085	2

EN Aluminium alloy scriber gauge
PL Przymiar traserski stolarski
DE Anreißschablone für Schreiner
RU Линейка для разметки и столярных работ
CS Rýsovací a tesařské pravítko
HU Asztalos sablon
RO Sablon din aluminiu
FR Gabarit de pose charpentier
IT Righello per falegnameria
ES Regla de carpintería
ZH 木工划线器

60x45 x45 mm | Al





YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-44087	60x45x45	50/200

EN Trowel for silicone
PL Szpachelka do silikonu
DE Spachtel für Silikon
RU Шпатель для силикона
CS Špachtle na silikon
HU Spachli szilikonhoz
RO Spatulă pt. silicon
FR Spatule à silicone
IT Spatola per silicone
ES Espátula para silicona
ZH 橡塑刮板

TPR



4 PCS



4 PCS



YATO	
YT-5260	20/300

YATO	
YT-5261	20/200

YATO	
YT-5262	20/200

EN Caulking tool set
PL Zestaw narzędzi do fug silikonowych
DE Fugenglätter set
RU Набор инструментов уплотнительных
CS Sada nástrojů pro spoje
HU Az ízületek eszközök
RO Un set de instrumente pt. rosturi
FR Un ensemble d'outils pour les articulations
IT Set di attrezzi per fughe in silicone
ES Un conjunto de herramientas para empalmes
ZH 钢丝刷

4 PCS | TPR



YATO	
YT-52621	12/48

EN Stucco spatulas set
PL Szpachelki sztukatorskie
DE Stukkateureisen
RU Шпатель штукатурный двухсторонний
CS Štukatérský nástroj
HU Spatulák
RO Spatula metalica
FR Spatule à moulures
IT Set di spatole per stucco
ES Espátulas
ZH 修正刀

2 PCS | 0.6 mm | 1.45 mm | SS420 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	
YT-52780	6/48

EN Scraper with bits
PL Szpachelka nierdzewna szlifowana
DE Edelstahlspachtel geschliffen
RU Шпатель из шлифованной нержавеющей стали
CS Špachtle z broušené nerezové oceli
HU Csiszolt rozsdamentes spakli
RO Racleta cu biti
FR Spatule en acier inoxydable broyé
IT Spatola in acciaio inossidabile rettificato
ES Espátula inox esmerilada
ZH 油灰刀

125 mm | 1/4" 6.3mm | 3Cr13 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | CrV



1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH2 (L=25 mm; 2 PCS); CrV

YATO		
YT-52760		10/60

EN Multi-funktion paint scraper
PL Skrobak malarski nierdzewny profilowany
DE Malerschaber rostfrei, profiliert
RU Скребок малярный из нержавеющей стали, профилированный
CS Profilovaná malířská škrabka z nerezové oceli
HU Profilozott rozsdamentes festékkaparó
RO Racleta vopsea multifunctionala
FR Racloir à peinture profilé en acier inoxydable
IT Raschietto per vernice profilato inossidabile
ES Rasqueta de pintura inoxidable perfilada
ZH 油灰刀

1/4" 6.3mm | HRC 44-49 | 3Cr13 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | CrV



1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH2 (L=25 mm; 2 PCS); CrV

YATO		
YT-52870		12/144

EN Multi-funktion paint scraper
PL Skrobak malarski nierdzewny profilowany
DE Malerschaber rostfrei, profiliert
RU Скребок малярный из нержавеющей стали, профилированный
CS Profilovaná malířská škrabka z nerezové oceli
HU Profilozott rozsdamentes festékkaparó
RO Racleta vopsea multifunctionala
FR Racloir à peinture profilé en acier inoxydable
IT Raschietto per vernice profilato inossidabile
ES Rasqueta de pintura inoxidable perfilada
ZH 油灰刀

HRC 44-49 | 3Cr13 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO		
YT-52871		12/144

EN Plastic scraper set
PL Komplet skrobaków - szpachelki
DE Schaber-Spachtel-Satz
RU Набор скребков - шпатели
CS Sada škrabek - špachtle
HU Kaparókészlet - spatulák
RO Set raclete din plastic
FR Jeu de raclettes et spatules
IT Kit di raschietti - spatole
ES Juego de raspadores - espátulas
ZH 塑料油灰刀

6 PCS | 40 mm | 50 mm | 80 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | ABS



YATO		
YT-52740		6/24

EN Finishing spatula
PL Szpachla wykończeniowa
DE Fertigspachtelmasse
RU Финишный шпатель
CS Povrchová špachtle
HU Glett lehúzó
RO Spatula pt. finisare
FR Spatule de finissage
IT Spatola di finitura
ES Espátula de acabado
ZH 刮刀



YATO	Working width / Szerokość robocza [mm]	
YT-52230	250	4
YT-52231	400	4
YT-52232	600	4
YT-52233	800	2

EN Handle adapter for finishing spatula
PL Uchwyt do szpachli wykończeniowej
DE Haler für Fertigspachtelmasse
RU Ручка для финишного шпателя
CS Držák povrchové špachtle
HU Glett lehúzó fogantyú
RO Adaptor maner pt. spatula finisare
FR Poignée de spatule de finissage
IT Impugnatura per spatola di finitura
ES Mango para espátula de acabado
ZH 刮刀手柄



For YT-52230, YT-52231, YT-52232, YT-52233

Dla YT-52230, YT-52231, YT-52232, YT-52233

YATO	
YT-52237	4

EN Replaceable blade for finishing spatula
PL Ostrze do szpachli
DE Spachtelklinge
RU Лезвие для шпателя
CS Čepele do špachtle
HU Glett lehúzó él
RO Lama de schimb pt. spatula finisare
FR Lame pour spatule
IT Lama per spatola
ES Hoja para espátula
ZH 刮刀刀片



YATO	W [mm]	For / Dla	
YT-52240	250	YT-52230	5
YT-52241	400	YT-52231	5
YT-52242	600	YT-52232	5
YT-52243	800	YT-52233	5

EN Gypsum container
PL Pojemnik na gips
DE Gipsbehälter
RU Контейнер для гипса
CS Nádoba na sádru
HU Gipsztál
RO Recipient de gips
FR Conteneur rond pour préparation de plâtre
IT Recipiente per gesso
ES Contenedor para yeso
ZH 石膏桶

50 mm | ⌀ 155 mm | 0.5 L



YATO	[l]	
YT-51880	0.5	20

EN Gypsum container
PL Pojemnik na gips
DE Gipsbehälter
RU Контейнер для гипса
CS Nádoba na sádru
HU Gipsztál
RO Recipient de gips
FR Conteneur rond pour préparation de plâtre
IT Recipiente per gesso
ES Contenedor para yeso
ZH 石膏桶

83 mm | ⌀ 130 mm | 0.5 L



YATO	[l]	
YT-51881	0.5	20

EN Stainless steel scraper set
PL Szpachelki nierdzewne "japonki"
DE Aufstreichspachtel
RU Набор шпателей тип "Японский"
CS Špachtle japonky nerezavějící
HU Spatula rozsdamentes
RO Spacluri japoneze inoxidabile
FR Racleur en acier inoxydable ensemble
IT Spatole giapponesi in acciaio inox
ES Espatulas "japonesas" de acero
ZH 刮刀



4 PCS | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO		
YT-52790		10/40

EN Smooth float
PL Paca gładka
DE Schweizer Glättekelle
RU Тёрка гладкая
CS Hladítko rovné
HU Glettvas rozsdamentes
RO Gletiera
FR Truelle inoxidable
IT Frattazzo liscio
ES Llana para enlucido
ZH 不锈钢砌墙刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



• *Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm*

• *Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm*

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-5200	270x130	30

EN Float with teeth
PL Paca zębata
DE Zahnkelle
RU Тёрка с зубами
CS Hladítko zuby
HU Glettvas fogazott
RO Gletiera zimtata
FR Truelle inoxidable
IT Frattazzo dentato
ES Llana dentada
ZH 不锈钢砌墙刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



• *Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm*

• *Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm*

YATO	Teeth size / Rozmiar zębów [mm]	Size / Rozmiar [mm]	
YT-5202	6x6	275x130	30
YT-5203	8x8	270x130	30
YT-5204	10x10	260x130	30

EN Smooth float
PL Paca tynkarska
DE Schweizer Glättekelle
RU Тёрка гладкая
CS Hladítko rovné
HU Glettvas rozsdamentes
RO Gletiera
FR Truelle inoxidable
IT Frattazzo
ES Llana para enlucido
ZH 不锈钢砌墙刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



• *Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm*

• *Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm*

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-5207	380x130	10
YT-5209	480x130	10
YT-5210	580x130	10

EN Sharp graund float
PL Paca ostra
DE Steinholzglätter
RU Стальная острая тёрка
CS Hladítko ocelové, špičaté
HU Aljzatsimító
RO Gletiera cu varf ascutit
FR Truelle acier
IT Frattazzo acuto
ES Llana pontiaguda
ZH 砌墙刀



YATO	L [mm]	
YT-5212	500	20

EN Bull float kit
PL Ręczna listwa wibracyjna
DE Handgehaltener Vibrationsstab
RU Ручная виброрейка
CS Ruční vibrační lišta
HU Kézi betonlehúzó
RO Dispozitiv nivelat sapa
FR Règle à vibrations portative
IT Regola vibrante manuale
ES Regla vibratoria manual
ZH 抹子

120x20 cm
Al
3x180 cm



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-30900	1200x200	1

EN Smooth float
PL Paca wenecka
DE Glättekelle
RU Тёрка венецианская
CS Hladítko rovné
HU Glettvas rozsdamentes lágy fogantyúval
RO Gletiera
FR Truelle acier
IT Frattazzo
ES Llana puntas redondas
ZH 不锈钢砌墙刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



• Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm

• Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-5214	200x80	20

EN Float with rubber for grouting
PL Paca z gumą do fugowania
DE Fliesen Fugbrett mit Softgummi
RU Терка с накладкой из губчатой резины
CS Hladítko s gumou pro spárování
HU Gumis simító fugázáshoz
RO Gletieră din cauciuc pt. umplerea rosturilor
FR Taloge avec gomme de jointeiement
IT Pialletto con gomma per fughe
ES Talocha con goma para juntas
ZH 抹泥板



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51900	250x95	5

EN Float with hydrorubber
PL Paca z hydrogumą
DE Fliesenwaschbrett mit Hydro-Schwamm
RU Терка з гідрогумою
CS Hladítko s hydrogumou
HU Simító hidrogumival
RO Burete hydrorubber
FR Taloge avec hydrogomme
IT Frattazzo con hydrogomma
ES Talocha con hidrorrecubrimiento
ZH 抹泥板

18 mm



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51909	270x130	10

EN Float with rubber
PL Paca z gumą
DE Fliesen Fugbrett mit Zellgummiauflage
RU Терка с резиновым покрытием
CS Hladítko s gumou
HU Gumis simító
RO Gletieră din cauciuc
FR Taloge avec coutchouc
IT Pialletto con gomma
ES Talocha con goma
ZH 抹泥板

8 mm



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51901	270x130	10

EN Float with sponge SMPX
PL Paca z gąbką SMPX
DE Fliesenwaschbrett mit Schwamm SMPX
RU Терка с губкой SMPX
CS Hladítko s houbou SMPX
HU Simító szivaccsal SMPX
RO Gletieră din spumă SMPX
FR Taloge avec éponge SMPX
IT Frattazzo con spugna SMPX
ES Talocha con esponja SMPX
ZH 抹泥板

40 mm



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51902	270x130	10

EN Float with incised sponge SMPX
PL Paca z gąbką nacinaną SMPX
DE Fliesenwaschbrett mit Schwamm SMPX Eingeschnitten
RU Терка с надрезной губкой SMPX
CS Hladítko s nařezávanou houbou SMPX
HU Simító vágott szivaccsal SMPX
RO Gletieră din burete cu model SMPX
FR Taloge avec éponge entaillée SMPX
IT Frattazzo con spugna SMPX scanalata
ES Talocha con esponja renurada SMPX
ZH 抹泥板

40 mm



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51903	270x130	10

EN Float with thick sponge
PL Paca z gąbką gęstą
DE Fliesenwaschbrett mit dichtem Schwamm
RU Терка с плотной губкой
CS Hladítko s hustou houbou
HU Simító sűrű szivaccsal
RO Gletieră din burete dens
FR Taloge avec éponge épaisse
IT Frattazzo con spugna densa
ES Talocha con esponja gruesa
ZH 抹泥板

30 mm





YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51904	270x130	10

EN Float with thick and incised sponge
PL Paca z gąbką gęstą nacinaną
DE Fliesenwaschbrett mit dichtem Schwamm eingeschnitten
RU Терка с плотной нарезной губкой
CS Hladítko s hustou nařezávanou houbou
HU Simító sűrű, vágott szivaccsal
RO Gletieră din burete dens cu model
FR Taloge avec éponge entaillée
IT Frattazzo con spugna densa scanalata
ES Talocha con esponja gruesa ranurada
ZH 抹泥板

30 mm





YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51905	270x130	10

EN Float with gray sponge
PL Paca z gąbką szarą
DE Fliesenwaschbrett mit feinem Schwamm grau
RU Терка с серой губкой
CS Hladítko s šedou houbou
HU Simító szürke szivaccsal
RO Gletieră din burete gri
FR Taloge avec éponge grise
IT Frattazzo con spugna grigia
ES Talocha con esponja gris
ZH 抹泥板

30 mm





YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51906	270x130	10

EN Float with gray sponge
PL Paca z gąbką szarą
DE Fliesenwaschbrett mit feinem Schwamm grau
RU Терка с серой губкой
CS Hladítko s šedou houbou
HU Simító szürke szivaccsal
RO Gletieră din burete gri
FR Taloge avec éponge grise
IT Frattazzo con spugna grigia
ES Talocha con esponja gris
ZH 抹泥板

50 mm





YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51907	270x130	5

EN Float with porous sponge
PL Paca z gąbką porowatą
DE Fliesenwaschbrett mit porösen Schwamm
RU Терка с накладкой из микропористой резины
CS Hladítko s pórovitou houbou
HU Simító porózus szivaccsal
RO Gletieră din burete poros
FR Taloge avec éponge poreuse
IT Frattazzo con spugna porosa
ES Talocha con esponja porosa
ZH 抹泥板

30 mm





YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51908	270x130	10

EN Float with felt
PL Paca z filcem
DE Filz-Glättbrett
RU Терка с накладкой из войлока
CS Hladítko s filcem
HU Simító filccel
RO Gletieră cu pâslă
FR Taloge avec feutre
IT Frattazzo con feltro
ES Talocha con fi eltro
ZH 抹泥板

8 mm





YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51910	270x130	10

EN Plastic float
PL Paca plastikowa
DE Glättekelle PCV
RU Пластмассовая терка
CS Plastové hladítko
HU Műanyag simító
RO Gletieră din plastic
FR Taloge en plastique
IT Frattazzo in plastica
ES Talocha en plástico
ZH 抹泥板






YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51911	270x130	20

EN Rasp for styrofoam
PL Tarnik do styropianu
DE Schleifbrett Reibebrett für Styropor
RU Терка для пенопласта
CS Rašple na polystyren
HU Reszelő polisztirénhez
RO Pieptene pt. polistiren expandat
FR Taloge pour mousse de polystyrène
IT Raspa per polistirolo
ES Escofina para poliestireno
ZH 多孔砂板





YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51920	375x155	10

EN Abrasive float "Rasp" type
PL Paca ścierna do styropianu
DE Styropor-Schleifbrett
RU Шлифовальная тёрка "рашпиль"
CS Škrabák na porobeton
HU Csiszoló polystirol habhoz
RO Gletiera abraziva
FR Flotteur abrasif à styrofoam
IT Frattazzo abrasivo
ES Llana abrasiva para polietileno
ZH 磨砂型砌墙刀



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-5218	370x165	20

EN Stripping knife
PL Szpachla fasadowa
DE Flächenspachtel
RU Стальной шпатель
CS Stěrka fasádní
HU Spatulya fali (rákli)
RO Spaclu inox
FR Spatule inoxydable
IT Spatola per facciata
ES Espátula de fachada
ZH 剥皮刀



• Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm

• Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	L [mm]	
YT-5226	250	20
YT-5228	350	20
YT-5230	500	20

EN Triangular trowel
PL Kielnia trójkątna
DE Maurerkelle
RU Треугольный мастерок
CS Lžíce trojúhelníková
HU Kőműves kanál háromszögletű
RO Mistrie triunghi
FR Truelle
IT Cazzuola punta triangolare
ES Paleta triangular
ZH 不锈钢砌墙刀



• Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm

• Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-5234	200x190	10

EN Trapezoid trowel
PL Kielnia trapezowa
DE Stukkateurkelle
RU Трапецеидальный мастерок
CS Lžíce zednická
HU Kőműves kanál rozsdamentes
RO Mistrie
FR Truelle trapézoïdale
IT Cazzuola punta trapezio
ES Paleta trapezoidal
ZH 不锈钢砌墙刀



• Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm

• Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-5237	120x180x80	10

EN Trapezoid trowel
PL Kielnia trapezowa
DE Stukkateurkelle
RU Трапецеидальный мастерок
CS Lžíce zednická
HU Kőműves kanál rozsdamentes
RO Mistrie
FR Truelle trapézoïdale
IT Cazzuola punta trapezio
ES Paleta trapezoidal
ZH 不锈钢砌墙刀



• Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm

• Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-5240	165x80x55	20

EN Stucco trowel
PL Kielnia „Podkowa"
DE Gipserspachtel
RU Штукатурный мастерок
CS Lžíce vymazávací
HU Gittelő kanál rozsdamentes
RO Mistrie
FR Truelle en stuc
IT Cazzuola punta tonda
ES Paleta para estucado
ZH 不锈钢砌墙刀



• Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm

• Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-5242	100x130	20
YT-5243	80x110	20

EN Stucco sharp trowel
PL Kielnia ostra
DE Putzkelle
RU Кельма заостренная треугольная
CS Lžíce pokrývačská
HU Gittelő kanál rozsdamentes
RO Mistrie cu cioc ascutit
FR Truelle
IT Cazzuola punta acuta
ES Paleta pontiaguda
ZH 不锈钢砌墙刀




• Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm

• Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-5245	135x80	20

EN Plaster scrubber
PL Zdzierak do tynków
DE Alu-Rabott
RU Треугольный мастерок для каменщиков
CS Škrabák
HU Vakolat gyalu alu késes
RO Gletiera abraziva
FR Enleveur du badigeon
IT Utensile per sgrossare
ES Rascador para enlucido
ZH 石膏去除器





YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-52471	248x133	10

EN Scraper for plaster and aerated blocks
PL Zdzierak wyrównujący
DE Gipshobel mit Stahlklingen
RU Выравнивающий рашпиль
CS Vyrovnávací škrabák
HU Kiegyenlítő kaparó
RO Raspel de nivelare
FR Lime grosse droit
IT Raschiatore livellatore
ES Desbastador para nivelar la superficie
ZH 干墙器



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-52472	405x84	10

EN Scraper for plaster and aerated blocks
PL Zdzierak wyrównujący
DE Gipshobel mit Stahlklingen
RU Выравнивающий рашпиль
CS Vyrovnávací škrabák
HU Kiegyenlítő kaparó
RO Raspel de nivelare
FR Lime grosse droit
IT Raschiatore livellatore
ES Desbastador para nivelar la superficie
ZH 干墙器





YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-52473	405x84	10


EN Plaster scrubber
PL Zdzierak do tynków
DE Alu-Rabott
RU Треугольный мастерок для каменщиков
CS Škrabák
HU Vakolat gyalu alu késes
RO Gletiera abraziva
FR Enleveur du badigeon
IT Utensile per sgrossare
ES Rascador para enlucido
ZH 石膏去除器



Al

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-5247	450x90	25

EN Mortar gun with nozzles kit
PL Wyciskacz do fugowania
DE Mörtelspritze
RU Пистолет для затирки швов
CS Pistole vytlačovací
HU Kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. silicon
FR Seringue mortier
IT Pistola per silicone
ES Pistola para calafatear mortero
ZH 堵缝枪





1L
Al



YATO		
YT-67580		10

YATO		
YT-67583		12

EN Plaster / stucco spray gun
PL Tynkownica pneumatyczna do ścian
DE Spritzpistole für Mörtel
RU Пневмоковш для штукатурки стен
CS Stříkací pistole pro maltu
HU Habarcs szórópisztoly
RO Spray pistol pt. mortar
FR Pistolet à peinture pour mortier
IT Intonacatrice pneumatica per pareti
ES Pistola pulverizadora para mortero
ZH 重型气动便携式墙面水泥砂浆喷枪



0.4-0.8 MPa | 400 l/min | 4.75L
max 50 m³/h | STANDARD

YATO		
YT-54400		4

L_{pA} = 93,6 ± 2,5 dB; L_{wA} = 104,6 ± 2,5 dB; a_h = <2,5 m/s²

EN Spiked soles for work shoes
PL Podeszwy z kolcami
DE Sohlen mit Spikes
RU Подошвы с шипами
CS Podešve s hroty
HU Szöges cipőtalp
RO Talpi cu tepi pt. sapa
FR Semelles à pointes
IT Sottoscarpe chiodate
ES Suelos con clavos
ZH 草地鞋



300 mm | TTTT 45mm

YATO	L [mm]	
YT-80820	300	20

EN Stamp roller
PL Wałek do wyciskania wzorów w tynku
DE Musterpressrolle für Putz
RU Валик для выдавливания рисунков в штукатурке
CS Váleček pro vytláčení vzorů na omítkách
HU Henger mintáк dombornyomásához a vakolatban
RO Trafalet cu model
FR Rouleau texturé pour plâtre
IT Rullo goffratore per intonaco
ES Rodillo con relieve para enlucidos
ZH 橡胶压花滚筒

230x70 mm | PU



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51960	250x70	25

EN Stamp roller
PL Wałek do wyciskania wzorów w tynku
DE Musterpressrolle für Putz
RU Валик для выдавливания рисунков в штукатурке
CS Váleček pro vytláčení vzorů na omítkách
HU Henger mintáк dombornyomásához a vakolatban
RO Trafalet cu model
FR Rouleau texturé pour plâtre
IT Rullo goffratore per intonaco
ES Rodillo con relieve para enlucidos
ZH 橡胶压花滚筒

230x70 mm | PU



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51961	250x70	25

EN Stamp roller
PL Wałek do wyciskania wzorów w tynku
DE Musterpressrolle für Putz
RU Валик для выдавливания рисунков в штукатурке
CS Váleček pro vytláčení vzorů na omítkách
HU Henger mintáк dombornyomásához a vakolatban
RO Trafalet cu model
FR Rouleau texturé pour plâtre
IT Rullo goffratore per intonaco
ES Rodillo con relieve para enlucidos
ZH 橡胶压花滚筒

230x70 mm | PU



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51962	250x70	25

EN Stamp roller
PL Wałek do wyciskania wzorów w tynku
DE Musterpressrolle für Putz
RU Валик для выдавливания рисунков в штукатурке
CS Váleček pro vytláčení vzorů na omítkách
HU Henger mintáк dombornyomásához a vakolatban
RO Trafalet cu model
FR Rouleau texturé pour plâtre
IT Rullo goffratore per intonaco
ES Rodillo con relieve para enlucidos
ZH 橡胶压花滚筒

180x70 mm | PU



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51963	200x70	25

EN Stamp roller
PL Wałek do wyciskania wzorów w tynku
DE Musterpressrolle für Putz
RU Валик для выдавливания рисунков в штукатурке
CS Váleček pro vytláčení vzorů na omítkách
HU Henger mintáк dombornyomásához a vakolatban
RO Trafalet cu model
FR Rouleau texturé pour plâtre
IT Rullo goffratore per intonaco
ES Rodillo con relieve para enlucidos
ZH 橡胶压花滚筒

180x70 mm | PU



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51964	200x70	25

EN Multi-purpose brush
PL Szczotka do tynków dekoracyjnych
DE Bürste für Dekorationsputz
RU Щетка для декоративной штукатурки
CS Štětka do dekoračních omítek
HU Dekoratív vakolathoz való kefe
RO Perie
FR Brosse multi-fonctions
IT Spazzola per effetti decorativi di intonaco
ES Escoba para enlucidos decorativos
ZH 万用刷



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51970	400x25	50
YT-51971	200x25	50

EN Multi-purpose brush
PL Szczotka do tynków dekoracyjnych
DE Bürste für Dekorationsputz
RU Щетка для декоративной штукатурки
CS Štětka do dekoračních omítek
HU Dekoratív vakolathoz való kefe
RO Perie
FR Brosse multi-fonctions
IT Spazzola per effetti decorativi di intonaco
ES Escoba para enlucidos decorativos
ZH 万用刷

135x135 mm



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51972	135x135	50

EN Multi-purpose brush
PL Szczotka do tynków dekoracyjnych
DE Bürste für Dekorationsputz
RU Щетка для декоративной штукатурки
CS Štětka do dekoračních omítek
HU Dekoratív vakolathoz való kefe
RO Perie
FR Brosse multi-fonctions
IT Spazzola per effetti decorativi di intonaco
ES Escoba para enlucidos decorativos
ZH 万用刷

140x235 mm



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-51973	140x235	40

EN Flat paint brush
PL Pędzel angielski
DE Flachpinsel
RU Кисть флейцевая, тип Английский
CS Štětec anglický
HU Laposecset
RO Pensulă englezească
FR Pinceau plat
IT Pennello piatto
ES Brocha plana
ZH 平刷



- *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
- *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

YATO	Brush width / Szerokość pędzla	
YT-54500	1" (25 mm)	12
YT-54501	1.5" (38 mm)	12
YT-54502	2" (50 mm)	12
YT-54503	2.5" (63 mm)	12
YT-54504	3" (76 mm)	12
YT-54505	4" (100 mm)	12

EN Flat paint brush
PL Pędzel angielski
DE Flachpinsel
RU Кисть флейцевая, тип Английский
CS Štětec anglický
HU Laposecset
RO Pensulă englezească
FR Pinceau plat
IT Pennello piatto
ES Brocha plana
ZH 平刷



- *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
- *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

YATO	Brush width / Szerokość pędzla	
YT-54520	1" (25 mm)	12
YT-54521	1.5" (38 mm)	12
YT-54522	2" (50 mm)	12
YT-54523	2.5" (63 mm)	12
YT-54524	3" (76 mm)	12

EN Flat paint brush
PL Pędzel angielski
DE Flachpinsel
RU Кисть флейцевая, тип Английский
CS Štětec anglický
HU Laposecset
RO Pensulă englezească
FR Pinceau plat
IT Pennello piatto
ES Brocha plana
ZH 平刷



- *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
- *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

YATO	Brush width / Szerokość pędzla	
YT-54540	1" (25 mm)	12
YT-54541	1.5" (38 mm)	12
YT-54542	2" (50 mm)	12
YT-54543	2.5" (63 mm)	12
YT-54544	3" (76 mm)	12

EN Flat paint brush
PL Pędzel angielski
DE Flachpinsel
RU Кисть флейцевая, тип Английский
CS Štětec anglický
HU Laposecset
RO Pensulă englezească
FR Pinceau plat
IT Pennello piatto
ES Brocha plana
ZH 平刷



- *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
- *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

YATO	Brush width / Szerokość pędzla	
YT-54550	1" (25 mm)	12
YT-54551	1.5" (38 mm)	12
YT-54552	2" (50 mm)	12
YT-54553	2.5" (63 mm)	12
YT-54554	3" (76 mm)	12

EN Flat paint brush
PL Pędzel angielski
DE Flachpinsel
RU Кисть флейцевая, тип Английский
CS Štětec anglický
HU Laposecset
RO Pensulă englezească
FR Pinceau plat
IT Pennello piatto
ES Brocha plana
ZH 平刷



- *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
- *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

YATO	Brush width / Szerokość pędzla	
YT-54560	1" (25 mm)	12
YT-54561	1.5" (38 mm)	12
YT-54562	2" (50 mm)	12
YT-54563	2.5" (63 mm)	12
YT-54564	3" (76 mm)	12

EN Round paint brush
PL Pędzel okrągły
DE Ringpinsel
RU Кисть круглая
CS Kulatý štětec
HU Marokecset
RO Pensula rotundă
FR Pinceau rond
IT Pennello rotondo
ES Brocha redonda
ZH 圆刷



- *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
- *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

YATO	Brush width / Szerokość pędzla [mm]	
YT-54590	16	12
YT-54591	23	12
YT-54592	29	12
YT-54593	33	12

EN Round paint brush
PL Pędzel pierścieniowy
DE Ringpinsel
RU Кисть круглая
CS Kulatý štětec
HU Marokecset
RO Pensula rotundă
FR Pinceau rond
IT Pennello circolare
ES Brocha redonda
ZH 圆刷



- *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
- *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

YATO	Brush width / Szerokość pędzla [mm]	
YT-54580	35	12
YT-54581	40	12
YT-54582	50	12
YT-54583	60	12

EN Angled paint brush
PL Pędzel kątowy
DE Heizkörperpinsel
RU Кисть радиаторная
CS Úhlová štětec
HU Radiátorecset
RO Pensula pt. calorifere
FR Pinceau à radiateur
IT Pennello ad angolo
ES Brocha angulada de radiadores
ZH 平刷



- *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
- *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

YATO	Brush width / Szerokość pędzla	
YT-54620	1.5" (38 mm)	12
YT-54621	2" (50 mm)	12
YT-54622	2.5" (63 mm)	12

EN Wall brush
PL Pędzel tapetowy
DE Flächenstreicher
RU Кисть макловица
CS Štětec na tapety dřevěný
HU Ecset fa tapétákhoz
RO Bidinea pt. tapet
FR La brosse à peinture rectangulaire
IT Pennello per carta da parati
ES Brocha de empapelar madero
ZH 平刷



- *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
- *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-54640	110x30	2
YT-54641	140x40	2
YT-54642	150x50	2

EN Ceiling brush
PL Pędzel ławkowiec
DE Malerbürste
RU Макловица
CS Malířský štětec
HU Kenőkefe
RO Bidinea
FR La brosse à peinture rectangulaire
IT Spazzola per soffitti
ES Brocha
ZH 平刷



- *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
- *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-54650	170x70	2
YT-54651	180x80	2
YT-54652	190x90	2

EN Universal painting bowl
PL Uniwersalna kuwetka malarska
DE Universal-Küvette
RU Ванночка-ковш для краски
CS Malířská kyveta
HU Küvetta
RO Tava-suport trafalet
FR Cuvette pour peinture à usage universel
IT Vaschetta universale per vernice
ES Cuveta
ZH 漆碗



YATO	
YT-54730	80

EN Painting bucket
PL Wiadro malarskie
DE Rechteckeimer
RU Ведро малярное
CS Vědro malířské
HU Festővödör
RO Găleată zidar
FR Seau à peindre
IT Secchio per vernice
ES Cubo para pintar
ZH 油漆桶

PP



EN Paint mixer
PL Mieszadło do farb ręczne
DE Rührer
RU Мешалка для красок
CS Míchadlo na hmoty
HU Keverő festékekhez
RO Mixer vopsea / var
FR Mélangeur pour peintures
IT Miscelatore manuale per vernici
ES Mezclador para pinturas
ZH 油漆搅拌机




YATO	
YT-54670	50

YATO	[l]	
YT-54740	6	10
YT-54741	8	10
YT-54742	12	10
YT-54743	15	10
YT-54744	19	10

EN Dust protection door type "U"
PL Osłona przeciwpyłowa - drzwi foliowe typu "U"
DE Folien-Staubschutztür, U-Form
RU Пылезащитная пленка - пленочная дверь типа "U"
CS Protiprachový kryt - fóliové dveře typu "U"
HU Porvédelem - "U" típusú fóliajtó
RO Uşă de protecţie împotriva prafului tip "U"
FR Pare-poussière - porte en plastique de type "U"
IT Protezione antipolvere - porta in pellicola tipo "U"
ES Puerta de protección antipolvo tipo "U"
ZH 塑料装修防尘门

U TYPE | 1200 x2200 mm | PE






YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-67220	1200x2200	12

EN Dust protection door type "L"
PL Osłona przeciwpyłowa - drzwi foliowe typu "L"
DE Folien-Staubschutztür, L-Form
RU Пылезащитная пленка - пленочная дверь типа "L"
CS Protiprachový kryt - fóliové dveře typu "L"
HU Porvédelem - "L" típusú fóliajtó
RO Uşă de protecţie împotriva prafului tip "L"
FR Pare-poussière - porte en plastique de type "L"
IT Protezione antipolvere - porta in pellicola tipo "L"
ES Puerta de protección antipolvo tipo "L"
ZH 塑料装修防尘L

L TYPE | 1200 x2200 mm | PE






YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-67221	1200x2200	12

EN Tile adjuster
PL Podnośnik do unoszenia płytek
DE Fliesenheber
RU Лебедка для поднятия плитки
CS Zvedák k zvedání dlaždic
HU Lapemelő
RO Presa pt. etrier
FR Lève panneaux
IT Sollevatore delle piastrelle
ES Levantador de baldosas
ZH 瓷砖抬高器

100 mm





YATO		
YT-37200		15/60

EN Transport roller dolly
PL Wózek platforma transportowa
DE Flachtransportwagen
RU Платформенная тележка для транспортировки
CS Vozík přepravní plošina
HU Platós szállítókocsi
RO Platforma cu roti pt. transport
FR Chariot à plate-forme
IT Piattaforma carrello di carico e trasporto
ES Carro con plataforma de transporte
ZH 木板搬家器

500x300 mm | max 200 kg | MDF



YATO	Platform size / Rozmiar platformy [mm]	
YT-37420	500x300	6

EN Transport roller dolly
PL Wózek platforma transportowa
DE Flachtransportwagen
RU Платформенная тележка для транспортировки
CS Vozík přepravní plošina
HU Platós szállítókocsi
RO Platforma cu roti pt. transport
FR Chariot à plate-forme
IT Piattaforma carrello di carico e trasporto
ES Carro con plataforma de transporte
ZH 木板搬家器

575x300 mm | max 200 kg | PLYWOOD SKLEJKA



YATO	Platform size / Rozmiar platformy [mm]	
YT-37421	575x300	6

EN Drywall tool cart
PL Wózek do transportu płyt gipsowo-kartonowych
DE Transportwagen für Gipskartonplatten
RU Тележка для транспортировки гипсокартона
CS Vozík pro přepravu sádro-kartonových desek
HU Gipszkarton szállító kézikocsi
RO Carucior pt. transport placi gips carton
FR Chariot pour le transport des plaques de carton-plâtre
IT Carrello per trasporto pannelli GK
ES Carro de transporte de placas cartón yeso
ZH 面板运输工具车

1240x640 x1210 mm | max 900 kg | ⌀203 mm | 1 x BRAKE HAMULEC



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-37430	1240x640x1210	1

EN Trolley for transporting large plate
PL Wózek do transportu dużych płyt
DE Plattenkarre zum Transport von großflächigen Platten
RU Тележка для перевозки больших плит
CS Vozík pro přepravu velkých panelů
HU Lapszállító kocsi
RO Cărucior pt. transportul plăcii mari
FR Chariot porte plaque et panneau
IT Carrello porta lastre
ES Carro manual de transporte para planchas
ZH 移木板车

⌀125 mm



YATO		
YT-37433		6

EN Drywall tool cart
PL Wózek do transportu płyt gipsowo-kartonowych
DE Transportwagen für Gipskartonplatten
RU Тележка для транспортировки гипсокартона
CS Vozík pro přepravu sádro-kartonových desek
HU Gipszkarton szállító kézikocsi
RO Carucior pt. transport placi gips carton
FR Chariot pour le transport des plaques de carton-plâtre
IT Carrello per trasporto pannelli GK
ES Carro de transporte de placas cartón yeso
ZH 面板运输工具车

600x90 x1000 mm | max 200 kg | 830 230 mm | ⌀260 mm



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-37434	600x90x1000	1

EN Wallboard carrier
PL Uchwyt do noszenia płyt gipsowo-kartonowych
DE Plattenträger mit Tragegriff
RU Приспособление для переноски плит
CS Držák pro přenášení desek s rukojetí
HU Jellemzők és előnyök
RO Dispositiv pt. transportat plac de gips-carton
FR Porte-plaques a griffes
IT Impugnatura porta lastre in cartongesso
ES Empunadura porta-placas
ZH 石膏板提取器



YATO		
YT-37440		2/12

EN Panel carrier
PL Uchwyt do noszenia płyt i desek
DE Tragegriff für Platten und Bretter
RU Ручка для переноски плит и досок
CS Rukojeť pro přenášení panelů a desek
HU Fogantyú lemezek és deszkák hordozásához
RO Dispozitiv carat placi
FR Porte plaques et panneaux
IT Maniglia per il trasporto pannelli e tavole
ES Soporte para llevar paneles y tableros
ZH 石膏板提手

max 24 mm



YATO		
YT-37441		20

EN Panel carry
PL Nosidło do płyt gipsowo-kartonowych
DE Plattenträger mit Tragegriff
RU Приспособление для переноски плит
CS Držák pro přenášení desek s rukojetí
HU Gipszkarton hordó
RO Dispositiv pt. transportat plac de gips-carton
FR Poignée transport de plaque
IT Porta lastre in cartongesso
ES Porta-paneles
ZH 石膏板提手

ABS

max 80 kg





YATO	Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg]	
YT-37444	80	12

EN Drywall board lifter
PL Aluminiowa dźwignia do unoszenia płyt gipsowo-kartonowych
DE Alu-Plattenheber für Gipskartonplatten
RU Педаль подъемная для гипсокартона
CS Páka pre zdvíhacie plošiny
HU Gipszkarton emelo
RO Elevator de picior
FR Levier à panneau
IT Sollevatore in alluminio per lastre
ES Levanta paneles
ZH 石膏板起板器

55 mm

Al





YATO		
YT-37450		10


EN Aluminium try square
PL Kątownik do płyt gipsowo-kartonowych
DE Anschlagwinkel
RU Уголник столярный
CS Truhlářský úhelník černý
HU Asztalos derékszög, fekete
RO Echer de tâmplărie negru
FR Équerre
IT Squadra per pannelli in gesso
ES Escuadra de aluminio
ZH 角尺

90°

1200 mm

+/- 0,03 mm

Al



YATO	L [mm]	
YT-70855	1200	10

EN Edge planing machine for gypsum plate
PL Strug do krawędzi płyt gipsowo-kartonowych
DE Gipskartonhobel
RU Рубанок кромочный для гипскартона
CS Sadrokarton hoblak
HU Élgyalu gipszkartonhoz
RO Dispozitiv slefuit, sanfreant gips carton
FR Placoplâtre raboteuse
IT Pialla per bordi per lastre in cartongesso
ES Cepillo biselador carton yeso
ZH 塑料刨边器

9.5-15 mm

x2 BLADES OSTRZA



YATO		
YT-76260		10/60

EN 2 knives for planer set
PL Noże do struga do płyt gipsowo-kartonowych
DE Klingen für Gipskartonhobel
RU Ножи для рубанка для гипсокартона
CS Nože do hoblíku do sádro-kartonových desek
HU Penge gipszkarton gyaluhoz
RO Set 2 cutite rindea
FR Lame pour cutter de carton plâtre
IT Lame per pialla per pannelli di cartongesso
ES Cuchillas para cepillo de placas cartón-yeso
ZH 刀片

2 PCS



For YT-76260
Dla YT-76260

YATO	
YT-76261	75/300

EN Drywall stripper
PL Obcinak dwustronny do płyt gipsowo-kartonowych
DE Streifenschneider
RU Рейсмус-резак для гипсокартона
CS Řezák na sádrokarton
HU Gipszkarton-vágó
RO Dispozitiv reglabil de taiere a placilor de gips-carton
FR Outil coupe cloison sèche
IT Taglierino reversibile per pannelli in cartongesso
ES Cortador de tiras para tablaroca
ZH 石膏板割刀


2x ⌀38 mm | DOUBLE-SIDED DWU-STRONNY



YATO	
YT-76266	6/12

EN Drywall stripper
PL Obcinak dwustronny do płyt gipsowo-kartonowych
DE Streifenschneider
RU Рейсмус-резак для гипсокартона
CS Řezák na sádrokarton
HU Gipszkarton-vágó
RO Dispozitiv reglabil de taiere a placilor de gips-carton
FR Outil coupe cloison sèche
IT Taglierino reversibile per pannelli in cartongesso
ES Cortador de tiras para tablaroca
ZH 石膏板切割器

DOUBLE-SIDED DWU-STRONNY | x10



YATO	
YT-76270	1

EN Telescopic support bar
PL Podpora teleskopowa
DE Baustütze-Schnellspannstütze
RU Подъемник-распорка для гипсокартона
CS Tyč teleskopická rozpěrná
HU Teleszkópos támasztórúd
RO Suport sustinere telescopic
FR Presse extensible
IT Supporto telescopico
ES Puntal expansion
ZH 伸缩顶杆


115 / 60 cm | max 30 kg



YATO	
YT-64551	6

EN Telescopic support bar
PL Podpora teleskopowa
DE Baustütze-Schnellspannstütze
RU Подъемник-распорка для гипсокартона
CS Tyč teleskopická rozpěrná
HU Teleszkópos támasztórúd
RO Suport sustinere telescopic
FR Presse extensible
IT Supporto telescopico
ES Puntal expansion
ZH 伸缩顶杆

290 / 125 cm | max 30 kg




YATO	
YT-64552	6

EN Pliers for hollow expansion bolts
PL Zaciskarka do kołków „Molly"
DE Maueranker-Einsetzwerkzeug
RU Клещи для дюбелей „Молли"
CS Kotvící kleště
HU Kreator üreges fémdübel
RO Cleste dibluri
FR Pince pour chevilles creux
IT Crimpatrice per pioli „Molly"
ES Alicate para tacos „Molly"
ZH 膨胀螺栓钳


175 mm





YATO	L [mm]	
YT-51452	175	5/30

EN Pliers for hollow expansion bolts
PL Zaciskarka do kołków „Molly”
DE Maueranker-Einsetzwerkzeug
RU Клещи для дюбелей „Молли”
CS Kotvící kleště
HU Kreator üreges fémdübel
RO Cleste dibluri
FR Pince pour chevilles creux
IT Crimpatrice per pioli „Molly”
ES Alicate para tacos „Molly”
ZH 膨胀螺栓钳组套





10 PCS

Ø 7 mm (32 mm) x5;
Ø 9 mm (37 mm) x5;
Ø 4 mm (40 mm);
Ø 5 mm (44 mm)

YATO		
YT-51450		6/24



60 PCS

Ø 7 mm (32 mm) x35;
Ø 9 mm (37 mm) x15;
Ø 9 mm (52 mm) x10;
Ø 4 mm (40 mm);
Ø 5 mm (44 mm);
Ø 5 mm (58 mm)

YATO		
YT-51451		3/12

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 航空剪

CrMo

INCREASED CUTTING POWER
ZWIĘKSZONA SIŁA CIĘCIA



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1910	260	35	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1915	235	30	1.5	1.2	1.0	0.7	6/36



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1918	260	32	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36



HRC 56-62

HIGH FREQUENCY HARDENING
HARTOWANE IMPULSOWE

SERRATED EDGES
ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1960	250	40	2.0	1.5	1.0	0.8	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 台式航空剪

90° | HRC 60-62 | CrMo

SERRATED EDGES
ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE







YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1913	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 台式航空剪



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1912	260	35	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1922	290	75	1.1	0.94	0.7	0.53	6/36



HRC 56-62 | SERRATED EDGES ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE | HIGH FREQUENCY HARDENING HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1962	250	45	2.0	1.5	1.0	0.8	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 航空剪



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1911	260	35	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1919	260	32	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36



HRC 56-62 | SERRATED EDGES ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE | HIGH FREQUENCY HARDENING HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1961	250	40	2.0	1.5	1.0	0.8	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 台式航空剪



90° | HRC 60-62 | CrMo | SERRATED EDGES ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE





YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1914	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 航空剪



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1900	260	30	0.94	0.78	0.6	0.45	6/24

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 航空剪





YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1901	260	30	0.94	0.78	0.6	0.45	6/24

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1902	300	50	0.94	0.78	0.6	0.45	6/24

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1970	260	42	2.0	1.4	1.0	1.0	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1925	225	52	0.94	0.78	0.6	0.45	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1920	260	42	1.2	1.0	0.6	0.5	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪

HRC 58-61



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1924	254	52	0.94	0.78	0.6	0.45	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪

HRC 55-60
S55C
HIGH FREQUENCY HARDENING
HARTOWANIE IMPULSOWE



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1963	200	40	1.5	1.0	0.6	0.6	6/36
YT-1964	250	60	1.8	1.2	0.8	0.8	6/24
YT-1965	300	75	2.0	1.4	0.8	0.8	6/12

EN Metal sheet nibbler
PL Nożyce matrycowe do blachy
DE Blechnibbler
RU Ножницы для резки жести
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Grignoteuse a tole
IT Cesoia roditrice per lamiera
ES Tijeras para chapas
ZH 法式剪

260 mm
max 1.0 mm PLATE BLACHA
max 1.2 mm Al
max 2.0 mm PLASTIC PLASTIK
3.0 mm
65Mn
CHANGEABLE BLADES WYMIENNE OSTRZA



YATO	L [mm]	
YT-19260	260	6/36

EN Spare blades for metal sheet nibbler
PL Ostrza zapasowe do nożyc matrycowych
DE Abbrechklingen für Blechnibbler
RU Лезвия для ножиц для резки жести
CS Ostří náhradní
HU Tartalékpenge
RO Lame de rezervă
FR Lame sécables pour grignoteuse a tole
IT Lame di ricambio per cesoia roditrice per lamiera
ES Cuchillas de recambio
ZH 法式剪备用刀片

3 PCS
65Mn



For YT-19260
Dla YT-19260

YATO	
YT-19261	10/100

EN Hand notchers
PL Nożyce dekarskie do nacinania blach
DE Kerbzange
RU Ножницы v-образные
CS Nůžky na plech vystřihování rohů
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece tabla taiere colturi
FR Ciseaux à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Cizallas para techos
ZH 缺口钳

230 mm
30°
CrV





YATO	L [mm]	
YT-18970	230	6/36

EN Snap lock punch
PL Zaciskacz punktowy
DE Schnappverschluss-Lochtreiber
RU Плоскогубцы для кровельщиков
CS Střešní kleště
HU Tetőfedő fogó
RO Cleşte pt. despicat
FR Pinces pour couvreurs
IT Pinza a crimpare
ES Punzón de cerradura de resorte
ZH 记号钳

230 mm
CrV





YATO	L [mm]	
YT-18977	230	6/36

EN Shears for cutting sheet metal
PL Nożyce krążkowe do cięcia blach
DE Rollenblechschere
RU Дисковые ножницы для резки листового металла
CS Kotoučové nůžky na stříhání plechů
HU Karos lemezvágó olló
RO Dispozitiv taiat foi de tabla
FR Cisaille à tôle à molette
IT Cesoia rotante per lamiere
ES Cortador rotativo para chapa
ZH 手动钢板剪

1.6 mm COLD ROLLED STEEL STAL WALCOWANA NA ZIMNO



YATO	L [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Stainless steel / Stal nierdzewna [mm]	Aluminium [mm]	
YT-18950	120	1.6	1.2	2.0	4

EN Straight pliers
PL Kleszcze do gięcia blach
DE Zange zum Blechbiegen
RU Клещи с тупым ножом для жести
CS Kleště na ohýbání plechu
HU Falcfogó
RO Cleste pt. indoirea tablei
FR Pince à fléchir la tôle
IT Taglie per la lamiere
ES Tenazas para doblar hojalata
ZH 钣金钳

60 mm



45°

YATO	L [mm]	
YT-5416	280	10/20



90°

YATO	L [mm]	
YT-5417	260	10/20



180°

YATO	L [mm]	
YT-5415	280	10/20

EN Single seam clench
PL Zaciskacz rąbka pojedynczego
DE Klemmvorrichtung für einfachen Falz
RU Зажим одинарного фальца
CS Svorka pro drážkování s jednoduchým lemem
HU Korczáró fogó
RO Clema pt. falt simplu
FR Pince à joint debout simple
IT Pinza per aggraffatura singola
ES Pinza de primer pliegue para junta alzada
ZH 屋顶施工工具



YATO	Pipe diameter / Średnica rurki [mm]	Size / Rozmiar [mm]	
YT-5400	18	480x220	5

EN Single seam clench
PL Zaciskacz rąbka pojedynczego
DE Klemmvorrichtung für einfachen Falz
RU Зажим одинарного фальца
CS Svorka pro drážkování s jednoduchým lemem
HU Korczáró fogó
RO Clema pt. falt simplu
FR Pince à joint debout simple
IT Pinza per aggraffatura singola
ES Pinza de primer pliegue para junta alzada
ZH 屋顶施工工具




YATO	Pipe diameter / Średnica rurki [mm]	Size / Rozmiar [mm]	
YT-5402	18	480x220	5

EN Eaves turner
PL Kantownik okapu
DE Traufenkanter
RU Кромкогиб для карнизной планки
CS Ohýbač hran okapů
HU Ereszperemező fogó
RO Cornier streasina
FR Plieuse à larmier
IT Piegatrice per gronda
ES Pinza para doblar bandeja
ZH 屋顶施工工具



YATO	Pipe diameter / Średnica rurki [mm]	Size / Rozmiar [mm]	
YT-5404	18	450x200	5

EN Eaves clench
PL Zaciskacz okapu
DE Traufenklemme
RU Зажим для карнизной планки
CS Svorka do okapů
HU Ereszzáró fogó
RO Clema pt. streasina
FR Pince à larmier
IT Pinza chiusura gronda
ES Pinza para alero
ZH 屋顶施工工具



YATO	Pipe diameter / Średnica rurki [mm]	Size / Rozmiar [mm]	
YT-5405	18	450x200	5

EN Drainpipe hooks bender
PL Zaginacz haków rynnowych
DE Biegevorrichtung für Rinnenhaken
RU Инструмент для загиба крюков желобов
CS Ohýbač okapových háků
HU Ereszcsatornavas hajlító
RO Dispozitiv pt. indoit carlige burlan
FR Pince à crochets de gouttières
IT Piegaferri per sostegni grondaia
ES Pinza para soportes de canalón
ZH 弯管器



YATO	L [mm]	
YT-5410	680	4

EN Pipe crimper
PL Szczypce do karbowania rur
DE Rohreinziehzange mit 5 Klingen
RU Ножницы по металлу для гофры
CS Kleště krepovací
HU Kreppelő kullancsok
RO Cleste gofrare burlane
FR Pince a gaufrer 5 lames
IT Pinza per corrugare tubi
ES Crimpadora de tubos
ZH 波浪剪

260 mm

LOCK
BLOKADA






YATO	L [mm]	
YT-22380	260	6/36

EN Wire tying twister hook
PL Klucz do wiązania drutu zbrojeniowego
DE Rödeldraht-Drillkurbel
RU Крючок для вязки арматуры
CS Radlovačka
HU Huzalsodró
RO Dispozitiv pt. legat fier beton
FR Lieur
IT Gancio per legare armature
ES Gancho para amarrar alambre
ZH 钢筋钩

210 mm






YATO	L [mm]	
YT-54230	210	50/100

EN Automatic twister hook for wire tying
PL Klucz automatyczny do skręcania drutu
DE Rödeldraht-Drillkurbel
RU Автоматический крюк для вязки арматуры
CS Spirálový vazač
HU Huzalsodró készülék
RO Dispoztiv automat pt. legat fier beton
FR Lieur automatique
IT Torcifi lo automatico
ES Gancho para amarrar alambre automatico
ZH 自动伸缩钢筋钩

300 mm





YATO	L [mm]	
YT-54233	300	10/30

13

EN Paving slab lifter
PL Chwytak do płyt chodnikowych
DE Greifer für Steinplatten
RU Захват для тротуарной плитки
CS Uchopovač dlažebních desky
HU Járólap fogó
RO Dispozitiv ridicat placi
FR Lève-dalle réglable
IT Maniglia per trasporto piastrelle
ES Pinzas para transportar losas
ZH 提砖器



GALVANIZED STEEL / STAL OCYNKOWANA

YATO	Grip range / Zakres chwytu [mm]	
YT-46500	300-500	5/15
YT-46501	400-600	5/15

EN Brick tongs
PL Chwytak do podnoszenia płyt lub cegieł
DE Greifer zum Heben von Platten oder Ziegeln
RU Захват для подъема плит или кирпича
CS Nástroj pro přenášení desek a cihel
HU Csempe- és téglafogó
RO Cleste caramida
FR Pince de levage pour dalles et briques
IT Pinza per sollevamento lastre o mattoni
ES Pinzas para transportar placas o ladrillos
ZH 砖夹



400-670 mm

YATO	Grip range / Zakres chwytu [mm]	
YT-37470	400-670	12

EN Rectangular floating rule
PL Łata murarska
DE Setzlatte 2 Libellen
RU Правило-уровень
CS Lať zednická s libelami
HU Ölesléc, téglalap keresztmetszetű
RO Dreptar cu 2 bule
FR Niveau à bulle
IT Livella
ES Nivel de albañil
ZH 刮板

0.057° = 1 mm/m ACCURACY / DOKŁADNOŚĆ
x2





YATO	L [mm]	
YT-3071	1500	10
YT-3072	2000	10
YT-3073	2500	10
YT-3074	3000	10

YATO	L [mm]	
YT-3076	1500	10
YT-3077	2000	10
YT-3078	2500	10
YT-3079	3000	10

EN Trapezoid floating rule
PL Łata tynkarska
DE Abziehlatte mit Trapezprofil
RU Правило трапециевидное
CS Lať malířská
HU Ölesléc, trapézoid keresztmetszetű
RO Dreptar trapezoidal
FR Niveau à bulle
IT Livella trapezoidale
ES Nivel de albañil
ZH 梯形刮板



YATO	L [mm]	
YT-3081	1500	10
YT-3082	2000	10
YT-3083	2500	10
YT-3084	3000	10

EN Toothed comb with variable length
PL Łata zębata z regulowaną długością
DE Längenverstellbare Zahnlatte
RU Зубчатая рейка с регулируемой длиной
CS Zubatá lata s nastavitelnou délkou
HU Állítható hosszúságú fogas léc
RO Pieptene dințat cu lungime variabilă
FR Latte dentée réglable en longueur
IT Livellatrice a cazzuola dentata con lunghezza regolabile
ES Llana dentada con longitud ajustable
ZH 瓷砖平灰器

20x15 mm
109-150 cm
x1
SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA



YATO	L [mm]	
YT-30700	1090-1500	10

EN Knife for roofing paper
PL Nóż do cięcia papy
DE Messer zum Schneiden von Pappe
RU Нож для резки рубероида
CS Nůž k řezání lepenky
HU Kátránypapírvágó olló
RO Cutter pt. tăierea cartonului asfaltat
FR Couteau pour carton
IT Coltello per tagliare cartone bituminoso
ES Cuchilla para cortar cartón alquitranado
ZH 多功能刀

90/230 mm
SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA




YATO	L [mm]	
YT-7620	230	12/60

EN Thermal knife for polystyrene foam
PL Nóż termiczny do styropianu
DE Thermomesser für Styropor
RU Термонож для пенопласта
CS Termický nůž na pěnový polystyrén
HU Polisztirol vágó hőkés
RO Cuțit termic pt. stiropian
FR Couteau thermique à styrofoam
IT Coltello termico per polistirolo
ES Cuchilla térmica para poliestireno
ZH 热切割刀

230V~ 50Hz
220 W
70-450 °C
STYROFOAM / STYROPIAN
POLYPROPYLENE / POLIPROPYLEN
PVC
LED





YATO	[W]	Max. cutting length / Maks. długość cięcia [mm]	
YT-82190	220	220	10

EN Knife for mineral wool
PL Nóż do cięcia izolacji budowlanych
DE Messer zum Schneiden von Bauisolierungen
RU Нож для резки строительной изоляции
CS Nůž k řezání stavebních izolačních hmot
HU Kés épületszigetelés vágásához
RO Cutter pt. tăierea izolațiilor
FR Couteau pour isolants
IT Coltello per tagliare l'isolamento di costruzione
ES Cuchilla para cortar aislamiento de construcción
ZH 多功能刀

SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

350/500 mm



YATO	L [mm]	
YT-7623	500	10/50

335/480 mm



YATO	L [mm]	
YT-7624	480	10/50

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CS Elektrický naviják kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabría eléctrica de cuerdas
ZH 电动葫芦



230V~ 50Hz | 500 W | 125kg | 8m/min max 11m 125kg | 250kg | 4m/min max 5.5m 250kg | STOP

L_{pA} = 52,2 ± 1,2 dB; L_{wA} = 73,6 ± 2,31 dB

YATO	[W]	
YT-5901	500	2

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CS Elektrický naviják kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabría eléctrica de cuerdas
ZH 电动葫芦



230V~ 50Hz | 550 W | 150kg | 8m/min max 11m 150kg | 300kg | 4m/min max 5.5m 300kg | STOP

L_{pA} = 52,2 ± 0,9 dB; L_{wA} = 75,4 ± 4,8 dB

YATO	[W]	
YT-5902	550	2

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CS Elektrický naviják kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabría eléctrica de cuerdas
ZH 电动葫芦



230V~ 50Hz | 900 W | 250kg | 8m/min max 11m 250kg | 500kg | 4m/min max 5.5m 500kg | STOP

L_{pA} = 54,0 ± 0,9 dB; L_{wA} = 78,0 ± 6,57 dB

YATO	[W]	
YT-5904	900	2

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CS Elektrický naviják kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabría eléctrica de cuerdas
ZH 电动葫芦



230V~ 50Hz | 1050 W | 300kg | 8m/min max 11m 300kg | 600kg | 4m/min max 5.5m 600kg | STOP

L_{pA} = 58,9 ± 1,9 dB; L_{wA} = 79,9 ± 2,79 dB

YATO	[W]	
YT-5905	1050	2

EN Rubber protection extension cord
PL Przedłużacz w osłonie gumowej
DE Gummiisolierte Verlängerungsschnur
RU Удлинитель с резиновой изоляцией
CS Prodlužovací kabel s gumovou izolací
HU Gumi szigetelésű hosszabbító
RO Cablu prelungitor cauciuc
FR Rallonge électrique
IT Prolunga in gomma
ES Cable de extensión con protección de caucho
ZH 电缆延长线

230V~ 50Hz | 16 A | E/F | E | IP44



CABLE H05RR-F KABEL | 3x 1.5 mm²

YATO	L [m]	
YT-81021	10	10
YT-81022	20	5
YT-81023	30	5
YT-81024	40	4



CABLE H05RR-F KABEL | 3x 2.5 mm²

YATO	L [m]	
YT-8100	20	4
YT-8101	30	2
YT-8102	40	2



CABLE H07RN-F KABEL | 3x 1.5 mm²

YATO	L [m]	
YT-8111	5	10
YT-8112	10	10



CABLE H07RN-F KABEL | 3x 1.5 mm²

YATO	L [m]	
YT-8116	10	4
YT-81162	20	4

EN Extension cord
PL Przedłużacz elektryczny
DE Verlängerungskabel
RU Удлинитель електрический
CS Elektrický prodloužovač
HU Elektromos hosszabbító
RO Prelungitor electric
FR Rallonge électrique
IT Prolunga elettrica
ES Extensión eléctrica
ZH 电源连接器



230V~ 50Hz | 16 A | 3x 1.5 mm² | CABLE H07RN-F KABEL | 3 m | ON / OFF
CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI | E | E / F | IP44

YATO	L [m]		Socket type / Typ gniazda	
YT-81240	3	3	E	10
YT-81241	3	4	E	10
YT-81242	3	5	E	10

EN Cable reel
PL Przedłużacz zwijany
DE Kabeltrommel
RU Удлинитель электрический
CS Bubnový prodloužovač
HU Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
FR Rallonge électrique sur tambour enrouleur
IT Avvolgicavo con bobina
ES Cable de prolongación de tambor
ZH 电缆卷轴

230V~ 50Hz | 16 A | CABLE H05RR-F KABEL | 3x 1.5 mm² | E / F | E | IP44



P_{max} = 1000 W coiled
P_{max} = 3000 W uncoiled

P_{max} = 1000 W zwinięty
P_{max} = 3000 W rozwinięty

YATO	L [m]	
YT-81052	20	2
YT-81053	30	2
YT-81054	40	2

EN Cable reel
PL Przedłużacz zwijany
DE Kabeltrommel
RU Удлинитель электрический
CS Bubnový prodloužovač
HU Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
FR Rallonge électrique sur tambour enrouleur
IT Avvolgicavo con bobina
ES Cable de prolongación de tambor
ZH 电缆延长线

230V~ 50Hz | 16 A | CABLE H05RR-F KABEL | 3x 2.5 mm² | E / F | E | IP44



P_{max} = 1200 W coiled
P_{max} = 3600 W uncoiled

P_{max} = 1200 W zwinięty
P_{max} = 3600 W rozwinięty

YATO	L [m]	
YT-8106	30	1
YT-8107	40	1
YT-8108	50	1

EN Cable reel
PL Przedłużacz zwijany
DE Kabeltrommel
RU Удлинитель электрический
CS Bubnový prodloužovač
HU Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
FR Rallonge électrique sur tambour enrouleur
IT Avvolgicavo con bobina
ES Cable de prolongación de tambor
ZH 电缆延长线

~400V ~230V | 16 A | CABLE H07RN-F KABEL | 5x 2.5 mm² | 3P+N+E | 3P+N+E 2x 2P+E | IP44



~230 V; 2P+E:
P_{max} = 1200 W coiled
P_{max} = 3000 W uncoiled
~400 V; 3P+N+E:
P_{max} = 3000 W coiled
P_{max} = 9000 W uncoiled
~230 V; 2P+E:
P_{max} = 1200 W zwinięty

P_{max} = 3000 W rozwinięty
~400 V; 3P+N+E:
P_{max} = 3000 W zwinięty
P_{max} = 9000 W rozwinięty

YATO	L [m]	
YT-8120	25	1

EN Spiral bar mixer
PL Mieszadło spiralne prętowe
DE Rundstabrührer für klebrige, geschmeidige Materialien
RU Краскомешалка
CS Spirálové míchadlo drátové
HU Spirális, pálcás keverő
RO Malaxor pt. vopsea
FR Malaxeur spiral
IT Mescolatore spirale
ES Agitadore pala/cinta
ZH 搅拌器





• *Application: powder materials, general-purpose adhesives, gypsum surface finishing mixes, epoxy grouts*

• *Zastosowanie: materiały sypkie, gotowe zaprawy klejowe, masy szpachlowe, zaprawy do spoinowania*

YATO	Ø [mm]	L [mm]	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg]	
YT-5490	85	410	sześciokątny	4-9	30
YT-5491	100	600	sześciokątny	6-16	16
YT-5492	85	450	SDS-Plus	4-9	30
YT-5493	100	600	SDS-Plus	6-16	16

EN Spiral bar mixer
PL Mieszadło spiralne prętowe
DE Spiralrührer
RU Миксер спиральный
CS Spirálové míchadlo drátové
HU Spirális pálcás keverő
RO Malaxor spirala
FR Malaxeur à spirale
IT Mescolatore spirale
ES Agitador de varilla espiral
ZH 搅拌器





• *Application: powder materials, general-purpose adhesives, gypsum surface finishing mixes, epoxy grouts*

• *Zastosowanie: materiały sypkie, gotowe zaprawy klejowe, masy szpachlowe, zaprawy do spoinowania*

YATO	Ø [mm]	L [mm]	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg]	
YT-54895	60	320	sześciokątny	4-9	30

EN Spiral mixer
PL Mieszadło spiralne
DE Rondenrührer für dünnflüssige Materialien
RU Краскомешалка
CS Spirálové míchadlo
HU Spirális keverő
RO Malaxor pt. vopsea
FR Malaxeur spiral
IT Mescolatore spirale
ES Agitador de cinta helicoidal
ZH 搅拌器





• *Application: emulsion paints, acrylic paints, lacquers, stains, other liquid materials*

• *Zastosowanie: farby emulsyjne, farby akrylowe, lakiery, bejce, inne materiały płynne*

YATO	Ø [mm]	L [mm]	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg]	
YT-5494	80	400	sześciokątny	5-10	30
YT-5496	100	600	SDS-Plus	15-30	20

EN Spiral mixer
PL Mieszadło spiralne
DE Rondenrührer für dünnflüssige Materialien
RU Краскомешалка
CS Spirálové míchadlo
HU Spirális keverő
RO Malaxor pt. vopsea
FR Malaxeur spiral
IT Mescolatore spirale
ES Agitador de cinta helicoidal
ZH 搅拌器



• *Application: fine-grained paints and adhesives*

• *Zastosowanie: farby i kleje drobnoziarniste*

YATO	Ø [mm]	L [mm]	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg]	
YT-54952	100	500	sześciokątny	10-20	10
YT-54953	125	600	M14	20-30	10

EN Double spiral mixer
PL Mieszadło spiralne podwójne
DE Doppel-Spiralrührer
RU Миксер спиральный двойной
CS Spirálové míchadlo dvojité
HU Dupla spirális keverő
RO Malaxor spirala dubla pt. vopsea
FR Malaxeur spiral double
IT Mescolatore a doppia spirale
ES Agitador de cinta helicoidal doble
ZH 搅拌器





• *Application: general-purpose adhesives, masonry mortars, jointless floors, thin-layer mineral plasters, gypsum surface finishing mixes, isolation masses*

• *Zastosowanie: zaprawy klejowe, zaprawy murarskie, jastrych, tynki strukturalne, masy szpachlowe, masy izolacyjne*

YATO	Ø [mm]	L [mm]	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg]	
YT-5497	70	400	sześciokątny	5-10	20
YT-5499	100	600	sześciokątny	10-20	16
YT-5500	120	600	sześciokątny	15-25	14
YT-5501	100	600	SDS-Plus	10-20	16
YT-5502	120	600	SDS-Plus	15-25	14
YT-5503	120	600	M14	15-25	14
YT-5504	160	600	M14	20-30	8

EN Double spiral mixer
PL Mieszadło spiralne podwójne
DE Doppel-Spiralrührer
RU Миксер спиральный двойной
CS Spirálové míchadlo dvojité
HU Dupla spirális keverő
RO Malaxor spirala dubla pt. vopsea
FR Malaxeur spiral double
IT Mescolatore a doppia spirale
ES Agitador de cinta helicoidal doble
ZH 搅拌器



• *Application: general-purpose adhesives, masonry mortars, jointless floors, thin-layer mineral plasters, gypsum surface finishing mixes, isolation masses*

• *Zastosowanie: zaprawy klejowe, zaprawy murarskie, jastrych, tynki strukturalne, masy szpachlowe, masy izolacyjne*

YATO	Ø [mm]	L [mm]	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg]	
YT-55027	100	600	M14	10-20	16
YT-55033	135	600	M14	20-30	10

EN Triple spiral mixer
PL Mieszadło spiralne potrójne
DE Dreifach-Spiralrührer
RU Миксер спиральный тройной
CS Spirálové míchadlo trojité
HU Tripla spirális keverő
RO Malaxor spirala tripla pt. vopsea
FR Malaxeur spiral triple
IT Mescolatore a triplo spirale
ES Agitador de cinta helicoidal triple
ZH 搅拌器





• *Application: mortars, concrete, plasters, other semi-fluid materials with sand or gravel filling*

• *Zastosowanie: zaprawy, beton, tynki, inne półpłynne, lepkie materiały z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym*

YATO	Ø [mm]	L [mm]	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg]	
YT-5505	100	600	10-20	sześciokątny	16
YT-5506	120	600	15-25	SDS-Plus	12
YT-5507	120	600	15-25	M14	12
YT-5508	160	600	20-30	M14	8

EN Triple spiral mixer
PL Mieszadło spiralne potrójne
DE Dreifach-Spiralrührer
RU Миксер спиральный тройной
CS Spirálové míchadlo trojité
HU Tripla spirális keverő
RO Malaxor spirala tripla pt. vopsea
FR Malaxeur spiral triple
IT Mescolatore a triplo spirale
ES Agitador de cinta helicoidal triple
ZH 搅拌器




• *Application: mortars, concrete, plasters, other semi-fluid materials with sand or gravel filling*

• *Zastosowanie: zaprawy, beton, tynki, inne półpłynne, lepkie materiały z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym*

YATO	Ø [mm]	L [mm]	Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego	Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg]	
YT-55052	120	590	sześciokątny	15-25	12
YT-55073	135	600	M14	20-30	10

EN Suction lifter
PL Uchwyt-przyssawka do szyb
DE Glas-Gummisauger
RU Держатель-присоска для стекол
CS Podtlakový držák na sklo
HU Szélvédő kiemelő
RO Ventuza
FR Ventouse simple pour pare-brise
IT Ventosa per vetro
ES Elevador tipo ventosa
ZH 手泵式吸盘

Ø 204 mm | max 58 kg | ABS



YATO	Ø [mm]	Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg]	
YT-37220	204	58	10

EN Suction lifter
PL Uchwyt-przyssawka do szyb
DE Glas-Gummisauger
RU Держатель-присоска для стекол
CS Podtlakový držák na sklo
HU Szélvédő kiemelő
RO Ventuza
FR Ventouse simple pour pare-brise
IT Ventosa per vetro
ES Elevador tipo ventosa
ZH 手泵式吸盘

Ø 150 mm | max 32 kg | NYLON



YATO	Ø [mm]	Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg]	
YT-37223	150	32	24

EN Suction lifter
PL Uchwyt-przyssawka do szyb
DE Glas-Gummisauger
RU Держатель-присоска для стекол
CS Podtlakový držák na sklo
HU Szélvédő kiemelő
RO Ventuza
FR Ventouse simple pour pare-brise
IT Ventosa per vetro
ES Elevador tipo ventosa
ZH 手泵式吸盘

Ø 125 mm | max 60 kg | Al



YATO	Ø [mm]	Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg]	
YT-37235	125	60	30

EN Suction lifter
PL Uchwyt-przyssawka do szyb
DE Glas-Gummisauger
RU Держатель-присоска для стекол двойная
CS Podtlakový držák na sklo
HU Szélvédő kiemelő
RO Ventuze
FR Ventouse double pour pare-brise
IT Ventosa per vetro
ES Elevador tipo ventosa
ZH 手泵式吸盘

Ø 125 mm | max 120 kg | Al



YATO	Ø [mm]	Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg]	
YT-37236	125	120	20

EN Suction lifter
PL Uchwyt-przyssawka do szyb
DE Glas-Gummisauger
RU Держатель-присоска для стекол тройная
CS Podtlakový držák na sklo
HU Szélvédő kiemelő
RO Ventuze
FR Ventouse triple pour pare-brise
IT Ventosa per vetro
ES Elevador tipo ventosa
ZH 手泵式吸盘

Ø 125 mm | max 190 kg | Al



YATO	Ø [mm]	Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg]	
YT-37237	125	190	12

EN Carpenter's pencil
PL Ołówek stolarski
DE Zimmermannsbleistifte
RU Карандаш столярный
CS Tesařská tužka
HU Asztalos ceruza
RO Creion de tâmplărie
FR Crayon menuisier
IT Matita per falegnami
ES Lapiz de carpintero
ZH 木工铅笔

HB



YATO	L [mm]	W [mm]	
YT-692501	245	15	144/1152

EN Carpenter's pencil
PL Ołówek stolarski
DE Zimmermannsbleistifte
RU Карандаш столярный
CS Tesařská tužka
HU Asztalos ceruza
RO Creion de tâmplărie
FR Crayon menuisier
IT Matita per falegnami
ES Lapiz de carpintero
ZH 木工铅笔

144 PCS | HB



YATO	L [mm]	W [mm]	pcs / szt.	
YT-6925	245	15	144	8



YATO	L [mm]	W [mm]	pcs / szt.	
YT-6926	245	12	144	8

EN Carpenter's pencil set
PL Zestaw ołówków stolarskich
DE Bleistiftset für Zimmerleute
RU Набор столярных карандашей
CS Sada tesařských tužek
HU Asztalos ceruzakészlet
RO Set creioane dulgherie
FR Jeu de crayons de charpentier
IT Set di matite da carpentiere
ES Juego de lapices de carpintero
ZH 木工铅笔

HB



YATO	L [mm]	W [mm]	pcs / szt.	
YT-692603	175	12	3	480
YT-692612	175	12	12	120

EN Masonry pencil
PL Ołówek murarski
DE Maurerbleistift
RU Карандаш каменщика
CS Tužka zednická
HU Kőműves keverő
RO Creion
FR Crayon maçon
IT Matita per muratori
ES Lapiz de albañil
ZH 木工铅笔

144 PCS | HB



YATO	L [mm]	W [mm]	pcs / szt.	
YT-6927	245	12	144	8

EN Carpenters pencils red / blue
PL Ołówki techniczne czerwony/niebieski
DE Duo-Marker Bleistift rot / blau
RU Карандаши красный / синий
CS Zásuvka červená / modrá tužka
HU Fiók ceruza piros / kék
RO Creion bicolor, rosu / albastru
FR Crayon bicolore rouge / bleu
IT Matite tecniche rosso / blu
ES Cajon lapiz rojo / azul
ZH 木工铅笔

12 PCS | 175 mm | 2x4 mm




YATO	
YT-69940	120

EN Automatic carpenters / masonry pencil
PL Ołówek stolarski / murarski automatyczny
DE Tischler- und Maurer-Druckstift
RU Автоматический столярный карандаш / карандаш каменщика
CS Stolařská / zednická tužka automatická
HU Asztalos / kőműves töltőceruza
RO Creion de tâmplărie / zidărie mecanic
FR Crayon menuisier / maçon automatique
IT Matita per falegnami e carpentieri
ES Lápiz automático de carpintero / albanil
ZH 自动木工铅笔

HB





YATO	
YT-69280	50/1000

EN Automatic carpenters / masonry pencil with spare leads
PL Ołówek stolarski / murarski automatyczny + dodatkowe grafity
DE Tischler- und Maurer-Druckstift + zusätzliche Bleistiftmine
RU Автоматический столярный карандаш / карандаш каменщика + дополнительный графит
CS Stolařská / zednická tužka automatická + náhradní tuha
HU Asztalos / kőműves töltőceruza + tartalék grafit
RO Creion de tâmplărie / zidărie mecanic + grafit adiţional
FR Crayon menuisier / maçon automatique
IT Matita per falegnami e carpentieri ricaricabile
ES Lápiz automático de carpintero / albanil + mina adicional
ZH 自动木工铅笔组套

1+5 | HB



YATO	PCS ROWG	
YT-69281	24	144

EN Lead HB
PL Grafit HB
DE Bleistiftmine HB
RU Графит HB
CS Tuha HB
HU Grafit HB
RO Grafit HB
FR Mine HB
IT Grafite HB
ES Mina HB
ZH 自动木工铅笔笔芯

5 PCS | HB



For YT-69280, YT-69281
Dla YT-69280, YT-69281

YATO	
YT-69285	20/1000

EN Lead H2
PL Grafit H2
DE Bleistiftmine H2
RU Графит H2
CS Tuha H2
HU Grafit H2
RO Grafit H2
FR Mine H2
IT Grafite H2
ES Mina H2
ZH 自动木工铅笔笔芯

5 PCS | H2



For YT-69280, YT-69281
Dla YT-69280, YT-69281

YATO	
YT-69286	20/1000

EN Lead HB
PL Grafit HB
DE Bleistiftmine HB
RU Графит HB
CS Tuha HB
HU Grafit HB
RO Grafit HB
FR Mine HB
IT Grafite HB
ES Mina HB
ZH 自动木工铅笔笔芯

5 PCS | COLOUR KOLOR | HB



For YT-69280, YT-69281
Dla YT-69280, YT-69281

YATO	
YT-69287	20/1000


EN Chalk set
PL Kreda techniczna
DE Signierkreide
RU Мелок для рисования
CS Barevná křída
HU Színes kréta
RO Creta colorata
FR Craie pour le dessin
IT Gesso tecnico
ES Tiza para dibujar
ZH 记号蜡笔

12 PCS | 120x12 mm | METAL | CONCRETE BETON | GLASS SZKŁO | WOOD DREWNO | RUBBER GUMA | STONE KAMIEŃ




6 COLOURS KOLORY

YATO	
YT-69930	50



COLOUR KOLOR

YATO	
YT-69931	50



COLOUR KOLOR

YATO	
YT-69932	50

14

Measuring tools
Narzędzia miernicze



Electric meters
Mierniki elektryczne
332-333



Micrometers
Mikrometry
340



Multimeters
Mierniki
333-335



Electronic measuring tools
Elektroniczne urządzenia pomiarowe
340-344



Hygrometers
Higrometry
335



Leveling patches
Łaty niwelacyjne
344



Measuring tapes
Miary zwijane
335-336



Levels
Poziomnice
344-345



Rulers
Przymiary
337



Feelers
Szczelinomierze
345



Steel set squares
Ekierki metalowe
337-338



Dividers & calipers
Cyrkle i macki
346



Try squares
Kątowniki stolarskie
338-339



Protractors
Kątomierze
347



Vernier calipers
Suwmiarki
339-340



Screw pitch gauges
Sprawdziany grzebieniowe do gwintów
347



EN Digital voltage tester
PL Wskaźnik elektryczny
DE Digitaler-Spannungsprüfer
RU Тестер напряжения цифровой
CS Zkoušečka napětí digitální
HU Digitális voltmérő
RO Tester digital pt. tensiune electrica
FR Testeur de tension type tournevis
IT Cerca fase digitale
ES Indicador eléctrico
ZH 数显测电笔

50-500 Hz | 12-250V A.C. | TEST | LCD



130 mm | NO BATTERY NEEDED / NIE POTRZEBUJE BATERII

YATO	L [mm]	
YT-2861	130	20/500



130 mm | LED LIGHT DIODA | NO BATTERY NEEDED / NIE POTRZEBUJE BATERII

YATO	L [mm]	
YT-2862	130	20/500



145 mm | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | LED LIGHT DIODA | 3x LR41

YATO	L [mm]	
YT-28630	145	6/120

EN Analogue battery tester
PL Tester akumulatorów analogowy
DE Analoges Batterieprüfgerät
RU Аналоговый тестер аккумуляторов
CS Analogový tester akumulátorů
HU Analóg akkuteszter
RO Tester acumulatori analog
FR Testeur de charge batterie
IT Tester analogico per batteria
ES Tester analógico para acumuladores
ZH 电池测试器

6V | 12 V | CCA 200-1000 A



YATO	
YT-8310	10

EN Digital battery tester
PL Tester akumulatorów cyfrowy
DE Digitales Batterieprüfgerät
RU Цифровой тестер аккумуляторов
CS Digitální tester akumulátorů
HU Digitális akkuteszter
RO Tester acumulatori digital
FR Testeur digital de charge batterie
IT Tester digitale per batteria
ES Tester digital para acumuladores
ZH 电池测试器

12 V | CCA 150-1400 A | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ



YATO	
YT-8311	10

EN Battery tester
PL Tester akumulatorów
DE Batterieprüfgerät
RU Тестер аккумуляторов
CS Tester akumulátorů
HU Akkuteszter
RO Tester acumulatori
FR Testeur de batterie
IT Tester per batteria
ES Tester para acumuladores
ZH 电池测试器

12 V | BATTERY TEST / TEST AKUMULATORA | ALTERNATOR TEST / TEST ALTERNATORA



YATO	
YT-83101	12/72

EN Digital battery analyzer
PL Elektroniczny tester akumulatorów
DE Elektronischer Batterietester
RU Электронный тестер аккумуляторов
CS Elektrický tester autobaterií
HU Elektronikus akkumulátor teszter
RO Tester acumulatori
FR Testeur électronique pour accumulateurs
IT Tester elettronico per batterie
ES Comprobador electrónico de acumuladores
ZH 电池测试仪

12 V | CCA 200-1200 A | ALTERNATOR TEST / TEST ALTERNATORA | STARTER TEST / TEST ROZRUSZNIKA | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ



YATO	
YT-83113	6/48

EN OBD2 multilingual scan tool
PL Tester diagnostyczny OBD2
DE OBD2-Diagnosegerät
RU Диагностический тестер OBD2
CS Diagnostický tester OBD2
HU OBD2 hibakód olvasó teszter
RO Tester diagnoza auto OBD2
FR Appareil de diagnostic OBD2
IT Strumento diagnostico OBD2
ES Comprobador de diagnóstico OBD2
ZH 多语言汽车读码卡

OBD II | DTC | CAN | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ



YATO	
YT-72977	10/60

EN Injector tester scan tool
PL Elektroniczny tester wtryskiwaczy silników benzynowych
DE Elektronisches Benzin-Einspritzdüsen-Prüfgerät
RU Электронный тестер для инжекторов бензинового двигателя
CS Elektronický tester trysek benzinového motoru
HU Elektromos teszter benzinmotor befecskendezőhöz
RO Tester scanare injectoare
FR Testeur électronique d'injecteurs de moteurs à essence
IT Tester elettronico per iniettori per motori a benzina
ES Probador electrónico para inyectores de motores de gasolina
ZH 汽车喷油器测试仪



12 V | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

YATO
YT-72960 | 8/48

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



LCD 1999 | 0-500V A.C. | 0-500V D.C. | 0-5 A D.C. | 0-2 MΩ | 5V P-P | h_{FE} PNP NPN | | | 9 V 6F22

YATO
YT-73080 | 50

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



LCD 1999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-10 A D.C. | 0-2 MΩ | h_{FE} PNP NPN | | | 1.5V 9V BATTERY TEST TEST BATERII | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | 2x AAA

YATO
YT-73081 | 50

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 6000 | 0-750V A.C. | 0-1000V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-60 MΩ | 0-9.999 mF | 0-9.999 MHz | 1÷99% | | | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO
YT-73096 | 100

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 9999 | 0-750V A.C. | 0-999.9V D.C. | 0-9.999A A.C. | 0-9.999A D.C. | 0-9.999 MΩ | 0-9.999 mF | 0-9.999 MHz | 1÷99% | OUT | | | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO
YT-73089 | 100

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 9999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-99 MΩ | 0-99 mF | 0.01-60 kHz | | | | NCV | V A.C. VFC | 1.5V 9V BATTERY TEST TEST BATERII | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO
YT-73094 | 40

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 1999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-20 A A.C. | 0-20 A D.C. | 0-20 MΩ | 0-20 mF | °C -40 +1000 | 0-60 MHz | h_{FE} PNP NPN | | | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 9 V 6F22

YATO
YT-73083 | 20

14

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



LCD 1999 | 0-300V A.C. | 0-300V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-20 MΩ | 0-1000 µF | °C -20 +1000 | h_{FE} PNP NPN | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | MAX HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 3x AAA

YATO YT-73084 — 44

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 5999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-60 MΩ | 0-60 mF | 0-60 MHz | °C -40 +1370 | 0.1÷99% | h_{FE} PNP NPN | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | MAX HOLD | MIN HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | CATCH MOCOWANIE | 9 V 6F22

For YT-73090
Dla YT-73090

YATO YT-73085 — 20

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 9999 | 0-100 | 0-750V A.C. | 0-1000V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-99.99 MΩ | 0-99.99 mF | 0-9.999 MHz | 1÷99% | °C -20 +1000 | NCV | V A.C. VFC | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | AUTO & MANUAL MODE TRYB RĘCZNY I AUTOMATYCZNY | DATA HOLD | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AA

YATO YT-73097 — 30

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



LCD 3999 | L1 L2 L3 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-40 MΩ | 0-100 µF | 0.01-100 kHz | °C -20 +1000 | 5÷95% | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | REL RELATIVE VALUE WARTOŚĆ WZGLĘDNA | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 9 V 6F22

YATO YT-73086 — 24

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



5 in 1 5 w 1 | LCD 3999 | 0-300V A.C. | 0-300V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-40 MΩ | 0-100 µF | 0.01-200 kHz | °C -20 +1000 | 5÷95% | RH 30÷99% | 3.5÷100dB | 40000 lx | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | REL RELATIVE VALUE WARTOŚĆ WZGLĘDNA | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 9 V 6F22

YATO YT-73087 — 24

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Pince multimetre universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表

0-600A A.C.



For YT-73085
Dla YT-73085

YATO YT-73090 — 50

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Pince multimetre universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 5999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-600A A.C. | 0-60 MΩ | NCV | LOW IMPEDANCE MODE TRYB NISKIEJ IMPEDANCJI | V A.C. VFC | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO YT-73092 — 40

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Pince multimetre universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字钳形万用表



LCD 1999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-600A A.C. | 0-200 MΩ | °C -20 +1000 | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | MAX HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AA

YATO YT-73091 — 20

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CS Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetor digital universal
ZH 数字万用表



TRUE RMS | LCD 6000 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-600A A.C. | 0-600A D.C. | 0-60 MΩ | 0-60 mF | 0-10 MHz | °C -30 +1000 | NCV | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | DATA HOLD | PEAK HOLD | LED BACKLIGHT / PODŚWIETLENIE | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF / AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO	
YT-73093	50

EN Probe set for multimeters
PL Zestaw sond pomiarowych do mierników
DE Messondensatz für Messgeräte
RU Набор измерительных щупов для измерителей
CS Sada měřicích sond pro měřiče
HU Mérőszonda készlet mérőműszerekhez
RO Set sonde pt. multimetru
FR Jeu de fils de test à points durs pour sondes multimètres
IT Kit di puntali per misuratori
ES Juego de sondas de medición para medidores
ZH 表笔

600 V | 100 cm | CAT.III



YATO	
YT-73078	50/100

EN Hygrometer
PL Higrometr
DE Hygrometer
RU Гигрометр
CS Hygrometr
HU Higrométer
RO Higrometru
FR Hygrometre
IT Igrometro
ES Higrómetro
ZH 湿度测试仪



6-42% | 0.2-2.0% | max 7 mm | LCD | AUTO POWER OFF / AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE



YATO	
YT-73140	54/108

EN Hygrometer
PL Higrometr
DE Hygrometer
RU Гигрометр
CS Hygrometr
HU Higrométer
RO Higrometru
FR Hygrometre
IT Igrometro
ES Higrómetro
ZH 湿度测试仪

6-60% | 0.2-2.9% | max 10 mm | LCD | AUTO POWER OFF / AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE





YATO	
YT-73141	20/40

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CS Měřicí pásmo
HU Mérőszalag
RO Rulete din pinza
FR Ruban à mesurer
IT Misura di nastro
ES Flexómetro
ZH 卷尺

3m 16mm | 5m 19mm | AUTOMATIC STOP | NYLON COATED / POWŁOKA NYLONOWA | II



YATO	L [m]	W [mm]	
YT-7103	3	16	12/120
YT-7105	5	19	12/120

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CS Měřicí pásmo
HU Mérőszalag
RO Rulete din pinza
FR Ruban à mesurer
IT Misura di nastro
ES Flexómetro
ZH 卷尺

3m 16mm | 5m 25mm | 8m 25mm | AUTOMATIC STOP | NYLON COATED / POWŁOKA NYLONOWA | II



YATO	L [m]	W [mm]	
YT-7110	3	16	12/120
YT-7111	5	25	12/60
YT-7112	8	25	6/60

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CS Měřicí pásmo
HU Mérőszalag
RO Rulete din pinza
FR Ruban à mesurer
IT Misura di nastro
ES Flexómetro
ZH 卷尺

3m 16mm | 5m 19mm | 8m 25mm | NYLON COATED / POWŁOKA NYLONOWA | II



YATO	L [m]	W [mm]	
YT-7126	3	16	12/120
YT-7127	5	19	12/120
YT-7128	8	25	6/60

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CS Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Rulete din pinza
FR Ruban à mesurer
IT Misura di nastro
ES Flexómetro
ZH 卷尺

3m 16mm | 5m 19mm | 8m 25mm | NYLON COATED POWŁOKA NYLONOWA | II



YATO	L [m]	W [mm]	
YT-7129	3	16	12/120
YT-7130	5	19	12/120
YT-7131	8	25	6/60

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Мирная лента
CS Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Rulete din pinza
FR Metre ruban
IT Misura di nastro
ES Flexómetro
ZH 卷尺

3m 16mm | 5m 19mm | 5m 25mm | 8m 25mm | NYLON COATED POWŁOKA NYLONOWA | II



YATO	L [m]	W [mm]	
YT-71070	3	16	12/120
YT-71071	5	19	12/96
YT-71072	5	25	12/72
YT-71073	8	25	6/48

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Мирная лента
CS Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Rulete din pinza
FR Metre ruban
IT Misura di nastro
ES Flexómetro
ZH 卷尺

3m 16mm | 5m 19mm | 8m 25mm | NYLON COATED POWŁOKA NYLONOWA | II



YATO	L [m]	W [mm]	
YT-71075	3	16	12/120
YT-71076	5	19	12/96
YT-71077	8	25	6/48

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Мирная лента
CS Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Rulete din pinza
FR Metre ruban
IT Misura di nastro
ES Flexómetro
ZH 卷尺

2m 16mm | 3m 16mm | 5m 19mm | 7.5m 25mm | 10m 25mm | NYLON COATED POWŁOKA NYLONOWA | II



YATO	L [m]	W [mm]	
YT-71150	2	16	12/120
YT-71151	3	16	12/120
YT-71153	5	19	12/96
YT-71155	7.5	25	6/48
YT-71156	10	25	6/36

EN Steel measuring tape
PL Taśma miernicza stalowa
DE Rollbandmass
RU Мерная лента стальная
CS Měřící pásmo ocelové
HU Acél mérőszalag
RO Ruleta sticla
FR Ruban à mesurer acier
IT Misura di nastro a acciaio
ES Cinta de medir de acero
ZH 纤维卷尺

20m 13mm | 30m 15mm | 50m 13mm | NYLON COATED POWŁOKA NYLONOWA | ABS | STEEL STAL | SPEEDY RETRACTING SZYBKIE ZWIJANIE | II



YATO	L [m]	W [mm]	
YT-71580	20	13	10/40
YT-71581	30	13	10/40
YT-71582	50	13	5/20

EN Fibreglass measuring tape
PL Taśma miernicza z włókna szklanego
DE Rollbandmass
RU Мерная лента фиберглас
CS Měřící pásmo - skleněné vlákno
HU Mérőszalag - üvegszál
RO Ruleta fibra sticla
FR Ruban à mesurer fibre-verre
IT Misura di nastro in fibra di vetro
ES Cinta de medir - fibra cristal
ZH 长纤维卷尺

20m 15mm | 30m 15mm | 50m 15mm | ABS | FIBERGLASS WŁÓKNO SZKLANE | SPEEDY RETRACTING SZYBKIE ZWIJANIE | II



YATO	L [m]	W [mm]	
YT-71570	20	15	10/40
YT-71571	30	15	10/40
YT-71572	50	15	5/20

EN Fibreglass measuring tape
PL Taśma miernicza z włókna szklanego
DE Rollbandmass
RU Мерная лента фиберглас
CS Měřící pásmo - skleněné vlákno
HU Mérőszalag - üvegszál
RO Ruleta fibra sticla
FR Ruban à mesurer fibre-verre
IT Misura di nastro in fibra di vetro
ES Cinta de medir - fibra cristal
ZH 纤维卷尺

30m 15mm | 50m 15mm | ABS | FIBERGLASS WŁÓKNO SZKLANE | SPEEDY RETRACTING SZYBKIE ZWIJANIE



YATO	L [m]	W [mm]	
YT-71540	30	15	10
YT-71541	50	15	10

EN Diameter and circumference measuring tape
PL Taśma stalowa do pomiaru średnicy i obwodu
DE Umfang Bandmass
RU Циркометр для измерения длины окружности и диаметра
CS Cirkometry-měřící pásky pro obvod a průměr
HU Circometer szalagos mérés
RO Banda pt. masurat circumferinte
FR Ruban à mesurer circomètre
IT Metro a nastro in acciaio per misurare diametri e circonferenze
ES Circometer cinta métrica
ZH 圆周尺

mm inch | +/− 0.01 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	Ø [mm]	Circumference / Obwód [mm]	
YT-71700	20-300	60-950	50
YT-71701	300-700	940-2200	50
YT-71702	700-1100	2190-3460	50

EN Stainless steel flexible ruler
PL Przymiar stalowy elastyczny
DE Metrisches Gerade Lineal INOX
RU Линейки гибкие, нержавеющая сталь
CS Měřítko z nerezové pružinové oceli
HU Acél vonalzó
RO Rigle masura inox
FR Réglet métallique en inox
IT Righello flessibile in acciaio
ES Regla flexible acero inox
ZH 钢直尺



YATO	L [mm]	
YT-70720	150	10/500
YT-70721	300	12/300
YT-70722	500	20/120
YT-70723	600	20/120
YT-70724	1000	20/60

EN Aluminium ruler
PL Przymiar aluminiowy
DE Alu zeichen-massstab
RU Линейка алюминиевая
CS Měřící lať hliníková
HU Asztalos vonalzó, alumínium
RO Riglă tâmplar din aluminiu
FR Règle aluminium
IT Righello di alluminio
ES Regla de aluminio
ZH 铝合金直尺



YATO	L [mm]	
YT-7070	300	25/100
YT-7071	600	10/50

EN Aluminium ruler
PL Przymiar aluminiowy
DE Alu zeichen-massstab
RU Линейка столярная алюминиевая
CS Meracia lata hliníková
HU Riglă tâmplar din aluminiu
RO Asztalos vonalzó, alumínium
FR Règle aluminium
IT Righello di alluminio
ES Regla de aluminio
ZH 铝合金直尺




YATO	L [mm]	
YT-70713	500	8/32
YT-70715	1000	8/32

EN Steel set square
PL Ekierka metalowa
DE Anschlagwinkeldreieck
RU Угольник для плотника и столяра
CS Úhelník
HU Fém derékszög
RO Echer tamplarie
FR Équerre de menuisier
IT Squadra metallica
ES Escuadra metalica
ZH 铝合金三角尺




YATO	L [mm]	
YT-70780	170	6/72
YT-70781	270	6/36

EN Aluminium aloy triangle
PL Kątownik ciesielski do krokwi
DE Anschlagwinkeldreieck
RU Угольник для плотника и столяра
CS Úhelník na meranie
HU Fém derékszög
RO Echer aluminiu pt. dulgherie
FR Équerre triangle règle
IT Squadra da carpentiere
ES Escuadra metalica
ZH 铝合金三角尺



YATO	L [mm]	
YT-70786	180	8/64
YT-70787	300	6/24

EN Adjustable quick square
PL Ekierka metalowa - kątownik
DE Metall-Dreieck - Winkelmesser
RU Металлический угольник
CS Kovový úhelník
HU Fém vonalzó - derékszög
RO Echer reglabil
FR Equerre de charpentier
avec rapporteur d'angle
IT Squadra da disegno metallica
ES Escuadra metálica
ZH 金属三角三角板



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-70782	175x175x275	6/24

EN Extension layout tool
PL Kątownik aluminiowy ze stopką - ekierka
DE Aluminium-Quadrat mit Fuß - Metall-Winkelmaß - Winkelmesser
RU Алюминиевый угольник с основанием - металлический угольник - угольник
CS Hliníkový úhelník s patkou - kovový úhelník - úhleník
HU Talpas alumínium derékszög - fém vonalzó - derékszög
RO Dispozitiv pt. taiat la profil
FR Cornière en aluminium avec pied
- équerre en métal - rapporteur
IT Squadra in alluminio con piede
- squadra da disegno metallica - squadra
ES Escuadra de aluminio con pie, metálica
ZH 铝合金三角尺



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-70783	165x185x210-290	6/24

EN Folding builder's square
PL Kątownik budowlany składany
DE Bauwinkel Klappbar
RU Угольник складной строительный
CS Skládací stavařský úhelník
HU Összecsukható derékszög
RO Echer pliabil din aluminiu
FR Équerre pliante
IT Squadra da muratore pieghevole
ES Escuadra plegable construccion
ZH 折叠铝合金角尺


mm / inch | Al



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-70850	840x600x600	6/24
YT-70851	1720x1220x1220	10

EN Aluminium try square
PL Kątownik do płyt gipsowo-kartonowych
DE Anschlagwinkel
RU Уголник столярный
CS Truhlářský úhelník černý
HU Asztalos derékszög, fekete
RO Echer de tâmplărie negru
FR Équerre
IT Squadra per pannelli in gesso
ES Escuadra de aluminio
ZH 角尺

90° | 1200 mm | +/− 0.03 mm | Al



YATO	L [mm]	
YT-70855	1200	10

EN Aluminium try square
PL Kątownik aluminiowy
DE Anschlagwinkel
RU Уголник столярный
CS Truhlářský úhelník
HU Asztalos derékszög
RO Echer de tâmplărie
FR Equerre en aluminium
IT Angolo di alluminio
ES Escuadra de aluminio
ZH 铝合金角尺

45° | 90° | Al



YATO	L [mm]	
YT-7080	250	6/36
YT-7081	300	6/36
YT-7082	350	6/36

EN Try square
PL Kątownik stalowy
DE Anschlagwinkel
RU Уголник столярный
CS Truhlářský úhelník
HU Asztalos derékszög
RO Echer de tâmplărie
FR Equerre
IT Angolo di acciaio
ES Escuadra
ZH 不锈钢角尺

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-7083	150x300	25/100
YT-7084	250x500	10/50

EN Combination square
PL Kątownik ślusarski nierdzewny
DE Edelstahl-Schlosserwinkel
RU Угольник слесарный
CS Zámečnický úhelník nerezový
HU Rozsdamentes lakatos derékszög
RO Echer combinat
FR Équerre de serrurier en acier inoxydable
IT Squadra per fabbro in acciaio inox
ES Escuadra de cerrajero inoxidable
ZH 角尺


150 mm | x1 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	L [mm]	
YT-70843	150	6/24

EN Adjustable ruler
PL Kątownik nastawny do przenoszenia wymiarów
DE Multifunktionales Messlineal
RU Разметочный инструмент линейка-шаблон
CS Pokosník nastavitelný
HU Szögmértékek
RO Echer reglabil
FR Angle mesure
IT Squadra regolabile tracciatore
ES Medición del ángulo
ZH 铝合金四折尺


mm / inch | Al



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-70880	250x120	10/50

EN Aluminium try square
PL Kątownik aluminiowy
DE Alu-Zimmermannswinkel
RU Уголник столярный алюминиевый
CS Truhlářský úhelník černý
HU Asztalos derékszög
RO Echer (unghi drept) de tâmplărie
FR Règle d'angle
IT Angolo di alluminio
ES Escuadra de aluminio
ZH T型尺

mm / inch | Al



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-70791	600x360	6/24
YT-70792	1220x560	6/12

EN Adjustable angle square
PL Kątownik nastawny
DE Einstellbarer Winkel
RU Регулируемый угольник
CS Nastavitelný úhloměr
HU Állítható asztalos derékszög
RO Echer reglabil
FR Règle d'angle réglable
IT Squadra regolabile
ES Escuadra ajustable
ZH 可调整角度尺

45° | 90° | 135° | 300 mm | Al | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	L [mm]	
YT-70794	300 (listwa), 160 (stopka)	60

EN Multi-purpose bevel
PL Kątownik wielofunkcyjny
DE Mehrzweck-Winkelhalter
RU Многофункциональный угольник
CS Multifunkční úhelník
HU Multifunkciós derékszög
RO Vinclu multifunctional cu nivela
FR Règle d'angle multifonction
IT Squadra multifunzionale
ES Escuadra multifunción
ZH 组合角尺

45° 90° 150 mm mm inch x1 Al SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	L [mm]	
YT-70770	150	12/72

EN Multi-purpose bevel
PL Kątownik wielofunkcyjny
DE Mehrzweck-Winkelhalter
RU Многофункциональный угольник
CS Multifunkční úhelník
HU Multifunkciós derékszög
RO Vinclu multifunctional cu nivela
FR Règle d'angle multifonction
IT Squadra multifunzionale
ES Escuadra multifunción
ZH 组合角尺


45° 90° 300 mm mm inch x1 Al SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	L [mm]	
YT-70771	300	12/72

EN Multi-purpose bevel with protract
PL Kątownik wielofunkcyjny centrujący
DE Zentrier-Mehrzweck-Winkelhalter
RU Многофункциональный центрирующий угольник
CS Multifunkční centrovací úhelník
HU Multifunkciós központosító derékszög
RO Vinclu multifunctional cu nivela
FR Règle de centrage multifonctionnel
IT Squadra multifunzionale centrante
ES Escuadra multifunción de centraje
ZH 组合角尺

45° 90° 300 mm mm inch x1 Al SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	L [mm]	
YT-70772	300	12/36

EN 3D aluminium mitre square
PL Kątownik aluminiowy 3D
DE Winkel mit Gehrung
RU Угольник алюминиевый 3D
CS Japonský 3D úhelník
HU Alu derékszög 3D
RO Echer pt. imbinari
FR Japonais en alliage d'aluminium bois règle
IT Squadra in alluminio 3D
ES Japonés regla de aluminio cuadrado diseño
ZH 划线尺

3D 45° 90° Al



YATO	
YT-70797	25/100

EN 3D aluminium mitre square
PL Kątownik przestrzenny
DE Raum-Winkelstahl
RU Пространственный угольник
CS Posuvný úhelník
HU 3D vonalzó
RO Echer aluminiu 3D
FR Équerre japonaise
IT Squadra tridimensionale
ES Escuadra tridimensional
ZH 木工角尺


3D METRIC METRYCZNY Al



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-70825	150x70x215	10/50

EN Vernier caliper
PL Suwmiarka
DE Messschieber
RU Штангециркуль
CS Posuvné měřítko
HU Tolómérő
RO Şubler
FR Pied à coulisse
IT Calibro
ES Calibre
ZH 钢卷尺

mm inch +/- 0.02 mm SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-7200	0-150	50

EN Digital caliper
PL Suwmiarka elektroniczna
DE Digital Messschieber
RU Штангенциркуль электронный
CS Posuvné měřítko elektronické
HU Digitális tolómérő
RO Şubler electronic
FR Pied à coulisse electronique
IT Calibro
ES Calibre electrónico
ZH 数显卡尺

mm inch +/- 0.03 mm SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA 1x + SR44



YATO	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-7201	0-150	10/50

EN Vernier caliper
PL Suwmiarka
DE Messschieber
RU Штангенциркуль
CS Posuvné měřítko
HU Tolómérő
RO Şubler
FR Pied à coulisse
IT Calibro
ES Calibre
ZH 游标卡尺

mm inch +/- 0.02 mm SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-72003	0-200	30
YT-72004	0-300	20

EN Vernier caliper
PL Suwmiarka
DE Messschieber
RU Штангенциркуль
CS Posuvné měřítko
HU Tolómérő
RO Şubler
FR Pied à coulisse
IT Calibro
ES Calibre
ZH 游标卡尺


mm inch +/- 0.05 mm Al



YATO	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-70740	0-600	12/24

EN Disc brake vernier caliper
PL Suwmiarka do tarcz hamulcowych
DE Scheibenbremse noniusschieber
RU Штангенциркуль для тормозных листов
CS Digitální posuvné měřítko na brzdové kotouče
HU Tárcsafék tolómérő
RO Subler pt. masurat discuri de frana cu display digital
FR Disque de frein etrier vernier
IT Calibro a corsoio per dischi del freno
ES Freno de disco pie de rey
ZH 制动片卡尺

160 mm | 0-60 mm | +/- 0.01 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-72090	0-60	50

EN Disc brake digital caliper
PL Suwmiarka elektroniczna do tarcz hamulcowych
DE Digitalen Scheibenbremse
RU Штангенциркуль электронный для тормозных листов
CS Elektronicke posuvné měřítko na brzdové kotouče
HU Electronikus tárcsafék tolómérő
RO Subler pt. masurat discuri de frana cu display digital
FR Disque de frein etrier electronique
IT Calibro a corsoio elettronico per dischi del freno
ES Pie de rey digital para discos de freno
ZH 制动片卡尺

mm/inch | 180 mm | 0-70 mm | +/- 0.03 mm | 55mm | LCD | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 1x + CR2032



YATO	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-72093	0-70	50

EN Micrometer
PL Mikrometr
DE Mikrometer
RU Микрометр
CS Mikrometr
HU Mikrométer
RO Micrometru
FR Micromètre
IT Micrometro
ES Micrómetro
ZH 外径千分尺

+/- 0.01 mm



YATO	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-72300	0-25	100
YT-72301	25-50	50
YT-72302	50-75	50
YT-72303	75-100	30

EN Micrometer with a digital display
PL Mikrometr z wyświetlaczem cyfrowym
DE Mikrometer mit Digitalanzeige
RU Микрометр с цифровым индикатором
CS Mikrometr s digitálním displejem
HU Mikrométer digitális kijelzővel
RO Micrometru cu afişaj digital
FR Micromètre
IT Micrometro con digitale elettronico
ES Micrómetro con pantalla digital
ZH 数显外径千分尺

mm/inch | +/- 0.001 mm | LCD




YATO	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-72305	0-25	50

EN Digital detector with moisture test
PL Cyfrowy detektor oraz wilgotnościomierz
DE Digitaler Detektor mit Feuchtigkeitstest
RU Цифровой детектор и измеритель влажности
CS Digitální detektor s testem vlhkosti
HU Digitális detektor nedvességvizsgálattal
RO Detector digital cu test de umiditate
FR Détecteur numérique avec test d'humidité
IT Rivelatore digitale con test di umidità
ES Detector digital con prueba de humedad
ZH 墙体探测仪

4 in 1 / 4 w 1 | LCD | 6h | 5-50% | 1.5-33% | max 8 mm | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 9 V 6F22






YATO	
YT-73138	40

EN Stud finder
PL Wykrywacz profili i przewodów
DE Entfernungsmesser
RU Цифровой детектор
CS Digitální detektor
HU Digitális kereső műszer
RO Detector digital
FR Détecteur de métaux et de câbles électriques
IT Detector digitale
ES Escáner de pared
ZH 多功能探测仪

3 in 1 / 3 w 1 | LCD | 6h | 9 V 6F22






YATO	
YT-73131	40

EN Infrared thermometer
PL Pirometr
DE Pyrometer
RU Пирометр
CS Pyrometr
HU Pirométer
RO Termometru cu infrarosu
FR Pyromètre
IT Termometro a infrarossi
ES Pirómetro
ZH 红外测温仪






0.10-1 EMISSIVITY EMISYJNOŚĆ | -50 +600 | ⌀1 12 | MAX MIN | °C °F | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO YT-73200 — 10/60

EN Infrared thermometer
PL Pirometr
DE Pyrometer
RU Пирометр
CS Pyrometr
HU Pirométer
RO Termometru cu infrarosu
FR Pyromètre
IT Termometro a infrarossi
ES Pirómetro
ZH 红外测温仪





0.10-1 EMISSIVITY EMISYJNOŚĆ | -50 +650 | ⌀1 12 | MAX MIN | °C °F | x100 MEMORY PAMIĘĆ | UV LED | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO YT-73201 — 10/60

EN Laser distance meter with tape measure and cross laser line
PL Dalmierz laserowy z miarą zwijaną i laserem krzyżowym
DE Laser-Entfernungsmesser mit Maßband und Kreuzlaser
RU Лазерный дальномер с рулеткой и перекрестными лучами
CS Laserový dálkoměr s měřicí páskou a křížovým laserem
HU Lézeres távolságmérő mérőszalaggal és kereszt lézerrel
RO Telemetru laser, cu ruleta
FR Télémètre laser avec ruban à mesurer et laser croisé
IT Tracciatore laser con metro a rullo e laser a raggio incrociato
ES Telémetro láser con cinta métrica y láser cruzado
ZH 激光卷尺测距仪






3 in 1 / 3 w 1 | 5m 19mm | II | 0.2-40m +/-2mm | 90° | CLASS / KLASA II | MEMORY PAMIĘĆ | LCD | ABS | 2x AAA

YATO YT-73122 — 24

EN Laser distance meter
PL Dalmierz laserowy
DE Laserentfernungsmesser
RU Лазерный дальномер
CS Laserový měřič vzdálenosti
HU Lézeres távolságmérő
RO Telemetru cu laser
FR Télémètre laser
IT Telemetro laser
ES Medidores láser de distancias
ZH 激光测距仪






40m | 0.2-40m +/-2mm | x20 MEMORY PAMIĘĆ | x10 MODES TRYBY | CONSTANT ANGLE PITCH MEASUREMEN CIĄGŁY POMIAR KĄTA NACHYLENIA | IP65 | USB TYPE C

YATO YT-73126 — 20

EN Laser distance meter
PL Dalmierz laserowy
DE Laserentfernungsmesser
RU Лазерный дальномер
CS Laserový měřič vzdálenosti
HU Lézeres távolságmérő
RO Telemetru cu laser
FR Télémètre laser
IT Telemetro laser
ES Medidores láser de distancias
ZH 激光测距仪





60m | 0.2-60m +/-2mm | x20 MEMORY PAMIĘĆ | x10 MODES TRYBY | CONSTANT ANGLE PITCH MEASUREMEN CIĄGŁY POMIAR KĄTA NACHYLENIA | IP65 | USB TYPE C

YATO YT-73127 — 20

EN Laser distance meter
PL Dalmierz laserowy
DE Laserentfernungsmesser
RU Лазерный дальномер
CS Laserový měřič vzdálenosti
HU Lézeres távolságmérő
RO Telemetru cu laser
FR Télémetre laser
IT Telemetro laser
ES Medidores láser de distancias
ZH 激光测距仪



5-900m +/-1 m | 905 Nm | 0-300 ±5 km/h | H | II CLASS / KLASA | 2x AAA

YATO YT-73129 — 30

EN Distance measuring wheels
PL Koło miernicze
DE Messrad
RU Колесо измерительное
CS Kolečko pro měření vzdálenosti
HU Kicsi mérőkerék
RO Roți de măsură
FR Roues de mesure
IT Ruota di misurazione
ES Ruedas de medición
ZH 测距轮



0.1-9999.9 m | 0.5% ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | ⌀ 160 mm | 38-92 cm | Al



YATO YT-71650 — 8

EN Distance measuring wheels
PL Koło miernicze
DE Messrad
RU Колесо измерительное
CS Kolečko pro měření vzdálenosti
HU Kicsi mérőkerék
RO Roți de măsură
FR Roues de mesure
IT Ruota di misurazione
ES Ruedas de medición
ZH 测距轮



m/ft | 0.1-9999.9 m | 0.5% ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | ⌀ 160 mm | LCD | 82-104 cm | Al | ABS



YATO YT-71655 — 10

EN 5-point laser level
PL Laser pięciopunktowy
DE 5- Punktlaser
RU Лазерный нивелир
CS 5 bodový laser
HU Keresztsugaras és 5 pontos lézer
RO Nivela laser in 5 puncte
FR Niveau laser 5 points
IT Laser a cinque punte
ES Nivel laser de 5 puntos - rojo
ZH 五点水平仪

20m | ± 1.5mm /5m | ±3° SELF-REGULATION SAMOREGULACJA | 635 nm | 30h | 1/4" 5/8" (6.3 mm) (15.9 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | °C - 15 + 40 | II CLASS / KLASA | IP54 | 3x AA





YATO YT-30427 — 12

EN Cross line green laser
PL Laser krzyżowy zielony
DE Laser mit grünem Kreuz
RU Лазерный уровень зеленый крест
CS Laser zelený křížový
HU Zöld keresztlézer
RO Nivela cu laser transversala
FR Niveau laser à croix verte
IT Livella laser verde a linee incrociate
ES Láser en cruz verde
ZH 激光水平仪

±3.0mm /10m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | ±4° SELF-REGULATION SAMOREGULACJA | 510-530 nm | 1/4" (6.3 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | °C - 10 + 50 | ≤1 mW | II CLASS / KLASA | IP54 | 6V | 4x AA





YATO YT-30433 — 30

EN Cross line green laser
PL Laser krzyżowy zielony
DE Laser mit grünem Kreuz
RU Лазерный уровень зеленый крест
CS Laser zelený křížový
HU Zöld keresztlézer
RO Nivela cu laser transversala
FR Niveau laser à croix verte
IT Livella laser verde a linee incrociate
ES Láser en cruz verde
ZH 激光水平仪

±3.0mm /10m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | ±4° SELF-REGULATION SAMOREGULACJA | 510-530 nm | 3.7 V 5200mAh Li-Ion | 1/4" (6.3 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | °C -10 +50 | ≤1 mW | II CLASS / KLASA





YATO		
YT-30434		20

EN Line green laser
PL Laser liniowy zielony
DE Laser mit grüner Linie
RU Лазерный уровень зеленый линейный
CS Laser zelený liniový
HU Zöld vonallézer
RO Nivela cu laser
FR Niveau laser à ligne verte
IT Livella laser lineare verde
ES Láser línea verde
ZH 投线仪

±3.0mm /10m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | ±4° SELF-REGULATION SAMOREGULACJA | 510-530 nm | 1/4" (6.3 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | °C -10 +50 | ≤1 mW | II CLASS / KLASA | IP54 | 6V | 4x AA





YATO		
YT-30435		20

EN Line green laser 3D
PL Laser liniowy zielony 3D
DE 3D-Laser mit grüner Linie
RU Лазерный уровень зеленый линейный 3D
CS Laser zelený liniový 3D
HU Zöld vonallézer 3D
RO Nivela cu laser 3D
FR Niveau laser 3D à ligne verte
IT Livella laser lineare 3D verde
ES Láser 3D línea verde
ZH 投线仪






±3.0mm /10m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | ±4° SELF-REGULATION SAMOREGULACJA | 510-530 nm | 3.7 V 5200mAh Li-Ion | 1/4" (6.3 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | °C -10 +50 | ≤1 mW | II CLASS / KLASA | IP54

YATO		
YT-30436		12

EN Tile laser
PL Laser glazurniczy
DE Fliesenlaser
RU Лазерный уровень для пластин
CS Laserová vodováha
HU Csempelézer
RO Nivel laser pt. plăci
FR Laser tuile
IT Livella laser per piastrelle
ES Láser de baldosas
ZH 地板仪



10m | ± 10mm /10m | x2 | ABS | 2x AA



YATO		
YT-30410		4/16

EN Red glasses for laser
PL Okulary czerwone do pracy z laserem
DE Rote Laserschutzbrille
RU Красные очки для работы с лазером
CS Červené brýle pro práci s laserem
HU Piros lézerszemüveg
RO Ochelari rosii pt. laser
FR Lunettes d'amélioration laser rouges
IT Occhiali rossi per raggi laser
ES Gafas para visión láser rojas
ZH 眼镜



YATO		
YT-30460		100

EN Green laser glasses
PL Okulary zielone do pracy z laserem
DE Grüne Laserschutzbrille
RU Зеленые очки для работы с лазером
CS Zelené brýle pro práci s laserem
HU Zöld lézerszemüveg
RO Ochelari verzi pt. laser
FR Lunettes d'amélioration laser vert
IT Occhiali verdi per raggi laser
ES Gafas para visión láser verde
ZH 激光眼镜





YATO		
YT-30461		80

EN Aluminium tripod
PL Statyw aluminiowy
DE Aluminium-Stativ
RU Алюминиевый штатив
CS Hliníkový stativ
HU Alumínium állvány
RO Trepied aluminiu
FR Trépied en aluminium
IT Tripode in alluminio
ES Trípode de aluminio
ZH 三角架



1/4" 5/8" (6.3 mm) (15.9 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | Al

YATO	H [mm]	
YT-30471	150-280	20
YT-30473	320-750	10
YT-30475	460-1200	20
YT-30477	470-1500	20

EN Aluminium elevating tripod
PL Składany statyw aluminiowy
DE Aluminium-Stativ, faltbar
RU Складной алюминиевый штатив
CS Skládaný hliníkový stativ
HU Összecsukható alumínium állvány
RO Trepied aluminiu telescopic
FR Trépied en aluminium pliable
IT Treppiede in alluminio pieghevole
ES Trípode de aluminio plegable
ZH 三角架

600 x1500 mm | 1/4" 5/8" (6,3 mm) (15,9 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | Al



YATO	H [mm]	
YT-30451	600-1500	10

EN Aluminium tripod
PL Statyw aluminiowy
DE Aluminium-Stativ
RU Алюминиевый штатив
CS Hliníkový stativ
HU Alumínium állvány
RO Trepied aluminiu
FR Trépied en aluminium
IT Tripode in alluminio
ES Trípode de aluminio
ZH 三角架

1/4" 5/8" (6,3 mm) (15,9 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | Al



YATO	H [mm]	
YT-30479	950-1500	4

EN Leveling patch
PL Łata niwelacyjna teleskopowa
DE Teleskop-Nivellierlatte
RU Телескопическая нивелирная рейка
CS Teleskopová nivelační lať ka
HU Teleszkópos szintezőléc
RO Dispozitiv nivelare
FR Mire de nivellement télescopique
IT Stadia telescopica
ES Varilla de nivelación telescópica
ZH 塔尺


Al



YATO	L [mm]	
YT-30491	1040-3000	12
YT-30492	1200-5000	12

EN Aluminium level
PL Poziomnica aluminiowa
DE Wasserwaage
RU Уровень
CS Vodováha
HU Vízmérték
RO Cumpănă
FR Niveau à bulle
IT Livella
ES Nivel
ZH 铝合金水平尺

0.057° = 1mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x3 | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 1.5mm PROFILE PROFIL | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY



YATO	L [mm]	
YT-3001	400	20/60
YT-3002	600	20/60
YT-3003	800	10/40
YT-3004	1000	10/40
YT-3005	1200	10/20

EN Aluminium level
PL Poziomnica aluminiowa
DE Wasserwaage
RU Уровень
CS Vodováha
HU Vízmérték
RO Cumpănă
FR Niveau à bulle
IT Livella
ES Nivel
ZH 铝合金水平尺

SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY

0.057° = 1mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x3 | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 1.5mm PROFILE PROFIL



YATO	L [mm]	
YT-3022	600	10/30
YT-3023	800	10/30
YT-3024	1000	30
YT-3025	1200	20
YT-3026	1500	20

0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x3 | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI



YATO	L [mm]	
YT-30071	600	10/40
YT-30072	800	10/30
YT-30073	1000	10/20
YT-30074	1200	10/20

0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x2 | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI



YATO	L [mm]	
YT-30060	400	10/40
YT-30061	600	10/40
YT-30062	800	10/30
YT-30063	1000	10/20
YT-30064	1200	10/20

EN Trapezoidal spirit level
PL Poziomnica trapezowa
DE Trapezförmige Wasserwaage
RU Трапецеидальный уровень духа
CS Vodováha trapezova
HU Vízmérték trapéz
RO Nivela trapezoidala
FR Trapezes niveau
IT Livella trapezoidale
ES Trapezoides nivel
ZH 水平尺



YATO	L [mm]	
YT-30370	250	60

EN Magnetic digital level
PL Poziomnica elektroniczna magnetyczna
DE Elektronische Magnet-Wasserwaage
RU Электронный магнитный спиртовой уровень
CS Elektronická magnetická vodováha
HU Mágneses elektromos vízmérték
RO Nivela digitala magnetica
FR Niveau à bulle électronique magnétique
IT Livella elettronica magnetica
ES Magnético nivel electrónico
ZH 迷你数显水平尺



YATO	L [mm]	
YT-30395	150	30

EN Magnetic digital level
PL Poziomnica elektroniczna magnetyczna
DE Elektronische Magnet-Wasserwaage
RU Электронный магнитный спиртовой уровень
CS Elektronická magnetická vodováha
HU Mágneses elektromos vízmérték
RO Nivela digitala magnetica
FR Niveau à bulle électronique magnétique
IT Livella elettronica magnetica
ES Magnético nivel electrónico
ZH 迷你数显水平尺



YATO	L [mm]	
YT-30397	400	30

EN Electronic laser level
PL Poziomnica elektroniczna z laserem
DE Elektronische laser Wasserwaage
RU Уровни электронные лазерные
CS Úrovně elektronické laser
HU Elektronikus vízmertek lezeres
RO Nivelurile laser electronice
FR Niveaux laser électronique
IT Livella elettronica con laser
ES Niveles láser electrónica
ZH 数显激光水平尺





YATO	L [mm]	
YT-30400	610	20

EN Feeler
PL Szczelinomierz
DE Fühlerlehre
RU Щупы
CS Spároměr
HU Hézagmérő
RO Lere
FR Palpeur
IT Spessimetro
ES Calibre de fisuras
ZH 塞尺







YATO	L [mm]	W [mm]	↔ [mm]	
YT-7220	100	10	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.0	10/200

YATO	L [mm]	W [mm]	↔ [mm]	
YT-7221	200	12.8	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.0	10/100





YATO	L [mm]	W [mm]	↔ [mm]	
YT-7222	100	10	0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50	10/100

YATO	L [mm]	W [mm]	↔ [mm]	
YT-7223	200	12.8	0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50	10/100

EN Divider
PL Cyrkiel z prowadnicą
DE Bogenspitzzirkel
RU Циркуль разметочный с подвижной дугой
CS Kružidlo s obloukem
HU Ipari körző
RO Compas de trasaj
FR Compas traçoir
IT Compasso con guida
ES Compas con fijador
ZH 卡规



YATO	L [mm]	
YT-72100	150	50
YT-72101	200	50
YT-72102	300	50

EN Spring divider
PL Cyrkiel ze sprężyną i śrubą
DE Zirkel mit Stift
RU Циркуль разметочный с винтом
CS Kružidlo s pružinou
HU Precíziós körző
RO Compas de trasaj cu reglaj
FR Compas à ressort
IT Compasso con molla e vite
ES Compas de puntas, con muelle
ZH 弹簧卡规



YATO	L [mm]	
YT-72106	150	50
YT-72107	200	50
YT-72108	300	50

EN Outside caliper
PL Macka zewnętrzna
DE Greifzirkel (Außentaster)
RU Кронциркуль для наружных измерений
CS Hmatadlo
HU Külső jelölő
RO Calibru masurat exterior
FR Compas d'épaisseur
IT Comparatore a bracci tastatori per esterni
ES Compas planos para exteriores
ZH 外卡规



YATO	L [mm]	
YT-72115	200	100
YT-72116	300	50

EN Outside caliper with spring
PL Macka zewnętrzna sprężynowa
DE Aussenzirkel
RU Кронциркуль для наружных измерений с винтом
CS Obkročné hmatadlo se stavěcím šroubem
HU Precíziós külső jelölő
RO Calibru masurat exterior cu reglaj
FR Compas a ressort d'épaisseur
IT Comparatore a bracci tastatori per esterni a molla
ES Compas para exteriores, con muelle
ZH 弹簧外卡规



YATO	L [mm]	
YT-72120	150	50
YT-72121	200	100
YT-72122	250	10/100

EN Inside caliper with spring
PL Macka wewnętrzna sprężynowa
DE Innenzirkel
RU Кронциркуль-нутромер для внутренних измерений с винтом
CS Hmatadlo vnútorné s pružinou
HU Precíziós jelölő körző
RO Calibru masurat interior cu reglaj
FR Compas à ressort d'intérieur
IT Comparatore a bracci tastatori per interni a molla
ES Compas para interiores, con muelle
ZH 弹簧内卡规



YATO	L [mm]	
YT-72125	150	100
YT-72126	200	10/100
YT-72127	250	100

EN Inside caliper
PL Macka wewnętrzna
DE Lochzirkel
RU Кронциркуль-нутромер для внутренних измерений
CS Hmatadlo
HU Belső jelölő körző
RO Calibru masurat interior
FR Compas d'intérieur
IT Comparatore a bracci tastatori per interni
ES Compas planos para interiores
ZH 内卡规



YATO	L [mm]	
YT-72130	150	100
YT-72131	250	100
YT-72132	300	100

EN Bevel protractor
PL Kątomierz
DE Winkelmesser
RU Транспортир
CS Protractor
HU Szögmérő
RO Raportor
FR Rapporteur
IT Rapportatore
ES Transportador
ZH 可调量角器



YATO	L [mm]	
YT-70853	380	10/60

EN Protractor
PL Kątomierz
DE Winkelmesser
RU Транспортир
CS Protractor
HU Szögmérő
RO Raportor
FR Rapporteur
IT Rapportatore
ES Transportador
ZH 量角器



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-72140	120x150	50
YT-72141	150x200	50

EN Digital level aluminium box with magnet
PL Kątomierz elektroniczny magnetyczny
DE Elektronischer magnetischer Winkelmesser
RU Электронный магнитный транспортир
CS Elektronický magnetický úhloměr
HU Mágneses elektronikus szögmérő
RO Nivela aluminiu cu magnet, tip cutie
FR Mesureur d'angle magnétique électronique
IT Rapportatore magnetico elettronico
ES Magnética escuadra electrónica
ZH 迷你电子数显倾角仪



YATO	
YT-71000	10/45

EN Screw pitch gauges
PL Sprawdzian grzebieniowy do gwintów
DE Gewinde-Messlehre Lehrenblätter
RU Резьбомер
CS Test hrebeň
HU Menetsablon
RO Set lere filet
FR Manometre pour filetage
IT Pettine per filetti
ES Galga para roscas
ZH 螺纹规







YATO	Thread size metric / Rozmiar gwintów metryczne [mm]	
YT-29980	0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6	30/300

YATO	Thread size Whitworth / Rozmiar gwintów Whitworth	
YT-29982	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62	30/300

YATO	Thread size metric / Rozmiar gwintów metryczne [mm]	Thread size Whitworth / Rozmiar gwintów Whitworth	
YT-29984	0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62	20/200

15

Pneumatic tools
Narzędzia pneumatyczne



Impact wrenches
Klucze udarowe
350-353




Impact wrenches 1/2"
Klucze udarowe 1/2" ... 350
Impact wrenches 3/4"
Klucze udarowe 3/4" ... 352
Impact wrenches 1"
Klucze udarowe 1" ... 353

Other air tools
Inne narzędzia pneumatyczne
354-361



Pneumatic sets
Zestawy pneumatyczne ... 354
Pneumatic ratchets & sets
Grzechotki pneumatyczne i zestawy ... 354
Pneumatic grinders & accessories
Szlifierki pneumatyczne i akcesoria ... 355
Pneumatic cut-off tools & discs
Przecinarki pneumatyczne i tarcze ... 357
Air body saws
Wyrzynarki pneumatyczne i akcesoria ... 357
Pneumatic shears
Nożyce pneumatyczne ... 358
Pneumatic drills
Wiertarki pneumatyczne ... 358
Pneumatic hammers & accessories
Młotki pneumatyczne i akcesoria ... 359
Holders for tools
Uchwyty na narzędzia ... 359
Inflating guns & heads
Pistolety do pompowania i głowice ... 360
Air brake bleeders
Urządzenia do wymiany płynu hamulcowego ... 361
CV boot instalation tools
Urządzenia do montażu osłon przegubów ... 361

Painting equipment & accessories
Narzędzia do malowania i akcesoria
361-364



Spray guns
Pistolety lakiernicze ... 361
Air vaccum cleaners
Odkurzacze pneumatyczne ... 361

Cleaning foam guns
Pistolety do wytwarzania piany ... 362
Blow guns
Pistolety do przedmuchiwania ... 362
Washing guns
Pistolety do ropowania ... 363
Sandblasting tools & accessories
Narzędzia do piaskowania i akcesoria ... 363
Work benches
Stojaki lakiernicze ... 364

Pneumatic accessories
Akcesoria instalacji pneumatycznej
364-368



Air filters, regulators & lubricators
Filtry, reduktory i smarownice ... 364
Spiral hoses
Węże spiralne ... 365
Reinforced hoses
Węże zbrojone ... 365
Couplers
Złącza ... 367

Air grease guns
Smarownice pneumatyczne
369-370



Pneumatic riveters
Nitownice pneumatyczne
371



Pneumatic staplers & nailers
Zszywacze i gwoździarki pneumatyczne
371-372




Pneumatic staplers
Zszywacze pneumatyczne ... 371
Pneumatic nailers
Gwoździarki pneumatyczne ... 372
Screws
Wkręty ... 372

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 双锤式汽动冲击扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
119 l/min | 550 Nm | 7500 min⁻¹
STANDARD



TWIN HAMMER TYPE



L_{pA} = 92,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB; a_h = 5,47 ± 1,5 m/s²


YATO	[Nm]	
YT-09511	550	6

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
142 l/min | 570 Nm | 10000 min⁻¹
COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



TWIN HAMMER TYPE





L_{pA} = 90,7 ± 3,0 dB; L_{wA} = 101,7 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09505	570	10


EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 气动扳手

1/2" 12.7mm | SINGLE HAMMER TYPE | 0.63 MPa
100 l/min | 678 Nm | 10000 min⁻¹
STANDARD



ULTRA SHORT BODY

SINGLE HAMMER TYPE



L_{pA} = 97,4 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB; a_h = 7,3 ± 1,21 m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09512	678	10


EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 迷你双锤式气动冲击扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
165 l/min | 680 Nm | 10000 min⁻¹
STANDARD



SHORT BODY

TWIN HAMMER TYPE



L_{pA} = 94,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 105,0 ± 3,0 dB; a_h = 9,0 ± 0,4 m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09513	680	10

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 气动冲击扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
184 l/min | 680 Nm | 7000 min⁻¹
COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



TWIN HAMMER TYPE



L_{pA} = 95,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 106,0 ± 3,0 dB; a_h = 9,1 ± 1,5 m/s²


YATO	[Nm]	
YT-09524	680	5

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 气动冲击扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.6-0.8 MPa
119 l/min | 850 Nm | 7000 min⁻¹
STANDARD



TWIN HAMMER TYPE



L_{pA} = 92,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB; a_h = 5,47 ± 1,5 m/s²


YATO	[Nm]	
YT-09525	850	6

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
120 l/min | 1000 Nm | 6000 min⁻¹
STANDARD



TWIN HAMMER TYPE



L_{pA} = 92,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB; a_h = 5,47 ± 1,5 m/s²


YATO	[Nm]	
YT-09528	1000	6

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 双锤式气动冲击扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
500 l/min | 850 Nm | 6800 min⁻¹
STANDARD



TWIN HAMMER TYPE





L_{pA} = 93,1 ± 3,0 dB; L_{wA} = 104,1 ± 3,0 dB; a_h = 6,23 ± 1,5 m/s²


YATO	[Nm]	
YT-09531	850	5

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
153 l/min | 1356 Nm | 10000 min⁻¹
COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



TWIN HAMMER TYPE





L_{pA} = 93,7 ± 3,1 dB; L_{wA} = 104,7 ± 3,1 dB; a_h = 4,4 ± 0,4 m/s²


YATO	[Nm]	
YT-0953	1356	10

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
153 l/min | 1150 Nm | 10000 min⁻¹
COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



TWIN HAMMER TYPE





L_{pA} = 93,7 ± 3,1 dB; L_{wA} = 104,7 ± 3,1 dB; a_h = 4,4 ± 0,4 m/s²


YATO	[Nm]	
YT-09540	1150	10

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 双锤式气动冲击扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
198 l/min | 1700 Nm | 7000 min⁻¹
COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



TWIN HAMMER TYPE



L_{pA} = 92,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,2 ± 3,0 dB; a_h = 4,66 ± 1,5 m/s²


YATO	[Nm]	
YT-09544	1700	10

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 双锤式气动冲击扳手

3/4" 19mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
660 l/min | 1300 Nm | 5000 min⁻¹
G 3/8



TWIN HAMMER TYPE



L_{pA} = 92,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB; a_h = 5,47 ± 1,5 m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09564	1300	4

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 气动扳手

3/4" 19 mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 198 l/min | 1630 Nm | 5500 min⁻¹ | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | G 3/8



L_{pA} = 100,6 ± 3,0 dB; L_{wA} = 111,6 ± 3,0 dB; a_h = 10,21 ± 1,5 m/s²


YATO	[Nm]	
YT-09571	1630	6

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 气动扳手

1" 25 mm | PINLESS HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 560 l/min | 2600 Nm | 4000 min⁻¹ | G 1/2



PINLESS HAMMER TYPE



- *Application: automotive service stations, trucks*
- *Strong, uniform impact*
- *Przeznaczenie: serwis, samochody ciężarowe*
- *Silny, jednolity udar*

L_{pA} = 94,1 ± 2,8 dB; L_{wA} = 104,8 ± 2,8 dB; a_h = 14,53 ± 1,93 m/s²

YATO	[Nm]	
YT-0959	2600	2

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 气动扳手

1" 25 mm | PINLESS HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 560 l/min | 2600 Nm | 4000 min⁻¹ | G 1/2



PINLESS HAMMER TYPE



- *Application: automotive service stations, trucks*
- *Strong, uniform impact*
- *Przeznaczenie: serwis, samochody ciężarowe*
- *Silny, jednolity udar*

L_{pA} = 97,2 ± 2,0 dB; L_{wA} = 107,7 ± 2,8 dB; a_h = 23,58 ± 4,76 m/s²


YATO	[Nm]	
YT-0960	2600	2

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CS Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
ZH 气动冲击扳手

1" 25 mm | PINLESS HAMMER TYPE | 0.6-1.0 MPa | 355 l/min | 3200 Nm | 3500 min⁻¹ | G 1/2



PINLESS HAMMER TYPE



L_{pA} = 97,1 ± 3,0 dB; L_{wA} = 108,1 ± 3,0 dB; a_h = 13,75 ± 1,5 m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09615	3200	1

EN 3 in 1 air combo kit
PL Zestaw pneumatyczny 3 w 1
DE 3 in 1 Druckluft-Satz
RU Пневматический набор 3 в 1
CS Pneumatická sada 3 v 1
HU 3 az 1-ben pneumatikus készlet
RO Kit aer comprimat 3 in 1
FR Ensemble pneumatique 3 en 1
IT Kit di utensili pneumatici 3 in 1
ES Set neumático 3 en 1
ZH 棘扳风磨三合一工具

1/2" 12.7mm | 0.63 MPa | 113 l/min | 85 Nm | 180 min⁻¹
15000 min⁻¹ | 18000 min⁻¹ | 6 mm | STANDARD





3in1

L_{pA} = 88,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 99,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,95 ± 1,5 m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09860	85	10

EN Ratchet air wrench
PL Grzechotka pneumatyczna
DE Druckluft-Ratschenschrauber
RU Пневмотрещотка
CS Pneumatická ráčna
HU Préslevegős behajtó szerszám
RO Antrenor pneumatic
FR Clé à cliquet pneumatique
IT Chiave a cricchetto pneumatica
ES Carraca neumática
ZH 气动棘轮扳手

1/4" 6.3mm | 0.63 MPa | 113 l/min | 27 Nm
180 min⁻¹ | 360° AIR EXHAUST WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.5 kg
ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



ULTRA LIGHT

L_{pA} = 96,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 107,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,1 ± 1,5 m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09795	27	20

EN Ratchet air wrench
PL Grzechotka pneumatyczna
DE Druckluft-Ratschenschrauber
RU Пневмотрещотка
CS Pneumatická ráčna
HU Préslevegős behajtó szerszám
RO Antrenor pneumatic
FR Clé à cliquet pneumatique
IT Chiave a cricchetto pneumatica
ES Carraca neumática
ZH 气动棘轮扳手

1/2" 12.7mm | 0.62 MPa | 120 l/min
80 Nm | 160 min⁻¹ | STANDARD



L_{pA} = 87,6 ± 1,9 dB; L_{wA} = 97,7 ± 2,7 dB; a_h = 14,83 ± 1,96 m/s²

YATO	[Nm]	
YT-0981	80	20

EN Ratchet air wrench
PL Grzechotka pneumatyczna
DE Druckluft-Ratschenschrauber
RU Пневмотрещотка
CS Pneumatická ráčna
HU Préslevegős behajtó szerszám
RO Antrenor pneumatic
FR Clé à cliquet pneumatique
IT Chiave a cricchetto pneumatica
ES Carraca neumática
ZH 气动棘轮扳手

1/2" 12.7mm | 0.63 MPa | 142 l/min | 80 Nm
160 min⁻¹ | 360° AIR EXHAUST WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 1.4 kg
ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



ULTRA LIGHT

L_{pA} = 94,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 105,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,6 ± 1,5 m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09803	80	12

EN Ratchet air wrench
PL Grzechotka pneumatyczna
DE Druckluft-Ratschenschrauber
RU Пневмотрещотка
CS Pneumatická ráčna
HU Préslevegős behajtó szerszám
RO Antrenor pneumatic
FR Clé à cliquet pneumatique
IT Chiave a cricchetto pneumatica
ES Carraca neumática
ZH 气动棘轮扳手

1/2" 12.7mm | 0.62 MPa | 110 l/min
68 Nm | 160 min⁻¹ | STANDARD



L_{pA} = 93,1 ± 1,9 dB; L_{wA} = 104,4 ± 2,7 dB; a_h = 19,98 ± 2,47 m/s²

YATO	[Nm]	
YT-0980	68	20

EN Ratchet wrench kit
PL Zestaw z grzechotką pneumatyczną
DE Druckluft-Ratschenschrauber mit Zubehör
RU Пневмотрещотка в наборее
CS Klíč ráčnový pneumatický s příslušenstvím
HU Pneumatikus racsniskulcs készlet
RO Cheie pneumatica cu accesorii
FR Clé à cliquet pneumatique
IT Chiave a cricchetto pneumatica
ES Juego con carraca neumática
ZH 气动棘轮扳手组套



1/2" (12.7mm) | 0.62 MPa | 110 l/min | 68 Nm | 160 min⁻¹ | STANDARD | CrV | OIL POT / OLIWIARKA

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm;
1/2" (12.7 mm) (L=75 mm);
1/2" (12.7 mm);
6 mm x 1/2" (12.7 mm);
PH2, PH3, PH4;
T20, T25, T27, T30, T40;
4, 5, 6, 7, 8 mm

L_{pA} = 93,1 ± 1,9 dB; L_{wA} = 104,4 ± 2,7 dB; a_h = 19,98 ± 2,47 m/s²

YATO	[Nm]	
YT-0982	68	4

EN Air grinder
PL Szlifierka pneumatyczna prosta
DE Drucklufteinhandschleifer
RU Шлифмашинка пневматическая
CS Bruska přímá pneumatická
HU Pneumatikus egyenescsiszoló
RO Polizor pneumatic
FR Mini ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice diritta pneumatica
ES Lijadora neumática recta
ZH 气动修磨机

0.62 MPa | 160 l/min | 20000 min⁻¹ | 3, 6 mm | STANDARD



L_{pA} = 100,7 ± 2,4 dB; L_{wA} = 106,2 ± 3,7 dB; a_h =2,83 ± 0,93 m/s²

YATO	
YT-0965	25

EN Air grinder
PL Szlifierka pneumatyczna prosta
DE Drucklufteinhandschleifer
RU Шлифмашинка пневматическая
CS Bruska přímá pneumatická
HU Pneumatikus egyenescsiszoló
RO Polizor pneumatic
FR Mini ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice diritta pneumatica
ES Lijadora neumática recta
ZH 气动修磨机



ADJUSTABLE SPEED REGULATOR. REAR AIR EXHAUST CAN BE ROTATED 360°
REGULACJA PRĘDKOŚCI. MOŻLIWOŚĆ UST-AWIENIA WYDMUCHU POWIETRZA O 360°

0.63 MPa | 113 l/min | 25000 min⁻¹ | ⌀ 6.0 mm | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



L_{pA} = 88,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 99,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,9 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09632	20

EN Air grinder
PL Szlifierka pneumatyczna prosta
DE Drucklufteinhandschleifer
RU Шлифмашинка пневматическая
CS Bruska přímá pneumatická
HU Pneumatikus egyenescsiszoló
RO Polizor pneumatic
FR Mini ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice diritta pneumatica
ES Lijadora neumática recta
ZH 气动刻磨机

0.63 MPa | 113 l/min | 25000 min⁻¹ | ⌀ 6.0 mm | 360° AIR EXHAUST / WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR / REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.33 kg | ULTRA LIGHT / ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



ULTRA LIGHT

L_{pA} = 97,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 108,0 ± 3,0 dB; a_h = 0,9 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09633	40

EN Pneumatic angle grinder
PL Szlifierka pneumatyczna kątowa
DE Ruckluft-Winkelschleifer
RU Пневматическая угловая шлифовальная машина
CS Pneumatické úhlovou brusku
HU Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular pneumatic
FR Pneumatique meuleuse d'angle
IT Smerigliatrice angolare pneumatica
ES Amoladora angular neumática
ZH 气动角磨

0.63 MPa | 141 l/min | 11000 min⁻¹ | 125 x 16|22 mm | M10 | STANDARD



L_{pA} = 87,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 98,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,4 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09675	8

EN Pneumatic angle grinder
PL Szlifierka kątowa pneumatyczna
DE Ruckluft-Winkelschleifer
RU Пневматическая угловая шлифовальная машина
CS Pneumatické úhlovou brusku
HU Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular pneumatic
FR Pneumatique meuleuse d'angle
IT Smeragliatrice angolare pneumatica
ES Amoladora angular neumática
ZH 气动刻磨机

0.63 MPa | 113 l/min | 20000 min⁻¹ | ⌀ 6.0 mm | 360° AIR EXHAUST WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.48 kg | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



ULTRA LIGHT

L_{pA} = 92,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB; a_h = 1,4 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09676	30

EN Air sander
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
DE Druckluft-Exzenterschleifer
RU Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CS Bruska pneumatická
HU Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
FR Ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice orbitale pneumatica
ES Lijadora neumática excéntrica
ZH 气动抛光机

0.63 MPa | 113 l/min | 20000 min⁻¹ | ⌀ 50 mm | 2.5 mm | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.65 kg | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



ULTRA LIGHT

L_{pA} = 87,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 98,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,3 ± 2,5 m/s²

YATO	
YT-09730	20

EN Air sander
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
DE Druckluft-Exzenterschleifer
RU Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CS Bruska pneumatická
HU Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
FR Ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice orbitale pneumatica
ES Lijadora neumática excéntrica
ZH 气动研磨机

0.63 MPa | 84 l/min | 10500 min⁻¹ | ⌀ 150 mm | VACUUM SYSTEM SYSTEM ODPYLANIA | STANDARD





L_{pA} = 90,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 101,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,4 ± 2,5 m/s²

YATO	
YT-09740	10

EN Air sander
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
DE Druckluft-Exzenterschleifer
RU Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CS Bruska pneumatická
HU Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
FR Ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice orbitale pneumatica
ES Lijadora neumática excéntrica
ZH 气动磨光机

0.63 MPa | 84 l/min | 12000 min⁻¹ | ⌀ 150 mm | 2.5 mm | 360° AIR EXHAUST WYDMUCH POWIETRZA | 0.65 kg | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | STANDARD



L_{pA} = 90,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 101,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,4 ± 2,5 m/s²

YATO	
YT-09739	10

EN Air belt sander
PL Pneumatyczna szlifierka taśmowa
DE Pneumatische Bandschleifer
RU Пневматический шлифовальный
CS Pneumatická pásová bruska
HU Pneumatikus szalagcsiszoló
RO Polizor pneumatic cu banda
FR Ponceuse à bandes pneumatique
IT Nastro per levigatrice pneumatica
ES Lijadora de banda neumática
ZH 气动砂磨机

0.63 MPa | 170 l/min | 20000 min⁻¹ | EASY BELT REPLACEMENT ŁATWA WYMIANA PASA | STANDARD





Includes belts: P60, P80, P120
W zestawie pasy: P60, P80, P120
L_{pA} = 93,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 104,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,8 ± 1,5 m/s²

YATO	Abrasive belt size / Rozmiar taśmy ściernej [mm]	
YT-09741	10x330	10

EN Air belt sander
PL Pneumatyczna szlifierka taśmowa
DE Pneumatische Bandschleifer
RU Пневматический шлифовальный
CS Pneumatická pásová bruska
HU Pneumatikus szalagcsiszoló
RO Polizor pneumatic cu banda
FR Ponceuse à bandes pneumatique
IT Nastro per levigatrice pneumatica
ES Lijadora de banda neumática
ZH 气动砂磨机

0.63 MPa | 200 l/min | 20000 min⁻¹ | EASY BELT REPLACEMENT ŁATWA WYMIANA PASA | STANDARD






Includes belts: P60, P80, P120
W zestawie pasy: P60, P80, P120
L_{pA} = 93,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 104,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,8 ± 1,5 m/s²

YATO	Abrasive belt size / Rozmiar taśmy ściernej [mm]	
YT-09742	20x520	10


EN Endless sanding belt
PL Taśma ścierna bezkońcowa
DE Schleifband
RU Шлифовальные ленты
CS Brusný pás
HU Csiszoló szalag
RO Bandă de pânză
FR Bande abrasive sans fin
IT Nastro abrasivo senza fine
ES Pano abrasivo cinturón
ZH 砂带



- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*
- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-09743	P60	10x330	10	100
YT-09744	P80	10x330	10	100
YT-09745	P100	10x330	10	100
YT-09746	P120	10x330	10	100

EN Endless sanding belt
PL Taśma ścierna bezkońcowa
DE Schleifband
RU Шлифовальные ленты
CS Brusný pás
HU Csiszoló szalag
RO Bandă de pânză
FR Bande abrasive sans fin
IT Nastro abrasivo senza fine
ES Pano abrasivo cinturón
ZH 砂带



- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*
- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

YATO	Grit / Ziarnistość	[mm]	pcs / szt.	
YT-09747	P60	20x520	10	50
YT-09748	P80	20x520	10	50
YT-09749	P100	20x520	10	50
YT-09750	P120	20x520	10	50

EN Air cut-off tool
PL Przecinarka pneumatyczna
DE Druckluft-Schneidmaschine
RU Резак пневматический
CS Příčná bruska pneumatická
HU Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Masina de taiat cu aer comprimat
FR Coupeuse pneumatique
IT Fresa pneumatica
ES Cortadora neumática
ZH 气动角磨

0.63 MPa | 127 l/min | 20000 min⁻¹ | 75x9.5 mm | STANDARD



L_{pA} = 77,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 88,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,38 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09715	10

EN Air cut-off tool
PL Przecinarka pneumatyczna
DE Druckluft-Schneidmaschine
RU Резак пневматический
CS Příčná bruska pneumatická
HU Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Masina de taiat cu aer comprimat
FR Coupeuse pneumatique
IT Fresa pneumatica
ES Cortadora neumática
ZH 气动切割机

0.8 MPa | 170 l/min | 18000 min⁻¹ | 75x9.5 mm | 360° AIR EXHAUST WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.7 kg | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



ULTRA LIGHT

L_{pA} = 90,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 101,0 ± 3,0 dB; a_h = 1,2 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09717	20

EN Metal cutting discs
PL Tarcze do cięcia metalu
DE Metall-Trennscheiben
RU Круги отрезные по металлу
CS Souprava kotoučů pro řezání kovu
HU Vágókorong készlet fémhez
RO Set de pânze de tăiat metal
FR Set de disques pour métal
IT Disco per taglio metallo
ES Juego de discos para cortar metal
ZH 金属切割片组套



For YT-0993
Dla YT-0993

5 PCS | max 80 m/s | 18000 min⁻¹ | 75x9.5 x2 mm

YATO	
YT-0994	12/48

EN Air body saw
PL Wyrzynarka pneumatyczna
DE Luft Körper Säge
RU Пила пневматическая сабельная
CS Pilka pneumatická na plech
HU Pneumatikus kardfűrész
RO Fierastrau pneumatic
FR Scie sabre pneumatique
IT Sega da traforo
ES Sierra neumática
ZH 气锯



0.63 MPa | 170 l/min | 9000 min⁻¹ | STANDARD

YATO	
YT-09955	20

L_{pA} = 78,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 89,0 ± 3,0 dB; a_h = 23 ± 1,5 m/s²

EN Jig saw blades
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
DE Stichsägeblätter
RU Полотно для станка
CS Pilový list do přímočaré pily
HU Dekopírlap
RO Set pânze pt. fierăstrău sabie
FR Lame pour scie sauteuse
IT Lame per seghetti pneumatici
ES Recambio sierra de calar
ZH 锯片

For YT-09955
Dla YT-09955

5 PCS



YATO	TPI	
YT-09958	24	50/200
YT-09959	32	50/200

EN Air shears pistol type
PL Nożyce pneumatyczne kątowe
DE Pneumatische Schere
RU Пневматические ножницы угловые
CS Pneumatické nůžky na plech
HU Pneumatikus ollók
RO Foarfeca pneumatica
FR Cisailles pneumatiques
IT Cesoia pneumatica angolare
ES Tijera neumática
ZH 气动剪刀





0.63 MPa | 141 l/min | 1800 min⁻¹ | 5.5 mm
max 1.2 mm STEEL STAL | max 1.4 mm Al | STANDARD

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,0 ± 3,0 dB; a_h = 6,5 ± 1,5 m/s²

YATO
YT-09944 | 10

EN Air shears
PL Nożyce pneumatyczne proste
DE Pneumatische Schere
RU Пневматические ножницы прямые
CS Pneumatické nůžky na plech
HU Pneumatikus ollók
RO Foarfeca pneumatica
FR Cisailles pneumatiques
IT Cesoia pneumatica dritta
ES Tijera neumática
ZH 气动剪刀

0.63 MPa | 141 l/min | 2500 min⁻¹ | 5.5 mm
max 1.2 mm STEEL STAL | max 1.4 mm Al | STANDARD





L_{pA} = 90,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 101,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,6 ± 1,5 m/s²

YATO
YT-09945 | 15

EN Reversible air drill
PL Wiertarka pneumatyczna
DE Druckluft-Bohrmaschine
RU Пневматическая дрель
CS Vrtačka ruční vzduchová
HU Pneumatikus fúró
RO Masina de gaurit pneumatica mandrina
FR Perceuse pneumatique
IT Fresa pneumatica
ES Taladradora neumática
ZH 双向气钻

0.63 MPa | 198 l/min | 700 min⁻¹
max Ø 10 mm | 1.7 kg | STANDARD





L_{pA} = 89,7 ± 3,0 dB; L_{wA} = 100,7 ± 3,0 dB; a_h = 0,89 ± 1,5 m/s²

YATO
YT-09702 | 12

EN Reversible air drill
PL Wiertarka pneumatyczna
DE Druckluft-Bohrmaschine mit Stahl-Zahnkranzfutter
RU Пневматическая дрель
CS Vrtačka ruční vzduchová
HU Pneumatikus fúró
RO Masina de gaurit pneumatica mandrina
FR Perceuse pneumatique
IT Fresa pneumatica
ES Taladradora neumática
ZH 气钻

0.63 MPa | 141 l/min | 20000 min⁻¹ | max Ø 10 mm
360° AIR EXHAUST WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.66 kg | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI
COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



ULTRA LIGHT

L_{pA} = 92,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB; a_h = 6,2 ± 1,5 m/s²

YATO
YT-09695 | 20

EN Reversible air drill
PL Wiertarka pneumatyczna
DE Druckluft-Bohrmaschine
RU Пневматическая дрель
CS Vrtačka ruční vzduchová
HU Pneumatikus fúró
RO Masina de gaurit pneumatica mandrina
FR Perceuse pneumatique
IT Fresa pneumatica
ES Taladradora neumática
ZH 双向气钻

0.63 MPa | 113 l/min | 1800 min⁻¹ | max Ø 10 mm
0.9 kg | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



ULTRA LIGHT

L_{pA} = 98,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 109,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,8 ± 1,5 m/s²

YATO
YT-09703 | 10

EN Air hammer
PL Młotek pneumatyczny
DE Druckluft-Schlaghammer
RU Зубило пневматическое
CS Sekáč vzduchový
HU Pneumatikus vésőkészlet pisztollyal
RO Ciocan pneumatic
FR Maretau pneumatique
IT Martello pneumatica
ES Martillo neumático
ZH 冲击式气铲

0.62 MPa | 113 l/min | T 3200 min⁻¹ | STANDARD



L_{pA} = 96,3 ± 1,3 dB; L_{wA} = 107,7 ± 2,5 dB; a_h = 2,62 ± 9,1 m/s²

YATO	
YT-0990	10

EN Air hammer
PL Młotek pneumatyczny
DE Druckluft-Schlaghammer
RU Зубило пневматическое
CS Sekáč vzduchový
HU Pneumatikus vésőkészlet pisztollyal
RO Ciocan pneumatic
FR Maretau pneumatique
IT Martello pneumatica
ES Martillo neumático
ZH 冲击式气铲

0.63 MPa | 113 l/min | T 4500 min⁻¹ | 0.95 kg | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD



ULTRA LIGHT

L_{pA} = 95,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 106,0 ± 3,0 dB; a_h = 20,0 ± 4,5 m/s²

YATO	
YT-09904	10

EN Air needle scaler
PL Pneumatyczny młotek igłowy
DE Luft-Nadel-Scaler
RU Пневматический игольчатый отбойник
CS Vzduchový jehlový škrabák
HU Pneumatikus tűs rozsdaleverő pisztollyal
RO Pistol pneumatic de curățat cu ace
FR Dérouilleur décapeur pneumatique
IT Scrostatore pneumatico ad aghi
ES Limpiador de agujas neumáticas
ZH 气动除锈器

0.63 MPa | 113 l/min | T 4500 min⁻¹ | x19 NEEDLES IGLY | STANDARD



L_{pA} = 100,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 111,0 ± 3,0 dB; a_h = 13,0 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09910	8

EN Shank chisel for air hammer
PL Dłuta do młotka pneumatycznego
DE Lufthammer Meißel-Set
RU Комплект зубил для пневматического молотка
CS Dláta pro pneumatické kladivo
HU Véső készlet pneumatikus véső kalapácshozl
RO Set dalti pt. ciocan pneumatic
FR Ensemble marteau burineur
IT Set di scalpelli per martelli pneumatici
ES Juego de martillos para martillos neumáticos
ZH 气动铲刀

4 PCS | 120 mm



For YT-0990, 81133
Dla YT-0990, 81133

YATO	
YT-09901	50

EN Magnetic screwdriver rack
PL Uchwyt magnetyczny na wkrętaki
DE Magnetische Halterung für Schraubendreher
RU Магнитный держатель для отверток
CS Magnetický držák šroubováků
HU Mágneses csavarhúzó tartó
RO Raft magnetic pt. surubelnite
FR Mandrin magnétique pour tournevis
IT Supporto magnetico per punte
ES Soporte magnético para destornilladores
ZH 磁性螺丝刀架

350 mm | x9 | ABS



YATO	L [mm]	
YT-08353	350	6/24

EN Magnetic pliers rack
PL Uchwyt magnetyczny na narzędzia
DE Magnetischer Werkzeughalter
RU Магнитный держатель для инструментов
CS Magnetický držák na nářadí
HU Mágneses szerszámtartó
RO Raft magnetic pt. clesti
FR Fixation magnétique pour outils
IT Supporto magnetico per attrezzi
ES Soporte magnético para herramientas
ZH 磁性钳子架

350 mm | x9 | ABS



YATO	L [mm]	
YT-08354	350	6/24

EN Magnetic holder for tools
PL Uchwyt magnetyczny na narzędzia
DE Magnethalter für Schlagschrauber
RU Магнитный держатель для ударного гайковерта
CS Magnetický držák nářadí
HU Mágneses tartó
RO Suport magnetic pt. scule pneumatice
FR Support magnétique pour outils pneumatiques
IT Fissaggio magnetico per chiave ad impulsi pneumatica
ES Soporte magnético para llave de impacto
ZH 磁性喷枪架

max 15 kg





YATO	
YT-08707	5/10

EN Inflating gun
PL Pistolet do pompowania
DE Inflatorpistole
RU Пистоет для накачивания
CS Pistole na čerpání z manometrem
HU Pumpáló pisztoly nyomásmérővel
RO Pistol cu manometru
FR Pistolet pour gonflage de pneus avec manomètre
IT Pistola per gonfiaggio
ES Pistola de bombeo con manometro
ZH 充气枪

0.6 MPa (max.) | 44 cm | 360° | STANDARD



L_{pA} = 89,0 ± 2,5 dB; L_{wA} = 100,0 ± 2,5 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-23701	20

EN Inflating gun
PL Pistolet do pompowania
DE Inflatorpistole
RU Пистоет для накачивания
CS Pistole na čerpání z manometrem
HU Pumpáló pisztoly nyomásmérővel
RO Pistol cu manometru
FR Pistolet pour gonflage de pneus avec manomètre
IT Pistola per gonfiaggio
ES Pistola de bombeo con manometro
ZH 充气枪

0.8 MPa (max.) | 44 cm | AI | STANDARD



L_{pA} = 89,0 ± 2,5 dB; L_{wA} = 100,0 ± 2,5 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-2370	8/40

EN Inflating gun
PL Pistolet do pompowania
DE Inflatorpistole
RU Пистоет для накачивания
CS Pistole na čerpání z manometrem
HU Pumpáló pisztoly nyomásmérővel
RO Pistol cu manometru
FR Pistolet pour gonflage de pneus avec manomètre
IT Pistola per gonfiaggio
ES Pistola de bombeo con manometro
ZH 充气枪

0.8 MPa (max.) | 44 cm | STANDARD



L_{pA} = 89,0 ± 2,5 dB; L_{wA} = 100,0 ± 2,5 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-23703	20

EN Inflating gun
PL Pistolet do pompowania
DE Inflatorpistole
RU Пистоет для накачивания
CS Pistole na čerpání z manometrem
HU Pumpáló pisztoly nyomásmérővel
RO Pistol cu manometru
FR Pistolet pour gonflage de pneus avec manomètre
IT Pistola per gonfiaggio
ES Pistola de bombeo con manometro
ZH 充气枪

0.8 MPa (max.) | 44 cm | LCD | STANDARD




L_{pA} = 89,0 ± 2,5 dB; L_{wA} = 100,0 ± 2,5 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-23702	10/40


EN Inflating head
PL Głowica do pompowania
DE Klemmnippel (universal)
RU Универсальная головка
CS Hlava na čerpání
HU Pumpafej
RO Cap pt. pompat
FR Mandrin de pompe
IT Testa per il pompaggio
ES Cabeza de bombeo
ZH 万用接头

1.0 MPa (max.)



YATO	Connector diameter / Średnica króćca [mm]	
YT-2371	6	50/300
YT-2372	8	50/300

EN Air breake bleeder
PL Urządzenie pneumatyczne do wymiany płynu hamulcowego
DE Druckluft-Bremsenentlüfter
RU Устройство для замены тормозной жидкости
CS Sada na odvzdušnění brzdové soustavy a hydraulické spojky
HU Pneumatikus eszköz a fékfolyadék cseréjére
RO Aparat de schimbat lichid frână
FR Purger de frein et d'embrayage pneumatique
IT Strumento per la sostituzione del liquido freni
ES Sangrado del freno de aire comprimido
ZH 气动刹车油更换机





0.27 MPa | 5 L | 6 m | STANDARD

L_{pA} = ≤70 dB; L_{wA} = ≤85 dB; a_h = ≤2,5 m/s²

YATO	
YT-06845	1

EN CV boot instalation tool
PL Urządzenie do montażu osłon przegubów
DE Montagewerkzeug für Achsmanschetten
RU Съемник пыльников шруса пневматический
CS Přípravek na montáž manžet
HU Féltengely gumiharang felrakó-áthúzó levegős gép
RO Dispozitiv instalare burduf planetare
FR Pince à soufflet pour montage de soufflet de cardan universel
IT Dispositivo per il montaggio delle cuffie per giunti
ES Dispositivo de instalación de fuelles planetarios
ZH 气动球笼套扩张工具



0.9 MPa (max.) | ⌀ 20-115 mm | 8 ARMS RAMIONA | STANDARD

L_{pA} = <70 dB; L_{wA} = <85 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-06063	4

EN Spray gun with fluid cup
PL Pistolet natryskowy
DE Lackierpistole mit Fliessbecher
RU Пистоет - распылитель с вержнит бачком
CS Pistole na lakování z nádrží
HU Festékszóró pisztoly alsó- és felsőtartályos
RO Pistol de vopsit cu rezervor inferior
FR Pistolet à peinture
IT Pistola vernice
ES Pistola de barniz
ZH 喷枪

0.3 MPa | 410 l/min | ⌀ 1.4 mm | 0.6 L | HVLP



L_{pA} = 74,0 dB; L_{wA} = 85,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-2340	20

0.3 MPa | 410 l/min | ⌀ 1.5 mm | 0.6 L | HVLP



L_{pA} = 76,0 dB; L_{wA} = 87,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-2341	20

0.4 MPa | 380 l/min | ⌀ 1.8 mm | 1 L



L_{pA} = 79,0 dB; L_{wA} = 80,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-2346	10

0.3 MPa | 220 l/min | ⌀ 0.8 mm | 0.1 L | HVLP



L_{pA} = 67,0 dB; L_{wA} = 78,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-2357	20

EN Air vaccum cleaner
PL Odkurzacz pneumatyczny
DE Druckluftstaubsauger
RU Пневматический пылесос
CS Pneumatický vysavač
HU Pneumatikus porszívó
RO Aspirator cu aer comprimat
FR Aspirateur pneumatique
IT Aspirapolvere pneumatico
ES Aspirador neumático
ZH 吹吸尘枪



0.62 MPa | ⌀ 25 mm | Al | STANDARD





L_{pA} = 83,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 94,0 ± 3,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-09990	10

EN Cleaning foam gun
PL Pistolet do wytwarzania piany
DE Schaumpistole
RU Пистолет для образования пены
CS Pistole pro vytváření pěny
HU Habpisztoly
RO Pistol pt. spuma
FR Pistolet pour faire de la mousse
IT Pistola per erogazione schiuma
ES Pistola generadora de espuma
ZH 发动机清洗枪

0.62 MPa | 113 l/min | 220 mm | 1L | Al | STANDARD



L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 96,0 ± 3,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-23640	10

EN Cleaning foam gun
PL Pistolet do wytwarzania piany
DE Schaumpistole
RU Пистолет для образования пены
CS Pistole pro vytváření pěny
HU Habpisztoly
RO Pistol pt. spuma
FR Pistolet pour faire de la mousse
IT Pistola per erogazione schiuma
ES Pistola generadora de espuma
ZH 泡沫枪

0.62 MPa | 113 l/min | TURBO NOZZLE DYSZA TURBO | 1L | Al | STANDARD



L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 96,0 ± 3,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-23641	10

EN Blow gun with extension
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
DE Gebläsepistole mit Verlängerung
RU Пистоет для продувки с удлинителем
CS Pistole na profukování dlouhá
HU Rövid előlefúvó pisztoly
RO Pistol lung pt. suflat
FR Pistolet pour purger
IT Pistola professionale
ES Pistola de soplado
ZH 吹尘枪

0.8 MPa (max.) | 1/4" 6.3mm | 25 mm | 215 mm | Al | STANDARD



L_{pA} = 91,0 dB; L_{wA} = 102,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-2373	20/40

EN Blow gun with extension
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
DE Gebläsepistole mit Verlängerung
RU Пистоет для продувки с удлинителем
CS Pistole na profukování dlouhá
HU Rövid előlefúvó pisztoly
RO Pistol lung pt. suflat
FR Pistolet pour purger
IT Pistola professionale
ES Pistola de soplado
ZH 吹尘枪

0.8 MPa (max.) | 110 mm | BRASS MOSIĄDZ | PP | STANDARD



L_{pA} = 89,0 dB; L_{wA} = 100,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-23731	20/40

EN Blow gun with extension
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
DE Gebläsepistole mit Verlängerung
RU Пистоет для продувки с удлинителем
CS Pistole na profukování dlouhá
HU Rövid előlefúvó pisztoly
RO Pistol lung pt. suflat
FR Pistolet pour purger
IT Pistola professionale
ES Pistola de soplado
ZH 吹尘枪

0.8 MPa (max.) | 320 mm | PP | BRASS MOSIĄDZ | STANDARD



L_{pA} = 89,0 dB; L_{wA} = 100,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-23732	30/60

EN Blow gun with extension
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
DE Gebläsepistole mit Verlängerung
RU Пистоет для продувки с удлинителем
CS Pistole na profukování dlouhá
HU Rövid előlefúvó pisztoly
RO Pistol lung pt. suflat
FR Pistolet pour purger
IT Pistola professionale
ES Pistola de soplado
ZH 吹尘枪

0.8 MPa (max.) | 520 mm | PP | BRASS MOSIĄDZ | STANDARD



L_{pA} = 89,0 dB; L_{wA} = 100,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-23733	30/60

EN Short air blow gun with turbo
PL Pistolet do przedmuchiwania krótki turbo
DE Turbo-Blaspistole, kurz
RU Короткий турбо пистолет для продувки
CS Profukovací pistole krátká turbo
HU Fúvató pisztoly rövid turbó
RO Pistol de suflat scurt, functie turbo
FR Soufflette à air comprimée courte turbo
IT Pistola per soffiaggio corte turbo
ES Pistola de soplado, corta turbo
ZH 增压吹尘枪

0.62 MPa | 45 mm | TURBO NOZZLE / DYSZA TURBO | STANDARD



L_{pA} = 86,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 97,0 ± 3,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-23722	50

EN Long air blow gun with turbo
PL Pistolet do przedmuchiwania długi turbo
DE Turbo-Blaspistole, lang
RU Длинный турбо пистолет для продувки
CS Profukovací pistole dlouhá turbo
HU Fúvató pisztoly hosszú turbó
RO Pistol de suflat lung, functie turbo
FR Soufflette à air comprimée longue turbo
IT Pistola per soffiaggio lungo turbo
ES Pistola de soplado, larga turbo
ZH 长嘴增压吹尘枪

0.62 MPa | 110 mm | TURBO NOZZLE / DYSZA TURBO | STANDARD



L_{pA} = 86,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 97,0 ± 3,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-23723	25

EN Washing gun
PL Pistolet do ropowania
DE Waschpistole
RU Пистоет для нефтевания
CS Pistole na ropování + nádrž
HU Olajzópisztoly + tartály
RO Pistol (dozator) cu rezervor pt. motorină
FR Pistolet à l'huile
IT Pistola di lavaggio con nafta
ES Pistola de petrolear
ZH 喷水枪

0.8 MPa | 130 l/min | 0.85L | Al



L_{pA} = 92,0 dB; L_{wA} = 103,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-2374	2/12

EN Air sand blaster
PL Pistolet do piaskowania z wężem
DE Pistole zum Sandstrahlen
RU Пескоструйный пистолет
CS Pískovací pistole s hadicí
HU Homokszóró pisztoly tömlővel
RO Pistol de sablat
FR Pistolet de sablage avec tuyau
IT Pistola sabbiatrice
ES Pistola para limpieza con chorro de arena con manguera
ZH 吹气枪

0.8 MPa | 160 l/min | 1/4" 6.3mm | ⌀ 6.3 mm | 1 m | Al



L_{pA} = 90,0 dB; L_{wA} = 101,0 dB; a_h = <2,03 m/s²

YATO	
YT-2375	10

EN Gun suitable for sand-blasting
PL Pistolet do piaskowania ze zbiornikiem
DE Sandstrahlpistole
RU Пескоструйный пистолет
CS Pískovací pistole se zásobníkem
HU Homokszóró pisztoly tartállyal
RO Pistol de sablat
FR Pistolet de sablage avec réservoir
IT Pistola sabbiatrice con serbatoio
ES Pistola para limpieza con chorro de arena con recip
ZH 喷枪

0.8 MPa | 160 l/min | 1 L | Al



L_{pA} = 91,0 dB; L_{wA} = 102,0 dB; a_h = 2,03 m/s²

YATO	
YT-2376	20

EN Sandblaster cabinet
PL Piaskarka kabinowa
DE Sandstrahlkabine
RU Пескоструйная камера
CS Kabinový pískovací stroj
HU Homokszóró kabin
RO Masina de sablat
FR Cabine de sablage
IT Sabbiatrice a cabina
ES Cabina de chorro de arena
ZH 喷砂机

230V~ 50Hz | 0.82 MPa | 90 L | 585x490 x490 mm | STANDARD



L_{pA} = 93,5 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,0 ± 3,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-55840	1

EN Nozzle for sandblaster cabinet
PL Dysze ceramiczne do piaskarki kabinowej
DE Keramikdüsen für Sandstrahlkabine
RU Керамические насадки для пескоструйной камеры
CS Keramické trysky pro kabinový pískovací stroj
HU Kerámia fúvókák homokszóró kabinhoz
RO Duze pt. aparat de sablat
FR Buses en céramique pour cabine de sablage
IT Ugelli ceramici per sabbiatrice a cabina
ES Boquillas cerámicas para cabinas de chorro de arena
ZH 四件套喷嘴

4 PCS
4, 5, 6, 7 mm



For YT-55840
Dla YT-55840

YATO	Ø [mm]	
YT-55844	4, 5, 6, 7	20/200

EN Protective film for sandblaster cabinet
PL Folie ochronne do piaskarki kabinowej
DE Schutzfolien für Sandstrahlkabine
RU Защитные пленки для пескоструйной камеры
CS Ochranné fólie pro kabinový pískovací stroj
HU Védőfóliák homokszóró kabinhoz
RO Folie protectie pt. aparat de sablat
FR Film de protection pour cabine de sablage
IT Pellicola protettiva per sabbiatrice a cabina
ES Películas para cabinas de chorro de arena
ZH 四片装保护片

4 PCS
410x300 mm



For YT-55840
Dla YT-55840

YATO	[mm]	
YT-55845	410x300	50/100

EN Gloves for sandblaster cabinet
PL Rękawice do piaskarki kabinowej
DE Handschuhe für Sandstrahlkabine
RU Перчатки для пескоструйной камеры
CS Rukavice do kabinového pískovacího stroje
HU Keszty homokszóró kabinhoz
RO Manusi pt. masina de sablat
FR Gants pour cabine de sablage
IT Guanti per sabbiatrice a cabina
ES Guantes para cabinas de chorro de arena
ZH 手套



For YT-55840
Dla YT-55840

YATO	
YT-55846	25

EN Work bench
PL Stojak lakierniczy rozstawny
DE Lackierständer, verstellbar
RU Раздвижная лакировочная стойка
CS Stojan lakýrnický rozkládací
HU Kinyitható lakkozó állvány
RO Suport extensibil pt. lăcuit
FR Support à peindre
IT Supporto pieghevole
ES Montante plegable para barnizar
ZH 工作台

max 10 kg 50x85 cm
max 150 kg 100x45 cm



YATO	
YT-5555	1

EN Mini filter
PL Filtr
DE Filter
RU Минифильтр
CS Filtr
HU Szűrő
RO Minifiltru
FR Vidange mini
IT Filtro
ES Filtro
ZH 微型过滤器

1.4 MPa (max.)
8 cm³
1/4" 6.3mm



YATO	
YT-2380	25/50

EN Pressure reducing valve with manometer
PL Reduktor ciśnienia z manometrem
DE Druckminderer mit Manometer
RU Клапан уменьшения давления с манометром
CS Redukční ventil s manometrem
HU Nyomáscsökkentő szelep nyomásmérővel
RO Valva cu reductiepresiune + manometru
FR Réducteur avec manomètre
IT Regolatore di pressione con manometro
ES Reductor + manometro
ZH 带表调压减压阀

1.2 MPa (max.)
1/4" 6.3mm



YATO	
YT-2381	25/50

EN Filter - reducer
PL Filtr - reduktor
DE Druckfilter - Druckminderer
RU Фильтр - редуктор
CS Filtr derukční ventil
HU Szűrő - nyomásszabályzó
RO Filtru cu reductor
FR Réducteur avec filtre et manomètre
IT Filtro regolatore
ES Reductor + filtro
ZH 过滤器

0.93 MPa (max.)
15 cm³
1/4" 6.3mm
max °C 60



YATO	
YT-2382	25/50

EN Filter - reducer
PL Filtr - reduktor
DE Druckfilter - Druckminderer
RU Фильтр - редуктор
CS Filtr derukční ventil
HU Szűrő - nyomásszabályzó
RO Filtru cu reductor
FR Réducteur avec filtre et manomètre
IT Filtro regolatore
ES Reductor + filtro
ZH 过滤器

0.93 MPa (max.)
90 cm³
1/2" 12.7mm
max °C 60



YATO	
YT-2383	25/50

EN Air filter regulator and lubricator
PL Zespół filtrujący reduktor + smarownica
DE Druckfilter - Druckminderer + Entöler
RU Фильтр-редуктор
CS Redukční ventil s odlučovačem oleje
HU Levegőelőkészítő
RO Filtru cu reductor
FR Filtre régulateur lubrificateur pour air comprimé
IT Filtro regolatore lubrificatore
ES Juego de filtro reductor + engrasador
ZH 气动三联件

0.93 MPa (max.) | 25cm³ FILTER FILTR | 15cm³ LUBRICATOR SMAROWNICA | 1/4" 6.3mm | max °C 60



YATO	
YT-2384	25/50

EN Air splitter
PL Rozdzielacz pneumatyczny z regulacją
DE Druckluftverteiler mit Regelung
RU Пневмораспределитель с регулированием
CS Pneumatický rozdělovač s regulací
HU Pneumatikus elosztó szabályozóval
RO Distribuitor aer comprimat
FR Distributeur pneumatique avec régulation
IT Distributore pneumatico con regolazione
ES Distribuidor neumático ajustable
ZH 气路分流器

0.63 MPa | 1.3 MPa (max.) | x2 OUTLET WYJŚCIE | x2 ADJUSTABLE OUTLET REGULOWANE WYJŚCIE | STANDARD



YATO	
YT-23860	5

EN Air hose with quick coupler
PL Wąż techniczny zbrojony z szybkozłączami
DE Luftschlauch mit Schnellkupplung
RU Шланг пневматический с быстроразъемным соединением
CS Hadice vzduchová s rychlospojkami
HU Levegőtömlő apa csatlakozóval
RO Furtun aer comprimat cuple rapide
FR Le tuyau d'air avec raccords rapides
IT Rinforzato tecnico tubo flessibile con rapido
ES Manguera de aire del con los acopladores rápidos
ZH 气管

2.0 MPa (max.) | PVC | STANDARD



YATO	Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm]	L [m]	
YT-24220	8	10	10
YT-24221	8	20	8
YT-24224	10	10	10
YT-24225	10	20	8

EN Air filter regulator and lubricator
PL Zespół filtrujący reduktor + smarownica
DE Druckfilter - Druckminderer + Entöler
RU Фильтр-редуктор
CS Redukční ventil s odlučovačem oleje
HU Levegőelőkészítő
RO Filtru cu reductor
FR Filtre régulateur lubrificateur pour air comprimé
IT Filtro regolatore lubrificatore
ES Juego de filtro reductor + engrasador
ZH 气动三联件


0.93 MPa (max.) | 90cm³ FILTER FILTR | 60cm³ LUBRICATOR SMAROWNICA | 1/4" 6.3mm | max °C 60



YATO	
YT-2385	25

EN Spiral tube with quick coupling
PL Wąż spiralny z szybkozłączem
DE Spiralschlauch mit Schnellkupplung
RU Шланг спиральный с быстрым соединением
CS Spirálová vzduchová hadice
HU Levegős spiráltömlő gyorscsatlakozóval
RO Tub spiralat cu, cuplare rapida
FR Tuyau spirale en polyurethane
IT Tubo a spirale con rapido
ES Manguera espiral
ZH 气管

1.2 MPa (max.) | PU | STANDARD



YATO	Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm]	External diameter / Średnica zewnętrzna [mm]	L [m]	
YT-24201	5.5	8	5	50
YT-24202	5.5	8	10	25
YT-24203	5.5	8	15	25
YT-24204	6.5	10	5	50
YT-24205	6.5	10	10	25
YT-24206	6.5	10	15	25
YT-24207	8.0	12	5	50
YT-24208	8.0	12	10	25
YT-24209	8.0	12	15	20

EN Hybrid air hose
PL Przewód pneumatyczny hybrydowy
DE Hybrid-Druckluftleitung
RU Пневматический гибридный шланг
CS Hibrīdā pneimatiskā šļūtene
HU Hibrid pneumatikus vezeték
RO Furtun aer, hibrid
FR Tuyau pneumatique hybride
IT Condotto pneumatico ibrido
ES Conducto neumático híbrido
ZH 橡胶高弹管

2.0 MPa (max.) | PVC NBR HYBRID | G 1/4 BSPT



YATO	Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm]	L [m]	
YT-24230	6.5	10	10
YT-24231	6.5	20	5
YT-24232	6.5	30	4

EN Hybrid air hose
PL Przewód pneumatyczny hybrydowy
DE Hybrid-Druckluftleitung
RU Пневматический гибридный шланг
CS Hibridní pneimatiská šļūtene
HU Hibrid pneumatikus vezeték
RO Furtun aer, hibrid
FR Tuyau pneumatique hybride
IT Condotto pneumatico ibrido
ES Conducto neumático híbrido
ZH 橡胶高弹管

2.0 MPa (max.) | PVC NBR HYBRID | G 1/4 BSPT



YATO	Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm]	L [m]	
YT-24233	8	10	10
YT-24234	8	20	5
YT-24235	8	30	4

EN Hybrid air hose
PL Przewód pneumatyczny hybrydowy
DE Hybrid-Druckluftleitung
RU Пневматический гибридный шланг
CS Hibridní pneimatiská šļūtene
HU Hibrid pneumatikus vezeték
RO Furtun aer, hibrid
FR Tuyau pneumatique hybride
IT Condotto pneumatico ibrido
ES Conducto neumático híbrido
ZH 橡胶高弹管

2.0 MPa (max.) | PVC NBR HYBRID | G 3/8 BSPT



YATO	Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm]	L [m]	
YT-24236	12.5	10	10
YT-24237	12.5	20	5
YT-24238	12.5	30	4

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CS Naviják se vzduchovou hadící
HU Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
FR Bobine de tuyau d'air et de
IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
ES Carrete de manguera de aire
ZH 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) | 15 m | ⌀ 10 mm | PVC | STANDARD | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ



YATO	
YT-24240	2

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CS Naviják se vzduchovou hadící
HU Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
FR Bobine de tuyau d'air et de
IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
ES Carrete de manguera de aire
ZH 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) | 15 m | ⌀ 9.5 mm | PVC NBR HYBRID | STANDARD | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ



YATO	
YT-24241	2

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CS Naviják se vzduchovou hadící
HU Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
FR Bobine de tuyau d'air et de
IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
ES Carrete de manguera de aire
ZH 气管卷管器

2.0 MPa (max.) | 10 m | ⌀ 8 mm | PVC | G 1/4 BSPT | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ



YATO	
YT-24242	4

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CS Naviják se vzduchovou hadící
HU Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
FR Bobine de tuyau d'air et de
IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
ES Carrete de manguera de aire
ZH 气管卷管器

2.0 MPa (max.) | 14 m | ⌀ 6.5 mm | PVC | G 1/4 BSPT | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ



YATO	
YT-24243	4

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CS Naviják se vzduchovou hadící
HU Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
FR Bobine de tuyau d'air et de
IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
ES Carrete de manguera de aire
ZH 英寸卷管器

2.0 MPa (max.) | 20 m | ⌀8 mm | PVC | G 1/4 BSPT | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ



YATO		
YT-24244		2

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CS Naviják se vzduchovou hadící
HU Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
FR Bobine de tuyau d'air et de
IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
ES Carrete de manguera de aire
ZH 英寸卷管器

2.0 MPa (max.) | 15 m | ⌀9.5 mm | PVC | G 1/4 BSPT | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ



YATO		
YT-24245		1

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CS Naviják se vzduchovou hadící
HU Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
FR Bobine de tuyau d'air et de
IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
ES Carrete de manguera de aire
ZH 英寸卷管器

2.0 MPa (max.) | 15 m | ⌀12.5 mm | PVC | G 1/4 BSPT | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ



YATO		
YT-24246		1


EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CS Naviják se vzduchovou hadící
HU Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
FR Bobine de tuyau d'air et de
IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
ES Carrete de manguera de aire
ZH 英寸卷管器

2.0 MPa (max.) | 15 m | ⌀9.5 mm | PVC | G 1/4 BSPT | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ




YATO		
YT-24250		1


EN Quick coupler
PL Szybkozłącze
DE Schnellkupplung
RU Быстрое соединение
CS Rychlospojka
HU Gyorscsatlakozó
RO Mufa rapida pt. pistol pneumatic
FR Raccord rapide
IT Attacco rapido
ES Conexión de la entrada de aire
ZH 快速接头















YATO	Thread size / Rozmiar gwintu	
YT-2390	G1/4	20/120
YT-2391	G3/8	20/120
YT-2392	G1/2	20/120

YATO	Thread size / Rozmiar gwintu	
YT-2393	G1/4	20/120
YT-2394	G3/8	20/120
YT-2395	G1/2	20/120


YATO	Connector diameter / Średnica króćca [mm]	
YT-2396	6	20/120
YT-2397	8	20/120
YT-2398	10	20/120













YATO	Thread size / Rozmiar gwintu	
YT-2399	G1/4	50/250
YT-2401	G3/8	50/250
YT-2402	G1/2	50/250

YATO	Thread size / Rozmiar gwintu	
YT-2403	G1/4	50/250
YT-2404	G3/8	50/250

YATO	Connector diameter / Średnica króćca [mm]	
YT-2405	6	50/250
YT-2406	8	50/250
YT-2407	10	50/250

EN Quick coupler
PL Szybkozłącze
DE Schnellkupplung
RU Быстрое соединение
CS Rychlospojka
HU Gyorscsatlakozó
RO Mufa rapida pt. pistol pneumatic
FR Raccord rapide
IT Attacco rapido
ES Conexión de la entrada de aire
ZH 欧式气管接头

2 PCS | STANDARD




⌀5mm | ⌀8mm

YATO YT-24100 6/60




⌀6mm | ⌀10mm

YATO YT-24101 6/60



⌀5mm | ⌀8mm

YATO YT-24102 6/60



⌀6mm | ⌀10mm

YATO YT-24103 6/60

EN 2 way quick coupler
PL Szybkozłącze podwójne
DE Zwei-wege schnellkupplung
RU Двусторонняя быстроразъемные соединения
CS Two-way rychlospojky
HU Levegőelosztó kettes gyorscsat
RO Distribuitoare cuple rapide
FR Dérivation type y en cuivre
IT Raccordo ottone con vie
ES Manera 2 manguera de aire pase de acoplamiento rápido
ZH 三通万用插嘴



DOUBLE EXHAUST / PODWÓJNY WYLOT | 2 x G1/4" (12,3 mm) | G 3/8" (15,8 mm) | 4 BALL JOINT / ZŁĄCZE KULOWE | BRASS / MOSIĄDZ

YATO YT-24091 25/50

EN Quick coupler
PL Szybkozłącze
DE Schnellkupplung
RU Быстрое соединение
CS Rychlospojka
HU Gyorscsatlakozó
RO Mufa rapida pt. pistol pneumatic
FR Raccord rapide
IT Attacco rapido
ES Conexión de la entrada de aire
ZH 万用插嘴

BRASS / MOSIĄDZ

G 1/4" (12,3 mm) | G 1/4" (12,3 mm) | BALL JOINT / ZŁĄCZE KULOWE



YATO YT-24092 50/100

G 3/8" (15,8 mm) | G 1/4" (12,3 mm) | BALL JOINT / ZŁĄCZE KULOWE



YATO YT-24093 50/100

G 1/4" (12,3 mm) | G 1/4" (12,3 mm) | BALL JOINT / ZŁĄCZE KULOWE



YATO YT-24094 50/100

G 3/8" (15,8 mm) | G 1/4" (12,3 mm) | BALL JOINT / ZŁĄCZE KULOWE



YATO YT-24095 50/100

EN Air hose swivel connector
PL Przegub pneumatyczny
DE Druckluft Gelenk-Kupplung
RU Пневматическое соединение
CS Pneumatický kloub
HU Pneumatikus forgócsukló
RO Conector pivotant pt. furtun de aer
FR Raccord pneumatique
IT Giunto pneumatico
ES Junta neumática
ZH 万向接头



1/4" / 6.3mm | 360° | Al

YATO YT-24130 20/100

EN Pneumatic grease injector
PL Towotnica / smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Пневматический нагнетатель смазки
CS Pneumatické-čerpadlo maziv
HU Pneumatikus zsír szivattyú
RO Pompa de unsoare pneumatice
FR Pompe a graisse pneumatique
IT Pneumatica per ingrassaggio
ES Bomba de engrase neumática lubricar
ZH 注油器

40 MPa (max.) | 0.6-0.8 MPa | 12 L | 4 m HOSE WĄŻ | 50:1 RATIO SPRĘŻANIE | STANDARD



L_{pA} = 97,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 108,0 ± 3,0 dB

YATO	[l]	
YT-07067	12	1

EN Pneumatic grease injector
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Пневматический нагнетатель смазки
CS Pneumatické-čerpadlo maziv
HU Pneumatikus zsír szivattyú
RO Pompa de unsoare pneumatice
FR Pompe a graisse pneumatique
IT Pneumatica per ingrassaggio
ES Bomba de engrase neumática lubricar
ZH 注油器

40 MPa (max.) | 0.6-0.8 MPa | 30 L | 4 m | 50:1 RATIO SPRĘŻANIE | STANDARD



L_{pA} = 97,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 108,0 ± 3,0 dB

YATO	[l]	
YT-07068	30	1

EN Pneumatic grease injector
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Пневматический нагнетатель смазки
CS Pneumatické-čerpadlo maziv
HU Pneumatikus zsír szivattyú
RO Pompa de unsoare pneumatice
FR Pompe a graisse pneumatique
IT Pneumatica per ingrassaggio
ES Bomba de engrase neumática lubricar
ZH 注油器

40 MPa (max.) | 0.6-0.8 MPa | 45 L | 4 m | 50:1 RATIO SPRĘŻANIE | STANDARD



L_{pA} = 97,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 108,0 ± 3,0 dB

YATO	[l]	
YT-07069	45	1

EN Pneumatic oiling machine
PL Pneumatyczny napełniacz do oleju
DE Pneumatischer Öleinfüller
RU Пневматический наполнитель для масла
CS Pneumatické plnidlo oleje
HU Pneumatikus olajfeltöltő
RO Gresor pneumatic
FR Pompes et de remplissage d'huile pneumatique
IT Dispositivo di riempimento olio
ES Dispositivo de llenado de aceite
ZH 齿轮油加油机

0.5 MPa (max.) | 20 L | 2.1 m | 2x | STANDARD



L_{pA} = 101,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 119,8 ± 3,0 dB

YATO	[l]	
YT-07195	20	1

EN Pneumatic oil drain extractor
PL Zlewarko-wysysarka pneumatyczna
DE Druckluft Ölabsauggerät / Ölauffanggerät
RU Маслосборная установка пневматическая
CS Pneumatická odsávačka vyjetého oleje
HU Pneumatikus fáradtolaj gyűjtő / leszívó
RO Rezervor decantare ulei uzat
FR Récupérateur d'huile par aspiration
IT Aspiratore-recuperatore pneumatico
ES Recuperador de aceite de succión
ZH 抽接油机

0.7-0.8 MPa SUCTION ODSYSANIE
0.18 MPa EJECTION OPRÓŻNIANIE
70 L
6 SUCTION PROBES SONDY SSĄCE
4x
STANDARD



L_{pA} = 101,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 119,8 ± 3,0 dB

YATO	[l]	
YT-07191	70	1

EN Pneumatic oil drain extractor
PL Zlewarko-wysysarka pneumatyczna
DE Druckluft Ölabsauggerät / Ölauffanggerät
RU Маслосборная установка пневматическая
CS Pneumatická odsávačka vyjetého oleje
HU Pneumatikus fáradtolaj gyűjtő / leszívó
RO Rezervor decantare ulei uzat
FR Récupérateur d'huile par aspiration
IT Aspiratore-recuperatore pneumatico
ES Recuperador de aceite de succión
ZH 抽接油机

0.7-0.8 MPa SUCTION ODSYSANIE
0.18 MPa EJECTION OPRÓŻNIANIE
90 L
6 SUCTION PROBES SONDY SSĄCE
4x
STANDARD



L_{pA} = 101,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 119,8 ± 3,0 dB

YATO	[l]	
YT-07190	90	1

EN Air grease gun
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Шприц для нагнетания густой смазки пневматический
CS Mazací lis pneumatický
HU Pneumatikus zsírzó
RO Pistol pt. gresat pneumatic
FR Pistolet de graissage pneumatique
IT Pneumatica per ingrassaggio
ES Pistola engrasadora neumática
ZH 气动黄油枪

0.63 MPa
IN 0.2-0.8 MPa
OUT 30-40 MPa
400 cm³
28 l/min
STANDARD



L_{pA} = 93,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 104,0 ± 3,0 dB; a_h = ≤2,5 m/s²

YATO	
YT-07055	10

EN Air grease gun
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Шприц для нагнетания густой смазки пневматический
CS Mazací lis pneumatický
HU Pneumatikus zsírzó
RO Pistol pt. gresat pneumatic
FR Pistolet de graissage pneumatique
IT Pneumatica per ingrassaggio
ES Pistola engrasadora neumática
ZH 气动黄油枪

0.63 MPa
IN 0.2-0.63 MPa
OUT 6-28 MPa
400 cm³
220 l/min
STANDARD



L_{pA} = ≤70,0 dB; L_{wA} = ≤80,0 dB; a_h = ≤2,5 m/s²

YATO	
YT-07057	10

EN Pneumatic riveting machine
PL Nitownica pneumatyczna
DE Pneumatische Nietvorrichtung
RU Пневматический заклепочник
CS Pneumatická nýtovačka
HU Pneumatikus popszegecshúzó
RO Presa pneumatica pt. nituit
FR Riveuse pneumatique
IT Rivettatrice pneumatica
ES Máquina remachadora
ZH 气动拉铆枪

0.70 MPa | 54 l/min | 1/4" 6.3mm 180° | ALUMINUM | STAINLESS STEEL | STEEL | x3 | x3



L_{pA} = 83,6 ± 1,9 dB; L_{wA} = 97,4 ± 2,8 dB; a_h = 0,66 ± 0,21 m/s²

YATO	Ø [mm]	Max. piston stroke / Maks. skok tłoka siłownika [mm]	F [kg]	F [N]	
YT-36171	2.4, 3.2, 4, 4.8, 5	18	757-1060	7430-10400	10

EN Pneumatic riveting machine
PL Nitownica pneumatyczna
DE Pneumatische Nietvorrichtung
RU Пневматический заклепочник
CS Pneumatická nýtovačka
HU Pneumatikus popszegecshúzó
RO Presa pneumatica pt. nituit
FR Riveuse pneumatique
IT Rivettatrice pneumatica
ES Máquina remachadora
ZH 气动拉铆枪

0.70 MPa | 60 l/min | 1/4" 6.3mm 180° | ALUMINUM | STAINLESS STEEL | STEEL | x3 | x3



L_{pA} = 87,2 ± 2,3 dB; L_{wA} = 94,5 ± 3,0 dB; a_h = 0,54 ± 0,15 m/s²

YATO	Ø [mm]	Max. piston stroke / Maks. skok tłoka siłownika [mm]	F [kg]	F [N]	
YT-36177	4, 4.8, 5, 5.4, 6, 6.4	20	1255	12300	10

EN Pneumatic riveting machine
PL Nitownica pneumatyczna
DE Pneumatische Nietvorrichtung
RU Пневматический заклепочник
CS Pneumatická nýtovačka
HU Pneumatikus popszegecshúzó
RO Presa pneumatica pt. nituit
FR Riveuse pneumatique
IT Rivettatrice pneumatica
ES Máquina remachadora
ZH 气动拉铆枪

0.62 MPa | ALUMINUM | STAINLESS STEEL | STEEL | x5 | STANDARD



- *Application: industry*
- *Przeznaczenie: przemysł*

L_{pA} = 81,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,2 ± 3,0 dB; a_h = 0,6 ± 0,56 m/s²

YATO	Ø [mm]	Max. piston stroke / Maks. skok tłoka siłownika [mm]	F [kg]	F [N]	
YT-3618	2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4	19	1894	18561	6

EN Pneumatic stapler
PL Zszywacz pneumatyczny
DE Drucklufthefter
RU Пневматический сшиватель
CS Pneumatická sešívačka
HU Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
FR Agrafeuse pneumatique
IT Cucitrice pneumatica
ES Engrapadora pneumatica
ZH 气动码钉枪

0.7 MPa | 6-16 mm | STANDARD



L_{pA} = 88,0 ± 2,5 dB; L_{wA} = 99,0 ± 2,5 dB; a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

YATO		
YT-09201		10

EN Pneumatic stapler
PL Zszywacz pneumatyczny
DE Drucklufthefter
RU Пневматический сшиватель
CS Pneumatická sešívačka
HU Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
FR Agrafeuse pneumatique
IT Cucitrice pneumatica
ES Engrapadora pneumatica
ZH 气动码钉枪

0.8 MPa | 25-40mm | STANDARD



L_{pA} = 88,6 ± 2,5 dB; L_{wA} = 101,6 ± 2,5 dB; a_h = 2,98 ± 1,5 m/s²

YATO		
YT-09202		10

EN Pneumatic stapler
PL Zszywacz pneumatyczny
DE Drucklufthefter
RU Пневматический сшиватель
CS Pneumatická sešívačka
HU Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
FR Agrafeuse pneumatique
IT Cucitrice pneumatica
ES Engrapadora pneumatica
ZH 直钉/码钉二合一钉枪

0.8 MPa | 25-40mm | 10-50mm | STANDARD



L_{pA} = 87,8 ± 2,5 dB; L_{wA} = 100,8 ± 2,5 dB; a_h = 2,91 ± 1,5 m/s²

YATO		
YT-09203		10

EN Pneumatic roofing coil nailer
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
DE Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
RU Пневматический нейлер для гвоздей
CS Pneumatická hřebíkovačka na šindele
HU Pneimatiskă naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiș
FR Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
IT Chiodatrice pneumatica
ES Clavadora neumática de bobina para tejados
ZH 卷钉枪

0.7 MPa | 22-45mm | STANDARD





L_{pA} = 100,3 ± 2,5 dB; L_{wA} = 111,3 ± 2,5 dB; a_h = 11,3 ± 1,5 m/s²

YATO		
YT-09211		3

EN Pneumatic roofing coil nailer
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
DE Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
RU Пневматический нейлер для гвоздей
CS Pneumatická hřebíkovačka na šindele
HU Pneimatiskă naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiș
FR Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
IT Chiodatrice pneumatica
ES Clavadora neumática de bobina para tejados
ZH 卷钉枪

0.8 MPa | 25-57mm | STANDARD





L_{pA} = 88,6 ± 2,5 dB; L_{wA} = 101,6 ± 2,5 dB; a_h = 3,73 ± 0,8 m/s²

YATO		
YT-09212		3

EN Pneumatic roofing coil nailer
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
DE Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
RU Пневматический нейлер для гвоздей
CS Pneumatická hřebíkovačka na šindele
HU Pneimatiskă naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiș
FR Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
IT Chiodatrice pneumatica
ES Clavadora neumática de bobina para tejados
ZH 卷钉枪

0.8 MPa | 45-70mm | STANDARD





L_{pA} = 90,8 ± 2,5 dB; L_{wA} = 103,8 ± 2,5 dB; a_h = 4,09 ± 0,9 m/s²

YATO		
YT-09213		3

EN Pneumatic roofing coil nailer
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
DE Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
RU Пневматический нейлер для гвоздей
CS Pneumatická hřebíkovačka na šindele
HU Pneimatiskă naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiș
FR Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
IT Chiodatrice pneumatica
ES Clavadora neumática de bobina para tejados
ZH 卷钉枪

0.8 MPa | 50-90mm | STANDARD





L_{pA} = 92,3 ± 2,5 dB; L_{wA} = 105,3 ± 2,5 dB; a_h = 5,37 ± 1,5 m/s²

YATO		
YT-09214		2

EN Collated screws for metal
PL Wkręty na taśmie do metalu
DE Magazinierte Schrauben für Metall
RU Саморезы в ленте по металлу
CS Šrouby do kovu na pásce
HU Szalagtáras csavar fémhez
RO Banda suruburi pt. metal
FR Vis pour métal en bande
IT Viti per metallo a nastro
ES Tornillos en tira para metal
ZH 螺丝钉

METAL | BLACK PHOSPHATE FOSFATYZOWANY



YATO	Ø [mm]	L [mm]	Screw head drive type / Rodzaj nacięcia łba	pcs / szt.	
YT-09440	3.5	25	PH2	1000	10
YT-09442	3.5	35	PH2	1000	10

EN Collated screws for wood
PL Wkręty na taśmie do drewna
DE Magazinierte Schrauben für Holz
RU Саморезы в ленте по дереву
CS Šrouby do dřeva na pásce
HU Szalagtáras csavar fához
RO Banda suruburi pt. lemn
FR Vis pour bois en bande
IT Viti per legno a nastro
ES Tornillos en tira para madera
ZH 螺丝钉

WOOD DREWNO | BLACK PHOSPHATE FOSFATYZOWANY



YATO	Ø [mm]	L [mm]	Screw head drive type / Rodzaj nacięcia łba	pcs / szt.	
YT-09460	3.9	35	PH2	1000	10
YT-09461	3.9	45	PH2	1000	8

Memo

16

Special automotive tools & equipment
Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego



Furniture & cabinets
Meble i szafki
377-397



Furniture
Meble ... 377
Roller cabinets with tools insert
Szafki serwisowe z narzędziami ... 379
Tool cabinets
Szafki serwisowe ... 384
Workbenches
Stoły warsztatowe ... 387
Tools in PVC trays
Zestawy narzędzi do szuflad ... 387
Accessories for tool cabinets & workbenches
Akcesoria do szafek i stołów ... 393

Hermetic tool boxes
Walizki narzędziowe hermetyczne
397-398



Tool boxes
Skrzynki narzędziowe
398-400



Lubrication system tools
Narzędzia do obsługi układu smarowania
400-407



Oil filter wrenches & sets
Klucze do filtra oleju i zestawy ... 400
Oil drain plug sockets
Klucze do spustu oleju ... 402
Grease guns & accessories
Smarownice ręczne, pneumatyczne i akcesoria ... 403
Oil cans
Oliwiarki ... 407
Oil and fuel pumps
Pompy do oleju oraz paliwa ... 407

Pullers
Ściągacze
408-423



Pullers
Ściągacze ... 408
Roller stud extractor sets
Zestawy ściągaczy do szpilek ... 413
Upholstery removers
Ściągacze do tapicerki ... 422

Car window tools
Narzędzia do szyb samochodowych
423-424



Special pullers
Ściągacze specjalistyczne
424-425



Air condition tools
Narzędzia do klimatyzacji
425



Fuel feel pipe pliers
Szczypce motoryzacyjne
426-430



Engine repair tools
Narzędzia do obsługi silnika
430-457



Piston ring compressors
Zaciskacze do pierścieni ... 430
Honing machines & accessories
Honownice i akcesoria ... 430
Engine repair and diagnostic tools
Narzędzia do diagnostyki i naprawy silników ... 431
Spark plug sockets
Klucze do świec ... 455

Brake system tools
Narzędzia do obsługi układu hamulcowego
458-466



Suspension system tools
Narzędzia do obsługi podwozia
466-470



Spring clamps & accessories
Ściągacze do sprężyn i akcesoria ... 466
Shock absorber nut sets
Zestawy nasadek do amortyzatorów ... 467
Tire valve stem inserter
Przeciągacze do zaworów gumowych ... 467
Wheel balance pliers
Szczypce do wyważania kół ... 468
Deep thin wall impact sockets 1/2"
Udarowe klucze nasadowe 1/2" do felg aluminiowych ... 468
Wheel wrenches
Klucze do kół ... 469
Impact wrenches
Klucze udarowe ... 470
Tire levers
Łyżki do opon ... 470

Workshop tools
Narzędzia warsztatowe
470-487



Inspection tools
Narzędzia inspekcyjne ... 470
Magnetic pick up tools
Chwytaki magnetyczne ... 471
Magnetic trays
Tacki magnetyczne ... 472
Tweezers
Pęsety ... 474
Workshop seats
Taborety warsztatowe ... 474
Workshop creepers
Leżanki warsztatowe ... 474
LED workshop lightning
Oświetlenie warsztatowe LED ... 475
Flashlights
Latarki ... 481
Voltage testers
Próbniki napięcia ... 484
Tapes
Taśmy ... 485

>>>

Number & letter stamps
Znaczniki cyfrowe i literowe 485
Thread repair sets & accessories
Zestawy do naprawy gwintów i akcesoria 485
Pressure gauges
Wskaźniki ciśnienia 486
Pumps
Pompki 486
Compressors
Kompresory 487
Air wedges
Poduszki montażowe 487
Tire racks
Stojaki na koła 487

Funnels, oil drainer & drainer pans
Lejki, miski i zlewarki do oleju
488-490



Bottle & floor jacks
Dźwigniki słupkowe i podnośniki
491-492



Vehicle ramps & jack stands
Najazdy i podstawki pod samochód
493



Porta power kits
Rozpieraki hydrauliczne
493-494



Battery chargers, jump starters, power inverters & battery testers
Prostowniki, urządzenia rozruchowe, przetwornice napięcia
i testery akumulatorów
494-498



Refractometers
Refraktometry
498



Workshop cable reels
Przedłużacze warsztatowe
499



Workshop equipment
Sprzęt warsztatowy
499-503



Chain blocks
Wciągarki łańcuchowe 499
Lever blocks
Wciągniki łańcuchowe dźwigniowe 499
Electric hoists
Elektryczne wciągarki linowe 500
Hand pullers
Wciągarki linowe, ręczne 501
Transmission jacks
Podnośniki skrzyni biegów 501
Parts washers
Myjki warsztatowe 501
Sandblaster cabinets & accessories
Piaskarki kabinowe i akcesoria 501
Shop cranes & shop presses
Żurawie i prasy warsztatowe 502

Workshop standarized parts
Normalia motoryzacyjne
504-515



Chemicals
Chemikalia
515



CREATE YOUR WORKPLACE - STWÓRZ SWOJE MIEJSCE PRACY



EN High workshop cabinet
PL Szafka warsztatowa wysoka
DE Hoher Werkstattschrank
RU Шкаф для мастерской, высокий
CS Skříňka pro ukládání nástrojů
HU Szekrény szerszámok tárolására
RO Dulap depozitare
FR Armoire de rangement
IT Armadio da officina alto
ES Gabinete de almacenamiento
ZH 高柜



660x457 x2000 mm
x3 SHELVES / PÓŁKI
ADJUSTABLE FEET / REGULOWANE STOPY
2x

YATO		
YT-08931		1

EN Working cabinet
PL Szafka warsztatowa
DE Werkzeugkasten
RU Портативный ящик для инструментов
CS Přenosná skříňka na nářadí
HU Hordozható szerszámos láda
RO Dulap pt. scule
FR Servante d'atelier
IT Banco da lavoro armadio
ES Cajonera portátil
ZH 工具柜



660x457 x863 mm
4x
ADJUSTABLE FEET / REGULOWANE STOPY
BALL BEARINGS / ŁOŻYSKA KULKOWE
2x

YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-08933	4	1

EN Working cabinet
PL Szafka warsztatowa
DE Werkzeugkasten
RU Портативный ящик для инструментов
CS Přenosná skříňka na nářadí
HU Hordozható szerszámos láda
RO Dulap pt. scule
FR Servante d'atelier
IT Banco da lavoro armadio
ES Cajonera portátil
ZH 双门矮柜




660x457 x863 mm
SHELF / PÓŁKA
ADJUSTABLE FEET / REGULOWANE STOPY
2x

YATO	
YT-08934	1

EN Wall cabinet
PL Szafka podwieszana
DE Hängeschrank
RU Настенный инструментальный шкаф
CS Nástěnná skříň
HU Fali szekrény
RO Dulap de perete
FR Armoire murale
IT Armadio sospeso
ES Gabinete de pared
ZH 小墙柜

660x305 x410 mm | 2x





YATO YT-08935 — 1

EN Shelf
PL Półka
DE Regal
RU Полка
CS Polica
HU Polc
RO Raft
FR Étagère
IT Scaffale
ES Estante
ZH 层板

656x426 x22 mm



For YT-08931, YT-08934
Dla YT-08931, YT-08934

YATO YT-08932 — 5

EN Worktop
PL Blat roboczy
DE Werkstatt Tischplatte
RU Столешница для мастерской
CS Pracovní deska
HU Munkalap
RO Blat de lucru
FR Plan de travail
IT Piano di lavoro
ES Encimera
ZH 木质工作台面

1320x457 x22 mm | RUBBER WOOD DREWNO KAUCZUKOWE | 1 2



YATO YT-08938 — 1

EN Worktop
PL Blat roboczy
DE Werkstatt Tischplatte
RU Столешница для мастерской
CS Pracovní deska
HU Munkalap
RO Blat de lucru
FR Plan de travail
IT Piano di lavoro
ES Encimera
ZH 木质工作台面

1980x457 x22 mm | RUBBER WOOD DREWNO KAUCZUKOWE | 1 2 3



YATO YT-08939 — 1

EN Strengthening element
PL Wzmocnienie blatu
DE Verstärkungselement
RU Укрепление столешницы
CS Podpůrný prvek
HU Asztali támogatás
RO Tabla
FR Support de table
IT Rinforzo del piano di lavoro
ES Soporte de mesa
ZH 工作台挂板

660x457 x54 mm




For YT-08939
Dla YT-08939

YATO YT-08940 — 2

EN Hook panel
PL Panel perforowany
DE Perforierte Wand
RU Стенка с перфорацией
CS Děrovaná stěna
HU Perforált fal
RO Perete perforat
FR Mur perforé
IT Pannello forato
ES Pared perforada
ZH 网孔板

660x700 x20 mm | x5 HOOKS HAKI | 10x10 mm PERFORATION PERFORACJA





YATO YT-08936 — 1

EN Hook panel support
PL Stelaż do paneli perforowanych
DE Verstärkungselement Perforierte Wand
RU Каркас для стенки с перфорацией
CS Podpůrný prvek děrovaná stěna
HU Asztali támogatás perforált fal
RO Cadru de metal
FR Panneaux muraux perforés pour le soutien
IT Telaio per pannelli forati
ES Paneles de pared perforados de soporte
ZH 工具柜



For YT-08936 x 3
Dla YT-08936 x 3

YATO YT-08941 — 1

EN Hook panel support
PL Stelaż do paneli perforowanych
DE Verstärkungselement Perforierte Wand
RU Каркас для стенки с перфорацией
CS Podpůrný prvek děrovaná stěna
HU Asztali támogatás perforált fal
RO Cadru de metal
FR Panneaux muraux perforés pour le soutien
IT Telaio per pannelli forati
ES Paneles de pared perforados de soporte
ZH 工具柜




For YT-08936 x 2
Dla YT-08936 x 2

YATO YT-08942 — 1

EN Service tool cabinet with tools
PL Szafka serwisowa z narzędziami
DE Serviceschrank mit Werkzeugen
RU Сервисный шкаф с инструментами
CS Servisní skříňka s nářadím
HU Szervizszekrény szerszámmal
RO Dulap echipat cu scule
FR Servante d'atelier - set d'outils
IT Armadio per utensili
ES Armario para herramientas de servicio
ZH 高档165件套7抽屉工具车托盘组套

165 PCS | 958x766 x465 mm | 7x | BALL BEARINGS / ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK / BLOKADA CENTRALNA
NON SLIP WORKTOP / BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀125mm | BRAKE / HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS / NAROŻNE ODBOJNIKI | 3x





Drawer 1 / Szuflada 1
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=75 mm); AISI S2;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV;
22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV


Drawer 2 / Szuflada 2
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16; 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
180 mm;
160 mm;
160 mm long nose;
160 mm bent nose

Drawer 3 / Szuflada 3
3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo;
PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo;
180, 250 mm;
280 mm


Drawer 4 / Szuflada 4
3/4" (19.0 mm): 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm; CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (200 mm); CrV 6140;
3/4" (19.0 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (500 mm); 72T; CrV 6140;
3/4" (19.0 mm); (500 mm); CrV 50BV30

Drawer 5 / Szuflada 5
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm);
8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm);
PH3 (L=35 mm); PH1, PH2, PH3 (L=75 mm);
12-38 mm;
3" (75 mm);
82 mm;
200 mm;
135 mm;
300, 400, 500 mm

YT-5531 YT-5532 YT-5538



YT-5537 YT-5541 YT-5534



YT-5535 YT-5536 YT-55472 YT-55457 YT-55458 YT-55476 YT-55477




13 interchangeable trays with YATO tools
13 wymiennych modułów z narzędziami YATO

YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-55293	7	1

EN Service tool cabinet with tools
PL Szafka serwisowa z narzędziami
DE Serviceschrank mit Werkzeugen
RU Сервисный шкаф с инструментами
CS Servisní skříňka s nářadím
HU Szervizszekrény szerszámmal
RO Dulap echipat cu scule
FR Servante d'atelier - set d'outils
IT Armadio per utensili
ES Armario para herramientas de servicio
ZH 工具车托盘组套

177 PCS | 958x766 x465 mm | 6x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY
⌀125mm | BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x






Drawer 1 / Szuflada 1
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV;
22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV;
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; CrV

Drawer 2 / Szuflada 2
3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo;
PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo;
180 mm;
160 mm;
160 mm long nose;
160 mm bent nose

Drawer 3 / Szuflada 3
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16; 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=75 mm); AISI S2;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm);
1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

Drawer 4 / Szuflada 4
300 g (L=300 mm);
40 mm (L=350 mm);
10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm;
3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30




12 interchageable trays with YATO tools
12 wymiennych modułów z narzędziami YATO

YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-5530	6	1

EN Service tool cabinet with tools
PL Szafka serwisowa z narzędziami
DE Serviceschrank mit Werkzeugen
RU Сервисный шкаф с инструментами
CS Servisní skříňka s nářadím
HU Szervizszekrény szerszámmal
RO Dulap echipat cu scule
FR Servante d'atelier - set d'outils
IT Armadio per utensili
ES Armario para herramientas de servicio
ZH 工具车工具组套

177 PCS | 975x765 x465 mm | 6x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY
⌀125mm | 2x BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x






Drawer 1 / Szuflada 1
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV;
22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV;
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; CrV

Drawer 2 / Szuflada 2
3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo;
PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo;
180 mm;
160 mm;
160 mm long nose;
160 mm bent nose

Drawer 3 / Szuflada 3
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=75 mm); AISI S2;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm);
1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

Drawer 4 / Szuflada 4
300 g (L=300 mm);
40 mm (L=350 mm);
10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm;
3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30




12 interchangeable trays with YATO tools
12 wymiennych modułów z narzędziami YATO

YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-55300	6	1

EN Service tool cabinet with tools
PL Szafka serwisowa z narzędziami
DE Serviceschrank mit Werkzeugen
RU Сервисный шкаф с инструментами
CS Servisní skříňka s nářadím
HU Szervizszekrény szerszámmal
RO Dulap echipat cu scule
FR Servante d'atelier - set d'outils
IT Armadio per utensili
ES Armario para herramientas de servicio
ZH 工具车工具组套

185 PCS | 970x770 x470 mm | 6x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 20kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY
⌀125mm | BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x






Drawer 1 / Szuflada 1
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV;
22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV;
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; CrV

Drawer 2 / Szuflada 2
3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo;
PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo;
180 mm;
160 mm;
160 mm long nose;
160 mm bent nose

Drawer 3 / Szuflada 3
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=75 mm); AISI S2;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm);
1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

Drawer 4 / Szuflada 4
300 g (L=300 mm);
Ø 40 mm (L=350 mm);
10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x170 mm;
1/4 " (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.5 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20;
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50




12 interchageable trays with YATO tools
12 wymiennych modułów z narzędziami YATO

YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-55307	6	1

EN Service tool cabinet with tools
PL Szafka serwisowa z narzędziami
DE Serviceschrank mit Werkzeugen
RU Сервисный шкаф с инструментами
CS Servisní skříňka s nářadím
HU Szervizszekrény szerszámmal
RO Dulap echipat cu scule
FR Servante d'atelier - set d'outils
IT Armadio per utensili
ES Armario para herramientas de servicio
ZH 高档211件套7抽屉工具车组套

211 PCS | 980x770 x465 mm | 7x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY
⌀125mm | BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 3x





Drawer 1 / Szuflada 1

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1 x2 , PH2 x2, PH3; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; AISI S2 / CrV 6150


Drawer 2 / Szuflada 2


200 mm; CrV;
Ø 3-6 mm (L=52 mm), Ø 6-8 mm (L=58 mm), Ø 8-11 mm (L=66 mm), Ø 11-14 mm (L=75 mm), Ø 14-18 mm (L=80 mm), Ø 18-25 mm (L=88 mm);
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; CrV;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; CrV 6150;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150



Drawer 3 / Szuflada 3

6x38, 2x75, 3x75, 4x100, 5x100, 6x100 mm; PH0x100, PH1x100, PH2x38, PH2x150, PH3x150 mm; T7x75, T8x75, T9x75, T10x100, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100 mm; S2;
6.0x150 mm; PH2x150 mm; CrV 6150





Drawer 4 / Szuflada 4

180 mm;
160 mm;
200 mm;
250 mm;
400 g;
340 g;
12.5x152, 16.0x172 mm; CrV 6150;
3x150, 4x150, 5x150, 6x150, 8x150 mm; CrV 6150;
8x112 mm; CrV 6150





Drawer 5 / Szuflada 5

M3x0.5 x3, M4x0.7 x3, M5x0.8 x3, M6x1.0 x3, M7x1.0 x3, M8x1.25 x3, M10x1.5 x3, M12x1.75 x3; HSS M2;
M3, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75; HSS M2;
M7-M9;
M3-M12;
#2, 200 mm;
#2, 200 mm;
#2, 200 mm;
LED;
3 m x 16 mm;
300 mm;
0-150 mm


YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-55290	7	1

CREATE YOUR WORKPLACE - STWÓRZ SWOJE MIEJSCE PRACY



EN Tool chest
PL Szafka warsztatowa
DE Werkzeugkasten
RU Портативный ящик для инструментов
CS Přenosná skříňka na nářadí
HU Hordozható szerszámos láda
RO Cabinet pt. scule
FR Servante d'atelier
IT Banco da lavoro armadio
ES Cajonera portátil
ZH 工具柜

690x465 x400 mm | 4x | 25kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK / BLOKADA CENTRALNA | NON SLIP WORKTOP / BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS / NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x






YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-09152	4	1

EN Tool chest
PL Szafka warsztatowa
DE Werkzeugkasten
RU Портативный ящик для инструментов
CS Přenosná skříňka na nářadí
HU Hordozható szerszámos láda
RO Cabinet pt. scule
FR Servante d'atelier
IT Banco da lavoro armadio
ES Cajonera portátil
ZH 工具柜

690x465 x535 mm | 6x | 25kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK / BLOKADA CENTRALNA | NON SLIP WORKTOP / BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS / NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x






YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-09155	6	1

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkstattrollwagen
RU Инструментальный кабинет
CS Dílenská skříňka
HU Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Armadio per utensili
ES Armario en ruedas
ZH 高档6抽屉边柜工具车

1000x1130 x570 mm | 6+1 | BALL BEARINGS / ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | OIL PROOF STEEL WORKTOP / OLEJOODPORNY STALOWY BLAT | ⌀160 mm | BRAKE / HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS / NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x






YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-09002	6+1	1

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkstattrollwagen
RU Инструментальный кабинет
CS Dílenská skříňka
HU Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Armadio per utensili
ES Armario en ruedas
ZH 高档12抽屉工具车

1000x1130 x570 mm | 12x | BALL BEARINGS / ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | OIL PROOF STEEL WORKTOP / OLEJOODPORNY STALOWY BLAT | ⌀160 mm | BRAKE / HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS / NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x





YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-09003	12	1

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkstattrollwagen
RU Инструментальный кабинет
CS Dílenská skříňka
HU Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Armadio per utensili
ES Armario en ruedas
ZH 工具车

982x755 x455 mm | 7x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | 0 1 * * | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀125mm | 2x BRAKE HAMULEC | LED LIGHT DIODA



YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-09004	7	1

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkstattrollwagen
RU Инструментальный кабинет
CS Dílenská skříňka
HU Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Armadio per utensili
ES Armario en ruedas
ZH 工具车

995x680 x458 mm | 6x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | max 300 kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK BLOKADA CENTRALNA | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀127 mm | 2x BRAKE HAMULEC | 2x



YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-0913	6	1


EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkstattrollwagen
RU Инструментальный кабинет
CS Dílenská skříňka
HU Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Armadio per utensili
ES Armario en ruedas
ZH 工具车

995x680 x458 mm | 7x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | max 300 kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK BLOKADA CENTRALNA | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀127 mm | 2x BRAKE HAMULEC | 2x



YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-0914	7	1

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkstattrollwagen
RU Инструментальный кабинет
CS Dílenská skříňka
HU Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Armadio per utensili
ES Armario en ruedas
ZH 工具车




958x766 x465 mm | 6x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg
DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀125mm | BRAKE HAMULEC
UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI



YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-0902	6	1

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkstattrollwagen
RU Инструментальный кабинет
CS Dílenská skříňka
HU Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Armadio per utensili
ES Armario en ruedas
ZH 工具车



975x765 x465 mm | 6x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg
DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀125mm | 2x BRAKE HAMULEC
UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x



YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-55299	6	1

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkstattrollwagen
RU Инструментальный кабинет
CS Dílenská skříňka
HU Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Armadio per utensili
ES Armario en ruedas
ZH 工具车

932x665 x453 mm | 7x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg
CENTRAL LOCK BLOKADA CENTRALNA | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀125mm | 2x BRAKE HAMULEC
UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | 2x



YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-09000	7	1

EN Workshop trolley
PL Wózek warsztatowy
DE Werkstatt-Servicewagen
RU Сервисная тележка
CS Dílenský policový vozík
HU Műhelykocsi
RO Carucior pt. scule
FR Chariot d'atelier
IT Carrello da offi cina
ES Carro para taller
ZH 3抽屉工具车

795x790 x370 mm | 3 TRAYS TACE | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | max 130 kg
2x BRAKE HAMULEC | ⌀100mm



YATO	Tray quantity / Liczba półek	
YT-55210	3	1

EN Shutter cabinet
PL Szafka wisząca
DE Werkstatt Hängeschrank
RU Шкафчик для инструмента настенный
CS Závěsná skříňka
HU Szerszámtároló
RO Raft de scule
FR Placard d'atelier
IT Scaffale
ES Armario colgante
ZH 卷帘储

1500x605 x185 mm | CENTRAL LOCK BLOKADA CENTRALNA | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-09061	1500x605x185	1

EN Workbench
PL Stół warsztatowy
DE Werkbank
RU Верстак
CS Pracovní stůl
HU Munkapad
RO Banc de lucru
FR Table d'atelier
IT Banco da lavoro
ES Banco de trabajo
ZH 工作台

1500x780 x830 mm | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08920	1500x780x830	1

EN Drawer insert / Combination spanners
PL Wkład do szuflady / Klucze płasko-oczkowe
DE Schubladeneinlage / Schrauben- und Ringschlüssel
RU Вклад к выдвижному ящику / Плоско-закрытый накладной ключ
CS Vložka do zásuvky / Klíče ploché-očkové
HU Fiókbetét / Csillag - villás kulcsok
RO Adaos la sertar / Chei plane - inelare
FR Module plastique pour servante avec clés mixtes
IT Tenone per l'armadio chiavi
ES Accesorio de cajón / Llave española de muletilla
ZH 两用扳手托盘组套

6 PCS | CrV




22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV

YATO	
YT-5532	4

EN Drawer insert / Bi-hexagonal ring spanner
PL Wkład do szuflady / Klucze oczkowe odgięte
DE Schubladeneinlage / Doppelringschlüssel
RU Вклад к выдвижному ящику / Ключ накидной изогнутый
CS Vložka do zásuvky / Klíče očkové ohnuté
HU Fiókbetét / Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Adaos la sertar / Chei inelaro-curbată
FR Module plastique pour servante clés contre-coudées
IT Tenone per l'armadio chiavi
ES Accesorio de cajón / Llave de estrella
ZH 双头高颈梅花扳手托盘组套

4 PCS | CrV



21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm; CrV

YATO	
YT-5543	8

EN Drawer insert / Combination spanners
PL Wkład do szuflady / Klucze płasko-oczkowe
DE Schubladeneinlage / Schrauben- und Ringschlüssel
RU Вклад к выдвижному ящику / Плоско-закрытый накладной ключ
CS Vložka do zásuvky / Klíče ploché-očkové
HU Fiókbetét / Csillag - villás kulcsok
RO Adaos la sertar / Chei plane - inelare
FR Module plastique pour servante avec clés mixtes
IT Tenone per l'armadio chiavi
ES Accesorio de cajón / Llave española de muletilla
ZH 两用扳手托盘组套

16 PCS | CrV



6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV

YATO	
YT-5531	8

EN Drawer insert / Bi-hexagonal ring spanner
PL Wkład do szuflady / Klucze oczkowe odgięte
DE Schubladeneinlage / Doppelringschlüssel
RU Вклад к выдвижному ящику / Ключ накидной изогнутый
CS Vložka do zásuvky / Klíče očkové ohnuté
HU Fiókbetét / Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Adaos la sertar / Chei inelaro-curbată
FR Module plastique pour servante clés contre-coudées
IT Tenone per l'armadio chiavi
ES Accesorio de cajón / Llave de estrella
ZH 双头高颈梅花扳手托盘组套

7 PCS | CrV



6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; CrV

YATO	
YT-5533	8

EN Drawer insert / L-type socket wrench
PL Wkład do szuflady / Klucz nasadowy typ „L"
DE Schubladeneinlage / Steckschlüssel gebogen
RU Вклад к выдвижному ящику / Ключ торцевой L-типа
CS Vložka do zásuvky / Nástrčný klíč fajfkový
HU Fiókbetét / Kulcs, dugó-pipa
RO Adaos la sertar / Cheie tubulara cu cot tip „L"
FR Module plastique pour servante / Clé a douille de type „L"
IT Tenone per l'armadio / Chiave a tubo tipo „L"
ES Accesorio de cajón / Llave de vaso „L"
ZH 套筒托盘工具组套

10 PCS | CrV



7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm; CrV

YATO	
YT-55456	4

EN Drawer insert / Pliers
PL Wkład do szuflady / Szczypce
DE Schubladeneinlage / Zangen
RU Вклад к выдвижному ящику / Клещи
CS Vložka do zásuvky / Kleště
HU Fiókbetét / Fogó készlet
RO Adaos la sertar / Cleşte
FR Module plastique pour servante avec pinces
IT Tenone per l'armadio / Pinze
ES Accesorio de cajón / Pinzas
ZH 钳子托盘组套

4 PCS | CrV



180 mm; CrV;
160 mm; CrV;
160 mm long nose; CrV;
160 mm bent nose; CrV

YATO	
YT-5534	8

EN Drawer insert / Pliers
PL Wkład do szuflady / Szczypce
DE Schubladeneinlage / Zangen
RU Вклад к выдвижному ящику / Клещи
CS Vložka do zásuvky / Kleště
HU Fiókbetét / Fogók
RO Adaos la sertar / Clește
FR Module plastique pour servante avec pinces
IT Tenone per l'armadio / Pinze
ES Accesorio de cajón / Pinzas
ZH 钳子托盘组套

4 PCS | CrV



180 mm; external straight; CrV;
180 mm; internal straight; CrV;
180 mm; external bent; CrV;
180 mm; internal bent; CrV

YATO	
YT-55443	8

EN Drawer insert / Pliers
PL Wkład do szuflady / Szczypce
DE Schubladeneinlage / Zangen
RU Вклад к выдвижному ящику / Клещи
CS Vložka do zásuvky / Kleště
HU Fiókbetét / Fogók
RO Adaos la sertar / Clește
FR Module plastique pour servante avec pinces
IT Tenone per l'armadio / Pinze
ES Accesorio de cajón / Pinzas
ZH 钳子托盘组套

3 PCS | CrMo | CrV



180 mm;
250 mm; CrMo;
250 mm; CrV

YATO	
YT-55463	8

EN Drawer insert / Pliers
PL Wkład do szuflady / Szczypce
DE Schubladeneinlage / Zangen
RU Вклад к выдвижному ящику / Клещи
CS Vložka do zásuvky / Kleště
HU Fiókbetét / Fogók
RO Adaos la sertar / Clește
FR Module plastique pour servante avec pinces
IT Tenone per l'armadio / Pinze
ES Accesorio de cajón / Pinzas
ZH 大力钳托盘组套

3 PCS | CrMo | CrV



180 mm; CrMo;
250 mm; CrMo;
280 mm; CrV

YATO	
YT-55472	8

EN Drawer insert / Pliers
PL Wkład do szuflady / Szczypce
DE Schubladeneinlage / Zangen
RU Вклад к выдвижному ящику / Клещи
CS Vložka do zásuvky / Kleště
HU Fiókbetét / Fogók
RO Adaos la sertar / Clește
FR Module plastique pour servante avec pinces
IT Tenone per l'armadio / Pinze
ES Accesorio de cajón / Pinzas
ZH 钳子托盘组套

3 PCS | CrMo | CrV



250 mm; CrV;
125 mm; CrMo;
300 mm; CrV

YATO	
YT-55473	8

EN Drawer insert / Tool set for plumbers
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy dla hydraulików
DE Schubladeneinlage / Werkzeug-Set für Klempner
RU Вклад к выдвижному ящику / Набор инструментов для водопроводчик
CS Vložka do zásuvky / Sada nářadí pro instalatér
HU Fiókbetét / Szerszámkészlet vízvezeték-szerelő
RO Adaos la sertar / Set de instrumente pt. instalator
FR Module plastique pour servante / Un ensemble d'outils pour les plombier
IT Tenone per l'armadio / Tool set per idraulici
ES Accesorio de cajón / Un conjunto de herramientas para fontanero
ZH 管道工具组套

4 PCS | CrV | CrMo



250 mm; CrV;
330 mm; CrV 6140;
250 mm; CrMo;
15 m x 19 mm; PTFE

YATO	
YT-55480	5

EN Drawer insert / Tool set for plumbers
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy dla hydraulików
DE Schubladeneinlage / Werkzeug-Set für Klempner
RU Вклад к выдвижному ящику / Набор инструментов для водопроводчик
CS Vložka do zásuvky / Sada nářadí pro instalatér
HU Fiókbetét / Szerszámkészlet vízvezeték-szerelő
RO Adaos la sertar / Set de instrumente pt. instalator
FR Module plastique pour servante / Un ensemble d'outils pour les plombier
IT Tenone per l'armadio / Tool set per idraulici
ES Accesorio de cajón / Un conjunto de herramientas para fontanero
ZH 管道工具组套

5 PCS | CrV | CrMo



250 mm;
300 mm;
250 mm; CrV;
3-32 mm;
10 m x 12 mm; PTFE

YATO	
YT-55481	5

EN Drawer insert / Pliers and adjustable wrenches
PL Wkład do szuflady / Szczypce i klucze nastawne
DE Schubladeneinlage / Zangen und rollgabelschlüssel
RU Вклад к выдвижному ящику / Клещи и ключ разводной
CS Vložka do zásuvky / Kleště, nastavitelný klíč
HU Fiókbetét / Fogók és állítható svédkulcs
RO Adaos la sertar / Clește și cheie reglabilă
FR Module plastique pour servante / Pinces et clé a molette
IT Tenone per l'armadio / Pinze
ES Accesorio de cajón / Pinzas y llave ajustable
ZH 活扳手及大力钳托盘组套

4 PCS | CrMo



200 mm;
250 mm;
250 mm; CrMo;
150 mm; CrMo

YATO	
YT-55444	8

EN Drawer insert / Pliers
PL Wkład do szuflady / Szczypce
DE Schubladeneinlage / Zangen
RU Вклад к выдвижному ящику / Клещи
CS Vložka do zásuvky / Kleště
HU Fiókbetét / Fogók
RO Adaos la sertar / Clește
FR Module plastique pour servante avec pinces
IT Tenone per l'armadio / Pinze
ES Accesorio de cajón / Pinzas
ZH 绝缘钳子托盘组套

4 PCS | CrV



180 mm; 1000V; CrV;
160 mm; 1000V; CrV;
160 mm; 1000V; CrV;
175 mm; 1000V

YATO	
YT-55464	8

EN Drawer insert / Slotted screwdrivers
PL Wkład do szuflady / Wkrętaki płaskie
DE Schubladeneinlage / Flachschrauber
RU Вклад к выдвижному ящику / Плоские отвёртки
CS Vložka do zásuvky / Šroubováky ploché
HU Fiókbetét / Lapos csavarhúzók
RO Adaos la sertar / Șurubelnițe plane
FR Module plastique pour servante avec trounevis
IT Tenone per l'armadio / Set di cacciaviti piatti
ES Accesorio de cajón / Desarmadores planos
ZH 一字螺丝批托盘组套

7 PCS | CrMo



3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo

YATO	
YT-5535	8

EN Drawer insert / Phillips screwdrivers
PL Wkład do szuflady / Wkrętaki krzyżakowe
DE Schubladeneinlage / Kreuzschlitzschrauber
RU Вклад к выдвижному ящику / Крестовидные отвёртки
CS Vložka do zásuvky / Šroubováky křížové
HU Fiókbetét / Kereszt csavarhúzók
RO Adaos la sertar / Șurubelnițe în cruce
FR Module plastique pour servante avec trounevis
IT Tenone per l'armadio / Set di cacciaviti a croce
ES Accesorio de cajón / Desarmadores de cruz
ZH 十字螺丝批托盘组套

7 PCS | CrMo



PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo

YATO	
YT-5536	8

EN Drawer insert / Screwdriver set
PL Wkład do szuflady / Komplet wkrętaków
DE Schubladeneinlage / Schraubendrehersatz
RU Вклад к выдвижному ящику / Набор отвёрток
CS Vložka do zásuvky / Zámečnické šroubováky
HU Fiókbetét / Csavarhúzó készlet
RO Adaos la sertar / Șurubelnițe de lăcătușerie
FR Module plastique pour servante avec trounevis
IT Tenone per l'armadio / Set di cacciaviti
ES Accesorio de cajón / Juego de destornilladores
ZH 螺丝批托盘组套

13 PCS | S2



3x75, 5x75, 4x100, 6x100; PH0x75, PH1x75, PH2x100 mm; S2;
1.4x50, 2x50, 2.4x50 mm; PH00x50, PH0x50, PH1x50 mm; S2

YATO	
YT-55455	8

EN Drawer insert / Go-through screwdrivers
PL Wkład do szuflady / Wkrętaki do pobijania
DE D Schubladeneinlage / Schlagschrauber
RU Вклад к выдвижному ящику / Отвертка-било
CS Vložka do zásuvky / Šroubovák s úderným koncem
HU Fiókbetét / Üthető csavarhúzó
RO Adaos la sertar / Șurubelniță pt. fixare
FR Module plastique pour servante / Allez - par tournevis
IT Tenone per l'armadio / Set di cacciaviti
ES Accesorio de cajón / Destornillador para dar golpes
ZH 敲击螺丝批托盘组套

4 PCS | CrV



6x150, 8x200, PH2x150, PH3x200 mm; CrV

YATO	
YT-55469	8

EN Drawer insert / Screwdriver set
PL Wkład do szuflady / Komplet wkrętaków
DE Schubladeneinlage / Schraubendrehersatz
RU Вклад к выдвижному ящику / Набор отвёрток
CS Vložka do zásuvky / Zámečnické šroubováky
HU Fiókbetét / Csavarhúzó készlet
RO Adaos la sertar / Şurubelniţe de lăcătuşerie
FR Module plastique pour servante avec trounevis
IT Tenone per l'armadio / Set di cacciaviti
ES Accesorio de cajón / Juego de destornilladores
ZH 绝缘螺丝批托盘组套

8 PCS | S2



2.5x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, PH1x80, PH2x100, PH3x150 mm; 1000V; S2;
4x190 mm; 250V

YATO	
YT-55462	8

EN Drawer insert / Tool set
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy
DE Schubladeneinlage / Sechskant-Steckschlüssel-Satz
RU Вклад к выдвижному ящику / Набор инструмента
CS Vložka do zásuvky / Sada nástrčných klíčů a račny
HU Fiókbetét / Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Adaos la sertar / Rotrusa chei tubulare cu antrenor
FR Module plastique pour servante / Coffret d'outillage
IT Tenone per l'armadio / Set di utensili
ES Accesorio de cajón / Juego de herramientas
ZH 套筒托盘工具组套

4 PCS | CrV



3/4" (19.0 mm); (200 mm); CrV 6140;
3/4" (19.0 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (500 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (500 mm); 72T; CrV 6140

YATO	
YT-55458	4

EN Drawer insert / Socket set
PL Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
DE Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
RU Вклад к выдвижному ящику / Торцовые ключи
CS Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné
HU Fiókbetét / Dugókulcsok
RO Adaos la sertar / Duză cheie
FR Module plastique pour servante avec set d'outillages
IT Tenone per l'armadio chiave a bussola
ES Accesorio de cajón / Llaves de cubo
ZH 套筒托盘组套

22 PCS | CrV




3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140

YATO	
YT-5542	8

EN Drawer insert / Socket set
PL Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
DE Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
RU Вклад к выдвижному ящику / Торцовые ключи
CS Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné
HU Fiókbetét / Dugókulcsok
RO Adaos la sertar / Duză cheie
FR Module plastique pour servante avec set d'outillages
IT Tenone per l'armadio chiave a bussola
ES Accesorio de cajón / Llaves de cubo
ZH 套筒托盘组套

25 PCS | CrV



1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO	
YT-5541	8

EN Drawer insert / Socket set
PL Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
DE Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
RU Вклад к выдвижному ящику / Торцовые ключи
CS Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné
HU Fiókbetét / Dugókulcsok
RO Adaos la sertar / Duză cheie
FR Module plastique pour servante avec set d'outillages
IT Tenone per l'armadio chiave a bussola
ES Accesorio de cajón / Llaves de cubo
ZH 套筒托盘组套

24 PCS | CrV




1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16; 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140

YATO	
YT-5537	4

EN Drawer insert / Screwdriver bits
PL Wkład do szuflady / Końcówki śrubokrętowe
DE Schubladeneinlage / Endstücke für Schraubenzieher
RU Вклад к выдвижному ящику / Насадки для отвёрток
CS Vložka do zásuvky / Šroubovací nástavce
HU Fiókbetét / Csavarhúzó bitek
RO Adaos la sertar / Terminaţii pt. şurubelniţe
FR Module plastique pour servante avec set d'embouts
IT Tenone per l'armadio chiave punti di avvitamento
ES Accesorio de cajón / Puntas para desarmadores
ZH 旋具头托盘组套

40 PCS | S2



T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=75 mm); AISI S2;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm)

YATO	
YT-5538	8

EN Drawer insert / Socket set
PL Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
DE Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
RU Вклад к выдвижному ящику / Торцовые ключи
CS Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné
HU Fiókbetét / Dugókulcsok
RO Adaos la sertar / Duză cheie
FR Module plastique pour servante avec set d'outillages
IT Tenone per l'armadio chiave a bussola
ES Accesorio de cajón / Llaves de cubo
ZH 套筒托盘工具组套

14 PCS | CrV 50BV30



3/4" (19.0 mm): 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm; CrV 50BV30

YATO	
YT-55457	4

EN Drawer insert / Deep sockets
PL Wkład do szuflady / Klucze nasadowe długie
DE Schubladeneinlage / Tiefe Steckschlüssel
RU Вклад к выдвижному ящику / Торцовые глубокие ключи
CS Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné hluboké
HU Fiókbetét / Hosszú dugókulcsok
RO Adaos la sertar / Prize de curent adânci
FR Module plastique pour servante avec set de douilles
IT Tenone per l'armadio chiave a bussola lunghe
ES Accesorio de cajón / Llaves de cubo profundo
ZH 六角长套筒托盘组套

14 PCS | CrV 50BV30



1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

YATO	
YT-5539	8

EN Drawer insert / Tool set
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy
DE Schubladeneinlage / Sechskant-Steckschlüssel-Satz
RU Вклад к выдвижному ящику / Набор инструмента
CS Vložka do zásuvky / Sada nástrčných klíčů a ráčny
HU Fiókbetét / Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Adaos la sertar / Rotrusa chei tubulare cu antrenor
FR Module plastique pour servante / Coffret d'outillage
IT Tenone per l'armadio / Set di utensili
ES Accesorio de cajón / Juego de herramientas
ZH 旋具托盘组套

31 PCS | CrV | S2



1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20 (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); AISI S2;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; CrV 6150

YATO	
YT-55451	8

EN Drawer insert / Hammers and chisels
PL Wkład do szuflady / Młotki i przecinaki
DE Schubladeneinlage / Hämmer und Meißel
RU Вклад к выдвижному ящику / Молотки и зубила
CS Vložka do zásuvky / Kladiva, dláta a sekáče
HU Fiókbetét / Kalapácsok és hidegvágók
RO Adaos la sertar / Ciocane şi dălţi
FR Module plastique pour servante avec marteaux et burins
IT Tenone per l'armadio martelli e scalpelli
ES Accesorio de cajón / Martillos y cinceles
ZH 锤头凿子托盘组套

5 PCS | CrV



300 g (L=300 mm);
40 mm (L=350 mm);
10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm; CrV

YATO	
YT-5540	8

EN Drawer insert / Measuring tools
PL Wkład do szuflady / Narzędzia miernicze
DE Schubladeneinlage / Messwerkzeuge
RU Вклад к выдвижному ящику / Измерительные приборы
CS Vložka do zásuvky / Měření
HU Fiókbetét / Mérőeszközök
RO Adaos la sertar / Instrumente de măsură
FR Module plastique pour servante / Outils de mesurage
IT Tenone per l'armadio / Strumenti di misura
ES Accesorio de cajón / Instrumentos de medición
ZH 量具托盘组套

5 PCS | Al | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | ABS



300 mm; Al;
0-150 mm; SS;
2 m;
3m x 16 mm; ABS;
0.02-1.00 mm

YATO	
YT-55474	8

EN Drawer insert / Steel file set
PL Wkład do szuflady / Pilniki do metalu
DE Schubladeneinlage / Werkstatt-feilen
RU Вклад к выдвижному ящику / Набор напильников слесарных
CS Vložka do zásuvky / Zámečnické pilníky
HU Fiókbetét / Lakatos reszelő
RO Adaos la sertar / Pile de lăcătuşerie
FR Module plastique pour servante / Fichier steel ensemble
IT Tenone per l'armadio / File di metallo
ES Accesorio de cajón / Juego de limas para metal
ZH 锉刀托盘组套

5 PCS | T12



#2, 200 mm; T12;
#2, 200 mm; T12;
#2, 200 mm; T12;
#2, 200 mm; T12;
#2, 200 mm; T12

YATO	
YT-55453	8

EN Drawer insert / Hand riveter with rivets
PL Wkład do szuflady / Nitownica ręczna z głowicą obrotową
DE Schubladeneinlage / Blindnietzange
RU Вклад к выдвижному ящику / Заклепочник
CS Vložka do zásuvky / Ruční nýtovačka
HU Fiókbetét / Kézi popszegecshúzó
RO Adaos la sertar / Pclește pt. popnituri
FR Module plastique pour servante / Riveteuse a main
IT Tenone per l'armadio / Rivettatrice manuale girevole
ES Accesorio de cajón / Remachadora de mano
ZH 拉铆枪托盘组套

6 PCS | CrMo



2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm;
9.6x3.2, 9.6x4.0, 12.7x4.0, 9.6x4.8, 12.7x4.8 mm; Al

YATO	
YT-55466	8

EN Drawer insert / Tool set
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy
DE Schubladeneinlage / Sechskant-Steckschlüssel-Satz
RU Вклад к выдвижному ящику / Набор инструмента
CS Vložka do zásuvky / Sada nástrčných klíčů a ráčny
HU Fiókbetét / Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Adaos la sertar / Rotrusa chei tubulare cu antrenor
FR Module plastique pour servante / Coffret d'outillage
IT Tenone per l'armadio / Set di utensili
ES Accesorio de cajón / Juego de herramientas
ZH 工具托盘组套

6 PCS | CrMo | CrV



1" (25 mm), L=330 mm; CrV;
250 mm; CrMo;
2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm;
9.6x3.2, 9.6x4.0, 12.7x4.0, 9.6x4.8, 12.7x4.8 mm; Al

YATO	
YT-55478	8

EN Drawer insert / Automotive workshop tools
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędzi warsztatowych
DE Schubladeneinlage / Kfz-werkzeuge
RU Вклад к выдвижному ящику / Автомобильные инструменты
CS Vložka do zásuvky / Auto nářadí
HU Fiókbetét / Autóipari szerszámok
RO Adaos la sertar / Scule auto
FR Module plastique pour servante / Outils de réparation automobile
IT Tenone per l'armadio / Set attrezzi officina
ES Accesorio de cajón / Herramientas de automoción
ZH 轮胎修理工具托盘组套

5 PCS | CrV



200 mm;
135 mm;
300, 400, 500 mm; CrV

YATO	
YT-55477	4

EN Drawer insert / Automotive workshop tools
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędzi warsztatowych
DE Schubladeneinlage / Kfz-werkzeuge
RU Вклад к выдвижному ящику / Автомобильные инструменты
CS Vložka do zásuvky / Auto nářadí
HU Fiókbetét / Autóipari szerszámok
RO Adaos la sertar / Scule auto
FR Module plastique pour servante / Outils de réparation automobile
IT Tenone per l'armadio / Set attrezzi officina
ES Accesorio de cajón / Herramientas de automoción
ZH 轮胎修理工具托盘组套

10 PCS | CrV



1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 6150;
8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm); CrV 6150;
PH3 (L=35 mm); PH1, PH2, PH3 (L=75 mm); CrV 6150;
12-38 mm; CrV 6150;
3" (75 mm); CrV;
82 mm; CrV

YATO	
YT-55476	10

EN Drawer insert / Tool set
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy
DE Schubladeneinlage / Sechskant-Steckschlüssel-Satz
RU Вклад к выдвижному ящику / Набор инструмента
CS Vložka do zásuvky / Sada nástrčných klíčů a ráčny
HU Fiókbetét / Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Adaos la sertar / Rotrusa chei tubulare cu antrenor
FR Module plastique pour servante / Coffret d'outillage
IT Tenone per l'armadio / Set di utensili
ES Accesorio de cajón / Juego de herramientas
ZH 工具托盘组套

23 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 3Cr13 | HSS



140 mm; SS;
200 mm; 3Cr13;
19 mm x 20 m;
4x190 mm; 250 V;
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm; HSS 6542

YATO	
YT-55471	8

EN Drawer insert / Taps and die set
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzynek i gwintowników
DE Schubladeneinlage / Gewindeschneidwerkzeug-satz
RU Вклад к выдвижному ящику / Набор плашек и метчиков
CS Vložka do zásuvky / Souprava závitníků a kruhových závitových čelistí
HU Fiókbetét / Menetfúró és menetvágó készlet
RO Adaos la sertar / Set de tarozi şi fi liere
FR Module plastique pour servante / Pince a riveter avec embouts
IT Tenone per l'armadio / Set di fi liera a maschi
ES Accesorio de cajón / Juego de machos de roscar y cojinetes
ZH 丝锥板牙托盘组套

35 PCS | HSS M2



M3x0.5 x3, M4x0.7x3, M5x0.8 x3, M6x1.0 x3, M7x1.0 x3, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75; HSS M2;
M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75; HSS M2;
M7-M9;
M3-M12;
0.5 – 1.75 mm; 27G; 28G

YATO	
YT-55465	8

EN Drawer insert
PL Wkład do szuflady
DE Schubladeneinlage
RU Вкладa к выдвижному ящику
CS Vložka do zásuvky
HU Fiókbetét
RO Adaos la sertar
FR Module plastique pour servante
IT Tenone per l'armadio
ES Accesorio de cajón
ZH 吸塑盒



For YT-5531
Dla YT-5531

YATO	
YT-55311	5/30




For YT-5532
Dla YT-5532

YATO	
YT-55321	5/30




For YT-5533
Dla YT-5533

YATO	
YT-55331	5/30




For YT-5534
Dla YT-5534

YATO	
YT-55341	5/30



For YT-5535
Dla YT-5535

YATO	
YT-55351	5/30




For YT-5536
Dla YT-5536

YATO	
YT-55361	5/30



For YT-5537
Dla YT-5537

YATO	
YT-55371	5/30



For YT-5538
Dla YT-5538

YATO	
YT-55381	5/30




For YT-5539
Dla YT-5539

YATO	
YT-55391	5/30




For YT-5540
Dla YT-5540

YATO	
YT-55401	5/30



For YT-5541
Dla YT-5541

YATO	
YT-55411	5/30



For YT-5542
Dla YT-5542

YATO	
YT-55421	5/30



For YT-55454
Dla YT-55454

YATO	
YT-55479	5/30

EN Legs for workbench, long
PL Nogi do stołu warsztatowego, długie
DE Beine für Werkbank, lange
RU Ножки для верстака, длинные
CS Nohy k pracovnému stolu, dlouhé
HU Lábak munkapadhoz
RO Picioare pt. banc de lucru, lungi
FR Jambes pour table d'aterier
IT Gambe del tavolo piedi del banco da lavoro
ES Patas para banco de trabajo, largas
ZH 工作台长桌腿

2 PCS | 140 cm



For YT-08920
Dla YT-08920

YATO	L [mm]	
YT-08921	1400	2

EN Holders for workshop box
PL Uchwyty do montażu szafki warsztatowej
DE Halterungen für die Montage eines Werkstattschrankes
RU Крепеж для рабочего шкафа
CS Montážní držáky dílenské skříňky
HU Műhelyszekrény tartó
RO Suporturi pt. montarea dulapului de atelier
FR Porte-placard d'atelier
IT Staffa di montaggio per armadio portautensili
ES Elementos de fijación para instalación de cajón de taller
ZH 高档工作台吊柜架

2 PCS | 500x100 x350 mm



For YT-08920, YT-09152
Dla YT-08920, YT-09152

YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08922	500x100x350	2

EN Connection steel pipes set
PL Rury montażowe
DE Anschluss Stahlrohre Gesetzt
RU Стальная труба монтаж
CS Ocelové trubky
HU Acélcsövek
RO Tevi din otel
FR Tyuaux en acier
IT Set di montaggio per tabella utensili
ES Tubos de acero
ZH 高档工具柜定位杆

2 PCS | 45 cm | ⌀ 28 mm





For YT-09152, YT-09155 + YT-0902, YT-0903, YT-0904
Dla YT-09152, YT-09155 + YT-0902, YT-0903, YT-0904

YATO	L [mm]	Ø [mm]	
YT-09071	450	28	20

EN Double project center backwall
PL Tablica narzędziowa
DE Werkzeugwand
RU Доска инструмент
CS Držáky na nářadí
HU Szerszámtartó fal akasztókkal
RO Suport perete scule
FR Mur d'outil
IT La tabella utensili
ES Panel de herramientas
ZH 高档工具车挂板

2 PCS | 652x610 x55 mm





For YT-0902, YT-0903, YT-09031, YT-0904, YT-55290, YT-55292, YT-55293, YT-5530
Dla YT-0902, YT-0903, YT-09031, YT-0904, YT-55290, YT-55292, YT-55293, YT-5530

YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-09072	652x610x55	1

EN Compartmented shelf and paper roll holder
PL Półka z uchwytem na papier
DE Werkstattwagenab-lage mit Papierrollehalter
RU Полка с держателем для бумаги
CS Police s úchytem na papír
HU Kiegészítő polc és papírrolni tartó funkcióval
RO Compartiment pt. dulap si suport hartie
FR Support rouleau papier
IT Mensola portarotoli carta
ES Estante con sujetapapel
ZH 托架



For YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905
Dla YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905

YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0907	305x305x145	4


EN Dustbin
PL Pojemnik na odpady
DE Abfalleimer
RU Мусорный ящик
CS Zásobník na odpad
HU Szemétkosár
RO Lada de gunoi
FR Poubelle
IT Contenitore di rifiuti
ES Cubo de basura
ZH 废品箱



For YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905
Dla YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905

YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0908	300x300x190	4

EN Separate board for drawer
PL Przegroda do szafki
DE Trennstege für Werkstatt-Wagen -Schublade
RU Перегородки для ящика
CS Přihrádka do police
HU Több rekeszes tálca
RO Sertar separat de masura mica
FR Cloison tiroir court
IT Separatore per armadio
ES Separador para armario
ZH 抽屉分隔板



For YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905
Dla YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905

YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0910	391x58x4	24
YT-0911	391x128x4	24

EN Magnetic towel holder
PL Magnetyczny uchwyt na ręczniki
DE Rollenhalter Magnetisch
RU Магнитная вешалка для бумаги
CS Držáků magnetických papírových ručníků
HU Mágneses papírtörlő állvány
RO Suporţi magnetici pt. prosoape
FR Porte-serviettes en papier magnétique
IT Portasciugamani magnetico
ES Magnético de papel toallero
ZH 磁性纸巾挂架

min 230 mm
ADJUSTABLE RANGE
REGULOWANY ROZSTAW
SCRATCH PROTECTION
OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM



YATO	
YT-08680	24

EN Magnetic shelf
PL Półka magnetyczna
DE Magnetische Ablage
RU Магнитная полка для тележки
CS Magnetický regál pro nářadí
HU Mágneses polc szerszámkocsikhoz
RO Cutie magnetice pt. depozitare
FR Magnétique plat
IT Mensola magnetica
ES Soporte de almacenamiento magnético
ZH 磁性工具盒

215x120 x130 mm
SCRATCH PROTECTION
OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM




YATO	
YT-08681	10

EN Magnetic tool tray set
PL Zestaw półek magnetycznych
DE Magnetische Werkzeugablage Set
RU Набор магнитных полок для тележки
CS Sada magnetických polic
HU Mágneses polc készlet
RO Cutii magnetice pt. depozitare
FR Magnétique étagères set
IT Set di ripiani magnetici
ES Juego de estantes magnéticos
ZH 磁性工具盘

4 PCS
SCRATCH PROTECTION
OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM





	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)
	310	120	115	125
	270	120	115	125
	210	120	115	125
	155	120	115	125

YATO	
YT-08682	6


EN Magnetic hooks set
PL Zestaw haczyków magnetycznych
DE Magnetische Haken Set
RU Набор магнитных крючков для тележки
CS Sada magnetických háčků
HU Mágneses kampók halmaza
RO Set de cârlige magnetice
FR Ensemble de crochets magnétiques
IT Set di ganci magnetici
ES Conjunto de ganchos magnéticos
ZH 磁性挂钩


10 PCS
⌀ 35 mm
30 mm
SCRATCH PROTECTION
OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM



YATO	
YT-08690	12/48

EN Service utility key
PL Klucz do szafek serwisowych
DE Schaltschrank-Schlüssel für Gängige Schränke
RU Ключ для сервисных шкафов
CS Klíč na rozvodné skříně
HU Kapcsolószekrény kulcs
RO Cheie universala pt. panoul de comanda
FR Clés universelles pour armoires de commande
IT Service utility key
ES Llaves para armarios de control
ZH 多用阀门钥匙





EN Hook for panel
PL Haczyki do panelu perforowanego
DE Haken für perforierte Wände
RU Гачки для стенки с перфорацией
CS Háčky pro stěnu s perforací
HU Horgok perforált panelhez
RO Cârlige pt. panouri perforate
FR Crochets pour le mur avec perforation
IT Ganci per pannelli forati
ES Ganchos para pared con perforación
ZH 挂钩

5 PCS

For YT-08936
Dla YT-08936





YATO	
YT-08937	20

YATO	
YT-66700	20/120



EN Tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkasten
RU Инструментальный ящик
CS Skříňka na nářadí
HU Szerszámos láda
RO Cutie de scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta degli attrezzi
ES Caja de herramientas
ZH 一抽屉工具组套







YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-09108	1	2

YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	
YT-09107	2	2

EN Tool troley
PL Wózek narzędziowy 3-częściowy
DE Werkzeugkasten
RU Тележка инструментальная
CS Vozík na nářadí
HU Szerszám kocsi
RO Troler pt. scule
FR Servante d'atelier
IT Armadio per utensili
ES Herramienta carro
ZH 拉杆式工具箱











YATO	
YT-09102	1

YATO	
YT-09101	1

EN Tool troley
PL Wózek narzędziowy 3-częściowy z narzędziami
DE Werkzeugkasten
RU Тележка инструментальная
CS Vozík na nářadí
HU Szerszám kocsi
RO Troler cu scule
FR Servante d'atelier
IT Armadio per utensili
ES Herramienta carro
ZH 手推式工具箱

78 PCS





Drawer 1 / Szuflada 1
- 1/2" (12.7 mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
- 3x75, 6x100; PH0x75, PH2x100 mm; S2;
- 215 mm;
- 1/4" (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8 x2, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Drawer 2 / Szuflada 2
- 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm; CrV;
- 18 mm; SK5;
- 18 mm; SK5;
- 3 m x 16 mm

Drawer 3 / Szuflada 3
- 180 mm;
- 160 mm;
- 200 mm;
- 300 mm; 16-38 mm;
- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150





YATO	
YT-09104	1

EN Hermetic toolbox
PL Walizka narzędziowa hermetyczna
DE Hermetisch Werkzeugkoffer
RU Герметический инструмент чемодан
CS Kufr na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Cutie scule ermetica
FR Boîte à outils hermétique
IT Valigetta portautensili a tenuta stagna
ES Caja de herramientas hermetica
ZH 安全箱

DECOMPRESSION VALVE / ZAWÓR DEKOMPRESYJNY
SHOCK-PROOF / ODPORNA NA WSTRZĄSY
FOAM INSERT / WKŁAD GĄBKOWY
IP55
PP



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08900	232x192x111	12



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08901	270x246x124	8



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08902	339x295x152	4



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08903	406x330x174	2



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08904	470x357x176	2



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08906	569x425x215	2

EN Hermetic toolbox
PL Walizka narzędziowa hermetyczna
DE Hermetisch Werkzeugkoffer
RU Герметический инструмент чемодан
CS Kufr na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Cutie scule ermetica
FR Boîte à outils hermétique
IT Valigetta portautensili a tenuta stagna
ES Caja de herramientas hermetica
ZH 安全箱

⌀60 mm | DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRSYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP





YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08905	559x351x229	1

EN Hermetic toolbox
PL Walizka narzędziowa hermetyczna
DE Hermetisch Werkzeugkoffer
RU Герметический инструмент чемодан
CS Kufr na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Cutie scule ermetica
FR Boîte à outils hermétique
IT Valigetta portautensili a tenuta stagna
ES Caja de herramientas hermetica
ZH 安全箱

DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRSYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP




YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08907	430x244x341	2

EN Cantilever tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Инструментальный ящик
CS Nástrojová skřínka
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta degli attrezzi
ES Caja de herramientas
ZH 手提工具箱




YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0882	360x150x115	4

EN Cantilever tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Инструментальный ящик
CS Nástrojová skřínka
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta degli attrezzi
ES Caja de herramientas
ZH 手提工具箱




YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0883	428x180x180	1

EN Cantilever tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Инструментальный ящик
CS Nástrojová skřínka
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta degli attrezzi
ES Caja de herramientas
ZH 工具箱




YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0884	460x200x180	1

EN Cantilever tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Инструментальный ящик
CS Nástrojová skřínka
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta degli attrezzi
ES Caja de herramientas
ZH 工具箱




YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0885	460x200x225	1

EN Cantilever tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Инструментальный ящик
CS Nástrojová skřínka
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta degli attrezzi
ES Caja de herramientas
ZH 工具箱




YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0886	510x220x240	1

EN Cantilever tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Инструментальный ящик
CS Nástrojová skřínka
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta degli attrezzi
ES Caja de herramientas
ZH 工具箱





YATO	Drawer quantity / Liczba szuflad	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08872	2	218x255x520	1
YT-08873	3	218x300x520	1
YT-08874	4	218x360x520	1

EN Tool box with tools
PL Skrzynka z narzędziami
DE Werkzeugkoffer
RU Инструментальный ящик
CS Nástrojová skřínka
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte d'outils
IT Cassetta degli attrezzi
ES Caja de herramientas
ZH 工具组套

62 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE















1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (76, 127, 254 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm); (450 mm); CrV 50BV30;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm; CrV;
6x100, 6x150, 8x200 mm; CrV 6150;
PH2x100, PH3x150, PH3x200 mm; CrV 6150;
180 mm; CrV;
160 mm; CrV;
160 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-3895	475x230x365	1

EN Tool box with tools
PL Skrzynka z narzędziami
DE Werkzeugkoffer
RU Инструментальный ящик
CS Nástrojová skřínka
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte d'outils
IT Cassetta degli attrezzi
ES Caja de herramientas
ZH 工具组套

80 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE











1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm (L=38 mm); 1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3 x2, 4 x2, 5 x2, 5.5 x2, 6 x2 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm, PH1x75 mm, PH2x100 mm; S2;
180 mm; CrV;
160 mm; CrV;
160 mm; CrV;
250 mm;
300 g;
18 mm; SK2;
18x0.5 mm; SK2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; CrV

YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-38951	460x220x245	1

EN Brushless cordless power drill set
PL Zestaw wiertarko- wkrętarka bezszczotkowa z akcesoriami
DE Bürstenloser Bohrschrauber-Satz mit Zubehör
RU Набор дрель-шуруповерт без щеток с принадлежностями
CS Sada bezuhlíkový vrtačko- šroubovák s příslušenstvím
HU Kefe nélküli fúró-csavarozó készlet tartozékokkal
RO Set insurubat cu 2 acumulatori biti + burghie
FR Perceuse visseuse brushless avec accessoires
IT Set di trapano-avvitatore senza spazzole con accessori
ES Juego de taladro / accionador sin cepillos, con accesorios
ZH 十八伏无刷锂电钻双电池一百二十六件铝箱套装



126 PCS | 18 V | Li-Ion | 42 Nm | 13 Nm | 0-600 min⁻¹ 0-2000 min⁻¹ | T 0-10800 min⁻¹ 0-36000 min⁻¹ | 13 mm | 2.0 Ah | 1h | 1/4" 6.3 mm | HSS 4241 | 5 BLADES OSTRZA | 45° | HRC 89-91 | TiN | YG6X | STEEL STAL | CONCRETE BETON | WOOD DREWNO | ALUMINUM ALUMINIUM | PVC



18V Li-Ion

- 1/4" (6.3 mm): 2, 4, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 0, 1, 2, 3 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): C1, C2, C3 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm); (L=70 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm); CrV;
- Ø 0-6, 1-8, 2-10, 3-12, 4-14 mm; HSS 4141;
- 200 mm;
- Ø 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 mm; Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm; HSS 4241;
- Ø 6.3, 8.3, 10.4, 12.4 mm (L=40 mm); Ø 16.5, 20.5 mm (L=45 mm); HSS;
- Ø 3, 4, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; HRC 58-52; HSS 4241;
- Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm; HRC 89-91; YG6X;
- Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12, 13 mm; DIN 338; HSS 6542;
- M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10; HSS M2

L_{pA} = 94,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 / 9,56 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-44250	18	2

EN Oil-filter wrench with chain
PL Klucz łańcuchowy do filtrów oleju
DE Rohrzange für Ölfilter
RU Цепной ключ для масляных фильтров
CS Řetězový klíč pro olejové filtry
HU Olajszűrő-lánckulcs
RO Cheie filtru ulei cu lant
FR Clé à chaine pour filtre à huile
IT Chiave a catena per filtri d'olio
ES Llave de cadena para filtros de aceite
ZH 过滤器链式扳手



1/2" 12.7mm | DOUBLE CHAIN PODWÓJNY ŁAŃCUCH | CrV

YATO	Ø [mm]	
YT-08253	60-115	5/30
YT-08254	75-170	5/30

EN Oil filter wrench
PL Klucz do filtra oleju
DE Ölfilterschlüssel
RU Ключ к масляному фильтру
CS Klíč na olejový filtr
HU Olajszűrő-kulcs
RO Cheie pt. filtrul de ulei
FR Clé au filtre d'huile
IT Chiave per filtro olio
ES Llave de filtro de apriete
ZH 滤清器扳手



1/2" 12.7mm | CrMo

YATO	Ø [mm]	
YT-08235	60-80	20
YT-08236	80-105	20


EN CV joint clamp banding tool
PL Szczypce do opasek przegubów napędowych
DE Zangen für Schellen der Antriebswellengelenke
RU Щипцы для хомутов приводных шарниров
CS Samonastavovací kleště do opasek homokinetických kloubů
HU Féltengelybilincs lehúzó fogó
RO Cleste filtru ulei
FR Pince pour bandes de joints d'entraînement
IT Pinza stringi fascette per cuffie giunti omocinetici
ES Pinzas para abrazaderas de articulaciones de transmisión
ZH 滤清器扳手

60-120 mm | 280 mm | ADJUSTABLE NASTAWNY



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-08231	60-120	280	6/36

EN Oil filter wrench
PL Klucz do filtra oleju
DE Ölfilterschlüssel
RU Ключ к масляномуфильтру
CS Klíč na olejový filtr
HU Olajszűrő leszedő
RO Cheie pt. filtru de ulei
FR Clé au filtre d'huile
IT Chiave per filtro olio
ES Llave para el filtro de aceite
ZH 滤清器扳手



YATO	Ø [mm]	
YT-0820	60-73	12/48
YT-0821	73-85	12/48
YT-0822	85-95	12/48
YT-0823	95-111	12/48

EN Belt oil wrench
PL Klucz taśmowy do filtrów oleju
DE Ölfilterschlüssel mit Riemen
RU Ключ тросовый для масляных фильтров
CS Klíč na olejové filtry
HU Olajszűrő leszedő
RO Cheie filtru cu banda
FR Clé au filtre d'huile
IT Chiave a nastro per filtro olio
ES Llave de cinta para filtros de aceite
ZH 皮带钳扳手



YATO	Ø [mm]	
YT-0824	80-160	6/60
YT-0825	100-200	5/20

EN Oil filter wrench
PL Klucz do filtra oleju
DE Ölfilterschlüssel
RU Съёмник масляных фильтров
CS Klíč na filtr oleju řetezový
HU Olajszűrő leszedő, 3 körmős
RO Cheie pt. filtru de ulei
FR Clé au filtre d'huile
IT Chiave per filtro olio
ES Llave do filtro de cadenta
ZH 两用滤清器扳手

2.5"- 4" / 63-120 mm | 1/2" / 12,7 mm | 3/8" / 9.5 mm | HRC 40-50 | CrV



YATO	
YT-0826	12/36

EN Fuel filter socket
PL Nasadka do filtra paliwa
DE Aufsatz für Kraftstofffilter
RU Крышка для топливного фильтра
CS Násada do palivového filtru
HU Üzemanyagszűrő fedél kulcs
RO Cheie pt. filtru combustibil
FR Douille pour filtre à carburant
IT Attacco per filtro del carburante
ES Vaso para filtro de combustible
ZH 燃油过滤器套筒

1/2" / 12.7mm | 27 mm | CrV | FOR FUEL FILTER / DO FILTRA PALIWA



YATO		
YT-12000	1/2" (12.5 mm)	20/40

EN Haldex filter service tool
PL Klucz specjalny do filtra haldex
DE Spezialschlüssel für Haldex-Filter
RU Специальный ключ для фильтра haldex
CS Speciální klíč do filtru haldex
HU Speciális kulcs haldex szűrőhöz
RO Instrument service filtru haldex
FR Clé pour filtre haldex
IT Chiave filtro olio per frizione haldex
ES Llave especial para el filtro haldex
ZH 差速器滤芯扳

Ø 46 mm | 390 mm | CrMo | VAG | HALDEX




VAG


YATO	L [mm]	
YT-05971	390	10/20

EN Cap type oil filter wrench set
PL Zestaw kluczy nasadowych do filtra oleju
DE Steckschlüsselsatz für Ölfilter
RU Набор торцовых ключей к масляному фильтру
CS Sada miskovitých klíčů na olejové filtry
HU Dugókulcs készlet olajszűrőhöz
RO Set de chei tubulare pt. filtru de ulei
FR Set d'embouts aux filtres d'huile
IT Set di chiavi filtro olio
ES Juego de llaves de tubo para el filtro de aceite
ZH 碗型滤清器扳手组套

13 PCS | 3/8" / 9.5 mm | 1/2" / 12.7mm | 65-120 mm




number / numer	size / rozmiar	layers / warstwy	grooves / bruzdy	faces / powierzchnie	car models / modele samochodu
66/6	SW66	1	6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo
76/8	SW76	1	8		Fiat, Lancia
76/12	SW76	1		12	Fiat, Mercedes, Renault
86/16	SW86	1		16	Volvo
86/18	SW86	1		18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen
92/10	SW92	1		10	Fiat
93/45	SW93	1	45		VW, Audi TDI
96/18	SW96	1	18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna
106/15	SW106	1		15	Fiat Ducato
108/15	SW108	1		15	Volvo
108/18	SW108	1	18		Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic



YATO	
YT-0594	5

EN Cap type oil filter wrench set
PL Zestaw kluczy nasadowych do filtra oleju
DE Steckschlüsselsatz für Ölfilter
RU Набор торцовых ключей к масляному фильтру
CS Sada miskovitých klíčů na olejové filtry
HU Dugókulcs készlet olajszűrőhöz
RO Set de chei tubulare pt. filtru de ulei
FR Set d'embouts aux filtres d'huile
IT Set di chiavi filtro olio
ES Juego de llaves de tubo para el filtro de aceite
ZH 碗型滤清器扳手组套



30 PCS
3/8" 9.5 mm

number numer	size rozmiar	layers warstwy	grooves bruzdy	faces powierzchnie	car models modele samochodu
66/6	SW66	1	6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo
65/14	SW65	1		14	Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
65/67	SW65-67	1		14	Daihatsu, Toyota
68/14	SW68	1		14	Mazda, Ford, Subaru
73/14	SW73	1		14	Toyota, Lexus
74/15	SW74	1		15	Audi, Rover, Chrysler
74/76	SW74-76	2		15	Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
75/77	SW75-77	2		15	VW, Audi, Isuzu, Mercedes
76/12	SW76	1		12	Fiat, Mercedes, Renault
76/14	SW76	1		14	VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
76/30	SW76	1	30		Ford
76/8	SW76	1	8		Fiat, Lancia
78/15	SW78	1		15	Nissan, Ford, Toyota
80/15	SW80	1		15	Nissan, Honda, Opel, Mazda
80/82	SW80-82	2		15	Subaru, Toyota, Honda, Nissan
86/16	SW86	1		16	Volvo
86/18	SW86	1		18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen
90/15	SW90	1		15	Honda, Mitsubishi, Isuzu
92/10	SW92	1		10	Fiat
93/15	SW93	1		15	Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda
93/36	SW93	1	36		Ford
93/45	SW93	1	45		VW, Audi TDI
95/15	SW95	1	15		Toyota, Alfa Romeo, Ford
96/18	SW96	1	18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna
100/15	SW100	1		15	Isuzu, Mitsubishi
106/15	SW106	1		15	Fiat Ducato
108/15	SW108	1		15	Volvo
108/18	SW108	1	18		Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic



YATO	
YT-0596	3

EN Square oil drain plug wrench
PL Klucz do korków spustowych oleju
DE Schlüssel für Ölablasschraube
RU Ключ для маслосливной пробки
CS Klíč do spouštěcích zátek oleje
HU Olajleeresztő csavar kulcs
RO Cheie pt. buson ulei
FR Clé pour bouchons de vidange d'huile
IT Chiave per tappo di scarico olio
ES Llave para tapones de descarga de aceite
ZH 方形放油塞扳手

8mm 10mm
PEUGEOT RENAULT VOLVO



Peugeot, Renault, Volvo

YATO		
YT-05995		6/36

EN Plastic oil plug driver set
PL Komplet kluczy do plastikowych korków oleju
DE Schlüsselsatz für Plastikölstopfen
RU Набор ключей для пластиковых масляных пробок
CS Sada klíčů na plastové olejové zátky
HU Kulcskészlet műanyag olajleeresztő dugókhoz
RO Set chei filtru ulei
FR Clés universelles pour bouchons de vidange d'huile en matière plastique
IT Set di chiavi per tappi olio in plastica
ES Juego de llaves para tapones de plástico para aceite
ZH 塑料油塞扳手组



5 PCS
3/8" 9.5 mm
PLASTIC OIL PLUGS PLASTIKOWE KORKI OLEJU

BMW, Ford, PSA, VAG

YATO		
YT-05980	3/8" (9.5 mm)	20/40

EN Oil drain plug set
PL Komplet kluczy do korków oleju
DE Ölablassschrauben Schlüsselnsatz
RU Комплект ключей для сливной пробки
CS Klíče nástrčné na zátky olejových van motorů
HU Olajleeresztő kulcs készlet
RO Set bituri pt. bujon ulei
FR Ensemble de clés de bouchon de vidange d'huile
IT Set di chiavi a bussola
ES Juego de llaves para tapones de aceite
ZH 油底壳螺丝组套

6 PCS
3/8" 9.5 mm
CrV




☐ ☐ 8, 3/8", 10, 12, 1/2", 14 mm;
☐ ☐ 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)

YATO		
YT-05997	3/8" (9.5 mm)	10/40

EN Oil drain plug set
PL Komplet kluczy do korków oleju
DE Ölablassschrauben Schlüsselnsatz
RU Комплект ключей для сливной пробки
CS Klíče nástrčné na zátky olejových van motorů
HU Olajleeresztő kulcs készlet
RO Set bituri pt. bujon ulei
FR Ensemble de clés de bouchon de vidange d'huile
IT Set di chiavi a bussola
ES Juego de llaves para tapones de aceite
ZH 排油塞旋具组套

18 PCS
3/8" 9.5 mm
CrV



☐ ☐ 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm; ⬡ ☐ 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm;
☐ ☐ 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm); △ ☐ 10 mm; 10 mm; 160 mm

YATO		
YT-0599	3/8" (9.5 mm)	10

EN Oil drain plug set
PL Komplet kluczy do korków oleju
DE Ölablassschrauben Schlüsselnsatz
RU Комплект ключей для сливной пробки
CS Klíče nástrčné na zátky olejových van motorů
HU Olajleeresztő kulcs készlet
RO Set bituri pt. bujon ulei
FR Ensemble de clés de bouchon de vidange d'huile
IT Set di chiavi a bussola
ES Juego de llaves para tapones de aceite
ZH 排油塞组套

12 PCS | 3/8" 9.5 mm




□ 3/8" (9.5 mm): 8, 11, 13 mm;
⬡ 3/8" (9.5 mm): 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm

YATO	
YT-0600	10

EN Oil pan thread repair set
PL Zestaw naprawczy korków do miski olejowej
DE Reparatursatz für Verschlußstopfen von Ölwannen
RU Набор для ремонта масляных пробок
CS Souprava na opravu vypouštěcích šroubů olejových van
HU Olajteknő-csavar javítókészlet
RO Set pt. reparare dopuri baie de ulei
FR Kit reparation de bouchons de carter d'huile
IT Set per riparazione dei tappi della coppa del olio
ES Juego de reparación para los tapones del cárter de aceite
ZH 螺纹修复组套

64 PCS | CrMo





YATO	
YT-1757	5

EN Oil pan thread repair set
PL Zestaw naprawczy korków misy olejowej
DE Reparatursatz für Verschlußstopfen von Ölwannen
RU Набор для ремонта масляных пробок
CS Souprava na opravu vypouštěcích šroubů olejových van
HU Olajteknő-csavar javítókészlet
RO Set pt. reparare dopuri baie de ulei
FR Carter d'huile fil kit de réparation
IT Set per riparazione dei tappi della coppa del olio
ES Juego de reparación para los tapones del cárter de aceite
ZH 螺纹修复组套

7 PCS



YATO	Size / Rozmiar	
YT-17571	M13x1.5 mm	10/40
YT-17572	M15x1.5 mm	10/40
YT-17573	M17x1.5 mm	10/40
YT-17574	M20x1.5 mm	10/40
YT-17575	M22x1.5 mm	10/40

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для масляной смазки
CS Páková maznice
HU Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
FR Pistolet de graissage manuel
IT Lubrificatore manuale
ES Pistola de engrase
ZH 手用黄油枪

70 MPa (max.) | 31 MPa | 500 cm³ | Al



YATO	
YT-0700	20

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для масляной смазки
CS Páková maznice
HU Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
FR Pistolet de graissage manuel
IT Lubrificatore manuale
ES Pistola de engrase
ZH 手用黄油枪

70 MPa (max.) | 31 MPa | 120 cm³ | Al



YATO	
YT-0701	30

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для масляной смазки
CS Páková maznice
HU Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
FR Pistolet de graissage manuel
IT Lubrificatore manuale
ES Pistola de engrase
ZH 手用黄油枪

70 MPa (max.) | 31 MPa | 400 cm³ | Al



YATO
YT-0705 — 20

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для масляной смазки
CS Páková maznice
HU Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
FR Pistolet de graissage manuel
IT Lubrificatore manuale
ES Pistola de engrase
ZH 大容量黄油枪

70 MPa (max.) | 31 MPa | 600 cm³ | Al



YATO
YT-07044 — 6

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для масляной смазки
CS Páková maznice
HU Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
FR Pistolet de graissage manuel
IT Lubrificatore manuale
ES Pistola de engrase
ZH 大容量黄油枪

27-41 MPa | 600 cm³ | Al



YATO
YT-07042 — 6/12

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для масляной смазки
CS Páková maznice
HU Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
FR Pistolet de graissage manuel
IT Lubrificatore manuale
ES Pistola de engrase
ZH 大容量黄油枪


27-41 MPa | 800 cm³ | Al



YATO
YT-07043 — 4/8

EN Two-way operation grease gun
PL Smarownica ręczna, wzmocniona
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для масляной смазки
CS Páková maznice
HU Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
FR Pistolet de graissage manuel
IT Lubrificatore manuale
ES Pistola de engrase
ZH 重型黄油枪

70 MPa (max.) | 42 MPa | 500 cm³ | Al






YATO
YT-0704 — 12

EN Two-way operation grease gun
PL Smarownica ręczna, wzmocniona
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для масляной смазки
CS Páková maznice
HU Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
FR Pistolet de graissage manuel
IT Lubrificatore manuale
ES Pistola de engrase
ZH 重型黄油枪


70 MPa (max.) | 42 MPa | 500 cm³ | Al



YATO
YT-07041 — 10

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для масляной смазки
CS Páková maznice
HU Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
FR Pistolet de graissage manuel
IT Lubrificatore manuale
ES Pistola de engrase
ZH 黄油枪

55 MPa (max.) | 24.8 MPa | 400 cm³ | Al




YATO
YT-07045 — 6

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для масляной смазки
CS Páková maznice
HU Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
FR Pistolet de graissage manuel
IT Lubrificatore manuale
ES Pistola de engrase
ZH 黄油枪

69 MPa (max.) | 27.6 MPa | 400 cm³ | Al





YATO
YT-07046 — 8

EN Air grease gun
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Шприц для нагнетания густой смазки пневматический
CS Mazací lis pneumatický
HU Pneumatikus zsírzó
RO Pistol pt. gresat pneumatic
FR Pistolet de graissage pneumatique
IT Pneumatica per ingrassaggio
ES Pistola engrasadora neumática
ZH 气动黄油枪



0.63 MPa | IN 0.2-0.8 MPa | OUT 30-40 MPa | 400 cm³ | 28 l/min | STANDARD

L_{pA} = 93,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 104,0 ± 3,0 dB; a_h = ≤2,5 m/s²

YATO	
YT-07055	10

EN Air grease gun
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Шприц для нагнетания густой смазки пневматический
CS Mazací lis pneumatický
HU Pneumatikus zsírzó
RO Pistol pt. gresat pneumatic
FR Pistolet de graissage pneumatique
IT Pneumatica per ingrassaggio
ES Pistola engrasadora neumática
ZH 气动黄油枪



0.63 MPa | IN 0.2-0.63 MPa | OUT 6-28 MPa | 400 cm³ | 220 l/min | STANDARD

L_{pA} = ≤70,0 dB; L_{wA} = ≤80,0 dB; a_h = ≤2,5 m/s²

YATO	
YT-07057	10

EN Extraction & fill pump
PL Odsysarka ręczna do płynów eksploatacyjnych
DE Manuelle Absaugvorrichtung für Betriebsflüssigkeiten
RU Ручной отсос для рабочих жидкостей
CS Ruční odsávací zařízení provozních kapalin
HU Kézi üzemi folyadék elszívó
RO Pompa pt. extras si umplut
FR Appareil portable de vidange par aspiration
IT Aspiratore manuale per liquidi
ES Dispositivo de succión manual
ZH 抽油泵

200 ml | FOR OPERATIONAL LIQUIDS / DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH



YATO	
YT-07083	24

EN Oil transfer pump
PL Pompa transferowa do oleju
DE Öl-Umfüllpumpe
RU Шприц для перекачки масел
CS Ruční olejová pumpa
HU Olajpumpa
RO Pompa de ulei de mana
FR Pompe pour huile
IT Lubrificatore manuale per travaso olio
ES Bomba manual de trasvase dual
ZH 输油泵

70 MPa (max.) | 31 MPa | 500 cm³



YATO	
YT-0707	20

EN Oil drainer
PL Odsysarka ręczna do oleju
DE Öl-Absaugpumpe
RU Ручной шприц для откачки масла
CS Ruční odsávačka oleje
HU Kézi olajszivattyú
RO Pompa de ulei
FR Seringue à huile
IT Lubrificatore manuale per aspirazione olio
ES Bomba manual de trasvase
ZH 输油泵

70 MPa (max.) | 31 MPa | 500 cm³



YATO	
YT-0708	20

EN Multi-use transfer pump
PL Pompa transferowa do płynów
DE Übertragungspumpe für Flüssigkeiten
RU Перекачивающий насос для жидкостей
CS Přečerpávací čerpadlo na kapaliny
HU Átvivő szivattyú folyadékokhoz
RO Pompa de transfer multufunctionala
FR Pompe de transfert de liquides
IT Pompa di trasferimento per liquidi
ES Bomba de transerencia de líquidos
ZH 打气筒

170 ml | FOR OPERATIONAL LIQUIDS / DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH | PUMP FUNCTION / FUNKCJA POMPKI | PVC | PP



YATO	[ml]	
YT-07071	170	6/24

EN Manual hand pump
PL Odsysarka ręczna do płynów eksploatacyjnych
DE Handabsauger für Betriebsflüssigkeiten
RU Ручной инструмент для всасывания рабочих жидкостей
CS Ruční odsávací zařízení provozních kapalin
HU Kézi szivattyú üzemi folyadékokhoz
RO Pompa manuala
FR Pompe d'aspiration manuelle de fluides
IT Aspiratore manuale per liquidi
ES Bomba manual para fluidos de trabajo
ZH 抽油泵

1.5 L | FOR OPERATIONAL LIQUIDS / DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH



Opel, PSA

YATO	
YT-07082	20

EN Pneumatic grease injector
PL Towotnica / smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Пневматический нагнетатель смазки
CS Pneumatické-čerpadlo maziv
HU Pneumatikus zsír szivattyú
RO Pompa de unsoare pneumatice
FR Pompe a graisse pneumatique
IT Pneumatica per ingrassaggio
ES Bomba de engrase neumática lubricar
ZH 注油器



40 MPa (max.) | 0.6-0.8 MPa | 12 L | 4 m HOSE / WĄŻ | 50:1 RATIO / SPRĘŻANIE | STANDARD

L_{pA} = 97,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 108,0 ± 3,0 dB

YATO	[l]	
YT-07067	12	1

EN Pneumatic grease injector
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Пневматический нагнетатель смазки
CS Pneumatické-čerpadlo maziv
HU Pneumatikus zsír szivattyú
RO Pompa de unsoare pneumatice
FR Pompe a graisse pneumatique
IT Pneumatica per ingrassaggio
ES Bomba de engrase neumática lubricar
ZH 注油器



40 MPa (max.) | 0.6-0.8 MPa | 30 L | 4 m | 50:1 RATIO SPRĘŻANIE | STANDARD

L_{pA} = 97,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 108,0 ± 3,0 dB

YATO	[l]	
YT-07068	30	1

EN Pneumatic grease injector
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Пневматический нагнетатель смазки
CS Pneumatické-čerpadlo maziv
HU Pneumatikus zsír szivattyú
RO Pompa de unsoare pneumatice
FR Pompe a graisse pneumatique
IT Pneumatica per ingrassaggio
ES Bomba de engrase neumática lubricar
ZH 注油器



40 MPa (max.) | 0.6-0.8 MPa | 45 L | 4 m | 50:1 RATIO SPRĘŻANIE | STANDARD

L_{pA} = 97,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 108,0 ± 3,0 dB

YATO	[l]	
YT-07069	45	1

EN Grease pump
PL Smarownica ręczna
DE Manuelle fettpumpen
RU Шприц для змазки
CS Maznice ruční
HU Kézi zsírzó pumpa
RO Grăsime manual pompa
FR Pistolet de graissage manuel
IT Pompe manuali per grasso
ES Grasa manual de la bomba
ZH 黄油泵

1.5 m



13.8 MPa (max.) | 4 kg

YATO	Grease tank capacity / Pojemność zbiornika smaru [kg]	
YT-07061	4	1



13.8 MPa (max.) | 8 kg

YATO	Grease tank capacity / Pojemność zbiornika smaru [kg]	
YT-07063	8	1



20.5 MPa (max.) | 16 kg

YATO	Grease tank capacity / Pojemność zbiornika smaru [kg]	
YT-07065	16	1

EN Flexible tube for grease gun
PL Wężyk do towotnicy
DE Schlauch für Fettpresse
RU Шприц для перекачки масел
CS Hadička na maznice na šmír
HU Tömlő a zsírzóhoz
RO Furtun flexibil pt. pistol de gresat
FR Tuyau pour pistolet de graissage
IT Tubo flessibile per pompe grasso
ES Manguera para engrasador
ZH 手用黄油枪软管

ø 3.2 mm



YATO	L [mm]	
YT-0709	300	12/144
YT-0710	500	12/144


EN Flexible hose for grease gun
PL Wężyk do towotnicy
DE Fettpressenschlauch
RU Шланг для тавотницы
CS Hadička do vazelíny
HU Cső zsírzóhoz
RO Tub flexibil pt. pistol de gresat
FR Flexible pour graisseur
IT Tubo flessibile per ingrassatore
ES Manguera para engrasador
ZH 高压尼龙软管

69 MPa (max.) | 440 mm | G26



YATO	L [mm]	
YT-07101	440	9/36

EN Grease gun adaptors set
PL Zestaw końcówek do smarownic
DE Mundstücksatz für Fettpressen
RU Набор наконечников для смазочного шприца
CS Sada koncovek pro maznice
HU Olajózó fejkészlet
RO Set adaptoare pt. gresoare
FR Jeu d'accessoires pour pompes à graisse
IT Kit di nippli per ingrassatori
ES Juego de puntas para engrasadores
ZH 黄油嘴配件套装




7 PCS | 38 cm | 90° | 180° | 360° | UNIVERSAL UNIWERSALNY

YATO	
YT-07110	10

EN Grease coupler
PL Głowica do smarownicy
DE Fettpressenkopf
RU Головка для пресс-масленки
CS Hlavice do maznice
HU Olajozó fej
RO Cupla pt. pistol de gresat
FR Tête de graisseur
IT Testa per lubrificatore
ES Cabezal para engrasador
ZH 高压油嘴头

ø 15 mm | G26



YATO	Ø [mm]	
YT-07102	15	18/72

EN Oiler with a flexible applicator
PL Oliwiarka z elastycznym aplikatorem
DE Ölkanne mit elastischem Applikator
RU Масленка с гибким аппликатором
CS Olejnička s ohebným aplikátorem
HU Hajlékony csövű olajozó
RO Gresor cu aplicator flexibil
FR Burette à huile
IT Lubrifi cante con canna flessibile
ES Aceitera con aplicador flexible
ZH 油壶



YATO	[cm³]	
YT-0690	220	10/120
YT-0691	270	10/120



YATO	[cm³]	
YT-06912	200	10/120



YATO	[cm³]	
YT-06913	300	10/120



YATO	[cm³]	
YT-06914	500	10/80

EN Precision oiler
PL Oliwiarka precyzyjna
DE Präzisionsöler
RU Прецизионная масленка
CS Přesná olejnička
HU Precíz olajozó
RO Gresor de precizie
FR Graisseur de précision
IT Oliatore di precisione
ES Aceitera de precisión
ZH 润滑油笔

15 ml | 150 mm | Al



YATO	[ml]	
YT-06977	15	12/120

EN Engine oil filler set
PL Lejek do wlewania oleju z adapterami
DE Ölfüller-Set
RU Воронка для моторного масла с адаптерами
CS Sada pro plnění motorového oleje
HU Olajfelöntő adapter
RO Palnie cu adaptor pt. capacul de ulei
FR Adaptateur de remplissage d'huile aide avec entonnoir
IT Imbuto per versale olio con adattatori
ES Automotive embudo de llenado de aceite
ZH 加油漏斗组套

15 PCS | 2L | FOR TIGHT SPACES / DO CIASNYCH PRZESTRZENI



YATO	
YT-06919	4

EN Oil pump
PL Pompa tłokowa do oleju
DE Öl-Umfüllpumpe
RU Шприц ручной заливной
CS Ruční olejová pumpa
HU Olajpumpa
RO Pompa de ulei de mana
FR Pompe pour huile
IT Pompa manuale travaso fusti olio
ES Bomba manual para aceite
ZH 吸油泵

16-18 l/min | 45-90 cm | max 55 min⁻¹ | 0.3l CYCLE/CYKL | Al | FOR OIL / DO OLEJU



YATO	
YT-0712	10

EN Aluminium rotary oil pump
PL Aluminiowa pompa do oleju
DE Aluminium-Kurbelpumpe
RU Алюминиевый ручной бочковой насос
CS Hliník rotační čerpadlo
HU Alumínium rotációs szivattyú
RO Aluminiu pompă rotativă
FR Pompe manuelle pour huile
IT Pompa a mano per olio
ES Aluminio bomba rotary
ZH 手摇油泵

21 l/min | 500 cm | 300 cm | x3 PIPE/RURA | Al | FOR OIL / DO OLEJU



YATO	
YT-07115	10

EN High value rotary barrel pump
PL Wysokowydajna pompa rotacyjna do paliwa
DE Kurbelpumpe für Benzinfässer
RU Насос топливный ротационныйй
CS Čerpadlo palivové rotační
HU Kézi pumpa hordóhoz (forgatható)
RO Pompa rotativa pt. combustibil
FR Pompe rotative à combustible
IT Pompa rotativa travaso gasolio
ES Bomba de combustible rotatoria
ZH 手摇泵


100 l/min | 100 cm | 1.0l CYCLE/CYKL | 180µm BRASS FILTER/MOSIĘŻNY FILTR | 2.4m ANTISTATIC HOSE/WĄŻ ANTYSTATYCZNY | Al | FOR FUELS AND OIL / DO PALIW I OLEJU



YATO	
YT-0715	4

EN Two arms jaw puller **RU** Съёмник для подшипников **RO** Extractor rulmenti **ES** Extractor
PL Ściągacz dwuramienny **CS** Stahovák **FR** Extracteur **ZH** 两爪拉马
DE Abzieher-2-armig **HU** Csapágylehúzó **IT** Estrattore

CrV





10 mm | 4" 10 cm

YATO	[mm]	[mm]	max. Ø [mm]	[t]	
YT-2514	10	100	60	1.2	6/60



10 mm | 3" 76 mm

YATO	[mm]	[mm]	max. Ø [mm]	[t]	
YT-2515	10	75	75	1.1	6/60



12 mm | 4" 10 cm

YATO	[mm]	[mm]	max. Ø [mm]	[t]	
YT-2516	12	100	100	1.4	12/48



17 mm | 6" 15 cm

YATO	[mm]	[mm]	max. Ø [mm]	[t]	
YT-2517	17	150	120	6	10/20




22 mm | 8" 20 cm

YATO	[mm]	[mm]	max. Ø [mm]	[t]	
YT-2518	22	200	180	9	6

EN Three arms jaw puller **RU** Съёмник для подшипников **RO** Extractor rulmenti cu trei brate **ES** Extractor detres patas
PL Ściągacz trójramienny **CS** Stahovák tříramenný **FR** Extracteur **ZH** 三爪拉马
DE Abzieher-3-armig **HU** Csapágylehúzó **IT** Estrattore

CrV





10 mm | 3" 76 mm

YATO	[mm]	[mm]	max. Ø [mm]	[t]	
YT-2519	10	75	80	1.5	6/60



12 mm | 4" 10 cm

YATO	[mm]	[mm]	max. Ø [mm]	[t]	
YT-2520	12	100	100	2.5	6/36



17 mm | 6" 15 cm

YATO	[mm]	[mm]	max. Ø [mm]	[t]	
YT-2521	17	150	130	5	12



22 mm | 8" 20 cm


YATO	[mm]	[mm]	max. Ø [mm]	[t]	
YT-2522	22	200	180	9	4



22 mm | 12" 30 cm

YATO	[mm]	[mm]	max. Ø [mm]	[t]	
YT-2523	22	300	180	11	2

EN Three arms jaw puller
PL Ściągacz trójramienny
DE Abzieher-3-armig
RU Съёмник для подшипников
CS Stahovák tříramenný
HU Csapágylehúzó
RO Extractor rulmenti cu trei brate
FR Extracteur
IT Estrattore
ES Extractor detres patas
ZH 三爪拉马



CrV



14 mm | 3" 76 mm

YATO	[mm]	[mm]	Ø [mm]	
YT-2511	14	75	50-150	20



15 mm | 4" 10 cm

YATO	[mm]	[mm]	Ø [mm]	
YT-2512	15	100	60-200	20



19 mm | 6" 15 cm

YATO	[mm]	[mm]	Ø [mm]	
YT-2513	19	150	80-300	10

EN Two leg puller for battery terminals and widescreen wiper arms
PL Ściągacz dwuramienny do klem i ramion wycieraczek
DE Abzieher für Scheibenwischer / Wischerarm Spezial-Abzieher Polklemmen
RU Съёмник стеклоочистителя терминал батареи дворники
CS Stahovák na svorky akumulátorů a ramen stěračů
HU Akkusaru és ablaktörlőkar-lehúzó
RO Extractor brat stergator, cleme baterie
FR Extracteur d'essuie glaces et cosse de batterie
IT Estrattore 2 griffe
ES Extractor tirador exterior para brazo del limpiaparabrisas / terminal de batería
ZH 电瓶接头拉马

5-30 mm | ADJUSTABLE NASTAWNY



YATO	Ø [mm]	
YT-25145	5-30	48

EN Two leg puller for battery terminals and widescreen wiper arms
PL Ściągacz dwuramienny do klem i ramion wycieraczek
DE Abzieher für Scheibenwischer / Wischerarm Spezial-Abzieher Polklemmen
RU Съемник стеклоочистителя терминал батареи дворники
CS Stahovák na svorky akumulátorů a ramen stěračů
HU Akkusaru és ablaktörlőkar-lehúzó
RO Extractor brat stergator, cleme baterie
FR Extracteur d'essuie glaces et cosse de batterie
IT Estrattore 2 griffe
ES Extractor tirador exterior para brazo del limpiaparabrisas / terminal de batería
ZH 电瓶接头拉马


10-40 mm | ADJUSTABLE NASTAWNY




YATO	Ø [mm]	
YT-08462	10-40	6/36

EN Universal puller set
PL Ściągacz do łożysk w miejscach trudnodostępnych
DE Abziehvorrichtung für Lager
RU Съёмник подшипников в труднодоступных местах
CS Sada na stahování ložisek na obtížně dostupných místechý
HU Csapágylehúzó
RO Trágător pt. rulmenţi în locuri greu accesibile
FR Extracteur aux roulements
IT Set di estrattori universali
ES Extractor de rodamientos en lugares de difícil acceso
ZH 多功能拉拔器

12 PCS | DROP FORGED KUTE | FOR TIGHT SPACES DO CIASNYCH PRZESTRZENI



3 x 250 mm;
3 x 200 mm;
3 x 100 mm;
160 mm;



YATO	
YT-25105	2

EN Pilot bearing puller
PL Ściągacz do łożysk
DE Abzieher für Innenlager
RU Съёмник внутреннх подшипников
CS Stahovák na ložiska vnitřní
HU Csapágylehúzó
RO Cleşte interior pt. extras rulmenţi
FR Extracteur intèrieur aux roulements
IT Estrattore cuscinetti
ES Extractor de cojinetes inter
ZH 轴承拉马

13-38 mm
CrV 6150







YATO	Ø [mm]	
YT-2510	13-38	20

EN Universal wheel hub puller
PL Ściągacz uniwersalny do tarcz i bębnów
DE Scheiben-und Trommelbremsen Abzieher
RU Универсальный съемник ступицы и полуоси
CS Stahovák na brzdové bubny
HU Univerzális féktárcsa és fékdob lehúzó
RO Trusa universala pt. transmisie cardanica
FR Extracteur universel pour les disques et les tambours
IT Estrattore a vite universale
ES Extractor universal de discos y tambores
ZH 万用轮毂拉马


90-140 mm | 130-180 mm | CrV

YATO		
YT-0602		6

EN Separator and hydraulic cylinder turnbuckle
PL Separator i ściągacz z siłownikiem hydraulicznym
DE Separator und Abziehvorrichtung mit Hydraulikservomotor
RU Сепаратор и съемник с сервомотором
CS Oddělovač a stahovák s hydraulickým válcem
HU Csapágylehúzó és körmös csapágylehúzó hidraulikus kézpumpával
RO Separator şi ancoră cu servomotor hidraulic
FR Séparateur avec actionneur hydraulique
IT Separatore frizione cilindro idraulico
ES Separador y tensor de tornillo con cilindro hidráulico
ZH 液压分离器组合

75-105 mm | 2x 250 mm | 80-180 mm | 50 kN
HYDRAULIC CYLINDER SIŁOWNIK HYDRAULICZNY | HRC 38-45 | DROP FORGED KUTE
CrV







YATO	Force pressure / Siła nacisku [kN]	
YT-0609	50	2

EN Twin leg puller with jaw hook
PL Ściągacz uniwersalny dwuramienny
DE Doppel Abzieher mit Haken
RU Съемник универсальный
CS Stahovák dvouramenný univerzální
HU Csapágylehúzó készlet
RO Carlig cu falci pt. extras cu picor dublu
FR Extracteur universel à deux bras
IT Estrattore universale a due bracci
ES Extractor de cuatro patas
ZH 单边两爪拉马

40-220 mm








YATO		
YT-0640		10

EN Gear puller set
PL Ściągacz dwuramienny i separator
DE Lagerabzieher, Trennmesser
RU Съемник универсальный с сепаратором
CS Stahovák dvouramenný
HU Csapágylehúzó készlet
RO Set angrenaj pt. extras
FR Extracteur 2 bras + separateur
IT Estrattore a due bracci a separatore
ES Kit de extractor
ZH 齿轮拉拔器

35-150 mm | max 43 mm














YATO		
YT-0641		4


EN Gear puller set
PL Ściągacz dwuramienny i separator
DE Lagerabzieher, Trennmesser
RU Съемник универсальный с сепаратором
CS Stahovák dvouramenný
HU Csapágylehúzó készlet
RO Set angrenaj pt. extras
FR Extracteur 2 bras + separateur
IT Estrattore a due bracci a separatore
ES Kit de extractor
ZH 齿轮拉拔器


14 PCS | 35-130 mm | max 60 mm | max 75 mm

















YATO	
YT-06412	2

EN Slide hammer gear / bearing puller set
PL Ściągacz bezwładnościowy do łożysk
DE Träge Abziehvorrichtung für Lager
RU Набор съемников с обратным молотком
CS Rázový stahovák s kluzným kladivem na ložiska
HU Csúszósúlyos csapágylehúzó készlet
RO Set ciocan culisant extractor de rulmenti
FR Extracteur de roulements à inertie
IT Set estrattori interni / esterni
ES Extractor de inercia para cojinetes
ZH 滑锤轴承拉拔器组套


5 PCS









External 3-jaw puller
Ściągacz 3-ramienny zewnętrzny



External 2-jaw puller
Ściągacz 2-ramienny zewnętrzny



Internal 3-jaw puller
Ściągacz 3-ramienny wewnętrzny





Internal 2-jaw puller
Ściągacz 2-ramienny wewnętrzny

YATO	
YT-2540	2

EN Bearing extractor set
PL Ściągacz bezwładnościowy do łożysk
DE Trägheitsabziehvorrichtung für Lager
RU Инерционный съемник подшипников
CS Stahovák kluzného ložiska
HU Csúszó kalapácsos csapágylehúzó
RO Set extractor rulment
FR Extracteur de roulements
IT Kit estrattori cuscinetti
ES Extractor de rodamientos por inercia
ZH 内轴承拉马

15 PCS | ⌀ 8-58 mm | INTERNAL PULLER ŚCIĄGACZ WEWNĘTRZNY








YATO	
YT-25390	2


EN Slide hammer set
PL Ściągacz bezwładnościowy do piast i łożysk
DE Träge Abziehvorrichtung für Naben und Lager
RU Набор съемников с обратным молотком
CS Rázový stahovák s kluzným kladivem na náboje a ložiska
HU Csúszósúlyos kerékagy - és csapágylehúzó készlet
RO Set ciocan culisant extractor de rulmenti şi bucşe
FR Extracteur de roulements et moyeux à inertie
IT Set estrattori per cuscinetti interno
ES Extractor de inercia para cubos y cojinetes
ZH 滑锤

16 PCS











YATO **YT-25391** 2

EN Front wheel bearing adapter set
PL Ściągacz łożysk piasty przedniej
DE Radlagerabzieher werkzeugsatz vorderachse
RU Набор для снятия переднего подшипника переднеприводных автомобилей
CS Sada na demontáž ložisek přední nápravy
HU Csapágylehúzó adapter készlet első futóműhöz
RO Set schimbat rulment roata fata
FR Extracteur de moyeux
IT Set estrattori per cuscinetti ruota anteriore adattatore universale
ES Extractor de cojinetes para cubos de rueda delanteros
ZH 轴承拆装组套

23 PCS

FOR FRONT WHEEL BEARINGS
DO ŁOŻYSK PIASTY PRZEDNIEJ





YATO **YT-2541** 2


EN Wheel bearing bushing tool set
PL Zestaw do obsługi łożysk i tulei
DE Radlagerwerkzeug-Satz
RU Набор для обслуживания подшипников и втулок
CS Sada pro údržbu ložisek a pouzder
HU Kerékcsapágy persely szerszámkészlet
RO Set extractoare rulmenti
FR Kit d'outils pour l'installation et démontage du roulement
IT Kit per montaggio / smontaggio dei cuscinetti e manicotti
ES Juego de herramientas de cojinete de rueda
ZH 轴承安装工具

26 PCS

FOR BEARINGS AND BUSHINGS
DO ŁOŻYSK I TULEI



Ø 10, 12, 14, 16 mm (L=450 mm);
Yellow / Żółte: 46 x 36 mm, 58 x 48 mm, 70 x 60 mm, 82 x 72 mm, 44 x 34 mm, 56 x 46 mm, 68 x 58 mm, 80 x 70 mm, 54 x 44 mm, 66 x 56 mm, 78 x 68 mm;
Silver / Srebrne: 52 x 42 mm, 64 x 54 mm, 76 x 66 mm, 50 x 40 mm, 62 x 52 mm, 74 x 64 mm, 48 x 38 mm, 60 x 50 mm, 72 x 62 mm;
(2 PCS)




YATO **YT-25411** 1


EN Wheel bearing bushing tool set
PL Zestaw do obsługi łożysk i tulei
DE Radlagerwerkzeug-Satz
RU Набор для обслуживания подшипников и втулок
CS Sada pro údržbu ložisek a pouzder
HU Kerékcsapágy persely szerszámkészlet
RO Set extractoare rulmenti
FR Kit d'outils pour l'installation et démontage du roulement
IT Kit per montaggio / smontaggio dei cuscinetti e manicotti
ES Juego de herramientas de cojinete de rueda
ZH 轴承安装工具

31 PCS

38 mm

FOR BEARINGS AND BUSHINGS
DO ŁOŻYSK I TULEI





YATO **YT-25412** 1

EN Ball joint separator tool kit
PL Prasa śrubowa do sworzni i tulei
DE Schraubenpresse für Bolzen und Buchsen
RU Винтовой пресс для штифтов и втулок
CS Šroubovací lis pro čepy a pouzdra
HU Gömbcsukló ki-beszerelő készlet
RO Kit extractor articulații cu bilă
FR Clé à douille universelle
IT Estrattore per perni e boccole
ES Prensa de husillo para pernos y casquillos
ZH 球头拆卸组套

9 PCS | 22 mm | 130 mm | FOR PINS AND BUSHINGS DO SWORZNI I TULEI




Ø 45/51 x 44 mm, Ø 57/63 x 44 mm; Ø 70/76 x 55 mm

YATO	
YT-25413	1

EN Small mouth pull clamp
PL Klamra blacharska samozaciskowa
DE Selbstklemmende Blechschelle
RU Скрепа самозажимная для жестяных работ
CS Karosářská svěrka samosvorná k tahání
HU Önszorító húzató pofa, egyenes
RO Clemă pt. tablă cu strângere automată
FR Boucle pour tôle auto-serrant
IT Grappa
ES Grapa de hojalatería autoprensora
ZH 窄型张引夹

5t | 125 mm | 42x20 mm | AUTO TIGHTEN SAMO-ZACISKOWA






YATO	L [mm]	
YT-2542	125	12

EN Box clamp
PL Klamra blacharska samozaciskowa typu „C"
DE Selbstklemmende Blechschelle vom Typ „C"
RU Скрепа самозажимная для жестяных работ типа „C"
CS Karosářská svěrka samosvorná k tahání typ „C"
HU Önszorító húzató pofa, öblös
RO Clemă pt. tablă cu strângere automată de tip „C"
FR Boucle pour tôle auto-serrant
IT Grappa tipo „C"
ES Grapa de hojalatería autoprensora tipo „C"
ZH 宽型张引夹

3t | 142 mm | 35x15 mm | C TYPE | AUTO TIGHTEN SAMO-ZACISKOWA






YATO	L [mm]	
YT-2543	142	10

EN Twist socket set
PL Zestaw wykrętaków do śrub
DE Schraubendrehersatz
RU Инструмент для удаления сломанных винтов
CS Sada vytahováků stržených šroubů
HU Törtcsavar kiszedő készlet
RO Set de chei pt. şuruburi
FR Set d'extracteurs aux vis
IT Set estrattori per dadi
ES Juego de destornilladores
ZH 螺栓取出器组套

10 PCS | 3/8" 9.5 mm | HRC 52-55 | CrMo






3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm;
Ø 8 mm

YATO	
YT-0603	20

EN Twist socket set
PL Zestaw wykrętaków do śrub
DE Schraubendrehersatz
RU Инструмент для удаления сломанных винтов
CS Sada vytahováků stržených šroubů
HU Törtcsavar kiszedő készlet
RO Set de chei pt. şuruburi
FR Set d'extracteurs aux vis
IT Set estrattori per dadi
ES Juego de destornilladores
ZH 螺栓取出器组套

10 PCS | 3/8" 9.5 mm






3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm

YATO	
YT-06031	20

EN Twist socket set
PL Zestaw wykrętaków do śrub
DE Schraubendrehersatz
RU Инструмент для удаления сломанных винтов
CS Sada vytahováků stržených šroubů
HU Törtcsavar kiszedő készlet
RO Set de chei pt. şuruburi
FR Set d'extracteurs aux vis
IT Set estrattori per dadi
ES Juego de destornilladores
ZH 螺栓取出器组套

6 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo





1/2" (12.5 mm): 17, 19, 21, 23, 27 mm;
Ø 12 mm

YATO	
YT-06032	10

EN Screw extractor set & HSS drill bits
PL Wykrętaki do zerwanych śrub i wiertła do metalu HSS
DE Schraubenausdrehersatz & HSS Bohrer
RU Экстракторы и свёрла по металлу HSS
CS Vrtáky do přetržených šroubu & vrtáky na kov HSS
HU Törtcsavar kiszedő készlet + fúrószárak fémhez HSS
RO Capete pt. deşurubat şuruburi rupte & burghie pt. metal HSS
FR Set d'extracteurs aux vis
IT Estrattori di vite HSS
ES Destornillador para tornillos arrancados & HSS brocas
ZH 短丝取出器组套

12 PCS | M3-M24 | HSS

No.	Ø [mm]	M	Ø [mm]
#1	1.4 - 3.6	3 - 6	1.8
#2	2.1 - 4.9	6 - 8	2.6
#3	3.1 - 6.5	8 -11	3.7
#4	4.8 - 8.8	11 - 14	5.5
#5	6.2 - 11.0	14 - 18	7.0
#6	9.4 - 15.0	18 - 24	10.3




YATO	
YT-0591	40

EN Universal extractor set
PL Uniwersalny zestaw do wykręcania
DE Gewindeausdreh-Satz
RU Набор инструментов для поврежденных болтов и гаек
CS Nástrojová sada pro poškozené šrouby a matice
HU Szerszámkészlet sérült csavarokhoz és anyákhoz
RO Set extractoare suruburi si piulite
FR Establecer extractoare suruburi si piulite
IT Set universale di cacciaviti
ES Extracteurs establecer vis et écrous
ZH 螺丝，螺杆，螺母取出器组套



17 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5 mm
CrV 50BV30 | CrMo 42



3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 (L=28); 19 mm (L=30); CrMo 42;
1/2" (12.5 mm): 6, 8 (L=60 mm); 10, 12 mm (L=70 mm); CrV 50BV30;
M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18; CrMo 42

YATO	
YT-06033	10

EN Screw extractor set
PL Wykrętaki do zerwanych śrub
DE Schraubenausdrehersatz
RU Набор для извлечения обломанных болтов
CS Vrtáky do přetržených šroubu
HU Törtcsavar kiszedő készlet
RO Capete pt. deşurubat şuruburi rupte
FR Set d'extracteurs aux vis
IT Estrattori di viti
ES Destornillador para tornillos arrancados
ZH 断丝取出器

5 PCS | 1/4" 6.3 mm
HSS 4241



YATO	Ø [mm]	
YT-06035	0-6, 1-8, 2-10, 3-12, 4-14	40

EN Twist socket set
PL Zestaw wykrętaków do śrub
DE Schraubendrehersatz
RU Инструмент для удаления сломанных винтов
CS Sada vytahováků stržených šroubů
HU Törtcsavar kiszedő készlet
RO Set de chei pt. şuruburi
FR Set d'extracteurs aux vis
IT Set estrattori per dadi
ES Juego de destornilladores
ZH 螺栓取出器组套

5 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrMo



3/8" (9.5 mm): 10, 11, 13, 14, 16 mm

YATO	
YT-06038	10/20

EN Screw extractor set
PL Wykrętaki do zerwanych śrub
DE Schraubenausdrehersatz
RU Набор для извлечения обломанных болтов
CS Vrtáky do přetržených šroubu
HU Törtcsavar kiszedő készlet
RO Capete pt. deşurubat şuruburi rupte
FR Set d'extracteurs aux vis
IT Estrattori di viti
ES Destornillador para tornillos arrancados
ZH 断丝取出器组套




6 PCS

No.	Ø [mm]	L [mm]
#1	3-6	52
#2	6-8	58
#3	8-11	66
#4	11-14	75
#5	14-18	80
#6	18-25	88

YATO		
YT-0590		12/48

EN Bolt extractor set
PL Zestaw wykrętaków do szpilek
DE Satz von Ausziehvorrichtungen für Stifte
RU Набор экстракторов для шпилек
CS Souprava na demontáž závrtných šroubů
HU Csavarkihajtó készlet
RO Set de şurubelnţe pt. tije
FR Set d'extracteurs aux épingles
IT Set bussole estrattore per brugola
ES Juego de extractores de alfileres
ZH 断丝取出器组套



HRC 49-52 | 8660 HIGH CARBON STEEL STAL WYSOKOWĘGL.OWA



6 PCS | 3/8" 9.5 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-0623	2, 3, 4, 6, 8, 10	50



5 PCS | 1/2" 12.7 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-0624	8, 10, 12, 14, 16	20

EN Bolt extractor set
PL Zestaw wykrętaków do szpilek
DE Satz von Ausziehvorrichtungen für Stifte
RU Набор экстракторов для шпилек
CS Souprava na demontáž závrtných šroubů
HU Csavarkihajtó készlet
RO Set de şurubelnţe pt. tije
FR Set d'extracteurs aux épingles
IT Set bussole estrattore per brugola
ES Juego de extractores de alfileres
ZH 螺丝取出器

10 PCS | CrMo 42 | HRC 50-53



3, 4, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm; 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32"

YATO	
YT-05890	20

EN Bolt extractor set
PL Zestaw wykrętaków do szpilek
DE Satz von Ausziehvorrichtungen für Stifte
RU Набор экстракторов для шпилек
CS Souprava na demontáž závrtných šroubů
HU Csavarkihajtó készlet
RO Set de şurubelnţe pt. tije
FR Set d'extracteurs aux épingles
IT Set bussole estrattore per brugola
ES Juego de extractores de alfileres
ZH 断丝取出器组套

25 PCS | 3-23 mm | CrV 50 | HRC 50-53




3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.5, 14, 15, 16, 17, 17.5, 18, 19, 20, 21, 21.5, 22, 23 mm

YATO	
YT-06034	10

EN Heavy duty nut splitter
PL Zestaw przecinaków do nakrętek
DE Meißelsatz für Schraubenmuttern
RU Набор зубил для гаек
CS Souprava sekáčů na matice
HU Csavaranya-vágó
RO Set retezatoare capace
FR Set de burins
IT Set estrattore dado
ES Juego de tajaderas para tuercas
ZH 螺母破拆组套

4 PCS | HRC 40-45 | CrV







YATO	
YT-0585	10

EN Roller stud extractor set
PL Komplet wykrętaków do szpilek
DE Stehbolzenlösersatz
RU Набор ключей для снятия штифтов
CS Sada stahovadel na špendlíky
HU Komplet tűkihúzó
RO Set de dispozitive pt. demontat şuruburi rupte
FR Set d'extracteurs de goupilles
IT Estrattori a rulli per viti prigioniere
ES Juego de extractores de agujas
ZH 断丝取出器组套

4 PCS | CrV 50BV30







No.	⬢ [mm]	D [mm]	L [mm]	A [mm]
#1	6	24	60	21
#2	8			
#3	10	28	70	
#4	12			

YATO	
YT-0620	6/24

EN Stud extractor
PL Wykrętak do śrub szpilek i nakrętek
DE Stehbolzenausdreher
RU Шпильковерт универсальный
CS Klíč na povolení závrtných šroubů
HU Sérültfejű csavar kiszedőó
RO Extractor pt. suruburi
FR Extracteur de goujon, écrou ou boulon arrondis
IT Stud estratore
ES Extractor de esparragos
ZH 断螺丝取出器

1/2" 12.7mm | 8.5-19 mm



YATO		
YT-06251		10/30

EN Stud extractor
PL Wykrętak do śrub szpilek i nakrętek
DE Stehbolzenausdreher
RU Шпильковерт универсальный
CS Klíč na povolení závrtných šroubů
HU Sérültfejű csavar kiszedőó
RO Extractor pt. suruburi
FR Extracteur de goujon, écrou ou boulon arrondis
IT Stud estratore
ES Extractor de esparragos
ZH 断头螺丝取出器

3/8" 9.5 mm | 24 mm | 6-11 mm | HRC 40-45 | CrMo | FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH



YATO		
YT-06255		6/36

EN Stud extractor
PL Wykrętak do śrub szpilek i nakrętek
DE Stehbolzenausdreher
RU Шпильковерт универсальный
CS Klíč na povolení závrtných šroubů
HU Sérültfejű csavar kiszedőó
RO Extractor pt. suruburi
FR Extracteur de goujon, écrou ou boulon arrondis
IT Stud estratore
ES Extractor de esparragos
ZH 断头螺丝取出器

1/2" 12.7mm | 24 mm | 6-11 mm | HRC 40-45 | CrMo | FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH



YATO		
YT-06256		6/36

EN Tie rod end lifter
PL Ściągacz do sworzni kulistych
DE Universal-Kugelgelenk-Abzieher
RU Съёмник шаровых опор
CS Stahovák kulových čepů řízení
HU Gömbfej kinyomó
RO Extractor pt. articulatii sferice
FR Extracteur de rotue
IT Estrattore per snodi sferici
ES Extractor de pernos esféricos
ZH 球头拉拔器

100 mm | 20-60 mm



YATO	[mm]	L [mm]	Ø [mm]	
YT-06122	19	100	20	20

135 mm



YATO	[mm]	L [mm]	Ø [mm]	
YT-0612	19	135	17.5	9/18

EN Tie rod end lifter
PL Ściągacz do sworzni kulistych
DE Universal-kugelgelenk-abzieher
RU Струбцина для шаровых опор
CS Stahovak kulovych čepů řízení
HU Gömbfej kinyomó
RO Extractor pt. articulatii sferice
FR Extracteur de rotue
IT Estrattore per snodi sferici
ES Extractor de pernos esféricos
ZH 球头取出器

160 mm | 35-80 mm



YATO	[mm]	L [mm]	Ø [mm]	
YT-06123	19	160	30	10

EN Tie rod end lifter
PL Ściągacz do sworzni kulistych
DE Universal-Kugelgelenk-Abzieher
RU Съёмник шаровых опор
CS Stahovák kulových čepů řízení
HU Gömbfej kinyomó
RO Extractor pt. articulatii sferice
FR Extracteur de rotue
IT Estrattore per snodi sferici
ES Extractor de pernos esféricos
ZH 球头拉拔器

265 mm | 275 mm




YATO	[mm]	L [mm]	Ø [mm]	
YT-0613	16	265	17	20
YT-0614	16	275	20	20

EN Inner tie rod tool
PL Klucz do drążków kierowniczych
DE Spurstangengelenk Lösewerkzeug
RU Ключ для шарнира рулевой рейки
CS Přípravek na axiální táhla
HU Csukló szerelő
RO Cheia de la tija de cravată
FR Clé pour pour rotules de direction
IT Chiave per il tirante
ES Extractor mecanismo de dirección
ZH 拉拔器

200 mm





YATO	L [mm]	
YT-0615	200	18/36

EN Inner tie rod tool
PL Klucz do drążków kierowniczych
DE Spurstangengelenk Lösewerkzeug
RU Ключ для шарнира рулевой рейки
CS Přípravek na axiální táhla
HU Csukló szerelő
RO Cheie bielete directie
FR Clé pour pour rotules de direction
IT Chiave per il tirante
ES Extractor mecanismo de dirección
ZH 大机枪扳手

1/2" 12,7mm | ⌀ 35-42 mm



YATO	
YT-06160	25

EN Inner tie rod tool
PL Klucz do drążków kierowniczych
DE Spurstangengelenk Lösewerkzeug
RU Ключ для шарнира рулевой рейки
CS Přípravek na axiální táhla
HU Csukló szerelő
RO Cheie bielete directie
FR Clé pour pour rotules de direction
IT Chiave per il tirante
ES Extractor mecanismo de dirección
ZH 双四方滤清扳手

1/2" 12,7mm | ⌀ 27-42 mm | CrMo




YATO	
YT-06162	10/20

EN Track rod end remover & installer set
PL Zestaw kluczy do drążków kierowniczych
DE Schlüsselsatz für zahnstangenlenkung
RU Набор ключей для рулевых тяг
CS Sada klíčů pro hřeben řízení
HU Kormányrúd telepítő készlet-eltávolító
RO Set montare-demontare bieleta
FR Clé pour rotules de direction
IT Set di chiavi suggerimenti smontaggio tiranti sterzo
ES Herramienta de llaves para barras de dirección
ZH 轴接头工具组套

4 PCS | ⌀ 30-45 mm






Ø 30-35mm, 35-40mm, 40-45mm

YATO	
YT-06155	2

EN Tie rod / ball joint tool kit
PL Ściągacze do drążków
DE Werkzeugsatz für Bremssattel
RU Съемник штанг
CS Stahováky táhel řízení
HU Rúdlehúzó
RO Ancore pt. tije
FR Set d'extracteurs pour rotules de direction
IT Set tiranti per estrattore
ES Tensores para palancas
ZH 汽修工具

6 PCS








YATO	
YT-06157	5

EN Tie rod / ball joint tool kit
PL Ściągacze do drążków
DE Werkzeugsatz für Bremssattel
RU Съемник штанг
CS Stahováky táhel řízení
HU Rúdlehúzó
RO Ancore pt. tije
FR Set d'extracteurs pour rotules de direction
IT Set tiranti per estrattore
ES Tensores para palancas
ZH 球头拉拔器组套

5 PCS










For YT-0990
Dla YT-0990

YATO	
YT-0616	10

EN Seal puller
PL Ściągacz do uszczelek
DE Dichtungs-Abziehwerkzeug
RU Съемник прокладок
CS Škrabka na těsnění
HU Tömítéslehúzó
RO Ancoră pt. garnituri
FR Outil pour extraire les joints
IT Estrattore per guarnizioni
ES Tensor para juntas
ZH 密封圈拉拔器

max ⌀ 85 mm





YATO	L [mm]	
YT-0642	200	12/48

EN Universal hook and pick set
PL Zestaw haków i skrobaków z rękojeścią
DE Haken- und Schabersatz mit Griff
RU Набор крючков и скребков с ручкой
CS Sada háků a škrabek s rukojetí
HU Fogantyús kampó- és kaparókészlet
RO Set universal carlige extras garnituri
FR Kit de crochets et de grattoirs avec poignée
IT Set di ganci e raschietti con impugnatura
ES Juego de ganchos y raspadores con mango
ZH 发动机清理工具

5 PCS | 200 mm | 225 mm | 23x220 mm | 23x245 mm | 40Cr



YATO		
YT-08422		6/24

EN Universal hook set
PL Zestaw haczyków z rękojeścią
DE Hakenset mit Handgriff
RU Набор крючков с рукояткой
CS Sada háčků s rukojetí
HU Fogantyús kampó készlet
RO Set universal extractoare garnituri
FR Jeu de crochets avec manche
IT Set di ganci con maniglia
ES Set de ganchos para extracción con mango
ZH 油封起子

7 PCS | 162 mm | 205 mm | 40Cr



YATO		
YT-08425		6/24

EN Universal hook set
PL Zestaw haczyków z rękojeścią
DE Hakenset mit Handgriff
RU Набор крючков с рукояткой
CS Sada háčků s rukojetí
HU Fogantyús kampó készlet
RO Set universal extractoare garnituri
FR Jeu de crochets avec manche
IT Set di ganci con maniglia
ES Set de ganchos para extracción con mango
ZH 油封起子

9 PCS | 162 mm | 240 mm | 40Cr



YATO		
YT-08426		6/12

EN Long reach hook and pick tool set
PL Zestaw haków długich z rękojeścią
DE Langhakensatz mit Griff
RU Набор длинных крючков с ручкой
CS Sada dlouhých háků s rukojetí
HU Fogantyús hosszú kampókészlet
RO Set lung pt. extras garnituri
FR Kit de longs crochets avec poignée
IT Set di ganci lunghi con impugnatura
ES Juego de ganchos largos con mango
ZH 油封起子

4 PCS | 240 mm | 40Cr



YATO		
YT-08429		6/72

EN Long reach hook and pick tool set
PL Zestaw haków długich z rękojeścią
DE Langhakensatz mit Griff
RU Набор длинных крючков с ручкой
CS Sada dlouhých háků s rukojetí
HU Fogantyús hosszú kampókészlet
RO Set lung pt. extras garnituri
FR Kit de longs crochets avec poignée
IT Set di ganci lunghi con impugnatura
ES Juego de ganchos largos con mango
ZH 油封起子

6 PCS | 240 mm | 40Cr




YATO		
YT-08428		6/48

16

EN Seal remover and hose pick set
PL Zestaw do demontażu uszczelnień i oringów
DE Demontageset für Dichtungen und O-Ringe
RU Набор для снятия уплотнений и уплотнительных колец
CS Sada pro demontáž těsnění a těsnících kroužků
HU O-ring és tömítésleszedő készlet
RO Dispozitiv indepartat sigilii si set carlige
FR Kit crochet pour joint torique
IT Kit di strumenti per rimozione di guarnizioni e O-ring
ES Juego de remoción de sellado y juntas tóricas
ZH 油封钩

6 PCS
120 mm
150 mm
160 mm
200 mm
210 mm
290 mm
SPECIAL SHAPE
SPECJALNY KSZTAŁT



YATO	
YT-08432	5

EN Hook set for o-ring
PL Zestaw haczyków do uszczelniaczy
DE Dichtungs-Haken-Satz
RU Комплект крючков для герметиков
CS Sada háčků pro těsnící prsteny
HU Kampókészlet tömítésekhez
RO Set carlige pt. o-ring
FR Ensemble de crochet à joint d'étanchéité
IT Set di ganci per sigillanti
ES Set de ganchos para selladores
ZH 密封拉拔器


8 PCS
165 mm
225 mm
SPECIAL SHAPE
SPECJALNY KSZTAŁT




YATO	
YT-08431	48

EN Bearing race and seal driver set
PL Zestaw do osadzania łożysk i uszczelniaczy
DE Presssatz für Sicherungsringe, Lager etc.
RU Втулка и набор сальниковых уплотнителей для автомобиля
CS Sada na montáž gufer
HU Csapágy, szimering, persely ki- és beütő készlet
RO Set pt. inlocuit rulment, simering
FR Set de simerings
IT Set di tamponi per cuscinetti e guarnizioni
ES Jugeo de conductores del anillo y del sello de rodadura
ZH 斜型培令套安装器

10 PCS
Al






No.	Ø (mm)
01	40
02	44
03	50
04	59
05	63
06	65
07	72
08	76
09	81

YATO	
YT-0638	5/10

EN Bearing race and seal driver set
PL Zestaw do osadzania łożysk i uszczelniaczy
DE Presssatz für Sicherungsringe, Lager etc.
RU Набор для крепления подшипников и уплотнений
CS Sada pro montáž gufer a ložisek
HU Csapágy, szimering, persely ki- és beütő készlet
RO Set pt. inlocuit rulment, simering
FR Outils montage de roulement
IT Set di tamponi per cuscinetti e guarnizioni
ES Juego de conductores del anillo y del sello de rodadura
ZH 斜型培令套安装器

17 PCS
Al





No.	Ø (mm)	No.	Ø (mm)	No.	Ø (mm)
01	10x12	06	18x20	11	30x34
02	12x14	07	20x22	12	32x36
03	14x16	08	22x24	13	35x40
04	15x17	09	25x27	14	38x42
05	16x18	10	28x30		


YATO	
YT-25415	10


EN Car radio removal tool set
PL Zestaw do demontażu radioodbiorników samochodowych
DE Autoradio Demontage Werkzeugsatz
RU Набор для разборки авто-ресиверов
CS Sada k demontáži autorádií
HU Autórádió kiszerelő készlet
RO Trusa de scule pt. indepartat radio
FR Set d'outils pour dépose autoradio
IT Set estrattori per autoradio
ES Juego para el desmontaje de autorradio
ZH 收音机拆卸组套

52 PCS









Included: radio removal keys: 4 x VW, Audi, Becker, Mercedes; 2 x Mercedes, Porsche, Becker; 2 x VW; 2 x new Becker; 2 x new Skoda; 2 x Fiat Brava; 6 x Mercedes-Benz, BMW; 2 x Kenwood II 1998-2001; 2 x Sony II since 2002; 2 x Kenwood III since 2002; 2 x Pioneer, JVC; 2 x Sony I until 2001; 2 x Panasonic; 2 x Kenwood I until 1998; 2 x Kenwood Mask; 2 x new Clarion; 2 x old Clarion; 2 x Panasonic 2006; 2 x Sony IDIC 2005; radio removal U-hooks: 2 x Ford, VW, Audi, Grundig, Blaupunkt; 2 x new Blaupunkt; 2 x Opel; special pentagon wrench (BMW); allen hex wrench (BMW, Opel)

W zestawie: klucze do demontażu radia: 4 x VW, Audi, Becker, Mercedes; 2 x Mercedes, Porsche, Becker; 2 x VW; 2 x nowy Becker; 2 x nowa Skoda; 2 x Fiat Brava; 6 x Mercedes-Benz, BMW; 2 x Kenwood II 1998-2001; 2 x Sony II od 2002; 2 x Kenwood III od 2002; 2 x Pioneer, JVC; 2 x Sony I do 2001; 2 x Panasonic; 2 x Kenwood I do 1998; 2 x Kenwood Mask; 2 x nowy Clarion; 2 x stary Clarion; 2 x Panasonic 2006; 2 x Sony IDIC 2005; haki do demontażu radia: 2 x Ford, VW, Audi, Grundig, Blaupunkt; 2 x nowy Blaupunkt; 2 x Opel; specjalny klucz pięciokątny (BMW); klucz imbusowy (BMW, Opel)

YATO		
YT-0838		10

EN Door upholstery remover
PL Ściągacz do spinek tapicerki
DE Abziehvorrichtung für Polstererklammern
RU Съемник крепежа обивки
CS Uvolňovač čalounění dveří
HU Kárpitkiszedő
RO Dispozitiv de scos agrafe de tapițerie
FR Arrache agrafes
IT Estrattore per la rimozione di graffette tappezzeria
ES Extractor de grapas de vestidura
ZH 胶扣起子

SVCM





YATO	Internal width / Szerokość wewnętrzna [mm]	L [mm]	
YT-1370	6	100	12/120

YATO	Internal width / Szerokość wewnętrzna [mm]	L [mm]	
YT-1371	6.2	115	12/120





YATO	Internal width / Szerokość wewnętrzna [mm]	L [mm]	
YT-1372	10	115	12/120

YATO	Internal width / Szerokość wewnętrzna [mm]	L [mm]	
YT-1373	9.5	134	6/96

EN Scratch awl
PL Szpikulec prosty
DE Einfache Spicknadel
RU Прямое острьё
CS Šidlo rovné
HU Spékelőtű, egyenes
RO Dorn perforare drept
FR Brochette droite
IT Punteruolo piatto
ES Punzón recto
ZH 锥子

SVCM



YATO	L [mm]	
YT-1374	120	12/120

EN Hook bodkin
PL Szpikulec hakowy
DE Hakenspicknadel
RU Крюковое острьё
CS Šidlo háčkové
HU Spékelőtű, horgos
RO Dorn perforare îndoit
FR Brochette coudée
IT Gancio punteruolo
ES Punzón encorvado
ZH 油封拉拔器

90° SVCM



YATO	L [mm]	
YT-1375	125	12/120

EN Exhaust pipe remover
PL Hak do wieszaków gumowych
DE Auspuffgummi-Ziehhaken
RU Крюк для резиновых вешалок
CS Hák do gumových věšáků
HU Kampó gumi akasztókhoz
RO Dispozitiv scos teava esapament
FR Extracteur de tuyau d'échappement
IT Gancio estrattore per rimozione gomini di tenuta
ES Gancho para perchas de caucho
ZH 排气管拉钩

ø 6.0 mm | 300 mm



YATO	
YT-06390	5/20

EN Battery cap tool
PL Ściągacz do klem akumulatora
DE Abziehvorrichtung für Akkuklemmen
RU Стяжка для клемм аккумулятора
CS Stahovák svorek akumulátoru
HU Akkumulátor saru lehúzó
RO Extractor pt. cleme acumulator
FR Tournevis plat pour bouchons de batterie
IT Batteria clem estrattore
ES Extractor para los bornes de la batería
ZH 扁铲

SVCM



YATO	Working width / Szerokość robocza [mm]	L [mm]	
YT-1378	18.5	100	12/120

EN Glass scraper
PL Skrobak do szyb
DE Scheibenkratzer
RU Шабер для скла
CS Škrabka na okna
HU Jégkaparó
RO Răzuitor geamuri
FR Gratteur pour vitres
IT Raschietto per vetro
ES Rascador para os vidrios
ZH 刮刀

SVCM



YATO	Working width / Szerokość robocza [mm]	L [mm]	
YT-1379	39	200	6/72

EN Spare blades for glass scraper
PL Ostrze do skrobaka do szyb
DE Abbrechklingen
RU Лезвия для универсалных ножей
CS Lomené ostří náhradní
HU Törhető tartalékpenge
RO Lame de rezervă rupte
FR Lames pour gratteur pour vitres
IT Lame per raschietto
ES Filo partido de recambio
ZH 刮刀刀片配件

10 PCS | SK5



For YT-1379
Dla YT-1379

YATO	Blade size / Rozmiar ostrza [mm]	
YT-13790	19x39	50

EN Flexible spinner handle
PL Pokrętło elastyczne
DE Elastischer Dreher
RU Эластичный вороток
CS Šroubovák ohebný
HU Hajlékony csavarhúzó
RO Mâner flexibil
FR Barre élastique
IT Chiave flessibile
ES Llave flexible
ZH 套筒螺丝批

1/4" 6.3mm | SVCM



YATO	○	L [mm]	
YT-1381	1/4" (6.3 mm)	150	6/96

EN Flexible magnetic bit driver
PL Pokrętło elastyczne do bitów
DE Elastischer Dreher für Bits
RU Эластичный вороток для разряда битов
CS Šroubovák ohebný na bity
HU Hajlékony csavarhúzó, hosszú
RO Mâner flexibil pt. vârf şurubelniţă
FR Barre élastique
IT Chiave flessibile
ES Mango flexible para desarmadores
ZH 批头螺丝批

SVCM



YATO	○ [mm]	L [mm]	
YT-1382	1/4" (6.3 mm)	380	6/72

EN Flexible magnetic pick up tool
PL Elastyczny uchwyt magnetyczny
DE Elastische Magnethalterung
RU Эластичный магнитный держатель
CS Ohebný magnetický držák
HU Hajlékony csavarhúzó, hosszú, mágneses
RO Mâner magnetic flexibil
FR Capteur magnétique
IT Mango flexible para desarmadores
ES Mango magnético flexible
ZH 捡拾器

SVCM



YATO	L [mm]	
YT-1385	400	6/72

EN Door upholstery remover
PL Ściągacz do spinek tapicerki
DE Abziehvorrichtung für Polstererklammern
RU Съемник крепежа обивки
CS Uvolňovač čalounění dveří
HU Kárpitkiszedő
RO Dispozitiv de scos agrafe de tapiţerie
FR Spatule d'extraction de clips
IT Estrattore per la rimozione di graffette tappezzeria
ES Extractor de grapas de vestidura
ZH 胶扣起子





230 mm

YATO	L [mm]	
YT-0841	230	16/64

200 mm

YATO	L [mm]	
YT-0842	230	25/100

EN Panel removal set
PL Ściągacze do tapicerki
DE Abziehvorrichtung für Polsterung
RU Съемник обивки
CS Sada k demontáži čalounění
HU Kárpitlehúzó
RO Ancore pt. tapițerie
FR Set d'extracteurs à la tapisserie
IT Leve in plastica per la tappezzeria
ES Tensores para las vestiduras
ZH 面板拆卸组套

5 PCS | IMPACT RESISTANT ODPORNY NA UDERZENIA | NYLON | NO SCRATCH BEZ ZARYSOWAŃ



YATO		
YT-0836		6/24

EN Panel removal set
PL Ściągacze do tapicerki
DE Abziehvorrichtung für Polsterung
RU Съемник обивки
CS Sada k demontáži čalounění
HU Kárpitlehúzó
RO Ancore pt. tapițerie
FR Set d'extracteurs à la tapisserie
IT Leve in plastica per la tappezzeria
ES Tensores para las vestiduras
ZH 面板拆卸组套

6 PCS | IMPACT RESISTANT ODPORNY NA UDERZENIA | NYLON | NO SCRATCH BEZ ZARYSOWAŃ



YATO		
YT-0837		6/24

EN Panel removal set
PL Ściągacze do tapicerki
DE Abziehvorrichtung für Polsterung
RU Съемник обивки
CS Sada k demontáži čalounění
HU Kárpitlehúzó
RO Ancore pt. tapițerie
FR Set d'extracteurs à la tapisserie
IT Leve in plastica per la tappezzeria
ES Tensores para las vestiduras
ZH 面板拆卸组套

11 PCS | NO SCRATCH BEZ ZARYSOWAŃ | NYLON



YATO		
YT-0844		5/10

EN Panel removal set
PL Ściągacze do tapicerki
DE Abziehvorrichtung für Polsterung
RU Съемник обивки
CS Sada k demontáži čalounění
HU Kárpitlehúzó
RO Ancore pt. tapițerie
FR Set d'extracteurs à la tapisserie
IT Leve in plastica per la tappezzeria
ES Tensores para las vestiduras
ZH 面板拆卸组套

19 PCS | NO SCRATCH BEZ ZARYSOWAŃ | NYLON



YATO		
YT-08442		12

EN Panel removal set
PL Ściągacze do tapicerki
DE Abziehvorrichtung für Polsterung
RU Съемник обивки
CS Sada k demontáži čalounění
HU Kárpitlehúzó
RO Ancore pt. tapițerie
FR Set d'extracteurs a la tapisserie
IT Leve in plastica per la tappezzeria
ES Tensores para las vestiduras
ZH 撬棍

27 PCS | SCRATCH PROOF ODPORNE NA ZARYSOWANIA | NYLON



YATO		
YT-08443		10

EN Scraper set
PL Zestaw skrobaków do uszczelek
DE Dichtungsschaber-Satz
RU Набор скребков для прокладок
CS Sada dlátek do těsnění
HU Tömítés kaparó készlet
RO Set razuitoare
FR Jeu de racloirs pour joints d'étanchéité
IT Set di raschietti per la rimozione di guarnizioni
ES Juego de rascadores para juntas
ZH 铲刀

3 PCS | 10x270 mm | 25x200 mm | 25x310 mm | CrV



YATO		
YT-08474		5/20

EN Plastic scraper set
PL Zestaw skrobaków plastikowych
DE Satz von Kunst-Stoffschabern
RU Набор пластмассовых шаберов
CS Souprava plastových škrabek
HU Műanyag vakaró készlet
RO Set de răzuitoare din plastic
FR Kit de grattoirs en plastique
IT Set di raschietto
ES Juego de rascadores de plástico
ZH 塑料刮刀

4 PCS | 265 mm | IMPACT RESISTANT ODPORNY NA UDERZENIA | NO SCRATCH BEZ ZARYSOWAŃ | NYLON




3/4" (19 mm); 7/8" (22 mm); 1" (25 mm); 1 1/2" (37.5 mm)

YATO	L [mm]	
YT-0847	265	6/36

EN Plastic chisel set
PL Przecinaki z tworzywa
DE Kunststoff-Meißel-Satz
RU Съемники пластиковые панелей облицовки
CS Plastový klín pro autoklempíře
HU Műanyag véső készlet
RO Set dalti din plastic
FR Outils pour le rembourrage de voiture
IT Scalpelli in plastica
ES Cinceles plásticos para molduras
ZH 撬棍

6 PCS | NYLON





YATO		
YT-08477		10/60

EN Lockout wedge set
PL Kliny montażowe
DE Zierleistenkeil mit Loch
RU Клин удаления монтировку
CS Sada montážních klínů
HU Szerelőék készlet
RO Set pene de montaj
FR Cales de montage
IT Cunei di fissaggio
ES Cuñas plásticas
ZH 塑料刹车块

4 PCS | ⌀ 25 mm | 100x50 x25 mm



YATO
YT-67370 | 12/48

EN Lockout wedge set
PL Kliny montażowe
DE Zierleistenkeil mit Loch
RU Клин удаления монтировку
CS Sada montážních klínů
HU Szerelőék készlet
RO Set pene de montaj
FR Cales de montage
IT Cunei di fissaggio
ES Cuñas plásticas
ZH 撬棍

5 PCS | NYLON



YATO
YT-67371 | 6/24

EN Quick release cut out tool
PL Nóż do wycinania szyb
DE Schneidmesser für Scheiben
RU Нож для вырезания стекол
CS Nůž na vyřezávání skel
HU Szélvédőkivágó kés
RO Cuţit tăietor de geam
FR Kit de découpe pare-brise
IT Tagliolo per il verto
ES Cuchilla para cortar cristales
ZH 玻璃橡胶刮除器

x3 BLADES OSTRZA | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | AI | K5



YATO
YT-0659 | 20/40

EN Spare blades for cut out tool
PL Ostrza zapasowe do noża do wycinania szyb
DE Abbrechklingenn
RU Лезвя для ножей
CS Ostří náhradní
HU Törhető tartalékpenge
RO Rezerve cutter
FR Lames
IT Lame di ricambio per coltello specialistica per tagliare vetri del auto
ES Filo partido de recambio
ZH 玻璃橡胶刮除器刀片

x3 BLADES OSTRZA | K5



For YT-0659
Dla YT-0659
3/4" (19 mm); 1" (25 mm); 1-1/2" (38 mm)

YATO
YT-06590 | 10/80

EN Windshield removal set
PL Zestaw do demontażu szyb samochodowych
DE Demontagesatz für Autoscheiben
RU Набор для демонтажа автостекл
CS Souprava na demontáž autoskel
HU Szélvédőcserélő szett
RO Set pt. demontarea geamurilor de maşină
FR Kit pour démontage de vitres de voiture
IT Set di strumenti di rimozione parabrezza
ES Juego para desmontaje de cristales de coches
ZH 风挡玻璃拆卸组套


7 PCS | HRC 38-42



YATO
YT-0845 | 10

EN Windscreen wiper arm removal tool
PL Ściągacz do ramion wycieraczek
DE Abziehvorrichtung für die Scheibenwischerarme
RU Съемник поводков стеклоочистителя
CS Stahovák na ramínka stěračů
HU Ablaktörlőkar lehúzó
RO Siguranţă pt. braţele ştergătoarelor
FR Bord aux bras d'essuie-glace
IT Estrattore di parabrezza tergicristallo braccio
ES Herramienta para desmontaje de las plumas de los limpiaparabrisas
ZH 雨刷臂拆卸工具

ADJUSTABLE NASTAWNY





YATO
YT-0846 | 20/120

EN Two leg puller for widescreen wiper arms
PL Ściągacz dwuramienny do ramion i wycieraczek
DE Abzieher für Scheibenwischer
RU Съемник стеклоочистителя батареи
CS Dvouruční stohovač pro ramena stěrače
HU Kétkaros húzó az ablaktörlő karokhoz
RO Extractor brat stergatorr
FR Extracteur d'essuie glaces
IT Estrattore, doppio braccio, per bracci tergicristalli
ES Extractor tirador exterior para brazo del limpiaparabrisas
ZH 雨刷臂拉马

max 50 mm | ADJUSTABLE NASTAWNY



YATO
YT-08461 | 50

EN Two leg puller for battery terminals and widescreen wiper arms
PL Ściągacz dwuramienny do klem i ramion wycieraczek
DE Abzieher für Scheibenwischer / Wischerarm Spezial-Abzieher Polklemmen
RU Съемник стеклоочистителя терминал батареи дворники
CS Stahovák na svorky akumulátorů a ramen stěračů
HU Akkusaru és ablaktörlőkar-lehúzó
RO Extractor brat stergator, cleme baterie
FR Extracteur d'essuie glaces et cosse de batterie
IT Estrattore 2 griffe
ES Extractor tirador exterior para brazo del limpiaparabrisas / terminal de batería
ZH 电瓶接头拉马

5-30 mm | ADJUSTABLE NASTAWNY



YATO	Ø [mm]	
YT-25145	5-30	48

EN Two leg puller for battery terminals and widescreen wiper arms
PL Ściągacz dwuramienny do klem i ramion wycieraczek
DE Abzieher für Scheibenwischer / Wischerarm Spezial-Abzieher Polklemmen
RU Съемник стеклоочистителя терминал батареи дворники
CS Stahovák na svorky akumulátorů a ramen stěračů
HU Akkusaru és ablaktörlőkar-lehúzó
RO Extractor brat stergator, cleme baterie
FR Extracteur d'essuie glaces et cosse de batterie
IT Estrattore 2 griffe
ES Extractor tirador exterior para brazo del limpiaparabrisas / terminal de batería
ZH 电瓶接头拉马

10-40 mm | ADJUSTABLE NASTAWNY



YATO	Ø [mm]	
YT-08462	10-40	6/36

EN Spring clamp remover VAG
PL Ściągacz do obejm i sprężyn VAG
DE Auspuff Federklammer entferner / installer für VAG
RU Съёмник пружинных, хомутов систем выпуска VAG
CS Přípravek na montáž a demontáž svorky výfuku VAG
HU Kipufogó rugó szerelő VAG
RO Dispozitiv montat / demontat esapament VAG
FR Tuyau d'échappement printemps pince outil de suppression pour VAG
IT Spring clamp rimozione
ES Abrazadera de resorte herramienta de eliminación-para VAG
ZH 弹簧撑


17 mm | VAG



YATO	
YT-25331	12/24

EN Puller for ribbed drive pulley
PL Ściągacz kół pasowych wielorowkowych
DE Riemenscheiben Abzieher Werkzeug Keilriemenscheiben
RU Универсальный съемник шкива
CS Stavitelný stahovák drážkových řemenic
HU Bordás szíjtárcsa lehúzó
RO Tragator de scripete reglabil
FR Universel extracteur de poulie d'entraînement cannelé
IT Estrattore puleggia motrice a coste
ES Extractor de polea acanalada
ZH 皮带轮拉马

40-165 mm | 3/8" 9.5 mm | 17 mm





YATO	
YT-25480	10

EN Universal pulley puller
PL Ściągacz uniwersalny do kół rozrządu
DE Universal-Riemen-scheiben-Abzieher
RU Съемник шкивов универсальный
CS Stahovák ozubených kol
HU Univerzális lehúzó vezérműtengely szíjtárcsa
RO Extractor universal pt. roata distributie
FR Extracteur de poulie universel
IT Estrattore universale per ruote di albero a camme
ES Extractor de poleas universal
ZH 皮带轮拉马


24 mm | Ø 60-90 mm | 3 ARMS RAMIONA | 8 SETTINGS USTAWIENIA



YATO	
YT-06340	10

EN Universal pulley puller
PL Ściągacz uniwersalny do kół rozrządu
DE Universal-Riemen-scheiben-Abzieher
RU Съемник шкивов универсальный
CS Stahovák ozubených kol
HU Univerzális lehúzó vezérműtengely szíjtárcsa
RO Extractor universal pt. roata distributie
FR Extracteur de poulie universel
IT Estrattore universale per ruote di albero a camme
ES Extractor de poleas universal
ZH 调节正时拉马

17 mm | Ø 50-80 mm | 3 ARMS RAMIONA | 6 SETTINGS USTAWIENIA | ADJUSTABLE NASTAWNY





YATO	
YT-06341	10

EN Camshaft balancer puller
PL Ściągacz wałka wyrównoważającego
DE Ausgleichwellen-Abzieher
RU Съемник балансировочного вала
CS Stahovač hřídele vyvažovače
HU Kiegyenlítő tengely leszedő
RO Extractor arbore cu came
FR Extracteur de rouleau d'équilibrage
IT Estrattore per albero di bilanciamento
ES Extractor del eje de equilibrio
ZH 大众平衡轴拉拔器

3 PCS | VAG | FOR CAMSHAFT BALANCER DO WAŁKA WYRÓWNOWAŻAJĄCEGO | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH




VAG: Audi: A3 (since 2004), A4 & A5 (since 2008), TT (since 2007); Seat: Alhambra (since 2011), Altea (since 2005), Altea XL & Altea Freetrack (since 2007), Exeo (since 2009), Leon (since 2006), Toledo (since 2005); Volkswagen: Eos (since 2006), Golf (since 2004), Passat (since 2006), Passat CC (since 2009), Tiguan (since 2008)

YATO	
YT-06208	10

EN Camshaft sprocket pulley puller
PL Ściągacz kół rozrządu
DE Universal-Abzieher-Satz für Nockenwellenrad
RU Набор съемников для шкива распределите
CS Stahovák na řemenice vačkové hřídele
HU Vezérműtengely ékszíjtárcsa lehúzó
RO Extractor fulii arbore cu camee
FR Extracteur de poulie d'arbres à cames
IT Estrattore per ruote di albero a camme
ES Extractor de poleas universal
ZH 凸轮轴链轮拉马

5 PCS | 17 mm | VAG



YATO	
YT-06342	8

EN Fuel tank sender unit spanner
PL Klucz pazurowy do pompy paliwa
DE Tankgeberschlüssel
RU Ключ для крышки топливного насоса
CS Nastavitelný klíč na šrouby palivových nádrží
HU Üzemanyag jeladó kiszedő
RO Cheie reglabila pt. pompa combustibil pe rezervor
FR Outil de demontage de pompe
IT Chiave smontaggio galleggiante serbatoio
ES Llave de tres garras para aforador
ZH 油箱盖拆装工具

24 mm | 75-160 mm | 3 REGULATED ARMS REGULOWANE RAMIONA



YATO	
YT-06288	20

EN Water pump removal tool set
PL Zestaw do demontażu pompy wodnej
DE Demontagesatz für Wasserpumpe
RU Набор для разборки водяного насоса
CS Sada pro demontáž vodního čerpadla
HU Vízszivattyú leszereő készlet
RO Set demontat pompa de apa
FR Kit de démontage de la pompe à eau
IT Set per rimozione pompa d'acqua
ES Juego para desmontar la bomba de agua
ZH 大众水泵拆卸组套

4 PCS



VW: Transporter T5, Tuareg
AXD, AXE, BAC, BLJ, BLK, BPD, BPC, BPE (2003-)

YATO	
YT-05390	10

EN Transmission line disconnect tool set
PL Zestaw do rozłączania przewodów
DE Werkzeugsatz zum Trennen von Kraftstoffleitungen
RU Набор для рассоединения топливопроводов
CS Sada na rozpojování palivového potrubí
HU Üzemanyagcső-lebontó készlet
RO Set pt. deconectarea liniilor de combustibil
FR Outil de déconnexion de ligne de transmission de carburant
IT Set per scollegare i tubi di carburante
ES Juego para desconectar conductos de combustible
ZH 油管拆卸组套

8 PCS | FOR AIR CONDITIONING DO KLIMATYZACJI | FOR FUEL LINES DO PRZEWODÓW PALIWA



YATO	
YT-0630	20

EN Transmission line disconnect tool set
PL Zestaw do rozłączania przewodów
DE Werkzeugsatz zum Trennen von Kraftstoffleitungen
RU Набор для рассоединения топливопроводов
CS Sada na rozpojování palivového potrubí
HU Üzemanyagcső-lebontó készlet
RO Set pt. deconectarea liniilor de combustibil
FR Outil de déconnexion de ligne de transmission de carburant
IT Set per scollegare i tubi di carburante
ES Juego para desconectar conductos de combustible
ZH 油管拆卸组套

23 PCS | FOR AIR CONDITIONING DO KLIMATYZACJI | FOR FUEL LINES DO PRZEWODÓW PALIWA



For fuel lines / Do przewodów paliwa: 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12.5 mm), 5/8" (15.9 mm), 3/4" (19 mm), 7/8" (22.2 mm)
For air conditioning / Do klimatyzacji: 3/8" (10 mm), 1/2" (12.5 mm), 5/8" (15.9 mm), 3/4" (19 mm)

YATO	
YT-06301	10

EN Conditioning tool set
PL Zestaw nasadek do klimatyzacji
DE Ansatz-Set für Klimaanlage
RU Набор насадок для системы кондиционирования
CS Sada zásuvek pro klimatizaci
HU Dugókulcs készlet klíma berendezéshez
RO Set unelte aer conditionat
FR Ensemble de douille pour la climatisation
IT Kit di attacchi per impianto aria condizionata
ES Juego de vasos para el aire acondicionado
ZH 空调修理组套

12 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV



1/4" (6.3 mm): SW12, SW15 (L=40 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): 2.2, 3.2 mm (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm): TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40 (L=25 mm); CrV

YATO	
YT-12007	10/20

EN Digital thermometer
PL Termometr elektroniczny z sondą
DE Elektronisches Thermometer mit Sonde
RU Электронный термометр с зондом
CS Elektronický teploměr se sondou
HU Elektromos hőmérő szondával
RO Termometru digital
FR Thermomètre électronique avec sonde
IT Termometro elettronico con sonda
ES Termómetro electrónico con sonda
ZH 电子数显温度计

130 mm | +/-1 °C | LCD | °C -50 +300 | 1x + LR44



YATO	L [mm]	
YT-72971	130	250

EN CV boot instalation tool
PL Urządzenie do montażu osłon przegubów
DE Montagewerkzeug für Achsmanschetten
RU Съемник пыльников шруса пневматический
CS Přípravek na montáž manžet
HU Féltengely gumiharang felrakó-áthúzó levegős gép
RO Dispozitiv instalare burduf planetare
FR Pince à soufflet pour montage de soufflet de cardan universel
IT Dispositivo per il montaggio delle cuffie per giunti
ES Dispositivo de instalación de fuelles planetarios
ZH 气动球笼套扩张工具



0.9 MPa (max.) | ⌀ 20-115 mm | 8 ARMS RAMIONA | STANDARD


YATO	
YT-06063	4

L_{pA} = <70 dB; L_{wA} = <85 dB; a_h = <2,5 m/s²

EN Lock-ring pliers
PL Szczypce rozporowe do pierścieni osadczych
DE Spreizzange für Schellen
RU Щипцы распорные для стяжных хомутов
CS Kleště na hadicové spony
HU Seeger fogó
RO Clește pt. desfacerea brățarelor de strângere
FR Pince tenaille pour les bagues de retenue
IT Pinza per rondelle elastiche scanalata
ES Alicates para abrazaderas
ZH C 型扣钳

225 mm | CrV








YATO	L [mm]	
YT-0607	225	12/72

EN Fuel feel pipe pliers
PL Szczypce do złączek paliwowych
DE Zange für Tankverschlüsse
RU Щипцы для топливных соединений
CS Kleště na spojky palivového systému
HU Üzemanyagvezeték fogó
RO Clește pt. conectoare de combustibil
FR Pince tenaille pour connecteurs de carburant
IT Pinza per tubo carburante
ES Alicates para enchufes de combustible
ZH 油管钳

Al





YATO	
YT-0608	10/40

EN Fuel feed pipe remover
PL Szczypce do złączy przewodów paliwowych
DE Zange für Kraftstoffleitungen-Anschlüsse
RU Клещи для разъемов топливных магистралей
CS Kleště do spojek palivového potrubí
HU Üzemanyagvezeték fogó
RO Extractor conducte de alimentare combustibil
FR Pince à raccord de carburant
IT Pinza per raccordi di tubi carburante
ES Pinzas para conectores de tubos de combustible
ZH 汽车油管钳





235 mm | FOR FUEL LINES DO PRZEWODÓW PALIWA | SPECIAL SHAPE SPECJALNY KSZTAŁT

YATO	
YT-06082	6/24

EN CV boot clamp pliers
PL Szczypce do opasek osłony przegubu
DE Zange für Schellen der Gelenkabdeckung
RU Щипцы для хомутов крепления кожуха шарнира
CS Kleště na spony manžety kloubu
HU Féltengely bilincs húzó fogó
RO Cleste siguranta burduf planetara
FR Pince pour collier à recouvrement de joint
IT Pinza a morsetto per fascette pinzabili
ES Alicates para abrazadera de protección de la junta
ZH 夹紧钳

235 mm | CrV







YATO	L [mm]	
YT-0606	235	6/36

EN CV boot clamp pliers
PL Szczypce do opasek osłony przegubu
DE Zange für Schellen der Gelenkabdeckung
RU Щипцы для хомутов крепления кожуха шарнира
CS Kleště na spony manžety kloubu
HU Féltengely bilincs húzó fogó
RO Cleste siguranta burduf planetara
FR Pince pour collier à recouvrement de joint
IT Pinza a morsetto per fascette pinzabili
ES Alicates para abrazadera de protección de la junta
ZH 防尘套喉箍夹钳

3/8" 9.5 mm | 270 mm | 0-40 mm | CrMo



YATO	L [mm]	
YT-06535	270	5/20

EN Self-adjustable oil filters pliers
PL Szczypce samonastawne do filtrów oleju
DE Selbsteinstellende Zangen für Ölfilter
RU Саморегулирующиеся клещи для масляных фильтров
CS Samonastavovací kleště pro olejové filtry
HU Önbeállító olajszűrő leszedő fogó
RO Cleste autoajustabil pt. filtre ulei
FR Pince à filtre à huile auto-ajustable
IT Pinza auto-regolante per filtri d'olio
ES Pinzas autoajustables para filtros de aceite
ZH 束装钳

max 10 mm | CUT OFF ODCIĘCIE | HARDENED STEEL STAL HARTOWANA



YATO	
YT-06062	6/36

EN Hose removing pliers
PL Szczypce do zdejmowania przewodów
DE Schlauch- und Kabellösezange
RU Клещи для снятия изляции
CS Kleště na demontáž hadic
HU Tömlőbilincs fogó
RO Clește pt. indepartat furtune
FR Pince pous enlever les fils
IT Pinza spelacavi universale
ES Alicate de extracción de mangueras
ZH 油管分离钳


⌀5-15mm | 5-30mm




YATO	
YT-0657	6/36

EN Spark plug puller set VAG
PL Zestaw ściągaczy do cewek zapłonowych VAG
DE Abzieher-Satz Zündspulen VAG
RU Набор съемников для катушек зажигания VAG
CS Sada stahováků zapalovací cívky
HU Gyújtótekercs lehúzó készlet
RO Set bobina de aprindere tragator
FR Set d'extracteurs des bobines d'allumage
IT Set per la rimozione rapida bobine di accensione nelle auto VAG
ES Extractores bobinas de encendido grupo VAG
ZH 四件套火花塞维修工具

4 PCS | VAG



VW, Audi, Skoda, Seat




T type 1		Volkswagen FSI Golf / Bora 1998, Polo 2002, Touran 2004, New Beetle 2003, Passat 1997, T4+Audi A2 2001
T type 2		Silniki/engines 6 cyl. 24V, 5 cyl, Golf / Bora 1998, Passat / Touareg 1997, Sharan 1996, Phaeton / Toureg 6 cyl. 2003, T5 z 6 cyl. silnikiem 2004
T type 3		Volkswagen silnik / engines 2.0 z bezp. wtrysk / direct injection, Touran 2004, Passat 2006, Audi z bezp.wtrysk / direct injection A3 2.0 2004, A6 3.2 2005
T type 4		Volkswagen z bezp. wtrysk / direct injection 2.0, Golf / Touran 2004, Passat 2006, Audi z bezp. wtrysk / direct injection, A3 2.0 2004, A6 3.2 2005

YATO		
YT-06205		10


EN Multi-purpose hose & wire pliers
PL Komplet szczypiec do opasek i przewodów
DE Zangensatz für Schellen und Leitungen
RU Набор щипцов к хомутам и проводам
CS Souprava kleští na spony a hadice
HU Fogókészlet bilincsekhez és vezetékekhez
RO Set cleşte pt. benzi şi conducte
FR Pince pour collier de serrage
IT Set pinze per il morsetto
ES Juego de pinzas para abrazaderas y cables
ZH 多功能管夹钳

2 PCS | 1/4" 6.3mm | 3/4" 19mm | 217 mm | 254 mm







FOR ENGINE AIR PIPE
DO PRZEWODÓW POWIETRZNYCH LISTWY WTRYSKOWEJ



FOR ENGINE INTAKE AIR PIPE
DO PRZEWODÓW GUMOWYCH UKŁADU ZASILANIA



FOR SPARK PLUG LEAD
DO PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH



FOR COOLING WATER PIPE
DO PRZEWODÓW GUMOWYCH UKŁADU CHŁODZENIA

YATO	L [mm]	
YT-0645	217, 254	6/24

EN Hose clamp pliers
PL Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
DE Zange zum Entspannen der Klemmschellen
RU Щипцы к хомутам зажимным распорным
CS Kleště na samosvorné hadicové spony
HU Vízcsőbilincs fogó
RO Clește pt. benzile de strângere destindere
FR Pince pour collier de serrage
IT Set pinze per il morsetto
ES Pinzas para las abrazaderas de expansión
ZH 管夹钳

215 mm | 2 mm | + SLOT | LOCK BLOKADA | AISI 4130



YATO	L [mm]	
YT-0646	215	12/72

EN Hose clamp pliers
PL Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
DE Zange zum Entspannen der Klemmschellen
RU Щипцы к хомутам зажимным распорным
CS Kleště na samosvorné hadicové spony
HU Vízcsőbilincs fogó
RO Clește pt. benzile de strângere destindere
FR Pince pour collier de serrage
IT Set pinze per il morsetto
ES Pinzas para las abrazaderas de expansión
ZH 管夹钳

215 mm | 4.5 mm | V SLOT | LOCK BLOKADA | AISI 4130



YATO	L [mm]	
YT-0647	215	12/72

EN Hose clamp pliers
PL Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
DE Zange zum Entspannen der Klemmschellen
RU Щипцы к хомутам зажимным распорным
CS Kleště na samosvorné hadicové spony
HU Vízcsőbilincs fogó
RO Clește pt. benzile de strângere destindere
FR Pince pour collier de serrage
IT Set pinze per il morsetto
ES Pinzas para las abrazaderas de expansión
ZH 管夹钳

230 mm | 4mm | ⌀12mm | HRC 40 | LOCK BLOKADA



YATO	L [mm]	
YT-0650	230	6/36

EN Hose clamp pliers
PL Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
DE Zange zum Entspannen der Klemmschellen
RU Щипцы к хомутам зажимным распорным
CS Kleště na samosvorné hadicové spony
HU Vízcsőbilincs fogó
RO Clește pt. benzile de strângere destindere
FR Pince pour collier de serrage
IT Set pinze per il morsetto
ES Pinzas para las abrazaderas de expansión
ZH 弯嘴管夹钳

45°

215 mm | 4mm | ⌀12mm | HRC 40 | LOCK BLOKADA




YATO	L [mm]	
YT-0651	215	6/36

EN Exhaust pipe clamp pliers
PL Szczypce do opasek wydechu
DE Auspuffschellen-Sicherungszange
RU Щипцы для пружинных зажимов
CS Kleště na spony výfuku
HU Kipufogóbilincs fogó
RO Clește pt. coliere teava de esapament
FR Pince pour collier d'echappement
IT Set pinze per il morsetto
ES Pinzas para bridas del tubo de escape
ZH 排气管夹钳



LOCK / BLOKADA | 300 mm




Peugeot, Citroën, Renault, Fiat, Ford

YATO	L [mm]	
YT-0652	300	10/20

EN Valve stem seal pliers
PL Szczypce do uszczelniaczy zaworowych, długie
DE Lange Zange für Ventildichtringe
RU Щипцы для замены маслосъемных колпачков
CS Kleště na těsnění ventilů, dlouhé
HU Szelepszár szimering fogó hosszú
RO Clește cu picior lung pt. sigilat supape
FR Pince pour joints de queues de soupapes
IT Pinza per tenuta anello stelo valvola
ES Pinzas para juntas de vástago válvula
ZH 气门油封钳

270 mm | FOR VALVE STEM SEALS / DO USZCZELNIACZY ZAWOROWYCH






NON-SLIP
ANTYPOŚLIZGOWY

YATO	L [mm]	
YT-0648	270	12/60

EN Pliers for band clips with a cord
PL Szczypce z linką do opasek zaciskowych
DE Zange für Rohrschellen mit Seil
RU Щипцы к зажимным хомутам с тросиком
CS Kleště s lankem na samosvorné hadicové spony
HU Flexibilis bowdenes vízcsőbilincs fogó
RO Clește pt. cleme de prindere frânghie
FR Pince pour collier de serrage
IT Pinza per il montaggio e lo smontaggio delle clips elastiche
ES Pinzas para bandas de apretadura con cuerda
ZH 延长型弹性管夹钳

LOCK / BLOKADA | CrMo 4140






YATO	
YT-0653	12/36

EN Pliers for band clips with a cord
PL Szczypce z linką do opasek zaciskowych
DE Zange für Rohrschellen mit Seil
RU Щипцы к зажимным хомутам с тросиком
CS Kleště s lankem na samosvorné hadicové spony
HU Flexibilis bowdenes vízcsőbilincs fogó
RO Clește pt. cleme de prindere frânghie
FR Pince pour collier de serrage
IT Pinza per il montaggio e lo smontaggio delle clips elastiche
ES Pinzas para bandas de apretadura con cuerda
ZH 延长型弹性管夹钳

LOCK / BLOKADA | CrMo 4140





YATO	
YT-0677	25

EN Hose clip pliers
PL Szczypce do opasek zaciskowych typu CLIC i CLIC-R
DE Schlauchklemmzange
RU Плоскогубцы для зажима шлангов хомуты, CLIC-R
CS Kleště na hadicové spony
HU Tömlőbilincs fogó
RO Cleste furtun clip
FR Pince pour collier de serrage
IT Pinza per fascetta a CLIC e CLIC-R
ES Alicates abrazaderas
ZH 压线钳

170 mm | CLIC CLIC-R




YATO	L [mm]	
YT-06475	170	10/60

EN Water pump pulley locking wrench
PL Klucz do pompy wodnej
DE Schlüssel für die Wasserpumpe
RU Ключ к водному насосу
CS Klíč na vodní čerpadlo
HU Vízpumpafogó
RO Cheie pt. pompe de apă
FR Clé de blocage pour pompe à eau
IT Chiave per la pompa del acqua
ES Llave paral la bomba de agua
ZH 水泵皮带轮扳手

285 mm | 60 mm





Car models: Volkswagen and Audi with air condition
Modele samochodu: Volkswagen i Audi z klimatyzacją

YATO	L [mm]	
YT-0540	285	6/36

EN Tensioner pulley wrench
PL Klucz do rolki napinającej
DE Zahnriemen Spannrollenschlüssel
RU Ключ для регулировки натяжного
CS Klíč na napínák
HU Bordás szíj feszítő
RO Cheie de pretensionare a centurilor
FR Clé pour rouleau de tension
IT Chiave per il rullo tenditore
ES Llave del tensor de la correa dentada
ZH 滑轮定时扳手


32 mm



YATO	
YT-06273	20/100

EN Universal pulley holder & fan clutch set
PL Klucz do napinania koła pasowego
DE Schlüssel zum Spannen der Riemenscheibe
RU Ключ для натягивания шкива
CS Klíč k napínání řemenice
HU Szíjtárcsa feszítő kulcs
RO Cheie pt. întindere roată de curea
FR Clé universelle pour poulie
IT Blocca puleggia
ES Llave tensadora para polea
ZH 多用式皮带轮扳手

11 PCS | Ø 6-10 mm | Ø 8-11 mm | Ø 10-12 mm | Ø 11-16 mm






Ø 6-10 mm, Ø 8-11 mm, Ø 10-12 mm, Ø 11-16 mm

YATO	
YT-0627	8

EN Timing belt double pin wrenches tool set for VAG
PL Zestaw do obsługi rolek napinaczy VAG
DE Kit für die Bedienung von VAG-Spannrollen
RU Комплект для обслуживания роликов натяжителя VAG
CS Sada pro údržbu napínacích kladek VAG
HU VAG feszítőgörgő szervizelő készlet
RO Trusa si chei de curele VAG
FR Kit d'extraction de coussinet VAG
IT Set di attrezzi per rulli tenditori VAG
ES Juego para rodillos tensores VAG
ZH 大众奥迪正时皮带双销扳手套装

6 PCS | VAG



YATO	
YT-06275	5

EN Stretch fit belt tool kit
PL Zestaw do obsługi pasków elastycznych wielorowkowych
DE Werkzeugsatz für elastische Keilrippenriemen
RU Набор для использования гибких многоканавочных ремней
CS Sada pro manipulaci s elastickými vícedrážkovými řemeny
HU Készlet több bordás ékszíj kezeléséhez
RO Set cataramе strangere centura scule
FR Ensemble pour le montage et démontage des courroies élastiques à nervures multiples en V
IT Kit per montaggio / smontaggio delle cinghie elastiche
ES Kit de montaje de correas elásticas ranuradas
ZH 正时皮带拆装辅助器


2 PCS | FOR ELASTIC STRAPS / DO PASKÓW ELASTYCZNYCH | ASSEMBLY DISASSEMBLY / MONTAŻ DEMONTAŻ



YATO	
YT-05830	20/80

EN Piston ring compressor
PL Zaciskacz do pierścieni
DE Kolbenring-Spannband
RU Оправка поршневых колец
CS Svěrka na kroužky
HU Gyűrűbepattintó
RO Cleşte pt. strâns inele
FR Compresseur de segments de piston
IT Morsetto per anelli
ES Apretador de anillos
ZH 活塞环压缩机

SK5 | AISI 301





YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-0635	50-125	75	30/60
YT-0636	90-175	100	30/60
YT-0637	90-175	150	20/40

EN Piston rings pliers
PL Szczypce do pierścieni tłokowych
DE Kolbenringe Zange
RU Клещи для установки поршневых колец
CS Kleště na pístní kroužky
HU Dugattyúgyűrű fogók
RO Cleste pt. inelul de piston
FR Pince pour anneau de piston
IT Pinze per anelli di pistoni
ES Alicates de anillo de pistón
ZH 活塞环钳


40-100 mm



YATO	
YT-06377	5/50

EN Piston ring tool set
PL Zestaw do obsługi pierścieni tłokowych
DE Kolbenring-Wartungssatz
RU Набор для обслуживания поршневых колец
CS Sada pro údržbu pístních kroužků
HU Dugattyúgyűrű-szerelő készlet
RO Set unelte pt. inel piston
FR Kit d'outils d'entretien de segment de piston
IT Set di attrezzi per fasce elastiche
ES Kit de ensamblaje de anillos de pistón
ZH 活塞环拆装套装

10 PCS | Ø 50-100 mm



75 x 50-125 mm, 100 x 60-175 mm, 130 x 60-175 mm

YATO	Ø [mm]	
YT-06373	50-125, 60-175, 60-175	4

EN Cylinder honing machine
PL Honownica do cylindrów
DE Ziehschleifmaschine für Motorenzylinder
RU Хонинговальный станок
CS Valcový honovací stroj
HU Henger hónoló
RO Mașină de honuit cilindri
FR Machine à roder des cylindres
IT Levigatrice per cilindri
ES Máquina herramienta para afilar los cilindros
ZH 气缸打磨器

x3 HONES / KAMIENIE | ADJUSTABLE TENSION / REGULOWANY NACISK | FLEXIBLE SHAFT / ELASTYCZNY WAŁEK

Ø 19-63 mm | 205 mm | 28x6 mm



YATO	L [mm]	
YT-05810	205	50/100

Ø 32-89 mm | 230 mm | 51x7 mm



YATO	L [mm]	
YT-05811	230	50/100


Ø 51-177 mm | 305 mm | 76x10 mm



YATO	L [mm]	
YT-05812	305	5/20

EN Interchangeable stones for honing machine
PL Kamienie wymienne do honownicy
DE Wechselschleifsteine für die Ziehschleifmaschine
RU Сменный брусок для хонинговального станка
CS Výměnné kameny do honovacího stroje
HU Cserélhető kövek a hónolóhoz
RO Pietre interşanjabile pt. maşina de honuit
FR Pierres interchangeable de la machine à roder
IT Set di pietre di ricambio per levigatrice
ES Piedras intercambiables a la máquina herramienta para afi lar cilindros
ZH 磨石

3 PCS




28x6 mm
For YT-05810
Dla YT-05810

YATO	
YT-05815	50/200



51x7 mm
For YT-05811
Dla YT-05811

YATO	
YT-05816	50/200




76x10 mm
For YT-05812
Dla YT-05812

YATO	
YT-05817	50/100

EN Belt gauge
PL Przyrząd do kontroli naciągu paska rozrządu
DE Werkzeug Spannungsprüfer
RU Прибор для проверки натяжения ремней
CS Přípravek pro kontrolu napnutí rozvodového řemene
HU Méter szíjfeszességet
RO Tester intindere curea de distributie cu gradatie
FR Controleur de tension de courroie
IT Strumento per il controllo rapido della tensione cinghia distribuzione
ES Medidor para determinar la tensión de la correa
ZH 皮带张紧器





YATO	
YT-06019	20

EN Special socket antechamber injection pump
PL Nasadka do komory wstępnej wirowej
DE Kerbzahn-Einsatz für Vorkammer-Muttern an Dieselmotoren
RU Сервисный ключ для форкамер
CS Klíč pro vstřikovací čerpadla
HU Dugókulcs befecskendező szivattyúhoz
RO Tubulara speciala pt. anticamera pompa de injectie motoare
FR Douille spéciale pipe d'admission
IT Bussola per precamera
ES Llave de vaso con dentado exterior para cámara de precombustión
ZH 奔驰火花塞外齿套筒

1/2" 12.7mm
⌀ 28 mm
MERCEDES



YATO	
YT-12005	15/60

EN VAG high pressure pump pulley remover
PL Ściągacz pompy wtryskowej VAG
DE VAG Einspritzpumpenabzieher
RU Съемник для ТНВД VAG
CS Stahovák vstřikovacího čerpadla VAG
HU VAG befecskendező szivattyú leszedő
RO Dispozitiv de îndepărtare a fuliei pompei de înaltă presiune VAG
FR Extracteur de pompe à injection VAG
IT Estrattore per pompa di iniezione VAG
ES Extractor de la bomba de inyección VAG
ZH 大众皮带盘扳手

15 mm
VAG




VAG
1.4 l, 1.6 l, 2.0 l TDI

YATO	
YT-17527	20

EN Twin cam locking tool for petrol & diesel engines
PL Uniwersalna blokada wałków rozrządu
DE Universelle Blockade der Steuerwellen
RU Универсальный набор блокировки распредвала
CS Univerzální přípravek na zablokování rozvodných hřídelí
HU Univerzális vezérműtengely rögzítő
RO Dispozit universal blocare distributie
FR Outil de blocage d'arbre à cames
IT Universale strumento di bloccaggio a camme
ES Bloqueo universal de eje de distribución
ZH 凸轮止锁工具

DOHC
FOR DIESEL ENGINES
DO SILNIKÓW DIESLA
FOR GASOLINE ENGINES
DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH






YATO	
YT-06008	5

EN Twin cam locking tool for petrol & diesel engines
PL Uniwersalna blokada wałków rozrządu
DE Universelle Blockade der Steuerwellen
RU Универсальный набор блокировки распредвала
CS Univerzální přípravek na zablokování rozvodných hřídelí
HU Univerzális vezérműtengely rögzítő
RO Dispozit universal blocare distributie
FR Outil de blocage d'arbre à cames
IT Universale strumento di bloccaggio a camme
ES Bloqueo universal de eje de distribución
ZH 双凸齿轮固定器

FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA
FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH






YATO	
YT-06011	10/20

EN Camshaft locking tool
PL Przyrząd do blokowania kół rozrządu
DE Nockenwellen-Arretierwerkzeug
RU Инструмент для блокирования распределительных механизмов
CS Přípravek k montáži rozvodových kol
HU Vezérlés rögzítő szerszám
RO Arbore cu came
FR Outil de blocage d'arbre à cames
IT Set di serrature di temporizzazione
ES Aparato para bloquear el árbol de levas
ZH 正時皮帶固定器

48 mm






VW: Lupo (since 1999), Polo (since 1995), Caddy (since 1996), Polo Classic (since 1996), Polo Variant (since 1996), New Beetle 1.4 l, Golf 1.4 l, 1.6 l (since 1998), Bora 1.4 l, 1.6 l (since 1999)

YATO	
YT-0601	6/36

EN Diesel engine locking setting kit
PL Blokada do kół rozrządu
DE Blockade für Steuerräder
RU Блокировка к колесам распределительных механизмов
CS Souprava na fixaci rozvodových kol
HU Diesel motor rögzítő készlet
RO Blocadă roţilor distribuţie
FR Outil de blocage d'arbre à cames
IT Cinghia di distribuzione di bloccaggio
ES Bloqueo para las poleas del mecanismo de distribución
ZH 正时皮带更换工具

3 PCS
FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU






VW: Lupo, Polo, Golf, Bora, Beetle, Caddy, Sharan, Touran, Transporter (1998-2006); Audi: A2, A3, A4, A6; Ford: Galaxy (2000-2006); Seat: Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Alhambra (1999-2005); Skoda: Fabia, Octavia (2000-2006)
3 i 4 cyl 1.2, 1.4, 1.9 TDI PD, 2.0 SDI, 2.0 TDI PD

YATO	
YT-0632	10/50

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套

3 PCS
FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



Peugeot: 208 1.0/1.2 VTI 2008; Citroen: C3 1.0/1.2 VTI 2012
EBO (ZMZ), EB2 (HMZ)

YATO	
YT-06023	5

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套

3 PCS
FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH
FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA



Renault: Twingo, Clio, Kangoo, Megane, Scenic, Laguna, Espace 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16V (98-06), 1.5dCi; Nissan: Micra 1.5dCi, Kubistar 1.6 16V (03-06); Opel: Vivaro 2.0 16V (01-06)
Renault: D4F, K4J, K4M, F4P, F4R, F4Rt, F5R740, K9K; Nissan: K9K, K4M; Opel: FR4 720


YATO	
YT-06014	10

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outil de blocage d'arbre à cames
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时工具组套

4 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH | DROP FORGED / KUTE

- *Camshaft locking pin*
- *Crankshaft locking pin*
- *2 camshaft locking clamps*

- *Trzpień blokujący wałek rozrządu*
- *Trzpień blokujący wał korbowy*
- *2 zaciski blokujące wałki rozrządu*





VW, Skoda, Seat 1.2 12V and 1.2 6V (HTP); VW: Polo; Seat: Ibiza, Cordoba; Skoda: Fabia HTP
AZQ, AWY, BMD, BME (02-07)

YATO	
YT-06012	10

EN Timing locking set for VAG
PL Zestaw blokad rozrządu dla VAG
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen VAG
RU Набор блокировок газораспределения VAG
CS Sada aretacie rozvodov pro VAG
HU Vezérműrögzítő készlet, VAG - hoz
RO Set blocare distributie auto pt. VAG
FR Outils calage distribution moteur VAG
IT Set di bloccaggio distribuzione auto VAG
ES Juego de bloqueos de distribucion para VAG
ZH 正时皮带固定器组套

4 PCS | VAG | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



Audi: A3 (03-10); Seat: Altea, Ibiza, Leon; Skoda: Fabia II (07-09), Octavia (04-09), Roomster (06-09), Superb (09-10); VW: Eos (06-09), Golf (03-09), Golf Plus (05-09), Jetta (06-09), Passat (05-09), Polo (02-08), Scirocco (09-10), Tiguan (07-09), Touran (03-09)
1.4 FSI (AXU, BKG, BLN), 1.4 TFSI (BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVF, CAXA, CAXC, CDGA), 1.6 FSI (BAG, BLF, BLP, BTS)

YATO	
YT-06017	10

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套

5 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



Fiat: 500, Panda, Punto, Grande Punto, Albea, Linea, Bravo, Brava, Palio, Idea, Weekend, Siena, Stilo, Marea (97-10); Lancia: Ypsilon, Musa (96-10)
1.2 16V: 176B9.000, 182B2.000, 188A5.000; 1.4 16V: 843A1.000, 169A3.000, 192B2.000, 198A1.000, 198A4.000, 199A6.000

YATO	
YT-06016	10

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 欧宝发动机正时工具

5 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



Opel: Agila, Corsa B, Astra G/H, Corsa, Combo C, Meriva, Tigra B
1.0 12V, 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16 V (chain); X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP

YATO	
YT-06002	10

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套



5 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR BMW DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA BMW

BMW: 520i E60 (04-08), Z4 2.0 E85 (04-08), X3 2.0i E83 (05-08), 118i E87 (04-07), 120i E87 (04-07), 316i E46 (01-05), 316 ti Compact E46 (04-05), 318i E46 (01-07), 318i Compact E46 (01-05), 318i E90 (05-08), 320i E90 (05-08), 116i E81/E87 (03-08), 316i E46/E90 (01-08), 316Ci E46 (01-05), 128i E82 (07-08), 130i E81/E87 (05-08), 135iS E82 (07-08), 323i E90/91/92/93 (04-08), 325i/xi E90/91/92/93 (04-08), 328i/xi E90/91/92/93 (04-08), 330i/xi E90/91/92/93 (04-08), 335i/xi E90/91/92/93 (05-08), 523i/Li E60/61 (04-08), 525 i/Li/xi E60/61 (04-08), 528i/xi E60/E61 (06-08), 530i/xi E60/E61 (05-08), 535i/xti E60/E61 (06-08), X5 3.0 E70 (06-08), Z4 2.5/3.0 E85/86 (05-08), 630 E63/E64 (04-08), 730i/Li E65/66 (04-08), X3 2.5/3.0 E83 (06-08); BMW Mini: R55, R56 Cooper S (06-09), R56 Mini One (07-09); Peugeot: 207, 207 CC, 308 (07-09); Citroën: C4, C4 Picasso (08-09)
N22/B12: N24-B18A, B20A, B20B; N40/N45/N45T/B16, N51/N52/N52K/N53/N54/N53/N54 (direct injections), N12/N14: EP3 (8FS), EP6 (5FW), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY); OEM: OEM119280, OEM115140, OEM113340, OEM119330

YATO	
YT-06004	5

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套



6 PCS | VAG | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Audi: A3 (since 2013) 1.2/.1.4 TSI; Skoda: Citigo 1.0/1.0 Ecofuel/1.0 Green Tech, Octavia (since 2013); Seat: Leon (since 2013), Mii 1.0/1.0 Ecofuel/1.0 Ecomotive; VW: Golf VII (since 2012), Jetta (since 2012), Up 1.0/1.0 BlueMotion/1.0 Ecofuel
1.0 CHYA, CHYB, CPGA, 1.2 TFSI: CJZA,CJZB, 1.4 TFSI: CMBA, CXSA, CHPA, 1.4 TGI: CPWA, 1.4 TSI Multi Fuel CPVA, CZDA, CZDB, CZDC, 1.4 Hybrid CRJA

YATO	
YT-06025	4

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套



6 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Fiat: 500, Panda, Punto (10-16)
312 A2 000, 312 A4 000, 312 A6 000, 199 B6 000 etc.

YATO	
YT-06331	10

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套



6 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA

Opel: Astra, Vectra, Signum, Zafira, 1.9 CDTi (04-06); Fiat: 1.9, 2.4 JTD; 16V, 20V; Alfa Romeo: 147, 156, GT 1.9 JTD 16V, 2.4 JTD 20V
Opel: Z19DTH, Z19DT; Alfa Romeo: 192 A5.000, 192 B1.000, 937 A4.000, 937 A5.000

YATO	
YT-06013	10

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套



6 PCS | 1/2" 12.7mm | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA

BMW: Serie 1 (E81, E82, E87, E88, F20), Serie 3 (E90, E91, E92, E93, F30), Serie 5 (E60, E61, F10, F11), X1 (E84), X3 (E83, F25)
2.0 N47, N47S (2007-2010)

YATO	
YT-06018	10

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 汽修工具



7 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Opel: Adam, Ampera, Astra J, Corsa D, Meriva B, Mokka, Zafira C Tourer; Chevrolet: Aveo
1.0 A10 XEP, 1.2 A12 XEL, 1.2 A12 XER, 1.4 A14 XFL, 1.4 A14 XEL, 1.4 A14 XER, 1.4 A14 NEL, 1.4 A14 NET

YATO	
YT-06009	5

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 引擎正时工具




7 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Opel: Astra G, H, Corsa D, Meriva (06-08), Vectra (06-08), Signum (06-08), Zafira (03-08); Chevrolet: Cruze, Orlando 1.4, 1.6, 1.8; Fiat: Croma; Alfa Romeo: 159
Opel: 1.6-Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE, Z16XER, 1.8-Z18XER; Chevrolet, Fiat, Alfa Romeo: 939A4.000

YATO	
YT-06005	10

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套



7 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Ford: B-Max (since 2010), C-Max (03-12), Fiesta (since 2013), Galaxy (since 2010), Focus (04-15), Grand C-Max (since 2010), Kuga (since 2013), Mondeo (since 2010), S-Max (since 2010), Tourneo Connect (since 2013), Transit Connect (since 2013); Volvo: S60 Cross Country T4 (11-15), S80 GTDi T3 (10-15), V40 GTDi T4 (12-15), V60 GTDi T4F (11-15), V70 T2/T3/T4 (10-15)
HXJA, HXJB, HXDA, IQDA, IQDB, PNBA, RHBA, SIDA, 1.6Ti-VCT FFV, PNDA, JTWB, JTWA, JTDB, JTDA, JQDB, JQDA, IQJA, B4164T4, B4164T3, B4164T2, B4164T, JQMA, JQMB, JTMA, XTDA, MUDA, JTJA, JTBA, JTBB, KGBA, JQGA

YATO	
YT-06029	5

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outil de blocage d'arbre à cames
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 雷诺/沃尔沃、欧宝、三菱、克莱斯勒正时工具



7 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH


Opel; Renault: Clio, Espace, Kangoo, Master, Megane, Safrane, Scenic, Spider, R5, R9, R11, R19, R21, R25, Trafic, Twingo
Opel: DF7, E5F, E6J, E7F, E7J, K7M, F1N, F2N+R, F3N, F3P, F3R, J5R, J5T, J6R, J7R, J7T, DF4, F7P, F7R, F8M, F8Q, F9Q, J8S, G8T, S8U, S9U, S9W; Renault: 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.2, 1.2 16 V, 1.8 16 V, 2.0 16 V, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 dTi, 2.1 D, 2.1 Turbo, 2.2 D, 2.2 TD, 2.5 D, 2.5 TD, 2.8 D, 2.8 Turbo

YATO	
YT-06325	10

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outil de blocage d'arbre à cames
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 雷诺/沃尔沃、欧宝、三菱、克莱斯勒正时工具




8 PCS | Al



Citroen: Berlingo, Dispatch, Relay, Synergie, Santia, Xsara, ZX; Fiat: Ducato, Ulysse; Ford; Isuzu; Opel: Astra, Calibra, Cavalier, Omega, Sintra, Vectra, Zafira; Peugeot: 205, 305, 306, 309, 406, 605, 806, Boxer, Expert, Partner 1.9 D, Talbot; Rover: 25, 45, 75, 200, 214, 216, 218, 414, 416, BRM; Saab: 900-9000; Volkswagen: Bora, Golf, Lupo, Polo, Passat
Citroen: Berlingo 1.9 D, Dispatch 1.9 D/TD-FSO 1.9 D, Relay 1.9 D/TD, Synergie 1.9/2.0 T, Santia 1.9/2.0 D/TD/HDI, Xsara 1.9/2.0 D/HDI, ZX 1.9 D/TD, most diesels; Fiat: Ducato 2.0 D, Ulysse 1.8/2.0 Turbo; Ford: most diesels; Isuzu: 1.5/1.7 diesel engines; Opel: Astra G 1.4/1.6/1.8 16V (>1994), 1.7 TD, 2.0 16 V, Calibra 2.5/2.5I/2.6 V6, Cavalier 2.5I V6, Omega B 2.5/2.6/3.0/3.2 V6, Sintra 3.0 V6, Vectra 1.6, 1.8/2.0 16V (>1995), A 2.5I/2.6 V6, Zafira 1.6/1.8 16V; 1.6/1.7 diesel engines,1.2/1.4/1.6/1.8/2.0 OHC petrol engines; Peugeot: 205 1.6/1.8/1.9 D, 305 1.6/1.8/1.9 D, 306 1.8/1.9 D/TD, 309 1.6/1.9 D-4.5 1.6/1.9D, 406 1.9 D, 605 2.0 D/TD, 806 1.9T D, Boxer 1.9/2.0 D/TD, Expert 1.9 D, Partner 1.9 D, Talbot (Express D, Horizon D-J5 D, Solara); Rover: 25 1.4/1.6/1.8/VVC, 45 1.4/1.6/1.8, 75 1.8, 200 Vi, 214 16V, 216 16V/Cabrio/Coupe, 218 Coupe, 414 16V, 416 16V, BRM 1.8VV; Volkswagen: Bora 1.9 TDI, Golf 1.9 TDI, Lupo 1.2/1.4/3.0 TDI, Polo 1.4 TDI, Passat 1.9 TDI

YATO	
YT-0633	16

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套



8 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Ford: Galaxy 2.0, Focus 2.0, Mondeo, S-Max 2.0
MGDA, TNBA, TNWA, TNWB, TPBA, TPWA, XQDA

YATO	
YT-06026	5

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套



8 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Ford: B-Max (12-15), C-Max (03-07), C-Max (07-10), C-Max (10-15), Fiesta (08-15), Focus (04-15), Galaxy (10-15), Grand C-Max (10-15), Kuga (13-15), Touneo Connect (13-15), Grand Touneo Connect (13-15), S-Max (10-15), Transit Connect (13-15); Mazda: 5 (CW) (10-15), 6 (GH) (10-13); Volvo: S60 (10-11); S80 (09-14), V40 Cross Country (10-14), V60 (10-14), V70 (09-14), XC60 (09-14)
1.6: B4164T, B4164T2, B4164T3, HXDA, HXDB, HXJA, HXJB, IQDA, IQDB, IQJA, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWB, MUDA, PNDA, RVJA, SIDA, U5JA, XTDA; 2.0: B4204T6, B4204T7, B4204T7 (MZRDIDSI), MGDA, MZR2.0 (LF), R9DA, TNBA, TNBB, TNWA, TPBA, TPWA, ZQDA

YATO	
YT-06028	5

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套



8 PCS | +/– 0.01 mm | VAG | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

VAG: Audi: A3 (03-10); Seat: Altea, Ibiza, Leon; Skoda: Fabia II (07-09), Octavia (04-09), Roomster (06-09), Superb (09-10); VW: Eos (06-09), Golf (03-09), Golf Plus (05-09), Jetta (06-09), Passat (05-09), Polo (02-08), Scirocco (09-10), Tiguan (07-09), Touran (03-09)
1.4 FSI: AXU, BKG, BLN; 1.4 TFSI: BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVF, CAXA, CAXC, CDGA; 1.6 FSI: BAG, BLF, BLP, BTS

YATO	
YT-06328	5

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outil de blocage d'arbre à cames
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 菲亚特正时工具



8 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA

Fiat: Ducato 1.9D / TD, Punto 1.7D / TD, Tempra 1.9TD, Tipo 1.9D
149B1.000, 160A6.000, 160A7.000, 160D1.000, 176A3.000, 176A5.000, 176B3.000, 230A2.000, 230A3.000, 230A4.000, 280A1.000

YATO	
YT-06323	5

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套



9 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

BMW: 316i, 316i Compact, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 518i, 520i, 523i, 525i, 528i, 728i, 730i
M52TU, M54, M56, M40, M42, M43, M44, M50, M52

YATO	
YT-06022	1

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outil de blocage d'arbre à cames
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 雷诺凸轮轴锁止工具




9 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Clio II, Megane / Scenic, Megane II, Scenic II, Laguna, Laguna II, Espace (since 1998)
1.8 16 V F4P 720, 722, 760; 2.0 Turbo 16 V F4R 700, 701, 712, 713, 714, 715, 720, 722, 730, 732, 740, 741, 744, 746, 770, 771, 776, 780, 784, 786, 787, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 820, 830

YATO	
YT-06327	5

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 宝马迷你专用正时工具



10 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Citroën: EP3C (8F01), EP6C (5F01), EP3 (8FS), EP6 (5FW), EP6DT (5FX), EP6CDT (5F04); Peugeot: EP3 (8FS), EP6 (5FW), EP6C (5F01), EP6DT (5FX), EP5DTS (5FY), EP3C (8F01), EP6DTX (5FU), EP6DTS (5FY), EP6CDT (5F04), EP6 (5FX), EP6CDTX (5FU); BMW Mini: N12 1.4 Valvetronic (1.4 VTI, 1.5 VTI), N14 1.6 Direkteinspritzer (1.6 THP); BMW: 1.4 VTI, 1.5 VTI, N14 (1.6 THP)

YATO	
YT-06001	5

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 欧宝/菲亚特/铃木发动机正时工具



12 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA

Ford: 1.3 TDCi; Fiat: Punto 1.3 JTD Multi-Jet (2003-2007), Panda, Idea, Doblo: 1.3 JTD Multi (2003-2009); Suzuki: Ignis, Wagon, Swift: 1.3 CDTI (2003-2010); Opel: Corsa C, Combo C, Astra H, Tigra B, Meriva (2003-2009)
188A9.000, 169A1.000, 188A8.000, 188A9.000, Z13DT, Z13DTJ

YATO	
YT-06003	5

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 雷诺-欧宝正时工具




12 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA

Renault: Avantime (2005-2007), Clio (2001-2008), Espace (2000-2008), Kangoo (2000-2008), Laguna (1999-2001), Laguna II (2004-2007), Master (2000-2006), Megane (1999-2008), Modus (2004-2008), Scenic (1999-2008), Traffic (2001-2008), Twingo (2007-2008); Nissan: Almera N16 (2002-2006), Interstar (2002-2006), Kubistar (2003-2008), Micra K12 (2003-2008), Note (2006-2008), Primastar (2002-2007), Primera P12 (2003-2007), Qashqai (2008-2009); Opel: Movano (2000-2008), Vivaro (2001-2008)
1.5 (K9K), 1.9 (F9Q), 2.2 (G9T), 2.5 (G9U)

YATO	
YT-06006	8

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 福特/马自达正时工具




12 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Ford: Fiesta, Puma, Focus (1998-2008), Focus C-Max, Escort, Orion, Mondeo (1998-2000), Cougar, Courier, Transit, Fusion, Sierra, Sierra, Tourneo (1983-2000), Connect; Mazda: 1.8D (199-1999), 121 (1995-2000), 2 (2002-2007), 3 (2003-), 5 (2005-), 6 (2002-), MX-5 (2005-), MPV (2002-2005), Tribute (2001-2004); Volvo: S40 (2004-2010), V50 (2004-2010), C30 (2006-2010)
Diesel 1.8 D / TD, 1.8 Di, 1.8 TDCi, 2.5 Di / TD / TDCi / Turbo, 1.25 16 V, 1.4 16 V, 1.6 16 V, 1.8 16 V, 2.0 16 V, 2.3 16 V; C9DC, F9DA/B, FFDA, C9DA/B, BHDA/B, BHPA, HCPA, HCPB, P7PA, P9PA, R2PA, R3PA, RWPA, KKDA, G6DA, G6DB, G6DC, RTN, RTP, RTQ, RFK, RFN, RKD, RTJ, RTK, 4EB, 4EC, 4ED, 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4HB, 4HC, DHA, FUJA, FUJB, FXJA, FXJB, FYJA, L8, LF, YF, L3

YATO	
YT-06021	4

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套



14 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Chevrolet: Captiva; Opel: Antara, Astra, Insignia; Saab: 9-5
2.0: LHU/A20NFT, LTG/A20NHT, LDK/A20NHT; 2.4: LE5, LE9, A24XE, A24XF

YATO	
YT-06027	5

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 正时皮带固定器组套




16 PCS | VAG | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Audi: A3 (8P7), A4 (8K2/8K5), A5 (8T3), Q5, TT (8J3); Seat: Alhambra (710); Skoda: Octavia (1Z3/1Z5), Superb II; VW: Beetle (5C1/5C7), Jetta III+IV, Passat (3C5/CC)
2006-2014 TSI, TFSI (1.8/2.0): CEAA, CGMA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CCUA, CAEB, BYJ, BYE, CDAA, CDAB, CDNC, CDZA, CADA, CPSA

YATO	
YT-06024	5

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
RU Комплект блокировки газораспределения
CS Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérlésrögzítő készlet
RO Set blocare distributie auto
FR Outils calage distribution moteur
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
ZH 欧宝正时工具



29 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Opel: Agila, Combo C, Corsa, Frontiera, Omega, Sintra, Tigra, Vectra, Zafira
1.3 CDTI 16V, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 1.0 DTI, 1.0 IZU, 1.2 16V (since 1996); 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V (since 1995)

YATO	
YT-06007	2

EN Timing locking set for VAG
PL Zestaw blokad rozrządu dla VAG
DE Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen VAG
RU Набор блокировок газораспределения VAG
CS Sada aretacie rozvodov pro VAG
HU Vezérműrögzítő készlet, VAG - hoz
RO Set blocare distributie auto pt. VAG
FR Outils calage distribution moteur VAG
IT Set di bloccaggio distribuzione auto VAG
ES Juego de bloqueos de distribucion para VAG
ZH 大众&奥迪正时工具



34 PCS | VAG

YATO	
YT-06015	4

EN Wire brush set
PL Zestaw szczotek do gniazd wtryskiwaczy
DE Bürsten Sortimentt
RU Ерши с наружной резьбой в наборе
CS Rourové kartače válcové
HU Henger drótkefe
RO Perii cilindrice pt. curatarea gaurilor
FR Brosse cylindrique
IT Vetro di protezione
ES Cepillos para limpieza interior
ZH 钢丝刷



20 PCS | 150 mm | 1/4" 6.3mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRASS MOSIĄDZ | NYLON

YATO	Ø [mm]	
YT-08195	9, 11, 13, 15, 17, 19	20

EN Wire brush set
PL Zestaw szczotek do gniazd wtryskiwaczy
DE Bürsten Sortiment
RU Ерши с наружной резьбой в наборе
CS Rourové kartače válcové
HU Henger drótkefe
RO Perii cilindrice pt. curatarea gaurilor
FR Brosse cylindrique
IT Vetro di protezione
ES Cepillos para limpieza interior
ZH 钢丝刷组套




38 PCS | 150 mm | 1/4" 6.3mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRASS MOSIĄDZ | NYLON

YATO	Ø [mm]	
YT-08196	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	10

EN Diesel injector puller
PL Ściągacz bezwładnościowy do wtryskiwaczy
DE Stoßabziehvorrichtung für Einspritzdüse
RU Ударный съемник форсунок
CS Rázový vytahovač vstřikovačů
HU Diesel porlasztó kiszedő
RO Dispozitiv de scos injectoare
FR Extracteur à choc d'injecteurs
IT Martello scorrevole per la rimozione degli iniettori
ES Tuerca tensora de impacto para inyectores
ZH 柴油喷油嘴拔取器



M8 | M12 | M14 | BOSCH TYPE | LUCAS TYPE



YATO	
YT-0617	20

EN Injector puller
PL Zestaw do demontażu wtryskiwaczy
DE Set zum Abmotieren von Einspritzdüsen
RU Комплект для снятия форсунок
CS Souprava pro demontáž vstřikovačů
HU Befecskendező kiszerelő készlet
RO Extreactor injectoare
FR Ensemble pour démonter les injecteur
IT Kit per estrazione iniettori
ES Kit de desmontaje de inyectores
ZH 雪铁龙-标致柴油嘴拆装工具


10 PCS | HDI | BOSCH SIEMENS




YATO	
YT-05338	4

EN Injector puller set CDI
PL Ściągacz do wtrysków CDI
DE Diesel-Injektoren-Auszieher-Satz CDI
RU Съемник дизельных форсунок CDI
CS Vytahovák vstřikovačů s úderovým kladivem CDIů
HU Porlasztó kihúzó készlet csúszó kalapáccsal CDI motorhoz
RO Set extractor pt. injectoare cu ciocan inertial pt. motoare CDI
FR Coffret extracteur d'injecteur diesel CDI
IT Estrattore iniettori per Mercedes CDI
ES Juego 8 piezas de extracción de inyectores en CDI
ZH 柴油喷嘴拆卸工具

8 PCS



Mercedes: CDI OM611, OM612, OM613



YATO	
YT-06176	5

16


EN Diesel injector master removal set
PL Zestaw ściągaczy bezwładnościowych do wtryskiwaczy
DE Injektor Auszieher Abzieher Werkzeug Einspritzdüsen
RU Съемник форсунок с ударным молотком для дизельных двигателей
CS Souprava na demontaž vstřikovaču s reverzním kladivem
HU Injektor kihúzó készlet, csúszókalapáccsal
RO Set de extractoare inertiale pt. injectoare
FR Coffret extracteur d'injecteur
IT Set di estrattori ad ineria per iniettori
ES Extractor de inyectores de inyección
ZH 柴油喷嘴维修工具

14 PCS | 1/2" 12.7mm | BOSCH DELPHI DENSO SIEMENS




YATO	
YT-06174	2

EN Diesel injector master removal kit
PL Zestaw ściągaczy bezwładnościowych do wtryskiwaczy
DE Injektor Auszieher Abzieher Werkzeug Einspritzdüsen
RU Съемник форсунок с ударным молотком для дизельных двигателей
CS Souprava na demontaž vstřikovačů s reverzním kladivem
HU Injektor kihúzó készlet, csúszókalapáccsal
RO Set de extractoare inertiale pt. injectoare
FR Coffret extracteur d'injecteur
IT Set di estrattori ad ineria per iniettori
ES Extractor de inyectores de inyección
ZH 柴油喷嘴维修工具




22 PCS | 1/2" 12,7mm | BOSCH DELPHI DENSO SIEMENS
PUMP DUSE DIESEL INJECTORS POMPY WTRYSKIWACZY | 2 HAMMERS MŁOTY




YATO	
YT-06175	1

EN Injector seat and manhole cleaning set
PL Zestaw do obsługi gniazd wtryskiwaczy
DE Wartungssatz für Einspritzdüsensitze
RU Набор для обслуживания патрубков форсунок
CS Sada pro údržbu hnízd vstřikovače
HU Befecskendező-aljzat szerelőkészlet
RO Set curățare scaun injector și gura de vizitare
FR Kit de montage et démontage d'injecteurs
IT Set per pulizia sedi iniettori
ES Juego para casquillos de inyectores
ZH 喷油嘴底座清理工具



21 PCS



17x17 mm, 17x19 mm;
120° 17x17 mm

YATO	
YT-17627	5

EN Glow plug reamer set
PL Zestaw do czyszczenia gniazd świec żarowych
DE Reinigungsset für Glühkerzen
RU Набор для чистки свечей накаливания
CS Sada k čištění otvorů zážehových svící
HU Gyújtógyertya aljzat tisztítókészlet
RO Set de curatat si rectificat filete pt. bujii incandescente
FR Kit de nettoyage des puits de bougie de préchauffage
IT Kit per pulizia delle bussole delle candelette
ES Set de limpieza de asientos de bujías incadescentes
ZH 热火塞铰刀组套



3 PCS | M10x1.0 M12x1.25 M12x1.25
CrV

M10 x 1 mm; M12 x 1.25 mm; M12 x 1.25 mm

YATO	
YT-05341	10/20


EN Glow plug threads repair kit
PL Zestaw naprawczy gwintów świec żarowych
DE Reparatursatz für Glühkerzengewinde
RU Набор для ремонта резьбы свечи накаливания
CS Sada pro opravu závitů žhavicích svíček
HU Izzítógyertya menetjavító készlet
RO Set de reparare filete bujii incandescente
FR Kit de réparation pour les filetages des bougies de préchauffage
IT Kit di riparazione per filettature di candele di accensione
ES Kit de reparación para roscas de bujías de calentamiento
ZH 火花塞螺纹修复工具



33 PCS | M8 x1.0 | M10 x1.0 | M10 x1.25 | M12 x1.25

YATO	
YT-17710	20

EN Universal extractor broken glow plugs
PL Zestaw do demontażu urwanych świec żarowych
DE Glühkerze Entfernung Reparatur
RU Набор инструментов для демонтажа свечей накаливанияя
CS Přípravek pro odvrtání a opravu závitu žhavících svíček
HU Izzító gyertya menetjavítás bállítása
RO Set extractor bujii reparare filet
FR Kit extracteur bougie de préchauffage et réparation de filetage
IT Kit per l'estrazione delle candelette rotte
ES Descripción de juego reparación de rosca
ZH 热火塞螺纹修复工具





16 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV | HSS 4241

YATO	
YT-05342	5

EN Glow plug heater element removal set
PL Zestaw do demontażu żarnika świec
DE Set zur Glühfaden-Demontage
RU Комплект для снятия свечей накаливания
CS Souprava pro odstranění vlákna svíc
HU Gyújtógyertya kiszedő készlet
RO Extractor element incalzitor bujii
FR Kit extracteur de filament de bougie
IT Kit per l'estrazione dei filamenti delle candelette
ES Kit de desmontaje de filamento de vela
ZH 预热塞




22 PCS | HSS

M8 x 1 mm; M10 x 1 mm; M10 x 1.25 mm

YATO	
YT-05345	10

EN Overhead valve spring compressor
PL Przyrząd do demontażu zaworów silnikowych
DE Vorrichtung zur Demontage von Motorventilen
RU Устройство для демонтажа клапанов двигателя
CS Přípravek na demontáž ventilů motoru
HU Szeleplehúzó készülék
RO Dispozitiv pt. demontarea supapelor la motoare
FR Outil pour démonter les soupapes de moteur
IT Strumento per la rimozione di valvole motore
ES Instrumento para desmontaje de válvulas de motor
ZH 下压式凡尔钳





YATO	
YT-0618	5/25

EN Overhead valve spring compressor
PL Przyrząd do demontażu zaworów silnikowych
DE Vorrichtung zur Demontage von Motorventilen
RU Устройство для демонтажа клапанов двигателя
CS Přípravek na demontáž ventilů motoru
HU Szeleplehúzó készülék
RO Dispozitiv pt. demontarea supapelor la motoare
FR Outil pour démonter les soupapes de moteur
IT Strumento per la rimozione di valvole motore
ES Instrumento para desmontaje de válvulas de motor
ZH 气门弹簧压缩器


320 mm | OHV | FOR ENGINE VALVES DO ZAWORÓW SILNIKOWYCH



YATO	
YT-06184	10/20

EN Exhaust pipe expander set
PL Zestaw rozpieraków do rur wydechowych
DE Auspuffrohr-Aufweitungs-Satz
RU Комплект распорок для выхлопных труб
CS Sada expandérů do výfuků
HU Kipufogócső tágító készlet
RO Set largire teava esapament
FR Kit élargisseur de tuyau d'échappement
IT Kit di cilindri per tubi di scarico
ES Kit expansor para tubos de escape
ZH 排气管扩孔器

3 PCS | 17 mm | 19 mm | 29-42 mm | 38-62 mm | 54-89 mm



YATO	
YT-06166	5

EN Lambda sensor thread chaser
PL Zestaw do naprawy gwintów sondy lambda
DE Lambdasonde Gewinde Reparatur-Set
RU Набор для ремонта сорванной резьбы винтов
CS Sada na opravu závitu lambda sondy
HU Menetjavító készlet lambda szondához
RO Dispozitiv pt. curatat filet sonda lambda
FR Set de réparation filetage de sonde lambda
IT Chiavi a bussola per sonde lambda
ES Cazador del hilo de rosca para sonda lambda
ZH 火星塞丝攻组套

M12 x1.25 | M18 x1.5 | HRC 50 | FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA



YATO	
YT-1756	12/96

EN Oxygen sensor crowfoot wrench
PL Klucz do sondy lambda
DE Schlüssel für die Lambdasonde
RU Ключ для зонда лямбда
CS Klíč na sondu lambda
HU Lambda szonda kulcs
RO Cheie pt. sonda lambda
FR Clé pour sonde lambda
IT Chiave per sonde lambda
ES Llave para la sonda lambda
ZH 氧传感器套筒扳手

22 mm | FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA



CrMo SCM440

YATO	
YT-1753	15/60



CrV 50BV30

YATO	
YT-1754	6/36

EN Socket and oxygen sensor set
PL Klucze nasadowe do sondy lambda
DE Steckschlüssel für die Lambda-Sonde
RU Торцовые ключи с внутренним многогранником для зонда лямбда
CS Nástrčné klíče na sondy lambda
HU Dugókulcs lambda szondához
RO Prize pt. sonda slambda
FR Douille pour sonde lambda
IT Set di riparazione per filetti di sonde lambda
ES Llaves de cubo para la sonda lambda
ZH 氧传感器套筒扳手组套



3 PCS | 22 mm | CrMo SCM440 | CrV 50BV30 | FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA

- 22 mm; L= 50 mm; 6PT; CrMo SCM440;
- 22 mm; L=30 mm; 6PT; CrMo SCM440;
- 22 mm; L=80 mm; 6PT; CrV 50BV30

YATO	
YT-1752	20

EN Oxygen sensor extra-long socket
PL Klucz do sondy lambda extra długi
DE Lambdasonde-Schlüssel extra lang
RU Ключ для лямбда-зонда удлиненный
CS Klíč do lambda sondy extra dlouhý
HU Lambdaszonda kulcs extra hosszú
RO Cheie lunga pt. senzorul de oxigen
FR Clé pour sonde lambda extra longue
IT Chiave extra lunga per sonda lambda
ES Llave para sonda lambda extra larga
ZH 加长含氧感应套筒

1/2" 12.7 mm | 22 mm | 150 mm | CrV | FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA



YATO			
YT-17513	1/2" (12.7 mm)	150	10/60

EN Oxygen flexi head wrench
PL Klucz łamany do sondy lambda
DE Gelenkschlüssel für Lambdasonde
RU Ключ
CS Lámaný klíč do lambda sondy
HU Lambda szonda kulcs
RO Cheie articulata pt. conducte oxigen
FR Clé articulée pour sonde lambda
IT Chiave pieghevole per sonda lambda
ES Llave articulada para la sonda lambda
ZH 氧传感扳手

22 mm | 22 mm | 270 mm | CrV | FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA



YATO	
YT-17515	6/36

EN Oxygen sensor and fuel injectors wrench set
PL Zestaw nasadek do sondy lambda i wtryskiwaczy
DE Steckschlüsselsatz für die Lambdasonde und die Einspritzdüsen
RU Набор насадок к лямбда-зондам и форсункам
CS Sada nástavců na demontáž sondy lambda a vstřikovačů
HU Dugókészlet lambda szondákhoz és injektorokhoz
RO Set inelare pt. sonda lambda şi injectoare
FR Douilles pour sonde lambda et injecteurs
IT Set di riparazioneper filetti di sonde lambda
ES Juego de boquillas para la sonda lambda y para inyectores
ZH 氧传感器套筒扳手组套



7 PCS | 1/2" 12.7 mm | 3/8" 9.5 mm | CrMo SCM440 | CrV 50BV30 | FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA | FOR FUEL INJECTORS DO WTRYSKÓW PALIWA

- 1/2" (12.7 mm) x 29 mm; L=90 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=90 mm; 6PT;
- 1/2" (12.7 mm) x 27 mm; L=78 mm; 12PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 27 mm; L=74 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=80 mm; 6PT;
- 1/2" (12.7 mm) x 22 mm; L=50 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=30 mm; 6PT

YATO		
YT-1751	1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm)	5

EN Slotted special socket set
PL Zestaw nasadek otwartych
DE Spezial-Steckschlüssel-Einsätze, geschlitzt
RU Набор головок разрезных
CS Sada otevřených hlavic
HU Crowafej speciális végig nyitott
RO Set de chei tubulare pt. injectoare
FR Ensemble de clés creuses avec fenêtre latérale
IT Set di attacchi aperti
ES Conjunto de teclas huecas con ventana lateral
ZH 开槽油管扳手

7 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | CrV



10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

YATO	
YT-17508	6/24

EN Drive flex crowfoot socket wrench set tool
PL Zestaw kluczy przegubowych oczkowych otwartych
DE Gelenk-Ringschlüssel-Satz (offen)
RU Набор шарнирных открытых гаечных ключей
CS Sada otevřených očkových kloubových klíčů
HU Racsnis villáskulcs készlet
RO Set chei tubulare articulate
FR Jeu douilles à joint à anneau
IT Set di chiavi snodate ad anello aperte
ES Juego de llaves articuladas de anillo abiertas
ZH 万向扳手

12 PCS | 3/8" 9.5 mm | 8-19 mm | HRC 42-48 | CrV



3/8" (9.5 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV

YATO		
YT-38550	3/8" (9.5 mm)	10

EN Diesel injection socket set
PL Zestaw nasadek do wtrysków w silnikach Diesla
DE Aufsätze für Einspritzungen bei Dieselmotoren
RU Набор насадок к форсункам в дизельных двигателях
CS Sada nástavců na trysky dieselových motorů
HU Szerszámkészlet Dieselmotor befecskendezőkhöz
RO Set de capete pt. injectoare în motoare Diesel
FR Set des douilles pour injecteurs (diesel)
IT Set di custodie per i motori diesel
ES Juego de tapones para las inyecciones en los motores de Diesel
ZH 柴油机加注套筒组套



6 PCS | 1/2" 12.7 mm | AS-DRIVE | CrV | FOR FUEL INJECTORS DO WTRYSKÓW PALIWA


21x90; 22x78; 22x110; 27x78; 28x78; 28x83 mm

YATO		
YT-0622	1/2" (12.7 mm)	10

EN Diesel injector and cutter set
PL Zestaw frezów do gniazd wtryskiwaczy Common Rail
DE Fräsersatz für Buchsen der Einspritzdüsen
RU Комплект фрез для гнезд сопел форсунки
CS Sada fréz na sedla trysek vstřikovačů
HU Marókészlet befecskendező fúvókájának fészkéhez
RO Set de freze pt. socluri de duze injectoare
FR Alimentation d'un injecteur de Common Rail
IT Set di frese per sedi iniettori Common Rail
ES Juego de fresas para el asiento de toberas de inyectores
ZH 气门铰刀



7 PCS | CrMoV SKD11



17x17 mm, 17x19 mm, 15x19 mm; CrMoV SKD11;
120° 17x17 mm, 120° 17x21 mm; CrMoV SKD11

YATO	
YT-17625	10

EN Tooth socket for injection nozzle
PL Zestaw kluczy czopowych do wtryskiwaczy w samochodach ciężarowych
DE Stiftschlüsselsatz für Einspritzdüse in Lastkraftwagen
RU Набор шиповых ключей к форсункам грузовых автомобилей
CS Sada klíčů na vstřikovače pro nákladní automobily
HU Csaposkulcs készlet tehergépkocsik befecskendezőjéhez
RO Set chei tubulare cu ungere pt. camioane
FR Set de douilles injecteurs
IT Set di chiavi per iniettori camion
ES Juego de llaves de muñon para los inyectores en camiones
ZH 卡车喷油嘴套筒组套



4 PCS | 1/2" 12.7 mm | CrMo | S45C | CrV | FOR FUEL INJECTORS DO WTRYSKÓW PALIWA

1/2" (12.7 mm); L=72 mm; 4T; CrV;
32 mm; M14 x 1.5 mm; L=70 mm, 4T; S45C;
1/2" (12.7 mm); L=120 mm; 3T; CrMo;
32 mm; L=120 mm, 4T; S45C

YATO		
YT-1762	1/2" (12.7 mm)	16

EN Socket key-attachments for Bosch VE-pumps
PL Zestaw nasadek do pomp wtryskowych Bosch VE
DE Aufsatz-Set für Bosch VE Einspritzpumpen
RU Набор насадок для инжекторных насосов Bosch VE
CS Sada násad pro vstřikovací čerpadla Bosch VE
HU Dugókulcs klészlet Bosch VE befecskendező szivattyúhoz
RO Set tubulare speciale pt. pompe injectie Bosch
FR Jeu de douilles Bosch VE pour pompes d'injection
IT Kit di attacchi per pompe d'iniezione Bosch VE
ES Set de accesorios para bombas de inyección Bosch VE
ZH 博世泵套筒

3 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV | FOR VE PUMPS DO POMP TYPU VE



YATO		
YT-17525	1/2" (12.7 mm)	12/48

EN Camshaft joint sleeve
PL Nasadka do regulacji faz rozrządu
DE Aufsatz zur Regelung der Nockenwellenphasenverstellung
RU Насадка для регулировки фаз газораспределения
CS Nástavec pro regulaci časování ventilů
HU Vezérlésállító dugókulcs
RO Dispozitiv pt. montat manson axa cu came
FR Manchon de déphasage d'arbre à cames
IT Attacco per sincronizzatore albero a camme
ES Accesorio para el reglaje de las válvulas
ZH 调节气门正时帽

⌀3/8" 9.5 mm | VAG




VAG: Audi: A3 & A3 Sportback (12-16), A3 Cabriolet (13-16), A4 (08-15), A4 Quattro (12-15), A5 (09-11), A5 Sportback (09-16), A5 Cabriolet (09-12), A5 Coupe (13-16), Q5 (05-17), TT (15-18); Seat: Alhambra (11-16), Altea, Altea XL & Altea Freetrack (09-16), Exeo (09-16), Leon (09-17), Leon ST (13 -17); Skoda: Octavia II (08-13), Octavia III (13-17), Superb II (08-15), Superb III (15-17), Yeti (13-15); VW: Beetle (13-16), CC (12-15), EOS (08-15), Golf V & VI (09-13), Golf VII (12-15), Golf Alltrack (14-17), Jetta VI (11-16), Jetta V (05-11), Passat (11-17), Tiguan (07-15), Touran (14-17)
1.8 TFSI: CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CJEB, CJEE, CJSA, CJSB, CJEB, 2.0 TFSI: CNCD, CNCE, CNDC, CDNB, CDNC, CFKA, CPSA

YATO		
YT-06335	3/8" (9.5 mm)	80

EN Fuel injection test kit
PL Zestaw diagnostyczny do wtrysku paliwa
DE Diagnosesatz für Prüfung der Kraftstoffeinspritzung
RU Пневматический набор к тормозным зажимам
CS Souprava k diagnostice vstřikování paliva
HU Diagnosztikai készlet üzemanyag - befecskendözőkhöz
RO Ansamblu pt. diagnosticarea injecției combustibilului
FR Kit de test de débit d'injecteur
IT Set diagnostico per iniettori la benzina
ES Juego de herramientas diagnosticas para la inyección de combustible
ZH 燃料注射测试组套

10 PCS | 0.7 MPa (max.)



YATO	
YT-0670	10


EN Fuel pressure tester
PL Miernik ciśnienia paliwa
DE Kraftstoffmessgerät
RU Датчик давления топлива
CS Měřič tlaku paliva
HU Üzemanyagnyomás-mérő
RO Tester presiune combustibil
FR Kit de testeur de pression d'injection de carburant
IT Misuratore della pressione del carburante
ES Medidor de presión de combustible
ZH 燃油压力表

20 PCS | 0-1 MPa | 0-140 psi | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH




YATO	
YT-73025	6

EN Compression tester
PL Miernik ciśnienia sprężania
DE Druckluftmessgerät
RU Тестер компрессии
CS Měřící přístroj kompresního tlaku
HU Kompresszió mérő
RO Aparat de măsurarea presiunii
FR Testeur de pression adapteur cône
IT Manometro pressione
ES Medidor de compresión
ZH 气缸压力表



2.1 MPa | M14 M18
FOR SPARK IGNITION / DO ZAPŁONU ISKROWEGO | RUBBER ADAPTOR / ZŁĄCZE GUMOWE




FOR ALL TYPES
DO WSZYSTKICH TYPÓW

YATO	
YT-73011	10

EN Compression pressure gauge in a diesel engine
PL Miernik ciśnienia sprężania w silnikach diesla
DE Kompressionsdruckmesser in Dieselmotoren
RU Измеритель давления компрессии в дизельных двигателях
CS Souprava k měření kompresních tlaků v dieselových motorech
HU Dieselmotorok kompresszióját mérő óra
RO Manometrul presiunii aerului comprimat pt. motoarele diesel
FR Testeur de pression cylindrique diesel
IT Tester di compressione per motori diesel
ES Medidor de presión de la compresión en los motores diesel
ZH 柴油机压力测试组套



16 PCS | 7.0 MPa
FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA





70 bar, 500 mm;
160 mm;
M20x1.5: 75 mm; M22x1.5: 73 mm; M24x1.5: 88 mm; M24x2: 63 mm;
M10x1: 83, 91,102, 113, 119 mm; M10x1.25: 64, 135 mm; M12x1.25: 47 mm; M22x1.5: 118 mm;

YATO	
YT-7307	5

EN Compression pressure gauge in a diesel engine
PL Miernik ciśnienia sprężania w silnikach diesla
DE Kompressionsdruckmesser in dieselmotoren
RU Измеритель давления компрессии в дизельных двигателях
CS Souprava k měření kompresních tlaků v dieselových motorech
HU Dieselmotorok kompresszióját mérő óra
RO Manometrul presiunii aerului comprimat pt. motoarele diesel
FR Testeur de pression cylindrique diesel
IT Tester di compressione per motori diesel
ES Medidor de presión de la compresión en los motores diesel
ZH 柴油机压力测试组套

19 PCS | 7.0 MPa
FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA






YATO	
YT-73072	10

EN Compression tester
PL Miernik ciśnienia sprężania
DE Druckluftmessgerät
RU Тестер компрессии
CS Měřící přístroj kompresního tlaku
HU Kompresszió mérő
RO Aparat de măsurarea presiunii
FR Testeur de pression adapteur cône
IT Manometro pressione
ES Medidor de compresión
ZH 气缸压力表



50 PCS | 4.0 MPa | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



YATO	
YT-73012	4

EN Compression tester kit
PL Miernik ciśnienia sprężania - benzyna
DE Kompressionsmessgerät - Ottomotoren
RU Измеритель давления сжатия - бензин
CS Kompresní tlakoměr - benzín
HU Benzin kompresszió mérő
RO Kit tester compresie
FR Manomètre de compression pour moteur à essence
IT Tester di compressione per motori a benzina
ES Medidor de presión de compresión, gasolina
ZH 汽油压力表



8 PCS | 0-2 MPa | 0-300 psi | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

YATO	
YT-73022	6

EN Oil combustion spraying pressure meter
PL Miernik ciśnienia wtrysku paliwa
DE Kraftstoff-Einspritzdruckmessgerät
RU Измеритель давления впрыска топлива
CS Měřič tlaku vstřikování paliva
HU Üzemanyag befecskendező nyomásmérő
RO Kit masurare presiune injectoare
FR Manomètre de pression d'injection du carburant
IT Misuratore della pressione di iniezione del carburante
ES Medidor de presión de inyección de combustible
ZH 燃油压力表



9 PCS | 0-0.7 MPa | 0-100 psi

YATO	
YT-73024	10


EN Vacuum & fuel pump tester
PL Wakuometr - miernik pomiaru ciśnienia i podciśnienia
DE Vakuummessgerät - Druck- und Unterdruckmessgerät
RU Вакуумметр - прибор для измерения давления и вакуума
CS Vakuové měřidlo - zařízení pro měření tlaku a podtlaku
HU Nyomásmérő és vákuummérő
RO Tester pompa combustibil
FR Vacuomètre - manomètre de mesure de pression et de dépression
IT Vacuometro - misuratore della pressione-depressione
ES Vacuómetro: medidor de presión y presión negativa
ZH 真空压力表



9 PCS | 0-0.1 MPa | 0-14 psi

YATO	
YT-73050	10

EN Oil pressure tester
PL Miernik ciśnienia oleju
DE Öldruckanzeige
RU Тестер давления масла с адаптерами
CS Tester tlaku oleje
HU Olajnyomásmérő készlet
RO Tester presiune ulei
FR Set de testeurs de pression d'huile
IT Tester misurazione pressione dell'olio
ES Manómetro de aceite
ZH 自动波箱压力表






12 PCS | 0-35 bar | 0-500 psi | 185cm | FOR ALL TYPES OF ENGINES / DO WSZYSTKICH TYPÓW SILNIKÓW

YATO	
YT-73030	10

EN Cylinder leak detector
PL Zestaw do pomiaru szczelności cylindrów
DE Zylinder-Druckverlust-Tester
RU Набор для измерения герметичности цилиндра
CS Sada pro měření těsnosti válců
HU Kompresszióvégnyomás-mérő készlet
RO Dispozitiv detectare pierdere presiune cilindrii
FR Ensemble de mesure d'étanchéité des vérins
IT Kit per la misura di tenuta cilindri
ES Kit para medir fugas de cilindros
ZH 汽缸测漏表





4 PCS | 7.0 MPa | STANDARD | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

YATO	
YT-73055	5

EN Common cool gas meter
PL Zestaw do obsługi systemów klimatyzacji
DE Bedienungssatz für Klimasysteme
RU Комплект для эксплуатации систем кондиционирования
CS Sada pro obsluhu klimatizačních systémů
HU Klíma szivárgáskereső készlet
RO Manometru pt. gaz
FR Ensemble pour la maintenance des systèmes de climatisation
IT Kit manutenzione per impianto aria condizionata
ES Kit de operación de sistemas de aire acondicionado
ZH 冷媒表



6 PCS | 0-0.8 MPa | 0-3.4 MPa | x3 145 cm | R-134a

YATO	
YT-72990	6


EN Ozone generator
PL Generator ozonu
DE Ozon-Generator
RU Генератор озона
CS Generátor ozónu
HU Ózongenerátor
RO Generator ozon
FR Générateur d'ozone
IT Generatore di ozono
ES Generador de ozono
ZH 臭氧机




110-230V~ 50/60Hz | 220 W | 10 g/h | 0-90 min

YATO	[W]	
YT-73350	220	4

EN Compression tester
PL Miernik ciśnienia sprężania
DE Druckluftmessgerät
RU Тестер компрессии
CS Měřící přístroj kompresního tlaku
HU Kompresszió mérő
RO Aparat de măsurarea presiunii
FR Testeur de pression adapteur cône
IT Monometro pressione
ES Medidor de compresión
ZH 气缸压力表







FOR ALL TYPES
DO WSZYSTKICH TYPÓW

2.1 MPa

FOR SPARK IGNITION
DO ZAPŁONU ISKROWEGO





RUBBER CONNECTOR
ZŁĄCZE GUMOWE



YATO YT-7300 24/48



THREADED ADAPTER
ZŁĄCZE GWINTOWANE



YATO YT-7301 12/24

THREADED ADAPTER
ZŁĄCZE GWINTOWANE

RUBBER CONNECTOR
ZŁĄCZE GUMOWE



YATO YT-7302 6/24

EN Injecton nozzle tester
PL Tester wtryskiwaczy
DE Einspritz-Tester
RU Тестер форсунок
CS Tester vstřikovačů
HU Porlasztó vizsgáló teszter
RO Tester de duze de injecţie
FR Testeur d'injecteur de carburant
IT Tester per iniettori
ES Comprobador de inyectores
ZH 喷油嘴校检器

60 MPa (max.)

600 ml

M12

M14

FOR DIESEL ENGINES
DO SILNIKÓW DIESLA





YATO YT-72963 4

EN Flow meter common rail adapter set
PL Przelewowy zestaw diagnostyczny do wtryskiwaczy Common Rail
DE Überlauf-Diagnosesatz für Einspritzdüse Common Rail
RU Диагностический набор к форсункам Common Rail переливной
CS Souprava na diagnostiku vstřikovačů Common Rail průtoková
HU Diagnosztikai készlet Common Rail injektorokhoz, átfolyós
RO Set diagnostic preaplin pt. injectoare Common Rail
FR Kit de test de débit d'injecteur Common Rail
IT Set controllo portata iniettori Common Rail
ES Juego diagnóstico de flujo para inyectores Common Rail
ZH 柴油燃油喷油嘴检测工具

31 PCS


FOR 6 CYLINDERS
DO 6 CYLINDRÓW





YATO YT-7306 5

EN Diesel fuel pump timing set
PL Przyrząd do regulacji pomp wtryskowcyh
DE Vorrichtung zur Einspritzpumpeneinstellung
RU Инструмент для регулировки ТНВД
CS Nástroj pro regulaci vstřikovacích čerpadel
HU Befecskendező szivattyú beállító szerszám
RO Set de distribuție a pompei de combustibil diesel
FR Outil de réglage des pompes d'injection
IT Strumento di regolazione pompa di iniezione
ES Herramienta de ajuste de bombas de inyección
ZH 柴油喷射泵校正器




10 PCS | +/− 0.01 mm

For fuel pump: Bosch, Denso, Lukas, Nippon
Dla pomp: Bosch, Denso, Lukas, Nippon

YATO	
YT-05337	5

EN Combined sockets for alternator
PL Zestaw do alternatorów ze sprzęgłem
DE Werkzeugsatz für Lichtmaschine
RU Набор для альтернатора
CS Souprava na opravu alternátorů
HU Generátor szerszámkészlet
RO Garnitură pt. alternator
FR Set de clés à l'alternateur avec l'embrayage
IT Set di chiavi per smontaggio puleggia e alternatore
ES Enchufes combinados para alternador
ZH 发动机拆卸组套

13 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV | HRC 40-44 | S45C | HRC 38-42 | 8660 | HRC 53-57






- 1/2" (12.7 mm): M10, HBS, 33T, L=110 mm; CrV; HRC 40-44;
- 1/2" (12.7 mm): T50, HBS, 33T, L=110 mm; CrV; HRC 40-44;
- M8, M10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- T40, T50, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- H8, H10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- H15, 33T, L=30 mm; CrV; HRC 40-44;
- H22, 33T, L=30 mm; CrV; HRC 40-44;
- H22, L=30 mm; S45C; HRC 38-42;
- Ø 35 x 30 mm; CrV; HRC 40-44;
- 1/2" (12.7 mm) x 10 mm; CrV; HRC 40-44

YATO		
YT-0421	1/2" (12.7 mm)	15

EN Combined sockets for alternator
PL Zestaw do alternatorów ze sprzęgłem
DE Werkzeugsatz für Lichtmaschine
RU Набор для альтернатора
CS Souprava na opravu alternátorů
HU Generátor szerszámkészlet
RO Garnitură pt. alternator
FR Set de clés à l'alternateur avec l'embrayage
IT Set di chiavi per smontaggio puleggia e alternatore
ES Enchufes combinados para alternador
ZH 发动机拆卸组套

22 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5 mm | CrV | HRC 40-44 | S45C | HRC 38-42 | 8660 | HRC 53-57






- 1/2" (12.7 mm): M10, HBS, 33T, L=113 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
- 1/2" (12.7 mm): T50, HBS, 33T, L=113 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
- 3/8" (10 mm); M10; HBS, 33T; L=80 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
- 1/2" (12.5 mm); M10; HBS, 33T; L=140 mm; CrV; HRC 40-44;
- M8, M10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- T40, T50, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- H8, H10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- M8xH12, L=64 mm; 8660; HRC 53-57;
- H15, 33T, Ø 17 mm, L=30 mm, H15, 33T, Ø 19 mm, L=30 mm, H22, 33T, Ø 19 mm, L=30 mm; CrV; HRC 40-44;
- H17, H22, L=30 mm; S45C; HRC 38-42;
- Ø 35 x 30 mm; S45C; HRC 38-42;
- Ø 38 mm; S45C; HRC 38-42;
- H19x28, H21x28, H22x28; S45C; HRC 38-42;
- 1/2" (12.5 mm) (F) x H10 mm (F); CrV; HRC 40-44

YATO		
YT-04211	3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)	5

EN Stroboscopic tube
PL Lampa stroboskopowa
DE Stroboskoplampe
RU Стробоскопная лампа
CS Stroboskopická lampa
HU Stroboszkóp lámpa
RO Lampă stroboscopică
FR Lampe stroboscopique
IT Lampada stroboscopica
ES Tubo estroboscópico
ZH 点火正时灯



12 V | max 8000 min⁻¹ | XENON







0-60°

YATO		
YT-7310	6/12	


YATO		
YT-7311	6/12	

YATO		
YT-7312	6/12	

EN Universal radiator pressure kit
PL Zestaw diagnostyczny do chłodnicy
DE Diagnoseksatz für Kühler
RU Диагностический набор к радиатору
CS Souprava k diagnostice chladiče
HU Diagnosztikai készlet hűtőkhöz
RO Ansamblu pt. diagnosticarea radiatorului
FR Set diagnostique pour radiateur de voiture
IT Set universale tester pressione del radiatore
ES Juego de herramientas diagnosticas para el radiador
ZH 万用水箱压力测试组套

14 PCS | 0.25 MPa (max.) | max °C 200






Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, General Motors, GEO, Honda, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo

YATO	
YT-0672	4

EN Water tank leak detector
PL Zestaw do diagnostyki i obsługi układu chłodzenia
DE Diagnose- und Wartungssatz für Kühlkreis
RU Комплект для диагностики и обслуживания системы охлаждения
CS Sada pro diagnostiku a servis chladicího systému
HU Hűtőrendszer diagnosztikai és szerviz készlet
RO Detector scurgeri rezervor apa
FR Kit de diagnostic de système de refroidissement
IT Kit di diagnostica e utilizzo del sistema di raffreddamento
ES Kit de diagnóstico y manejo del sistema de refrigeración
ZH 水箱测漏仪

28 PCS | 0.25 MPa (max.)





Acura; Alfa Romeo; Audi: A4, A5, A6; Audi VW (1975-1993); BMW: 345, E32, E34, E36, E38, E39, E46, E60, E63, E64, E65, E90; Buick; Cadillac; Chevrolet; Citroen; Chrysler; Daewoo; Dodge; Eagle; Fiat; Ford: C-Max, Focus, Mondeo, USA versions etc.; General Motors; GMC; Honda; Hummer; Hyundai; Infiniti; International; Isuzu; Jaguar; Jeep; Kia; Land Rover; Lexus; Lincoln; Mazda: M3 etc.; Mercedes-Benz: A, C, E, M, S Class (W140, W168, W210, W211, W215, W216, W220, R230), W123, W126, W124, W201, Vito; Mercury; Mini; Mini Coopper; Mitsubishi; Nissan; Oldsmobile; Opel; Peugeot; Pontiac; Porsche: Cayenne etc.; Renault; Saab; Saturn; Ssangyong; Sterling; Subaru; Suzuki; Toyota: Celica, MR2, Previa, RAV4 etc.; Vauxhall; Volvo; VW: Beatle, Golf, Passat (1996, 1997-2002), Sharan (1.8T, 2.8), T4, Vento

YATO	
YT-06721	3

EN Hand-held vacuum pump
PL Pompka podciśnieniowa z akcesoriami
DE Unterdruckpumpe mit Zubehör
RU Насос вакуумметрического давления с принадлежностями
CS Podtlaková-tlaková pumpa s příslušenstvím
HU Vákuum- és ac-pumpa mérő, tartozékokkal
RO Pompa de vidare cu accesorii
FR Pompe à vide avec les accessoires
IT Pompa a pressione con accessori
ES Bomba de subpresión con accesorios
ZH 手持式真空泵

16 PCS | -1-0 bar



YATO	
YT-0673	10

EN Hand-held vacuum pump
PL Pompka ciśnieniowo-podciśnieniowa z akcesoriami
DE Unterdruck-druckpumpe mit Zubehör
RU Насос вакуумметрического давления с принадлежностями
CS Podtlaková-tlaková pumpa s příslušenstvím
HU Vákuum- és ac-pumpa mérő, tartozékokkal
RO Pompa de vidare cu accesorii
FR Pompe à vide avec les accessoires
IT Pompa a pressione con accessori
ES Bomba de subpresión-presión con accesorios
ZH 手持式真空泵

22 PCS | -1-3 bar




YATO	
YT-0674	5

EN Flexible line clamp
PL Komplet zacisków do przewodów z cieczą
DE Schlauchklemmensatz
RU Набор зажимов с фиксатором
CS Sada hadicových svěrek
HU Flexibilis cső elszorító készlet
RO Clema flexibila
FR Set de pices pour serrer les
IT Set pinze per chiudere momentaneamente i manicotti
ES Juego de alicates apretadores para conductos de líquidos
ZH 油管封口钳组套

3 PCS | NON-CUTTING NIETNĄCE | NON-CONDUCTIVE NIEPRZEWODZĄCE





- *1/4"-3/4" (6.3-19 mm) for brake and fuel lines*
- *1/2"-5/4" (12.5-32 mm) for flexible hose*
- *3/4"-9/4" (19-57 mm) for radiator hose clamp*


- *1/4"-3/4" (6.3-19 mm) do przewodów hamulcowych i paliwowych*
- *1/2"-5/4" (12.5-32 mm) do przewodów elastycznych*
- *3/4"-9/4" (19-57 mm) do przewodu chłodnicy*

YATO	
YT-0840	25/50

EN Flexible line clamp
PL Komplet zacisków do przewodów z cieczą
DE Schlauchklemmensatz
RU Набор зажимов с фиксатором
CS Sada hadicových svěrek
HU Flexibilis cső elszorító készlet
RO Clema flexibila
FR Set de pices pour serrer les
IT Set pinze per chiudere momentaneamente i manicotti
ES Juego de alicates apretadores para conductos de líquidos
ZH 油管夹

3 PCS | NON-CUTTING NIETNĄCE | BENT WYGIĘTE | NON-CONDUCTIVE NIEPRZEWODZĄCE





- *Max. 13 mm - for brake and fuel lines*
- *Max. 17 mm - for flexible hose*
- *Max. 32 mm - for radiator hose clamp*

- *Max. 13 mm - do przewodów hamulcowych i paliwowych*
- *Max. 17 mm - do przewodów elastycznych*
- *Max. 32 mm - do przewodu chłodnicy*

YATO	
YT-08403	5/15

EN Steel line clamp
PL Zaciski do przewodów metalowych
DE Klemmen für Leitungen aus Metall
RU Клеммы для металлических проводов
CS Svorky pro kovové vodiče
HU Csipesz fém vezetékekhez
RO Set pt. blocare conducte de combustibil si conducte de frane
FR Pince d'arrêt de conduites métalliques
IT Morsetti per conduttori metallici
ES Abrazaderas para conductos de metal
ZH 油管夹

4 PCS | NYLON | FOR STEEL LINES / DO PRZEWODÓW METALOWYCH



YATO		
YT-08390		10/20

EN Steel line clamp
PL Zaciski do przewodów metalowych
DE Klemmen für Leitungen aus Metall
RU Клеммы для металлических проводов
CS Svorky pro kovové vodiče
HU Csipesz fém vezetékekhez
RO Set pt. blocare conducte de combustibil si conducte de frane
FR Pince d'arrêt de conduites métalliques
IT Morsetti per conduttori metallici
ES Abrazaderas para conductos de metal
ZH 油管夹

8 PCS | NYLON | FOR STEEL LINES / DO PRZEWODÓW METALOWYCH



YATO		
YT-08391		10

EN Fuel line clamp and stopper kit
PL Zestaw zacisków do przewodów metalowych i elastycznych
DE Satz von Klemmen für flexible Leitungen und Leitungen aus Metall
RU Набор клемм для металлических и гибких проводов
CS Sada svorek pro kovové a elastické vodiče
HU Csipeszkészlet fém és rugalmas vezetékekhez
RO Cleme pt. conducte combustibil si kit opritor
FR Ensemble de pinces d'arrêt de conduites métalliques et en plastique
IT Morsettiera per conduttori metallici elastici
ES Juego de abrazaderas para conductos de metal y flexibles
ZH 燃油管夹




12 PCS | NYLON | FOR STEEL AND FLEXIBLE LINES / DO PRZEWODÓW METALOWYCH I ELASTYCZNYCH

YATO		
YT-08392		5

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiavi a bussola
ES Boquilla de bujías
ZH 火花塞套筒

1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE




YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1253	1/2" (12.7 mm)	16	22	19	64	10	50/100
YT-1254	1/2" (12.7 mm)	21	27.8	24	64	10	50/100

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiavi a bussola
ES Boquilla de bujías
ZH 六角火花塞套筒

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE






YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-3851	3/8" (9.5 mm)	16	22	19	64	10	50/100

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiavi a bussola
ES Boquilla de bujías
ZH 磁性十二角薄壁火花塞套筒

3/8" 9.5 mm | 16 mm | 14 mm | THIN WALL / CIENKA ŚCIANKA






YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-38510	3/8" (9.5 mm)	14	18	16	63	25/100

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiavi a bussola
ES Boquilla de bujías
ZH 磁性十二角薄壁火花塞套筒

3/8" 9.5 mm | 16 mm | 16 mm | THIN WALL / CIENKA ŚCIANKA






YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-38511	3/8" (9.5 mm)	16	20	16	62	25/100


EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
ZH 磁性万向十二角火花塞套筒






YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-38512	3/8" (9.5 mm)	14	20	19	88	25/100

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
ZH 火花塞套筒





YATO	○	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	
YT-38516	3/8" (9.5 mm)	14	19	19	96	25/100
YT-38517	3/8" (9.5 mm)	16	20	19	96	25/100

EN Spark plug socket
PL Klucz do świec z przedłużką
DE Kerzenschlüssel mit Verlängerungshebel
RU Ключ к свечам с удлинителем
CS Klíč na svíčky s prodlužovacím nástavcem
HU Gyertyakulcs hosszabbítóval
RO Cheie cu prelungitor, pt. bujii
FR Douille à bougies
IT Chiavi per candele a tubo
ES Llave para las bujías con extensión
ZH 加长带磁万向火星



YATO	A [mm]	L [mm]	
YT-0817	16	290	10/40
YT-0818	18	300	10/40

EN Extra long spark plug socket
PL Nasadka do świec extra długa
DE Zündkerzensteckschlüssel
RU Головка свечная
CS Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiavi a bussola
ES Boquilla de bujías
ZH 十二角加长火花塞磁钢款



YATO	A [mm]	
YT-38521	14	12/48
YT-38522	16	12/48

EN Spark plug socket
PL Klucz do świec z przedłużką
DE Kerzenschlüssel mit Verlängerungshebel
RU Ключ к свечам с удлинителем
CS Klíč na svíčky s prodlužovacím nástavcem
HU Gyertyakulcs hosszabbítóval
RO Cheie cu prelungitor, pt. bujii
FR Douille à bougies
IT Chiavi per candele a tubo
ES Llave para las bujías con extensión
ZH 加长带磁万向火星





YATO	A [mm]	
YT-08163	14	15/60
YT-08164	16	15/60

EN Spark plug socket set
PL Zestaw nasadek do świec
DE Satz der Zündkerzenaufsätze
RU Набор головок для свечей накаливания
CS Sada nástavců na svíčky
HU Gyújtógyertya-kulcs készlet
RO Set chei pt. bujii
FR Ensemble d'embouts pour bougies d'allumage
IT Set di prese per candele di accensione
ES Juego de casquillos para bujías
ZH 摇头火花塞组套



YATO	○	
YT-38520	3/8" (9.5 mm)	5/20


EN Spark plug thread repair set
PL Zestaw naprawczy gwintu świecy zapłonowej
DE Reparatursatz für Zündkerzengewinde
RU Набор для восстановления резьбы свечи зажигания
CS Sada pro opravu závitu zážehové svíčky
HU Gyújtógyertya menetjavító készlet
RO Set reparat filet bujie
FR Kit de réparation du filetage de bougie d'allumage
IT Kit di riparazione per cavi di candele di accensione
ES Kit de reparación para rosca de bujía de encendido
ZH 火花塞螺纹修复工具



YATO	
YT-17580	20

EN Joined glow plug socket set
PL Zestaw kluczy do świec żarowych
DE Schlüsselsatz für Glühkerzen
RU Набор ключей к калильным свечам
CS Sada klíčů na žhavící svíčky
HU Gyertyakulcs készlet
RO Set chei pt. bujii incandescente
FR Set de douilles à bougies
IT Set chiavi a bussola snodate per candelette
ES Juego de llaves para bujías incandescentes
ZH 预热火花塞套筒组套






6 PCS | 3/8" 9.5 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | CrV 50BV30 | BLOCKING SYSTEM SYSTEM BLOKUJĄCY

YATO		
YT-0534	3/8" (9.5 mm)	10

EN Joined glow plug socket set
PL Zestaw kluczy do świec żarowych
DE Schlüsselsatz für Glühkerzen
RU Набор ключей к калильным свечам
CS Sada klíčů na žhavící svíčky
HU Gyertyakulcs készlet
RO Set chei pt. bujii incandescente
FR Set de douilles à bougies
IT Set chiavi a bussola snodate per candelette
ES Juego de llaves para bujías incandescentes
ZH 预热火花塞套筒组套





6 PCS | 3/8" 9.5 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | CrV

YATO		
YT-05339	3/8" (9.5 mm)	10

EN Torque angle gauge
PL Kątomierz do dokręcania śrub
DE Winkelmesser zum Anziehen von Schrauben
RU Угломер для подвёртывания болтов
CS Úhloměr k utahování šroubů
HU Nyomaték szögmérő
RO Raportor pt. inşurubat şuruburi
FR Rapporteur à serrer les vis
IT Goniometro per il serraggio controllo
ES Calibrador para apretar tornillos
ZH 扭力角度规



1/2" 12.7 mm | 360° | CrV

YATO	
YT-0593	12/48

EN Torque angle guage with magnet
PL Kątomierz z magnesem do klucza dynamometrycznego
DE Winkelmesser mit Magnet für Drehmomentschlüssel
RU Транспортир с магнитом для динамометрического ключа
CS Úhloměr s magnetem na momentový klíč
HU Mágneses szögmérő nyomatékkulcshoz
RO Cheie dinamometrica cu magnet
FR Rapporteur avec aimant pour clé dynamométrique
IT Goniometro con magnete per chiave dinamometrica
ES Escuadra con imán para llave dinamométrica
ZH 磁性扭力规


1/2" 12.7 mm | 360° | 35 cm | GRADUATION OF 2 DEGREES PODZIAŁKA PO 2 STOPNIE



YATO		
YT-05934	1/2" (12.7 mm)	10/40

EN Torque angle gauge with clamp
PL Kątomierz z uchwytem do klucza dynamometrycznego
DE Winkellehre mit Griff für Drehmomentschlüssel
RU Угломер для динамометрического ключа
CS Úhloměr s držákem momentového klíče
HU Fogantyús szögmérő nyomatékkulcshoz
RO Dispozitiv masurat unghiuri cu clema
FR Clé de serrage angulaire flexible avec pince, carré
IT Goniometro per chiave dinamometrica
ES Escuadra para soporte de la llave dinamométrica
ZH 扭力规

1/2" 12.7 mm | 360° | 50 cm | GRADUATION OF 2 DEGREES PODZIAŁKA PO 2 STOPNIE



YATO		
YT-05933	1/2" (12.7 mm)	6/24

EN Metal conduit bender
PL Giętarka do przewodów metalowych
DE Biegevorrichtung für Metallleitungen
RU Гибочный станок для проводов из металла
CS Ohýbačka kovových trubek
HU Hajlító fémvezetékekhez
RO Maşina de îndoit (curbat) pt. cabluri metalice
FR Cintreuse au câble de frein
IT Piegatrice per fili metallici
ES Dobladora de tubos de metal
ZH 弯管器

Al



125 mm | max Ø 6.0 mm | Ø 25mm

YATO	L [mm]	
YT-0813	125	24/96



235 mm | max Ø 12 mm | Ø 45mm

YATO	L [mm]	
YT-0814	235	6/48

EN Tubing pipe bending tool pliers
PL Giętarka do przewodów metalowych
DE Metall-Rohrbieger
RU Гибочный станок для металлических проводов
CS Ohýbačka kovových vodičů
HU Csőhajlító fogó
RO Cleste pt. indoirea conductelor
FR Cintreuse de tuyaux métalliques
IT Piegatrice per fili metallici
ES Dobladora de tubos de metal
ZH 弯管器

255 mm | Ø 4.75-10 mm | Ø 25mm



YATO	L [mm]	
YT-08144	255	6/24

EN Universal clutch adjustment set
PL Zestaw do centrowania tarczy sprzęgłowej
DE Universal-set, um die kupplungsscheibe einstellen
RU Комплект для центровки дисков сцепления
CS Univerzální sada pro nastavení spojky disk
HU Kuplung központosító készlet
RO Trusa pt. centrat ambreiaje
FR Centreur d'embrayage
IT Set di centraggio frizione
ES Herramienta alineación embrague
ZH 离合器对孔校正器

9 PCS | Ø 11-25 mm




Ø 11, 15, 16.5, 17, 19, 20, 20.5, 25 mm

YATO	
YT-06311	20

EN Universal clutch adjustment set
PL Zestaw do centrowania tarczy sprzęgłowej
DE Universal-set, um die kupplungsscheibe einstellen
RU Комплект для центровки дисков сцепления
CS Univerzální sada pro nastavení spojky disk
HU Kuplung központosító készlet
RO Trusa pt. centrat ambreiaje
FR Centreur d'embrayage
IT Set di centraggio frizione
ES Herramienta alineación embrague
ZH 离合器对孔校正器

2 PCS | Ø 15-25 mm | Ø 20-27 mm | ADJUSTABLE NASTAWNY





YATO	
YT-06312	25

EN Universal clutch adjustment set
PL Zestaw do centrowania tarczy sprzęgłowej
DE Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz
RU Комплект для центровки дисков сцепления
CS Univerzální sada pro nastavení spojky disk
HU Kuplung központosító készlet
RO Trusa pt. centrat ambreiaje
FR Centreur d'embrayage
IT Set di centraggio frizione
ES Herramienta alineación embrague
ZH 离合器调整工具

ø 15-28 mm | 3 REDUCTION SLEEVES TULEJE REDUKUJĄCE | FOR PASSENGER CARS DO AUT OSOBOWYCH



YATO **YT-06313** 12/24

EN SAC clutch tool set
PL Zestaw do obsługi sprzęgieł SAC
DE SAC-Kupplungswartungssatz
RU Набор для обслуживания муфт SAC
CS Servisní sada pro spojky SAC
HU SAC kuplung szerelő készlet
RO Set unelte ambreiaj SAC
FR Kit de service d'embrayage SAC
IT Set di attrezzi per smontaggio e montaggio della frizione SAC
ES Kit de manejo de embragues SAC
ZH 离合器拆装工具

43 PCS | SAC



YATO **YT-06315** 1

EN DSG double clutch tool set
PL Zestaw do wymiany sprzęgła DSG
DE DSG-Kupplungsaustauschsatz
RU Набор для замены сцепления DSG
CS Sada na výměnu spojky DSG
HU DSG kuplung szerelő készlet
RO Set de instrumente dublu ambreiaj DSG
FR Kit de remplacement embrayage DSG
IT Set di attrezzi per smontaggio e montaggio della frizione DSG
ES Kit para reemplazo de embragues DGS
ZH 大众奥迪变速箱拆卸工具

6 PCS | VAG | DSG





YATO **YT-06316** 2

EN Brake fluid tester
PL Tester płynu hamulcowego
DE Bremsflüssigkeitstester
RU Тестер тормозной жидкостия
CS Tester stavu brzdové kapaliny
HU Fékfolyadék teszter
RO Tester lichid frana
FR Tester de liquide de frein
IT Tester del fluido frenante
ES Liquido de frenos tester
ZH 刹车油检测器

4 LED







YATO **YT-72981** 28/56

EN Brake fluid tester
PL Tester płynu hamulcowego
DE Bremsflüssigkeitstester
RU Тестер тормозной жидкости
CS Tester stavu brzdové kapaliny
HU Fékfolyadék teszter
RO Tester lichid frana
FR Tester de liquide de frein
IT Tester del fluido frenante
ES Liquido de frenos tester
ZH 刹车油检测器

5 LED | 1x AAA




YATO **YT-72982** 12/72

EN Brake fluid tester
PL Tester płynu hamulcowego
DE Bremsflüssigkeitstester
RU Тестер тормозной жидкости
CS Tester stavu brzdové kapaliny
HU Fékfolyadék teszter
RO Tester lichid frana
FR Tester de liquide de frein
IT Tester del fluido frenante
ES Liquido de frenos tester
ZH 刹车油测试仪

DOT3 DOT4 DOT5.1 | 180 cm | LCD | LED | SOUND SIGNAL SYGNAŁ DŹWIĘKOWY | FLEXIBLE PROBE ELASTYCZNA SONDA






YATO **YT-72985** 10/20

EN Brake retainer spring tool
PL Ściągacz sprężynek szczęk hamulcowych
DE Montagewerkzeug für Bremsfeder
RU Съемник для тормозных пружин
CS Stahovač pružin brzdových čelistí
HU Fékrugó szerelő szerszám
RO Dispozitiv pt. montat arc pe sabot
FR Extracteur de ressorts freins
IT Freno scarpa di fissaggio a molla compressori
ES Herramienta para resorte retenedor de frenos
ZH 鼓式刹车弹簧华司拆装器

FOR DRUM BRAKES / DO HAMULCÓW BĘBNOWYCH







YATO	
YT-0685	12/96

EN Brake spring pliers kit
PL Zestaw do montażu szczęk hamulcowych
DE Bremsbacken-montage set
RU Набор инструментов для тормозных пружин
CS Sada na montáž brzdových čelistí
HU Fogókészlet fékrugóhoz
RO Dispozitiv pt. inlocuit garnituri cilindrii receptori
FR Set pour le montage des mâchoires de freins
IT Set per montaggio molle freni
ES Juego para resortes de frenos
ZH 刹车拆卸工具组套

FOR DRUM BRAKES / DO HAMULCÓW BĘBNOWYCH







3 PCS

8 PCS

YATO	
YT-0684	6/24

YATO	
YT-0680	5

EN Universal brake tool set
PL Zestaw do obsługi układów hamulcowych
DE Bremsbacken Montageset
RU Набор для обслуживания тормозной системы
CS Sada pro údržbu brzdového systému
HU Fékrendszer karbantartó készlet
RO Set universal pt. frane
FR Kit de maintenance et de montage
IT Kit di manutenzione dell'impianto frenante
ES Kit de mantenimiento del sistema de frenos
ZH 制动系统调整工具组套

15 PCS
1/2" 12.7mm
3/8" 9.5mm
CrV



YATO	
YT-06802	4

EN Brake thread repair set
PL Zestaw naprawczy gwintów zacisku hamulcowego
DE Gewindereparatursatz für Bremssattel
RU Комплект для ремонта резьбы суппорта тормоза
CS Sada na opravu závitů brzdového třmenu
HU Féknyereg menetjavító készlet
RO Set reparat cablu de frana
FR Kit de réparation pour filetages d'étriers de frein
IT Kit di riparazione per filettature di pinze di freni
ES Kit de reparación de roscas para pinzas de freno
ZH 刹车螺纹修复工具



16 PCS | M9 x1.25 | HSS

Ford, Opel, VAG

YATO	
YT-17700	10

EN Brake calliper guide bolt repair tool set
PL Zestaw naprawczy prowadnic zacisków hamulcowych
DE Reparatursatz für Bremssattelführungen
RU Набор для ремонта направляющих тормозного суппорта
CS Sada pro opravu vodítek brzdových třmenů
HU Féknyereg vezetőpersely szerelő készlet
RO Set de instrumente pt. repararea suruburilor ghidajului etrierului
FR Kit de réparation pour les guides d'étrier de frein
IT Kit di riparazione per guide di scorrimento delle pinze di freni
ES Kit de reparación para guías de mordazas de freno
ZH 刹车卡钳螺栓修复工具



12 PCS | M10 x1.25 | HSS | VAG | FORD OPEL

Ford, Opel, VAG

YATO	
YT-17588	20

EN Interial bent nose snap ring pliers
PL Szczypce Segera do pierścieni zacisków hamulcowych
DE Bremssattel- Sprengringzange
RU Клещи зегера для тормозных суппортов
CS Kleště na pojistné kroužky brzdových svorek, segerovky
HU Seeger-gyűrű fogó
RO Cleste sigurante interior, indoit
FR Pince seger pour bagues d'étrier de frein
IT Pinza per anelli Seeger per freni
ES Alicates Seeger para anillos de las pinzas de freno
ZH 挡圈钳



90° | 190 mm | 55 mm | BENT WYGIĘTE

YATO	L [mm]	
YT-06561	190	5/20

EN Disc brake spreader
PL Separator do hamulców tarczowych
DE Scheibenbremsen Abscheider
RU Распорка тормозных дисков
CS Přípravek na montáž brzdových prasátek
HU Fékmunkahenger visszanyomó
RO Separator disc ambreiaj
FR Séparateur des freins à disque
IT Separatore per pistoncini freno
ES Separador de frenos de discos
ZH 棘轮制动卡钳




40-68 mm | 116x60 mm | 1 2 4 FOR BRAKE CALIPER PISTONS DO ZACISKÓW TŁOCZKOWYCH

YATO	
YT-06805	20

EN Disc brake spreader
PL Separator do hamulców tarczowych
DE Scheibenbremsen Abscheider
RU Распорка тормозных дисков
CS Přípravek na montáž
HU Fékmunkahenger visszanyomó
RO Separator disc ambreiaj
FR Séparateur des freins à disque
IT Separatore per pistoncini freno
ES Separador de frenos de discos
ZH 刹车片分离器

0-65 mm | 1/2" 12.7mm | 21 mm





YATO	
YT-0610	12/24

EN Disc brake piston tool
PL Uniwersalny klucz do wkręcania zacisków hamulcowych
DE Bremskolbenrücksteller universal
RU Ключ для тормозного поршня
CS Univerzální klíč k montáži brzdivých třmenů
HU Féknyereg összenyomó
RO Dispozitiv pt. impins etrier
FR Clé universelle pour pinces de frein
IT Attrezzo per l'arretramento della pinza dei freni
ES Llave para comprimir pistones del freno de disco
ZH 刹车分泵拆装器

3/8" 9.5 mm | CrV



General Motors, Ford, Chrysler, VW, Fiat

YATO	
YT-0683	12/96

EN Brake caliper piston rewind wind back adaptors
PL Zestaw adapterów regulowanych do zacisków hamulcowych
DE Verstellbarer Adaptersatz für Bremssättel
RU Набор регулируемых адаптеров для тормозных суппортов
CS Sada nastavitelných adaptérů pro brzdové třmeny
HU Állítható féknyereg adapter készlet
RO Adaptor pt. piston etrier frână
FR Kit adaptateurs ajustables pour étriers de frein
IT Kit di adattatori regolabili per pinze di freni
ES Juego de adaptadores ajustables para pinzas de freno
ZH 可调节分泵调整器

2 PCS | 3/8" 9.5 mm | ADJUSTABLE RANGE REGULOWANY ROZSTAW





YATO	
YT-06809	10/50

EN Brake socket bit set
PL Zestaw nasadek do zacisków hamulcowych
DE Steckschlüssel-Set für Bremssättel
RU Набор насадок для тормозных суппортов
CS Sada násadek k čištění brzdových třmenů
HU Dugókulcs készlet féknyereg szereléshez
RO Set chei tubulare pt. saboti frana
FR Jeux de douilles pour les étriers de frein
IT Kit di attacchi per pinze di freni
ES Set de vasos para pinzas de freno
ZH 刹车制动器套筒组套

3 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV



YATO	
YT-06807	10/20

EN Brake socket bit set
PL Zestaw nasadek do zacisków hamulcowych
DE Steckschlüssel-Set für Bremssättel
RU Набор насадок для тормозных суппортов
CS Sada násadek k čištění brzdových třmenů
HU Dugókulcs készlet féknyereg szereléshez
RO Set chei tubulare pt. saboti frana
FR Jeux de douilles pour les étriers de frein
IT Kit di attacchi per pinze di freni
ES Set de vasos para pinzas de freno
ZH 刹车制动器套筒组套

4 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV



12, 14, 19 mm;
1/2" (12.5 mm): 10 mm; CrV

YATO	
YT-06806	20

EN Brake socket bit set
PL Zestaw nasadek do zacisków hamulcowych
DE Steckschlüssel-Set für Bremssättel
RU Набор насадок для тормозных суппортов
CS Sada násadek k čištění brzdových třmenů
HU Dugókulcs készlet féknyereg szereléshez
RO Set chei tubulare pt. saboti frana
FR Jeux de douilles pour les étriers de frein
IT Kit di attacchi per pinze di freni
ES Set de vasos para pinzas de freno
ZH 刹车制动器套筒组套

11 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5 mm | CrV | SPECIAL SHAPE SPECJALNY KSZTAŁT





BMW, Mercedes, VAG
1/2" (12.7 mm): 11.5, 15, 20 mm (10 points/wpustów), 22 mm (7 points/wpustów); CrV;
3/8" (9.5 mm): 7, 8, 9 mm; CrV;
3/8" (9.5 mm): 7x72, 7x92, 9x50, 11x100 mm; CrV

YATO	
YT-06808	20

EN Disc brake pad & caliper service tool kit
PL Zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych
DE Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für die Bremmsklemmen
RU Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
CS Ruční sada na montáž kotoučových brzd
HU Fékmunkahenger prés készlet
RO Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
FR Set de repousse piston de frein
IT Kit universale regolazione manuale per pistoni freni
ES Juego de separadores manuales para abrazaderas de freno
ZH 刹车片分离器组套

11 PCS







No.	zacisk przedni / front	zacisk tylny / rear
1-1	siłownik	
1	płytka oporowa	
5	adapter z gniazdem	
2	Citroen: XM, Xantia	
3	Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Honda, Jaguar, MB, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW	
4		Ford, Mazda, Subaru, Alfa Romeo, Saab
6	Nissan	
7		Audi, Ford, Honda, Nissan, Rover, Saab, Subaru, VW
8	General Motors	
9	General Motors	

YATO	
YT-0681	5

EN Disc brake pad & caliper service tool kit
PL Zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych
DE Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für die Bremmsklemmen
RU Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
CS Ruční sada na montáž kotoučových brzd
HU Fékmunkahenger prés készlet
RO Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
FR Set de repousse piston de frein
IT Kit universale regolazione manuale per pistoni freni
ES Juego de separadores manuales para abrazaderas de freno
ZH 制动钳活塞工具组套

12 PCS







Nr krążka	zacisk przedni / front	zacisk tylny / rear
0	General Motors - zaciski 2 1/2"	
1	adapter do przedniego zacisku	
2	Citroen XM, Xantia	
3		Opel
4		Ford, Mazda, Saab, Alfa Romeo 164 2.0, Honda, General Motors
5	Nissan Maxima	
6		Nissan Primera, VW Golf IV
7	Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot, Toyota, VW	
8	General Motors - zaciski 1 7/8"	
9	General Motors - zaciski 2 1/8"	
11		Adapter do tylnego zacisku

YATO	
YT-0611	5

EN Disk brake pad and caliper
PL Pneumatyczny zestaw do zacisków hamulcowych
DE Pneumatischer Werkzeugsatz für Bremssattelsysteme
RU Пневматический набор к тормозным зажимам
CS Pneumatická souprava k montáži kotoučových brzd
HU Pneumatikus készlet fék-munkahengerekhez
RO Ansamblu pneumatic pt. cilindre de frana
FR Set pneumatique aux séparateurs de pinces de frein
IT Kit universale regolazione pneumatico per pistoni freni
ES Juego de herramientas neumaticas para apretadores de frenos
ZH 盘式制动衬块和制动钳

16 PCS | 0.75 MPa | STANDARD







No.	zacisk przedni / front	zacisk tylny / rear
0	General Motors - zaciski 2 1/2" (12.5 mm)	
2	Citroen XM, Xantia	
3	Audi, Alfa Romeo, Fiat, Ford Fiesta, Isuzu, Honda Concerto, Jaguar (F/R), BMW, Mercedes - Benz, Mitsubishi Colt, Nissan: Almera, Stanza, Sunny, Rover,Toyota Camry, Volvo, VW: Passat, Golf GTI	
4		Ford, Mazda, Saab, Alfa Romeo 164 2.0, Honda, General Motors
5	adapter z gniazdem 3/8" (10 mm)	
6		Nissan Primera, VW Golf IV
7		Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot, Toyota, VW
8	General Motors - zaciski 1 7/8" (47.6 mm)	
9	General Motors - zaciski 2 1/8" (54 mm)	
A		Renault
E	Nissan Maxima	
F		Opel
K		Citroen
M		Ford, Cooper
N	Saab, Honda	


YATO	
YT-0671	5

EN Disc brake pad & caliper service tool kit
PL Zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych
DE Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für die Bremmsklemmen
RU Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
CS Ruční sada na montáž kotoučových brzd
HU Fékmunkahenger prés készlet
RO Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
FR Set de repousse piston de frein
IT Kit universale regolazione manuale per pistoni freni
ES Juego de separadores manuales para abrazaderas de freno
ZH 刹车片分离器组套

18 PCS









No.		zacisk przedni / front	zacisk tylny / rear
1-1		siłowniki z lewym i prawym gwintem	
1		płytka oporowa	
5	3/8"	adapter z gniazdem	
0	2 1/2"	General Motors	
2	2 1/64"	Citroen XM, Xantia	
3	2 5/32"	Audi, Alfa Romeo, Fiat, Ford Fiesta, Honda, Jaguar, BMW, Mercedes, Mitsubishi Colt, Nissan, Rover, Austin,Toyota Camry, Volvo, VW: Passat, Golf GTI	Jaguar
4	1 1/4"		Ford, Mazda, Saab, Alfa Romeo 164 2.0, Honda, General Motors
6	1 21/32"		Nissan Primera, VW Golf IV
7	1 21/32"		Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot, Toyota, VW
8	1 7/8"	General Motors	
9	2 1/8"	General Motors, Cadillac	
E	1 21/32"		Nissan Maxima
F	1 1/4"		Opel
K	2 1/8"		Citroen
M	1 1/4"		Ford
N	1 1/4"	Saab, Honda	
A	1 3/16"		Renault


YATO	
YT-0682	5

EN Disc brake pad & caliper service tool kit
PL Zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych
DE Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für die Bremmsklemmen
RU Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
CS Ruční sada na montáž kotoučových brzd
HU Fékmunkahenger prés készlet
RO Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
FR Set de repousse piston de frein
IT Kit universale regolazione manuale per pistoni freni
ES Juego de separadores manuales para abrazaderas de freno
ZH 蝶式分泵刹车调整器组套 35件

35 PCS | 3/8" 9.5 mm







No.		zacisk przedni / front	zacisk tylny / rear
2	2 1/64" (51.0 mm)	Citroen Xantia, Honda Prelude	
3	2 5/32" (55.0 mm)	Fiat, Alfa Romeo, Isuzu, Mercedes Benz, BMW, Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Nissan, Peugeot, Rover, Toyota, VAG, Volvo	Jaguar
4	1 1/4" (32.0 mm)		Ford, Mazda, Saab, Fiat, Alfa Romeo, General Motors
5	3/8" (10.0 mm)	adapter z gniazdem	
7	1 21/32" (42.0 mm)		Nissan, VAG, Jaguar S
6	1 21/32" (42.0 mm)		Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugot, Toyota, VAG, Saab, Jaguar, GM
8	1 7/8" (48.0 mm)	General Motors	
9	2 1/8" (54.0 mm)	General Motors, Cadillac	
0	2 1/2" (63.5 mm)	General Motors	
A	1 1/5" (30.5 mm)		Renault, BMW, Mini
B	1 19/30" (41.5 mm)		Ford, Lincoln, Subaru
C	1 19/30" (41.5 mm)		Mini, Nissan, Opel, Toyota
D	2 1/64" (51.0 mm)	Renault, Citroen	
E	1 21/32" (42.0 mm)		Nissan Maxima
F	1 1/4" (32.0 mm)		Opel, Fiat
G	3/8" (10.0 mm)		Peugeot, GM
J	1 22/33" (42.5 mm)	Fiat, Alfa Romeo, Audi, Citroen, Renault, Peugeot, Ford, Nissan, Saab, VAG, Subaru, Volvo	
K	2 1/8" (54.0 mm)		Citroen, Opel
K1	2 1/8" (54.0 mm)	Renault, Citroen	
K2	1 22/23" (50.0 mm)		Citroen, Renault, Audi
P	1 19/30" (41.5 mm)		VAG, BMW, Ford, Lancia, Proton, Renault, Rover, Citroen
M	1 1/4" (32.0 mm)		Ford, Mini, Nissan
N	1 1/4" (32.0 mm)		Saab, Honda, Alfa Romeo, Ford Mondeo, Lancia, Volkswagen
Z	1 3/16" (30.0 mm)		Ford, Mazda, Mitsubishi, Toyota Corolla
1, 11, 12		płytka oporowa	

YATO	
YT-06822	5

EN Brake disc run out kit
PL Zestaw do pomiaru bicia tarcz hamulcowych
DE Set zum Prüfen des Bremsschlags von Bremsscheiben
RU Набор для измерения биения тормозного диска
CS Sada pro měření vibrací brzdových kotoučů
HU Féktárcsa oldalütés mérő készülék
RO Set pt. masurat uzura discurilor de frana
FR Kit de mesure pour disque de frein
IT Misuratore di spessore del disco del freno
ES Set para medir el desgaste de los discos de freno
ZH 制动盘跳动检测仪

3 PCS | +/- 0.01 mm



YATO	
YT-72970	6

EN ABS and brake pressure gauge
PL Tester ciśnienia w układzie hamulcowym i ABS
DE Bremsdruck- und ABS-Tester
RU Тестер давления в тормозной системе и ABS
CS Tester tlaku v brzdovém systému a ABS
HU ABS- és fék nyomásmérő készülék
RO Manometru pt. presiune frane si ABS
FR Testeur de pression de freinage et d'ABS
IT Misuratore pressione del sistema frenante e ABS
ES Probador de presión en el sistema de frenos y ABS
ZH ABS刹车压力表

46 PCS | 20.6 MPa (max.) | FOR BRAKING SYSTEMS DO UKŁADÓW HAMULCOWYCH



Included: pressure gauges: 0-200 kg/cm², 0-20.6 MPa (2 PCS); adaptors: #1: 7/16, M10x1.5 mm (2 PCS); #2: 7/16, M10x1 mm (2 PCS); #3: 7/16, M7x1 mm (2 PCS); #4: 7/16, M8x1.25 mm (2 PCS); #5: Ø9.34, G3/8, 24T (2 PCS); #6: Ø6.1, G1/4, 28T (2 PCS); #7: Ø10.9, 7/16, 24T (2 PCS); #8: Ø10.9, 7/16, 20T (2 PCS); #9: Ø7.64, 7/16, 24T (2 PCS); #10: M8x1 mm (2 PCS); #11: M10x1 mm (2 PCS); #12: M10x1.25 mm (2 PCS); #13: M6x1 mm (2 PCS); #A: 7/16, M10x1 mm; #B: 7/16, M10x1 mm; #C: Ø9.34, 24T; #D: M12x1 mm; #E: M11x1.5 mm; #F: Ø13, M13x1.5 mm; #G: Ø12.6, 20T; #H: Ø14, 20T; #I: Ø10.9, 24T; #J: Ø14, 18T; #K: M10x1.25; connectors: 90° (2 PCS); 45° (2 PCS); connecting pipe; connecting pipe M8x1.0 mm; angle connecting pipe M4x1.5 mm

W zestawie: manometry: 0-200 kg/cm², 0-20.6 MPa (2 szt.); adaptery: #1: 7/16, M10x1.5 mm (2 szt.); #2: 7/16, M10x1 mm (2 szt.); #3: 7/16, M7x1 mm (2 szt.); #4: 7/16, M8x1.25 mm (2 szt.); #5: Ø9.34, G3/8, 24T (2 szt.); #6: Ø6.1, G1/4, 28T (2 szt.); #7: Ø10.9, 7/16, 24T (2 szt.); #8: Ø10.9, 7/16, 20T (2 szt.); #9: Ø7.64, 7/16, 24T (2 szt.); #10: M8x1 mm (2 szt.); #11: M10x1 mm (2 szt.); #12: M10x1.25 mm (2 szt.); #13: M6x1 mm (2 szt.); #A: 7/16, M10x1 mm; #B: 7/16, M10x1 mm; #C: Ø9.34, 24T; #D: M12x1 mm; #E: M11x1.5 mm; #F: Ø13, M13x1.5 mm; #G: Ø12.6, 20T; #H: Ø14, 20T; #I: Ø10.9, 24T; #J: Ø14, 18T; #K: M10x1.25; złącza: 90° (2 szt.); 45° (2 szt.); rurka łącząca; rurka łącząca M8x1.0 mm; kątowa rurka łącząca M4x1.5 mm

YATO	
YT-73040	5

EN Air breake bleeder
PL Urządzenie pneumatyczne do wymiany płynu hamulcowego
DE Druckluft-Bremsenentlüfter
RU Устройство для замены тормозной жидкости
CS Sada na odvzdušnění brzdové soustavy a hydraulické spojky
HU Pneumatikus eszköz a fékfolyadék cseréjére
RO Aparat de schimbat lichid frână
FR Purger de frein et d'embrayage pneumatique
IT Strumento per la sostituzione del liquido freni
ES Sangrado del freno de aire comprimido
ZH 气动刹车油更换机




0.27 MPa | 5 L | 6 m | STANDARD



L_{pA} = ≤70 dB; L_{wA} = ≤85 dB; a_h = ≤2,5 m/s²


YATO	
YT-06845	1

EN Coil spring clamp
PL Ściągacz do sprężyn
DE Federspanner
RU Съёмник пружин
CS Stahovák pružin tlumičů automobilů
HU Rugóösszehúzó
RO Presa pt. arcuri
FR Compresseurs de ressort
IT Estrattore per smonta molle
ES Extractor de muelles
ZH 弹簧夹





CrV



2 PCS | 1/2" 12.7mm | 21 mm



COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-0605	90	200	5/10

YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-2544	82	370	8

YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-2546	82	280	8
YT-2547	82	355	8

EN Coil spring compressor
PL Ściągacz wewnętrzny do sprężyn
DE Innenabzieher für Federn
RU Внутренний съемник для пружин
CS Vnitřní stahovák pružin
HU Belső rugóösszehúzó
RO Dispozitiv compresat arcuri
FR Extracteur interne de ressorts
IT Estrattore interno per molle
ES Extractor para muelles interior
ZH 弹簧压缩器




20 mm | Ø 145 mm | 300 mm | DROP FORGED KUTE

YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-25472	145	300	6/12

EN Macpherson spring dumper extractor
PL Ściągacz do sprężyn MacPhersona
DE Abziehvorrichtung für Federn von MacPherson
RU Съемник пружин подвески Макферсона
CS Stahovák pružin McPherson
HU MacPherson rugó összehúzó
RO Extractor de arcuri MacPherson
FR Compresseurs de ressort MacPherson
IT Estrattore per molle MacPherson
ES Desmontador para los resortes de MacPherson
ZH 弹簧压缩器




100-250 mm | max 2900kg | CrMo SCM415 | 3 POINTS OF FIXING PUNKTY MOCOWANIA






YATO	
YT-2535	2

EN Interchangeable fork spring compressor and removal tool
PL Ściągacz do sprężyn MacPhersona z wymiennymi uchwytami
DE Abziehvorrichtung für MacPherson-Federn mit austauschbaren Halterungen
RU Стяжка для снятия пружин Макферсона со сменными полукольцами
CS Stahovák pružin McPherson s vyměnitelnými čelistmi
HU MacPerson rugó összehúzó cserélhető pofákkal
RO Ancoră suspensie MacPherson cu mânere interschimbabile
FR Compresseurs de ressort MacPherson
IT Smonta ammortizzatori per sospensioni MacPherson
ES Extractor de resortes MacPherson con mangos intercambiables
ZH 免拆式减震弹簧压缩器



7 PCS | 65-125 mm | 126-212 mm | 65-212 mm | max 1500kg






YATO	
YT-2536	1

EN Drive nut set
PL Zestaw nasadek do amortyzatorów
DE Stossdämpfer Nutmutter Einsätze
RU Набор головок для амортизаторов
CS Sada hlavic na uložení tlumiče
HU Lengéscsillapítókiszedő szet
RO Set prezoane
FR Set des embouts aux amortisseurs
IT Set di chiavi per aria condizionata
ES Juego de boquillas de amortiguadores
ZH 拆装减震器套件组套






5 PCS

10.5 mm (VW Golf rear), 12.5 mm (VW Golf front), 14.5 mm (VW Polo, Golf, Passat, Audi 80), 14.5 mm (Austin Maestro), 14.0 mm (Mercedes Benz C-Class (W203))

YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-0621	10.5, 12.5, 14.5, 14.5, 14	12/48

EN Turnbuckle for shock absorber's top lid
PL Zestaw kluczy do mocowania amortyzatorów
DE Schlüsselsatz zum Befestigen der Stoßdämpfer
RU Набор ключей для крепления амортизаторов
CS Sada klíčů k montáži tlumičů
HU Kulcskészlet lengéscsillapítók rögzítéséhez
RO Set chei pt. fixare amortizoare
FR Set de clés pour amortisseurs
IT Set chiavi per montare ammortizzatori
ES Juego de llaves para la instalación de amortiguadores
ZH 避震器拆卸器





39 PCS | CrV 6140 | CrV 50BV30 | 8660 HIGH CARBON STEEL STAL WYSOKOWĘGLOWA

	size / rozmiar	type of car / model samochodu		size / rozmiar	type of car / model samochodu
CrMo SCM415	10.5 x 3.5 mm	VW Golf Rear Axle	CrV 6140	D5	Nissan
	12.5 x 3.5 mm	VW Golf Front Axle		D10	Nissan, Ford
	14.5 x 5 mm	VW Polo, Golf, Passat, Audi 80	CrV 6140	8 mm	Mercedes-Benz
	14.5 x 3 mm	Austin Maestro		9 mm	Ope/Vauxhall, Chrysler
	14 x 2.5 mm	Mercedenz Benz W203 (C-class), W209 (CLK)		10 mm	Chrysler, Ford
CrV 50BV30	14 mm	Honda, Nissan		11 mm	Japanese Cars
	16 mm	VW, Audi, Seat, Fiat	STEEL 8660	5 mm	Honda
	17 mm	Ford, VW, Audi, Seat, Fiat		6 mm	Seat, Fiat, Citroen, Peugot, Ford, Opel, Renault, Japanese Cars, BMW
	18 mm	Ford, VW, Audi, Seat, Rover, Fiat, Opel, Peugot, Renault, Japanese Cars			
	19 mm	VW, Audi, Seat, Citroen, Fiat, Opel, Peugot, Toyota		7 mm	VW, Audi, Seat, Fiat, Citroen, Peugot, Mercedes-Benz (W203), Renault
	21 mm	Mercedenz-Benz W203, Chrysler, VW, Audi, Ford, Japanese Cars			
	22 mm	VW, Audi, Seat, Citroen, Fiat, Opel, Peugot, Renault, BMW		8 mm	Mercedes-Benz
	24 mm	Volvo	STEEL 8660	3 mm	Mercedes-Benz, Opel, Renault
	27 mm	VW, Audi, Citroen, Peugot		3.5 mm	Chrysler, Ford, Citroen, Peugot
CrV 6140	4 mm	Nissan		4 mm	Citroen, Peugot
	5.2 mm	VW, Audi, Nissan	STEEL 8660	M12	Opel/Vauxhall
	6 mm	VW, Audi, Renault			
	6.3 mm	Nissan	STEEL 8660	T50	Nissan, Ford
	7 mm	VW, Audi, Seat, Fiat		T60	Ford
	8 mm	Seat, Fiat			
	9 mm	Japanese Cars			
	10 mm	Seat, Fiat, Volvo			
	12 mm	Seat, Fiat			

YATO	
YT-0628	3

EN Tire valve stem inserter
PL Przeciągacz do zaworków gumowych
DE Abziehvorrichtung für Gummiventile
RU Протяжка к резиновым клапанам
CS Páka k provlékání bezdušových ventilků
HU Szíjfeszesség mérő
RO Broşă pt. supapele cauciucate
FR Levier tire-valve
IT Brocca valvola di gomma
ES Brocha de tracción para las válvulas de goma
ZH 气门插入工具


290 mm | RUBBER VALVES ZAWORY GUMOWE



YATO	L [mm]	
YT-0619	290	12/72

EN Wheel balance pliers
PL Szczypce do wyważania kół
DE Auswuchtgewicht-Zange
RU Клещи для балансировки колес
CS Klešte pro vyvažování kol
HU Centírsúly szerelő szerszám
RO Cleste pt. cauciuc
FR Pinces pour le contrepoids à agrafe de roue de voiture
IT Pinze per equilibrio ruota
ES Tenazas de equilibrar ruedas
ZH 平衡钳





YATO	
YT-0643	12/48

EN Deep aluminium wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek udarowych długich do felg aluminiowych
DE Set mit langen Stoßaufsätzen für Alufelgen
RU Набор длинных ударных насадок для алюминиевых дисков
CS Sada dlouhých nárazových zásuvek pro hliníkové disky
HU Hosszú ütve-dugókulcs készlet alumínium felnikhez
RO Set chei adanci pt. pilite aluminiu
FR Jeu de douilles à chocs longues pour jantes en aluminium
IT Kit di punte a percussione lunghe per cerchi in lega
ES Juego de vasos de impacto largos para llantas de aluminio
ZH 加长轮胎保护套筒

3 PCS | 1/2" 12.7mm | 17 19 21 mm | ⌀ 26 29 31 mm | AS-DRIVE | CrMo SCM440



- *For service station and tire workshops*
- *For maximum impact loads*
- *Drive locks*
- *Ultra thin walls and nylon cover for working with alu rims*
- *Anodised colour finish for fast identifi cation of size*

- *Dla serwisów i warsztatów oponiarskich*
- *Do największych obciążeń udarowych i tętniących*
- *Zamki blokujące*
- *Ultracienkie ścianki i nylonowe pokrycie do pracy z felgami aluminiowymi*
- *Anodowane, kolorowe wykończenie dla szybkiej identyfikacji rozmiaru*

YATO		
YT-1056	1/2" (12.7 mm)	12/24

EN Deep aluminium wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek udarowych długich do felg aluminiowych
DE Set mit langen Stoßaufsätzen für Alufelgen
RU Набор длинных ударных насадок для алюминиевых дисков
CS Sada dlouhých nárazových zásuvek pro hliníkové disky
HU Hosszú ütve-dugókulcs készlet alumínium felnikhez
RO Set chei adanci pt. pilite aluminiu
FR Jeu de douilles à chocs longues pour jantes en aluminium
IT Kit di punte a percussione lunghe per cerchi in lega
ES Juego de vasos de impacto largos para llantas de aluminio
ZH 加长轮胎保护套筒

6 PCS | 1/2" 12.7mm | 150 mm | 17 19 21 mm | 27 29 31 mm | CrMo | AS-DRIVE



YATO		
YT-10563	1/2" (12.7 mm)	10

EN Emergency wheel nut remover
PL Zasadki udarowe do wykręcania śrub zabezpieczających
DE Schlag-Steckschlüsselsatz für Selbstsichernde Schrauben
RU Ударные головки для снятия предохранительных винтов
CS Příklepové násadky k vyjmování zajišťovacích šroubů
HU Ütve-dugókulcs készlet biztonsági csavarok kihajtásához
RO Set tubulare speciale pt. prezoane rotunjite
FR Embouts pour le dévissage par impact des vis de sécurité
IT Chiavi ad impatto per estrazione viti di sicurezza
ES Vasos de impacto para desenroscar tornillos de seguridad
ZH 应急螺母组套

4 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo



YATO		
YT-06030	1/2" (12.7 mm)	20

EN Steering and suspension indicator
PL Przyrząd do sprawdzania luzów zawieszenia
DE Vorrichtung zur Kontrolle des Aufhängungsspiels
RU Инструмент для проверки люфта подвески
CS Zařízení pro kontrolu vůle zavěšení
HU Futómű lazulás ellenőrző
RO Indicator de direcție și suspensie
FR Dispositif de contrôle du jeu de la suspension
IT Strumento per il controllo giochi delle sospensioni
ES Equipo para comprobar juegos en la suspensión
ZH 底盘间隙测试工具

1/2" 12.7mm | ⌀ 50 mm | 390 mm



YATO		
YT-17490	1/2" (12.7 mm)	20

EN Cross rim wrench
PL Krzyżakowy klucz do kół
DE Kreuzschlüssel
RU Ключ-крест балонный
CS Klíč na kola křížový
HU Kereszt kerékkulcs
RO Cheie în cruce pt. roți
FR Clé en croix aux roues
IT Chiavi a croce per auto ruota
ES Llave cruz para ruedas
ZH 十字套筒扳手

CrV



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-0800	17x19x21x22	10
YT-0801	17x19x21x1/2" (12.7 mm)	10
YT-0802	24x27x32x3/4" (19.0 mm)	3


EN Folding cross wrench
PL Składany klucz do kół w etui
DE Radmutternschlüssel
RU Балонный крестовой разборный ключ с чехлом
CS Skládací křížový klíč na matice
HU Összecsukható kereszt csavarkulcs
RO Cheie cruce pt. şuruburi roți
FR Clé démonte roue en croix démontable
IT Pierevole cress chiave
ES llave para las ruedas de automóviles
ZH 可折叠十字扳手

4 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV | ETUI FUTERAŁ









1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm

YATO		
YT-08035	1/2" (12.7 mm)	10


EN Folding cross wrench
PL Składany klucz do kół
DE Klappbarer Radschlüssel
RU Складной ключ для колес
CS Skládaný klíč na kola
HU Összecsukható kerékkulcs
RO Cheie in cruce plianta
FR Clé à roue pliante
IT Chiave per ruote pieghevole
ES Llave de rueda plegable
ZH 可折叠十字扳手

4 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV









1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm

YATO		
YT-08033	1/2" (12.7 mm)	5/10

EN Tire expander
PL Rozpierak do opon
DE Reifenspreizer
RU Борторасширитель
CS Roztahovák pneumatik
HU Abroncs leszedő szerszám
RO Dispozitiv intins cauciucuri
FR Écarteur de pneus
IT Divaricatore per pneumatici
ES Esparcidor de neumáticos
ZH 扩胎器

85-385 mm | 450 mm | FOR TIRES DO OPON



YATO	L [mm]	
YT-08120	450	9

EN Electric impact wrench
PL Elektryczny klucz udarowy
DE Elektro-Schlagschrauber
RU Электрический гайковерт
CS Elektrický rázový utahovák
HU Elektromos ütvecsavarozó
RO Pistol de impact electric
FR Clé à choc électrique
IT Avvitatore elettrico ad impulso
ES llave de impacto eléctrica
ZH 电动冲击扳手

230V~ 50Hz | 450 W | 450 Nm | 0-3300 min⁻¹ | T 0-3300 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm | 1/2" 12.7mm | 4 m



17, 19, 21, 23 mm





L_{pA} = 96,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 107,0 ± 3,0 dB; a_h = 17,648 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82020	450	4

EN Electric impact wrench
PL Elektryczny klucz udarowy
DE Elektro-Schlagschrauber
RU Электрический гайковерт
CS Elektrický rázový utahovák
HU Elektromos ütvecsavarozó
RO Pistol de impact electric
FR Clé à choc électrique
IT Avvitatore elettrico ad impulso
ES llave de impacto eléctrica
ZH 电动冲击扳手

230V~ 50Hz | 1020 W | 600 Nm | 2600 min⁻¹ | T 2700 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm | 1/2" 12.7mm | 4 m



17, 19, 21, 23 mm





L_{pA} = 100,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 111,0 ± 3,0 dB; a_h = 18,9 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82021	1020	3

EN Tire lever
PL Łyżka do opon
DE Reifenmontierhebel
RU Прибор для шиномонтажа
CS Montážní páka na pneumatiky
HU Gumiabroncs kar
RO Levier pt. roti
FR Cuillère à pneus
IT Leva per pneumatici
ES Desmontable para las llantas
ZH 轮胎起子

CrV



YATO	L [mm]	
YT-0807	300	20
YT-0808	400	20

YATO	L [mm]	
YT-0809	500	5/20
YT-0810	600	5/20

EN Tire lever
PL Łyżka do opon
DE Reifenmontierhebel
RU Прибор для шиномонтажа
CS Montážní páka na pneumatiky
HU Gumiabroncs kar
RO Levier pt. roti
FR Cuillère à pneus
IT Leva per pneumatici
ES Desmontable para las llantas
ZH 撬棒

380 mm | CrMo



YATO	L [mm]	
YT-0811	380	10/50

EN Rectangular telescopic inspection mirror
PL Lusterko inspekcyjne
DE Teleskop Inspektionsspiegel
RU Зеркало инспекционное телескопическое
CS Zrcátko kontrolní teleskopické
HU Vizsgáló tükör, teleszkópos nyéllel
RO Oglinda telescopica pt. inspectie
FR Miroir d'inspection
IT Telescopio ispezione specchietto
ES Espejo rectangular telescópico de inspecciónn
ZH 可伸缩矩形检测镜

50x90 mm | 285-770 mm | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY



YATO	
YT-0660	12/144

EN LED lighted telescopic inspection mirror
PL Lusterko inspekcyjne z lampką
DE Prüfspiegel mit Beleuchtung
RU Зеркало досмотровое с подсветкой
CS Inspekční zrcadélko s lampou
HU Vizsgáló tükör, lámpával
RO Oglindă pt. inspecţie cu lampă
FR Miroir d'inspection avec lampe
IT Specchio di ispezione con lampada
ES Espejo de control con lámpara
ZH 带灯检测镜

265-920 mm | ⌀ 54 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | LED LIGHT DIODA



YATO		
YT-0663		10/100

EN Telescopic magnetic pick up tool
PL Chwytak teleskopowy z magnesem
DE Teleskop magnet Heber
RU Захват магнитный телескопический
CS Patka teleskopická magnetická
HU Felszedő mágnes, teleszkópos nyéllel
RO Telescop magnetic
FR Capteur magnétique
IT Telescopio magnete
ES Herramienta levantadora magnética, telescópica
ZH 可伸缩捡拾器

2 kg | 250-750 mm | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY



YATO		
YT-0661		12/144

EN Telescopic magnetic pick up tool
PL Chwytak teleskopowy z magnesem
DE Teleskop magnet Heber
RU Захват магнитный телескопический
CS Patka teleskopická magnetická
HU Felszedő mágnes, teleszkópos nyéllel
RO Telescop magnetic
FR Capteur magnétique
IT Telescopio magnete
ES Herramienta levantadora magnética, telescópica
ZH 带灯可伸缩捡拾器

190-800 mm | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | LED LIGHT DIODA



YATO		
YT-06611		12/144

EN 3 in 1 pick up tool
PL Zestaw do podnoszenia 3 w 1
DE 3 in 1 Hebeset
RU Подъемный набор 3 в 1
CS Zvedací sada 3 v 1
HU 3 az 1-ben felszedő készlet
RO Dispozitiv 3 in 1 pt. recuperat
FR Kit de levage 3-en-1
IT Kit per sollevamento 3 in 1
ES Kit de elevación 3 en 1
ZH 带灯捡拾器

3 in 1 3 w 1 | 585 mm | FLEXIBLE HANDLE ELASTYCZNY UCHWYT | LED LIGHT DIODA | 3x + LR1130



YATO		
YT-06613		10/60

EN Telescopic magnetic pick up tool
PL Chwytak teleskopowy z magnesem
DE Teleskop magnet Heber
RU Захват магнитный телескопический
CS Patka teleskopická magnetická
HU Felszedő mágnes, teleszkópos nyéllel
RO Telescop magnetic
FR Capteur magnétique
IT Telescopio magnete
ES Herramienta levantadora magnética, telescópica
ZH 可伸缩磁性捡拾器

590-990 mm | ⌀ 82 mm | max 22.5 kg | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY



YATO	L [mm]	
YT-0860	590-990	6/24

EN Telescopic pick up and mirror set
PL Zestaw inspekcyjny: lusterko + chwytak
DE Inspektionssatz: Spiegel + Greifer
RU Проверочный набор + держатель и зеркальце
CS Inspekční souprava: zrcadlo + držák
HU Teleszkópos ellenőrző készlet
RO Garnitură de control: oglindă + benă
FR Kit miroir + grappin
IT Set per ispezione: specchio + supporto
ES Juego de inspección: espejo + cuchara de mordazas
ZH 检测镜、捡拾器组套

4 PCS | 170-640 mm | 240-940 mm | max 0.5 kg 1.5 kg | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY



YATO		
YT-0662		10/40

EN Magnetic parts tray
PL Miska magnetyczna
DE Magnetschale
RU Магнитный поднос
CS Miska magnetická
HU Mágneses tálca
RO Tava magnetica
FR Bol magnétique
IT Ciotola magnetica
ES Bandeja de accesorios magnética
ZH 磁性工具盘



ø 110 mm

YATO YT-08295 12/48



ø 150 mm

YATO YT-0830 12/48

EN Magnetic parts tray
PL Miska magnetyczna
DE Magnetschale
RU Магнитный поднос
CS Miska magnetická
HU Mágneses tálca
RO Tava magnetica
FR Bol magnétique
IT Ciotola magnetica
ES Bandeja de accesorios magnética
ZH 磁力盘

152x68 mm



YATO YT-08312 48

EN Magnetic parts tray
PL Miska magnetyczna
DE Magnetschale
RU Магнитный поднос
CS Miska magnetická
HU Mágneses tálca
RO Tava magnetica
FR Bol magnétique
IT Ciotola magnetica
ES Bandeja de accesorios magnética
ZH 磁性工具盘

350x150 mm



YATO YT-0831 6/12

EN Magnetic parts tray
PL Miska magnetyczna
DE Magnetschale
RU Магнитный поднос
CS Miska magnetická
HU Mágneses tálca
RO Tava magnetica
FR Bol magnétique
IT Ciotola magnetica
ES Bandeja de accesorios magnética
ZH 磁力碗

ø 110 mm | 0.10 T (TESLA)



YATO YT-08304 24

EN Magnetic parts tray
PL Miska magnetyczna
DE Magnetschale
RU Магнитный поднос
CS Miska magnetická
HU Mágneses tálca
RO Tava magnetica
FR Bol magnétique
IT Ciotola magnetica
ES Bandeja de accesorios magnética
ZH 磁性工具盘

ø 150 mm | 0.10-0.12 T (TESLA)



YATO YT-08305 20

EN Magnetic parts tray
PL Miska magnetyczna
DE Magnetschale
RU Магнитный поднос
CS Miska magnetická
HU Mágneses tálca
RO Tava magnetica
FR Bol magnétique
IT Ciotola magnetica
ES Bandeja de accesorios magnética
ZH 磁力碗

2 PCS | ø 108 mm | ø 150 mm | 0.10 T (TESLA)



YATO YT-08302 6/24

EN Magnetic parts tray
PL Sortownik magnetyczny
DE Magnet-Sortierbox
RU Сортировщик
CS Magnetický třídič
HU Mágneses rendszerező
RO Tava magnetica pt. piese
FR Rangement compartimenté magnétique
IT Separatore magnetico
ES Clasificador magnético
ZH 磁力盘

190x120 x34 mm | PVC



YATO	
YT-08320	48

EN Magnetic tool holder
PL Listwa magnetyczna
DE Magnet Werkzeughalter
RU Магнитная рейка
CS Magnetický držák nářadí
HU Mágneses tartó
RO Suport magnetic
FR Barre et porte outil magnétique
IT Striscia magnetica
ES Bandeja de accesorios magnética
ZH 磁性工具架

max 13 kg



YATO	
YT-0835	4/16

EN Magnetic wristband
PL Opaska magnetyczna
DE Magnetisches Armband
RU Магнитный браслет
CS Magnetický náramek pro kutily
HU Mágneses karkötő
RO Bratara magnetica pt. scule
FR Bracelet magnétique
IT Braccialetto magnetico
ES Pulsera magnética
ZH 磁性腕带

310 mm | HOOK FASTENER RZEP | NYLON | x5



YATO	L [mm]	
YT-74051	310	50

EN Magnetic screwdriver rack
PL Uchwyt magnetyczny na wkrętaki
DE Magnetische Halterung für Schraubendreher
RU Магнитный держатель для отверток
CS Magnetický držák šroubováků
HU Mágneses csavarhúzó tartó
RO Raft magnetic pt. surubelnite
FR Mandrin magnétique pour tournevis
IT Supporto magnetico per punte
ES Soporte magnético para destornilladores
ZH 磁性螺丝刀架

350 mm | x9 | ABS



YATO	L [mm]	
YT-08353	350	6/24

EN Magnetic pliers rack
PL Uchwyt magnetyczny na narzędzia
DE Magnetischer Werkzeughalter
RU Магнитный держатель для инструментов
CS Magnetický držák na nářadí
HU Mágneses szerszámtartó
RO Raft magnetic pt. clesti
FR Fixation magnétique pour outils
IT Supporto magnetico per attrezzi
ES Soporte magnético para herramientas
ZH 磁性钳子架

350 mm | x9 | ABS



YATO	L [mm]	
YT-08354	350	6/24

EN Magnetic holder for tools
PL Uchwyt magnetyczny na narzędzia
DE Magnethalter für Schlagschrauber
RU Магнитный держатель для ударного гайковерта
CS Magnetický držák nářadí
HU Mágneses tartó
RO Suport magnetic pt. scule pneumatice
FR Support magnétique pour outils pneumatiques
IT Fissaggio magnetico per chiave ad impulsi pneumatica
ES Soporte magnético para llave de impacto
ZH 磁性喷枪架

max 15 kg





YATO	
YT-08707	5/10

EN Tweezer CS Pinzeta IT Pinza
PL Pęseta HU Csipesz ES Pinzas
DE Pinzette RO Pensetă ZH 尖头镊子
RU Пинцет FR Pince

SS302 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | ANTI-MAGNETIC ANTY-MAGNETYCZNE | ACID PROOF KWASO-ODPORNOŚĆ



140 mm	HRC 30

YATO	L [mm]	
YT-6903	140	20/240

115 mm	HRC 30

YATO	L [mm]	
YT-6907	115	20/240

140 mm	HRC 40

YATO	L [mm]	
YT-6916	140	20/240

EN Shop roller seat stool with drawers
PL Taboret warsztatowy z szufladami
DE Werkstatthocker mit Schubladen
RU Табурет для мастерской с выдвижными ящиками
CS Stolička do dílny se zásuvkami
HU Műhelyszék fiókokkal
RO Scaun atelier cu sertare
FR Tabouret d'atelier avec tiroirs
IT Sgabello da officina con cassetti
ES Taburete de taller con cajones
ZH 双抽屉修车凳

530x470 x360 mm | 2x | max 150 kg | 360° 4x | 2x BRAKE HAMULEC



YATO	
YT-08790	1

EN Shop roller seat stool with tool tray
PL Taboret warsztatowy z szufladą
DE Werkstatthocker mit Schublade
RU Табурет для мастерской с выдвижным ящиком
CS Stolička do dílny se zásuvkou
HU Műhelyszék fiókkal
RO Scaun atelier cu tava
FR Tabouret d'atelier avec un tiroir
IT Sgabello da officina con un cassetto
ES Taburete de taller con cajón
ZH 轻型修车凳

440x360 x390 mm | 1x | max 150 kg | 360° 4x



YATO	
YT-08791	2

EN Adjustable shop roller seat stool with drawers
PL Siedzisko warsztatowe z szufladami
DE Werkstattsitz mit Schubladen
RU Сиденье для мастерской с выдвижными ящиками
CS Sedátko do dílny se zásuvkami
HU Műhelyszék fiókokkal
RO Scaun atelier reglabil
FR Siège d'atelier avec tiroirs
IT Seggiolino da officina con cassetti
ES Silla de taller con cajones
ZH 重型方形修车凳

380x380 x450-560 mm | 3x | max 150 kg | 360° 4x



YATO	
YT-08795	1

EN Workshop creeper
PL Leżanka warsztatowa
DE Werkstatt-Liege
RU Лежак ремонтный
CS Lehátko
HU Fekpad gurulos
RO Targa
FR Chariot de visite
IT Lettino sdraio sotto vettura
ES Camilla de taller
ZH 汽车修理躺板

100 cm | 6x



YATO	
YT-0880	1

EN Workshop creeper
PL Leżanka warsztatowa
DE Werkstatt-Liege
RU Лежак ремонтный
CS Lehátko
HU Fekpad gurulos
RO Targa
FR Chariot de visite
IT Lettino sdraio sotto vettura
ES Camilla de taller
ZH 修车躺板

91 cm | 120 kg | 150 kg | 6x



YATO	
YT-08802	1

EN Cordless lamp
PL Akumulatorowa lampa robocza
DE Akku Lampe
RU Аккумуляторная лампа
CS Dobíjecí lampa
HU Újratölthető lámpa
RO Lampa reincarcabila
FR Le projecteur sans-fil
IT Lampada da lavoro a batteria
ES Lámpara recargable
ZH 18V锂电LED工作灯

18V Li-Ion

18 V Li-Ion | 1600 lm | 2 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 180° | METAL FRAME METALOWA RAMKA | TRANSPORT HANDLE UCHWYT TRANSPORTOWY



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Bez šamapeu / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

- *2 lighting modes: 50%, 100%*
- *2 tryby świecenia: 50%, 100%*

YATO		
YT-82961		6

EN LED rechargeable floodlight
PL Reflektor diodowy akumulatorowy
DE Akku-Diodenscheinwerfer
RU Светодиодный аккумуляторный прожектор
CS LED reflektor dobíjecí
HU LED reflektor újratölthető
RO Reflector cu led dioda pe acumulatori
FR Projecteur a LED rechargeable
IT Lampada a LED a batteria
ES LED reflector recargable
ZH 工作灯

5W | 3.7 V 2000mAh Li-Ion | 300 lm | 7000K | 5.5h | 3.5-4h | 5 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | IP54 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA





COB LED

YATO		
YT-81819		40

EN LED rechargeable floodlight
PL Reflektor diodowy akumulatorowy
DE Akku-Diodenscheinwerfer
RU Светодиодный аккумуляторный прожектор
CS LED reflektor dobíjecí
HU LED reflektor újratölthető
RO Reflector cu led dioda pe acumulatori
FR Projecteur a LED rechargeable
IT Lampada a LED a batteria
ES LED reflector recargable
ZH 工作灯

10 W | 3.7 V 4400mAh Li-Ion | 800 lm | 6000K | 5.5h | 2.5h | 4400 mAh | Micro USB



COB LED



YATO		
YT-81820		6/12

EN LED floodlight
PL Reflektor diodowy
DE LED-Scheinwerfer
RU Светодиодный прожектор
CS LED světlomet
HU LED svetlomet
RO Reflector LED
FR Projecteur a LED
IT Lampada a LED
ES LED proyector
ZH 手提式工作灯

10 W | 6V | 680 lm | 4x AA | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | PA6



COB LED



- *3 lighting modes: 100%, 30%, strobe*
- *3 tryby świecenia: 100%, 30%, pulsowanie*

YATO		
YT-81821		8/16

EN Portable floodlight with speaker
PL Reflektor przenośny z głośnikiem
DE Tragbarer Scheinwerfer mit Lautsprecher
RU Переносной звуковой прожектор
CS Přenosný reflektor s reproduktorem
HU Hordozható reflektor hangszóróval
RO Proiector portabil cu difuzor
FR Projecteur LED portable avec haut-parleur
IT Proiettore portatile con altoparlante
ES Reflector portátil con altavoz
ZH 蓝牙音响灯



15W x2 | 3.7 V 4400mAh Li-Ion | 2000 lm | 5/16" 8 mm | 6 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 5h | 2.5-12h | 4400 mAh | IP44 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

COB LED



Compatible with YT-81809
Kompatybilny z YT-81809

YATO		
YT-81808		24

EN Aluminium tripod
PL Statyw aluminiowy
DE Aluminium-Stativ
RU Алюминиевый штатив
CS Hliníkový stativ
HU Alumínium állvány
RO Trepied aluminiu
FR Trépied en aluminium
IT Tripode in alluminio
ES Trípode de aluminio
ZH 三角架

100 ↕ 33.5 cm | 5/16" 8 mm | Al | ANTI-SLIP PADS ANTYPOŚLIZGOWE PODKŁADKI



For YT-81808
Dla YT-81808

YATO	H [mm]	
YT-81809	335-1000	21

EN Rechargeable worklight
PL Lampa warsztatowa akumulatorowa
DE Akku-Werkstattleuchte
RU Аккумуляторная рабочая лампа
CS Akumulátorová dílenská lampa
HU Akkumulátoros műhelylámpa
RO Lampa de lucru reincarcabila
FR Kit éclairage mécanicien
IT Lampada officina a batteria
ES Linterna para taller recargable
ZH 三合一手电筒组套



3 in 1 / 3 w 1 | XPG | 3.7 V 2200mAh Li-Ion | 4h | 1m | IP54 | USB CHARGING ŁADOWANIE | POWER LED




YATO YT-08521 — 10

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电工作灯

CRI 95 | 5W | 3.7 V 2600mAh Li-Ion | 400 lm | 4500K | 4h | 4h | IP65 | IK07 | x1 HOOK HAK | x2 | COB LED










A++ A+ A

YATO YT-08509 — 12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电工作灯

FRONT LIGHT LATARKA 1+1 LED | 3.7 V 3600mAh Li-Ion | 180 lm | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 4h | 2 LED 3h | x1 HOOK HAK | COB LED





YATO YT-08502 — 10

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-Handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED ricaricabile per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电工作灯

FRONT LIGHT LATARKA CRI 80 | 6+1 W | 3.7 V 2600mAh Li-Ion | 600/250 lm | 4h | 1.5-10h | IP54 | IK07 | x1 HOOK HAK | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | x2 | COB LED













YATO YT-08558 — 12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-Handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH LED工作灯













FRONT LIGHT LATARKA 5+1 W
UV
3.7 V 2200mAh Li-ion
500/250 lm 40 lm
6500K
3h
1.5-11h
2200 mAh
IK07
x1 HOOK HAK
USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
COB LED

YATO YT-08517 — 6/24

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电LED工作灯









FRONT LIGHT LATARKA 5+3 W
3.7 V 2600mAh Li-ion
600/260 lm
6500K
4h
2.5-5.5h
POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU
USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
COB LED



YATO YT-08518 — 12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电工作灯









FRONT LIGHT LATARKA 7+3 W
3.7 V 2600mAh Li-ion
60-600 lm
120 lm
6500K
4-5h
1.5-16.5h
IP54
LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII
x1 HOOK HAK
POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU
USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
COB LED



YATO YT-08519 — 20

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-Handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH LED工作灯











10+4 W
3.7 V 2600mAh Li-ion
50/500 lm
6500K
4h
2-16h
2m
IP54
IK07
x1 HOOK HAK
USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
COB LED

YATO YT-08527 — 12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH LED工作灯









FRONT LIGHT LATARKA 5+1 W
3.7 V 2600mAh Li-Ion 500/250 lm
120 lm 6500K
4h 2.5-7h
IP54 x1 HOOK HAK
POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU
USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
COB LED



YATO	
YT-08562	12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-Handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED ricaricabile per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电工作灯











FRONT LIGHT LATARKA 3.5+3 W
3.7 V 2600mAh Li-Ion 330 lm
6000K 4h
4h IP54
IK07 x2 HOOKS HAKI
POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU
USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
SMD LED



YATO	
YT-085081	12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 工作灯











FRONT LIGHT LATARKA 30+7 LED
3.7 V 2000mAh Li-Ion 140 lm
4h 4h
x2 HOOKS HAKI
POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU
USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA x3
LED





YATO	
YT-08507	12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 工作灯







FRONT LIGHT LATARKA 1+7 LED
3.7 V 1800mAh Li-Ion 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
250 lm 4h
4h x2 HOOKS HAKI
USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA x2
COB LED

YATO	
YT-08504	10

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-Handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED ricaricabile per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电工作灯

FRONT LIGHT LATARKA 30+7 LED
3.7 V 1800mAh Li-Ion 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA 85 lm
4-5h 7 LED 15h
30 LED 4h x2 HOOKS HAKI
x2







LED

YATO
YT-08505 10

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-Handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH LED工作灯

FRONT LIGHT LATARKA 10+4 W
3.7 V 3200mAh Li-Ion 1000/170 lm
6500K 4h
1-11h 2m
IP65 IK09
x2 HOOKS HAKI USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA









COB SMD LED

YATO
YT-08510 12

EN LED workshop lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa
DE LED Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CS Montážní lampa LED
HU LED lámpa
RO Lampa cu LED
FR Lampe d'atelier a LED
IT Lampada LED per officina
ES Lámpara de taller LED
ZH LED工作灯

27 LED 13000 MCD
3.6 V 1200mAh Li-Ion 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA 4h
4h x1 HOOK HAK



LED

YATO
YT-08523 10

EN LED workshop lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa
DE LED Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CS Montážní lampa LED
HU LED lámpa
RO Lampa cu LED
FR Lampe d'atelier a LED
IT Lampada LED per officina
ES Lámpara de taller LED
ZH LED工作灯

60+1 LED 13000 MCD
7.2 V 800mAh Li-Ion 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA 4h
4h x1 HOOK HAK



LED

YATO
YT-0852 5/20

EN LED workshop lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa
DE LED Werkstattlampe
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Montážní lampa
HU LED lámpa
RO Lampa cu LED
FR Lampe d'atelier a LED
IT Lampada LED per autofficina
ES Lámpara de taller LED
ZH LED工作灯







FRONT LIGHT LATARKA 8+1 LED | 280 lm | 3x AA | 9 LED 4h | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | x1 HOOK HAK

SMD LED

YATO YT-08513 — 50

EN LED workshop lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa
DE LED Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CS Montážní lampa LED
HU LED lámpa
RO Lampa cu LED
FR Lampe d'atelier a LED
IT Lampada LED per officina
ES Lámpara de taller LED
ZH 笔式可充电工作灯



8 LED | 80 lm | 3x AAA | 8 LED 20h

SMD LED

YATO YT-08514 — 12/72

EN LED workshop lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa
DE LED Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CS Montážní lampa LED
HU LED lámpa
RO Lampa cu LED
FR Lampe d'atelier a LED
IT Lampada LED per officina
ES Lámpara de taller LED
ZH 笔式可充电工作灯



3W | 200 lm | RED FLASH CZERWONE MIGANIE | IP44 | 3x AAA

COB LED

YATO YT-08511 — 20/80

EN LED workshop lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa
DE LED Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CS Montážní lampa LED
HU LED lámpa
RO Lampa cu LED
FR Lampe d'atelier a LED
IT Lampada LED per officina
ES Lámpara de taller LED
ZH 笔式可充电工作灯



3W | 400 lm | RED FLASH CZERWONE MIGANIE | IP44 | 3x AA

COB LED

YATO YT-08522 — 12/48

EN Multipurpose lamp
PL Lampka wielofunkcyjna
DE Multifunktions-Lampe
RU Многофункциональная лампа
CS Multifunkční lampička
HU Multifunkciós lámpa
RO Lampa multifuncțională
FR Lampe multifonction
IT Lampada multifunzione
ES Lámpara multifuncional
ZH 工作灯




3W | 3.7 V 700mAh Li-Po | 100 lm | 7000K | 1.5h | 2-3h | IP54 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

COB LED

YATO YT-08516 — 15/60

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 引擎盖检修灯





YATO		
YT-08530		4

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒






YATO	[W]	[lm]	
YT-08555	2	200 / 70 / 45	50

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒






YATO	[W]	[lm]	
YT-08556	5+1	500 / 200 / 60	50

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒






YATO	[W]	[lm]	
YT-08557	5+0.9	500 / 250 / 90	50

EN LED Flashlight
PL Latarka LED
DE LED-Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblampa
RO Lanterna cu LED
FR LED lampe de torche
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒




YATO	[W]	[lm]	
YT-08580	5	200 / 300	50

EN LED Flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
FR LED lampe de torche
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

10 W | XPL | 1000 lm | 350m | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | IPX4 | 6 V 4x C/R14



POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08567	10	1000	8/16

EN LED Flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
FR LED lampe de torche
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

6W | XPG3 | 3.7 V 2200mAh Li-ion | 500 lm | 200m | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | IPX7 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA



POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08568	6	500	6/24

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH USB充电手电筒

5W | XTE | 3.7 V 650mAh Li-Po | 350 lm | 150m | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | IPX4 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA



POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08569	5	350	12/96

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

10 W | 3.7 V 2200mAh Li-ion | 900 lm | 200m | 5 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | 5-6h | 3-7h | 2200 mAh | IP64 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA



- *Bottle opener*
- *Emergency hammer*
- *Otwieracz do butelek*
- *Młotek awaryjny do szyb*

POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08559	10	900	30

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

3W | 130 lm | ZOOM | IP64 | 1.5 V 2x C





POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08577	3	130	12/48

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

3W | 110 lm | ZOOM | IP64 | 1x AA





POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08572	3	110	12/72

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

3W | 100 lm | ZOOM | IP64 | 1x AA



POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08571	3	100	24/96

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

9 LED | 3x AAA



LED

YATO		
YT-08570		24/192

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯

3W | 100 lm | ZOOM | 3x AAA



POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08590	3	100	50/100

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯

10 W | XM-L2 | 450 lm | ZOOM | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 4x AA



POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08591	10	450	6/24

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯

POWER SMD LED

XTE | 500 lm | 6 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | IP44 | 3x AAA



YATO	[lm]	
YT-08595	500	12/72

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯

POWER SMD LED

XTE | 3.7 V 1000mAh Li-Po | 500 lm | 6 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 4-5h | 4.5-9h | IP44 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA



YATO	[lm]	
YT-08596	500	12/72

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯

3.7 V 1400mAh Li-Po | 480 lm | 2-2.5h | 1.5-10h | 1m | IP54 | USB BATTERY CHARGER LADOWARKA



COB LED

YATO	[lm]	
YT-08592	480 (300 lm - P8 100%, 90 lm - P8 30%, 250 lm - COB 100%, 480 lm - P8 + COB)	6/24

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯

3.7 V 1000mAh Li-Po | 3x AAA | 500 lm | 2-2.5h | 1h 20min - 10h | 1m | IP54 | USB BATTERY CHARGER LADOWARKA



COB LED

YATO	[lm]	
YT-08593	500 (400 lm - P8 100%, 120 lm - P8 30%, 200 lm - COB 100%, 500 lm - P8 + COB)	6/24

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯

3.7 V 2200mAh Li-Po | 800 lm | 4h | 1.5-5h | 1m | IP54 | USB BATTERY CHARGER LADOWARKA



COB LED

YATO	[lm]	
YT-08594	800 (600 lm - SST40 100%, 250 lm - SST40 30%, 250 lm - COB 100%, 800 lm - SST40 + COB)	6/24

EN Neck lamp
PL Latarka na szyję
DE Halslampe
RU Фонарь на шею
CS Svítilna na krk
HU Nyaklámpa
RO Lanterna pt. gat
FR Lampe torche tour du cou
IT Torcia da collo
ES Linterna para el cuello
ZH 脖子灯

3.7 V 2000mAh Li-Ion | 150lm x2 | 4h | 3.5-6.5h | 1/4" 6.3mm | USB BATTERY CHARGER LADOWARKA



SMD LED

YATO	[lm]	
YT-08599	150 x2	6/24

EN Automotive circuit tester
PL Wskaźnik elektryczny samochodowy
DE KFZ Prüflampe
RU Пробник напряжения автомобильный
CS Zkoušečka napětí autoelektrikářská
HU Autóvillamossági teszter
RO Tester pt. circuite auto
FR Testeur de tension de voiture
IT Tester elettrico per auto
ES Indicador eléctrico de coche
ZH 汽车测电笔

LED | 90cm





6-24V

YATO	
YT-2865	25/250

6-12V

YATO	
YT-2866	10/100

EN Cloth cable wrap tape
PL Taśma parciana do wiązek kabli
DE Gewebeband für Kabelbäume
RU Лента холщевая для кабельных пучков
CS Plátěná páska do kabelových svazků
HU Poliészter kábelköteg szalag
RO Banda panza pt. izolat cabluri
FR Ruban adhésif textile
IT Nastro di tela per cablaggi
ES Cinchas para haces de cables
ZH 绒布线束胶带

HOT MELT GLUE / KLEJ GORĄCO-TOPLIWY | NONWOVEN FABRIC / WŁÓKNINA | °C -40 +105



YATO	W [mm]	L [m]	↔ [mm]	
YT-81500	19	15	0.3	10/200
YT-81501	19	25	0.3	10/120

EN Number stamp
PL Znaczniki cyfrowe
DE Nummernstempel
RU Клейма цифровые
CS Razidla číselná
HU Számbeütők
RO Poansoane cu cifre
FR Chiffres à frapper
IT Punzoni marcatori
ES Marcadores de números
ZH 数字冲模

9 PCS | 0 - 9 NUMBERS / NUMERY | HRC 50-55 | 1045 CARBON STEEL / STAL WĘGLOWA



YATO	Digit height / Wysokość cyfr [mm]	pcs / szt.	
YT-6854	6	9	20
YT-6855	8	9	18

EN Letter stamp
PL Znaczniki literowe
DE Buchstabenstempel
RU Клейма буквенные
CS Razidla písmenová
HU Betűbeütők
RO Poansoane cu litere
FR Lettres à frapper
IT Punzoni marcatori
ES Marcadores de letras
ZH 字母冲模

27 PCS | A-Z|& LETTERS / LITERY | HRC 50-55 | 1045 CARBON STEEL / STAL WĘGLOWA



YATO	Letter height / Wysokość liter [mm]	pcs / szt.	
YT-6862	6	27	12
YT-6863	8	27	8

EN Axle spindle rethreading set
PL Zestaw do naprawy gwintów półosi
DE Gewindereparatur Set Antriebswelle
RU Набор для восстановления резьбы оси шруса
CS Souprava k opravě závitů hnacích hřídelí
HU Részes menetjavító készlet főtengelyekhez
RO Trusa pt. reparat filetele la planetare
FR Kit réparation filetage cardan
IT Kit di ripristino di filetti dei semiassi
ES Kit de herramienta de la reparación
ZH 传动轴螺杆修复组套

8 PCS | 5/4" 32 mm




M24x1.5; M24x2.0; M22x1.0; M22x1.5; M20x1.25; M20x1.5; 3/4x20 UNEF; 13/16x20 UNEF

YATO		
YT-17695		10

EN Rethread tool kit set
PL Zestaw do naprawy gwintów śrub i nakrętek
DE Gewindereparatursatz für Schrauben und Mutter
RU Комплект для ремонта резьбы на винтах и гайках
CS Sada pro opravu závitů na šroubech a maticích
HU Csavarok és anyák meneteinek javítására szolgáló készlet
RO Kit pt. reparat filete
FR Kit de réparation de filetage
IT Kit di riparazione delle filettature viti e dadi
ES Kit de repración de roscas en tornillos y tuercas
ZH 螺纹修复工具组套

15 PCS | METRIC / METRYCZNY



Metric thread file pitches / Pilniki do naprawy gwintów: 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0 mm; Rethreader dies / Narzynki: 6x1.00, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.50, 12x1.25, 12x1.50, 12x1.75 mm; Rethreader taps / Gwintowniki: 6x1.00, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.50, 12x1.25, 12x1.50, 12x1.75 mm

YATO		
YT-17705		20

EN Thread repair set
PL Zestaw do naprawy gwintów
DE Reparatursatz für Gewinde
RU Набор для ремонта резьбы
CS Souprava na opravu závitů
HU Menetjavító készlet
RO Set pt. reparare filete
FR Set d'helicoils
IT Kit di riparazione per filettature
ES Juego para reparar roscas
ZH 螺纹修复工具组套

HSS 4241 4341 | SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA



YATO	Size / Rozmiar	pcs / szt.	
YT-17631	M5x0.8 mm	30	20/40
YT-17632	M6x1.0 mm	30	20/40
YT-17633	M8x1.25 mm	30	20/40
YT-17634	M10x1.5 mm	30	20/40
YT-17635	M12x1.75 mm	30	20/40

EN Thread repair set
PL Zestaw do naprawy gwintów
DE Reparatursatz für Gewinde
RU Набор для ремонта резьбы
CS Souprava na opravu závitů
HU Menetjavító készlet
RO Set pt. reparare filete
FR Set d'helicoils
IT Kit di riparazione per filettature
ES Juego para reparar roscas
ZH 螺纹修复组套



88 PCS

YATO	Dimensions / Wymiary	
YT-1769	M6x1x10.8 mm, M8x1.25x10.8 mm, M10x1.5x13.5 mm	5/10

HSS 4341 | SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA



131 PCS

YATO	Dimensions / Wymiary	
YT-1763	M5x0.8x6.7 mm, M6x1x10.8 mm, M8x1.25x10.8 mm, M10x1.5x13.5 mm, M12x1.75x16.3 mm	5/10

EN Wire threads
PL Wkłady spiralne do naprawy gwintów
DE Spiraleinlagen für Gewindereparatur
RU Метчики и сверла для ремонта резьбы
CS Spirálové vložky na opravu závitů
HU Menetjavító betétek
RO Inserţii spirală pt. reparare filete
FR Helicoil
IT Inserti a spirale per riparazione
ES Elementos espirales para reparar roscas
ZH 不锈钢螺纹套

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



For YT-1763, YT-1769
Dla YT-1763, YT-1769



YATO	Dimensions / Wymiary	pcs / szt.	
YT-1764	M5x0.8x6.7 mm	20	50/250
YT-1765	M6x1x10.8 mm	20	50/250
YT-1766	M8x1.25x10.8 mm	20	50/200
YT-1767	M10x1.5x13.5 mm	15	25/100
YT-1768	M12x1.75x16.3 mm	10	25/100

EN Pressure gauge
PL Wskaźnik ciśnienia
DE Druckanzeige
RU Манометр
CS Tlakomer
HU Nyomásmérő
RO Indicator de presiune
FR Manomètre
IT Manometro
ES Manómetor
ZH 压力计

0-15 bar | 0-220 psi | 140 mm | FOR TRUCKS DO AUT CIĘŻAROWYCH



YATO		
YT-24301		25/100

EN Foot pump with gauge
PL Pompka nożna z manometrem
DE Fusspumpe
RU Насос ножный с манометром
CS Nožní pumpa z manometrem
HU Lábpumpa nyomásmérővel
RO Pompă de picior cu manometru
FR Pompe à pied avec manomètre
IT Pompa a pedale con manometro
ES Bomba de pierna con manometro
ZH 打气筒

0.7 MPa (max.)



YATO		
YT-7349		10

EN Foot pump with gauge
PL Pompka nożna z manometrem
DE Fusspumpe
RU Насос ножный с манометром
CS Nožní pumpa z manometrem
HU Lábpumpa nyomásmérővel
RO Pompă de picior cu manometru
FR Pompe à pied avec manomètre
IT Pompa a pedale con manometro
ES Bomba de pierna con manometro
ZH 带压力表双管打气筒

0.7 MPa (max.) | TWIN PISTON PODWÓJNY TŁOK



YATO		
YT-7350		10

EN Hand pump with manometer
PL Pompka słupkowa z manometrem
DE Hand-Luftpumpe mit Manometer
RU Насос ручной с манометром
CS Pumpa z manometrem
HU Kézi pumpa manométerrel
RO Pompa de mana cu manometru
FR Pompe manuelle avec manomètre
IT Pompa verticale con manometro
ES Bomba de barrote con manometro
ZH 直立式打氣筒 (機械錶)

0.8 MPa (max.) | 0-120 psi | 65 cm | UNIVERSAL DOUBLE HEAD UNIWERSALNA GŁOWICA PODWÓJNA





YATO		
YT-73521		3

EN Hand pump with manometer
PL Pompka słupkowa z manometrem
DE Hand-Luftpumpe mit Manometer
RU Насос ручной с манометром
CS Pumpa z manometrem
HU Kézi pumpa manométerrel
RO Pompa de mana cu manometru
FR Pompe manuelle avec manomètre
IT Pompa verticale con manometro
ES Bomba de barrote con manometro
ZH 直立式打氣筒 (電子錶)

0.8 MPa (max.) | 0-120 psi | 0-800 kPa | 65 cm | LCD | UNIVERSAL DOUBLE HEAD UNIWERSALNA GŁOWICA PODWÓJNA





YATO		
YT-73530		3

EN Rechargeable air compressor
PL Kompresor bezprzewodowy
DE Kabelloser Kompressor
RU Беспроводной компрессор
CS Bezdrátový kompresor
HU Vezeték nélküli kompresszor
RO Compresor de aer reîncărcabil
FR Compresseur sans-fil
IT Compressore senza fili
ES Compresor inalámbrico
ZH 充气泵



120 W | 1.0 MPa | 25 l/min | 11.1 V 2200mAh Li-Ion | 4h | 20min | USB CHARGING ŁADOWANIE | 25 cm | LED LIGHTING OŚWIETLENIE

Setups / Ustawienia: 3-150 psi, 0.2-10.3 bar, 20-995 kPa, 0.2-10.5 kg/cm²





YATO	[V d.c.]	
YT-82950	11.1 (3.7 x3)	12

EN Car air compressor
PL Kompresor samochodowy
DE Auto-Kompressor
RU Автомобильный компрессор
CS Automobilový kompresor
HU Autókompresszor
RO Compresor auto
FR Compresseur de voiture
IT Compressore d'auto
ES Compresor de coche
ZH 车用充气泵

180 W | 1.0 MPa | 12 V | 40 l/min | 1m HOSE WĄŻ | 3 m









YATO		
YT-73460		8

EN Car air compressor
PL Kompresor samochodowy
DE Auto-Kompressor
RU Автомобильный компрессор
CS Automobilový kompresor
HU Autókompresszor
RO Compresor auto
FR Compresseur de voiture
IT Compressore d'auto
ES Compresor de coche
ZH 车用充气泵

250 W | 1.0 MPa | 12 V | 60 l/min | 5m HOSE WĄŻ | 3 m









YATO		
YT-73462		4

EN Air wedge
PL Poduszka montażowa
DE Luft Keil
RU Монтажная подушка для установки окон и дверей
CS Zvedací vzduchové měchy
HU Emelőpárna
RO Perna de aer
FR Coussin élévateur
IT Cuscino di montaggio
ES Cojines elevadores
ZH 门窗安装气囊

50 mm | TPU





YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-67380	150x160	24
YT-67381	165x150	48
YT-67382	190x110	48
YT-67383	270x130	48

EN Air pump wedge set
PL Zestaw poduszek montażowych
DE Montagekissen-Set
RU Набор монтажных подушек
CS Rozpínací polštářky
HU Szerelőpárna készlet
RO Set perne de aer
FR Coussins d'air pour soulever
IT Set di cuscinetti gonfiabili per montaggio porte e finestre
ES Juego de bolsas de cuña de aire
ZH 门窗安装气囊

3 PCS | 165x150 mm | 190x110 mm | 270x130 mm | 50 mm | TPU





YATO		
YT-67385		48

EN Tire rack
PL Stojak na koła
DE Reifenständer
RU Стойка для колес
CS Stojan na kola
HU Keréktartó állvány
RO Raft cauciucuri
FR Support pour roues
IT Supporto verticale per pneumatici
ES Soporte para ruedas
ZH 轮胎架

max 225 mm | max 100 kg (4x25)



YATO		
YT-55690		1

EN Oil jug
PL Nalewak warsztatowy
DE Ölkanne
RU Лейка пластиковая с крышкой для СТО
CS Odměrka plastová - konev
HU Olajbetoltő kanna
RO Recipient ulei
FR Broc verseur avec couvercle
IT Serbatoio
ES Jarra con pitorro de aceite
ZH 油壶

PE
FOR AUTOMOTIVE FLUIDS
DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH
FLEXIBLE SPOUT
ELASTYCZNY LEJEK



YATO	[l]	
YT-06980	1	48
YT-06983	3	40
YT-06985	5	16

EN Oil jug
PL Nalewak warsztatowy
DE Ölkanne
RU Лейка пластиковая с крышкой для СТО
CS Odměrka plastová - konev
HU Olajbetoltő kanna
RO Recipient ulei
FR Broc verseur avec couvercle
IT Serbatoio
ES Jarra con pitorro de aceite
ZH 油壶

PE
FOR AUTOMOTIVE FLUIDS
DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH



YATO	[l]	
YT-06987	10	8

EN Funnel
PL Lejek
DE Trichter
RU Воронка гибкая
CS Nálevka
HU Kétrészes tölcsér
RO Pâlnie
FR Entonnoir
IT Imbuto
ES Embudo
ZH 漏斗

ø 135 mm
PP



YATO	Ø [mm]	
YT-0694	135	192

EN Long funnel
PL Lejek długi
DE Trichter
RU Воронка гибкая
CS Nálevka
HU Kétrészes tölcsér
RO Pâlnie
FR Entonnoir
IT Imbuto
ES Embudo
ZH 漏斗

ø 120 mm
PP



YATO	L [mm]	Ø [mm]	
YT-0693	455	120	48

EN Operating fluids funnel
PL Lejek do płynów eksploatacyjnych
DE Trichter
RU Воронка гибкая
CS Nálevka
HU Kétrészes tölcsér
RO Pâlnie
FR Entonnoir
IT Imbuto
ES Embudo
ZH 漏斗

ø 100 mm
PP



YATO	Ø [mm]	
YT-0695	100	180

EN Operating fluids funnel
PL Lejek do płynów eksploatacyjnych
DE Trichter
RU Воронка гибкая
CS Nálevka
HU Kétrészes tölcsér
RO Pâlnie
FR Entonnoir
IT Imbuto
ES Embudo
ZH 漏斗

ø 240 mm
PP



YATO	Ø [mm]	
YT-0696	240	48

EN Fuel and oil funnel
PL Lejek do paliwa i oleju
DE Trichter
RU Воронка гибкая
CS Nálevka
HU Kétrészes tölcsér
RO Pâlnie
FR Entonnoir
IT Imbuto
ES Embudo
ZH 漏斗

ø 150 mm
PP



YATO	Ø [mm]	
YT-0692	150	30

EN Oil funnel
PL Lejek do oleju
DE Trichter
RU Воронка гибкая
CS Nálevka
HU Kétrészes tölcsér
RO Pâlnie
FR Entonnoir
IT Imbuto
ES Embudo
ZH 漏斗

ø 280 mm
PP



YATO	Ø [mm]	
YT-0697	280	48

EN Pneumatic oiling machine
PL Pneumatyczny napełniacz do oleju
DE Pneumatischer Öleinfüller
RU Пневматический наполнитель для масла
CS Pneumatické plnidlo oleje
HU Pneumatikus olajfeltöltő
RO Gresor pneumatic
FR Pompes et de remplissage d'huile pneumatique
IT Dispositivo di riempimento olio
ES Dispositivo de llenado de aceite
ZH 齿轮油加油机

0.5 MPa (max.) | 20 L | 2.1 m | 2x | STANDARD



L_{pA} = 101,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 119,8 ± 3,0 dB

YATO	[l]	
YT-07195	20	1

EN Pneumatic oil drain extractor
PL Zlewarko-wysysarka pneumatyczna
DE Druckluft Ölabsauggerät / Ölauffanggerät
RU Маслосборная установка пневматическая
CS Pneumatická odsávačka vyjetého oleje
HU Pneumatikus fáradtolaj gyűjtő / leszívó
RO Rezervor decantare ulei uzat
FR Récupérateur d'huile par aspiration
IT Aspiratore-recuperatore pneumatico
ES Recuperador de aceite de succión
ZH 抽接油机

0.7-0.8 MPa SUCTION ODSYSANIE | 0.18 MPa EJECTION OPRÓŻNIANIE | 70 L | 6 SUCTION PROBES SONDY SSĄCE | 4x | STANDARD



L_{pA} = 101,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 119,8 ± 3,0 dB

YATO	[l]	
YT-07191	70	1

EN Pneumatic oil drain extractor
PL Zlewarko-wysysarka pneumatyczna
DE Druckluft Ölabsauggerät / Ölauffanggerät
RU Маслосборная установка пневматическая
CS Pneumatická odsávačka vyjetého oleje
HU Pneumatikus fáradtolaj gyűjtő / leszívó
RO Rezervor decantare ulei uzat
FR Récupérateur d'huile par aspiration
IT Aspiratore-recuperatore pneumatico
ES Recuperador de aceite de succión
ZH 抽接油机

0.7-0.8 MPa SUCTION ODSYSANIE | 0.18 MPa EJECTION OPRÓŻNIANIE | 90 L | 6 SUCTION PROBES SONDY SSĄCE | 4x | STANDARD



L_{pA} = 101,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 119,8 ± 3,0 dB

YATO	[l]	
YT-07190	90	1

EN Manual car oil pump
PL Odsysarka ręczna do oleju
DE Manuelle Öl-Absaugpumpe
RU Ручной насос для откачки масла
CS Ruční vakuová odsávačka oleje a kapalin
HU Kézi pumpás olajleszívó
RO Pompă de aspirație pt. aspirația uleiului
FR Pompe à vide pour aspiration d'huile
IT Aspiratore manuale per olio
ES Bomba de vacío para aspiración de aceite
ZH 手动抽油机

9 L | 3 SUCTION PROBES SONDY SSĄCE | FOR OIL DO OLEJU



YATO	
YT-07087	4

EN Waste oil storage container
PL Pojemnik zlewowy do oleju
DE Öl-Auffang-Kanister
RU Контейнер отработанного масл
CS Nádoba na použitý olej
HU Fáradt olaj gyűjtő
RO Canistra colectare ulei
FR Bidon de collecte dhuile
IT Contenitore per la raccolta dell'olio
ES Bidón cambio de aceite
ZH 积油壶



8 L | PE

YATO	[l]	[mm]	
YT-06995	8	600x330x110	4

EN Oil drain pan
PL Miska do oleju
DE Ölwanne
RU Миска для масла
CS Miska na olej
HU Fáradtolaj felfogó edény
RO Recipient pt. ulei
FR Bol à l'huile
IT Vaschetta per cambio olio
ES Escudilla para aceite
ZH 接油盆



7 L | PP

YATO	[l]	Ø [mm]	
YT-0699	7	370	24

EN Oil drain pan
PL Miska do oleju
DE Ölwanne
RU Миска для масла
CS Miska na olej
HU Fáradtolaj felfogó edény
RO Recipient pt. ulei
FR Bol à l'huile
IT Vaschetta per cambio olio
ES Escudilla para aceite
ZH 接油盆



PE

YATO	[l]	Ø [mm]	
YT-0716	10	370	6
YT-0717	15	420	4

EN Oil drainer
PL Zlewarka do oleju
DE Öleinfüllanlage
RU Устройство для слива масла
CS Olejová nádrž s odsáváním
HU Fáradtolaj leszívó
RO Dispozitiv pt. schimbat ulei
FR Récupérateur d'huile
IT Scolapiatti dell'olio
ES Decantador para aceite
ZH 泄油器

75x155 cm | PE



YATO	[l]	Ø [mm]	
YT-0718	20	420	1

EN Farm jack
PL Podnośnik farmerski
DE Bauernhof-Jack
RU Домкрат механический, реечный
CS Zvedák farm jack
HU Hi-jack fogasléces off-road emelő
RO Cric mecanic tip off-road
FR Vérins mécaniques commerciaux
IT Farm jack - sollevatore di auto
ES Elevación mecánicos comerciales
ZH 农夫顶

3t | 700 - 130 mm



YATO	[t]	
YT-17260	3	1

EN Farm jack
PL Podnośnik farmerski
DE Bauernhof-Jack
RU Домкрат механический, реечный
CS Zvedák farm jack
HU Hi-jack fogasléces off-road emelő
RO Cric mecanic tip off-road
FR Vérins mécaniques commerciaux
IT Farm jack - sollevatore di auto
ES Elevación mecánicos comerciales
ZH 农夫顶

3t | 1070 - 130 mm



YATO	[t]	
YT-17261	3	1

EN Farm jack
PL Podnośnik farmerski
DE Bauernhof-Jack
RU Домкрат механический, реечный
CS Zvedák farm jack
HU Hi-jack fogasléces off-road emelő
RO Cric mecanic tip off-road
FR Vérins mécaniques commerciaux
IT Farm jack - sollevatore di auto
ES Elevación mecánicos comerciales
ZH 农夫顶


3t | 1350 - 155 mm



YATO	[t]	
YT-17262	3	1

EN Hydraulic bottle jack
PL Podnośnik hydrauliczny słupkowy
DE Hydraulischer Stempelwagenheber
RU Домкрат гудравлический
CS Pístový zvedák hydraulický
HU Hidraulikus emelő
RO Cric hidraulic
FR Elévateur
IT Cric idraulico a bottiglia
ES Gato de embolo hidr.
ZH 立式液压千斤顶






YATO	[t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	
YT-17000	2	181	48	116	345	25	88x92	6
YT-17001	3	194	60	120	374	27	92x100	6
YT-17002	5	216	60	137	413	29	96x110	4
YT-17003	8	230	80	147	457	32	103x118	2
YT-17004	10	230	80	150	460	36	110x123	2
YT-17005	12	230	80	155	465	40	116x134	2
YT-17006	15	230	82	150	462	43	140x134	2
YT-17007	20	242	60	150	452	45	144x150	2
YT-17008	32	285	-	180	465	69	190x152	1
YT-17009	50	300	-	180	480	83	218x176	1

EN Hydraulic bottle jack
PL Podnośnik hydrauliczny słupkowy
DE Hydraulischer Stempelwagenheber
RU Домкрат гудравлический
CS Pístový zvedák hydraulický
HU Hidraulikus emelő
RO Cric hidraulic
FR Elévateur
IT Cric idraulico a bottiglia
ES Gato de embolo hidr.
ZH 立式液压千斤顶

ELECTROLESS NICKEL PLATING
NIKLOWANIE BEZPRĄDOWE






YATO	[t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	
YT-17015	2	172	88	112	372	28	103x105	4
YT-1702	5	218	110	146	474	40	110x112	5
YT-17025	8	220	115	153	488	45	124x127.5	2
YT-1704	10	220	115	148	483	48	124x127.5	3
YT-17045	12	230	115	160	505	45	130x136	2
YT-1706	15	228	113	154	508	56	140x142	2
YT-1707	20	241	115	165	521	60	165x161	2
YT-17075	25	240	110	160	510	65	186x174	1
YT-1709	30	244	108	140	510	65	186x174	1

EN Two-piston hydraulic bottle jack
PL Podnośnik hydrauliczny słupkowy dwutłokowy
DE Hydraulischer Stempelwagenheber
RU Домкрат гудравлический
CS Pístový zvedák hydraulický
HU Hidraulikus emelő
RO Cric hidraulic
FR Elévateur deux niveaux
IT Cric idraulico a bottiglia
ES Gato de embolo hidr.
ZH 液压双级千斤顶

ELECTROLESS NICKEL PLATING
NIKLOWANIE BEZPRĄDOWE






YATO	[t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	
YT-1711	5	220	146	138	500	41	130x136	2
YT-1713	10	128	63	38	223	47	160x165	2

EN Two-piston hydraulic bottle jack
PL Podnośnik hydrauliczny słupkowy dwutłokowy
DE Hydraulischer Stempelwagenheber
RU Домкрат гудравлический
CS Pístový zvedák hydraulický
HU Hidraulikus emelő
RO Cric hidraulic
FR Elévateur deux niveaux
IT Cric idraulico a bottiglia
ES Gato de embolo hidr.
ZH 液压双级千斤顶

ELECTROLESS NICKEL PLATING
NIKLOWANIE BEZPRĄDOWE





YATO	[t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	
YT-1714	10	208	120	118	78	48	165x161	442	1
YT-1715	12	236	138	128	98	56	186x174.5	498	1

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CS Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Elévateur hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato de embolo hidr.
ZH 卧式液压千斤顶

2t
359 - 89 mm



YATO	[t]	
YT-1720	2	1

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CS Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Elévateur hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato de embolo hidr.
ZH 铝铁顶

2.5t | 465 - 100 mm | DUAL PUMP PODWÓJNA POMPA | QUICK LIFT SZYBKIE PODNOSZENIE | Al



ULTRA LIGHT

YATO	[t]	
YT-17205	2.5	1

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CS Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Elévateur hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato de embolo hidr.
ZH 卧顶

2.5t | 520 - 85 mm | DUAL PUMP PODWÓJNA POMPA | QUICK LIFT SZYBKIE PODNOSZENIE | LOW PROFILE NISKI PROFIL



YATO	Max. lifting capacity / Maks. udźwig [t]	
YT-17207	2.5	1

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CS Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Elévateur hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato de embolo hidr.
ZH 卧式液压千斤顶

2.5t | 455 - 87 mm



YATO	[t]	
YT-1721	2.5	1

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CS Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Elévateur hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato de embolo hidr.
ZH 卧式液压千斤顶

3t
465 - 130 mm
LOW PROFILE NISKI PROFIL



YATO	[t]	
YT-17211	3	1

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CS Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Elévateur hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato de embolo hidr.
ZH 卧顶

3t
500 - 145 mm



YATO	[t]	
YT-17213	3	1

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CS Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Cric hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato hidraulico
ZH 卧式液压千斤顶

3t | 465 - 130 mm | DUAL PUMP PODWÓJNA POMPA | QUICK LIFT SZYBKIE PODNOSZENIE | LOW PROFILE NISKI PROFIL



YATO	[t]	
YT-17214	3	1


EN Vehicle ramp
PL Najazd samochodowy
DE Auffahrrampe
RU Мини эстакада для автомобиля
CS Nájezd na auto
HU Felhajtó rámpa
RO Rampa auto
FR Rampe pour voiture
IT Rampa per veicoli
ES Rampa para coches
ZH 运送顶

1 PC | 1000 kg



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-55670	815x305x200	10

EN Jack stand
PL Podstawka pod samochód
DE Unterstellböcke
RU Подставка под автомобиль
CS Podstavec pod auto
HU Gépkocsi alátét
RO Chituc de metal
FR Paire de chandelles
IT Coppia cavalletti
ES Apoyos de coche
ZH 汽车安全支架



YATO	[t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	pcs / szt.	
YT-17310	2	265-415	190x165	77x40	2	1
YT-17311	3	280-420	182x201	85x29	2	1
YT-17312	6	382-600	258x285	100x29	2	1

EN Porta power repair kit
PL Rozpierak hydrauliczny
DE Hydraulischer Richt und Ausbeulsatz
RU Гидравлическая распорная стойка в наборе
CS Hydraulický rozpěrák
HU Hidraulikus bontó
RO Trusa pompa hidraulica + accesorii
FR Porta puissance hydraulique
IT Martinetto idraulico
ES Gato carrocero hidráulico
ZH 分离顶

4t



Included: hydraulic cylinder 270x395 mm, expander jaws 0.5T, extensions 115, 170, 250, 470 mm

W zestawie: siłownik 270x395 mm, szczęki rozpieraka 0.5 t, przedłużki 115, 170, 250, 470 mm

YATO	[t]	
YT-55500	4	1

EN Porta power repair kit
PL Rozpierak hydrauliczny
DE Hydraulischer Richt und Ausbeulsatz
RU Гидравлическая распорная стойка в наборе
CS Hydraulický rozpěrák
HU Hidraulikus bontó
RO Trusa pompa hidraulica + accesorii
FR Porta puissance hydraulique
IT Martinetto idraulico
ES Gato carrocero hidráulico
ZH 分离顶

10t



Included: hydraulic cylinder 355x495 mm, expander jaws 0.5T, extensions 140, 240, 340, 590 mm

W zestawie: siłownik 355x495 mm, szczęki rozpieraka 0.5 t, przedłużki 140, 240, 340, 590 mm

YATO	[t]	
YT-55503	10	1

EN Accessories for porta power
PL Pompa do rozpieraka hydraulicznego
DE Druckeinheit für hydraulischer Spreizer
RU Ручной насос для гидравлической распорной стойки
CS Pumpa na hydraulický rozpěrák
HU Szivattyú hidraulikus bontóhoz
RO Pompa hidraulica
FR Pompe hydraulique manuelle
IT Pompa per martinetto idraulico
ES Bomba hidraulica para gato carrocero
ZH 分离顶油泵

4t



For YT-55512
Dla YT-55512

YATO	[t]	
YT-55510	4	4

EN Accessories for porta power
PL Pompa do rozpieraka hydraulicznego
DE Druckeinheit für hydraulischer Spreizer
RU Ручной насос для гидравлической распорной стойки
CS Pumpa na hydraulický rozpěrák
HU Szivattyú hidraulikus bontóhoz
RO Pompa hidraulica
FR Pompe hydraulique manuelle
IT Pompa per martinetto idraulico
ES Bomba hidraulica para gato carrocero
ZH 分离顶油泵

10t



For YT-55513
Dla YT-55513

YATO	[t]	
YT-55511	10	2

EN Accessories for porta power
PL Siłownik do rozpieraka hydraulicznego
DE Kraftzylinder für hydraulischer Spreizer
RU Сервомотор для гидравлической распорной стойки
CS Servomotor na hydraulický rozpěrák
HU Erőátvitel a hidraulikus bontóhoz
RO Accesorii pompa hidraulica
FR Presse hydraulique de la pompe
IT Cilindro per martinetto idraulico
ES Cilindro para gato carrocero
ZH 千斤顶

4t



For YT-55510
Dla YT-55510

YATO	[t]	
YT-55512	4	2

EN Accessories for porta power
PL Siłownik do rozpieraka hydraulicznego
DE Kraftzylinder für hydraulischer Spreizer
RU Сервомотор для гидравлической распорной стойки
CS Servomotor na hydraulický rozpěrák
HU Erőátvitel a hidraulikus bontóhoz
RO Accesorii pompa hidraulica
FR Presse hydraulique de la pompe
IT Cilindro per martinetto idraulico
ES Cilindro para gato carrocero
ZH 千斤顶

10t



For YT-55511
Dla YT-55511

YATO	[t]	
YT-55513	10	2

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Ladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CS Elektronická nabíječka
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
FR Chargeur de batterie voiture
IT Avviatore elettronico
ES Rectifi cador electrónico
ZH 蓄电池充电器



220-240V~ 50Hz | 6V 12V | 1 | 4 A | max 200 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR

YATO	
YT-8300	8



220-240V~ 50-60Hz | 12 V | 4 A | 5-120 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR

YATO	
YT-83031	30



220-240V~ 50-60Hz | 6V 12V | 4 A | 5-120 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR

YATO	
YT-83032	30

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Ladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CS Elektronická nabíječka
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
FR Chargeur de batterie voiture
IT Avviatore elettronico
ES Cargador de batería para coche
ZH 电池充电器

220-240V~ 50-60Hz | 6V 12V | 1 4 A | max 120 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR | LCD | ALTERNATOR TEST TEST ALTERNATORA | STARTER TEST TEST ROZRUSZNIKA | x1 HOOK HAK





YATO
YT-83033 | 20

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Ladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CS Elektronická nabíječka
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
FR Chargeur de batterie voiture
IT Avviatore elettronico
ES Cargador de batería para coche
ZH 蓄电池充电器

220-240V~ 50Hz | 6V 12V | 2A 4A | max 200 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM / EFB | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR | LCD



YATO
YT-83000 | 20

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Ladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CS Elektronická nabíječka
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
FR Chargeur de batterie voiture
IT Avviatore elettronico
ES Cargador de batería para coche
ZH 蓄电池充电器

220-240V~ 50Hz | 6V 12V | 2A 8A | max 200 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM / EFB | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR | LCD





YATO
YT-83001 | 20

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Ladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CS Elektronická nabíječka
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
FR Chargeur de batterie voiture
IT Avviatore elettronico
ES Cargador de batería para coche
ZH 蓄电池充电器

220-240V~ 50Hz | 6V 12V | 2A 10A | max 200 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM / EFB | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR | LCD





YATO
YT-83002 | 12

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Ladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CS Elektronická nabíječka
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
FR Chargeur de batterie voiture
IT Avviatore elettronico
ES Cargador de batería para coche
ZH 蓄电池充电器

220-240V~ 50Hz | 12 V | 2A 8A 15A | max 200 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM / EFB | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR | LCD





YATO
YT-83003 | 8

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Ladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CS Elektronická nabíječka
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
FR Chargeur de batterie voiture
IT Avviatore elettronico
ES Cargador de batería para coche
ZH 蓄电池充电器

220-240V~ 50Hz | 6V 12V | 8 A | 5-200 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR



YATO
YT-8301 | 8

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Ladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CS Elektronická nabíječka
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
FR Chargeur de batterie voiture
IT Avviatore elettronico
ES Cargador de batería para coche
ZH 蓄电池充电器

220-240V~ 47-63Hz | 12 V | 12 A | 6-200 Ah | WET MOKRY | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR



YATO
YT-8302 | 8

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Ladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CS Elektronická nabíječka
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
FR Chargeur de batterie voiture
IT Avviatore elettronico
ES Cargador de batería para coche
ZH 蓄电池充电器

220-240V~ 47-63Hz | 12 V | 15 A | 6-200 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR



YATO
YT-8303 | 8

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Ladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CS Elektronická nabíječka
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
FR Chargeur de batterie voiture
IT Avviatore elettronico
ES Rectifi cador electrónico
ZH 充电器

230V~ 50Hz | 12V 24V | 16 A | 120-240 Ah | WET MOKRY



YATO	
YT-8304	2

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Ladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CS Elektronická nabíječka
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
FR Chargeur de batterie voiture
IT Avviatore elettronico
ES Rectifi cador electrónico
ZH 充电器

230V~ 50Hz | 12V 24V | 25 A | 170-350 Ah | WET MOKRY



YATO	
YT-8305	2

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Ladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CS Elektronická nabíječka
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
FR Chargeur de batterie voiture
IT Avviatore elettronico
ES Rectifi cador electrónico
ZH 充电器启动机

230V~ 50Hz | 12V 24V | 15 A | 12 V 75 A BOOST ROZRUCH | 10-300 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR



YATO	
YT-83051	2

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Ladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CS Elektronická nabíječka
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
FR Chargeur de batterie voiture
IT Avviatore elettronico
ES Rectifi cador electrónico
ZH 充电器启动机

230V~ 50Hz | 12V 24V | 30 A | 12 V 145 A BOOST ROZRUCH | 50-600 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR



YATO	
YT-83052	2

EN Battery charger with engine start-up supporting function
PL Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu
DE Ladegerät mit Starthilfe
RU Выпрямитель с функцией поддержки запуска
CS Nabíječky s funkci startovani motoru
HU Akkumulátortöltő inditó
RO Redresor cu functia de pornire de sprijin
FR Charger de batterie voiture support demarrage
IT Carica batterie carrellato con funzione di avviatore rapido
ES Cargador de baterías arrancador
ZH 充电器启动机

230V~ 50Hz | 12V 27A START / ROZRUCH 300A | 24V 25A START / ROZRUCH 240A | 20-600 Ah | WET MOKRY



YATO	
YT-83060	1

EN Battery charger with engine start-up supporting function
PL Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu
DE Ladegerät mit Starthilfe
RU Выпрямитель с функцией поддержки запуска
CS Nabíječky s funkci startovani motoru
HU Akkumulátortöltő inditó
RO Redresor cu functia de pornire de sprijin
FR Charger de batterie voiture support demarrage
IT Carica batterie carrellato con funzione di avviatore rapido
ES Cargador de baterías arrancador
ZH 充电器启动机

230V~ 50Hz | 12V 32A START / ROZRUCH 390A | 24V 31A START / ROZRUCH 360A | 20-700 Ah | WET MOKRY



YATO	
YT-83061	1

EN Battery charger with engine start-up supporting function
PL Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu
DE Ladegerät mit Starthilfe
RU Выпрямитель с функцией поддержки запуска
CS Nabíječky s funkci startovani motoru
HU Akkumulátortöltő inditó
RO Redresor cu functia de pornire de sprijin
FR Charger de batterie voiture support demarrage
IT Carica batterie carrellato con funzione di avviatore rapido
ES Cargador de baterías arrancador
ZH 充电器启动机

230V~ 50Hz | 12V 38A START / ROZRUCH 540A | 24V 35A START / ROZRUCH 450A | 20-800 Ah | WET MOKRY



YATO	
YT-83062	1

EN Jump starter power bank
PL Urządzenie rozruchowe wielofunkcyjne
DE Multifunktions-Startgerät
RU Портативное пусковое-зарядное устройство
CS Power banka s možností nastartování auta
HU Indító bikázó starter
RO Acumulator extern pt. pornire motor si incarcare
FR Portable demarreur batterie voiture booster
IT Dispositivo di avviamento multifunzione
ES Coche portátil salto de arranque
ZH 应急电源



YATO		
YT-83080		20

EN Jump starter power bank
PL Urządzenie rozruchowe wielofunkcyjne
DE Multifunktions-Startgerät
RU Портативное пусковое-зарядное устройство
CS Power banka s možností nastartování auta
HU Indító bikázó starter
RO Acumulator extern pt. pornire motor si incarcare
FR Portable demarreur batterie voiture booster
IT Dispositivo di avviamento multifunzione
ES Coche portátil salto de arranque
ZH 应急电源



YATO		
YT-83081		10

EN Jump starter power bank
PL Urządzenie rozruchowe wielofunkcyjne
DE Multifunktions-Startgerät
RU Портативное пусковое-зарядное устройство
CS Power banka s možností nastartování auta
HU Indító bikázó starter
RO Acumulator extern pt. pornire motor si incarcare
FR Portable demarreur batterie voiture booster
IT Dispositivo di avviamento multifunzione
ES Coche portátil salto de arranque
ZH 应急电源



YATO		
YT-83082		10

EN Power inverter
PL Przetwornica napięcia
DE Spannungswandler
RU Автомобильный инвертор
CS Měnič napětí
HU Feszültség átalakító
RO Convertor de tensiune
FR Convertisseur de tension
IT Inverter di corrente
ES Convertidor de voltaje
ZH 逆变器



MODIFIED SINE WAVE
SINUSOIDA MODYFIKOWANA

YATO		
YT-81490		12

EN Power inverter
PL Przetwornica napięcia
DE Spannungswandler
RU Автомобильный инвертор
CS Měnič napětí
HU Feszültség átalakító
RO Convertor de tensiune
FR Convertisseur de tension
IT Inverter di corrente
ES Convertidor de voltaje
ZH 逆变器



MODIFIED SINE WAVE
SINUSOIDA MODYFIKOWANA

YATO		
YT-81491		12

EN Jumpstart wires
PL Przewody rozruchowe
DE Starterkabel
RU Пусковые провода
CS Startovací kabely
HU Indító kábelek
RO Cabluri demarare
FR Câbles de démarrage
IT Cavi carica batteria
ES Cables de arranque
ZH 输出线



YATO	[A]	
YT-83151	200	12

EN Jumpstart wires
PL Przewody rozruchowe
DE Starterkabel
RU Пусковые провода
CS Startovací kabely
HU Indító kábelek
RO Cabluri demarare
FR Câbles de démarrage
IT Cavi carica batteria
ES Cables de arranque
ZH 输出线



YATO	[A]	
YT-83152	400	12

EN Jumpstart wires
PL Przewody rozruchowe
DE Starterkabel
RU Пусковые провода
CS Startovací kabely
HU Indító kábelek
RO Cabluri demarare
FR Câbles de démarrage
IT Cavi carica batteria
ES Cables de arranque
ZH 输出线



YATO	[A]	
YT-83153	600	12

EN Analogue battery tester
PL Tester akumulatorów analogowy
DE Analoges Batterieprüfgerät
RU Аналоговый тестер аккумуляторов
CS Analogový tester akumulátorů
HU Analóg akkuteszter
RO Tester acumulatori analog
FR Testeur de charge batterie
IT Tester analogico per batteria
ES Tester analógico para acumuladores
ZH 电池测试器

6V | 12 V | CCA 200-1000 A



YATO YT-8310 10

EN Digital battery tester
PL Tester akumulatorów cyfrowy
DE Digitales Batterieprüfgerät
RU Цифровой тестер аккумуляторов
CS Digitální tester akumulátorů
HU Digitális akkuteszter
RO Tester acumulatori digital
FR Testeur digital de charge batterie
IT Tester digitale per batteria
ES Tester digital para acumuladores
ZH 电池测试器

12 V | CCA 150-1400 A | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ



YATO YT-8311 10

EN Battery tester
PL Tester akumulatorów
DE Batterieprüfgerät
RU Тестер аккумуляторов
CS Tester akumulátorů
HU Akkuteszter
RO Tester acumulatori
FR Testeur de batterie
IT Tester per batteria
ES Tester para acumuladores
ZH 电池测试器

12 V | BATTERY TEST TEST AKUMULATORA | ALTERNATOR TEST TEST ALTERNATORA



YATO YT-83101 12/72

EN Digital battery analyzer
PL Elektroniczny tester akumulatorów
DE Elektronischer Batterietester
RU Электронный тестер аккумуляторов
CS Elektrický tester autobaterií
HU Elektronikus akkumulátor teszter
RO Tester acumulatori
FR Testeur électronique pour accumulateurs
IT Tester elettronico per batterie
ES Comprobador electrónico de acumuladores
ZH 电池测试仪

12 V | CCA 200-1200 A | ALTERNATOR TEST TEST ALTERNATORA | STARTER TEST TEST ROZRUSZNIKA | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ



YATO YT-83113 6/48

EN OBD2 multilingual scan tool
PL Tester diagnostyczny OBD2
DE OBD2-Diagnosegerät
RU Диагностический тестер OBD2
CS Diagnostický tester OBD2
HU OBD2 hibakód olvasó teszter
RO Tester diagnoza auto OBD2
FR Appareil de diagnostic OBD2
IT Strumento diagniostico OBD2
ES Comprobador de diagnóstico OBD2
ZH 多语言汽车读码卡

OBDII | DTC | CAN | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ



YATO YT-72977 10/60

EN Injector tester scan tool
PL Elektroniczny tester wtryskiwaczy silników benzynowych
DE Elektronisches Benzin-Einspritzdüsen-Prüfgerät
RU Электронный тестер для инжекторов бензинового двигателя
CS Elektronický tester trysek benzinového motoru
HU Elektromos teszter benzinmotor befecskendezőhöz
RO Tester scanare injectoare
FR Testeur électronique d'injecteurs de moteurs à essence
IT Tester elettronico per iniettori per motori a benzina
ES Probador electrónico para inyectores de motores de gasolina
ZH 汽车喷油器测试仪

12 V | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



YATO YT-72960 8/48

EN Refractometer
PL Refraktometr
DE Refraktometer
RU Рефрактометр
CS Refraktometer
HU Fagyálló fokoló
RO Refractometrul
FR Réfractomètre
IT Rifrattometro
ES Refractometro
ZH 冰点仪



YATO YT-06722 25

EN Auto retract electric cable reel
PL Przedłużacz elektryczny na zwijaku automatycznym
DE Elektro-Kabelaufroller mit automatischem Einzug
RU Электрический удлинитель на автоматическом барабане
CS Elektrický prodlužovací kabel na automatickém navijáku
HU Elektromos hosszabbító automatikus csévélővel
RO Prelungitor electric retractabil
FR Câble de rallonge électrique sur enrouleur automatique
IT Prolunga elettrica con avvolgicavo automatico
ES Prolongador eléctrico en enrollador automático
ZH 电卷管器

10A ~250V | CABLE H05VV-F KABEL | 3G 1.5 mm² | E | E/F | IP34 | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | x4 ANCHORS KOTWY



P_{max} = 2500 W coiled
P_{max} = 2500 W uncoiled
P_{max} = 2500 W zwinięty
P_{max} = 2500 W rozwinięty

YATO	L [m]	
YT-81220	10	4
YT-81221	20	2

EN Chain block
PL Wyciągarka łańcuchowa
DE Kettenzug Flaschenzug
RU Таль цепная
CS Zvedák řetězový
HU Láncos csigasor emelő
RO Scripete cu lant
FR Treuil à chaîne
IT Paranco a catena
ES Cabría de cadena
ZH 三角手拉葫芦

3m



YATO	Max. load capacity / Maks. obciążenie [kg]	
YT-58950	500	1
YT-58951	1000	1
YT-58953	2000	1
YT-58954	3000	1
YT-58955	5000	1

EN Chain block
PL Wyciągarka łańcuchowa
DE Kettenzug Flaschenzug
RU Таль цепная
CS Zvedák řetězový
HU Láncos csigasor emelő
RO Scripete cu lant
FR Treuil à chaîne
IT Paranco a catena
ES Cabría de cadena
ZH 三角手拉葫芦

3m



YATO	Max. load capacity / Maks. obciążenie [kg]	
YT-58957	10000	1

EN Lever block
PL Wciągnik łańcuchowy
DE Kettenzug Hebelzug
RU Таль ручная рычажная
CS Kladkostroj dil
HU Emelő robusztus
RO Bloc de pârghie
FR Bloc de levier
IT Paranco a catena
ES Bloqe de palanca
ZH 手扳葫芦

1.5 m



YATO	Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg]	
YT-58962	7500	1
YT-58964	1500	1
YT-58966	3000	1
YT-58967	6000	1


EN Lever block
PL Wciągnik łańcuchowy
DE Kettenzug Hebelzug
RU Таль ручная рычажная
CS Kladkostroj dil
HU Emelő robusztus
RO Bloc de pârghie
FR Bloc de levier
IT Paranco a catena
ES Bloqe de palanca
ZH 手扳葫芦

1.5 m



YATO	Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg]	
YT-58968	9000	1

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CS Elektrický naviják kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabría eléctrica de cuerdas
ZH 电动葫芦






L_{pA} = 52,2 ± 1,2 dB; L_{wA} = 73,6 ± 2,31 dB

YATO	[W]	
YT-5901	500	2

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CS Elektrický naviják kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabría eléctrica de cuerdas
ZH 电动葫芦






L_{pA} = 52,2 ± 0,9 dB; L_{wA} = 75,4 ± 4,8 dB

YATO	[W]	
YT-5902	550	2

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CS Elektrický naviják kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabría eléctrica de cuerdas
ZH 电动葫芦






L_{pA} = 54,0 ± 0,9 dB; L_{wA} = 78,0 ± 6,57 dB

YATO	[W]	
YT-5904	900	2

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CS Elektrický naviják kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabría eléctrica de cuerdas
ZH 电动葫芦





L_{pA} = 58,9 ± 1,9 dB; L_{wA} = 79,9 ± 2,79 dB

YATO	[W]	
YT-5905	1050	2

EN Rope winch **RU** Канатная лебёдка **RO** Troliu cu cablu orizontal **ES** Cabría de cuerdas
PL Wyciągarka linowa **CS** Lanové vytahovací zařízení **FR** Treuil à corde **ZH** 绳索拉紧器
DE Handseilwinde **HU** Drótköteles csörlő **IT** Paranco a corda



1000 daN

YATO	Rope length / Długość liny [m]	Rope diameter / Średnica liny [mm]	
YT-5911	3	5	6

EN Rope winch **RU** Канатная лебёдка **RO** Troliu cu cablu orizontal **ES** Cabría de cuerdas
PL Wyciągarka linowa **CS** Lanové vytahovací zařízení **FR** Treuil à corde **ZH** 绳索拉紧器
DE Handseilwinde **HU** Drótköteles csörlő **IT** Paranco a corda



1300 daN

YATO	Rope length / Długość liny [m]	Rope diameter / Średnica liny [mm]	
YT-5913	3	5	6

EN Rope winch **RU** Канатная лебёдка **RO** Troliu cu cablu orizontal **ES** Cabría de cuerdas
PL Wyciągarka linowa **CS** Lanové vytahovací zařízení **FR** Treuil à corde **ZH** 绳索拉紧器
DE Handseilwinde **HU** Drótköteles csörlő **IT** Paranco a corda



1500 daN

YATO	Rope length / Długość liny [m]	Rope diameter / Średnica liny [mm]	
YT-5914	3	6	3

EN Transmission jack
PL Podnośnik skrzyni biegów
DE Hydraulische Getriebeheber
RU Домкрат для коробки передач
CS Pojízdný zvedák motorů a převodovek
HU Sebességváltó emelő tartó
RO Cric cutii de viteza
FR Levage des moteurs et des boîtes de vitesses
IT Sollevatore scatola del cambio
ES Motor de transmisión telescópica
ZH 坡道



max 500 kg | 1900 1100 mm | PRECISION VALVE PRECYZYJNY ZAWÓR

YATO	
YT-55601	1

EN Transmission jack
PL Podnośnik skrzyni biegów
DE Hydraulische Getriebeheber
RU Домкрат для коробки передач
CS Pojízdný zvedák motorů a převodovek
HU Sebességváltó emelő tartó
RO Cric cutii de viteza
FR Levage des moteurs et des boîtes de vitesses
IT Sollevatore scatola del cambio
ES Motor de transmisión telescópica
ZH 坡道



max 500 kg | 1945 1140 mm | PRECISION VALVE PRECYZYJNY ZAWÓR

YATO	
YT-55600	1

EN Parts washer
PL Myjka warsztatowa
DE Teilewaschgerät
RU Стенд для очистки деталей
CS Mycí stůl na součástky
HU Alkatrészmosó
RO Cuva pt. spalat piese
FR Fontaine de nettoyage pièces
IT Idropulitrice per officina
ES Lavadora piezas mecánicas
ZH 零件清洗机



230V~ 50Hz | 720x480 x260 mm | 80 L | 10 l/min | FOR SOLVENT WATER BASED DO PŁYNÓW NA BAZIE WODY

YATO	
YT-55808	1

EN Sandblaster cabinet
PL Piaskarka kabinowa
DE Sandstrahlkabine
RU Пескоструйная камера
CS Kabinový pískovací stroj
HU Homokszóró kabin
RO Masina de sablat
FR Cabine de sablage
IT Sabbiatrice a cabina
ES Cabina de chorro de arena
ZH 喷砂机



230V~ 50Hz | 0.82 MPa | 90 L | 585x490 x490 mm | STANDARD

L_{pA} = 93,5 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,0 ± 3,0 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	
YT-55840	1

EN Nozzle for sandblaster cabinet
PL Dysze ceramiczne do piaskarki kabinowej
DE Keramikdüsen für Sandstrahlkabine
RU Керамические насадки для пескоструйной камеры
CS Keramické trysky pro kabinový pískovací stroj
HU Kerámia fúvókák homokszóró kabinhoz
RO Duze pt. aparat de sablat
FR Buses en céramique pour cabine de sablage
IT Ugelli ceramici per sabbiatrice a cabina
ES Boquillas cerámicas para cabinas de chorro de arena
ZH 四件套喷嘴

4 PCS
4, 5, 6, 7 mm



For YT-55840
Dla YT-55840

YATO	Ø [mm]	
YT-55844	4, 5, 6, 7	20/200

EN Protective film for sandblaster cabinet
PL Folie ochronne do piaskarki kabinowej
DE Schutzfolien für Sandstrahlkabine
RU Защитные пленки для пескоструйной камеры
CS Ochranné fólie pro kabinový pískovací stroj
HU Védőfóliák homokszóró kabinhoz
RO Folie protectie pt. aparat de sablat
FR Film de protection pour cabine de sablage
IT Pellicola protettiva per sabbiatrice a cabina
ES Películas para cabinas de chorro de arena
ZH 四片装保护片

4 PCS
410x300 mm



For YT-55840
Dla YT-55840

YATO	[mm]	
YT-55845	410x300	50/100

EN Gloves for sandblaster cabinet
PL Rękawice do piaskarki kabinowej
DE Handschuhe für Sandstrahlkabine
RU Перчатки для пескоструйной камеры
CS Rukavice do kabinového pískovacího stroje
HU Kesztyű homokszóró kabinhoz
RO Manusi pt. masina de sablat
FR Gants pour cabine de sablage
IT Guanti per per sabbiatrice a cabina
ES Guantes para cabinas de chorro de arena
ZH 手套




For YT-55840
Dla YT-55840

YATO	
YT-55846	25

EN Shop crane
PL Żuraw warsztatowy
DE Werkstattkran
RU Кран подкатной гидравлический
CS Hydraulický jeřáb
HU Motorkiemelő zsiráf
RO Girafa pt. scos motor
FR Grue d'atelier
IT Gru idraulica
ES Grúa hidráulica para motores
ZH 吊机

1000 kg
6x STEEL STAL






YATO	
YT-55556	1

EN Shop crane
PL Żuraw warsztatowy
DE Werkstattkran
RU Кран подкатной гидравлический
CS Hydraulický jeřáb
HU Motorkiemelő zsiráf
RO Girafa pt. scos motor
FR Grue d'atelier
IT Gru idraulica
ES Grúa hidráulica para motores
ZH 吊机

2000 kg
6x STEEL STAL





YATO	
YT-55557	1

EN Shop press
PL Prasa hydrauliczna
DE Hydraulische Werkstattpresse
RU Гидравлический пресс
CS Hydraulický lis
HU Hidraulikus prés
RO Presa hidraulic
FR Presse hydraulique
IT Pressa idraulica
ES Prensa de hidráulica
ZH 压力机

12t | 695 (0) mm | 400 mm



YATO YT-55580 — 1

EN Shop press
PL Prasa hydrauliczna
DE Hydraulische Werkstattpresse
RU Гидравлический пресс
CS Hydraulický lis
HU Hidraulikus prés
RO Presa hidraulic
FR Presse hydraulique
IT Pressa idraulica
ES Prensa de hidráulica
ZH 压力机

20t | 695 (0) mm | 490 mm



YATO YT-55581 — 1

EN Shop press
PL Prasa hydrauliczna
DE Hydraulische Werkstattpresse
RU Гидравлический пресс
CS Hydraulický lis
HU Hidraulikus prés
RO Presa hidraulic
FR Presse hydraulique
IT Pressa idraulica
ES Prensa de hidráulica
ZH 压力机


30t | 795 (0) mm | 520 mm



YATO YT-55582 — 1

EN Engine suspension beam
PL Belka do podwieszenia silnika
DE Aufnahmevorrichtung des Motors
RU Балка для вывешивания двигателя
CS Nosník k zavěšení motoru
HU Motorfelfüggesztő gerenda
RO Grindă pt. suspendarea motorului
FR Poutre de suspension de moteur
IT Fascio sospensione del motore
ES La viga para suspender el motor
ZH 引擎支架

150 cm | max 500 kg






YATO YT-55568 — 1

EN Crane crossbeam
PL Trawers do żurawia
DE Traverse zum Kran
RU Траверса для крана
CS Jeřábová traverza
HU Traverz a zsiráf emelőhöz
RO Traversă pt. macara
FR Balancier pour grue d'atelier
IT Traverse per gru
ES Viga transversal para grua
ZH 平衡器

315 mm | max 680 kg





YATO YT-55565 — 1

EN Engine stand
PL Stojak do silnika
DE Motorständer
RU Стойка для ремонта двигателя
CS Stojan na motor
HU Motorszerelő állvány
RO Suport pt. motor
FR Support moteur
IT Cavalletto per motore
ES Soporte de motor
ZH 发动机支架

max 450 kg | 0-360° | 4x STEEL STAL



YATO YT-55570 — 1

EN Self locking nuts assortment
PL Zestaw nakrętek metrycznych z zabezpieczeniem
DE Sortiment Muttern metrisch mit Sicherheit
RU Набор гаек самоконтрящиеся, с нейлоновой вставкой
CS Šestihranné matice s bezpečností
HU Nuts metrikus menet biztonsági
RO Set piulite autoblocante
FR Hex écrou set avec la sécurité
IT Set di autobloccanti metrica dadi
ES Porcas rosca métrica com a segurança
ZH 螺母组套

146 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY | INTERNAL SECURITY WEWNĘTRZNE ZABEZPIECZENIE



M4, M5, M6, M8, M10, M12

YATO
YT-06774 5/20

EN Metric nuts assortment
PL Zestaw nakrętek metrycznych
DE Sortiment Muttern metrisch
RU Набор гаек
CS Šestihranné matice
HU Nuts metrikus menet
RO Set piulite
FR Hex écrou set
IT Set di metrica dadi
ES Porcas rosca métrica
ZH 螺母组套

300 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY




M3, M4, M5, M6, M8, M10

YATO
YT-06772 5/20

EN Stainless steel nuts assortment
PL Zestaw nakrętek metrycznych nierdzewnych
DE Sortiment Muttern metrisch rostfrei
RU Набор гаек шестигранных нержавеющие
CS Nerezové oceli šestihranné matice
HU Nuts metrikus menet rozsdamentes
RO Set piulite inox
FR Hex écrou set inoxydable
IT Set di acciaio inossidabile metrica dadi
ES Rosca métrica tuerca inoxidable
ZH 螺母

300 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



M3, M4, M5, M6, M8, M10

YATO
YT-06773 5/20

EN Hex nut with top assortment
PL Zestaw nakrętek metrycznych kołpakowych
DE Sortiment Muttern metrisch geschlossen
RU Набор гаек колпачковых
CS Šestihranné matice zavřeno
HU Nuts metrikus menet zárt
RO Set piulite inchise
FR Hex écrou set fermé
IT Set di dadi campana-metrica
ES Rosca métrica tuercas cerrado
ZH 螺母

150 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY



M3, M4, M5, M6, M8, M10

YATO
YT-06775 5/20

EN Metric wing nut assortment
PL Zestaw nakrętek motylkowych
DE Sortiment Flügelmuttern
RU Набор гаек типа «барашек»
CS Křídlaté matice lisované
HU Szárnyas anya
RO Set piulite fluture
FR Assortiment d'écrous papillon
IT Set di metrica dadi
ES Tuercas con orejas
ZH 蝶形螺母组套

150 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY



M4, M5, M6, M8, M10

YATO
YT-06776 25

EN Aluminium washer set
PL Zestaw podkładek aluminiowych
DE Aluminium Dichtring Sortiment
RU Набор алюминиевых шайб
CS Sada hlinikových podložek
HU Réz alátét készlet
RO Set saibe aluminiu
FR Assortiment de joints en aluminium
IT Set di rondelle in alluminio
ES Juego de cuñas de aluminio
ZH 铝垫片

300 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY | AI



5x9x1.0 mm, 8x14x1.5 mm, 12x16x1.0 mm, 14x20x1.5 mm, 18x24x1.5 mm, 22x29x1.5 mm, 6x10x1.0 mm, 9x14x1.0 mm, 12x16x1.5 mm, 14x20x2.0 mm, 20x24.5x1.5 mm, 24x29x1.5 mm, 6x12x1.0 mm, 10x14x1.0 mm, 12x18x1.5 mm, 16x20x1.5 mm, 20x24.5x0.8 mm, 24x32x2.0 mm, 8x12x1.0 mm, 10x14x1.5 mm, 13x18x1.0 mm, 16x22x1.5 mm, 19x26x2.0 mm, 26x34x2.0 mm, 8x14x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 14x18x1.5 mm, 18x22x1.5 mm, 22x27x1.0 mm, 28x36x2.0 mm (x10 PCS)

YATO
YT-06865 5/20

EN Copper crush washer set
PL Zestaw podkładk miedzianych dmuchanych
DE Satz geblasener Kupfer-Passplatten
RU Комплект медных шайб
CS Sada foukaných měděných podložek
HU Réz alátét készlet
RO Set saibe cupru
FR Jeu de rondelles en cuivre
IT Set di rondelle di rame soffiate
ES Conjunto de arandelas de cobre
ZH 铜环圈

95 PCS | MIX | Cu



8.4x12x1.8 mm (10 PCS), 10.4x15.8x2.0 mm (15 PCS), 12.4x17.8x2.2 mm (15 PCS), 14.4x19.8x2.2 mm (20 PCS), 16.4x21.8x2.0 mm (20 PCS), 18.2x23.8x2.2 mm (10 PCS), 20.2x25.8x2.2 mm (5 PCS)

YATO	
YT-068713	24

EN Drain plug gasket asortment
PL Zestaw podkładek do korków spustowych
DE Unterlegscheiben-Set für Ablassschrauben
RU Комплект шайб для сливных пробок
CS Sada podložek pro vypouštěcí zátky
HU Leeresztőcsavar alátétkészlet
RO Set garnituri pt. scurgere
FR Rondelles de bouchon de vidange
IT Kit di rondelle per tappi di scarico
ES Arandelas de tapón de drenaje
ZH 油底垫圈

120 PCS | MIX | NYLON | FIBER / WŁÓKNO | STEEL / STAL | Al | Cu | NBR



12x24.7x2 mm, 13.6x24.7x2 mm; Steel+NBR; 13x19x2.3 mm, 16x26x2.3 mm, 18x22x2.3 mm, 19x27x2.3 mm, 24x29x2.3 mm, 14.5x24x2 mm, 13x24x1.5 mm, 12x22x1.5 mm, 14x19.5x1.5 mm; Nylon; 12x22x1.5 mm, 18x28x2 mm, 20x27x1.5 mm, 13x22x2 mm, 14x20x1.5 mm; Fibre / Włókno; 13x18x1.2 mm, 16x22x1.5 mm, 20x26x2.5 mm, 14x20x1.3 mm; Cu; 14x24x2 mm; Al; 12x18x2 mm; Cu crush / Cu dmuchana; 12x20x2mm, 14x21x2.5mm; NBR; (x5 PCS)

YATO	
YT-068641	12

EN Copper washer set
PL Zestaw podkładek miedzianych
DE Kupfer Dichtring Sortiment
RU Набор колец медных
CS Podložky měděné těsnící
HU Réz tömítés készlet
RO Saibe din cupru
FR Patins en cuivre
IT Set di spessori
ES Arandelas de cobre
ZH 紫铜垫片

150 PCS | MIX | Cu



5x10x1.0 mm, 6x10x1.0 mm, 7x10x1.0 mm, 8x11x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 10.5x17x1.5 mm, 11x17x1.5 mm, 14x18x1.0 mm, 12x20x1.5 mm, 12.5x20x1.5 mm, 14x20x1.5 mm, 15x20x2.0 mm, 16x22x2.0 mm, 16.5x24x2.0 mm, 17.5x24x2.0 mm (x10 PCS)

YATO	
YT-06871	5/20

EN Copper washer set
PL Zestaw podkładek miedzianych
DE Kupfer Dichtring Sortiment
RU Набор колец медных
CS Podložky měděné těsnící
HU Réz tömítés készlet
RO Saibe din cupru
FR Patins en cuivre
IT Set di spessori
ES Arandelas de cobre
ZH 紫铜垫片

300 PCS | MIX | METRIC / METRYCZNY | Cu | SOFT MATERIAL / MIĘKKI MATERIAŁ



5x9x1.0 mm, 8x14x1.5 mm, 12x16x1.0 mm, 14x20x1.5 mm, 18x24x1.5 mm, 22x29x1.5 mm, 6x10x1.0 mm, 9x14x1.0 mm, 12x16x1.5 mm, 14x20x2.0 mm, 20x24.5x1.5 mm, 24x29x1.5 mm, 6x12x1.0 mm, 10x14x1.0 mm, 12x18x1.5 mm, 16x20x1.5 mm, 20x24.5x0.8 mm, 24x32x2.0 mm, 8x12x1.0 mm, 10x14x1.5 mm, 13x18x1.0 mm, 16x22x1.5 mm, 19x26x2.0 mm, 26x34x2.0 mm, 8x14x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 14x18x1.5 mm, 18x22x1.5 mm, 22x27x1.0 mm, 28x36x2.0 mm (x10 PCS)

YATO	
YT-06872	5/20

EN Copper gasket & oil drain plug assortment
PL Zestaw podkładek miedzianych i korków spustowych
DE Ölablassschraube Kupfer Schrauben und O-Ringe
RU Набор медных шайб и сливных пробок поддона двигателя
CS Sada měděných podložek a zátek pro olejové výpustě
HU Olajteknő csavar és rézalátét készlet
RO Set busoane baie ulei
FR Boulons de carter d'huile & assortiment bagues
IT Set di rondelle in rame a spine
ES Tornillos y juntas para tapon de carter
ZH 油封

534 PCS | MIX | Cu



6 mm (50 PCS), 8 mm (50 PCS), 10 mm (50 PCS), 12 mm (50 PCS), 13 mm (50 PCS), 14 mm (50 PCS), 15 mm (50 PCS), 16 mm (50 PCS), 18 mm (50 PCS), 20 mm (50 PCS); M8x1.0 (5 PCS), M10x1.0 (5 PCS), M12x1.5 (5 PCS), M14x1.5 (5 PCS), M16x1.5 (3 PCS), M18x1.5 (3 PCS), M20x1.5 (3 PCS); G1/4 (5 PCS)

YATO	
YT-06864	12

EN Aluminum gasket and oil drain plug assortment
PL Zestaw podkładek aluminiowych i korków spustowych
DE Alu-Unterlegscheiben- und Ölablassschrauben-Satz
RU Набор алюминиевых подкладок и пробок
CS Sada hliníkových podložek a vypouštěcích zátek
HU Alumínium alátét és leeresztőcsavar készlet
RO Set garnituri al. si busoane baie ulei
FR Jeu de rondelles et de bouchons de vidange en aluminium
IT Kit di rondelle in alluminio e tappi di scarico
ES Juego de arandelas de aluminio y tapones de descarga
ZH 油封

534 PCS | MIX | Al



6 mm (50 PCS), 8 mm (50 PCS), 10 mm (50 PCS), 12 mm (50 PCS), 13 mm (50 PCS), 14 mm (50 PCS), 15 mm (50 PCS), 16 mm (50 PCS), 18 mm (50 PCS), 20 mm (50 PCS); M10 (5 PCS), M12 (5 PCS), M13 (5 PCS), M14 (5 PCS), M15 (5 PCS), M16 (3 PCS), M18 (3 PCS), M20 (3 PCS)

YATO	
YT-06862	12

EN Bodywork nuts & screws assortment
PL Zestaw wkrętów i podkładek do karoserii
DE Sortiment Karosseriemuttern mit Schrauben
RU Набор саморезов и металических клипс для кузовных работ
CS Tělo matice a šroub kit
HU Karosszéria csavar és anya készlet
RO Set asamblare clema, holsuruburi
FR Assortiment de vis et d'écrous cage
IT Set viti e rondelle al corpo
ES Body kit tornillo
ZH 螺丝组套

170 PCS | MIX



M3, M4, M5, M6;
M3x8 mm, M4x16 mm, M5x12 mm, M6x20 mm

YATO
YT-06780 | 5/20

EN Clevis pin assortment
PL Zestaw sworzni z łbem i otworem
DE Bolzen mit Kopf
RU Набор штифтов с отверстиями под шплинт
CS Čepy s hlavou
HU Csapszeget kit
RO Set bolturi pt. securizare
FR Axe de chape
IT Set di perni con testa e il foro
ES Kit de pasador de horquilla
ZH 销柱

60 PCS | ⌀ 5-12 mm | MIX



5x25 mm, 6x25 mm, 6x30 mm, 6x40 mm, 6x45 mm, 6x50 mm, 6x60 mm, 6x65 mm, 8x25 mm, 8x30 mm, 8x40 mm, 8x45 mm, 8x50 mm, 8x60 mm, 8x65 mm, 8x70 mm, 10x25 mm, 10x40 mm, 10x50 mm, 12x40 mm, 12x50 mm

YATO
YT-06786 | 4/16

EN Grease nipple set
PL Zestaw smarowniczek
DE Schmiernippel
RU Набор масленок
CS Sady mazacich hlavic
HU Zsírzógomb (zsírzófej) készlet
RO Set gresoare metalice
FR Set de graisseurs métriques
IT Set grasso capezzoli
ES Engrasador
ZH 黄油嘴组套

110 PCS | METRIC METRYCZNY



M6x1 (60 PCS), M6x1 45° (5 PCS), M6x1 90° (5 PCS), M8x1 (10 PCS), M8x1 45° (5 PCS), M8x1 90° (5 PCS), M10x1 (10 PCS), M10x1 45° (5 PCS), M10x1 90° (5 PCS)

YATO
YT-06888 | 5/20

EN Spring assortment
PL Zestaw sprężynek
DE Schraubenfeder Sortiment
RU Набор пружинок оцинкованых
CS Sada pružin
HU Rugó készlet
RO Arcuri tensiune
FR Assortiment ressorts
IT Set di molle
ES Caja surtido de de resortes
ZH 弹簧组套

200 PCS | MIX



4.0x79.5 mm (12 PCS), 4.5x44.5 mm (8 PCS), 5.0x20.5 mm (10 PCS), 5.5x17.5 mm (10 PCS), 5.5x25.5 mm (10 PCS), 5.5x38.0 mm (10 PCS), 6.5x10.0 mm (10 PCS), 6.5x22.0 mm (10 PCS), 7.0x12.5 mm (10 PCS), 7.0x19.0 mm (10 PCS), 7.0x38.0 mm (10 PCS), 7.0x51.0 mm (12 PCS), 8.0x28.5 mm (8 PCS), 8.0x31.5 mm (10 PCS), 8.0x44.5 mm (12 PCS), 8.5x36.5 mm (10 PCS), 8.5x47.0 mm (12 PCS), 9.0x35.0 mm (8 PCS), 9.5x16.0 mm (6 PCS), 9.5x19.0 mm (12 PCS)

YATO
YT-06875 | 5/20

EN Aluminium rivet assortment
PL Zestaw aluminiowych nitów zrywalnych
DE Aluminium Blindnieten Sortiment
RU Набор заклепок
CS Sada hliníkové nyty
HU Csöves aluminium szegecsek
RO Set popnitur
FR Rivets tubulaires en aluminium
IT Set di rivetto alluminio
ES Remaches tubulares de aluminio
ZH 铆钉

400 PCS | MIX | Al



2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

YATO
YT-36420 | 5/20

EN Hitch pin assortment set
PL Zestaw zawleczek sprężystych
DE Federsplinte Sortiment
RU Набор шплинтов с фиксацией
CS Pružinové závlačky
HU Rugós csap
RO Set sigurante securizare
FR Assortiment goupilles beta
IT Set di spine elastiche
ES Pasadores surtido beta
ZH R型销

150 PCS | 6 SIZES ROZMIARY



2.0x33 mm, 2.0x40 mm, 2.4x31 mm, 2.8x42 mm, 3.5x45 mm, 4.0x75 mm

YATO
YT-06883 | 6/24

EN Splint pin assortment
PL Zestaw zawleczek prostych
DE Splinte Sortiment
RU Набор шплинтов
CS Set závlačky
HU Sasszeg készlet
RO Cuie spintecate mici
FR Goupilles - goupille fendue
IT Set di perni
ES Dividir cotter pinos
ZH 开口销

555 PCS | MIX



1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm

YATO	
YT-06873	5/10

EN Splint pin assortment
PL Zestaw zawleczek prostych
DE Splinte Sortiment
RU Набор шплинтов
CS Set závlačky
HU Sasszeg készlet
RO Cuie spintecate mici
FR Goupilles - goupille fendue
IT Set di perni
ES Dividir cotter pinos
ZH 开口销组套

1000 PCS | MIX



1.5x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.0x32 mm, 3.0x50 mm, 4.0x60 mm

YATO	
YT-06885	12

EN E-ring circlips assortment
PL Zestaw zawleczek typu „E"
DE E-Sicherungsringe Sortiment
RU Набор Э-образных стопорных колец
CS Otevření pojistný kroužek
HU „E" klip választék készlet
RO Set inele de siguranta tip "E"
FR „E" clip assortiment kit
IT Set di spine tipo „E"
ES E-ring anillo de retención variedad
ZH 卡簧

300 PCS | ⌀ 1.5-22 mm



1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm

YATO	
YT-06884	25

EN Linch-pins assortment
PL Zestaw zawleczek z kółkiem
DE Klappsplint Sortiment
RU Набор шплинтов с кольцом
CS Kolik pojistny
HU Rugos biztositoszeg keszlet
RO Set pini pt. securizare
FR Assortiment goupille clip
IT Set di perni dalla ruota
ES Pasador clip
ZH 弹性销组套

50 PCS | MIX



Ø 4.5x36 mm, Ø 6.0x45 mm, Ø 8.0x45 mm, Ø 11.0x45 mm

YATO	
YT-06787	6/12

EN Metal tiller tin pin assortment
PL Zestaw zawleczek i sworzni z łbem i otworami
DE Set Splinte und Bolzen mit Kopf und Löchern
RU Набор шплинтов и болтов с головкой и отверстиями
CS Sada závlaček a šroubů s hlavou a otvory
HU Sasszeg és fejes, nyílásos csapszeg készlet
RO Set bolturi cu sigurante
FR Jeu de goupilles et d'axes avec têtes et des trous
IT Kit di copiglie e perni con testa e fori
ES Juego de pasadores y pernos con cabeza y aberturas
ZH 八孔销

56 PCS | ⌀ 8-13 mm | MIX



8x50 mm (5 PCS), 9.5x50 mm (15 PCS), 11x64 mm (5 PCS), 13x50 mm (3 PCS), Pins / Zawleczki: 2x30 mm (5 PCS), 2.5x40 mm (15 PCS), 2.5x40 mm (5 PCS), 3x44 mm (3 PCS)

YATO	
YT-06874	20

EN Hose clamp assortment
PL Zestaw obejm ślimakowych
DE Schlauchschelle Sortiment
RU Набор хомутов
CS Spony stahovac na hadice sada
HU Tömlőbilincs csőszerelés szett
RO Coliere furtun
FR Colliers de serrage universels
IT Fascetta assortimento
ES Manguera helicoidal instalación de tuberías abrazadera conjunto
ZH 喉箍

26 PCS | ⌀ 16-40 mm | MIX



16, 22, 25, 28, 35, 40 mm

YATO	
YT-06782	5/20

EN Hose clamp assortment
PL Zestaw obejm skręcanych do przewodów
DE Schlauchschellen-Set
RU Набор винтовых зажимов для кабелей
CS Sada šroubovaných svorek do hadic
HU Vezetékbilincs készlet
RO Set coliere pt. furtun
FR Jeu de supports à visser pour conducteurs
IT Kit di clip fermacavi
ES Juego de abrazaderas atornillables para cables
ZH 喉箍

30 PCS | MIX | ⌀ 6-16 mm



6-8 mm (7 PCS), 7-9 mm (7 PCS), 8-10 mm (5 PCS), 9-11 mm (5 PCS), 10-12 mm (3 PCS), 14-16 mm (3 PCS)

YATO	
YT-06783	24

EN Double ear hose clamp assortment
PL Zestaw obejm zaciskowych z uszami
DE 2-Ohr-Schellensatz
RU Набор хомутов с проушинами
CS Sada upínacích svorek s ušima
HU Füles szorítókészlet
RO Set cleme furtun
FR Jeu de serre-câbles à oreilles
IT Set di fascette di fissaggio con orecchie
ES Set de abrazaderas con orejetas
ZH 双耳卡箍套装

175 PCS | MIX | GALVANIZED STEEL STAL OCYNKOWANA



5-7 mm (25 PCS), 7-9 mm (25 PCS), 9-11 mm (25 PCS), 11-13 mm (20 PCS), 13-15 mm (20 PCS), 15-18 mm (20 PCS), 17-20 mm (15 PCS), 20-23 mm (15 PCS), 23-27 mm (10 PCS)

YATO	
YT-06784	10

EN External / internal circlip assortment
PL Zestaw pierścieni Segera
DE Seeger-Sicherungsringe
RU Набор стопорных колец
CS Sada vnitřní / vnější kroužky
HU Seeger gyűrű készlet
RO Set sigurante tip inel alezaj
FR Set de bagues Seeger
IT Set di anelli Seeger
ES Set de anillos Seeger
ZH 卡簧

225 PCS | MIX



Internal / Wewnętrzne: Ø 11, 13, 14, 16, 19, 20 mm;
External / Zewnętrzne: Ø 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 25, 32 mm

YATO	
YT-06882	5/20

EN External circlip assortment
PL Zestaw pierścieni Segera zewnętrznych
DE Aussen-Seegerring Sortiment
RU Набор стопорных колец
CS Sada pojistné kroužky
HU Külső seeger-gyűrű készlet
RO Set sigurante tip inel alezaj
FR Set de bagues Seeger
IT Set di anelli Seeger
ES Set de anillos Seeger
ZH 外置挡圈

300 PCS



Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

YATO	
YT-06880	5/20

EN Internal circlip assortment
PL Zestaw pierścieni Segera wewnętrznych
DE Innen-Seegerring Sortiment
RU Набор стопорных колец
CS Sada pojistné kroužky
HU Belső seeger-gyűrű készlet
RO Set sigurante tip inel alezaj
FR Set de bagues Seeger
IT Set di anelli Seeger
ES Set de anillos Seeger
ZH 内置挡圈

300 PCS



Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

YATO	
YT-06881	5/20

EN Feather key assortment
PL Zestaw klinów do kół pasowych
DE Keileset für Riemenscheiben
RU Комплект клиньев для шкивов
CS Sada klínů pro vodící kladky
HU Szíjtárcsa ékkészlet
RO Set pene
FR Jeu de cales pour poulies
IT Set di linguette per pulegge
ES Juego de cuñas de polea
ZH 平键

60 PCS | MIX



3x3x20 mm (4 PCS), 3x3x25 mm (4 PCS), 8x10x30 mm) (5 PCS), 5x5x20 mm (5 PCS), 8x7x30 mm (5 PCS), 5x5x25 mm (5 PCS), 8x7x40 mm (5 PCS), 5x5x30 mm (5 PCS), 6x6x20 mm (5 PCS), 10x8x40 mm (5 PCS), 6x6x30 mm (5 PCS), 6x6x40 mm (5 PCS), 8x12x40 mm (2 PCS)

YATO	
YT-06793	20

EN Feather keys assortment
PL Zestaw klinów półokrągłych
DE Sortiment Federkeile
RU Шпонки полукруглые
CS Sada klínů polokruhových
HU Ives hornyok biztosítására
RO Set pene disc pt. imbinari arbore
FR Aspérule clés assortiment
IT Set di cunei semicircolari
ES Surtido de chavetas media luna
ZH 键销组套

80 PCS | MIX




3.0x5.0x13 mm, 3.0x6.5x16 mm, 4.0x5.0x13 mm, 4.0x6.5x16 mm, 4.0x7.5x19 mm, 5.0x7.5x19 mm, 5.0x9.0x22 mm, 6.0x9.0x22 mm

YATO	
YT-06790	5/20

EN Steel ball assortment
PL Zestaw kulek stalowych
DE Stahlkugeln-Set
RU Набор стальных шариков
CS Sada ocelových kuliček
HU Acél golyókészlet
RO Set bile pt. rulmenti
FR Jeu de billes en acier
IT Set di sfere d'acciaio
ES Juego de bolas de acero
ZH 轴承钢钢珠组套

470 PCS | MIX | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA



3/32" (2.4 mm, 50 PCS), 1/8" (3.2 mm, 50 PCS), 5/32" (4.0 mm, 50 PCS), 3/16" (4.8 mm, 50 PCS), 7/32" (5.6 mm, 50 PCS), 1/4" (6.3 mm, 50 PCS), 9/32" (7.1 mm, 50 PCS), 5/16" (7.9 mm, 30 PCS), 11/32" (8.7 mm, 50 PCS), 3/8" (9.5 mm, 20 PCS), 13/32" (10.3 mm, 20 PCS)

YATO	
YT-06680	5/20

EN Socket head set screw assortment metric
PL Zestaw śrub imbusowych bez łba
DE Sortiment Madenschrauben, metrisch
RU Набор винтов установочных с плоским концом
CS Šroub stavěcí, plochý konec, bez úpravy
HU Set menetes sasszegekkel
RO Set spliturifi letate
FR Set clavettes de vis
IT Set di viti esagonali senza testa
ES Conjunto de tornillo chavetas
ZH 螺钉组套

160 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY




3x5 mm, 4x5 mm, 5x6 mm, 6x6 mm, 6x6 mm F, 6x10 mm, 8x10 mm, 8x10 mm F, 8x12 mm, 10x10 mm, 10x10 mm F, 10x12 mm

YATO	
YT-06777	5/20

EN Rubber grommet assortment
PL Zestaw przelotek gumowych
DE Gummi-Durchangs-Tullen Sortiment
RU Набор резиновых втулок
CS Gumové průchodka
HU Gumi grommet készlet
RO Presetupa cauciuc pt. cablu
FR Coffret passe-cloison caoutchouc
IT Gommino angello
ES Caja surtido de pasamuros de goma
ZH 垫圈组套

180 PCS | MIX





6.3 mm (D=6.3 mm, ID=3.0 mm, OD=8.0 mm; 40 PCS), 7.9 mm (D=7.9 mm, ID=5.0 mm, OD=10.0 mm; 40 PCS), 9.5 mm (D=9.5 mm, ID=6.0 mm, OD=13.0 mm; 40 PCS), 11 mm (D=11.0 mm, ID=9.0 mm, OD=15.0 mm; 25 PCS), 12.7 mm (D=12.7 mm, ID=11.0 mm, OD=15.0 mm; 20 PCS), 15.8 mm (D=15.8 mm, ID=12.0 mm, OD=19.0 mm; 5 PCS), 22 mm (D=22.0 mm, ID=15.0 mm, OD=26.0 mm; 5 PCS), 25.4 mm (D=25.4 mm, ID=17.0 mm, OD=32.0 mm; 5 PCS)

YATO	
YT-06878	5/20

EN Roll pin assortment
PL Zestaw kołków sprężystych
DE Hohlspannstifte Spannstifte Sortiment
RU Набор штифтов с пружиной
CS Pružné válcové kolíky se štěrbinou
HU Rugalmas hengeres csapok a nyílásba
RO Set splinturi elastice
FR Ressorts à rouleaux
IT Perno del rullo assortimento
ES Acero pasador elástico
ZH 弹性销

315 PCS | MIX



1.5x5 mm, 1.5x8 mm, 1.5x20 mm, 2x6 mm, 2x12 mm, 2x25 mm, 2.5x16 mm, 2.5x25 mm, 2.5x30 mm, 3x16 mm, 3x25 mm, 3x30 mm, 4x16 mm, 4x25 mm, 4x40 mm, 5x16 mm, 5x25 mm, 5x30 mm, 5.5x16 mm, 5.5x30 mm, 5.5x45 mm, 6x16 mm, 6x30 mm, 6x45 mm, 8x20 mm, 8x40 mm, 8x50 mm, 10x20 mm, 10x40 mm, 10x50 mm

YATO	
YT-06785	5/20

EN O-ring assortment
PL Zestaw O-ringów gumowych
DE O-Ring Sortiment
RU Набор резиновых прокладок
CS Sada gumových o-kroužků
HU O gyűrű készlet
RO Garnituri din cauciuc
FR Set d'o-rings en caoutchouc
IT Set guarnizioni O-ring
ES Kit de junta tórica
ZH O型圈组套

225 PCS | HEAT RESISTANS TEMPERATURO-ODPORNE | CHEMICAL PROOF




3x1 mm (20 PCS), 4x1 mm (20 PCS), 4.5x2 mm (20 PCS), 5x2 mm (20 PCS), 6x2 mm (20 PCS), 6x2.5 mm (20 PCS), 6x3 mm (20 PCS), 7x2 mm (20 PCS), 8x2 mm (20 PCS), 9x2 mm (5 PCS), 10x2 mm (5 PCS), 12x3 mm (5 PCS), 13x3 mm (5 PCS), 14x2.5 mm (5 PCS), 17x2.5 mm (5 PCS), 18x4 mm (5 PCS), 20x2 mm (5 PCS), 22x2 mm (5 PCS)

YATO	
YT-06877	5/20

EN O-Rings assortment for air conditioning
PL Zestaw O-ringów do klimatyzacji
DE O-Ringe für Klimaanlagen
RU Комплект прокладок для кондиционера
CS Gumový kroužek set klimatizace
HU Gumi gyűrű készlet légkondicionáló
RO Inele pt. aer condiționat
FR Cercle en caoutchouc boîte de kit combinaison
IT O-Ring assortimento per l'aria condizionata
ES Kit círculo caucho combinación caja
ZH 氢化丁晴密封圈

225 PCS | MIX | HNBR




3x1 mm (20 PCS), 4x1 mm (20 PCS), 4.5x2 mm (20 PCS), 5x2 mm (20 PCS), 6x2 mm (20 PCS), 6x2.5 mm (20 PCS), 6x3 mm (20 PCS), 7x2 mm (20 PCS), 8x2 mm (20 PCS), 9x2 mm (5 PCS), 10x2 mm (5 PCS), 12x3 mm (5 PCS), 13x3 mm (5 PCS), 14x2.5 mm (5 PCS), 17x2.5 mm (5 PCS), 18x4 mm (5 PCS), 20x2 mm (5 PCS), 22x2 mm (5 PCS)

YATO	
YT-068791	5/20

EN O-Rings assortment for air conditioning
PL Zestaw O-ringów do klimatyzacji
DE O-Ringe für Klimaanlagen
RU Комплект прокладок для кондиционера
CS Gumový kroužek set klimatizace
HU Gumi gyűrű készlet légkondicionáló
RO Inele pt. aer condiționat
FR Cercle en caoutchouc boîte de kit combinaison
IT O-Ring assortimento per l'aria condizionata
ES Kit círculo caucho combinación caja
ZH O型圈组套

270 PCS | MIX | HNBR




Ø 5.29x1.78 mm (20 PCS), Ø 6.07x1.78 mm (20 PCS), Ø 6.8x1.9 mm (20 PCS), Ø 7.65x1.78 mm (20 PCS), Ø 7.8x1.9 mm (20 PCS), Ø 8x2 mm (20 PCS), Ø 8.8x1.9 mm (20 PCS), Ø 10.82x1.78 mm (15 PCS), Ø 10.77x2.62 mm (15 PCS), Ø 11x2 mm (15 PCS), Ø 12x2 mm (15 PCS), Ø 13.9x1.8 mm (10 PCS), Ø 13.95x2.62 mm (10 PCS), Ø 10x2 mm (10 PCS), Ø 15x2 mm (10 PCS), Ø 17x2 mm (10 PCS), Ø 17.17x1.78 mm (10 PCS), Ø 17.04x3.53 mm (10 PCS)

YATO	
YT-06879	6/24

EN O-ring assortment
PL Zestaw O-ringów gumowych
DE O-Ring Sortiment
RU Набор резиновых прокладок
CS Sada gumových o-kroužků
HU O gyűrű készlet
RO Garnituri din cauciuc
FR Set d'o-rings en caoutchouc
IT Set guarnizioni O-ring
ES Kit de junta tórica
ZH O型圈

419 PCS | MIX | NBR



3x1.5 mm, 4.4x2 mm, 5x2 mm, 7x1.5 mm, 10x1.5 mm, 10x2.5 mm, 11x2.5 mm, 13x1.5 mm, 13x2.5 mm, 14x2.5 mm, 16x2.5 mm, 18x2.5 mm, 19x2.5 mm, 21x2.5 mm, 22x2.5 mm, 18x3.5 mm, 20x3.5 mm, 22x3.5 mm, 23.5x3.5 mm, 25x3.5 mm, 26.5x3.5 mm, 28x3.5 mm, 30x3.5 mm, 31x3.5 mm, 33x3.5 mm, 34.5x3.5 mm, 36x3.5 mm, 38x3.5 mm, 41x3.5 mm, 44x3.5 mm, 47x3.5 mm, 50x3.5 mm

YATO	
YT-06876	5/20

EN Electrical clip assortment
PL Zestaw złączy elektrycznych - krokodylki
DE Krokodil-Klemmen-Kortiment
RU Набор разъемов - крокодил
CS Terminal alligator krokodil příchytek
HU Krokodil csipesz keszlet
RO Sortiment cleme crocodil
FR Assortiment pinces crocodile
IT Set di perni per misure e prove
ES Crocodile clip
ZH 夹头组套

28 PCS | MIX



50, 55, 60, 65, 70, 80 mm

YATO	
YT-06870	5/20

EN Terminal assortment
PL Zestaw złączy elektrycznych
DE Kabelschuh-Set
RU Набор электрических клемм
CS Sada elektirckých konektorů
HU Elektromos csatlakozókészlet
RO Set papuci auto
FR Jeu de cosses de câbles
IT Kit di connettori elettrici
ES Juego de conectores eléctricos
ZH 接线端子

160 PCS | MIX



Ø4 mm (8 PCS), Ø4 mm (10 PCS), Ø5 mm (4 PCS), Ø5 mm (10 PCS), Ø6 mm (10 PCS), Ø8 mm (4 PCS), Ø10 mm (4 PCS);
0.25-1.5 mm2 (12 PCS), 1.5-2.5 mm2 (18 PCS), 4-6 mm2 (12 PCS);
Ø4 mm (10 PCS);
1.5-2.5 mm2 (10 PCS);
1.5-2.5 mm2 (10 PCS), 4-6 mm2 (5 PCS);
1.5-2.5 mm2 (10 PCS);
1.5-2.5 mm2 (10 PCS), 4-6 mm2 (5 PCS);
0.25-1.5 mm2 (4 PCS), 1.5-2.5 mm2 (4 PCS)

YATO	
YT-06891	24

EN Insulated ferrules assortment
PL Zestaw końcówek i konektorów kablowych
DE Kabelschuh- und Verbinder-Set
RU Набор кабельных наконечников и коннекторов
CS Sada kabelových koncovek a konektorů
HU Végződés és csatlakozókészlet
RO Set conectori
FR Jeu de cosses de câbles
IT Set di terminali e connettori per cavi
ES Set de puntas y conectores de cable
ZH 欧式接线端子

685 PCS | MIX



0.5 mm (50 PCS), 0.75 mm (50 PCS), 1 mm (100 PCS), 1.5 mm (250 PCS), 2.5 mm (150 PCS), 4 mm (50 PCS), 6 mm (25 PCS), 10 mm (10 PCS)

YATO	
YT-06895	5/20

EN Terminal assortment
PL Zestaw złączy elektrycznych
DE Kabelschuh-Set
RU Набор электрических клемм
CS Sada elektirckých konektorů
HU Elektromos csatlakozókészlet
RO Set papuci auto
FR Jeu de cosses de câbles
IT Kit di connettori elettrici
ES Juego de conectores eléctricos
ZH 接线端子

360 PCS | MIX





Ø5 mm - 2 mm2 (30 PCS), Ø6 mm - 2 mm2 (20 PCS), Ø9.5 mm - 2 mm2 (20 PCS), Ø5 mm - 5.5 mm2 (20 PCS), Ø6 mm - 5.5 mm2 (15 PCS), Ø9.5 mm - 5.5 mm2 (15 PCS);
1.25 mm2 (40 PCS), 2 mm2 (30 PCS), 5.5 mm2 (15 PCS);
Ø5 mm - 2 mm2 (30 PCS), Ø5 mm - 5.5 mm2 (20 PCS);
2 mm2 (25 PCS);
2 mm2 (35 PCS);
2 mm2 (10 PCS);
2 mm2 (35 PCS)

YATO	
YT-06890	12

EN Terminal connectors
PL Zestaw szybkozłączy elektrycznych
DE Kabelschuhe schnellkupplung kabelklemme
RU Набор экспресс-клемм
CS Kabelova rychlospojka
HU Gyors csatlakozo auto
RO Conector rapid pt. auto
FR Connecteur rapide
IT Connettori terminali
ES Conector rapido electrico
ZH 连接片组套

50 PCS | MIX





0.5-1.5 mm2 (25 PCS), 1.5-2.5 mm2 (25 PCS)

YATO	
YT-06868	5/20

EN Heat-shrink tubing set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych
DE Schrumpfschlauch-Set
RU Набор термоусадочных трубок
CS Sada smršťovacích bužírek
HU Zsugorcső készlet
RO Set tuburi termocontractabile
FR Jeu de gaines thermorétractables
IT Kit guaine termorestringenti
ES Kit de tubos termorretráctiles
ZH 热收缩管

127 PCS | MIX | max °C 125 | max 600V



Ø2x40 mm, Ø2.5x40 mm, Ø3.5x40 mm, Ø5x40 mm, Ø7x80 mm, Ø10x80 mm, Ø13x85 mm

YATO	
YT-06866	5/20

EN Heat-shrink tubing set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych
DE Schrumpfschlauch-Set
RU Набор термоусадочных трубок
CS Sada smršťovacích bužírek
HU Zsugorcső készlet
RO Set tuburi termocontractabile
FR Jeu de gaines thermorétractables
IT Kit guaine termorestringenti
ES Kit de tubos termorretráctiles
ZH 热收缩管

171 PCS | MIX | max °C 125




Ø2x30 mm (100 PCS), Ø4x60 mm (10 PCS), Ø4.5x60 mm (10 PCS), Ø5x60 mm (8 PCS), Ø6x60 mm (6 PCS), Ø8x90 mm (11 PCS), Ø9x90 mm (11 PCS), Ø12x90 mm (7 PCS), Ø18x90 mm (7 PCS), Ø10x1000 mm (1 PCS)

YATO	
YT-06867	24

EN Heat-shrink tubing with glue set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z klejem
DE Schrumpfschlauch-Set mit Kleber
RU Набор термоусадочных трубок с клеем
CS Sada smršťovacích bužírek s lepidlem
HU Ragasztós zsugorcső készlet
RO Set tub termocontractabil cu lipici
FR Jeu de gaines thermorétractables avec adhésif
IT Kit guaine termorestringenti con adesivo
ES Kit de tubos termorretráctiles adhesivos
ZH 带胶热缩套管

270 PCS | MIX | max °C 125 | HERMETIC HERMETYCZNE



Ø1.6x45 mm (70 PCS), Ø2.4x45 mm (80 PCS), Ø3.2x45 mm (80 PCS), Ø4.8x90 mm (20 PCS), Ø6.3x90 mm (12 PCS), Ø9.5x90 mm (8 PCS)

YATO	
YT-068671	60

EN Heat-shrink tubing with glue set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z klejem
DE Schrumpfschlauch-Set mit Kleber
RU Набор термоусадочных трубок с клеем
CS Sada smršťovacích bužírek s lepidlem
HU Ragasztós zsugorcső készlet
RO Set tub termocontractabil cu lipici
FR Jeu de gaines thermorétractables avec adhésif
IT Kit guaine termorestringenti con adesivo
ES Kit de tubos termorretráctiles adhesivos
ZH 带胶热缩套管

530 PCS | MIX | max °C 125



Ø1.5x45 mm (80 PCS), Ø2x45 mm (160 PCS), Ø3x45 mm (60 PCS), Ø4x45 mm (100 PCS), Ø5x45 mm (30 PCS), 6x45 mm (20 PCS), Ø8x45 mm (20 PCS), Ø10x45 mm (60 PCS)

YATO	
YT-068672	60

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

30 PCS | 0.25 x0.34 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81440	0.25-0.34 mm² / 26~24 AWG	25/1500

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 0.25 x0.34 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81451	0.25-0.34 mm² / 26~24 AWG	558

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子


30 PCS | 0.5 x1.5 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81441	0.5-1.5 mm² / 22~18 AWG	15/900

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 0.5 x1.5 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81452	0.5-1.5 mm² / 22~18 AWG	378

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

30 PCS | 1.5 x2.5 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81442	1.5-2.5 mm² / 16~14 AWG	5/300

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 1.5 x2.5 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81453	1.5-2.5 mm² / 16~14 AWG	130

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

20 PCS | 4.0 x6.0 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81443	4-6 mm² / 12~10 AWG	5/300

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CS Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manson pt. lipit cu aer cald
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 4.0 x6.0 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81454	4-6 mm² / 12~10 AWG	100

EN Heat shrink solder sleeve set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z cyną
DE Satz wärmeschrumpfender Verbinder mit Zinn
RU Комплект термоусадочных гильз с оловом
CS Sada smršťovacích trubiček s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvelykészlet ónnal
RO Set mansoane lipit cu aer cald
FR Jeu de gaines thermorétractables avec étain
IT Set di guaine termorestringenti con stagno
ES Conjunto de tubos termorretráctiles con estaño
ZH 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 0.25 x6.0 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81450	0.25-6 mm² / 26~10 AWG	150

EN Heat shrink solder sleeve set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z cyną
DE Satz wärmeschrumpfender Verbinder mit Zinn
RU Комплект термоусадочных гильз с оловом
CS Sada smršťovacích trubiček s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvelykészlet ónnal
RO Set mansoane lipit cu aer cald
FR Jeu de gaines thermorétractables avec étain
IT Set di guaine termorestringenti con stagno
ES Kit de capas termoretráteis com estanho
ZH 免压热缩中接焊锡管

220 PCS | 0.25 x6.0 mm² | 105 °C



YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81460	0.25-6 mm² / 26~10 AWG	60

EN Heat shrink butt connectors set
PL Zestaw zaciskanych koszulek termokurczliwych
DE Satz gewellte Schrumpfhüllen
RU Набор обжимных термоусадочных трубок
CS Sada upínacích teplem smrštitelných bužírek
HU Szigetelt toldóhüvely készlet
RO Set de conectori termocontractabili
FR Jeu de manchons thermorétractables sertis
IT Set di giunti termorestringenti con stagno
ES Juego de tubos termorretráctiles
ZH 防水热缩端子

200 PCS | 0.5 x6.0 mm²




0.5-1.5 mm2 (90 PCS), 1.5-2.5 mm2 (90 PCS), 4.0-6.0 mm2 (20 PCS)

YATO	Cross-sectional area / Przekrój przewodu	
YT-81461	0.5-6 mm² / 20~10 AWG	60

EN Superseal connectors wiring assortment
PL Zestaw złączy elektrycznych hermetycznych
DE Hermetischer Elektrostecker Satz
RU Набор герметичных электрических разъемов
CS Sada hermetických elektrických svorek
HU Hermetikus elektromos csatlakozókészlet
RO Mufe auto
FR Jeu de connecteurs électriques hermétiques
IT Kit di connettori elettrici a tenuta stagna
ES Set de herméticos conectores eléctricos
ZH 低压电源线束快速接头

424 PCS | HERMETIC HERMETYCZNE | 1-6 PIN






YATO	
YT-06869	6/12

EN Back probe kit
PL Zestaw przewodów i końcówek pomiarowych
DE Messleitungen und -endstücke
RU Набор кабелей и измерительных наконечников
CS Sada měřicích vodičů a koncovek
HU Vezeték és mérőfej készlet
RO Trusa de sondă spate
FR Kit de cordons et de fiches de test
IT Set di cavi e terminali di misura
ES Juego de cables y puntas de medición
ZH 万用表

20 PCS | 0-30V A.C. | 0-30V D.C.



YATO	
YT-73079	24

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set siguranțe
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 保险插片

24 PCS | MAXI



20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 70 A, 80 A, 100 A (x3 PCS)

YATO	
YT-83140	24

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set siguranțe
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 保险插片

92 PCS | STANDARD | FUSE PULLER ŚCIĄGACZ BEZPIECZNIKÓW



5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x15 PCS); tester 6-24 V

YATO	
YT-83142	24

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set siguranțe
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 保险插片

97 PCS | STANDARD | FUSE PULLER ŚCIĄGACZ BEZPIECZNIKÓW



3 A, 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x12 PCS)

YATO	
YT-83141	24

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set siguranțe
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 100汽用保险片

100 PCS | MINI



7.5 A (10 PCS), 10 A (20 PCS), 15 A (20 PCS), 20 A (20 PCS), 25 A (20 PCS), 30 A (10 PCS)

YATO	
YT-83145	12/60

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set siguranțe
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 120汽用保险片

120 PCS
MINI



5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

YATO	
YT-83146	12

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set siguranțe
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 120汽用保险片

120 PCS
STANDARD



5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

YATO	
YT-83144	12

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CS Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set siguranțe
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
ZH 保险插片

121 PCS
MINI
FUSE PULLER ŚCIĄGACZ BEZPIECZNIKÓW



5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

YATO	
YT-83143	24

EN Glass fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników szklanych
DE Glas-Sicherungssatz
RU Набор стеклянных предохранителей
CS Sada skleněných pojistek
HU Üvegbiztosíték készlet
RO Set siguranțe sticla
FR Ensemble de fusibles en verre
IT Set di fusibili in vetro
ES Set de fusibles de vidrio
ZH 玻璃管保险丝

120 PCS
6x30 mm
GLASS SZKŁO



5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

YATO	
YT-83130	5/20

EN Trim clips assortment
PL Komplet spinek samochodowych
DE Befestigungs-Clip-Satz
RU Набор автомобильного крепежа
RU Набор автомобильного крепежа
CS Sada příchytek čalounění
HU Kötőelemek szegecsek
RO Clip de plastic asortat
FR Ensembles de clips en plastique auto
IT Set di clip per auto
ES Clip de plástico surtido
ZH 塑料卡扣

360 PCS
18 TYPES TYPY



Toyota, Lexus

YATO	
YT-06650	20

300 PCS
6 TYPES TYPY



Renault

YATO	
YT-06651	20

300 PCS
6 TYPES TYPY



Opel

YATO	
YT-06652	20

345 PCS
12 TYPES TYPY



Peugeot

YATO	
YT-06653	20

308 PCS
12 TYPES TYPY



Fiat

YATO	
YT-06654	20

350 PCS
12 TYPES TYPY



Volvo

YATO	
YT-06655	20

408 PCS
18 TYPES TYPY



Honda

YATO	
YT-06656	20

408 PCS
18 TYPES TYPY



Nissan

YATO	
YT-06657	20


475 PCS
18 TYPES TYPY



Mazda


YATO	
YT-06658	20

EN Trim clips assortment
PL Komplet spinek samochodowych
DE Befestigungs-Clip-Satz
RU Набор автомобильного крепежа
RU Набор автомобильного крепежа
CS Sada příchytek čalounění
HU Kötőelemek szegecsek
RO Clip de plastic asortat
FR Ensembles de clips en plastique auto
IT Set di clip per auto
ES Clip de plástico surtido
ZH 塑料卡扣




370 PCS | 12 TYPES TYPY | Mitsubishi

YATO	
YT-06659	20



415 PCS | 18 TYPES TYPY | Ford

YATO	
YT-06660	20



290 PCS | 6 TYPES TYPY | BMW

YATO	
YT-06661	20



270 PCS | 12 TYPES TYPY | Mercedes

YATO	
YT-06662	20



255 PCS | 12 TYPES TYPY | Volkswagen

YATO	
YT-06663	20



160 PCS | 12 TYPES TYPY | Audi

YATO	
YT-06664	20

EN Silicone sealant adhesive
PL Silikonowy klej uszczelniający
DE Silikon-Kleber
RU Эластичный силиконовый герметик
CS Pružný silikonový těsnící tmel
HU Rugalmas szilikon tömítő
RO Etanșant siliconic flexibil
FR Pâte à joint souple à base de silicone
IT Adesivo sigillante siliconico
ES Sellador de silicona flexible
ZH 灰色硅酮密封胶

METAL | PLASTICS PVC PLASTIK PVC | °C -60 +320 | 85 g



YATO	Color / Kolor	Capacity / Pojemność [g]	
YT-36800	neutralny szary	85	12/144

EN Silicone sealant adhesive
PL Silikonowy klej uszczelniający
DE Silikon-Kleber
RU Эластичный силиконовый герметик
CS Pružný silikonový těsnící tmel
HU Rugalmas szilikon tömítő
RO Etanșant siliconic flexibil
FR Pâte à joint souple à base de silicone
IT Adesivo sigillante siliconico
ES Sellador de silicona flexible
ZH 灰色硅酮密封胶

METAL | PLASTICS PVC PLASTIK PVC | °C -60 +320 | 85 g



YATO	Color / Kolor	Capacity / Pojemność [g]	
YT-36801	neutralny czarny	85	12/144

EN Epoxy adhesive
PL Dwuskładnikowy klej epoksydowy
DE Epoxid Klebstoff
RU Эпоксидный состав
CS Epoxidové konstrukční lepidlo
HU Kétkomponensű ragasztó
RO Adeziv epoxy
FR Colle epoxy
IT Adesivo epossidico bicomponente
ES Adhesivo epoxídico
ZH 金属环氧胶

METAL | PLASTICS PVC PLASTIK PVC | CERAMIC CERAMIKA | WOOD DREWNO | °C -60 +100 | 5 min | 10+10 g



YATO	Capacity / Pojemność [g]	
YT-36820	10+10	24/288

EN Epoxy adhesive
PL Dwuskładnikowy klej epoksydowy
DE Epoxid Klebstoff
RU Эпоксидный состав
CS Epoxidové konstrukční lepidlo
HU Kétkomponensű ragasztó
RO Adeziv epoxy
FR Colle epoxy
IT Adesivo epossidico bicomponente
ES Adhesivo epoxídico
ZH 金属环氧胶

METAL | PLASTICS PVC PLASTIK PVC | CERAMIC CERAMIKA | WOOD DREWNO | °C -60 +100 | 30 min | 28+28 g



YATO	Capacity / Pojemność [g]	
YT-36825	28+28	24/288

17

Welding equipment & accessories
Narzędzia spawalnicze i akcesoria



Welding helmets & accessories
Przyłbice spawalnicze i akcesoria 518-519



Ball pein hammers & sets
Młotki blacharskie i zestawy 519



Dead blow hammers
Młotki bezodrzutowe 520



Welding workbenches
Stoliki spawalnicze 521



Lock grip pliers
Szczypce zaciskowe 521-522



Profile connection & forming pliers
Szczypce do łączenia i kształtowania profili 522-523



Spot weld cutter sets
Zestawy rozwiertaków do zgrzewów 523



Combination edge setters & hole punch pliers
Dziurkarko-felcarki 523



Magnetic holders
Wsporniki magnetyczne 523-524



Tin snips
Nożyce do blachy 525-528





Welding locking pliers
Szczypce zaciskowe, spawalnicze 521
Flat locking pliers
Szczypce zaciskowe o szerokich szczękach 521
C-type welding locking pliers
Szczypce zaciskowe, klamrowe typu „C” 521
Chain locking pliers
Szczypce zaciskowe z łańcuchem 522

EN Auto-darkening welding helmet
PL Przyłbica spawalnicza samościemniająca
DE Schweissmaske, selbstverdunkelnd
RU Маска для сварки, самостоятельно затемняющаяся
CS Svářečská kukla samostmívací
HU Önmagától sötétedő hegesztőpajzs
RO Mască de sudură auto-întunecare
FR Masque de soudage
IT Oscuramento casco di saldatura
ES Casco auto-obscurecedor para soldadura
ZH 焊帽



9-13 DARK STATE / STAN CIEMNY
SHADE / ŚCIEMNIANIE
DIN 4 LIGHT STATE / STAN JASNY
1|1|1|1 OPTICAL CLASS / KLASA OPTYCZNA
98x43 mm
4 ARC SENSOR / CZUJNIKI ŁUKU
1/25000s REACTION TIME / CZAS REAKCJI
SENSITIVITY / CZUŁOŚĆ
0.1-1.0 s BRIGHTENING / ROZJAŚNIANIE
DELAY / OPÓŹNIENIE
FILTER TEST / TEST FILTRA
DIN 16 UV/IR
SOLAR CELL / OGNIWO SŁONECZNE
2x + CR2450
LOW BATTERY ALARM / WSKAŹNIK POZIOMU BATERII
4-POINT HEADGEAR / WIĘŹBA 4-PUNKTOWA
AUTO ON / OFF / AUTO WŁ. WYŁ.
°C -5 +55
MIG/MAG MMA/TIG
GRINDING / SZLIFOWANIE
CUTTING / CIĘCIE





- *In accordance with standard EN 379*
- *Optical class: 1/1/1/1*
- *Cover lens YT-73924 included*

- *Zgodność z normą EN 379*
- *Klasa optyczna: 1/1/1/1*
- *W zestawie szybki ochronne YT-73924*

YATO	
YT-73921	6

EN Front cover lens
PL Szybka ochronna do przyłbicy samościemniającej
DE Außerschutzglas
RU Стекло защитное наружное
CS Přední krycí sklíčko
HU Külső védőlemez
RO Protecia exterioară de plastic
FR Verres de protection
IT Martello per lamiere
ES Cubierta de la lente de soldadura
ZH 焊帽镜片

5 PCS
123x98 mm
PC



For YT-73921
Dla YT-73921

TYPE FC-11 EN 166:2001 B

YATO	
YT-73924	20/160

EN Auto-darkening welding helmet
PL Przyłbica spawalnicza samościemniająca
DE Schweissmaske, selbstverdunkelnd
RU Маска для сварки, самостоятельно затемняющаяся
CS Svářečská kukla samostmívací
HU Önmagától sötétedő hegesztőpajzs
RO Mască de sudură auto-întunecare
FR Masque de soudage
IT Oscuramento casco di saldatura
ES Casco auto-obscurecedor para soldadura
ZH 焊帽



DIN 5-9/9-13 DARK STATE / STAN CIEMNY
SHADE / ŚCIEMNIANIE
DIN 4 LIGHT STATE / STAN JASNY
1|1|1|2 OPTICAL CLASS / KLASA OPTYCZNA
100x50 mm
4 ARC SENSOR / CZUJNIKI ŁUKU
1/25000s REACTION TIME / CZAS REAKCJI
SENSITIVITY / CZUŁOŚĆ
0.1-1.0 s BRIGHTENING / ROZJAŚNIANIE
DELAY / OPÓŹNIENIE
FILTER TEST / TEST FILTRA
DIN 16 UV/IR
SOLAR CELL / OGNIWO SŁONECZNE
2x + CR2032
LOW BATTERY ALARM / WSKAŹNIK POZIOMU BATERII
3-POINT HEADGEAR / WIĘŹBA 3-PUNKTOWA
°C -5 +55
MIG/MAG MMA/TIG
GRINDING / SZLIFOWANIE
CUTTING / CIĘCIE





- *In accordance with standard EN 379*
- *Optical class: 1/1/1/2*

- *Zgodność z normą EN 379*
- *Klasa optyczna: 1/1/1/2*

YATO	
YT-73925	6

EN Auto-darkening welding helmet
PL Przyłbica spawalnicza samościemniająca
DE Schweissmaske, selbstverdunkelnd
RU Маска для сварки, самостоятельно затемняющаяся
CS Svářečská kukla samostmívací
HU Önmagától sötétedő hegesztőpajzs
RO Mască de sudură auto-întunecare
FR Masque de soudage
IT Oscuramento casco di saldatura
ES Casco auto-obscurecedor para soldadura
ZH 焊帽

DIN 5-9/9-13 DARK STATE STAN CIEMNY | SHADE ŚCIEMNIANIE | DIN 4 LIGHT STATE STAN JASNY | 1|1|1|2 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | 100x60 mm | 4 ARC SENSOR CZUJNIKI ŁUKU
1/25000s REACTION TIME CZAS REAKCJI | SENSITIVITY CZUŁOŚĆ | 0.1-1.0 s BRIGHTENING ROZJAŚNIANIE | DELAY OPÓŹNIENIE | FILTER TEST TEST FILTRA | DIN 16 UV/IR
SOLAR CELL OGNIWO SŁONECZNE | 2x + CR2032 | LOW BATTERY ALARM WSKAŹNIK POZIOMU BATERII | 3-POINT HEADGEAR WIĘŹBA 3-PUNKTOWA | °C -5 +55 | MIG/MAG MMA/TIG
GRINDING SZLIFOWANIE | CUTTING CIĘCIE







- *In accordance with standard EN 379*
- *Optical class: 1/1/1/2*

- *Zgodność z normą EN 379*
- *Klasa optyczna: 1/1/1/2*

YATO		
YT-73926		6

EN Front cover lens
PL Szybka ochronna do przyłbicy samościemniającej
DE Außerschutzglas
RU Стекло защитное наружное
CS Přední krycí sklíčko
HU Külső védőlemez
RO Protecia exterioară de plastic
FR Verres de protection
IT Martello per lamiere
ES Cubierta de la lente de soldadura
ZH 焊帽镜片

5 PCS | 137x120 mm | 1.0 mm | PC



For YT-73925, YT-73926, 74484
Dla YT-73925, YT-73926, 74484

TYPE EN 166:2001 F

YATO	Filter size / Rozmiar filtra [mm]	
YT-73929	137x120	20

EN Auto body fender set
PL Komplet młotków blacharskich
DE Karosserie-Ausbeulsatz
RU Молотки рихтовочные
CS Souprava klempířských kladívek
HU Bádogos kalapács készlet
RO Set de ciocane de tablă
FR Set pour carrossier
IT Martello per lamiere
ES Juego de mazos de hojalatero
ZH 钣金工具组套

7 PCS | DROP FORGED KUTE | HICKORY WOOD DREWNO HIKOROWE





YATO	m [g]	
YT-4590	4900	4

EN Ball pein hammer
PL Młotek blacharski
DE Ausbeulhammer
RU Молоток рихтовочный
CS Klempířské kladívko
HU Bádogos kalapács
RO Ciocan pt. tabla
FR Marteau à panne ronde
IT Martello per lamiere
ES Martillo de hojalatero
ZH 纤维柄圆头锤

FIBERGLASS WŁÓKNO SZKLANE



YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4515	225	280	26	80	6/36
YT-4516	450	315	34	100	6/24
YT-4518	900	380	40	125	6/12

EN Ball pein hammer
PL Młotek blacharski
DE Ausbeulhammer
RU Молоток рихтовочный
CS Klempířské kladívko
HU Bádogos kalapács
RO Ciocan pt. tabla
FR Marteau à panne ronde
IT Martello per lamiere
ES Martillo de hojalatero
ZH 胡桃木柄圆头锤

WOODEN HANDLE DREWNIANA RĘKOJEŚĆ



YATO	m [g]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
YT-4519	225	295	26	80	6/36
YT-4520	450	335	35	100	6/24
YT-4521	680	360	36	115	6/12
YT-4522	900	380	40	125	6/12


EN Dead blow mallet
PL Młotek bezodrzutowy
DE Rückschlagsfreier Schonhammer
RU Молоток безинерционный
CS Palička nárazová plněná celogumová
HU Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbție
FR Maillet sans recul
IT Martello morto colpo
ES Martillo sin reacción
ZH 尼龙安装锤

PU
WOODEN HANDLE
DREWNIANA RĘKOJEŚĆ



YATO	m [g]	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	
YT-4624	265	318	30	94	10/40
YT-4625	430	350	40	100	6/36
YT-4626	490	348	45	110	6/36

EN Dead blow mallet
PL Młotek bezodrzutowy
DE Rückschlagsfreier Schonhammer
RU Молоток безинерционный
CS Palička nárazová plněná celogumová
HU Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbție
FR Maillet sans recul
IT Martello morto colpo
ES Martillo sin reacción
ZH 铜头无弹力锤




PVC
BRASS
MOSIĄDZ



YATO	m [g]	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	
YT-46190	300	225	20	75	6/36
YT-46191	700	330	32	110	6/24

EN Dead blow mallet
PL Młotek bezodrzutowy
DE Rückschlagsfreier Schonhammer
RU Молоток безинерционный
CS Palička nárazová plněná celogumová
HU Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbție
FR Maillet sans recul
IT Martello morto colpo
ES Martillo sin reacción
ZH 防震无回弹橡胶锤



PU



YATO	m [g]	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	
YT-4620	740	300	44.5	100	4/24
YT-4622	900	336	53.5	100	4/24
YT-4623	1300	350	59	118.5	3/12

EN PU & nylon heads mallet
PL Młotek blacharski
DE Schonhammer mit PU & Nylon-Schlagkopf
RU Молоток рихтовочный
CS Palička klempířská
HU Vaskalapács
RO Ciocan tinichigerie cap PU / nylon
FR Marteau spécial en PU / nylon
IT Martello per lamiere
ES Martillo chapista
ZH 木柄安装锤

PU
NYLON



YATO	m [g]	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	
YT-4630	150	250	22	75	6/48
YT-4631	250	280	28	85	6/36
YT-4632	340	315	35	95	6/36
YT-4633	660	350	45	105	6/24
YT-4634	1340	380	60	132	4/16

EN Aluminum hammer
PL Młotek aluminiowy
DE Aluminium-Hammer
RU Алюминиевый молоток
CS Hliníkové kladivo
HU Alumínium kalapács
RO Ciocan aluminiu
FR Marteau en aluminium
IT Martello in alluminio
ES Martillo de aluminio
ZH 铝锤

Al




YATO	m [g]	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	
YT-45280	150	280	30	80	6/36
YT-45281	300	300	40	98	6/36
YT-45282	580	320	50	105	6/24

EN Mounting hammer
PL Młotek montażowy z wymiennymi końcówkami
DE Montagehammer
RU Установка молоток
CS Montážní kladivo
HU Szerelő kalapács
RO Montare ciocan
FR Marteau de montage
IT Martello di montaggio con punte intercambiabili
ES Martillo de montaje
ZH 铝合金多用安装锤

8 PCS
Al





	HRC: 65 +/-5
	HRC: 72 +/-5
	HRC: 73 +/-5
	HRC: 80 +/-5
	HRC: 95 +/-5

YATO	
YT-45905	8

EN Welding workbench
PL Stolik spawalniczy składany
DE Schweißtisch zusammenklappbar
RU Складной сварочный стол
CS Svářečský stolík skládaný
HU Összecsukható hegesztőasztal
RO Banc de lucru pt. sudura
FR Table de soudage pliante
IT Banco per saldatura pieghevole
ES Mesa de soldadura plegable
ZH 焊接工作台

66x59 x83 cm | max 150 kg



YATO	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08950	660x590x830	1

EN Sliding arm welding locking pliers
PL Szybkonastawne szczypce spawalnicze
DE Parallel-gripzange
RU Образная струбцина с захватом
CS Paralelne samosvorné kleště
HU Szorítórúdas önzáró fogó
RO Cleşte de mana cu prindere tip menghina
FR Pince-étau - serre-joint coulissant
IT Morsetto sagomato con impugnatura
ES Pinzas de presion tipo sargento
ZH 大力钳

260 mm | 0-150 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA



YATO	L [mm]	
YT-21570	260	2/16

EN Welding locking pliers
PL Szczypce zaciskowe spawalnicze
DE Klemmzange zum Schweissen
RU Клещи давильные сварочные
CS Kleště samosvorné svářečské
HU Hegesztő fogó
RO Cleşte de strângere pt. sudură
FR Pinces de serrage pour soudeur
IT Pinze di bloccaggio per saldatura
ES Pinzas de tornillo (de apriete) para soldar
ZH 焊接用大力钳

225 mm | 0-85 mm | 70 mm | U TYPE





YATO	L [mm]	
YT-2461	225	6/24

EN Flat locking pliers
PL Szczypce zaciskowe o szerokich szczękach
DE Klemmzange mit breiten Backen
RU Клещи давильные с широкими губками
CS Kleště samosvorné se širokými čelistmi
HU Lapos fogó
RO Cleşte de strângere plat / patent
FR Pince de serrage large
IT Pinze con ganasce piane e paletta
ES Pinzas de tornillo (de apriete) con mordazas anchas
ZH 铁皮大力钳

200 mm | 0-50 mm | 75 mm





YATO	L [mm]	
YT-2463	200	6/24

EN C-type welding locking pliers
PL Szczypce zaciskowe klamrowe typu „C"
DE Klemm- und Klammerzange vom Typ „C"
RU Клещи давильные типа „C"
CS Kleště samosvorné upínací typu „C"
HU „C" fogó
RO Cleşte de strângere cu clemă tip „C"
FR Pince de serrage type „C"
IT Pinze di bloccaggio tipo „C"
ES Pinzas de tornillo (de apriete) de grapa tipo „C"
ZH C型大力钳

280 mm | C TYPE



0-100 mm

YATO	L [mm]	
YT-2466	280	6/24



0-80 mm

YATO	L [mm]	
YT-2468	280	6/24

EN Chain locking pliers
PL Szczypce zaciskowe z łańcuchem
DE Klemmzange mit Kette
RU Клещи давильные с цепью
CS Kleště samosvorné s řetězem
HU Láncos csőfogó
RO Cleşte de strângere cu lanţ
FR Pince de serrage avec une chaîne
IT Pinze di bloccaggio con la catena
ES Pinzas de tornillo (de apriete) con cadena
ZH 链条大力钳

500 mm
40Mn



YATO	L [mm]	
YT-2469	250	6/24

EN Profile connection pliers
PL Szczypce do łączenia profili
DE Zange zum Verbinden der Profile
RU Щипцы для соединения профилей
CS Kleště ke spojování profilů
HU Profilegyesítő fogó
RO Cleste pt. îmbinarea profilelor
FR Pince pour sertir les profiles
IT Pinze per la unione profili
ES Pinzas para conectar perfiles
ZH 龙骨钳

0.5 - 0.8 mm SECTION THICKNESS GRUBOŚĆ PROFILU



275 mm
A380 Al Ti HEAD GŁOWICA
GR15 PUNCH PUNKTAK

YATO	L [mm]	
YT-5130	275	6/24

EN Punch kit
PL Ręczny dziurkacz do blach
DE Handlochstanze für Blech
RU Ручной перфоратор для листового металла
CS Ruční děrovač plechů
HU Kézi fémlemez lyukasztó
RO Set cleste perforat
FR Perforateur à main pour tôle
IT Punzonatrice manuale per lamiere
ES Perforadora manual para chapas
ZH 打孔钳

16 PCS
max 1.0 mm PLATE BLACHA



Ø 2, 3, 4, 4.5, 5.5, 6, 7 mm

YATO		
YT-18973		12



345 mm
65Mn PUNCH PUNKTAK

YATO	L [mm]	
YT-5131	345	6/24



260 mm
ST12
65Mn PUNCH PUNKTAK

YATO	L [mm]	
YT-51312	260	6/24

EN Stud crimper
PL Szczypce do łączenia profili
DE Trockebauzange für Ständerwerk - Verbundzange
RU Клещи для соединения профилей
CS Kleště do spojování profilů
HU Profilösszekötő fogó
RO Cleste sertizat profile rigips
FR Pince pour assembler des profilés
IT Alicate para perfis
ES Alicates para unir perfiles
ZH 新款长柄龙骨钳



280 mm
0.5 - 0.8 mm SECTION THICKNESS GRUBOŚĆ PROFILU
A380 Al Ti HEAD GŁOWICA
GR15 PUNCH PUNKTAK

YATO	L [mm]	
YT-51311	280	6/24

17

EN Profile forming pliers
PL Szczypce do kształtowania profili
DE Zange zur Formgebung der Profile
RU Щипцы для формировки профилей
CS Kleště k tvarování profilů
HU Profilformázó fogó
RO Cleste pt. modelarea profilelor
FR Pince pour former les profiles
IT Pinze per la formazione di profili
ES Pinzas para formar perfiles
ZH 龙骨钳

210 mm



80x35 mm

YATO	L [mm]	
YT-5140	210	2/12



80x35 mm

YATO	L [mm]	
YT-5141	210	2/12



150x35 mm

YATO	L [mm]	
YT-5142	210	2/12

EN Punch pliers
PL Szczypce do dziurkowania blach
DE Blech Lochzange
RU Просекатель круглых отверстий
CS Děrovací kleště
HU Fogó peremező lyukasztó
RO Cleste pt. perforat
FR Trou pinces feuilles
IT Pinza per forare lamiera
ES Punzonadora una mano perfiles
ZH 打孔钳

240 mm | ⌀ 3.2 mm | GR15 PUNCH PUNKTAK



YATO	L [mm]	
YT-51320	240	5/30

EN Spot weld cutter & drill bit set
PL Zestaw rozwiertaków do zgrzewów punktowych
DE Schweißpunktbohrer Set Schweißpunktfräser
RU Набор для высверливания точечной сварки
CS Sada na odvrtání bodových svárů
HU Hegesztőpont maró készlet
RO Set de freze pt. suduri în puncte
FR Jeu de fraises pour points de soudage
IT Set di alesatori per punti di saldatura
ES Juego de puntos de soldadura de la fresa
ZH 电焊钻

9 PCS | ⌀ 8 mm | ⌀ 10 mm



YATO	
YT-28919	10/60

EN Spot weld cutter & drill bit set
PL Zestaw rozwiertaków do zgrzewów punktowych
DE Schweißpunktbohrer Set Schweißpunktfräser
RU Набор для высверливания точечной сварки
CS Sada na odvrtání bodových svárů
HU Hegesztőpont maró készlet
RO Set de freze pt. suduri în puncte
FR Jeu de fraises pour points de soudage
IT Set di alesatori per punti di saldatura
ES Juego de puntos de soldadura de la fresa
ZH 电焊钻

9 PCS | ⌀ 10 mm | ⌀ 8 mm | HSS



YATO	
YT-28920	10/60

EN Drill welding points set
PL Zestaw wierteł do zgrzewów punktowych
DE Schweisspunkt-Fräsersatz
RU Набор сверл для точечной сварки
CS Frézy pro bodové sváry
HU Pont hegesztés lefúró készlet
RO Set burghiu puncte sudura
FR Forets à dépointer les points soudure
IT Set di alesatori per punti di saldatura
ES Juego de brocas para puntos de soldadura
ZH 电焊钻

3 PCS | COBALT COATED POKRYTE KOBALTEM



YATO	Ø [mm]	
YT-28921	6.5, 8, 10	50

EN Combination edge setter / hole punch pliers
PL Dziurkarko-felcarka
DE Kombinierte Absetzzange Lochzange
RU Дырокол, кромкогиб
CS Falcovačka a děrovačka
HU Lyukasztó peremező fogó
RO Cleste pt. fasonat si gaurit tabla
FR Pince spéciale perforatrice carrosserie
IT Combinazione: bordo setter / pinza perforare
ES Solapadora y ponchadora manual
ZH 折边打孔钳



YATO	
YT-21582	10

EN Adjustable angle welding magnet
PL Wspornik magnetyczny spawalniczy regulowany
DE Verstellbarer Magnet-Werkstückhalter
RU Регулируемый магнит заварки угла
CS Polohovací magnetický držák ke svařování
HU Állítható, mágneses, hegesztő támasz
RO Dispozitiv magnetic reglabil pt. sudura
FR Support magnétique de soudure
IT Supporto della saldatura magnetico
ES Soporte magnético de soldadura, ajustable
ZH 焊接磁铁

x2 | 360°



YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0862	2x22.5	85x65x22	6

EN Magnetic welding holder
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy
DE Magnet-Werkstückhalter
RU Магнитная струбцина заварки
CS Magnetický uhelník ke svařování
HU Mágneses, hegesztő szögvas
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
FR Support magnétique de soudure
IT Angolo magnetico da saldatura
ES Escuadra magnética de soldadura
ZH 焊接磁铁

45° | 90° | 135°



YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0863	11.5	82x120x13	6/48

EN Magnetic welding holder
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy
DE Magnet-Werkstückhalter
RU Магнитная струбцина заварки
CS Magnetický uhelník ke svařování
HU Mágneses, hegesztő szögvas
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
FR Support magnétique de soudure
IT Angolo magnetico da saldatura
ES Escuadra magnética de soldadura
ZH 焊接磁铁

45° | 90° | 135°



YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Hole diameter / Średnica otworu [mm]	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0864	22.5	18	102x155x17	6/30
YT-0865	34	46	122x190x25	6/18

EN Magnetic welding holder
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy
DE Magnet-Werkstückhalter
RU Магнитная струбцина заварки
CS Magnetický uhelník ke svařování
HU Mágneses, hegesztő szögvas
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
FR Support magnétique de soudure
IT Triangolo magnetico da saldatura con interruttore
ES Escuadra magnética de soldadura
ZH 焊接磁铁

30° 45° 60° 75° 90° 135°



YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-0866	11.5	64x95x14	6/24
YT-0867	34	111x136x24	6/18

EN Mini welding magnet holder set
PL Zestaw spawalniczych kątowników magnetycznych mini
DE Mini-Magnetschweißwinkel-Set
RU Набор сварочных магнитных угловых профилей мини
CS Sada svařovacích magnetických úhelníků mini
HU Mini mágneses hegesztési derékszög készlet
RO Set minimagneti pt. sudura
FR Kit de cornières magnétiques de soudage mini
IT Set di posizionatori magnetici mini per saldatura
ES Juego de escuadras de soldadura magnéticas mini
ZH 迷你磁性电焊架

4 PCS, 4.5 kg, 45° 90° 135°



YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08677	4.5	43x72x12	12/36

EN Welding magnet holder set
PL Zestaw spawalniczych kątowników magnetycznych
DE Magnetschweißwinkel-Set
RU Набор сварочных магнитных угловых профилей
CS Sada svařovacích magnetických úhelníků
HU Mágneses hegesztési derékszög készlet
RO Set magneti pt. sudura
FR Kit de cornières magnétiques de soudage
IT Set di posizionatori magnetici per saldatura
ES Juego de escuadras de soldadura magnéticas
ZH 磁性电焊架


6 PCS, 4.5 kg, 11.5 kg, 45° 90° 135°



YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-08678	4.5, 11.5	43x72x12, 82x118x14	6/18

EN Magnetic welding holder set
PL Zestaw magnetycznych uchwytów spawalniczych
DE Magnetschweißhalter-Set
RU Комплект магнитных сварочных ручек
CS Sada magnetických svařovacích úchytů
HU Mágneses hegesztő tartó készlet
RO Set suporti magnetici sudura
FR Kit positionneur magnétique de soudure
IT Kit di pinze magnetiche per saldatura
ES Set de portaelectrodos magnéticos
ZH 焊接磁铁

2 PCS, 60° 90° 120°







YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Size / Rozmiar [mm]	
YT-08721	10	98x113	6/24

EN Magnetic welding holder set
PL Zestaw magnetycznych uchwytów spawalniczych
DE Magnetschweißhalter-Set
RU Комплект магнитных сварочных ручек
CS Sada magnetických svařovacích úchytů
HU Mágneses hegesztő tartó készlet
RO Set suporti magnetici sudura
FR Kit positionneur magnétique de soudure
IT Kit di pinze magnetiche per saldatura
ES Set de portaelectrodos magnéticos
ZH 焊接磁铁

2 PCS, 30° 60° 90°






YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Size / Rozmiar [mm]	
YT-08722	25	54x84	10/40

EN Magnetic welding holder set
PL Zestaw magnetycznych uchwytów spawalniczych
DE Magnetschweißhalter-Set
RU Комплект магнитных сварочных ручек
CS Sada magnetických svařovacích úchytů
HU Mágneses hegesztő tartó készlet
RO Set suporti magnetici sudura
FR Kit positionneur magnétique de soudure
IT Kit di pinze magnetiche per saldatura
ES Set de portaelectrodos magnéticos
ZH 焊接磁铁

2 PCS, 30° 60° 90°





YATO	Lifting capacity / Udźwig [kg]	Size / Rozmiar [mm]	
YT-08723	32	70x110	8/32

EN Magnetic welding ground
PL Spawalniczy zacisk uziemiający
DE Schweißerdungsklemme
RU Сварочный зажим заземляющий
CS Svařovací svorka zemnící
HU Földelő csatlakozó hegesztőhöz
RO Suport sudura magnetic
FR Pince de masse pour soudure
IT Morsetti di terra per saldatura
ES Pinza de tierra para soldadura
ZH 磁性焊接接地夹

Ø 85 mm, max 7 kg, max 500 A





YATO	
YT-08625	6/24

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 航空剪



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1910	260	35	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1918	260	32	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36



CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIĘKSZONA SIŁA CIĘCIA

DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1915	235	30	1.5	1.2	1.0	0.7	6/36



HRC 56-62 | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANE IMPULSOWE | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1960	250	40	2.0	1.5	1.0	0.8	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 台式航空剪



90° | HRC 60-62 | CrMo | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1913	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 台式航空剪

CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIĘKSZONA SIŁA CIĘCIA



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1912	260	35	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1922	290	75	1.1	0.94	0.7	0.53	6/36



HRC 56-62 | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANE IMPULSOWE

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1962	250	45	2.0	1.5	1.0	0.8	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 航空剪



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1911	260	35	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1919	260	32	1.8	1.5	1.0	0.9	6/36

CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIĘKSZONA SIŁA CIĘCIA



DIN 6438 | HRC 60-62

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1916	235	30	1.5	1.2	1.0	0.7	6/36



HRC 56-62 | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1961	250	40	2.0	1.5	1.0	0.8	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 台式航空剪

90° | HRC 60-62 | CrMo | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1914	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 航空剪

HRC 58-61 | DROP FORGED / KUTE



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1900	260	30	0.94	0.78	0.6	0.45	6/24

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 航空剪

HRC 58-61 | DROP FORGED / KUTE



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1901	260	30	0.94	0.78	0.6	0.45	6/24



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1902	300	50	0.94	0.78	0.6	0.45	6/24

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪



HRC 58-61 | DROP FORGED / KUTE

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1925	225	52	0.94	0.78	0.6	0.45	6/36



HRC 58-60

YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1920	260	42	1.2	1.0	0.6	0.5	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪

HRC 55-60 | S55C | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1963	200	40	1.5	1.0	0.6	0.6	6/36
YT-1964	250	60	1.8	1.2	0.8	0.8	6/24
YT-1965	300	75	2.0	1.4	0.8	0.8	6/12

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪

HRC 58-61



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1924	254	52	0.94	0.78	0.6	0.45	6/36

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiere
ES Tijeras para chapas
ZH 铁皮剪

HRC 55-60 | S55C | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE



YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Cooper / Miedź [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1970	260	42	2.0	1.4	1.0	1.0	6/36

EN Metal sheet nibbler
PL Nożyce matrycowe do blachy
DE Blechnibbler
RU Ножницы для резки жести
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Grignoteuse a tole
IT Cesoia roditrice per lamiera
ES Tijeras para chapas
ZH 法式剪

260 mm | max 1.0 mm PLATE / BLACHA | max 1.2 mm Al | max 2.0 mm PLASTIC / PLASTIK | 3.0 mm | 65Mn | CHANGEABLE BLADES / WYMIENNE OSTRZA



YATO	L [mm]	
YT-19260	260	6/36

EN Spare blades for metal sheet nibbler
PL Ostrza zapasowe do nożyc matrycowych
DE Abbrechklingen für Blechnibbler
RU Лезвия для ножниц для резки жести
CS Ostří náhradní
HU Tartalékpenge
RO Lame de rezervă
FR Lame sécables pour grignoteuse a tole
IT Lame di ricambio per cesoia roditrice per lamiera
ES Cuchillas de recambio
ZH 法式剪备用刀片

For YT-19260
Dla YT-19260




3 PCS | 65Mn

YATO	
YT-19261	10/100

EN Steel strap cutter
PL Nożyce do cięcia taśmy stalowej
DE Stahlgurtblechschere
RU Ножницы для резки стальной ленты
CS Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
FR Cisaille à bande acier
IT Cesoia per taglio reggetta in acciaio
ES Tijeras para bandejas de acero
ZH 钢带剪

HRC 58-61





YATO	L [mm]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm]	SS 304 / Stal Nierdzewna 304 [mm]	
YT-1930	305	28	0.8	0.6	6/24

EN Hand notchers
PL Nożyce dekarskie do nacinania blach
DE Kerbzange
RU Ножницы v-образные
CS Nůžky na plech vystřihování rohů
HU Lemezvágó olló
RO Foarfece tabla taiere colturi
FR Ciseaux à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Cizallas para techos
ZH 缺口钳

230 mm | 30° | CrV





YATO	L [mm]	
YT-18970	230	6/36

EN Snap lock punch
PL Zaciskacz punktowy
DE Schnappverschluss-Lochtreiber
RU Плоскогубцы для кровельщиков
CS Střešní kleště
HU Tetőfedő fogó
RO Clește pt. despicat
FR Pinces pour couvreurs
IT Pinza a crimpare
ES Punzón de cerradura de resorte
ZH 记号钳

230 mm | CrV





YATO	L [mm]	
YT-18977	230	6/36

EN Shears for cutting sheet metal
PL Nożyce krążkowe do cięcia blach
DE Rollenblechschere
RU Дисковые ножницы для резки листового металла
CS Kotoučové nůžky na stříhání plechů
HU Karos lemezvágó olló
RO Dispozitiv taiat foi de tabla
FR Cisaille à tôle à molette
IT Cesoia rotante per lamiere
ES Cortador rotativo para chapa
ZH 手动钢板剪

1.6 mm COLD ROLLED STEEL / STAL WALCOWANA NA ZIMNO



YATO	L [mm]	Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm]	Stainless steel / Stal nierdzewna [mm]	Aluminium [mm]	
YT-18950	120	1.6	1.2	2.0	4

EN Straight pliers
PL Kleszcze do gięcia blach
DE Zange zum Blechbiegen
RU Клещи с тупым ножом для жести
CS Kleště na ohýbání plechu
HU Falcfogó
RO Cleste pt. indoirea tablei
FR Pince à fléchir la tôle
IT Taglie per la lamiere
ES Tenazas para doblar hojalata
ZH 钣金钳

60 mm







45° | 90° | 180°

YATO	L [mm]	
YT-5416	280	10/20

YATO	L [mm]	
YT-5417	260	10/20

YATO	L [mm]	
YT-5415	280	10/20

Memo

18

Power & gasoline tools
Elektronarzędzia
i narzędzia spalinowe



Cordless tools
Narzędzia akumulatorowe
533-549



Gasoline construction tools
Budowlane narzędzia spalinowe
550



Impact wrenches
Klucze udarowe
550



Straight grinders
Szlifierki proste
550



Angle grinders & accessories
Szlifierki kątowe i akcesoria
550-553



Wall chasers
Bruzdownice
553



Concrete cutters
Przecinarki do betonu
553



Tile cutters
Przecinarki do ceramiki
553



Car polishers
Polerki samochodowe
554



Cut-off machines
Przecinarki do metalu
554



Drilling machines
Wiertarki
554-555



Drywall screwdrivers
Wkrętarki do regipsów
555



Diamond drills
Wiertnice diamentowe
556



Rotary hammers
Młotowiertarki
556-557



Demolition hammers
Młoty wyburzeniowe
557



Concrete vibrator sets
Wibratory do betonu
557



Paint & mortar mixers
Mieszarki do zapraw i farb
558



Circular saws & accessories
Pilarki tarczowe i akcesoria
558



Miter saws
Ukośnice
559-560



Bench tools
Elektronarzędzia stołowe
560



Jig saws
Wyrzynarki
561



Planers
Strugi
561



Routers
Frezarki
561



Belt sanders
Szlifierki taśmowe
562



Sabre saws
Piły szablaste
562



Orbital sanders
Szlifierki mimośrodowe
562



Finishing sanders
Szlifierki oscylacyjne
562



Drywall sanders
Szlifierki do gładzi i tynków
562-563



Painting tools
Narzędzia do malowania
563-564



Multi-purpose oscillating tools
Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne
564



>>>

Vacuum cleaners & accessories
Odkurzacze i akcesoria 564-565



Wallpaper strippers
Parownice do tapet 565



Knives
Noże 565



Hot air guns
Opalarki 566-567



Blowers
Dmuchawy 567



Burners & soldering tools
Palniki i lutownice 568-572



Glue guns
Pistolety do klejenia 572



Pipe welders
Zgrzewarki do rur 572



Generators
Generatory 573



Pumps & accessories
Pompy i akcesoria 573-575



Pressure washers
Myjki ciśnieniowe 576



Cordless garden tools & accessories
Ogrodowe narzędzia akumulatorowe i akcesoria 576-580



Cordless pressure washers
Akumulatorowe myjki ciśnieniowe 576
Cordless blowers
Dmuchawy akumulatorowe 576
Cordless sprayers
Spryskiwacze akumulatorowe 577
Cordless grass trimmers
Akumulatorowe wykaszarki 577
Cordless hedge trimmers
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 578
Cordless chainsaws
Akumulatorowe pilarki łańcuchowe 579
Cordless lawn mowers
Kosiarki akumulatorowe 579
Accessories
Akcesoria 579

Electric garden tools
Ogrodowe narzędzia elektryczne 580-581



Electric chainsaws
Pilarki elektryczne 580
Electric lawn mowers
Kosiarki elektryczne 580
Electric tillers
Glebogryzarki elektryczne 581
Accessories
Akcesoria 581

Gasoline garden tools & accessories
Ogrodowe narzędzia spalinowe i akcesoria 581-590



Gasoline sprayers
Opryskiwacze spalinowe 581
Gasoline chainsaws
Pilarki spalinowe 581
Gasoline brushcutters
Kosy spalinowe 582
Gasoline tillers
Glebogryzarki spalinowe 582
Accessories
Akcesoria 583

Electric hoists
Elektryczne wciągarki linowe 590



EN Cordless precision screwdriver set
PL Precyzyjny wkrętak akumulatorowy z bitami
DE Präzisions-Akkuschrauber mit Bits
RU Прецизионная аккумуляторная отвертка с битами
CS Přesný aku šroubovák s bity
HU Precíz akkumulátoros csavarozó bitfejekkel
RO Set surubelnite electronica
FR Tournevis sans-fil de précision avec embouts
IT Cacciavite a batteria di precisione con punte
ES Atornillador de batería preciso con bits
ZH 电动钟表批组套

39 PCS | 3.6 V 750mAh Li-Ion | CrV | LED LIGHT DIODA | Micro USB



2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm (L=28 mm); CrV;
1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.0 mm (L=28 mm); CrV;
PH000, PH00, PH0, PH1 x2 (L=28 mm); CrV;
PZ0 x2, PZ1 x2 (L=28 mm); CrV;
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 (L=28 mm); CrV;
1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm (L=28 mm); CrV;
S0, S1, S2, S3 (L=28 mm); CrV;
60 mm; CrV;
120 mm; CrV

Micro USB

L_{pA} = 45,6 ± 3,0 dB; L_{wA} = 56,6 ± 3,0 dB; a_h = 0,21 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-27930	3.6	8

EN Cordless drill/driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
DE Akku-Bohrschrauber
RU Аккумуляторная дрель-шуруповерт
CS Akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fúró-csavarozó
RO Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator
FR Perceuse-visseuse sans-fil
IT Trapano avvitatore a batteria
ES Taladro atornillador a batería
ZH 充电式电钻

12 V Li-Ion | 30 Nm | 0-400 min⁻¹ 0-1300 min⁻¹ | 0,8-10mm | 2.0 Ah | 1h





L_{pA} = 83,14 ± 3,0 dB; L_{wA} = 94,14 ± 3,0 dB; a_h = 2,390 ± 1,5 / 1,146 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82901	12	5

EN Cordless angle grinder
PL Akumulatorowa szlifierka kątowa
DE Akku-Winkelschleifer
RU Аккумуляторная угловая шлифмашина
CS Akumulátorová úhlová bruska
HU Akkus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular cu acumulator
FR Meuleuse angulaire sans-fil
IT Smerigliatrice angolare a batteria
ES Amoladora angular a batería
ZH 充电式角磨

12 V Li-Ion | 19500 min⁻¹ | 76x10 mm | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY



- *Spindle lock for easy blade change*
- *Blokada wrzeciona dla łatwej wymiany tarczy*



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería
没有电池

L_{pA} = 68,5 ± 3,0 dB; L_{wA} = 79,5 ± 3,0 dB; a_h = 1,23 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82905	12	5

EN Cordless ratchet
PL Grzechotka akumulatorowa
DE Akku-Ratsche
RU Аккумуляторные импульсная трещотка
CS Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator
FR Clé à cliquet à batterie
IT Cricchetto a batteria
ES Llave de carraca a batería
ZH 充电式扳手

12 V Li-Ion | 3/8" 9,5 mm | 45 Nm | 0-250 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h | IMPACT FUNCTION FUNKCJA UDARU





3/8" (9.5 mm): 12, 13, 14, 17 mm;
1/2" (12.7 mm)

L_{pA} = 78,66 ± 3,0 dB; L_{wA} = 89,66 ± 3,0 dB; a_h = 2,898 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82902	12	10

EN Cordless ratchet
PL Grzechotka akumulatorowa
DE Akku-Ratsche
RU Аккумуляторные импульсная трещотка
CS Akumulátorová ráčna
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator
FR Clé à cliquet sans-fil
IT Cricchetto a batteria
ES Llave de carraca a batería
ZH 充电式扳手

12 V Li-Ion | 1/2" 12,7 mm | 80 Nm | 0-170 min⁻¹ | IMPACT FUNCTION FUNKCJA UDARU | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

L_{pA} = 78,7 ± 3,0 dB; L_{wA} = 89,7 ± 3,0 dB; a_h = 7,373 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-829021	12	10

EN Cordless polisher
PL Polerka akumulatorowa
DE Akku-Polierer
RU Аккумуляторная полировальная машина
CS Akumulátorová leštička
HU Vezeték nélküli polírozó
RO Aparat polisat cu acumulator
FR Polisseuse sans-fil
IT Lucidatrice a batteria
ES Pulidora a batería
ZH 充电式抛光机

12 V Li-Ion | 5/16" 8 mm | 0-2800 min⁻¹ 0-8300 min⁻¹ | ⌀ 80 mm | 2.0 Ah | 1h





L_{pA} = 78,6 ± 3,0 dB; L_{wA} = 89,6 ± 3,0 dB; a_h = 4,213 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82903	12	5

EN Cordless sabre saw
PL Akumulatorowa piła szablasta
DE Akku-Säbelsäge
RU Аккумуляторная сабельная пила
CS Akumulátorová pila ocaskač
HU Akkus szablyafűrész
RO Ferăstrău sabie cu acumulator
FR Scie sabre sans-fil
IT Sega a sciabola a batteria
ES Sierra sable de batería
ZH 充电式往复锯

12 V Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h | WOOD DREWNO | STEEL STAL | PVC



L_{pA} = 83,58 ± 3,0 dB; L_{wA} = 94,58 ± 3,0 dB; a_h = 12,86 ± 1,5 / 10,13 ± 1,5 / 13,78 ± 1,5 / 11,92 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82904	12	6

EN Battery
PL Akumulator
DE Akkumulator
RU Аккумулятор
CS Akumulátor
HU Akkumulátor
RO Acumulatorul
FR Batterie
IT Batteria
ES Bateria
ZH 锂电池包

12 V Li-Ion | 2.0 Ah | 1h



YATO	[V d.c.]	
YT-82909	12	40

EN Battery
PL Akumulator
DE Akkumulator
RU Аккумулятор
CS Akumulátor
HU Akkumulátor
RO Acumulatorul
FR Batterie
IT Batteria
ES Bateria
ZH 锂电池包

12 V Li-Ion | 4.0 Ah



YATO	[V d.c.]	
YT-82910	12	20

EN Battery charger
PL Ładowarka
DE Ladegerät
RU Зарядное устройство
CS Nabíječka
HU Akkutöltő
RO Redresor
FR Chargeur de batterie
IT Caricabatteria
ES Rectificador
ZH 充电器

110-240V~ 50-60Hz | for/da: 12 V Li-Ion



YATO	[V d.c.]	
YT-82912	12	20

EN Cordless drill / driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
DE Akkuschrauber-und-bohrer
RU Аккумуляторная дрель с шуруповертом
CS Akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fúrócsavarozók
RO Maşina de găurit / înşurubat cu acumulator
FR Perceuse-visseuse sans-fil
IT Trapano avvitatore a batteria
ES Taladro / atornillador a batería
ZH 充电式电钻

18 V Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 13 mm | 2.0 Ah | 1h



18V Li-Ion

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82780	18	5

EN Cordless drill / driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
DE Akkuschrauber-und-bohrer
RU Аккумуляторная дрель с шуруповертом
CS Akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fúrócsavarozók
RO Maşina de găurit / înşurubat cu acumulator
FR Perceuse-visseuse sans-fil
IT Trapano avvitatore a batteria
ES Taladro / atornillador a batería
ZH 充电式电钻

18 V Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 13 mm | 2.0 Ah | 1h

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora
Без батареи / Bez aku
Akkumulátor nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池



18V Li-Ion

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82781	18	5

EN Cordless drill / driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
DE Akkuschrauber-und-bohrer
RU Аккумуляторная дрель с шуруповертом
CS Akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fúrócsavarozók
RO Maşina de găurit / înşurubat cu acumulator
FR Perceuse-visseuse sans-fil
IT Trapano avvitatore a batteria
ES Taladro / atornillador a batería
ZH 充电式电钻

18 V Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 13 mm | 2.0 Ah | 1h

MABUCHI MOTOR SILNIK



18V Li-Ion

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82782	18	4

EN Cordless drill / driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
DE Akkuschrauber-und-bohrer
RU Аккумуляторная дрель с шуруповертом
CS Akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fúrócsavarozók
RO Maşina de găurit / înşurubat cu acumulator
FR Perceuse-visseuse sans-fil
IT Trapano avvitatore a batteria
ES Taladro / atornillador a batería
ZH 充电式电钻

18 V Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 13 mm | 3.0 Ah | 1.5h

x2



MABUCHI MOTOR SILNIK

18V Li-Ion

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82784	18	4

EN Cordless drill / driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
DE Akkuschrauber-und-bohrer
RU Аккумуляторная дрель с шуруповертом
CS Akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fúrócsavarozók
RO Maşina de găurit / înşurubat cu acumulator
FR Perceuse-visseuse sans-fil
IT Trapano avvitatore a batteria
ES Taladro / atornillador a batería
ZH 充电式电钻

18 V Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 13 mm



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

MABUCHI MOTOR SILNIK

18V Li-Ion

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82783	18	5

EN Cordless impact drill / driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
DE Akku-Schlagbohrschrauber
RU Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт
CS Akumulátorový nárazový šroubovák s příklepem
HU Akkus ütvefúrógép
RO Maşina de găurit cu percuţie cu acumulator
FR Perceuse-visseuse percussion sans-fil
IT Trapano avvitatore a percussione a batteria
ES Taladro / atornillador con percusión a batería
ZH 充电式冲击钻

18 V Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | T 0-7920 min⁻¹ 0-29700 min⁻¹ | 13 mm | 2.0 Ah | 1h



MABUCHI MOTOR SILNIK

18V Li-Ion

L_{pA} = 82,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 / 9,89 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82786	18	5

EN Cordless impact drill / driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
DE Akku-Schlagbohrschrauber
RU Аккумуляторная ударный дрель-шуруповерт
CS Akumulátorový nárazový šroubovák s příklepem
HU Akkus ütvefúrógép
RO Maşină de găurit cu percuţie cu accumulator
FR Perceuse-visseuse percussion sans-fil
IT Trapano avvitatore a percussione a batteria
ES Taladro / atornillador con percusión a batería
ZH 充电式冲击钻

18 V Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | T 0-7920 min⁻¹ 0-29700 min⁻¹ | 13 mm



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 82,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 / 9,89 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82787	18	5

EN Cordless impact drill / driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
DE Akku-Schlagbohrschrauber
RU Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт
CS Akumulátorový nárazový šroubovák s příklepem
HU Akkus ütvefúrógép
RO Maşina de găurit cu percuţie cu acumulator
FR Perceuse-visseuse percussion sans-fil
IT Trapano avvitatore a percussione a batteria
ES Taladro / atornillador con percusión a batería
ZH 充电式冲击钻

18 V Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | T 0-7920 min⁻¹ 0-29700 min⁻¹ | 13 mm | 2.0 Ah | 1h



MABUCHI MOTOR SILNIK

18V Li-Ion

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 / 9,89 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82788	18	4

EN Cordless impact drill / driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
DE Akku-Schlagbohrschrauber
RU Аккумуляторная ударный дрель-шуруповерт
CS Akumulátorový nárazový šroubovák s příklepem
HU Akkus ütvefúrógép
RO Maşină de găurit cu percuţie cu accumulator
FR Perceuse-visseuse percussion sans-fil
IT Trapano avvitatore a percussione a batteria
ES Taladro / atornillador con percusión a batería
ZH 充电式冲击钻

18 V Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ / 0-1650 min⁻¹ | T 0-7920 min⁻¹ / 0-29700 min⁻¹ | 13 mm | MABUCHI MOTOR SILNIK

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池





18V Li-Ion

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 / 9,89 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82789	18	5

EN Brushless cordless drill / driver
PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
DE Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
RU Бесщеточный аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт
CS Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem
HU Szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozók
RO Maşină de găurit / înşurubat cu acumulator fără perii
FR Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon
IT Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
ES Taladro / atornillador a batería sin escobillas
ZH 充电式无刷电钻

18 V Li-Ion | 42 Nm | 0-600 min⁻¹ / 0-2000 min⁻¹ | 13 mm | 2.0 Ah | 1h





18V Li-Ion

L_{pA} = 74,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 85,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82794	18	4

EN Brushless cordless drill / driver
PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
DE Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
RU Бесщеточный аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт
CS Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem
HU Szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozók
RO Maşină de găurit / înşurubat cu acumulator fără perii
FR Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon
IT Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
ES Taladro / atornillador a batería sin escobillas
ZH 充电式无刷电钻

18 V Li-Ion | 42 Nm | 0-600 min⁻¹ / 0-2000 min⁻¹ | 13 mm

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池





18V Li-Ion

L_{pA} = 74,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 85,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82795	18	5

EN Brushless cordless drill / driver
PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
DE Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
RU Бесщеточный аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт
CS Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem
HU Szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozók
RO Maşină de găurit / înşurubat cu acumulator fără perii
FR Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon
IT Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
ES Taladro / atornillador a batería sin escobillas
ZH 充电式无刷冲击钻

18 V Li-Ion | 42 Nm | 0-600 min⁻¹ / 0-2000 min⁻¹ | T 0-10800 min⁻¹ / 0-36000 min⁻¹ | 13 mm | 2.0 Ah | 1h





18V Li-Ion

L_{pA} = 94,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 / 9,6 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82796	18	4

EN Brushless cordless drill / driver
PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
DE Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
RU Бесщеточный аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт
CS Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem
HU Szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozók
RO Maşină de găurit / înşurubat cu acumulator fără perii
FR Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon
IT Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
ES Taladro / atornillador a batería sin escobillas
ZH 充电式无刷冲击钻

18 V Li-Ion | 42 Nm | 0-600 min⁻¹ 0-2000 min⁻¹ | T 0-10800 min⁻¹ 0-36000 min⁻¹ | 13 mm



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora
Без батарею / Bez aku
Akkumulátor nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池







18V Li-Ion

L_{pA} = 94,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,0 ± 1,5 / 9,6 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82797	18	5

EN Cordless impact screwdriver
PL Akumulatorowa zakrętarka udarowa
DE Akku-Schlagbohrschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CS Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Avvitatore a percussione a batteria
ES Atornillador de impacto a batería
ZH 充电式冲击螺丝批

18 V Li-Ion | 1/4" 6.3 mm | 160 Nm | 0-3000 min⁻¹ | T 0-3000 min⁻¹





18V Li-Ion

L_{pA} = 82,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB; a_h = 8,15 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82800	18	5

EN Cordless impact screwdriver
PL Akumulatorowa zakrętarka udarowa
DE Akku-Schlagbohrschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CS Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Avvitatore a percussione a batteria
ES Atornillador de impacto a batería
ZH 充电式冲击螺丝批

18 V Li-Ion | 1/4" 6.3 mm | 160 Nm | 0-3000 min⁻¹ | T 0-3000 min⁻¹



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora
Без батарею / Bez aku
Akkumulátor nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池





18V Li-Ion

L_{pA} = 82,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB; a_h = 8,15 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82801	18	5

EN Cordless impact screwdriver
PL Akumulatorowa zakrętarka udarowa
DE Akku-Schlagbohrschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CS Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Avvitatorea percussione a batteria
ES Atornillador de impacto a batería
ZH 充电式无刷冲击扳手

18 V Li-Ion | 1/2" 12.7 mm | 250 Nm | 0-2600 min⁻¹ | T 0-4400 min⁻¹ | 3.0 Ah | 1.5h | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII









18V Li-Ion

L_{pA} = 86,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 97,0 ± 3,0 dB; a_h = 7,58 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82802	18	5

EN Cordless impact wrench
PL Akumulatorowy klucz udarowy
DE Akku-Drehschlagschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CS Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Chiave a percussione a batteria
ES Atornillador de impacto a batería
ZH 充电式冲击扳手

18 V Li-Ion | 1/2" 12.7mm | 300 Nm | 0-2200 min⁻¹ | T 0-2700 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII





17, 19, 21, 23 mm





18V Li-Ion

L_{pA} = 84,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,0 ± 3,0 dB; a_h = 9,09 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82804	18	4

EN Cordless impact wrench
PL Akumulatorowy klucz udarowy
DE Akku-Drehschlagschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CS Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Chiave a percussione a batteria
ES Atornillador de impacto a batería
ZH 充电式冲击扳手

18 V Li-Ion | 1/2" 12.7mm | 300 Nm | 0-2200 min⁻¹ | T 0-2700 min⁻¹









Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Bez ámapeu / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería
没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 84,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,0 ± 3,0 dB; a_h = 9,09 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82805	18	5

EN Cordless impact wrench
PL Akumulatorowy klucz udarowy
DE Akku-Drehschlagschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CS Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Chiave a percussione a batteria
ES Atornillador de impacto a batería
ZH 充电式冲击扳手

18 V Li-Ion | 1/2" 12.7mm | 700 Nm | 0-2600 min⁻¹ | T 0-5000 min⁻¹ | 3.0 Ah | 1.5h | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY









18V Li-Ion

L_{pA} = 86,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 97,0 ± 3,0 dB; a_h = 7,58 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82806	18	3

EN Cordless impact wrench
PL Akumulatorowy klucz udarowy
DE Akku-Drehschlagschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CS Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Chiave a percussione a batteria
ES Atornillador de impacto a batería
ZH 充电式冲击扳手

18 V Li-Ion | 1/2" 12.7mm | 700 Nm | 0-2600 min⁻¹ | T 0-5000 min⁻¹ | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY









Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Bez ámapeu / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería
没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 86,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 97,0 ± 3,0 dB; a_h = 7,58 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-828061	18	6

EN Cordless screwdriver
PL Wkrętak akumulatorowy
DE Aku-schrauber
RU Аккумуляторный шуруповерт
CS Utahovák akumulatorový
HU Akkumulátoros csavarbehajtó
RO Șurubelniță cu acumulator
FR Tournevis sans-fil
IT Avvitatore a batteria
ES Herramienta de resistencia para soldar
ZH 充电式螺丝批

3.6 V 1300mAh Li-Ion | 3.0 Nm | 230 min⁻¹ | WORKING AREA LIGHT / OŚWIETLENIE OBSZARU PRACY | LED CHARGE INDICATOR / WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII







L_{pA} = 62,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 73,0 ± 3,0 dB; a_h = 0,39 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82760	3.6	20

EN Cordless glue gun
PL Akumulatorowy pistolet do klejenia
DE Heissklebepistole
RU Пистолет для клея
CS Pistole na lepení
HU Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
FR Pistolet à colle sans-fil
IT Pistola colla
ES Pistola de cola
ZH 充电式胶枪

18 V Li-Ion | 25 g/min | 3x ⌀ 11 mm | ⩾ 60 min | 2.0 Ah | 1h



18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82854	18	10

EN Cordless heat gun
PL Opalarka akumulatorowa
DE Akku-Heissluftgebläse
RU Фен технический аккумуляторный
CS Akumulátorová opalovací pistole
HU Akkus hőlégfúvó
RO Pistol aer cald cu acumulator
FR Décapeur thermique sans-fil
IT Pistola termica a batteria
ES Pistola de calor a batería
ZH 热风枪

18 V Li-Ion | 550 °C | 100 l/min



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82285	18	10

EN Cordless inflator
PL Pompka akumulatorowa
DE Akku-Luftpumpe
RU Аккумуляторный насос
CS Čerpadlo baterie
HU Akkumulátor szivattyú
RO Bateria pompei
FR Pompe à air sans-fil
IT Pompa a batteria
ES Bomba de batería
ZH 充电式充气泵

18 V Li-Ion | 1.0 MPa | 14 l/min | 50 cm | 2.0 Ah | 1h





L_{pA} = 69,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 80,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,346 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82894	18	5

EN Cordless inflator
PL Pompka akumulatorowa
DE Akku-Luftpumpe
RU Аккумуляторный насос
CS Čerpadlo baterie
HU Akkumulátor szivattyú
RO Bateria pompei
FR Pompe à air sans-fil
IT Pompa a batteria
ES Bomba de batería
ZH 充电式充气泵

18 V Li-Ion | 1.0 MPa | 14 l/min | 50 cm





Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

L_{pA} = 69,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 80,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,346 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82895	18	5

EN Cordless caulking gun
PL Akumulatorowy wyciskacz do mas
DE Akku-Kartuschenpistole
RU Аккумуляторный пистолет для герметика
CS Akumulátorová těsnicí pistole
HU Akkus kinyomó vázas masszákhoz
RO Pistol pt. etansare
FR Pistolet a feutrer sans-fil
IT Pistola applicatrice a batteria
ES Pistola para masilla a batería
ZH 充电式填缝枪

18 V Li-Ion | 2000 N | 0.5-8 mm/s | 225 mm | 4.0 Ah | 2h



L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,0 ± 3,0 dB; a_h = 1,68 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82888	18	5

EN Cordless caulking gun
PL Akumulatorowy wyciskacz do mas
DE Akku-Kartuschenpistole
RU Аккумуляторный пистолет для герметика
CS Akumulátorová těsnicí pistole
HU Akkus kinyomó vázas masszákhoz
RO Pistol pt. etansare
FR Pistolet a feutrer sans-fil
IT Pistola applicatrice a batteria
ES Pistola para masilla a batería
ZH 充电式填缝枪

18 V Li-Ion | 2000 N | 0.5-8 mm/s | 225 mm



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,0 ± 3,0 dB; a_h = 1,68 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82889	18	5

EN Cordless riveter
PL Nitownica akumulatorowa
DE Akku-Blindnietpistole
RU Аккумуляторный заклепочник
CS Akumulátorová nýtovačka
HU Akkus popszegecshúzó
RO Sculă de nituire cu acumulator
FR Riveteuse sans-fil
IT Rivettatrice a batteria
ES Remachadora a batería
ZH 充电式铆钉枪

18 V Li-Ion | 25 mm | 1020 kg 10000 N | ⌀ 2.4-5.0 mm | ALUMINUM | STAINLESS STEEL



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,77 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82955	18	5

EN Cordless miter saw
PL Ukośnica akumulatorowa
DE Akku-Paneelsäge
RU Аккумуляторная торцовочная пила
CS Akumulátorová pokosová pila se zákluzem
HU Akkus sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar cu acumulator
FR Scie a onglets sans-fil
IT Sega angolare a batteria
ES Ingletadora telescópica a batería
ZH 充电式斜切锯

18 V Li-Ion | 3600 min⁻¹ | 185x30 x1.8 mm | 40T | 90°/51mm 45°/35mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 90°/203mm 45°/152mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | CLASS / KLASA II | 4.0 Ah | 2h



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

18V Li-Ion

L_{pA} = 83,14 ± 3,0 dB; L_{wA} = 96,14 ± 3,0 dB

YATO	[V d.c.]	
YT-82816	18	1

EN Cordless miter saw
PL Ukośnica akumulatorowa
DE Akku-Paneelsäge
RU Аккумуляторная торцовочная пила
CS Akumulátorová pokosová pila se zákluzem
HU Akkus sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar cu acumulator
FR Scie a onglets sans-fil
IT Sega angolare a batteria
ES Ingletadora telescópica a batería
ZH 充电式斜切锯

18 V Li-Ion | 3600 min⁻¹ | 185x30 x1.8 mm | 40T | 90°/51mm 45°/35mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 90°/203mm 45°/152mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | CLASS / KLASA II

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

18V Li-Ion

L_{pA} = 83,14 ± 3,0 dB; L_{wA} = 96,14 ± 3,0 dB

YATO	[V d.c.]	
YT-82817	18	1

EN Cordless spray gun
PL Akumulatorowy pistolet malarski
DE Akkubetriebene Farbspritzpistole
RU Аккумуляторный покрасочный пистолет
CS Akumulátorová malířská pistole
HU Akkumulátoros festékszóró
RO Pistol de vopsit cu acumulator
FR Pistolet à peinture sur batterie
IT Pistola a batteria per verniciatura
ES Pistola para pintar a batería
ZH 充电式喷枪



18 V Li-Ion | ⌀ 2.2 mm | 1 l/min | 1000 ml | 4.0 Ah | 2h

18V Li-Ion

L_{pA} = 72,1 ± 3,0 dB; L_{wA} = 83,1 ± 3,0 dB; a_h = 0,203 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82765	18	4

EN Cordless stirrer
PL Mieszarka akumulatorowa
DE Akku-Rührwerk
RU Аккумуляторная мешалка
CS Akumulátorové míchadlo
HU Akkus keverőgép
RO Agitator cu acumulator
FR Malaxeur sans-fil
IT Miscelatore a batteria
ES Gitador de batería
ZH 充电式搅拌机

18 V Li-Ion | 0-650 min⁻¹ | M14 | 2.0 Ah | 1h



18V Li-Ion

L_{pA} = 79,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 90,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,76 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82880	18	2

EN Cordless stirrer
PL Mieszarka akumulatorowa
DE Akku-Rührwerk
RU Аккумуляторная мешалка
CS Akumulátorové míchadlo
HU Akkus keverőgép
RO Agitator cu acumulator
FR Malaxeur sans-fil
IT Miscelatore a batteria
ES Gitador de batería
ZH 充电式搅拌机

18 V Li-Ion | 0-650 min⁻¹ | M14

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería 没有电池



18V Li-Ion

L_{pA} = 79,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 90,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,76 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82881	18	2

EN Cordless circular saw
PL Akumulatorowa pilarka tarczowa
DE Akku-Handkreissäge
RU Аккумуляторная циркулярная пила
CS Akumulátorová okružní pila
HU Akkus körfűrész
RO Ferăstrău circular cu acumulator
FR Scie circulaire sans-fil
IT Sega circolare a batteria
ES Sierra circular a batería
ZH 充电式电圆锯

18 V Li-Ion | 3800 min⁻¹ | 165x16 x2.4 mm | 24T | 54 mm | 90°-54 mm 45°-40 mm | 2.0 Ah | 1h



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

18V Li-Ion

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 96,0 ± 3,0 dB; a_h = 5,33 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82810	18	2

EN Cordless circular saw
PL Akumulatorowa pilarka tarczowa
DE Akku-Handkreissäge
RU Аккумуляторная циркулярная пила
CS Akumulátorová okružní pila
HU Akkus körfűrész
RO Ferăstrău circular cu acumulator
FR Scie circulaire sans-fil
IT Sega circolare a batteria
ES Sierra circular a batería
ZH 充电式电圆锯

18 V Li-Ion | 3800 min⁻¹ | 165x16 x2.4 mm | 24T | 54 mm | 90°-54 mm 45°-40 mm

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería 没有电池



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

18V Li-Ion

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 96,0 ± 3,0 dB; a_h = 5,33 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82811	18	2

EN Cordless sabre saw
PL Akumulatorowa piła szablasta
DE Akku-Säbelsäge
RU Аккумуляторная шабельна пила
CS Akumulátorová pila ocaska
HU Akkus szablyafűrész
RO Ferăstrău sabie cu acumulator
FR Scie sabre sans-fil
IT Sega a gattuccio a batteria
ES Sierra sable de batería
ZH 充电式往复锯

18 V Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 80 mm | 10 mm | 2.0 Ah | 1h



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące brzeszczoty: patrz rozdział 10

18V Li-Ion

L_{pA} = 81,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,0 ± 3,0 dB; a_h = 7,5 ± 1,5 / 8,3 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82814	18	4

EN Cordless sabre saw
PL Akumulatorowa piła szablasta
DE Akku-Säbelsäge
RU Аккумуляторная шабельна пила
CS Akumulátorová pila ocaska
HU Akkus szablyafűrész
RO Ferăstrău sabie cu acumulator
FR Scie sabre sans-fil
IT Sega a gattuccio a batteria
ES Sierra sable de batería
ZH 充电式往复锯

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería 没有电池

18 V Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 80 mm | 10 mm



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące brzeszczoty: patrz rozdział 10

18V Li-Ion


L_{pA} = 81,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,0 ± 3,0 dB; a_h = 7,5 ± 1,5 / 8,3 ± 1,5 m/s²


YATO	[V d.c.]	
YT-82815	18	4

EN Cordless multi-purpose oscillating tool
PL Akumulatorowe wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
DE Akku-Multifunktionswerkzeug
RU Аккумуляторный многофункциональный инструмент
CS Akumulátorová multifunkční pila
HU Akkus multifunkcionális vágószerszám
RO Maşină multifuncţională cu acumulator
FR Découpeur-ponceur multifonctions sans-fil
IT Utensile oscillante multifunzione a batteria
ES Multiherramienta a batería
ZH 充电式多功能锯

18 V Li-Ion | 8000-18000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h







L_{pA} = 77,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 88,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,68 ± 1,5 m/s²


YATO	[V d.c.]	
YT-82818	18	4


EN Cordless multi-purpose oscillating tool
PL Akumulatorowe wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
DE Akku-Multifunktionswerkzeug
RU Аккумуляторный многофункциональный инструмент
CS Akumulátorová multifunkční pila
HU Akkus multifunkcionális vágószerszám
RO Maşină multifuncţională cu acumulator
FR Découpeur-ponceur multifonctions sans-fil
IT Utensile oscillante multifunzione a batteria
ES Multiherramienta a batería
ZH 充电式多功能锯

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18 V Li-Ion | 8000-18000 min⁻¹








L_{pA} = 77,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 88,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,68 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82819	18	4

EN Cordless jig saw
PL Akumulatorowa wyrzynarka
DE Akku-Stichsäge
RU Аккумуляторная лобзиковая пила
CS Akumulátorová přímočará pila
HU Akkus szúrófűrész
RO Ferăstrău vertical cu acumulator
FR Scie sauteuse sans-fil
IT Seghetto alternativo a batteria
ES Sierra de calar a batería
ZH 充电式曲线锯

18 V Li-Ion | 0-2500 min⁻¹ | 50 mm | 5.0 mm | 45° | 2.0 Ah | 1h





L_{pA} = 76,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB; a_h = 6,28 ± 1,5 / 5,78 ± 1,5 m/s²


YATO	[V d.c.]	
YT-82822	18	4

EN Cordless jig saw
PL Akumulatorowa wyrzynarka
DE Akku-Stichsäge
RU Аккумуляторная лобзиковая пила
CS Akumulátorová přímočará pila
HU Akkus szúrófűrész
RO Ferăstrău vertical cu acumulator
FR Scie sauteuse sans-fil
IT Seghetto alternativo a batteria
ES Sierra de calar a batería
ZH 充电式曲线锯

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18 V Li-Ion | 0-2500 min⁻¹ | 50 mm | 5.0 mm | 45°





L_{pA} = 76,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB; a_h = 6,28 ± 1,5 / 5,78 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82823	18	5

EN Cordless angle grinder
PL Akumulatorowa szlifierka kątowa
DE Akku-Winkelschleifer
RU Аккумуляторная угловая шлифмашина
CS Akumulátorová úhlová bruska
HU Akkus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular cu acumulator
FR Meuleuse angulaire sans-fil
IT Smerigliatrice angolare a batteria
ES Amoladora angular a batería
ZH 充电式角磨

18 V Li-Ion | 10000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | 2.0 Ah | 1h



18V Li-Ion

L_{pA} = 88,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 99,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,9 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82826	18	4

EN Cordless angle grinder
PL Akumulatorowa szlifierka kątowa
DE Akku-Winkelschleifer
RU Аккумуляторная угловая шлифмашина
CS Akumulátorová úhlová bruska
HU Akkus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular cu acumulator
FR Meuleuse angulaire sans-fil
IT Smerigliatrice angolare a batteria
ES Amoladora angular a batería
ZH 充电式角磨

18 V Li-Ion | 10000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | 3.0 Ah | 1.5h



x2

18V Li-Ion

L_{pA} = 88,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 99,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,9 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82828	18	4

EN Cordless angle grinder
PL Akumulatorowa szlifierka kątowa
DE Akku-Winkelschleifer
RU Аккумуляторная угловая шлифмашина
CS Akumulátorová úhlová bruska
HU Akkus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular cu acumulator
FR Meuleuse angulaire sans-fil
IT Smerigliatrice angolare a batteria
ES Amoladora angular a batería
ZH 充电式角磨

18 V Li-Ion | 10000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池



18V Li-Ion

L_{pA} = 88,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 99,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,9 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82827	18	6

EN Cordless angle grinder
PL Akumulatorowa szlifierka kątowa
DE Akku-Winkelschleifer
RU Аккумуляторная угловая шлифмашина
CS Akumulátorová úhlová bruska
HU Akkus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular cu acumulator
FR Meuleuse angulaire sans-fil
IT Smerigliatrice angolare a batteria
ES Amoladora angular a batería
ZH 充电式角磨

18 V Li-Ion | 2000-9000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | 3.0 Ah | 1.5h | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | SOFT START MIĘKKI START



18V Li-Ion

L_{pA} = 82,6 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,6 ± 3,0 dB; a_h = 6,2 ± 1,5 / 5,8 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82829	18	4

EN Cordless angle grinder
PL Akumulatorowa szlifierka kątowa
DE Akku-Winkelschleifer
RU Аккумуляторная угловая шлифмашина
CS Akumulátorová úhlová bruska
HU Akkus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular cu acumulator
FR Meuleuse angulaire sans-fil
IT Smerigliatrice angolare a batteria
ES Amoladora angular a batería
ZH 充电式角磨

18 V Li-Ion | 2000-9000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | 3.0 Ah | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | SOFT START MIĘKKI START | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZ-SZCZOTKOWY

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池



18V Li-Ion

L_{pA} = 82,6 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,6 ± 3,0 dB; a_h = 6,2 ± 1,5 / 5,8 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-828291	18	6

EN Cordless polisher
PL Polerka akumulatorowa
DE Akku-Polierer
RU Аккумуляторная полировальная машина
CS Akumulátorová leštička
HU Vezeték nélküli polírozó
RO Aparat de slefuit cu acumulator
FR Polisseuse sans-fil
IT Lucidatrice a batteria
ES Pulidora a batería
ZH 充电式抛光机

18 V Li-Ion | 1500-5000 min⁻¹ | ⌀ 150 mm | M8 | 3.0 Ah | 1.5h | SOFT START MIĘKKI START | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZ-SZCZOTKOWY




18V Li-Ion

L_{pA} = 88,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 99,0 ± 3,0 dB; a_h = 15,540 ± 1,5 / 18,859 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82920	18	4

EN Cordless polisher
PL Polerka akumulatorowa
DE Akku-Polierer
RU Аккумуляторная полировальная машина
CS Akumulátorová leštička
HU Vezeték nélküli polírozó
RO Aparat polisat cu acumulator
FR Polisseuse sans-fil
IT Lucidatrice a batteria
ES Pulidora a batería
ZH 充电式抛光机







18 V Li-Ion | 2500 min⁻¹ | ⌀ 254 mm | DUAL ACTION RUCH ORBITALNY | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería
没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 81,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,0 ± 3,0 dB; a_h = 7,73 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82922	18	4

EN Cordless rotary hammer
PL Akumulatorowa młotowiertarka
DE Akku-Bohrhammer
RU Аккумуляторный перфоратор
CS Akumulátorové vrtací kladivo
HU Akkus fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor cu acumulator
FR Marteau-perforateur rotatif sans-fil
IT Martello rotativo a batteria
ES Martillo perforador a batería
ZH 充电式电锤



18 V Li-Ion | SDS PLUS | 0-1850 min⁻¹ | T 0-4800 min⁻¹ | 2.0J | ⌀ 18 mm | 3.0 Ah | 1.5h



18V Li-Ion

L_{pA} = 83,0 ± 3,0 / 91,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 94,0 ± 3,0 / 102,0 ± 3,0 dB;
a_h = 16,9 ± 1,5 / 15,9 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82770	18	3

EN Cordless rotary hammer
PL Akumulatorowa młotowiertarka
DE Akku- Bohrhammer
RU Аккумуляторный перфоратор
CS Akumulátorové vrtací kladivo
HU Akkus fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor cu acumulator
FR Marteau-perforateur rotatif sans-fil
IT Martello rotativo a batteria
ES Martillo perforador a batería
ZH 充电式电锤

18 V Li-Ion | SDS PLUS | 0-1000 min⁻¹ | T 0-5000 min⁻¹ | 2.4J | ⌀ 24 mm



18V Li-Ion


L_{pA} = 89,0 ± 3,0 / 89,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 100,0 ± 3,0 / 100,0 ± 3,0 dB;
a_h = 13,286 ± 1,5 / 9,473 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82772	18	4

EN Cordless hybrid air fan
PL Akumulatorowy wentylator hybrydowy
DE Akku-Veniliator
RU Аккумуляторный вентилятор гибридный
CS Bateriový ventilátor
HU Akkumulátoros ventilátor
RO Ventilator cu acumulator
FR Ventilateur sans-fil
IT Ventilatore ibrido a batteria
ES Ventilador a batería
ZH 充电式风扇

18 V Li-Ion | 100-240V~ 50/60Hz | HYBRID HYBRYDOWY | 1700 min⁻¹ | 2600 min⁻¹ | ⌀ 230 mm | 360°







Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería
没有电池

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82933	18	2

EN Cordless lamp
PL Akumulatorowa lampa robocza
DE Akku-Lampe
RU Аккумуляторная лампа
CS Dobíjecí lampa
HU Újratölthető lámpa
RO Lampa reincarcabila
FR Le projecteur sans-fil
IT Lampada da lavoro a batteria
ES Lámpara recargable a batería
ZH 锂电LED工作灯

18 V Li-Ion | 1600 lm | 2 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 180° | METAL FRAME METALOWA RAMKA | TRANSPORT HANDLE UCHWYT TRANSPORTOWY



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería
没有电池

18V Li-Ion

- *2 lighting modes: 50%, 100%*
- *2 tryby świecenia: 50%, 100%*

YATO		
YT-82961		6

EN Cordless vacuum cleaner
PL Odkurzacz akumulatorowy
DE Akku-Staubsauger
RU Аккумуляторный пылесос
CS Akumulátorový vysavač
HU Akkumulátoros porszívó
RO Aspirator cu acumulator
FR Aspirateur sans-fil
IT Aspirapolvere a batteria
ES Aspirador a batería
ZH 充电式吸尘器

18 V Li-Ion | 3.8 kPa | 0.5 L | BAGLESS BEZWORKOWY



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-85680	18	4

EN Electric sprayer
PL Spryskiwacz elektryczny
DE Elektrische Sprühpistole
RU Электрический опрыскиватель
CS Elektrický ostřikovač
HU Elektromos festékszóró
RO Pulverizator electric
FR Pulvérisateur à main électrique
IT Spruzzatore elettrico
ES Rociador eléctrico
ZH 喷壶

3.6 V 2000mAh Li-Ion | 1000 ml | 460 ml/min | 285 ml/min | 4-5h | 2.5h | LED LIGHTING OŚWIETLENIE | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA





- *Application: watering, washing, disinfection*
- *Przeznaczenie: podlewanie, mycie, dezynfekcja*

L_{pA} = 75,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 86,2 ± 3,0 dB; a_h = 1,137 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-86200	3.6	18

EN Cordless pressure washer
PL Akumulatorowa myjka ciśnieniowa
DE Akku-Hochdruckreiniger
RU Аккумуляторная мойка высокого давления
CS Bateriový tlakový čistič
HU Akkumulátoros mosó
RO Aparat de spalat cu presiune
FR Nettoyeur à haute pression sans-fil
IT Idropulitrice a batteria
ES Limpiadora a vapor a batería
ZH 高压清洗机



18 V Li-Ion | IN (max.) 0.5 MPa | OUT 2.3 MPa | 6 m | SUCTION FUNCTION FUNKCJA ZASYSANIA

18V Li-Ion

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

YATO	[V d.c.]	
YT-85930	18	6

EN Cordless blower
PL Akumulatorowa dmuchawa do liści
DE Akku-Laubbläser
RU Воздуходувка аккумуляторная
CS Foukač listí
HU Levélfúvó
RO Suflantă frunze cu acumulator
FR Souffleur de feuilles sans-fil
IT Soffiatore per foglie senza fili
ES Soplador de hojas de batería
ZH 锂电无刷吹吸机



2 in 1 2 w 1 | 36 V 2x 18V Li-Ion | 6000-12500 min⁻¹ | 8 m³/min | 45 L

- *Leaf blower*
- *Leaf vacuum*
- *Leaves compress volume function 8:1*
- *Blowing air speed: 230 km/h*
- *Dmuchawa do liści*
- *Odkurzacz do liści*
- *Funkcja zmniejszania objętości liści 8:1*
- *Prędkość wydmuchiwanego powietrza: 230 km/h*

L_{pA} = 80,5 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,7 ± 3,0 dB; a_h = 2,37 ± 1,5 m/s²

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-85175	36 (18 x2)	1

EN Cordless backpack sprayer
PL Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy
DE Akku-Drucksprüher
RU Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель
CS Aku postřikovač
HU Akkumulátoros háti permetező
RO Pulverizator cu acumulator
FR Pulvérisateur à batterie
IT Pompa irroratrice a spalla a batteria
ES Pulverizador de mochila a batería
ZH 充电式喷雾器



2 in 1 2 w 1 | 18 V Li-Ion | 12 L | ≤1.5 l/min | max 7m

- *Water tank*
- *Sprayer*
- *Hydronetka*
- *Opryskiwacz*

L_{pA} = 60,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 70,0 ± 3,0 dB; a_h = 0,74 ± 1,5 m/s²

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-86211	18	1

EN Battery sprayer with solar panel
PL Opryskiwacz akumulatorowo-solarny
DE Solar-Akku-Sprühgerät
RU Опрыскиватель аккумуляторный на солнечной батарее
CS Postřikovač bateriovo-solární
HU Akkumulátoros-napelemes permetező
RO Vermorel cu alimentare solara
FR Pulvérisateur à batterie et à dos solaire
IT Pompa irroratrice a batteria e ad energia solare
ES Pulverizador solar a batería
ZH 电动太阳能喷雾器



12 V | 0.15-0.4 MPa | 3.1 l/min | 16 L | 8.0 Ah | PP | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	[V d.c.]	
YT-86220	12	1

EN Cordless grass trimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
DE Akku-Rasentrimmer
RU Аккумуляторный триммер
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Akkus szegélynyíró
RO Trimmere de gazon cu acumulator
FR Débroussailleuse sans-fil
IT Tagliabordi a batteria
ES Desbrozadora a batería
ZH 充电式打草机

18 V Li-Ion | 7200 min⁻¹ | ⌀ 250/300 mm | 137 - 108 cm | 2.0 Ah | 1h



18V Li-Ion

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82830	18	2

EN Cordless grass trimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
DE Akku-Rasentrimmer
RU Аккумуляторный триммер
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Akkus szegélynyíró
RO Trimmere de gazon cu acumulator
FR Débroussailleuse sans-fil
IT Tagliabordi a batteria
ES Desbrozadora a batería
ZH 充电式打草机

18 V Li-Ion | 7200 min⁻¹ | ⌀ 250/300 mm | 137 - 108 cm



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82831	18	2

EN Cordless grass trimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
DE Akku-Rasentrimmer
RU Аккумуляторный триммер
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Akkus szegélynyíró
RO Trimmere de gazon cu acumulator
FR Débroussailleuse sans-fil
IT Tagliabordi a batteria
ES Desbrozadora a batería
ZH 充电式打草机

18 V Li-Ion | 9000 min⁻¹ | 240 mm | ⌀ 1.6 mm 3 m | 440 - 170 cm | CUTTING LINE ŻYŁKA TNĄCA | PLASTIC BLADE PLASTIKOWE OSTRZE | x20



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 81,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 88,0 ± 2,12 dB; a_h = ≤2,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85015	18	4

EN Cordless brushcutter
PL Kosa akumulatorowa
DE Akku-Motorsense
RU Аккумуляторная коса
CS Akumulátorový křovinořez
HU Akkus fűkasza
RO Motocoasa cu acumulator
FR Débroussailleuse sans-fil
IT Decespugliatore a batteria
ES Motoguadaña a batería
ZH 充电式打草机

36 V 2 x 18V Li-Ion | 5800 min⁻¹ | 255x25.4 mm | 340 mm | ⌀ 1.6 mm 3 m | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZ-SZCZOTKOWY



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 79,1 ± 3,0 / 83,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 88,4 ± 2,31 / 92,5 ± 1,92 dB;
a_h = 1,35 ± 1,5 / 1,11 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85010	36 (18 x2)	1

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CS Akumulátorové nůžky na živé ploty
HU Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haies sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Cortasetos inalámbrico
ZH 充电式修枝剪

18 V Li-Ion | 1050 min⁻¹ | 560mm 22" | 2.0 Ah | 1h



18V Li-Ion

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82832	18	2

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CS Akumulátorové nůžky na živé ploty
HU Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haies sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Cortasetos inalámbrico
ZH 充电式修枝剪

18 V Li-Ion | 1050 min⁻¹ | 560mm 22"

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池



18V Li-Ion

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82833	18	2

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CS Akumulátorové nůžky na živé ploty
HU Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haies sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Tijera cortasetos a batería
ZH 充电式高枝剪

18 V Li-Ion | 2100 min⁻¹ | 420 mm | 274 ÷ 207 cm | 2.0 Ah | 1h | EASY TRANSPORT / ŁATWY TRANSPORT



18V Li-Ion

L_{pA} = 77,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 88,1 ± 3,0 dB; a_h = 1,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82834	18	2

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CS Akumulátorové nůžky na živé ploty
HU Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haies sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Tijera cortasetos a batería
ZH 充电式高枝剪

18 V Li-Ion | 2100 min⁻¹ | 420 mm | 274 ÷ 207 cm | EASY TRANSPORT / ŁATWY TRANSPORT

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池



18V Li-Ion

L_{pA} = 77,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 88,1 ± 3,0 dB; a_h = 1,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82835	18	2

EN Cordless telescopic pole saw
PL Akumulatorowe okrzesywarka na wysięgniku
DE Akku-Teleskop-Hochentaster
RU Аккумуляторный телескопический высторез
CS Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila
HU Akkus magassági ágvágó távcsöves
RO Ferăstraie cu lanț cu telescopic cu acumulator
FR Elagueuse sur perche télescopique sans-fil
IT Decescpugliatore telescopico a batteria
ES Sierra de pértiga telescópica a batería
ZH 充电式高枝锯

18 V Li-Ion | 2500 min⁻¹ | 8" 20 cm | 5 m/s | 280 ÷ 200 cm | 2.0 Ah | 1h | EASY TRANSPORT / ŁATWY TRANSPORT



18V Li-Ion



L_{pA} = 78,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,2 ± 2,36 dB; a_h = 2,109 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82836	18	2

EN Cordless telescopic pole saw
PL Akumulatorowe okrzesywarka na wysięgniku
DE Akku-Teleskop-Hochentaster
RU Аккумуляторный телескопический высторез
CS Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila
HU Akkus magassági ágvágó távcsöves
RO Ferăstraie cu lanț cu telescopic cu acumulator
FR Elagueuse sur perche télescopique sans-fil
IT Decescpugliatore telescopico a batteria
ES Sierra de pértiga telescópica a batería
ZH 充电式高枝锯

18 V Li-Ion | 2500 min⁻¹ | 8" 20 cm | 5 m/s | 280 ÷ 200 cm | EASY TRANSPORT / ŁATWY TRANSPORT

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池



18V Li-Ion



L_{pA} = 78,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,2 ± 2,36 dB; a_h = 2,109 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82837	18	2

EN Cordless chainsaw
PL Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
DE Akku-kettensäge
RU Аккумуляторная цепная пила
CS Akumulátorová řetězová pila
HU Akkus láncfűrész
RO Ferăstraie cu lanț cu acumulator
FR Tronçonneuse
IT Motosega a batteria
ES Inalámbrico motosierra
ZH 锂电电链锯套装



L_{pA} = 81,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,8 ± 2,6 dB; a_h = 2,57 ± 1,5 / 4,92 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82812	36 (18 x2)	2

EN Cordless chainsaw
PL Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
DE Akku-kettensäge
RU Аккумуляторная цепная пила
CS Akumulátorová řetězová pila
HU Akkus láncfűrész
RO Ferăstraie cu lanț cu acumulator
FR Tronçonneuse
IT Motosega a batteria
ES Inalámbrico motosierra
ZH 锂电电链锯光机



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

L_{pA} = 81,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,8 ± 2,6 dB; a_h = 2,57 ± 1,5 / 4,92 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82813	36 (18 x2)	2

EN Cordless lawn mower
PL Kosiarka akumulatorowa
DE Akku-Rasenmäher
RU Аккумуляторная газонокосилка
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Fűnyíró akkumulátoros
RO Masina de tuns iarba cu accumulator
FR Tondeuse sans-fil
IT Rasaerba a batteria
ES Cortacésped de batería
ZH 锂电草坪机套装



L_{pA} = 77,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 90,2 ± 1,85 dB; a_h = 0,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85220	36 (18 x2)	1

EN Cordless lawn mower
PL Kosiarka akumulatorowa
DE Akku-Rasenmäher
RU Аккумуляторная газонокосилка
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Fűnyíró akkumulátoros
RO Masina de tuns iarba cu accumulator
FR Tondeuse sans-fil
IT Rasaerba a batteria
ES Cortacésped de batería
ZH 锂电草坪机光机

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池



L_{pA} = 77,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 90,2 ± 1,85 dB; a_h = 0,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85221	36 (18 x2)	1

EN Battery
PL Akumulator
DE Akkumulator
RU Аккумулятор
CS Akumulátor
HU Akkumulátor
RO Acumulatorul
FR Batterie
IT Batteria
ES Bateria
ZH 锂电池包



YATO	[V d.c.]	[Ah]	[h]	
YT-82842	18	2	1.0	20
YT-82843	18	3	1.5	20
YT-82844	18	4	2.0	20
YT-82845	18	6	3.0	20

EN Battery charger
PL Ładowarka
DE Ladegerät
RU Зарядное устройство
CS Nabíječka
HU Akkutöltő
RO Redresor
FR Chargeur de batterie
IT Caricabatteria
ES Rectificador
ZH 充电器



YATO	[V d.c.]	
YT-82848	18	10

EN Battery charger
PL Ładowarka
DE Ladegerät
RU Зарядное устройство
CS Nabíječka
HU Akkutöltő
RO Redresor
FR Chargeur de batterie
IT Caricabatteria
ES Rectificador
ZH 充电器



YATO	[V d.c.]	
YT-82849	18	10

EN Power cutter
PL Przecinarka spalinowa
DE Trennschleifer
RU Бензиновый бензорез
CS Rozbrušovací pila
HU Beton- és fémdarabolók
RO Motodebitator
FR Découpeuse
IT Troncatrice con motore a combustione interna
ES La cortadora
ZH 汽油切割机

4 kW | 4700 min⁻¹ | 93.6 cm³ | 1/2" 12.7mm WATER COUPLING PRZYŁĄCZE WODY | 400x25.4 mm | 145 mm | 40 : 1 | 1L



Disc not included
Tarczy nie dołączono


L_{pA} = 93,35 ± 2,5 / 107,95 ± 2,5 dB; L_{wA} = 112,33 ± 2,5 / 115,5 ± 2,5 dB;
a_h = 6,99 ± 1,5 / 7,79 ± 1,5 / 10,26 ± 1,5 / 9,77 ± 1,5 m/s²

YATO	[kW]	
YT-84820	4	1

EN Electric impact wrench
PL Elektryczny klucz udarowy
DE Elektro-Schlagschrauber
RU Электрический гайковерт
CS Elektrický rázový utahovák
HU Elektromos ütvecsavarozó
RO Pistol de impact electric
FR Clé à choc électrique
IT Avvitatore elettrico ad impulso
ES Llave de impacto eléctrica
ZH 电动冲击扳手

230V~ 50Hz | 450 W | 450 Nm | 0-3300 min⁻¹ | 0-3300 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm | 1/2" 12.7mm | 4 m







L_{pA} = 96,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 107,0 ± 3,0 dB; a_h = 17,648 ± 1,5 m/s²


17, 19, 21, 23 mm

YATO	[W]	
YT-82020	450	4

EN Electric impact wrench
PL Elektryczny klucz udarowy
DE Elektro-Schlagschrauber
RU Электрический гайковерт
CS Elektrický rázový utahovák
HU Elektromos ütvecsavarozó
RO Pistol de impact electric
FR Clé à choc électrique
IT Avvitatore elettrico ad impulso
ES Llave de impacto eléctrica
ZH 电动冲击扳手

230V~ 50Hz | 1020 W | 600 Nm | 2600 min⁻¹ | 2700 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm | 1/2" 12.7mm | 4 m







L_{pA} = 100,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 111,0 ± 3,0 dB; a_h = 18,9 ± 1,5 m/s²

17, 19, 21, 23 mm

YATO	[W]	
YT-82021	1020	3

EN Straight grinder
PL Szlifierka prosta
DE Geradschleifer
RU Прямая шлифмашина
CS Přímá bruska
HU Egyenes csiszoló
RO Polizor drept
FR Meuleuse droite
IT Smerigliatrice diritta
ES Amoladora recta
ZH 直磨机

230-240V~ 50Hz | 750 W | 10000-30000 min⁻¹ | ⌀ 6.0 mm | 3 m





L_{pA} = 75,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 85,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82080	750	8

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Угловой шлифовальный станок
CS Úhlová bruska
HU Sarokcsiszolók
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smeligiatrice angolare
ES Lijadera de angulo
ZH 角磨

230V~ 50Hz | 850 W | 12000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | 3 m



L_{pA} = 87,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 98,3 ± 3,0 dB; a_h = 3,378 ± 1,5 / 4,746 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82097	850	6

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Угловой шлифовальный станок
CS Úhlová bruska
HU Sarokcsiszolók
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smeligiatrice angolare
ES Lijadera de angulo
ZH 角磨

230V~ 50Hz | 1100 W | 11000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | 2.5 m



L_{pA} = 79,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 90,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,98 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82100	1100	6

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Угловой шлифовальный станок
CS Úhlová bruska
HU Sarokcsiszolók
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smeligiatrice angolare
ES Lijadera de angulo
ZH 角磨

230-240V~ 50Hz | 1100 W | 3000-12000 min⁻¹ | ⌀125 mm | M14 | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | SOFT START MIĘKKI START | 3 m







Fitting discs: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

L_{pA} = 84,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,3 ± 3,0 dB; a_h = 6,743 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82101	1100	8

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Угловой шлифовальный станок
CS Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse a renvoi d'angle
IT Smeligiatrice angolare
ES Lijadera de angulo
ZH 角磨

230-240V~ 50Hz | 1400 W | 3000-12000 min⁻¹ | ⌀125 mm | M14 | 3 m



L_{pA} = 89,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 100,3 ± 3,0 dB; a_h = 6,95 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82098	1400	6

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Угловой шлифовальный станок
CS Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse a renvoi d'angle
IT Smeligiatrice angolare
ES Lijadera de angulo
ZH 角磨

230-240V~ 50Hz | 1400 W | 3000-12000 min⁻¹ | ⌀125 mm | M14 | 3 m



L_{pA} = 89,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 100,3 ± 3,0 dB; a_h = 6,95 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82099	1400	6

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Угловой шлифовальный станок
CS Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse a renvoi d'angle
IT Smeligiatrice angolare
ES Lijadera de angulo
ZH 角磨

220-240V~ 50Hz | 2000 W | 8500 min⁻¹ | ⌀180 mm | M14 | 3 m



L_{pA} = 92,5 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,5 ± 3,0 dB; a_h = 7,03 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82104	2000	4

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Угловой шлифовальный станок
CS Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse a renvoi d'angle
IT Smeligiatrice angolare
ES Lijadera de angulo
ZH 角磨

220-230V~ 50Hz | 2400 W | 6600 min⁻¹ | ⌀230 mm | M14 | 3 m



L_{pA} = 91,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 102,9 ± 3,0 dB; a_h = 7,448 ± 1,5 / 5,2 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82105	2400	2

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Угловой шлифовальный станок
CS Úhlová bruska
HU Sarokcsiszolók
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smeligiatrice angolare
ES Lijadera de angulo
ZH 角磨

230V~ 50Hz | 2800 W | 6600 min⁻¹ | ⌀230 mm | M14 | 3 m



L_{pA} = 91,8 ± 3,0 dB; L_{wA} = 102,8 ± 3,0 dB; a_h = 4,478 ± 1,5 / 4,956 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82110	2800	2

EN Drill stand
PL Statyw do wiertarki
DE Bohrmaschinen-Ständer
RU Штатив для дрели
CS Stativ do vrtačky
HU Fúróállvány
RO Suport masina de gaurit
FR Support de forage
IT Supporto per trapano
ES Soporte para taladro
ZH 电钻支架

500 mm
210x210 mm
38-43mm
60mm STROKE LENGTH / DŁUGOŚĆ SKOKU



YATO	H [mm]	
YT-82970	500	3

EN Drill stand
PL Statyw do wiertarki
DE Bohrmaschinen-Ständer
RU Штатив для дрели
CS Stativ do vrtačky
HU Fúróállvány
RO Suport masina de gaurit
FR Support de forage
IT Supporto per trapano
ES Soporte para taladro
ZH 电钻支架

400 mm
160x160 mm
38-43mm
60mm STROKE LENGTH / DŁUGOŚĆ SKOKU



YATO	H [mm]	
YT-82971	400	6

EN Angle grinder stand
PL Statyw do szlifierki kątowej
DE Winkelschleif-Trennständer
RU Стенд для угловой шлифовальной машины
CS Stojan pro úhlovou brusku
HU Állvány sarokcsiszolóhoz
RO Stativ pt. polizor unghiular
FR Support pour meuleuse d'angle
IT Supporto per smerigliatrice angolare
ES Soporte para lijadora de ángulo
ZH 角磨支架

⌀ 115 mm
⌀ 125 mm
90°/30mm 45°/20mm CUTTING DEPTH / GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA
90°/130mm 45°/60mm CUTTING LENGTH / DŁUGOŚĆ CIĘCIA



YATO	
YT-82972	4

EN Dust extractor
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Staubabsaugung
RU Системные принадлежности
CS Odsavač prachu
HU Tapadó porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
IT Protezione antipolvere
ES Sistema de aspiración de polvo
ZH 吸尘座

max ⌀ 16 mm
⌀ 26-39 mm



YATO	
YT-82980	40

EN Dust extractor
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Staubabsaugung
RU Системные принадлежности
CS Odsavač prachu
HU Tapadó porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
IT Protezione antipolvere
ES Sistema de aspiración de polvo
ZH 吸尘座

max ⌀ 70 mm
⌀ 26-39 mm



For YT-6045, YT-60374, YT-43979
Dla YT-6045, YT-60374, YT-43979

YATO	
YT-82982	30

EN Dust extractor
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Staubabsaugung
RU Системные принадлежности
CS Odsavač prachu
HU Tapadó porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
IT Protezione antipolvere
ES Sistema de aspiración de polvo
ZH 吸尘座

max ⌀ 90 mm
⌀ 26-39 mm



For YT-6046, YT-60375, YT-43981
Dla YT-6046, YT-60375, YT-43981

YATO	
YT-82984	18

EN Dust extractor
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Staubabsaugung
RU Системные принадлежности
CS Odsavač prachu
HU Tapadó porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
IT Protezione antipolvere
ES Sistema de aspiración de polvo
ZH 吸尘座

⌀ 125 mm
⌀ 28-36 mm
32 mm
M14



For YT-82098, YT-82099, YT-60470
Dla YT-82098, YT-82099, YT-60470

YATO	
YT-82986	12

EN Dust extractor
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Staubabsaugung
RU Системные принадлежности
CS Odsavač prachu
HU Tapadó porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
IT Protezione antipolvere
ES Sistema de aspiración de polvo
ZH 吸尘座

⌀ 125 mm
⌀ 28-36 mm
max 28 mm
5-30 mm
M14



For YT-82098, YT-82099, YT-56961
Dla YT-82098, YT-82099, YT-56961

YATO	
YT-82988	10

EN Dust extractor
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Staubabsaugung
RU Системные принадлежности
CS Odsavač prachu
HU Tapadó porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
IT Protezione antipolvere
ES Sistema de aspiración de polvo
ZH 吸尘座



For YT-82110, YT-59965
Dla YT-82110, YT-59965

YATO	
YT-82990	4

EN Dust extractor
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Staubabsaugung
RU Системные принадлежности
CS Odsavač prachu
HU Tapadó porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
IT Protezione antipolvere
ES Sistema de aspiración de polvo
ZH 吸尘座



For YT-82094, YT-82097, YT-82100, YT-82101
Dla YT-82094, YT-82097, YT-82100, YT-82101

YATO	
YT-82992	20

EN Dust extractor
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Staubabsaugung
RU Системные принадлежности
CS Odsavač prachu
HU Tapadó porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
IT Protezione antipolvere
ES Sistema de aspiración de polvo
ZH 吸尘座



For YT-82098, YT-82101, YT-60470
Fitting blades: YT-60322, YT-83265

Dla YT-82098, YT-82101, YT-60470
Pasujące tarcze: YT-60322, YT-83265

YATO	
YT-82994	30

EN Wall chaser
PL Bruzdownica
DE Mauernutfräse
RU Стенной электрорезак
CS Drážkovací frezka do zdiva
HU Falhoronymarógép
RO Circular manual pt. piatra
FR Rainureuse à béton
IT Scanalatrice
ES Perseguidor de la pared
ZH 开槽机



For YT-59962
Dla YT-59962

L_{pA} = 93,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 105,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,8 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82015	1700	4

EN Concrete cutter
PL Przecinarka do betonu
DE Betonschneider
RU Электрическая отрезная машина по бетону
CS Řezačka betonu
HU Betonvágó
RO Drujbă de beton
FR Decoupeuse beton
IT Troncatrice per cemento
ES Cortador de hormigón
ZH 混凝土切割机



L_{pA} = 99,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 110,0 ± 3,0 dB; a_h = 8,22 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82158	2600	1

EN Electric tile cutter
PL Przecinarka do glazury
DE Fliesenschneider
RU Плиткорез электрический
CS Elektrická pila na dlažbu
HU Elektromos csempevago gep
RO Aparat electric pt. taiat faianta
FR Scie carrelage
IT Tagliapiastrelle
ES Cortadora de gres
ZH 云石机





L_{pA} = 102,6 ± 3,0 dB; L_{wA} = 113,6 ± 3,0 dB; a_h = 5,753 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82159	1400	4

EN Car polisher
PL Polerka samochodowa
DE Autopoliermaschine
RU Полировальная машина
CS Leštička na automobily
HU Gépkocsi polírozógép
RO Masina de lustruit automobile
FR Polisseur de voiture
IT Levigatrice per auto
ES Maquina para pulir coches
ZH 偏心抛光机








L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 96,0 ± 3,0 dB; a_h = 5,56 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82200	720	4

EN Car polisher
PL Polerka samochodowa
DE Autopoliermaschine
RU Полировальная машина
CS Leštička na automobily
HU Gépkocsi polírozógép
RO Masina de lustruit automobile
FR Polisseur de voiture
IT Levigatrice per auto
ES Maquina para pulir coches
ZH 磨光器






L_{pA} = 89,5 ± 3,0 dB; L_{wA} = 100,5 ± 3,0 dB; a_h = 1,489 ± 1,5 / 1,785 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82196	1400	2

EN Grinding wheel cutter for metal
PL Przecinarka ściernicowa do metalu
DE Trennschleifer für Metall
RU Абразивно-отрезной станок по металлу
CS Rozbrušovací pila na kovy
HU Gyorsdaraboló fémhez
RO Ferăstrău abraziv pt. metal
FR Scie a métaux
IT Trapano a percussione
ES Cortador abrasivo para metales
ZH 型材切割机








L_{pA} = 95,8 ± 3,0 dB; L_{wA} = 108,8 ± 3,0 dB

YATO	[W]	
YT-82181	2450	1

EN Band saw
PL Piła taśmowa
DE Bandsäge
RU Ленточные пилы
CS Pásová pila
HU Szalagfűrész
RO Ferastrau cu banda
FR Scie à ruban
IT Sega a nastro
ES Sierra de cinta
ZH 带锯








L_{pA} = 89,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 100,0 ± 3,0 dB; a_h = 6,62 ± 1,5 / 6,08 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82185	1100	1

EN Impact drill
PL Wiertarka udarowa
DE Schlagbohrmaschine
RU Ударная дрель
CS Nárazová vrtačka
HU Kezelési utasítás
RO Masina de gaurit
FR Perceuse à percussion
IT Trapano a percussione
ES Taladradora de percusión
ZH 冲击钻







L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,95 ± 1,5 / 8,46 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82034	710	5

EN Impact drill **RO** Masina de gaurit
PL Wiertarka udarowa **FR** Perceuse à percussion
DE Schlagbohrmaschine **IT** Trapano a percussione
RU Ударная дрель **ES** Taladradora de percusión
CS Nárazová vrtačka **ZH** 冲击钻
HU Kezelési utasítás

220-240V~ 50Hz | 810 W | 0-2800 min⁻¹ | T 0-44800 min⁻¹ | ⌀25 mm | ⌀13 mm | 13 mm | 3 m





L_{pA} = 87,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 98,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,29 ± 1,5 / 8,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82036	810	5

EN Impact drill **RO** Masina de gaurit
PL Wiertarka udarowa **FR** Perceuse à percussion
DE Schlagbohrmaschine **IT** Trapano a percussione
RU Ударная дрель **ES** Taladradora de percusión
CS Nárazová vrtačka **ZH** 冲击钻
HU Kezelési utasítás

220-240V~ 50Hz | 850 W | I- 0-1100 min⁻¹ II-0-2800 min⁻¹ | T 0-44800 min⁻¹ | ⌀25 mm | ⌀13 mm | 13 mm | 3 m





L_{pA} = 89,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 100,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,39 ± 1,5 / 8,78 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82037	850	5

EN Impact drill **RO** Masina de gaurit
PL Wiertarka udarowa **FR** Perceuse à percussion
DE Schlagbohrmaschine **IT** Trapano a percussione
RU Ударная дрель **ES** Taladradora de percusión
CS Nárazová vrtačka **ZH** 冲击钻
HU Kezelési utasítás

220-240V~ 50Hz | 1050 W | I- 0-1100 min⁻¹ II-0-2800 min⁻¹ | T 0-44800 min⁻¹ | ⌀25 mm | ⌀13 mm | 13 mm | 3 m





L_{pA} = 97,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 108,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,85 ± 1,5 / 10,1 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82044	1050	5

EN Electric drill/driver **RO** Maşină de găurit şi înşurubat (bormasina) electrica
PL Wiertarko-wkrętarka sieciowa **FR** Foret électrique
DE Netz-Bohrschrauber **IT** Trapano avvitatore elettrico
RU Сетевая дрель-шуруповерт **ES** Taladro atornillador eléctrico
CS Elektrický vrtací šroubovák **ZH** 扭力钻
HU Hálózati fúró-csavarozó

230V~ 50Hz | 300 W | 40 Nm | 0-400 min⁻¹ 0-1450 min⁻¹ | 13 mm | 4 m







L_{pA} = 83,1 ± 3,0 dB; L_{wA} = 94,1 ± 3,0 dB; a_h = 3,32 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82060	300	6

EN Electric drill/driver **RO** Maşină de găurit şi înşurubat (bormasina) electrica
PL Wiertarko-wkrętarka sieciowa **FR** Foret électrique
DE Netz-Bohrschrauber **IT** Trapano avvitatore elettrico
RU Сетевая дрель-шуруповерт **ES** Taladro atornillador eléctrico
CS Elektrický vrtací šroubovák **ZH** 扭力钻
HU Hálózati fúró-csavarozó

220-240V~ 50/60Hz | 400 W | 85 Nm | 0-480 min⁻¹ 0-1800 min⁻¹ | 13 mm max | 4 m





L_{pA} = 88,0 ± 5,0 dB; L_{wA} = 99,0 ± 5,0 dB; a_h = 6,57 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82063	400	8

EN Drywall screwdriver **RO** Şurubelniţă pt. gips-carton
PL Wkrętarka elektryczna **FR** Visseuse spécial plaquiste
DE Trockenbauschrauber **IT** Avvitatore elettrico
RU Сетевой шуруповерт **ES** Atornilladores para construcción en seco
CS Sádrokartonářský šroubovák **ZH** 墙板螺丝刀
HU Gipszkarton csavarzó

230-240V~ 50Hz | 550 W | 0-5500 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm | 25-55 x3.5 mm | 3 m



L_{pA} = 81,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,9 ± 3,0 dB; a_h = 0,53 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82071	550	5

EN Diamond drill
PL Wiertnica diamentowa
DE Diamantbohrmaschine
RU Дрель алмазного сверления
CS Diamantová vrtačka
HU Gyémántfúrógép
RO Mașină de găurit cu diamant
FR Appareil de forage diamant
IT Perforatrice diamantata
ES Taladradora de diamante
ZH 水钻





Fitting core drill bits: see chapter 10
Fitting water tank: YT-86211

Pasujące wiertła koronowe: patrz rozdział 10
Pasująca hydronetka: YT-86211

L_{pA} = 90,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,90 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-81980	2200	1

EN Diamond drill
PL Wiertnica diamentowa
DE Diamantbohrmaschine
RU Дрель алмазного сверления
CS Diamantová vrtačka
HU Gyémántfúrógép
RO Mașină de găurit cu diamant
FR Appareil de forage diamant
IT Perforatrice diamantata
ES Taladradora de diamante
ZH 水钻




Fitting core drill bits: see chapter 10
Fitting water tank: YT-86211

Pasujące wiertła koronowe: patrz rozdział 10
Pasująca hydronetka: YT-86211

L_{pA} = 92,4 ± 3,0 dB; L_{wA} = 105,4 ± 3,0 dB

YATO	[W]	
YT-81983	2800	1

EN Rotary hammer
PL Młotowiertarka
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CS Vrtací kladivo
HU Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur
IT Martello rotativo
ES Martillo perforador
ZH 电锤





L_{pA} = 92,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,3 ± 3,0 dB; a_h = 11,964 ± 1,5 / 10,037 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82122	850	3

EN Rotary hammer
PL Młotowiertarka
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CS Vrtací kladivo
HU Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur
IT Martello rotativo
ES Martillo perforador
ZH 电锤



L_{pA} = 95,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 106,0 ± 3,0 dB; a_h = 14,65 ± 1,5 / 12,77 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82123	1100	2

EN Rotary hammer
PL Młotowiertarka
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CS Vrtací kladivo
HU Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur
IT Martello rotativo
ES Martillo perforador
ZH 电锤



L_{pA} = 94,6 ± 3,0 dB; L_{wA} = 105,6 ± 3,0 dB; a_h = 19,167 ± 1,5 / 13,314 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82127	1500	2

EN Rotary hammer
PL Młotowiertarka
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CS Vrtací kladivo
HU Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur
IT Martello rotativo
ES Martillo perforador
ZH 电锤



L_{pA} = 95,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 106,0 ± 3,0 dB; a_h = 20,93 ± 1,5 / 23,19 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82131	1300	2

EN Rotary hammer
PL Młotowiertarka
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CS Vrtací kladivo
HU Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur
IT Martello rotativo
ES Martillo perforador
ZH 电锤



L_{pA} = 96,1 ± 3,0 dB; L_{wA} = 107,1 ± 3,0 dB; a_h = 22,31 ± 1,5 / 20,91 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82135	1600	1

EN Chiselling hammer
PL Młot dłutujący
DE Schlaghammer
RU Отбойный молоток
CS Sekací kladivo
HU Vésőkalapács
RO Ciocan demolator
FR Marteau-piqueur
IT Martello demolitore
ES Martillo de percusión
ZH 电镐



L_{pA} = 83,5 ± 3,0 dB; L_{wA} = 97,5 ± 2,4 dB; a_h = 15,546 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82133	1150	2

EN Demolition hammer
PL Młot wyburzeniowy
DE Abbruchhammer
RU Отбойный молоток
CS Bourací kladivo
HU Bontókalapács
RO Ciocan demolator
FR Brise-béton
IT Martello demolitore
ES Martillo de demolición
ZH 电镐



- *Switch lock for continuous operation*
- *Blokada włącznika do pracy ciągłej*

L_{pA} = 94,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 105,0 ± 3,0 dB; a_h = 14,59 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82001	1600	1

EN Demolition hammer
PL Młot wyburzeniowy
DE Abbruchhammer
RU Отбойный молоток
CS Bourací kladivo
HU Bontókalapács
RO Ciocan demolator
FR Brise béton
IT Martello demolitore
ES Martillo demoledor
ZH 电镐



- *Switch lock for continuous operation*
- *Blokada włącznika do pracy ciągłej*

L_{pA} = 91,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 100,4 ± 2,42 dB; a_h = 14,59 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82002	1600	1

EN Concrete vibrator set
PL Wibrator do betonu (napęd i buława)
DE Tragbarer Biegewellenrüttler
RU Вибратор для бетона
CS Ponorný vibrátor
HU Betonvibrátor szett
RO Vibrator de adancime pt. beton
FR Vibrateur à béton
IT Vibratore per il calcestruzzo
ES Vibrador de hormigón eléctrico
ZH 混凝土振动器



L_{pA} = <70 dB; L_{wA} = <85 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82600	1200	1

EN Concrete vibrator set
PL Wibrator do betonu (napęd i buława)
DE Tragbarer Biegewellenrüttler
RU Вибратор для бетона
CS Ponorný vibrátor
HU Betonvibrátor szett
RO Vibrator de adancime pt. beton
FR Vibrateur à béton
IT Vibratore per il calcestruzzo
ES Vibrador de hormigón eléctrico
ZH 混凝土振动器



L_{pA} = <70 dB; L_{wA} = <85 dB; a_h = <2,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82601	2300	1

EN Electric paddle mixer
PL Mieszarka do zapraw
DE Mörtelmischgerät
RU Электрическая мешалка для миномётов
CS Míchadlo na maltu
HU Habarcskeverő
RO Malaxor pt. mortar
FR Mélangeur a mortier
IT Trapano miscelatore
ES Mezcladora de mortero
ZH 手持式搅拌器

220-240V~ 50/60Hz | 1600 W | 180-480 min⁻¹ / 300-750 min⁻¹ | ⌀ 160 mm | 140L | M14



L_{pA} = 87,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 98,0 ± 3,0 dB; a_h = 5,23 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82607	1600	2

EN Plunge saw
PL Zagłębiarka
DE Tauchsäge
RU Погружная пила
CS Ponorná pila
HU Merülőfűrészhez
RO Ferăstrău circular
FR Scie plongeante
IT Sega circolare a tuffo
ES Sierra circular de incisión
ZH 轨道锯

220-230V~ 50Hz | 1300 W | 2000-5000 min⁻¹ | 165x20 x2.4 mm | 90°/55mm 45°/38mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA



L_{pA} = 89,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 100,0 ± 3,0 dB; a_h = 1,4 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82168	1300	2

EN Guide rail for plunge saw
PL Prowadnica do zagłębiarki
DE Führungsschiene für Tauchsäge
RU Направляющая шина для погружной пилы
CS Vodící lišta pro ponornou pilu
HU Vezetősín merülőfűrészhez
RO Sina de ghidare pt. ferăstrău circular
FR Rail de guidage pour scie plongeante
IT Guida per seghe circolari
ES Carril de guía para sierra de incisión
ZH 导轨

1400 mm | Al | POSSIBILITY OF COMBINATION MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA



For YT-82168
Dla YT-82168

YATO	L [mm]	
YT-82169	1400	5

EN Circular saw
PL Pilarka elektryczna
DE Handkreissäge
RU Дисковая пила
CS Ručna kružna pila
HU Kézi körfűrész
RO Ferăstrău circular de mana
FR Tronçonneuse
IT Sega circolare
ES Sierra circular
ZH 电圆锯

220-240V~ 50Hz | 1500 W | 5500 min⁻¹ | 185x20 x2.8 mm | 24T | 63 mm | 90°-63 mm 45°-44 mm | 3 m



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

L_{pA} = 95,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 106,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,526 ± 1,5 / 2,905 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82151	1500	2

EN Circular saw
PL Pilarka elektryczna
DE Handkreissäge
RU Дисковая пила
CS Ručna kružna pila
HU Kézi körfűrész
RO Fierastrau circular de mana
FR Scie circulaire
IT Sega circolare
ES Sierra circular
ZH 台锯

220-240V~ 50Hz | 1500 W | 4800 min⁻¹ | 185x20 x2.8 mm | 24T | 65 mm | 90°-65 mm 45°-45 mm | 3 m



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

L_{pA} = 95,1 ± 3,0 dB; L_{wA} = 106,1 ± 3,0 dB; a_h = 2,86 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82152	1500	2

EN Circular saw
PL Pilarka elektryczna
DE Handkreissäge
RU Дисковая пила
CS Ručna kružna pila
HU Kézi körfűrész
RO Fierastrau circular de mana
FR Scie circulaire
IT Sega circolare
ES Sierra circular
ZH 台锯

220-240V~ 50Hz | 2800 W | 4800 min⁻¹ | 235x25.4 x3.0 mm | 24T | 85 mm | 90°-85 mm 45°-60 mm | HIGH CUTTING RANGE DUŻY ZAKRES CIĘCIA | 3 m



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

L_{pA} = 99,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 110,0 ± 3,0 dB; a_h = 1,847 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82154	2800	2

EN Cordless miter saw
PL Ukośnica akumulatorowa
DE Akku-Paneelsäge
RU Аккумуляторная торцовочная пила
CS Akumulátorová pokosová pila se základuzem
HU Akkus sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar cu acumulator
FR Scie a onglets sans-fil
IT Sega angolare a batteria
ES Ingletadora telescópica a batería
ZH 充电式斜切锯

18 V Li-Ion | 3600 min⁻¹ | 185x30 x1.8 mm | 40T | 90°/51mm 45°/35mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 90°/203mm 45°/152mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | II CLASS / KLASA | 4.0 Ah | 2h



18V Li-Ion

Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

L_{pA} = 83,14 ± 3,0 dB; L_{wA} = 96,14 ± 3,0 dB

YATO	[V d.c.]	
YT-82816	18	1

EN Cordless miter saw
PL Ukośnica akumulatorowa
DE Akku-Paneelsäge
RU Аккумуляторная торцовочная пила
CS Akumulátorová pokosová pila se základuzem
HU Akkus sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar cu acumulator
FR Scie a onglets sans-fil
IT Sega angolare a batteria
ES Ingletadora telescópica a batería
ZH 充电式斜切锯

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18 V Li-Ion | 3600 min⁻¹ | 185x30 x1.8 mm | 40T | 90°/51mm 45°/35mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 90°/203mm 45°/152mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | II CLASS / KLASA



18V Li-Ion

Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

L_{pA} = 83,14 ± 3,0 dB; L_{wA} = 96,14 ± 3,0 dB

YATO	[V d.c.]	
YT-82817	18	1

EN Miter saw
PL Ukośnica
DE Paneelsäge
RU Панельная пила
CS Pokosová pila se základuzem
HU Sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar
FR Scie à onglet radiale
IT Sega angolare taglio leghe
ES Ingletadora telescópica
ZH 斜切锯

220-240V~ 50Hz | 1500 W | 4500 min⁻¹ | 185x20 x2.8 mm | 24T | 90°/210mm 45°/145mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | 90°/60mm 45°/38mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | II CLASS / KLASA | 3 m



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

L_{pA} = 93,6 ± 3,0 dB; L_{wA} = 106,6 ± 3,0 dB

YATO	[W]	
YT-82172	1500	1

EN Miter saw
PL Ukośnica
DE Paneelsäge
RU Панельная пила
CS Pokosová pila se základuzem
HU Sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar
FR Scie à onglet radiale
IT Sega angolare taglio leghe
ES Ingletadora telescópica
ZH 斜切锯

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 255x25.4 x1.4 mm | 36T | METAL | 2500 min⁻¹ | 90°/5mm 45°/3mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 90°/305mm 45°/210mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | WOOD DREWNO | 3800 min⁻¹ | 90°/70mm 45°/40mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 90°/305mm 45°/210mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | II CLASS / KLASA | 3 m



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

L_{pA} = 93,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 105,0 ± 3,0 dB

YATO	[W]	
YT-82174	1800	1

EN Miter saw
PL Ukośnica
DE Paneelsäge
RU Панельная пила
CS Pokosová pila se zákluzem
HU Sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar
FR Scie à onglet radiale
IT Sega angolare taglio leghe
ES Ingletadora telescópica
ZH 斜切锯

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 5000 min⁻¹ | 255x30 x2.8 mm | 24T | 90°/70mm 45°/35mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 90°/305mm 45°/210mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | CLASS / KLASA II | 3 m



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

L_{pA} = 94,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 107,3 ± 3,0 dB

YATO	[W]	
YT-82173	1800	1

EN Miter saw
PL Ukośnica
DE Paneelsäge
RU Панельная пила
CS Pokosová pila se zákluzem
HU Sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar
FR Scie à onglet radiale
IT Sega angolare taglio leghe
ES Ingletadora telescópica
ZH 斜切锯

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 5000 min⁻¹ | 305x30 x3.0 mm | 40T | 90°/105mm 45°/60mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 90°/340mm 45°/235mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | CLASS / KLASA II | 3 m



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

L_{pA} = 90,7 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,7 ± 3,0 dB

YATO	[W]	
YT-82175	1800	1

EN Electric table saw
PL Pilarka stołowa do drewna
DE Tischkreissäge für Holz
RU Настольной пила для древесины
CS Stolní pilka do dřeva
HU Asztali körfűrész fához
RO Ferestrău circular pt. lemn
FR Scie sur table
IT Sega multifunzione per legno
ES Maquina cortadora para madera
ZH 台锯



220-240V~ 50Hz | 1800 W | 5000 min⁻¹ | 250x30 x2.8 mm | 24T | 90°- 85 mm 45°- 60 mm | 893x583 mm

Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

L_{pA} = 91,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 104,0 ± 3,0 dB

YATO	[W]	
YT-82165	1800	1

EN Jig saw
PL Wyrzynarka
DE Stichsäge
RU Электрический лобзик
CS Přímočará pila
HU Szúrófűrész
RO Ferăstrău pt. traforaj
FR Scie sauteuse
IT Seghetto alternativo
ES Sierra de calar
ZH 曲线锯

220-240V~ 50Hz | 450 W | 500-3100 min⁻¹ | 65 mm | 6.0 mm | 45° | BLADE LOW VIBRATIONS / NISKIE WIBRACJE BRZESZCZOTU | 3 m



L_{pA} = 86,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 97,0 ± 3,0 dB; a_h = 8,27 ± 1,5 / 10,65 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82274	450	8

EN Jig saw
PL Wyrzynarka
DE Stichsäge
RU Электрический лобзик
CS Přímočará pila
HU Szúrófűrész
RO Ferăstrău pt. traforaj
FR Scie sauteuse
IT Seghetto alternativo
ES Sierra de calar
ZH 曲线锯

230V~ 50Hz | 600 W | 500-2500 min⁻¹ | 28 mm | 130 mm | 10 mm | 45° | BLADE LOW VIBRATIONS / NISKIE WIBRACJE BRZESZCZOTU



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące brzeszczoty: patrz rozdział 10

L_{pA} = 90,4 ± 3,0 dB; L_{wA} = 101,4 ± 3,0 dB; a_h = 12,73 ± 1,5 / 5,41 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82273	600	4

EN Electric planer
PL Strug elektryczny
DE Elektrohobel
RU Электрорубанок
CS Elektrický hoblík
HU Elektromos gyalu
RO Rindea electrica
FR Rabot électrique
IT Pialla elettrica
ES Garlopa electrica
ZH 电刨

230V~ 50Hz | 810 W | 16500 min⁻¹ | 0-3 mm | max 11 mm | 82 mm | 3 m



L_{pA} = 87,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 98,0 ± 3,0 dB; a_h = 7,68 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82141	810	6

EN Electric planer
PL Strug elektryczny
DE Elektrohobel
RU Электрорубанок
CS Elektrický hoblík
HU Elektro
RO Rindea electrica
FR Rabot
IT Pialla elettrica
ES Garlopa electrica
ZH 电刨

230-240V~ 50Hz | 1300 W | 16000 min⁻¹ | 0-3,5 mm | 110 mm | 3 m



L_{pA} = 84,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,0 ± 3,0 dB; a_h = 7,11 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82144	1300	2

EN Router
PL Frezarka górnowrzecionowa
DE Oberfräse
RU Вертикальная фрезерная машина
CS Horní frézka
HU Felsőmaró
RO Mașină de frezat
FR Défonceuse
IT Fresatrice verticale
ES Fresadora de superfi cie
ZH 电木铣

220-240V~ 50Hz | 710 W | 13000-33000 min⁻¹ | 6, 8 mm | SOFT START / MIĘKKI START





L_{pA} = 92,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 102,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,388 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82390	710	4

EN Router
PL Frezarka górnowrzecionowa
DE Oberfräse
RU Вертикальная фрезерная машина
CS Horní frézka
HU Felsőmaró
RO Mașină de frezat
FR Défonceuse
IT Fresatrice verticale
ES Fresadora de superfi cie
ZH 电木铣

220-240V~ 50Hz | 2100 W | 8000-23500 min⁻¹ | 8,12 mm | max 55 mm | 3 m



Fitting router bits: see chapter 10
Pasujące frezy: patrz rozdział 10

L_{pA} = 94,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 105,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,41 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82380	2100	2

EN Belt sander
PL Szlifierka taśmowa
DE Bandschleifer
RU Ленточная шлифмашина
CS Pásová bruska
HU Szalagcsiszológép
RO Sac rumegus
FR Ponceuse à bande
IT Levigatrice a nastro
ES Maquina de pulir de banda
ZH 砂带机

230-240V~ 50Hz | 1010 W | 120-380 m/min. | 533x75 mm | 3 m



Fitting abrasive bands: see chapter 10

Pasujące pasy ścierne: patrz rozdział 10

L_{pA} = 90,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 101,0 ± 3,0 dB; a_h = 5,1 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82240	1010	4

EN Sabre saw
PL Piła szablasta
DE Stichsäge
RU Сабельная пила
CS Šavlová pila
HU Szablyafűrész
RO Ferăstrău electric
FR Scie sabre
IT Sega a gattuccio
ES Serra de sabre
ZH 往復鋸

230-240V~ 50Hz | 1050 W | 0-2500 min⁻¹ | 28 mm | 150 mm | 10 mm | 3 m



L_{pA} = 92,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,2 ± 3,0 dB; a_h = 25,65 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82281	1050	4

EN Orbital sander
PL Szlifierka mimośrodowa
DE Exzentrische Schleifmaschine
RU Эксцентриковая шлифовальная машина
CS Excentrická bruska
HU Excenter csiszoló
RO Polizor cu excentric
FR Ponceuse orbitale
IT Smerigliatrice eccentrica
ES Pulidor excentrico
ZH 砂光机

220-240V~ 50/60Hz | 450 W | 4000-13000 min⁻¹ | ⌀ 150 mm | 2.0 mm



L_{pA} = 79,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 90,0 ± 3,0 dB; a_h = 12,5 ± 1,5 m/s²

YATO	Power / Moc [W]	
YT-82207	450	6

EN Finishing sander
PL Szlifierka oscylacyjna
DE Schwingschleifer
RU Виброшлифмашина
CS Osciláční bruska
HU Vibrációs csiszológép
RO Polizor oscilant
FR Ponceuse vibrante
IT Levigatrici orbitali
ES Lijadora de oscilación
ZH 打磨机

230V~ 50Hz | 260 W | 13000 min⁻¹ | 90x187 mm | x6 P60-P240 | P60 P80 P100 P120 P180 P240



L_{pA} = 82,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB; a_h = 5,4 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82230	260	4

EN Finishing sander
PL Szlifierka oscylacyjna
DE Schwingschleifer
RU Виброшлифмашина
CS Osciláční bruska
HU Vibrációs csiszológép
RO Polizor oscilant
FR Ponceuse vibrante
IT Levigatrice orbitale
ES Lijadora de oscilación
ZH 打磨机

230V~ 50Hz | 300 W | 10000 min⁻¹ | 115x229 mm | x2 P320 | 3 m



Fitting sand papers: see chapter 10

Pasujące papiery ścierne: patrz rozdział 10

L_{pA} = 75,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 86,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,83 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82234	300	4

EN Drywall sander
PL Szlifierka do tynków
DE Wandschleifer
RU Шлифмашина
CS Brúska muriva
HU Kézi csiszoló fal
RO De perete manual slefuitor
FR Ponceuse a platre filaire
IT Levigatrice per intonaco
ES Lijadora virutex pared manual
ZH 多功能打磨机

230-240V~ 50Hz | 1300 W | 800-1750 min⁻¹ | ⌀ 180 mm | M14



- *Vacuum self suction system integrated*
- *Concrete grinding*
- *Plaster sanding*
- *Wbudowany system odsysania pyłu*
- *Szlifowanie betonu*
- *Szlifowanie gipsu*

Fitting sand papers: see chapter 10

Pasujące papiery ścierne: patrz rozdział 10

L_{pA} = 97,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 108,0 ± 3,0 dB; a_h = 8,96 ± 1,5 / 13,04 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82341	1300	2

EN Drywall sander
PL Szlifierka do tynków
DE Wandschleifer
RU Шлифмашина
CS Brúska muriva
HU Kézi csiszoló fal
RO De perete manual slefuitor
FR Ponceuse a platre filaire
IT Levigatrice per intonaco
ES Lijadora virutex pared manual
ZH 干墙打磨机



230V~ 50Hz | 1220 W | 1500-2300 min⁻¹ | ⌀ 225 mm | ⌀ 210 215 225 mm | x6 P60-P240 | P60 P80 P100 P120 P180 P240



- *Vacuum self suction system integrated*
- *Wbudowany system odsysania pyłu*

Fitting sand papers: see chapter 10
Pasujące papiery ścierne: patrz rozdział 10

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 96,0 ± 3,0 dB; a_h = 4,83 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82340	1220	2

EN Drywall sander
PL Szlifierka na wysięgniku do ścian
DE Wandschleifmaschine mit Ausleger
RU Шлифовальная машина для стен
CS Bruska na stěny s ramenem
HU Hosszúszárú falcsiszoló
RO Polizor cu brat pt. pereti
FR Ponceuse pour cloison sèche
IT Levigatrice telescopica per muri
ES Pulidor para paredes en un brazo
ZH 干墙打磨机



230-240V~ 50Hz | 710 W | 600-1500 min⁻¹ | 3000-6000 min⁻¹ | ⌀ 225 mm | ⌀ 210 215 225 mm | x6 P60-P240 | P60 P80 P100 P120 P180 P240 | M6

- *Vacuum self suction system integrated*
- *Wbudowany system odsysania pyłu*

Fitting sand papers: see chapter 10
Pasujące papiery ścierne: patrz rozdział 10





L_{pA} = 88,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 99,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,48 ± 1,5 / 3,51 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82350	710	2

EN Drywall sander
PL Szlifierka na wysięgniku do ścian
DE Wandschleifmaschine mit Ausleger
RU Шлифовальная машина для стен
CS Bruska na stěny s ramenem
HU Hosszúszárú falcsiszoló
RO Polizor cu brat pt. pereti
FR Ponceuse pour cloison sèche
IT Levigatrice telescopica per muri
ES Pulidor para paredes en un brazo
ZH 干墙打磨机



230-240V~ 50/60Hz | 820 W | 600-1900 min⁻¹ | max 165 cm | ⌀ 215 mm | ⌀ 210 215 225 mm | M6 | LED LIGHTING OŚWIETLENIE | 4 m



- *Vacuum self suction system integrated*
- *Wbudowany system odsysania pyłu*

Fitting abrasive discs: see chapter 10
Pasujące krążki ścierne: patrz rozdział 10





L_{pA} = 86,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 97,0 ± 3,0 dB; a_h = 7,91 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82355	820	2

EN Electric spray gun
PL Elektryczny pistolet malarski
DE Elektro farbspritzpistole
RU Электрический пульверизатор
CS Elektrická pistole malířská
HU Elektromos festekszoro pisztolyę
RO Pistol de vopsit - electric
FR Pistolet a peinture électrique
IT Pistola elettrica per verniciare
ES Pilstola de pintar electric
ZH 电动喷枪



230V~ 50Hz | 500 W | ⌀ 1.8 mm | 0.4 l/min | 1000 ml

L_{pA} = 102,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 113,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,12 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82550	500	4

EN Electric spray gun
PL Elektryczny pistolet malarski
DE Elektro farbspritzpistole
RU Электрический пульверизатор
CS Elektrická pistole malířská
HU Elektromos festekszoro pisztolyę
RO Pistol de vopsit - electric
FR Pistolet a peinture électrique
IT Pistola elettrica per verniciare
ES Pilstola de pintar electric
ZH 电动喷枪



220-240V~ 50Hz | 600 W | ⌀ 2.6 mm | 1.0 l/min | 1000 ml

L_{pA} = 80,4 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,4 ± 3,0 dB; a_h = 0,67 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82553	600	6

EN Airless paint sprayer
PL Agregat malarski
DE Farbsprühgerät
RU Краскопульты
CS Stříkací zařízení
HU Festékszóró rendszer
RO Pompa vopsit airless
FR Pistolet à peinture
IT Unità di verniciatura
ES Bomba de piston para spray de pintura airless
ZH 高压无气喷涂机



230V~ 50Hz | 480 W | 22.7 MPa | AIRLESS BEZ-POWIETRZNY | 15 m

- *For interior paints*
- *Do farb ściennych* L_{pA} = 73,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 81,0 ± 3,0 dB; a_h = ≤2,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82562	480	1

EN Airless paint sprayer
PL Agregat malarski
DE Farbsprühgerät
RU Краскопульты
CS Stříkací zařízení
HU Festékszóró rendszer
RO Pompa vopsit airless
FR Pistolet à peinture
IT Unità di verniciatura
ES Bomba de piston para spray de pintura airless
ZH 高压无气喷涂机




220-240V~ 50Hz | 650 W | 1.1 l/min | 20.7 MPa | 310 250 mm | AIRLESS BEZ-POWIETRZNY | 7.5 m

- *For interior paints*
- *Do farb ściennych* L_{pA} = 93,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 104,3 ± 3,0 dB; a_h = ≤2,5 m/s²


YATO	[W]	
YT-82560	650	1

EN Multi-purpose oscillating tool
PL Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
DE Multifunktionales Oszillationswerkzeug
RU Многофункциональный инструмент
CS Multifunkční oscilační nářadí
HU Multifunkciós rezgő szerszám
RO Unealtă multifuncțională oscilantă
FR Outil multifonctions oscillant
IT Oscillante strumento multifunzione
ES Herramienta oscilatoria multiusos
ZH 多功能锯



230-240V~ 50Hz | 300 W | 15000-22000 min⁻¹ | 2 m






L_{pA} = 89,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 100,2 ± 3,0 dB; a_h = 4,464 ± 1,5 m/s²


YATO	[W]	
YT-82220	300	4

EN Multi-purpose oscillating tool
PL Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
DE Multifunktionales Oszillationswerkzeug
RU Многофункциональный инструмент
CS Multifunkční oscilační nářadí
HU Multifunkciós rezgő szerszám
RO Unealtă multifuncțională oscilantă
FR Outil multifonctions oscillant
IT Oscillante strumento multifunzione
ES Herramienta oscilatoria multiusos
ZH 多功能锯



230-240V~ 50Hz | 500 W | 8000-16000 min⁻¹





- *Additional vacuum system*
- *Opcjonalny system odsysania*

L_{pA} = 106,4 ± 3,0 dB; L_{wA} = 117,4 ± 3,0 dB; a_h = 12,71 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82223	500	5

EN Industrial vacuum cleaner
PL Odkurzacz przemysłowy
DE Industriesauger
RU Пылесос промисловий
CS Průmyslový vysavač
HU Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
FR Aspirateur eau et poussieres
IT Aspirapolvere industriale
ES Aspirador industrial
ZH 吸尘器



220-240V~ 50/60Hz | 1400 W | 18 kPa | 20 L | WET AND DRY SUCHO I MOKRO | max 2000 W | IPX4 | 4.5 m



YATO	[W]	
YT-85700	1400	1

EN Industrial vacuum cleaner
PL Odkurzacz przemysłowy
DE Industriesauger
RU Пылесос промисловий
CS Průmyslový vysavač
HU Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
FR Aspirateur eau et poussieres
IT Aspirapolvere industriale
ES Aspirador industrial
ZH 吸尘器



220-240V~ 50/60Hz | 1400 W | 18 kPa | 30 L | WET AND DRY SUCHO I MOKRO | max 2000 W | IPX4 | 4.5 m



YATO	[W]	
YT-85701	1400	1

EN Industrial vacuum cleaner
PL Odkurzacz przemysłowy
DE Industriesauger
RU Пылесос промисловий
CS Průmyslový vysavač
HU Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
FR Aspirateur eau et poussieres
IT Aspirapolvere industriale
ES Aspirador industrial
ZH 吸尘器

220-240V~ 50/60Hz | 2400 W | 70 L | 18 kPa | WET AND DRY SUCHO I MOKRO | ADJUSTABLE POWER REGULACJA MOCY | IPX4 | 6 m



YATO	[W]	
YT-85710	2400	1

EN Industrial vacuum cleaner
PL Odkurzacz przemysłowy
DE Industriesauger
RU Пылесос промышленный
CS Průmyslový vysavač
HU Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
FR Aspirateur eau et poussieres
IT Aspirapolvere industriale
ES Aspirador industrial
ZH 多功能吸尘器

220-240V~ 50/60Hz | 1600 W | 30 L | 18 kPa | WET AND DRY SUCHO I MOKRO | BLOW FUNCTION FUNKCJA DMUCHAWY | max 2000 W | IPX4 | 5 m



YATO	[W]	
YT-85715	1600	1

EN Synthetic vacuum bags
PL Worki syntetyczne do odkurzacza
DE Staubsaugerbeutel - synthetisch
RU Синтетические пылесборники
CS Sáčky do vysavačů syntetické
HU Szintetikus porzsák
RO Sac sintetic pt. aspirator
FR Sacs synthétiques pour aspirateur
IT Sacchetti sintetici per aspirapolvere
ES Bolsas sintéticas para aspiradoras
ZH 合成吸尘器袋

3 PCS



YATO	
YT-85730	20
YT-85731	20
YT-85733	20
YT-85735	24

EN Paper vacuum bags
PL Worki papierowe do odkurzacza
DE Staubsaugerbeutel - Papier
RU Бумажные пылесборники
CS Sáčky do vysavačů papírové
HU Papír porzsák
RO Sac hartie pt. aspirator
FR Sacs en papier pour aspirateur
IT Sacchetti di carta per aspirapolvere
ES Bolsas de papel para aspiradoras
ZH 纸质吸尘器袋

4 PCS



YATO	
YT-85732	24
YT-85736	24

EN Vacuum filter
PL Filtr do odkurzacza
DE Staubsaugerfilter
RU Фильтр для пылесоса
CS Filtr do vysavače
HU Porszívó szűrő
RO Filtru aspirator
FR Filtre pour aspirateur
IT Filtro per aspirapolvere
ES Filtro para aspiradoras
ZH 吸尘器过滤器



YATO	
YT-85738	1
YT-85739	1

EN Wall paper stripper
PL Parownica do usuwania tapet
DE Dampftapetenablöser
RU Паровой аппарат для снятия обоев
CS Parní odstraňovač tapet
HU Tapétaeltávolító
RO Aparat de dezlipit tapet
FR Décolleuse à papiers peints
IT Vaporizzatore per la rimozione di carta da parati
ES Separador de fondos de pantalla
ZH 剥墙纸机

230-240V~ 50Hz | 2000 W | 100°C | 4.5 L | IPX4 | 3 m



YATO	[W]	
YT-82320	2000	4

EN Thermal knife for polystyrene foam
PL Nóż termiczny do styropianu
DE Thermomesser für Styropor
RU Термонож для пенопласта
CS Termický nůž na pěnový polystyrén
HU Polisztirol vágó hőkés
RO Cuțit termic pt. stiropian
FR Couteau thermique à styrofoam
IT Coltello termico per polistirolo
ES Cuchilla térmica para poliestireno
ZH 热切割刀

230V~ 50Hz | 220 W | 70-450 °C | STYROFOAM STYROPIAN | POLYPROPYLENE POLIPROPILEN | PVC | LED



YATO	[W]	Max. cutting length / Maks. długość cięcia [mm]	
YT-82190	220	220	10

EN Cordless heat gun
PL Opalarka akumulatorowa
DE Akku-Heissluftgebläse
RU Фен технический аккумуляторный
CS Akumulátorová opalovací pistole
HU Akkus hőlégfúvó
RO Pistol aer cald cu acumulator
FR Décapeur thermique sans-fil
IT Pistola termica a batteria
ES Pistola de calor a batería
ZH 热风枪

18 V Li-Ion | 550 °C | 100 l/min



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82285	18	10

EN Hot air gun
PL Opalarka
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен
CS Opalovací stroj
HU Hőlégfúvó
RO Fion pt. ars vopseaua
FR Décapeur thermique
IT Pistola termica
ES Secadora
ZH 热风枪

230-240V~ 50Hz | 2000 W | 550 °C | 500 l/min



YATO	[W]	
YT-82288	2000	10

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CS Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkal
RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
ZH 热风枪

230-240V~ 50Hz | 2000 W | 550 °C | 500 l/min



YATO	[W]	
YT-82291	2000	5

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CS Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkal
RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
ZH 热风枪



230-240V~ 50Hz | 2000 W | 550 °C | 500 l/min | LED



YATO	[W]	
YT-82292	2000	5

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CS Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkal
RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
ZH 热风枪



230-240V~ 50Hz | 2000 W | 600 °C | 500 l/min | LCD



YATO	[W]	
YT-82293	2000	5

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CS Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkal
RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
ZH 热风枪

220-240V~ 50Hz | 2000 W | 450/600 °C | 250-500 l/min | 1.8 m





YATO	[W]	
YT-82294	2000	5

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CS Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkali
RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
ZH 热风枪

220-240V~ 50Hz | 2000 W | 50-600 °C | 250-500 l/min
TEMPERATURE REGULATION REGULACJA TEMPERATURY | 1.8 m






YATO	[W]	
YT-82295	2000	5

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CS Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkali
RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
ZH 热风枪

220-240V~ 50Hz | 1600 W | 50-650 °C | 250-500 l/min
LCD | TEMPERATURE REGULATION REGULACJA TEMPERATURY | 1.8 m






YATO	[W]	
YT-82296	1500-1600	5

EN Hot air gun accesories set
PL Zestaw akcesoriów do opalarki
DE Heißluftpistolen-Zubehörsatz
RU Набор принадлежностей для строительного фена
CS Sada příslušenství pro horkovzdušnou pistoli
HU Hőlégfúvó tartozékkészlet
RO Set accesorii pt. pistol aer cald
FR Accessoires de décapeur thermique
IT Set di accessori per pistola termica
ES Juego de accesorios para pistola de aire caliente
ZH 喷嘴五件套

5 PCS



For YT-82294, YT-82295, YT-82296
Dla YT-82294, YT-82295, YT-82296

YATO	
YT-82301	50

EN Blower
PL Dmuchawa
DE Gebläse
RU Сетевой вентилятор
CS Výtlačný ventilátor
HU Légfúvó
RO Suflantă
FR Souffleur
IT Soffiatore
ES Soplador
ZH 吹吸机

220-240V~ 50/60Hz | 600 W | 6000-16000 min^{-1}
4 m^3/min | SUCTION FUNCTION FUNKCJA ZASYSANIA | BLOW FUNCTION FUNKCJA DMUCHAWY
2 m





L_{pA} = 82,1 ± 2,5 dB; L_{wA} = 95,0 ± 2,5 dB; ah = 2,994 ± 1,5 m/s^2

YATO	[W]	
YT-85170	600	4

EN Gas torch
PL Palnik gazowy
DE Gasbrenner
RU Газовая паяльная лампа
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Bruleur à gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 火焰枪



PIEZO | 0.7 kW | 30 ml | 60-90 min | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI



YATO		
YT-36700		10/20

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzator pe gaz
FR Chalumeau a gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 喷枪



PIEZO | 0.2 kW | 13.1 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

YATO	[kW]	
YT-36725	0.2	60

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzator pe gaz
FR Chalumeau a gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 喷枪



PIEZO | 1.7 kW | 123 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN





YATO	[kW]	
YT-36711	1.7	40

EN Gas soldering lamp
PL Gazowa lampa lutownicza
DE Gaslötlampe
RU Газовая паяльная лампа
CS Plynová pájecí lampa
HU Gázos forrasztólámpa
RO Lampă de lipit pe gaz
FR Lampe ŕ souder
IT Lampada per saldare a gas
ES Lampa de gas para soldar
ZH 喷灯



PIEZO | 1.7 kW | 123 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN






YATO	[kW]	
YT-36720	1.7	12


EN Soldering tool set
PL Lutownica gazowa z akcesoriami
DE Gaslötkolben satz
RU Газовый паяльный набор
CS Plynova pajka souprava
HU Gaz forrasztópaka készletek
RO Set ciocan de lipit cu gaz
FR Fer à souder à gaz
IT Saldatore a gas
ES Soldador a gas con accesorios
ZH 自动点火多功能瓦斯组套


7 PCS | PIEZO | 30-125 W | 30 ml | 75 min | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI





















YATO	[W]	
YT-36706	30-125	6


EN Soldering tool 3 in 1
PL Lutownica gazowa 3 w 1
DE Gaslötkolben 3 in 1
RU Газовый паяльник 3-в-1
CS Plynova pajka 3 in 1
HU Gaz-forrasztópaka 3 in 1
RO Ciocan de lipit cu gaz 3 in 1
FR Fer à souder à gaz
IT Saldatore a gas
ES Soldador de gas 3 in 1
ZH 瓦斯焊接工具


PIEZO | 30-70 W | 12 ml | 60 min | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI












YATO	[W]	
YT-36704	30-70	12/72

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Bruleur à gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 火焰枪



PIEZO | 1.0 kW | 73 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN




YATO	[kW]	
YT-36710	1	10/100

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CS Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Bruleur à gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Soplete de gas
ZH 火焰枪



PIEZO | 1.28 kW | GAS GAZ | AIR POWIETRZE | LOCK BLOKADA | BUTANE BUTAN



YATO	[kW]	
YT-36709	1.28	6/12

EN Turbo gas torch
PL Palnik gazowy turbo
DE Turbo-Handbrenner
RU Газовая горелка турбо
CS Plynový hořák turbo
HU Kézi gázégő
RO Arzător cu gaz turbo
FR Bruleur à gaz
IT Saldatore bruciatore a gas
ES Quemador de gas turbo
ZH 手持式焊枪



PIEZO | 2800 °C | 2.0 kW | 142 g/h | 2.59 MPa | G1"F | GAS GAZ
PROPANE PROPAN | AUTO START STOP | LOCK BLOKADA | CONTINOUS RUN LOCK BLOKADA PRACY CIĄGŁEJ | TURBO NOZZLE DYSZA TURBO



YATO	[kW]	
YT-36715	2	20

EN Blow torch
PL Lutownica gazowa dekarska
DE Gas-Dachdekerlötkolben
RU Кровельный газовый паяльник
CS Pokrývačská plynová pájka
HU Gázégő tetőfedő munkákhoz
RO Arzator gaz
FR Fer à souder couvreur
IT Cannello saldatore a gas per posa coperture tetti
ES Soldador a gas de tejas
ZH 焊枪套装



PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | Cu TIP GROT | 1.5 m

YATO	[W]	L [mm]	
YT-36701	4	360	20

EN Soldering torch
PL Palnik do lutowania
DE Lötbrenner
RU Горелка для пайки
CS Pájecí hořák
HU Forrasztópáka
RO Lampa pt. sudura
FR Torche de soudage
IT Cannello di brasatura
ES Soplete de soldadura
ZH 焊枪套装

4 kW | 290 g/h | 360 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x3 | 20/40/50 mm | 1.5 m



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36730	4	360	20

EN Soldering torch
PL Palnik do lutowania
DE Lötbrenner
RU Горелка для пайки
CS Pájecí hořák
HU Forrasztópáka
RO Lampa pt. sudura
FR Torche de soudage
IT Cannello di brasatura
ES Soplete de soldadura
ZH 焊枪套装


4 kW | 288 g/h | 360 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x3 | 13/14/17 mm



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36731	4	360	20

EN Roofing torch
PL Palnik dekarski
DE Dachdeckerbrenner
RU Горелка кровельная
CS Pokrývačský hořák
HU Tetőfedő égő
RO Lampa pt. izolatii
FR Outil à souder pour toiture
IT Cannello per posa coperture tetti
ES Antorcha de techo
ZH 焊枪套装

8 kW | 582 g/h | 370 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x2 | 25/30 mm | 1.5 m



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36740	8	370	10

EN Roofing torch
PL Palnik dekarski
DE Dachdeckerbrenner
RU Горелка кровельная
CS Pokrývačský hořák
HU Tetőfedő égő
RO Lampa pt. izolatii
FR Outil à souder pour toiture
IT Cannello per posa coperture tetti
ES Antorcha de techo
ZH 焊枪套装

PIEZO | 65 kW | 4640 g/h | 900 mm | 0.25 MPa | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x1 | 60 mm | 5 m



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36741	65	900	6

EN Weed burner
PL Palnik do wypalania chwastów
DE Unkrautbrenner
RU Горелка для выжигания сорняков
CS Hořák na plevel
HU Gyomégető
RO Arzator pt. buruieni
FR Désherbeur thermique
IT Bruciatore di erbacee
ES Quemador de malezas
ZH 除草炬

PIEZO | 1.7 kW | 123 g/h | max°C 1300 | 800 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x1 | 30 mm



EURO TYPE EN417



YATO	[kW]	L [mm]	
YT-36742	1.7	800	12

EN Soldering iron with temperature adjustment
PL Lutownica z regulacją temperatury
DE Temperaturgesteuerter Lötkolben
RU Паяльник с терморегулятором
CS Pájka s regulací teploty
HU Hőszabályozós forrasztó
RO Letcon cu reglaj de temperatura
FR Fer à souder à température régulée
IT Saldatore con temperatura regolabile
ES Soldador con ajuste de temperatura
ZH 调温电烙铁

220-240V~ 50Hz | 50 W | 200-450 °C | +/- 25 °C | 900M



- *Constant tip temperature control*
- *Stały odczyt temperatury grota*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82700	50	200-450	10/100

EN Soldering iron with temperature adjustment
PL Lutownica z regulacją temperatury
DE Temperaturgesteuerter Lötkolben
RU Паяльник с терморегулятором
CS Pájka s regulací teploty
HU Hőszabályozós forrasztó
RO Letcon cu reglaj de temperatura
FR Fer à souder à température régulée
IT Saldatore con temperatura regolabile
ES Soldador con ajuste de temperatura
ZH 数显电烙铁

220-240V~ 50Hz | 80 W | 50-480 °C | +/- 2 °C | 900M | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE



- *Constant tip temperature control*
- *Temperature calibration function*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Funkcja kalibracji temperatury*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82701	80	50-480	10/50

EN Soldering iron
PL Lutownica oporowa
DE Lötkolben
RU Электропаяльник
CS Pájka odporová
HU Forrasztópáka
RO Ciocan de lipit
FR Fer à souder
IT Saldatore a stagno
ES Soldador de resistencia
ZH 电烙铁

230-240V~ 50Hz | 400-520 °C | 2-3 min



YATO	[W]	[°C]	[mm]	
YT-8271	30	400	Ø3.8x70	16
YT-8272	60	500	Ø6x78	16
YT-8273	80	520	Ø6.8x64	16

EN Transformer soldering gun
PL Lutownica transformatorowa
DE Lötpistole
RU Паяльник электрический
CS Transformátorová páječka
HU Forrasztópáka
RO Aparat de lipid letcon cu transformator
FR Fer à souder
IT Saldatore istantaneo
ES Soldador transformador
ZH 电烙铁

220-240V~ 50Hz | 180 W | 0-600 °C | S2 20% WORKING MODE TRYB PRACY | LED LIGHTING OŚWIETLENIE



LED



YATO	[W]	[°C]	
YT-8245	180	0~600	10

EN Transformer soldering gun
PL Lutownica transformatorowa
DE Lötpistole
RU Паяльник электрический
CS Transformátorová páječka
HU Forrasztópáka
RO Aparat de lipid letcon cu transformator
FR Fer à souder
IT Saldatore istantaneo
ES Soldador transformador
ZH 电烙铁

230-240V~ 50Hz | 200 W | S2 20% WORKING MODE TRYB PRACY | LED LIGHTING OŚWIETLENIE



LED

A: 70 - 200°C | B: 201 - 350°C | C: 351 - 500°C



YATO	[W]	[°C]	
YT-82451	200	70~200, 201~350, 351~500	10

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CS Letovací stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Statie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione digitale di saldatura
ES Estación de soldadura
ZH 焊台

220-240V~ 50Hz | 75 W | 200-480 °C | +/- 1 °C | 900M | LCD | 3½" 89mm | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | ESD SAFE | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA



- *Constant tip temperature control*
- *Temperature calibration function*
- *Auto sleep 1-240 min*

- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Funkcja kalibracji temperatury*
- *Automatyczny tryb czuwania 1-240 min*



YATO	[W]	[°C]	
YT-82456	75	200-480	8

EN Hot air soldering station
PL Stacja lutownicza hot air
DE Heißluft-Lötstation
RU Термовоздушная паяльная станция
CS Horkovzdušná pájecí stanice
HU Hot air forrasztóállomás
RO Statie de lipit cu aer cald
FR Station de soudage à air chaud
IT Stazione di saldatura Hot Air
ES Estación de soldadura hot air
ZH 热风拆焊台


220-240V~ 50Hz | 750 W | 100-500 °C | +/- 2 °C | 120 l/min | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | ESD SAFE



- *Bruhless motor fan*
- *Auto sleep 0-240 min*
- *Auto power off function*
- *Build-in position sensor*

- *Bezszczotkowy wentylator*
- *Automatyczny tryb czuwania*
- *Automatyczne wyłączanie urządzenia*
- *Czujnik odłożenia grzałki*





YATO	[W]	[°C]	
YT-82457	750	100-500	8

EN 2 in 1 hot air soldering station
PL 2 w 1 stacja lutownicza hot air
DE 2 in 1 Heißluft-Lötstation
RU Термовоздушная паяльная станция 2 в 1
CS Horkovzdušná pájecí stanice 2 v 1
HU 2 az 1-ben hot air forrasztóállomás
RO Statie de lipit, 2 in 1, cu aer cald
FR Station de soudage à air chaud 2 en 1
IT 2 in 1 stazione di saldatura hot air
ES 2 en 1 estación de soldadura hot air
ZH 热风拆焊台

220-240V~ 50Hz | 750 W | 100-480 °C | +/- 2 °C | 120 l/min | 75 W | 200-480 °C | +/- 1 °C | 900M | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | ESD SAFE





- *Constant tip temperature control*
- *Bruhless motor fan*
- *Auto sleep 0-240 min*
- *Auto power off function*
- *Build-in position sensor*

- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Bezszczotkowy wentylator*
- *Automatyczny tryb czuwania*
- *Automatyczne wyłączanie urządzenia*
- *Czujnik odłożenia grzałki*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82458	75 (lutownica), 750 (dmuchawa hot air)	200-480 (lutownica), 100-480 (dmuchawa hot air)	6

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CS Letovací stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Statie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione digitale di saldatura
ES Estación de soldadura
ZH 焊台

220-240V~ 50Hz | 70 W | 200-480 °C | +/- 1 °C | 900M | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | ESD SAFE



- *Constant tip temperature control*
- *Auto sleep 1-99 min*
- *Auto power off function 1-99 min*

- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Automatyczny tryb czuwania 1-99 min*
- *Automatyczne wyłączanie urządzenia 1-99 min*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82459	70	200-480	8

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CS Letovací stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Staţie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione digitale di saldatura
ES Estación de soldadura
ZH 焊台

220-240V~ 50/60Hz | 60 W | 90-480 °C | +/- 2 °C | 900M | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ



- *Constant tip temperature control*
- *Auto sleep 10 min*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Automatyczny tryb czuwania 10 min*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82460	60	90-480	16

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CS Letovací stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Staţie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione digitale di saldatura
ES Estación de soldadura
ZH 焊台

110-240V~ 50-60Hz | 75 W | 90-480 °C | +/- 2 °C | T12 | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ



- *Constant tip temperature control*
- *Temperature calibration function*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Funkcja kalibracji temperatury*

YATO	[W]	[°C]	
YT-82461	75	90-480	30

EN Electric glue gun
PL Pistolet do klejenia
DE Heissklebepistole
RU Пистолет для клея
CS Pistole na lepení
HU Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
FR Électrique pistolet a colle
IT Pistola colla
ES Pistola de cola
ZH 热胶枪

230-240V~ 50Hz | 30(450) W | 100-200 °C | 3-5 min | 20 g/min | Ø 11 mm | 1.5 m




YATO	[W]	Ø [mm]	[g/min]	
YT-82403	30 (450)	11	20	6

EN Electric glue gun
PL Pistolet do klejenia
DE Heissklebepistole
RU Пистолет для клея
CS Pistole na lepení
HU Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
FR Pistolet à colle
IT Pistola colla
ES Pistola de cola
ZH 热胶枪

230V~ 50Hz | 35(400) W | 150-200 °C | 3-6 min | 15 g/min | 2x Ø 11 mm





YATO	[W]	Ø [mm]	[g/min]	
YT-82401	35 (400)	11	15	12/24

EN Electric glue gun
PL Pistolet do klejenia
DE Heissklebepistole
RU Пистолет для клея
CS Pistole na lepení
HU Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
FR Pistolet à colle
IT Pistola colla
ES Pistola de cola
ZH 热胶枪

230V~ 50Hz | 20(80) W | 180-200 °C | 3-5 min | 15 g/min | 3x Ø 11 mm



YATO	[W]	Ø [mm]	[g/min]	
YT-82402	20 (80)	11	15	12/48

EN PVC plastic pipe welder
PL Zgrzewarka do rur termoplastycznych
DE Schweissgerät für thermoplastische Rohre
RU Аппарат для сварки пластиковых труб
CS Svářečka na termoplastické trubky
HU Hegesztő berendezés termoplasztikus csövekhez
RO Masina de sudat tevi termoplastice
FR Machine à souder pour tuyaux
IT Polifusore saldatore per tubi
ES Maquina de soldar las tubos termoplasticos
ZH 热熔器

230V~ 50Hz | 850 W | 0-300 °C



16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

YATO	[W]	
YT-82250	850	2

EN Gasoline generator
PL Generator prądotwórczy
DE Stromgenerator
RU Генератор тока
CS Generátor vytvářející proud
HU Áramfejlesztő generátorhoz
RO Generator de curent
FR Groupe électrogène
IT Generatore di corrente
ES Generador de corriente
ZH 发电机

max 2200 W | 2x 230V~50Hz | 196 cm³ | P/p | 3.6 L | 0.6 L



AVR

L_{pA} = 72,7 ± 2,03 dB; L_{wA} = 92,2 ± 2,03 dB

YATO
YT-85451 | 1

EN Gasoline generator
PL Generator prądotwórczy
DE Stromgenerator
RU Генератор тока
CS Generátor vytvářející proud
HU Áramfejlesztő generátorhoz
RO Generator de curent
FR Groupe électrogène
IT Generatore di corrente
ES Generador de corriente
ZH 发电机

max 2700 W | 2x 230V~50Hz | 196 cm³ | P/p | 3.6 L | 0.6 L



AVR

L_{pA} = 73,6 ± 2,0 dB; L_{wA} = 93,2 ± 2,0 dB

YATO
YT-85453 | 1

EN Gasoline generator
PL Generator prądotwórczy
DE Stromgenerator
RU Генератор тока
CS Generátor vytvářející proud
HU Áramfejlesztő generátorhoz
RO Generator de curent
FR Groupe électrogène
IT Generatore di corrente
ES Generador de corriente
ZH 发电机

max 5500 W | 3x 230V~50Hz | 380V 1x | 389 cm³ | P/p | 25 L | 1.1 L



AVR

L_{pA} = 75,0 ± 2,62 dB; L_{wA} = 93,7 ± 2,62 dB

YATO
YT-85460 | 1

EN Inverter generator
PL Generator prądotwórczy inwerterowy
DE Stromgenerator
RU Генератор тока
CS Generátor vytvářející proud
HU Áramfejlesztő generátorhoz
RO Generator de curent
FR Génératrice a essence
IT Generatore di corrente
ES Generador de corriente
ZH 逆变发电机

max 880 W | 230V~50Hz | 42.7 cm³ | P/p | 3.5 L | 50 : 1 | ULTRA SILENT BARDZO CICHY



ULTRA LIGHT 8.5 kg

L_{pA} = 70,46 ± 0 dB; L_{wA} = 90,46 ± 0 dB

YATO
YT-85481 | 1

EN Gasoline water pump
PL Pompa spalinowa
DE Pumpe mit verbrennungsmotor
RU Бензонасос
CS Čerpadlo se spalovacím motorem
HU Robbanómotoros szivattyú
RO Pompa cu motor cu ardere interna
FR Pompe à eau
IT Motopompa
ES Bomba de combustion
ZH 汽油抽水泵

4.0 kW | 3600 min⁻¹ | 208 cm³ | ⌀ 50 mm 2" | Q max 500 l/min | Q max 30 m³/h | 25 m | 8 m | 3.6 L



L_{pA} = 82,1 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,4 ± 3,0 dB

YATO
YT-85401 | 1

EN Gasoline water pump
PL Pompa spalinowa
DE Pumpe mit verbrennungsmotor
RU Бензонасос
CS Čerpadlo se spalovacím motorem
HU Robbanómotoros szivattyú
RO Pompa cu motor cu ardere interna
FR Pompe à eau
IT Motopompa
ES Bomba de combustion
ZH 汽油抽水泵

4.0 kW | 3600 min⁻¹ | 208 cm³ | ⌀ 80 mm 3" | Q max 800 l/min | Q max 50 m³/h | 20 m | 8 m | 3.6 L



L_{pA} = 81,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,0 ± 3,0 dB

YATO
YT-85402 | 1

EN Gasoline water pump
PL Pompa spalinowa
DE Pumpe mit verbrennungsmotor
RU Бензонасос
CS Čerpadlo se spalovacím motorem
HU Robbanómotoros szivattyú
RO Pompa cu motor cu ardere interna
FR Pompe à eau
IT Motopompa
ES Bomba de combustion
ZH 汽油抽水泵

4.0 kW | 3600 min⁻¹ | 208 cm³ | ⌀ 100mm 4" | Q max 1300 l/min | Q max 78 m³/h | 20 m | 8 m | 3.6 L



L_{pA} = 81,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 94,9 ± 3,0 dB

YATO
YT-85403 | 1

EN Submersible pump for dirty water and wastewater
PL Pompa zatapialna do wody brudnej i ścieków
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CS Ponorné čerpadlo pro odpadní vody
HU Búvárszivattyú szennyvíz
RO Pompă submersibilă pt. apă uzată
FR Pompe submersible pour eaux usees
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas residuales
ZH 污水切割泵

230V~ 50Hz | 400 W | Q max 12000 l/h




∠	Q [l/h]
3	12000
4	9000
5	6000
6	3000
7	1500
7.5	500


YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85349	400	12000	7.5	1

EN Submersible pump for dirty water and wastewater
PL Pompa zatapialna do wody brudnej i ścieków
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CS Ponorné čerpadlo pro odpadní vody
HU Búvárszivattyú szennyvíz
RO Pompă submersibilă pt. apă uzată
FR Pompe submersible pour eaux usees
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas residuales
ZH 污水切割泵

230V~ 50Hz | 750 W | Q max 16000 l/h







∠	Q [l/h]
0	16000
1	15000
2	14000
3	13500
4	12500
5	11500
6	11000
7	10500
8	9500
9	8000
10	5500
11	3500
12	2000
13	500

YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85350	750	16000	13	1

EN Dirty water submersible pump
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CS Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
FR Pompe submersible pour eaux polluées
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas sucias
ZH 清污两用潜水泵

220-240V~ 50Hz | 400 W | Q max 11000 l/h





∠	Q [l/h]
0	11000
1	10500
2	10000
3	9500
4	9000
5	8000
6	7000
7	6000
8	5000
9	4000
10	3000
11	2000
12	1000

YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85330	400	11000	5.8	4

EN Deep well pump
PL Pompa głębinowa
DE Tiefbrunnenpumpe
RU Глубинный насос
CS Čerpadlo do vrtaných studní
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă
FR Pompe de puits profond
IT Pompa sommergibile
ES Bomba agua sumergible
ZH 深井泵

230V~ 50Hz | 370 W | Q max 5400 l/min | 20 m





YATO	[W]	[l/h]	
YT-85300	370	5400	1

EN Dirty water submersible pump
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CS Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
FR Pompe submersible pour eaux polluées
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas sucias
ZH 清污两用潜水泵

220-240V~ 50Hz | 900 W | Q max 18000 l/h





∠	Q [l/h]
0	18000
1	17000
2	16000
3	15000
4	14000
5	12000
6	11000
7	10000
8	8000
9	7000
10	6000
11	5000
12	4000
13	3000
14	2000
15	100

YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85333	900	18000	8.9	4

EN Deep well pump
PL Pompa głębinowa
DE Tiefbrunnenpumpe
RU Глубинный насос
CS Čerpadlo do vrtaných studní
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă
FR Pompe de puits profond
IT Pompa sommergibile
ES Bomba agua sumergible
ZH 深井泵

230V~ 50Hz | 550 W | Q max 6000 l/h | 20 m





YATO	[W]	[l/h]	
YT-85301	550	6000	1

EN Dirty water submersible pump
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CS Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
FR Pompe submersible pour eaux polluées
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas sucias
ZH 不锈钢潜水泵（内置式开关）

230V~ 50Hz | 750 W | Q max 11000 l/h



⧖	Q [l/h]
0	11000
1	10500
2	10000
3	9500
4	9000
5	8500
6	8000
7	7500
8	7000
9	6500
10	6000
11	5000
12	4000
13	3000
14	2000
15	1000

YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85341	750	11000	8.5	3

EN Dirty water submersible pump
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CS Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
FR Pompe submersible pour eaux polluées
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas sucias
ZH 不锈钢潜水泵（浮球开关）

230V~ 50Hz | 1100 W | Q max 17000 l/h




⧖	Q [l/h]
0	17000
1	16500
2	16000
3	15000
4	14000
5	13000
6	12000
7	11000
8	10000
9	9000
10	8000
11	7000
12	6000
13	5000
14	4000
15	3000
16	2000
17	1000

YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85343	1100	17000	10	3

EN Brass straight connection
PL Króciec mosiężny do pomp
DE Messingstutzen für Pumpen
RU Латунный патрубок для насосов
CS Mosazná přípojka pro čerpadla
HU Sárgaréz csatlakozó szivattyúkhoz
RO Conector alama
FR Raccord de pompe en laiton
IT Raccordo in ottone per pompe
ES Conector de latón para bombas
ZH 铜接头

1" 25 mm | BRASS MOSIĄDZ



YATO	
YT-85395	10/80

EN Nylon head jet pump
PL Pompa ogrodowa z głowicą nylonową
DE Gartenpumpe
RU Оородный насос
CS Zahradní čerpadlo
HU Kerti szivattyúhoz
RO Pompa de apa
FR Bomba de jardin con cabeza nylon
IT Pompa da giardino
ES Pompe a eau de surface
ZH 花园泵（含电子压力开关）

230V~ 50Hz | 600 W | Q max 3100 l/h



L_{pA} = 69,43 ± 1,49 dB; L_{wA} = 82,35 ± 1,49 dB

YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85360	600	3100	35	1

EN Hydrophore
PL Hydrofor
DE Hauswasserwerk
RU Гідрофор
CS Vodárna domácí
HU Hydrovor
RO Hidrofor
FR Groupe de surpression
IT Idroforo
ES Grupo de presión
ZH 花园泵（含19L压力罐）

230V~ 50Hz | 1200 W | 1" 25 mm | 4000 l/min | ⧖ 50 m | ▽ 9 m | max °C 35 | 19 L | IPX4 | INOX



L_{pA} = 69,43 ± 1,49 dB; L_{wA} = 82,35 ± 1,49 dB

YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85370	1200	4000	50	1

EN High pressure washer
PL Myjka ciśnieniowa
DE Hochdruckereiniger
RU Мойка высокого давления
CS Tlakový mycí stroj
HU Vízszóró
RO Instrument cu presiune pt. spălatl
FR Nettoyeur haute pression
IT Idropulitrice
ES Lavadora de presión
ZH 高压清洗机

230-240V~ 50Hz | 1400 W | 10.5 MPa (max.) | 7.0 MPa | 5 l/min | IPX5









L_{pA} = 88,43 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,23 ± 3,0 dB; a_h = ≤2,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-85910	1400	1

EN High pressure washer
PL Myjka ciśnieniowa
DE Hochdruckereiniger
RU Мойка высокого давления
CS Tlakový mycí stroj
HU Vízszóró
RO Instrument cu presiune pt. spălatl
FR Nettoyeur haute pression
IT Idropulitrice
ES Lavadora de presión
ZH 高压清洗机

230-240V~ 50Hz | 2000 W | 15 MPa (max.) | 10 MPa | 6 l/min | IPX5











L_{pA} = 85,8 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,39 ± 3,0 dB; a_h = 2,64 m/s²

YATO	[W]	
YT-85915	2000	1

EN Cordless pressure washer
PL Akumulatorowa myjka ciśnieniowa
DE Akku-Hochdruckreiniger
RU Аккумуляторная мойка высокого давления
CS Bateriový tlakový čistič
HU Akkumulátoros mosó
RO Aparat de spalat cu presiune
FR Nettoyeur à haute pression sans-fil
IT Idropulitrice a batteria
ES Limpiadora a vapor a batería
ZH 高压清洗机

18 V Li-Ion | IN (max.) 0.5 MPa | OUT 2.3 MPa | 6 m | SUCTION FUNCTION FUNKCJA ZASYSANIA



18V Li-Ion

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

YATO	[V d.c.]	
YT-85930	18	6

EN Cordless blower
PL Akumulatorowa dmuchawa do liści
DE Akku-Laubbläser
RU Воздуходувка аккумуляторная
CS Foukač listí
HU Levélfúvó
RO Suflantă frunze cu acumulator
FR Souffleur de feuilles sans-fil
IT Soffiatore per foglie senza fili
ES Soplador de hojas de batería
ZH 锂电无刷吹吸机

2 in 1 / 2 w 1 | 36 V 2x 18V Li-Ion | 6000-12500 min⁻¹ | 8 m³/min | 45 L

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion



- *Leaf blower*
- *Leaf vacuum*
- *Leaves compress volume function 8:1*
- *Blowing air speed: 230 km/h*

- *Dmuchawa do liści*
- *Odkurzacz do liści*
- *Funkcja zmniejszania objętości liści 8:1*
- *Prędkość wydmuchiwanego powietrza: 230 km/h*

L_{pA} = 80,5 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,7 ± 3,0 dB; a_h = 2,37 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85175	36 (18 x2)	1

EN Electric sprayer
PL Spryskiwacz elektryczny
DE Elektrische Sprühpistole
RU Электрический опрыскиватель
CS Elektrický ostřikovač
HU Elektromos festékszóró
RO Pulverizator electric
FR Pulvérisateur à main électrique
IT Spruzzatore elettrico
ES Rociador eléctrico
ZH 喷壶





3.6 V 2000mAh Li-Ion | 1000 ml | 460 ml/min | 285 ml/min | 4-5h | 2.5h | LED – LIGHTING OŚWIETLENIE | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

- *Application: watering, washing, disinfection*
- *Przeznaczenie: podlewanie, mycie, dezynfekcja*

L_{pA} = 75,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 86,2 ± 3,0 dB; a_h = 1,137 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-86200	3.6	18

EN Cordless backpack sprayer
PL Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy
DE Akku-Druckspruher
RU Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель
CS Aku postřikovač
HU Akkumulátoros háti permetező
RO Pulverizator cu acumulator
FR Pulvérisateur à batterie
IT Pompa irroratrice a spalla a batteria
ES Pulverizador de mochila a batería
ZH 充电式喷雾器

- *Water tank*
- *Sprayer*
- *Hydronetka*
- *Opryskiwacz*



2 in 1 / 2 w 1 | 18 V Li-Ion | 12 L | ≤1.5 l/min | max 7m

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 60,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 70,0 ± 3,0 dB; a_h = 0,74 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-86211	18	1

EN Battery sprayer with solar panel
PL Opryskiwacz akumulatorowo-solarny
DE Solar-Akku-Sprühgerät
RU Опрыскиватель аккумуляторный на солнечной батарее
CS Postřikovač bateriovo-solární
HU Akkumulátoros-napelemes permetező
RO Vermorel cu alimentare solara
FR Pulvérisateur à batterie et à dos solaire
IT Pompa irroratrice a batteria e ad energia solare
ES Pulverizador solar a batería
ZH 电动太阳能喷雾器



12 V | 0.15-0.4 MPa | 3.1 l/min | 16 L | 8.0 Ah | PP | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	[V d.c.]	
YT-86220	12	1

EN Cordless telescopic pole saw
PL Akumulatorowe okrzesywarka na wysięgniku
DE Akku-Teleskop-Hochentaster
RU Аккумуляторный телескопический высоторез
CS Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila
HU Akkus magassági ágvágó távcsöves
RO Ferăstraie cu lanț cu telescopic cu acumulator
FR Elagueuse sur perche télescopique sans-fil
IT Decescpugliatore telescopico a batteria
ES Sierra de pértiga telescópica a batería
ZH 充电式高枝锯



18 V Li-Ion | 2500 min⁻¹ | 8" 20 cm | 5 m/s | 280 200 cm | 2.0 Ah | 1h | EASY TRANSPORT ŁATWY TRANSPORT



18V Li-Ion

L_{pA} = 78,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,2 ± 2,36 dB; a_h = 2,109 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82836	18	2

EN Cordless telescopic pole saw
PL Akumulatorowe okrzesywarka na wysięgniku
DE Akku-Teleskop-Hochentaster
RU Аккумуляторный телескопический высоторез
CS Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila
HU Akkus magassági ágvágó távcsöves
RO Ferăstraie cu lanț cu telescopic cu acumulator
FR Elagueuse sur perche télescopique sans-fil
IT Decescpugliatore telescopico a batteria
ES Sierra de pértiga telescópica a batería
ZH 充电式高枝锯

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池



18 V Li-Ion | 8" 20 cm | 5 m/s | 280 200 cm | EASY TRANSPORT ŁATWY TRANSPORT

18V Li-Ion



L_{pA} = 78,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,2 ± 2,36 dB; a_h = 2,109 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82837	18	2

EN Cordless grass trimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
DE Akku-Rasentrimmer
RU Аккумуляторный триммер
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Akkus szegélynyíró
RO Trimmere de gazon cu acumulator
FR Débroussailleuse sans-fil
IT Tagliabordi a batteria
ES Desbrozadora a batería
ZH 充电式打草机



18 V Li-Ion | 7200 min⁻¹ | ⌀ 250/300 mm | 137 108 cm | 2.0 Ah | 1h

18V Li-Ion

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82830	18	2

EN Cordless grass trimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
DE Akku-Rasentrimmer
RU Аккумуляторный триммер
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Akkus szegélynyíró
RO Trimmere de gazon cu acumulator
FR Débroussailleuse sans-fil
IT Tagliabordi a batteria
ES Desbrozadora a batería
ZH 充电式打草机

18 V Li-Ion | 7200 min⁻¹ | ⌀ 250/300 mm | 137 - 108 cm



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82831	18	2

EN Cordless grass trimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
DE Akku-Rasentrimmer
RU Аккумуляторный триммер
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Akkus szegélynyíró
RO Trimmere de gazon cu acumulator
FR Débroussailleuse sans-fil
IT Tagliabordi a batteria
ES Desbrozadora a batería
ZH 充电式打草机

18 V Li-Ion | 9000 min⁻¹ | 240 mm | ⌀ 1.6 mm 3 m | 440 - 170 cm | CUTTING LINE ŻYŁKA TNĄCA | PLASTIC BLADE PLASTIKOWE OSTRZE | x20



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 81,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 88,0 ± 2,12 dB; a_h = ≤2,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85015	18	4

EN Cordless brushcutter
PL Kosa akumulatorowa
DE Akku-Motorsense
RU Аккумуляторная коса
CS Akumulátorový křovinořez
HU Akkus fűkasza
RO Motocoasa cu acumulator
FR Débroussailleuse sans-fil
IT Decespugliatore a batteria
ES Motoguadaña a batería
ZH 充电式打草机

36 V 2 x 18 V Li-Ion | 5800 min⁻¹ | 255x25.4 mm | 340 mm | ⌀ 1.6 mm 3 m | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 79,1 ± 3,0 / 83,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 88,4 ± 2,31 / 92,5 ± 1,92 dB;
a_h = 1,35 ± 1,5 / 1,11 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85010	36 (18 x2)	1

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CS Akumulátorové nůžky na živé ploty
HU Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haies sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Cortasetos inalámbrico
ZH 充电式修枝剪

18 V Li-Ion | 1050 min⁻¹ | 560mm 22"



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82833	18	2

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CS Akumulátorové nůžky na živé ploty
HU Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haies sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Cortasetos inalámbrico
ZH 充电式修枝剪

18 V Li-Ion | 1050 min⁻¹ | 560mm 22" | 2.0 Ah | 1h



18V Li-Ion

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²


YATO	[V d.c.]	
YT-82832	18	2

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CS Akumulátorové nůžky na živé ploty
HU Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haies sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Tijera cortasetos a batería
ZH 充电式高枝剪

18 V Li-Ion | 2100 min⁻¹ | 420 mm | 274 - 207 cm | 2.0 Ah | 1h | EASY TRANSPORT ŁATWY TRANSPORT







18V Li-Ion

L_{pA} = 77,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 88,1 ± 3,0 dB;
a_h = 1,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82834	18	2

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CS Akumulátorové nůžky na živé ploty
HU Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haies sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Tijera cortasetos a batería
ZH 充电式高枝剪

18 V Li-Ion | 2100 min⁻¹ | 420 mm | 274 - 207 cm | EASY TRANSPORT / ŁATWY TRANSPORT

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池







L_{pA} = 77,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 88,1 ± 3,0 dB;
a_h = 1,5 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82835	18	2

EN Cordless chainsaw
PL Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
DE Akku-Kettensäge
RU Аккумуляторная цепная пила
CS Akumulátorová řetězová pila
HU Akkus láncfűrész
RO Ferăstrau cu lanț cu acumulator
FR Tronçonneuse sans-fil
IT Motosega a batteria
ES Inalámbrico motosierra
ZH 锂电电链锯套装

36 V 2x 18V Li-Ion | 4500 min⁻¹ | 14" 36 cm | 0.375" 9.525 mm | 0.050" 1.27 mm | 0.17 L | 2x 2.0 Ah | 1h | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | QUICK CHAIN TENSION SYSTEM / SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA



L_{pA} = 81,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,8 ± 2,6 dB; a_h = 2,57 ± 1,5 / 4,92 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82812	36 (18 x2)	2

EN Cordless chainsaw
PL Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
DE Akku-Kettensäge
RU Аккумуляторная цепная пила
CS Akumulátorová řetězová pila
HU Akkus láncfűrész
RO Ferăstrau cu lanț cu acumulator
FR Tronçonneuse sans-fil
IT Motosega a batteria
ES Inalámbrico motosierra
ZH 锂电电链锯光机

36 V 2x 18V Li-Ion | 4500 min⁻¹ | 14" 36 cm | 0.375" 9.525 mm | 0.050" 1.27 mm | 0.17 L | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | QUICK CHAIN TENSION SYSTEM / SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

L_{pA} = 81,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,8 ± 2,6 dB; a_h = 2,57 ± 1,5 / 4,92 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82813	36 (18 x2)	2

EN Cordless lawn mower
PL Kosiarka akumulatorowa
DE Akku-Rasenmäher
RU Аккумуляторная газонокосилка
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Fűnyíró akkumulátoros
RO Masina de tuns iarba cu accumulator
FR Tondeuse sans-fil
IT Rasaerba a batteria
ES Cortacésped de batería
ZH 锂电草坪机套装

36 V 2x 18V Li-Ion | 3300 min⁻¹ | 20-65 mm | 340 mm | 35 L | 2x ⌀150 mm | 2x ⌀175 mm | 2x 2.0 Ah | 1h



L_{pA} = 77,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 90,2 ± 1,85 dB; a_h = 0,5 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-85220	36 (18 x2)	1

EN Cordless lawn mower
PL Kosiarka akumulatorowa
DE Akku-Rasenmäher
RU Аккумуляторная газонокосилка
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Fűnyíró akkumulátoros
RO Masina de tuns iarba cu accumulator
FR Tondeuse sans-fil
IT Rasaerba a batteria
ES Cortacésped de batería
ZH 锂电草坪机光机

36 V 2x 18V Li-Ion | 3300 min⁻¹ | 20-65 mm | 340 mm | 35 L | 2x ⌀150 mm | 2x ⌀175 mm



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

L_{pA} = 77,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 90,2 ± 1,85 dB; a_h = 0,5 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-85221	36 (18 x2)	1

EN Battery
PL Akumulator
DE Akkumulator
RU Аккумулятор
CS Akumulátor
HU Akkumulátor
RO Acumulatorul
FR Batterie
IT Batteria
ES Bateria
ZH 锂电池包

18 V Li-Ion | LED CHARGE INDICATOR / WSKAZNIK NAŁADOWANIA BATERII



18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	[Ah]	[h]	
YT-82842	18	2	1.0	20
YT-82843	18	3	1.5	20
YT-82844	18	4	2.0	20
YT-82845	18	6	3.0	20

EN Battery charger
PL Ładowarka
DE Ladegerät
RU Зарядное устройство
CS Nabíječka
HU Akkutöltő
RO Redresor
FR Chargeur de batterie
IT Caricabatteria
ES Rectificador
ZH 充电器



18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82848	18	10

EN Battery charger
PL Ładowarka
DE Ladegerät
RU Зарядное устройство
CS Nabíječka
HU Akkutöltő
RO Redresor
FR Chargeur de batterie
IT Caricabatteria
ES Rectificador
ZH ウオニ



18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82849	18	10

EN Electical chainsaw
PL Elektryczna pilarka łańcuchowa
DE Elektrische Kettensäge
RU Цепная электропила
CS Elektrická řetězová pila
HU Elektromos láncfűrész
RO Ferăstrau electric cu lanț
FR Tronçonneuse électrique
IT Motosega elettrica
ES Sierra de cadena eléctrica
ZH 电链锯



L_{pA} = 90,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,2 ± 3,0 dB; a_h = 8,393 ± 1,5 / 6,002 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-84870	2000	2

EN Electric lawn mower
PL Kosiarka elektryczna
DE Elektrischer grasmäher
RU Электрокосилка
CS Elektrická sekačka
HU Elektromos fűnyíró-gép
RO Cositoare electrica pt. iarba
FR Tondeuse à gazon électrique
IT Rasaerba elettrico
ES Contracesped
ZH 电动草坪机



L_{pA} = 82,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,1 ± 1,91 dB; a_h = 2,72 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-85200	1300	1

EN Electric lawn mower
PL Kosiarka elektryczna
DE Elektrischer grasmäher
RU Электрокосилка
CS Elektrická sekačka
HU Elektromos fűnyíró-gép
RO Cositoare electrica pt. iarba
FR Tondeuse à gazon électrique
IT Rasaerba elettrico
ES Contracesped
ZH 电动草坪机



L_{pA} = 82,8 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,7 ± 2,4 dB; a_h = 3,15 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-85205	1800	1

EN Electric lawn mower
PL Kosiarka elektryczna
DE Elektrischer grasmäher
RU Электрокосилка
CS Elektrická sekačka
HU Elektromos fűnyíró-gép
RO Cositoare electrica pt. iarba
FR Tondeuse à gazon électrique
IT Rasaerba elettrico
ES Contracesped
ZH 电动草坪机



L_{pA} = 83,6 ± 3,0 dB; L_{wA} = 94,6 ± 1,8 dB; a_h = 3,45 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-85208	2000	1

EN Electric tiller
PL Glebogryzarka elektryczna
DE Elektro-Bodenhacke
RU Электрический культиватор
CS Elektrický kultivátor
HU Elektromos kapálógép
RO Motosapa electrica
FR Motobineuse électrique
IT Motozappatrice elettrica
ES Cultivador rotativo eléctrico
ZH 松土机



230-240V~ 50Hz | 1500 W | 220 mm | 450 mm | ⌀ 205 mm

L_{pA} = 80,4 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,57 ± 1,28 dB; a_h = 0,968 ± 1,5 / 0,947 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-84850	1500	1

EN Blade for lawn mower
PL Ostrze do kosiarki
DE Mähmesser
RU Нож для косилки
CS Nůž do sekačky
HU Fűnyíró kés
RO Lama pt. masina tuns iarba
FR Lame de tondeuse
IT Lama per tosaerba
ES Cuchillas de segadoras
ZH 电动割草机刀片

⌀ 5.5 mm | ⌀ 9.5 mm | 320 mm



For YT-85200
Dla YT-85200

YATO	L [mm]	
YT-85160	320	80

EN Blade for lawn mower
PL Ostrze do kosiarki
DE Mähmesser
RU Нож для косилки
CS Nůž do sekačky
HU Fűnyíró kés
RO Lama pt. masina tuns iarba
FR Lame de tondeuse
IT Lama per tosaerba
ES Cuchillas de segadoras
ZH 电动割草机刀片

⌀ 5.5 mm | ⌀ 9.5 mm | 380 mm



For YT-85205
Dla YT-85205

YATO	L [mm]	
YT-85161	380	50

EN Blade for lawn mower
PL Ostrze do kosiarki
DE Mähmesser
RU Нож для косилки
CS Nůž do sekačky
HU Fűnyíró kés
RO Lama pt. masina tuns iarba
FR Lame de tondeuse
IT Lama per tosaerba
ES Cuchillas de segadoras
ZH 电动割草机刀片

⌀ 5.5 mm | ⌀ 9.5 mm | 430 mm



For YT-85208
Dla YT-85208

YATO	L [mm]	
YT-85162	430	50

EN Gasoline backpack sprayer
PL Opryskiwacz plecakowy spalinowy
DE Benzin Motorsprüher
RU Опрыскиватель бензиновый
CS Motorový rosič
HU Benzines permetező
RO Pulverizatoare pe benzina
FR Pulvérisateur a essence
IT Pompa irroratrice a spalla a motore
ES Pulverizador de gasolina
ZH 汽油喷雾器



2.13 kW | 2.9 KM | 41,5 cm³ | 20 L | 17 m³/min | max 12 m

L_{pA} = 99,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 111,0 ± 3,0 dB; a_h = 0,8 ± 1,5 / 0,9 ± 1,5 m/s²

YATO	Power / Moc [kW]	Power / Moc [KM]	
YT-86240	2.13	2.9	1

EN Gasoline chainsaw
PL Pilarka spalinowa
DE Motorsägen
RU Бензопила
CS Motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
FR Tronçonneuses
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasolina
ZH 油锯



1.3 kW | 1.7 KM | 37.2 cm³ | 8000 min⁻¹ | 14" 36 cm | 0.17 L
40 : 1 | 3/8" 9.52 mm | 0.05" 1.3 mm | ANTI-VIBRATION SYSTEM

L_{pA} = 93,35 ± 1,08 dB; L_{wA} = 112,33 ± 1,08 dB; a_h = 5,600 ± 1,5 / 4,884 ± 1,5 m/s²

YATO	[kW]	[KM]	L [mm]	
YT-84895	1.3	1.7	330	1

EN Gasoline chainsaw
PL Pilarka spalinowa
DE Motorsägen
RU Бензопила
CS Motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
FR Tronçonneuses
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasolina
ZH 油锯



1.8 kW | 2.4 KM | 45.1 cm³ | 8500 min⁻¹ | 16" 40 cm | 0.24 L | 40 : 1 | 3/8" 9,52 mm | 0.05" 1,3 mm | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY

YATO	[kW]	[KM]	L [mm]	
YT-84901	1.8	2.4	360	1

L_{pA} = 89,69 ± 1,37 dB; L_{wA} = 109,19 ± 1,37 dB; a_h = 5,650 ± 1,5 / 6,027 ± 1,5 m/s²

EN Gasoline chainsaw
PL Pilarka spalinowa
DE Motorsägen
RU Бензопила
CS Motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
FR Tronçonneuses
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasolina
ZH 油锯



2.5 kW | 3.4 KM | 56.5 cm³ | 8500 min⁻¹ | 20" 50 cm | 0.24 L | 40 : 1 | 0,325" 8,25 mm | 0,058" 1,5 mm | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY

YATO	[kW]	[KM]	L [mm]	
YT-84910	2.5	3.4	480	1

L_{pA} = 94,59 ± 1,34 dB; L_{wA} = 113,46 ± 1,34 dB; a_h = 7,234 ± 1,5 / 9,528 ± 1,5 m/s²

EN Brushcutter
PL Kosa spalinowa
DE Motorsense
RU Бензокоса
CS Motorový křovinořez
HU Motoros fűkasza
RO Motocoasa
FR Débroussailleuse
IT Decespugliatore a benzina
ES Motoguadaña de gasolina
ZH 割草机

1.25 kW | 1.7 KM | 42.7 cm³ | ⌀ 430 mm | 255x25.4 mm | 0.85 L | 40 : 1 | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY | EASY START / ŁATWY ROZRUCH | EASY TRANSPORT / ŁATWY TRANSPORT





YATO	[kW]	[KM]	
YT-85003	1.25	1.7	1

L_{pA} = 96,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 110,3 ± 3,0 dB; a_h = 3,992 ± 1,5 / 10,403 ± 1,5 m/s²

EN Gasoline tiller
PL Glebogryzarka spalinowa
DE Motorhackmaschine
RU Бензиновый культиватор
CS Motorový kultivátor
HU Benzines kapálógép
RO Motosapa
FR Motobineuses avec moteur à combustion
IT Motozappa a benzina
ES Motobinadora
ZH 汽油旋耕机


3.6 kW | 173 cm³ | 170 mm | 600 mm | x6 BLADES OSTRZA | 270 mm | ⌀150 mm | 1.5 L | 0.6 L



YATO	[kW]	[KM]	
YT-84860	3.6	4.08	1

L_{pA} = 77,9 ± 0,199 dB; L_{wA} = 92,58 ± 0,199 dB; a_h = 3,10 ± 1,5 / 3,02 ± 1,5 m/s²

EN Trimmer head
PL Głowica żyłkowa
DE Trimmerkopf
RU Головка с леской
CS Strunová hlava
HU Damil fej
RO Cap cu cablu
FR Tete de coupe
IT Testina di taglio a filo
ES Cabezal de hilo
ZH 铝制打草头



For YT-85001, YT-85003
Dla YT-85001, YT-85003

YATO	
YT-85111	25/50


EN Trimmer head
PL Głowica żyłkowa
DE Trimmerkopf
RU Головка с леской
CS Strunová hlava
HU Damil fej
RO Cap cu cablu
FR Tete de coupe
IT Testina di taglio a filo
ES Cabezal de hilo
ZH 铝制打草头



For YT-85001, YT-85003
Dla YT-85001, YT-85003

YATO	
YT-85121	32

EN Trimmer head
PL Głowica żyłkowa
DE Trimmerkopf
RU Головка с леской
CS Strunová hlava
HU Damil fej
RO Cap cu cablu
FR Tete de coupe
IT Testina di taglio a filo
ES Cabezal de hilo
ZH 铝制打草头



For YT-85001, YT-85003
Dla YT-85001, YT-85003

YATO	
YT-85135	25/100

EN TCT blade for brush cutters
PL Tarcza tnąca do kosy spalinowej
DE Sägeblatt für Motorsensen
RU Режущий диск для косы
CS Řezací kotouč do benzinové sekačky
HU Vágókorong benzines fűkaszához
RO Disc pt. trimmer
FR Lame disque pour débroussailleuse
IT Disco da taglio per decespugliatore
ES Disco de corte para la desbrozadora
ZH 多孔割草片



For YT-85001, YT-85003
Dla YT-85001, YT-85003

YATO	
YT-85150	20/40


EN Grass cutter blade
PL Nóż do trawy
DE Rasenmesser
RU Нож для травы
CS Nůž na trávník
HU Fűnyíró olló
RO Cuţit pt. iarbă
FR Lame coupe-herbe
IT Coltello per erba
ES Cuchilla para segar pasto
ZH 三齿割草片



For YT-85001, YT-85003
Dla YT-85001, YT-85003

YATO	
YT-85155	25/50

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84948, YT-84960
Dla YT-84948, YT-84960

YATO	L	
YT-84925	10" (250 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84949, YT-84960
Dla YT-84949, YT-84960

YATO	L	
YT-84927	12" (300 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-849395, YT-84963
Dla YT-849395, YT-84963

YATO	L	
YT-84928	12" (300 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84950, YT-84960
Dla YT-84950, YT-84960

Alpina, Oleo-Mac, Stihl

YATO	L	
YT-84930	14" (360 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84951, YT-84960
Dla YT-84951, YT-84960

Al-Ko, Alpina, Dolmar, Einhell, Hitachi, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, McCulloch, Oleo-Mac, Partner, Ryobi, Skil

YATO	L	
YT-84931	14" (360 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84940, YT-84963
Dla YT-84940, YT-84963

YATO	L	
YT-849311	14" (360 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84961
Dla YT-84961

Alpina, Dolmar, Dolpima, Echo, Husqvarna, Jonsered, Makita, Partner, Solo

YATO	L	
YT-84932	15" (380 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84905, YT-84945, YT-84962
Dla YT-84905, YT-84945, YT-84962

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner, Solo

YATO	L	
YT-84933	15" (380 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84900, YT-84941, YT-84963
Dla YT-84900, YT-84941, YT-84963

Dolmar, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

YATO	L	
YT-84934	15" (380 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84953, YT-84960
Dla YT-84953, YT-84960

Al-Ko, Alpina, Echo, Hitachi, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, McCulloch, Oleo-Mac, Partner, Ryobi

YATO	L	
YT-84935	16" (400 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84942, YT-84963
Dla YT-84942, YT-84963

YATO	L	
YT-849351	16" (400 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84956, YT-84960
Dla YT-84956, YT-84960

YATO	L	
YT-849355	18" (450 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84900, YT-84943, YT-84963
Dla YT-84900, YT-84943, YT-84963

Dolmar, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner, Solo

YATO	L	
YT-84936	18" (450 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84944, YT-84963
Dla YT-84944, YT-84963

YATO	L	
YT-84937	20" (500 mm)	20

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész

RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条






For YT-84928
Dla YT-84928

YATO	L	
YT-849395	12" (300 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész

RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条





For YT-84900
Dla YT-84900

Alpina, Dolmar, Echo, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita

YATO	L	
YT-84940	14" (360 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

15" / 38 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 64 | 0,058" 1,5 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84900, YT-84934
Dla YT-84900, YT-84934

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

YATO	L	
YT-84941	15" (380 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

16" / 40 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 66 | 0,058" 1,5 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84900
Dla YT-84900

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

YATO	L	
YT-84942	16" (400 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

18" / 45 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 72 | 0,058" 1,5 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84900, YT-84936
Dla YT-84900, YT-84936

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

YATO	L	
YT-84943	18" (450 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

20" / 50 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 76 | 0,058" 1,5 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84900
Dla YT-84900

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

YATO	L	
YT-84944	20" (500 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

15" / 38 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 64 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84905, YT-84933
Dla YT-84905, YT-84933

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner

YATO	L	
YT-84945	15" (380 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

10" / 25 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 40 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84925
Dla YT-84925

YATO	L	
YT-84948	10" (250 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

12" / 30 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 44 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84927
Dla YT-84927

YATO	L	
YT-84949	12" (300 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

14" / 36 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 50 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



Alpina, Dolmar, Husqvarna, McCulloch, Oleo-Mac, Partner, Stihl

YATO	L	
YT-84950	14" (360 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

14" / 36 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 52 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84931
Dla YT-84931

Al-Ko, Alpina, Dolmar, Echo, Hitachi, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, McCulloch, Oleo-Mac, Partner, Ryobi

YATO	L	
YT-84951	14" (360 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

16" / 40 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 56 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84935
Dla YT-84935

Al-Ko, Alpina, Dolmar, Echo, Hitachi, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, McCulloch, Oleo-Mac, Partner, Ryobi

YATO	L	
YT-84953	16" (400 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

16" / 40 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 57 | 7 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84935
Dla YT-84935

Al-Ko, Alpina, Dolmar, Hitachi, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner, Ryobi

YATO	L	
YT-84954	16" (400 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

16" / 40 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 60 | 7 | 0,063" 1,6 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



Stihl

YATO	L	
YT-84955	16" (400 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

18" / 45 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 62 | 7 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-849355
Dla YT-849355

YATO	L	
YT-84956	18" (450 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Taglio per motoseghea
ES Cadena de motosierra
ZH 链条卷

65Mn | 3/8" 9,52 mm | 1632 | 7 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | +30 PCS SPARE LINKS / OGNIWA ZAPASOWE



For YT-84930, YT-84931, YT-84935
Dla YT-84930, YT-84931, YT-84935

Alpina, Dolmar, Husqvarna, McCulloch, Oleo-Mac, Partner

YATO	
YT-84960	1

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Taglio per motoseghea
ES Cadena de motosierra
ZH 链条卷

65Mn | 3/8" 9,52 mm | 1632 | 7 | 0,058" 1,5 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | +30 PCS SPARE LINKS / OGNIWA ZAPASOWE



For YT-84932
Dla YT-84932

Alpina, Dolmar, Echo, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner

YATO	
YT-84961	1

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Taglio per motoseghea
ES Cadena de motosierra
ZH 链条卷

65Mn | 0,325" 8,25 mm | 1846 | 7 | 0,05" 1,3 mm | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | +30 PCS SPARE LINKS / OGNIWA ZAPASOWE



For YT-84905, YT-84933
Dla YT-84905, YT-84933

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner

YATO	
YT-84962	1

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Taglio per motoseghea
ES Cadena de motosierra
ZH 链条卷

65Mn | 0,325" 8,25 mm | 0,058" 1,5 mm | 1846 | 7 | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | +30 PCS SPARE LINKS / OGNIWA ZAPASOWE



For YT-84900, YT-84934, YT-84936
Dla YT-84900, YT-84934, YT-84936

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

YATO	
YT-84963	1

EN Spare link for chainsaw
PL Zestaw ogniw do łańcucha do pił
DE Ersatzglied für Kettensäge
RU Запасная цепь
CS Náhradní řetěz řetězu
HU Csere lánc
RO Nituri lant drujba
FR Lien de rechange pour tronçonneuse
IT Set di maglie di catena
ES Repuesto para sierra de cadena
ZH 连接片

5 PCS | 65Mn



0,325" 8,25 mm | 0,058" 1,5 mm

For YT-84940, YT-84941, YT-84942, YT-84943, YT-84944, YT-84963
Dla YT-84940, YT-84941, YT-84942, YT-84943, YT-84944, YT-84963

YATO	
YT-84975	100

0,325" 8,25 mm | 0,05" 1,3 mm

For YT-84945, YT-84962
Dla YT-84945, YT-84962

YATO	
YT-84976	100

3/8" 9,52 mm | 0,05" 1,3 mm

For YT-84950, YT-84951, YT-84953, YT-84954, YT-84960
Dla YT-84950, YT-84951, YT-84953, YT-84954, YT-84960

YATO	
YT-84977	100


3/8" 9,52 mm | 0,063" 1,6 mm

For YT-84955
Dla YT-84955

YATO	
YT-84978	100

EN Chainsaw chain spinner
PL Nitownica do łańcuchów do pilarek
DE Sägeketten-Vernietgerät
RU Станок для клепания цепей
CS Nýtovačka pilových řetězů
HU Szegecselő készülék fűrészlánchoz
RO Masina de nituit lanturi si de spart lanturi
FR Riveteuse d'établi pour chaines de tronçonneuses
IT Imbutitore per motoseghe
ES Remachadora banco cadenas de motosierra
ZH 接链器








YATO	
YT-84970	4

EN Chainsaw chain breaker
PL Rozkuwarka do łańcuchów do pilarek
DE Sägeketten-Entnietgerät
RU Станок для расклепки цепей
CS Roznýtovačka pilových řetězů
HU Szegecskinyomó fűrészlánchoz
RO Masina spart lant drujba
FR Dériveteuse pour chaîne de tronçonneuse
IT Spezzacatena per motoseghe
ES Rompe cadenas de motosierra
ZH 截链器





YATO	
YT-84971	4

EN Chain sharpener
PL Ostrzałka do łańcuchów
DE Kettenschärfgerät
RU Заточка для цепей
CS Bruska řetězů
HU Láncélező
RO Masina ascutit lant drujba
FR Affûteuse de chaîne
IT Affilatrice per catene
ES Afilador para cadenas
ZH 电动磨链机



L_{pA} = 63,5 ± 3,0 dB; L_{wA} = 76,5 ± 3,0 dB









YATO	
YT-84990	4

EN Replacement wheel for chainsaw sharpening tool
PL Kamień do ostrzałki łańcuchów
DE Schleifscheibe für Kettenschärfgerät
RU Камень для заточки цепей
CS Kámen do brusky pilových řetězů
HU Láncélező kő
RO Roata schimb pt. aparat ascutit lant drujba
FR Pierre à aiguiser les chaînes
IT Mola affilacatene
ES Sierra para afiladora de cadenas
ZH 磨轮



For YT-84990
Dla YT-84990

YATO	
YT-84991	100

EN Flat depth-gauge file
PL Pilnik płaski do szlifowania ograniczników głębokości
DE Flachfeile zum Schleifen von Tiefenanschlägen
RU Плоский напильник для шлифования ограничителей глубины
CS Plochý pilník k broušení hloubkových dorazů
HU Lapos reszelő mélységhatárolók csiszolásához
RO Pila plata pt. ascutit dinti lant drujba
FR Lime plate pour jauge de profondeur de ponçage
IT Lima piatta per affilatura di fermi di profondità
ES Lima plana para esmerilar topes de profundidad
ZH 扁锉

250 mm | 15x2 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP




YATO	L [mm]	
YT-85022	250	200

EN Round chain saw file set
PL Zestaw pilników okrągłych do ostrzenia łańcuchów
DE Rundfeilensatz zum schärfen von Ketten
RU Набор круглых напильников для заточки цепей
CS Sada kulatých pilníků k ostření řetězů
HU Kerek reszelőkészlet láncélezéshez
RO Set pile rotunde pt. lant drujba
FR Limes rondes pour affûtage de chaînes
IT Kit di lime tonde per affilatura catene
ES Juego de limas redondas para afilar cadenas
ZH 链锯锉

3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP






YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85025	4.0	3/8"	4/200
YT-85026	4.5	3/8", 0.325"	4/200
YT-85027	4.8	0.325"	4/200

EN Chain saw file with guide
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
DE Führungsschiene mit Kettenschärffeile
RU Направляющая с напильником для заточки цепей
CS Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
HU Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
FR Guide avec lime pour affûtage de chaîne
IT Guida con lima tonda per affilatura catene
ES Guía con lima para afilar cadenas
ZH 链锯锉3件套

3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP






YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85030	4.0	3/8"	4/100
YT-85031	4.5	3/8", 0.325"	4/100
YT-85032	4.8	0.325"	4/100

EN Chain saw file with guide
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
DE Führungsschiene mit Kettenschärffeile
RU Направляющая с напильником для заточки цепей
CS Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
HU Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
FR Guide avec lime pour affûtage de chaîne
IT Guida con lima tonda per affilatura catene
ES Guía con lima para afilar cadenas
ZH 链锯锉刀塑柄架

250 mm | 30° | 35° | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP







YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85035	4.0	3/8"	200
YT-85036	4.5	3/8", 0.325"	200
YT-85037	4.8	0.325"	200

EN Chain sharpening set
PL Zestaw do ostrzenia łańcucha
DE Kettenschärfset
RU Набор для заточки цепи
CS Sada k ostření řetězu
HU Láncélező készlet
RO Set ascutit lant drujba
FR Kit d'affûtage de chaîne
IT Kit per affilatura catene
ES Set para afilar cadenas
ZH 链锯锉刀布袋套装

4 PCS | 25° | 30° | 35° | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP







YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85040	4.0	3/8"	50
YT-85041	4.5	3/8", 0.325"	50
YT-85042	4.8	0.325"	50

GB Guide for round chain saw file
PL Prowadnik do pilnika okrągłego do łańcuchów
DE Rundfeilen-Führungsschiene zum Schärfen von Ketten
RU Направляющая для круглого напильника для цепей
CZ Vodítko ke kulatému pilníku do řetězů
HU Vezető kerek láncreszelőhöz
RO Gidaj pt. pila rotunda lant drujba
FR Guide de limes rondes pour chaînes
IT Guida per lima tonda per catene
ES Guía para lima redonda para cadenas
CN 链锯锉架

190 mm





25° | 30° | 35°

YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85044	4.0	3/8" / YT-85025	200
YT-85045	4.5	3/8", 0.325" / YT-85026	200
YT-85046	4.8	0.325" / YT-85027	200

10° | 25° | 30° | 35°

YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85047	4.0	3/8" / YT-85025	200
YT-85048	4.5	3/8", 0.325" / YT-85026	200
YT-85049	4.8	0.325" / YT-85027	200

EN Guide for depth-gauge
PL Przymiar do szlifowania ograniczników głębokości
DE Schleiflehre für das Schleifen von Tiefenanschlägen
RU Измеритель для шлифования ограничителей глубины
CS Měřítko k broušení hloubkových dorazů
HU Csiszolósablon mélységszabályozóhoz
RO Ghidaj pt. ascutit dinti lant drujba
FR Jauge de profondeur de ponçage
IT Indicatore per affilatura di fermi di profondità
ES Medida para esmerilar topes de profundidad
ZH 链条打磨深度尺



0.65 mm | 10° | 30° | 35°

YATO	L [mm]	For / Dla	
YT-85051	150	YT-85022	200



0.65 mm | 0.75 mm | 35°

YATO	L [mm]	For / Dla	
YT-85052	170	YT-85022	200

EN Handle for round chain sharpening file
PL Rękojeść do pilnika okrągłego
DE Griff für Rundfeile
RU Рукоятка для круглого напильника
CS Rukojeť do kulatého pilníku
HU Markolat kerek reszelőhöz
RO Maner pt. pila rotunda de ascutit lant
FR Poignée de lime ronde
IT Impugnatura per lima tonda
ES Mango de lima redonda
ZH 塑料手柄

PP






YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85060	4.0	3/8" / YT-85025	500
YT-85061	4.5	3/8", 0.325" / YT-85026	500
YT-85062	4.8	0.325" / YT-85027	500

YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85065	4.0	3/8" / YT-85025	200
YT-85066	4.5	3/8", 0.325" / YT-85026	200
YT-85067	4.8	0.325" / YT-85027	200

EN Logger filing vice
PL Imadło do mocowania prowadnicy
DE Schraubstock zur Befestigung der Führungsschiene
RU Тиски для крепления направляющей
CS Svěrák k uchopení vodící lišty
HU Vezetőrögzítő satu
RO Presa pt. nituit lant drujba
FR Étau pour maintenir le guide
IT Morsa per fissaggio della guida
ES Tornillo de banco para fijar la guía
ZH 导板支架





YATO	
YT-85075	2/60

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CS Elektrický naviják kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabría eléctrica de cuerdas
ZH 电动葫芦



230V~ 50Hz | 500 W
125kg | 8m/min max 11m 125kg
250kg | 4m/min max 5.5m 250kg
STOP

L_{pA} = 52,2 ± 1,2 dB; L_{wA} = 73,6 ± 2,31 dB

YATO	[W]	
YT-5901	500	2

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CS Elektrický naviják kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabría eléctrica de cuerdas
ZH 电动葫芦



230V~ 50Hz | 550 W
150kg | 8m/min max 11m 150kg
300kg | 4m/min max 5.5m 300kg
STOP

L_{pA} = 52,2 ± 0,9 dB; L_{wA} = 75,4 ± 4,8 dB

YATO	[W]	
YT-5902	550	2

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CS Elektrický naviják kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabría eléctrica de cuerdas
ZH 电动葫芦



230V~ 50Hz | 900 W
250kg | 8m/min max 11m 250kg
500kg | 4m/min max 5.5m 500kg
STOP

L_{pA} = 54,0 ± 0,9 dB; L_{wA} = 78,0 ± 6,57 dB

YATO	[W]	
YT-5904	900	2

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CS Elektrický naviják kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabría eléctrica de cuerdas
ZH 电动葫芦



230V~ 50Hz | 1050 W
300kg | 8m/min max 11m 300kg
600kg | 4m/min max 5.5m 600kg
STOP

L_{pA} = 58,9 ± 1,9 dB; L_{wA} = 79,9 ± 2,79 dB

YATO	[W]	
YT-5905	1050	2

Memo

19

Accessories
Akcesoria



Tool belts
Pasy na narzędzia
594-595



Tool boxes
Skrzynki narzędziowe
598-601



Tool pockets
Kieszenie na narzędzia
595-596



Floor conveyors
Transport poziomy
602



Tool bags
Torby narzędziowe
596-598



Tool lanyards
Linki do narzędzi
602



EN Tool belt
PL Pas narzędziowy
DE Werkzeuggürtel
RU Нструмент пояса
CS Opasek s nářadím
HU Szerszám öv
RO Centura scule
FR Ceinture à outils
IT Cintura porta utensili
ES Cinturón para herramientas
ZH 工具袋

600D POLYESTER POLIESTER





- *Tool belt*
- *4 large pockets*
- *2 hammer holders*
- *6 small pockets*

- *Pas narzędziowy*
- *4 duże kieszenie*
- *2 uchwyty na młotki*
- *6 kieszonek*

YATO	
YT-74001	10

EN Tool belt
PL Pas narzędziowy
DE Werkzeuggürtel
RU Нструмент пояса
CS Opasek s nářadím
HU Szerszám öv
RO Centura scule
FR Ceinture à outils
IT Cintura porta utensili
ES Cinturón para herramientas
ZH 工具袋

600D POLYESTER POLIESTER





- *Tool belt*
- *4 big patch pockets*
- *Measuring tape holder*
- *10 small pockets*

- *Pas narzędziowy*
- *4 duże nakładane kieszenie*
- *Uchwyt na taśmę mierniczą*
- *10 kieszonek*

YATO	
YT-74002	10

EN Tooling belt with harness
PL Pas narzędziowy na szelkach
DE Werkzeuggurt mit Hosenträger
RU Инструментальный пояс с лямками
CS Opasek na nářadí
HU Szerszám öv
RO Curea port scule
FR Ceinture à outils avec harnais
IT Cintura portautensili con bretelle
ES Cinturón para herramientas con arnés
ZH 背带式组合工具袋

600D POLYESTER POLIESTER

DETACHABLE HARNESS ODPINANA UPRZĄŻ





- *Harness*
- *Tool bags*
- *Hammer holder*
- *Nails pouch*

- *Szelki (uprząż)*
- *Sakwy*
- *Uchwyt na młotek*
- *Torba na gwoździe*

YATO	
YT-74070	10

EN Tooling belt with harness
PL Pas narzędziowy na szelkach
DE Werkzeuggurt mit Hosenträger
RU Инструментальный пояс с лямками
CS Opasek na nářadí
HU Szerszám öv
RO Curea port scule
FR Ceinture à outils avec harnais
IT Cintura portautensili con bretelle
ES Cinturón para herramientas con arnés
ZH 背带式组合工具袋

600D POLYESTER POLIESTER

DETACHABLE HARNESS ODPINANA UPRZĄŻ





- *Harness*
- *Tool bag*
- *2 drill holsters*
- *Hammer holder*
- *Nails pouch*

- *Szelki (uprząż)*
- *Sakwa*
- *2 kabury na elektronarzędzia*
- *Uchwyt na młotek*
- *Torba na gwoździe*

YATO	
YT-74071	8

EN Heavy duty nail & tool pouch
PL Pas z kieszeniami na gwoździe i narzędzia
DE Werkzeuggürtel mit Nägelund Schraubentaschen
RU Ремень с сумками для гвоздей и инструментов
CS Pás na nářadí pětikapsový
HU szeg és szerszámtartó öv
RO Centura port scule
FR Ceinture porte-outils clous
IT Cintura con le tasche per chiodi e utensili
ES Cinturón porta herramientas y accesorios varios
ZH 重型工具袋

21 POCKETS KIESZENIE | 130 cm | HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON





YATO	
YT-7400	10

EN Pouch belt
PL Pas na kieszenie na narzędzia
DE Gürtel für Werkzeugtaschen
RU Пояс для карманов для инструмента
CS Opasek na monterské kapsáře
HU Öv erszényhez
RO Curea cu buzunar
FR Ceinture porte-outils
IT Cintura con le tasche porta utensili
ES Cinturón para bolsas de herramientas
ZH 工具腰带

90-120 cm | HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON



YATO	
YT-7409	50/100

EN 8-pocket tool bag
PL 8. kieszeniowa torba na narzędzia
DE Gürtelwerkzeugtasche mit 8 Fächern
RU Сумка - 8 карманов для инструмента
CS Kapsář na nářadí 8-kapsový
HU Szerszámtartó erszény, 8 zsebbel
RO Geanta pt. scule 8 buzunare
FR Pochette à outils
IT Borsa porta attrezzi con 8 tasche
ES Bolso para herramientas de 8 bolsillos
ZH 工具包

8 POCKETS KIESZENIE | HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON





YATO	
YT-7410	20/40

EN Tool pouch
PL Kabura na wkrętarkę lub wiertarkę
DE Werkzeugbeutel
RU Инструмент мешок
CS Opaskové pouzdro
HU Szerszám pisztolytáska
RO Suport masina de gaurit pt. centura
FR Pochette d'outil
IT Fondina per trapani a batteria
ES Herramientas de bolsillo
ZH 电钻通用挂袋

600D POLYESTER POLIESTER



YATO	
YT-74141	60

EN Universal cordless drill holder
PL Kieszeń na wiertarkę akumulatorową
DE Gürteltasche für Akkuschrauber
RU Карман для аккумуляторной дрели
CS Kapsář za opasek na akuvrtačku
HU Univerzális tartóerszény akkus csavabehajtóhoz
RO Suport universal pt. bormasina
FR Pochette à perceuse sans fil
IT Fondina per trapano a batteria
ES Bolsa porta taladradora de acumulador
ZH 电钻通用挂袋

HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON





YATO	
YT-7413	10/40

EN Universal cordless drill holder
PL Kieszeń na wiertarkę akumulatorową
DE Gürteltasche für Akkuschrauber
RU Карман для аккумуляторной дрели
CS Kapsář za opasek na akuvrtačku
HU Univerzális tartóerszény akkus csavabehajtóhoz
RO Suport universal pt. bormasina
FR Pochette à perceuse sans fil
IT Fondina per trapano a batteria
ES Bolsa porta taladradora de acumulador
ZH 电钻通用挂袋

HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON





YATO	
YT-7414	48/96

EN Nail / tool pouch
PL Kieszeń na gwoździe i narzędzia
DE Gürtelwerkzeugtasche
RU Карман для гвоздей и инструментов
CS Kapsář na nářadí
HU Szeg és szerszámtartó erszény
RO Buzunar pt. scule / cuie
FR Pochette à outils et clous
IT Tasche per chiodi e utensili
ES Bolsa porta herramientas y accesorios varios
ZH 钉子袋

HEAVY DUTY NYLON
WZMOCNIONY NYLON





YATO YT-7416 20/40

EN Nail / tool pouch
PL Kieszeń na gwoździe i narzędzia
DE Gürtelwerkzeugtasche
RU Карман для гвоздей и инструментов
CS Kapsář na nářadí
HU Szeg és szerszámtartó erszény
RO Buzunar pt. scule / cuie
FR Pochette à outils et clous
IT Tasche per chiodi e utensili
ES Bolsa porta herramientas y accesorios varios
ZH 钉子袋

HEAVY DUTY NYLON
WZMOCNIONY NYLON





YATO YT-7417 39/156

EN Pouch for nails and tools
PL Sakwa na gwoździe i narzędzia
DE Werkzeugtasche
RU Сумка для инструментов
CS Univerzální kapsa na nářadí
HU Impregnált bőr szerszám-szögtáska
RO Geanta cu buzunare pt. cuie si scule
FR Multi-poche sac pour outil
IT Borsa per chiodi e attrezzi
ES Bolsillo para uñas y herramientas
ZH 工具袋

8 POCKETS KIESZENI
600D POLYESTER POLIESTER



YATO YT-74172 30

EN Nail pocket + hammer loop
PL Kieszeń z uchwytem na młotek
DE Hammer und Nägel-Gürteltasche
RU Карман-держатель для молотка
CS Kapsář za opasek na kladivo
HU Szeg tartó erszény kalapácstartóval
RO Suport pt. ciocan
FR Pochette à outils + porte-marteau
IT Tasca porta martello
ES Bolsa con el soporte para martillo
ZH 锤头钉子袋

HEAVY DUTY NYLON
WZMOCNIONY NYLON



YATO YT-7419 40/80

EN Mobile phone pouch
PL Kieszeń na telefon komórkowy
DE Handy-Gürteltasche
RU Карман для мобильного телефона
CS Pouzdro za opasek na mobilní telefon
HU Mobil telefon tartó
RO Suport pt. telefon
FR Pochette à téléphone portable
IT Tasca porta cellulare
ES Bolsa de teléfono móvil
ZH 手机袋

HEAVY DUTY NYLON
WZMOCNIONY NYLON



YATO YT-7420 27/54

EN Tool bag
PL Torba na narzędzia
DE Werkzeugtasche
RU Сумка для инструмента
CS Taška montérská
HU Szerszámos táska
RO Geanta pt. scule
FR Sac à outils
IT Borsa per attrezzi
ES Bolso de herramientas
ZH 工具包

600D POLYESTER POLIESTER
17 POCKETS KIESZENI
RUBBER BOTTOM GUMOWE DNO



YATO YT-74360 8

EN Tool bag
PL Torba na narzędzia
DE Werkzeugtasche
RU Сумка для инструмента
CS Taška montérská
HU Szerszámos táska
RO Geanta pt. scule
FR Sac à outils
IT Borsa per attrezzi
ES Bolso de herramientas
ZH 工具包

600D POLYESTER POLIESTER
15 POCKETS KIESZENI
RUBBER BOTTOM GUMOWE DNO



YATO YT-74361 6

EN Tool bag
PL Torba na narzędzia
DE Werkzeugtasche
RU Сумка для инструмента
CS Taška montérská
HU Szerszámos táska
RO Geanta pt. scule
FR Sac à outils
IT Borsa per attrezzi
ES Bolso de herramientas
ZH 工具包

600D POLYESTER POLIESTER
41 POCKETS KIESZENI



YATO YT-74351 4

EN Tool bag
PL Torba na narzędzia
DE Werkzeugtasche
RU Сумка для инструмента
CS Taška montérská
HU Szerszámos táska
RO Geanta pt. scule
FR Sac à outils
IT Borsa per attrezzi
ES Bolso de herramientas
ZH 工具包

HEAVY DUTY NYLON
WZMOCNIONY NYLON





50 POCKETS KIESZENIE | STEEL EDGES STALOWE KRAWĘDZIE | EASY OPEN ŁATWE OTWIERANIE | EASY CLOSE ŁATWE ZAMYKANIE

16 POCKETS KIESZENIE

YATO	
YT-7430	12

YATO	
YT-7433	12

EN Open tote tool bag
PL Pojemnik na narzędzia
DE Werkzeugtrage
RU Контейнер для инструментов
CS Přepravka na nářadí
HU Szerszamtarto csovazas
RO Geanta de otel pt. portbagaj
FR Panier porte-outils
IT Borsa portautensili
ES Maletin de herramentas
ZH 工具包

600D POLYESTER POLIESTER





16 POCKETS KIESZENIE

9 POCKETS KIESZENIE

YATO	
YT-74370	6

YATO	
YT-74371	6





17 POCKETS KIESZENIE

11 POCKETS KIESZENIE

YATO	
YT-74372	6

YATO	
YT-74373	6

EN Steel tube tool carrier
PL Walizka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Семодан для инструмента
CS Taška na nářadí
HU Szerszámtartó csővázas
RO Geanta de otel pt. portbagaj
FR Sac à outils
IT Valigetta per attrezzi
ES Maletín de herramientas
ZH 钢管柄工具包

31 POCKETS KIESZENIE | HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON



YATO	
YT-7435	4

EN Foldable chair with bag
PL Torba narzędziowa z krzesełkiem
DE Werkzeugtasche mit Klappstuhl
RU Стул складной с сумкой для инструмента
CS Taška na nářadí se stojánkem
HU Összecsukható szék tartózsebbel
RO Scaun rabatabil cu geanta
FR Sac à outils + tabouret
IT Sedia pieghevole per borsa attrezzi
ES Bolso de herramientas con silla plegable
ZH 带包折叠椅

22 POCKETS KIESZENIE | max 90 kg | HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON



YATO	
YT-7446	10

EN System organizer
PL Organizer systemowy
DE System-Sortimentskasten
RU Системный органайзер
CS Systémový ortganizér
HU Csavartartó doboz
RO Modul organizator
FR Organisateur outils système
IT Portautensili modulare
ES Organizador modular
ZH 工具箱

257x180 x66 mm



YATO	
YT-09177	6

EN System organizer
PL Organizer systemowy
DE System-Sortimentskasten
RU Системный органайзер
CS Systémový ortganizér
HU Rendszer szervező
RO Modul organizator
FR Organisateur outils système
IT Portautensili modulare
ES Organizador modular
ZH 工具箱

263x363 x77 mm | M



YATO	
YT-09182	1

EN System organizer
PL Organizer systemowy
DE System-Sortimentskasten
RU Системный органайзер
CS Systémový ortganizér
HU Csavartartó doboz
RO Modul organizator
FR Organisateur outils système
IT Portautensili modulare
ES Organizador modular
ZH 工具箱

452x296 x79 mm



YATO	
YT-09178	1

EN System organizer
PL Organizer systemowy
DE System-Sortimentskasten
RU Системный органайзер
CS Systémový ortganizér
HU Csavartartó doboz
RO Modul organizator
FR Organisateur outils système
IT Portautensili modulare
ES Organizador modular
ZH 工具箱

452x358 x110 mm



YATO	
YT-09179	1

EN System organizer
PL Organizer systemowy
DE System-Sortimentskasten
RU Системный органайзер
CS Systémový organizér
HU Csavartartó doboz
RO Modul organizator
FR Organisateur outils système
IT Portautensili modulare
ES Organizador modular
ZH 工具箱

531x379 x77 mm | L



YATO
YT-09181
1

EN System organizer
PL Organizer systemowy
DE System-Sortimentskasten
RU Системный органайзер
CS Systémový organizér
HU Csavartartó doboz
RO Modul organizator
FR Organisateur outils système
IT Portautensili modulare
ES Organizador modular
ZH 工具箱

585x387 x131 mm | XL



YATO
YT-09180
1

EN System tote tray
PL Pojemnik systemowy
DE System-Container
RU Системный контейнер
CS Systémový box
HU Rendszer tároló
RO Modul lada scule
FR Boîte à outils système
IT Contenitore portautensili modulare
ES Recipiente modular
ZH 工具箱

576x359 x237 mm



YATO
YT-09168
1

EN Power tool box
PL Skrzynka na elektronarzędzia
DE Kasten für Elektrowerkzeuge
RU Ящик для электроинструментов
CS Box na elektronářadí
HU Szerszámosláda elektromos szerszámokhoz
RO Cutie pt. scule electrice
FR Boîte à outils électriques
IT Cassetta porta attrezzi elettrici
ES Caja para herramientas eléctricas
ZH 电动工具箱

450x322 x126 mm





YATO
YT-09170
1

EN Toolbox
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Ящик для инструментов
CS Skříňka na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Modul cutie scule
FR Caisse à outils
IT Cassetta degli attrezzi
ES Caja de herramientas
ZH 工具箱

450x260 x240 mm



YATO
YT-09183
1

EN Toolbox
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Ящик для инструментов
CS Skříňka na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Modul cutie scule
FR Caisse à outils
IT Cassetta degli attrezzi
ES Caja de herramientas
ZH 工具箱

650x270 x272 mm



YATO
YT-09184
1

EN System tool box with organizers
PL Skrzynia z organizerami
DE Box mit Organizern
RU Ящик с органайзерами
CS Box s organizéry
HU Láda szervezőkkel
RO Cutie scule modulara cu organizator
FR Boîte de rangement
IT Cassa portautensili con organizer
ES Caja con organizador
ZH 工具箱

241x450 x321 mm



YATO	
YT-09163	1

EN System tool box
PL Skrzynia systemowa
DE System-Werkzeugkoffer
RU Системный ящик
CS Systémová skříň
HU Rendszer láda
RO Modul cutie scule
FR Caisse à outils système
IT Cassa portautensili modulare
ES Caja modular
ZH 工具箱

585x385 x190 mm



YATO	
YT-09169	1

EN System tool box
PL Skrzynia systemowa
DE Systembox
RU Системный ящик
CS Systémový box
HU Rendszerláda
RO Cutie scule modulara
FR Boîte système
IT Cassa portautensili modulare
ES Caja modular
ZH 工具箱

241x450 x321 mm



YATO	
YT-09164	1

EN System tool box
PL Skrzynia systemowa
DE System-Werkzeugkoffer
RU Системный ящик
CS Systémová skříň
HU Rendszer láda
RO Modul cutie scule
FR Caisse à outils système
IT Cassa portautensili modulare
ES Caja modular
ZH 工具箱

585x385 x320 mm



YATO	
YT-09167	1

EN System tool box on wheels
PL Skrzynia systemowa na kołach
DE Systembox auf Rädern
RU Системный ящик на колесиках
CS Systémový box na kolečkách
HU Kerekes rendszerláda
RO Troller scule
FR Boîte système sur roulettes
IT Cassa portautensili modulare con ruote
ES Caja modular con ruedas
ZH 工具箱

347x450 x381 mm
975 685 mm
2x



YATO	
YT-09165	1

EN System tool box on wheels
PL Skrzynia systemowa na kołach
DE System-Werkzeugkoffer auf Rädern
RU Системный ящик на колесиках
CS Systémová skříň na kolech
HU Kerekes rendszer láda
RO Sistem modular cutie pt. scule cu roti
FR Caisse à outils roulante système
IT Cassa portautensili modulare con ruote
ES Caja modular con ruedas
ZH 工具箱

585x425 x410 mm
2x



YATO	
YT-09166	1

EN Tool box set
PL Zestaw skrzynek
DE Werkzeugkoffer-Set
RU Набор ящиков
CS Sada skříněk
HU Ládakészlet
RO Troler pt. scule
FR Jeu de caisses
IT Set di cassette portautensili
ES Juego de cajas
ZH 工具箱

2 PCS | 585x425 x645 mm | 2x



YATO
YT-09162 | 1

EN Tool box set
PL Zestaw skrzynek
DE Boxenset
RU Комплект ящиков
CS Sada skříněk
HU Ládakészlet
RO Set cutii scule tip troller
FR Jeu de boîtes
IT Set di cassette portautensili
ES Conjunto de cajas
ZH 工具箱

3 PCS | 421x450 x323 mm



YATO
YT-09175 | 1

EN Tool box set
PL Zestaw skrzynek
DE Werkzeugkoffer-Set
RU Набор ящиков
CS Sada skříněk
HU Ládakészlet
RO Troler pt. scule
FR Jeu de caisses
IT Set di cassette portautensili
ES Juego de cajas
ZH 工具箱

3 PCS | 585x425 x810 mm | 2x



YATO
YT-09161 | 1

EN Tool box set
PL Zestaw skrzynek
DE Boxenset
RU Комплект ящиков
CS Sada skříněk
HU Ládakészlet
RO Set cutii scule tip troller
FR Jeu de boîtes
IT Set di cassette portautensili
ES Conjunto de cajas
ZH 工具箱

4 PCS | 722x450 x380 mm



YATO
YT-09174 | 1

EN Tool box with wheels
PL Skrzynia na kółkach
DE Kasten auf Rädern
RU Ящик на колесиках
CS Skříňka na kolečkách
HU Kerekes szerszámosláda
RO Cutie scule cu roti
FR Caisse à outils roulante
IT Cassa portautensili con ruote
ES Caja con ruedas
ZH 工具箱

793x385 x322 mm | 2x



YATO
YT-09185 | 1

EN Two-parts tool box with wheels
PL Skrzynka dwupoziomowa na kółkach
DE Werkzeugkoffer mit zwei Etagen auf Rädern
RU Двухуровневый ящик на колесиках
CS Dvoupatrová skříňka na kolečkách
HU Kétszintes kerekes láda
RO Troler cu doua cutii scule
FR Caisse double à outils roulante
IT Cassetta portautensili a due livelli con ruote
ES Caja dos niveles con ruedas
ZH 工具箱

495x350 x710 mm | 2x



YATO
YT-09160 | 1

EN Lifting and moving straps
PL Pasy do przenoszenia mebli
DE Gürtel zum Bewegen von Heben
RU Ремни для переноски мебели
CS Pohyblivé pásy pro zvedání nábytku
HU Emelő mozgó pántok
RO Curele pt. mutat obiecte
FR Sangles de levage et de déplacement
IT Cinghie per trasporto di mobili
ES Cinturones para llevar muebles
ZH 双人手抬带

2 PCS | 8x280 cm | PP





YATO	
YT-74260	18/36

EN Lifting and moving straps
PL Pasy do przenoszenia mebli
DE Gürtel zum Bewegen von Heben
RU Ремни для переноски мебели
CS Pohyblivé pásy pro zvedání nábytku
HU Emelő mozgó pántok
RO Curele pt. mutat obiecte
FR Sangles de levage et de déplacement
IT Cinghie per trasporto di mobili
ES Cinturones para llevar muebles
ZH 双人搬运带

3 PCS | 5x370 cm | PP






YATO	
YT-74261	10/20

EN Lifting and moving straps
PL Pasy do przenoszenia mebli
DE Gürtel zum Bewegen von Heben
RU Ремни для переноски мебели
CS Pohyblivé pásy pro zvedání nábytku
HU Emelő mozgó pántok
RO Curele pt. mutat obiecte
FR Sangles de levage et de déplacement
IT Cinghie per trasporto di mobili
ES Cinturones para llevar muebles
ZH 双人搬运带

4 PCS | 8x280 cm | PP






YATO	
YT-74262	8/16

EN Lifting and moving straps
PL Pasy do przenoszenia ładunku
DE Gürtel zum Bewegen von Heben
RU Такелажный ремень для переноски грузов
CS Pás pro ruční přenášení nákladu
HU Emelő mozgó pánt
RO Curele pt. mutat obiecte
FR Sangles de levage et de déplacement
IT Cinghia per trasporto di carico
ES Cinta de levantamento e movimento
ZH 环保手提带

8x180 cm | PP





YATO	
YT-74263	25/100

EN Furniture transport roller set
PL Zestaw rolek do transportu mebli
DE Möbel transportroller set
RU Набор для перемещения мебели
CS Sada na stěhování nábytku
HU Bútorszállító készlet
RO Set transport si ridicat mobila
FR Paire de roues et de poussoir de transporteur mobile
IT Set di rulli per trasporto di mobili
ES Muebles transporte conjunto
ZH 搬运器

5 PCS | max 300 kg



YATO	
YT-37490	6

EN Lanyard with safety breakaway buckles
PL Linka zabezpieczająca narzędzia
DE Sicherungsleine für Werkzeuge
RU Тросик для предохранения инструментов
CS Zabezpečovací lanko k nářadí
HU Szerszámrögzítő kötél
RO Cablu siguranta extensibil
FR Cordon de sécurité de l'outil
IT Cavo di ancoraggio per utensile
ES Cable de seguridad para herramientas
ZH 弹簧安全绳

52-170 cm



YATO	Ø [mm]	Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg]	
YT-74008	1.0	2	24/144
YT-74009	1.5	3	24/144

Memo

20

Health & safety articles
Artykuły BHP



Safety glasses
Okulary ochronne
606-607



Corrective protection glasses
Okulary ochronne korekcyjne
607



Safety goggles
Gogle ochronne
607



Magnifiers
Lupy
608



Working gloves
Rękawice robocze
608-610



Working aprons
Fartuchy robocze
611



Safety support belts
Pasy antyprzeciążeniowe
611



Safety harness & accessories
Szelki bezpieczeństwa i akcesoria
611-612



Knee pads
Nakolanniki
612



Disposable dust masks
Półmaski filtrujące
613-615



Ear plugs
Zatyczki do uszu
615-616



Hearing protectors
Nauszniki przeciwhałasowe
616-617



Safety helmets & accessories
Kaski ochronne i akcesoria
617



Working shoes
Buty robocze
618-619



Safety sandals
Sandały robocze 618
Low-cut safety shoes
Półbuty robocze 618
Middle-cut safety shoes
Trzewiki robocze 619
Safety rain boots
Kalosze robocze 619

Working clothes
Odzież robocza
620-627



Working jackets
Bluzy i kurtki robocze 620
Working trousers
Spodnie robocze 623
Work bib pants
Spodnie robocze ogrodniczki 625
Rainsuits
Komplety przeciwdeszczowe 627

EN Safety glasses
PL Okulary ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные открытые
CS Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
FR Lunettes de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafas protectoras
ZH 防护眼镜

PC



YT-7360 12/240



YT-7361 12/240



YT-7363 12/240



YT-7365 12/240



YT-7367 12/240



YT-7369 12/240



YT-7371 12/240



YT-73631 12/300



YT-73761 12/300



YT-7362 12/240



YT-7364 12/240



YT-7366 12/240



YT-7368 12/240



YT-7376 12/240



YT-73641 12/300



YT-73760 12/300



YT-73602 12/240



YT-73632 10/100



YT-73634 10/100

EN Safety glasses
PL Okulary ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CS Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
FR Lunettes de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafas protectoras
ZH 劳保眼镜



TYPE 92218SR EN 166:2001 F

YATO	
YT-73700	12/240

EN Safety glasses
PL Okulary ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CS Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
FR Lunettes de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafas protectoras
ZH 劳保眼镜



TYPE 92281 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73603	12/240

EN Safety glasses
PL Okulary ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CS Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
FR Lunettes de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafas protectoras
ZH 劳保眼镜



TYPE 92218SR EN 166:2001 F

YATO	
YT-73701	12/240

EN Corrective protection glasses
PL Okulary ochronne korekcyjne
DE Schutzbrille
RU Очки корректирующие
CS Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
FR Lunettes de sécurité
IT Occhiali da vista di protezione
ES Gafas protectoras
ZH 雙光老花眼鏡



TYPE 9844BI 166:2001 F

YATO	Correction / Korekcja	
YT-73611	+1.0 D	12/300
YT-73612	+1.5 D	12/300
YT-73613	+2.0 D	12/300
YT-73614	+2.5 D	12/300
YT-73615	+3.0 D	12/300

EN Safety goggles with strap
PL Gogle ochronne z paskiem
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CS Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
FR Lunettes masque de protection
IT Occhiali protettivi con cinghia
ES Gafas protectoras
ZH 劳保眼镜



TYPE 92275 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73765	12/240

EN Safety goggles with strap
PL Gogle ochronne z paskiem
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CS Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
FR Lunettes masque de protection
IT Occhiali protettivi con cinghia
ES Gafas protectoras
ZH 劳保眼镜



TYPE 92275 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73766	12/240

EN Safety goggles
PL Gogle ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CS Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
FR Lunettes de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafas protectoras
ZH 劳保眼镜



TYPE 2876 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7377	12/120

EN Safety goggles
PL Gogle ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CS Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
FR Lunettes de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafas protectoras
ZH 防护眼镜



TYPE SG90A EN 166:2001 F

YATO	
YT-7380	20/200

EN Safety goggles with indirect ventilatation
PL Gogle ochronne z wywietrznikami
DE Schutzbrille mit Lüftung
RU Закрытые защитные очки с вентиляцией
CS Ochranné brýle s ventilací
HU Védőszemüveg szellőzőnyílásokkal
RO Ochelari protectie cu ventilatie
FR Lunettes de sécurité avec aération
IT Occhiali di protezione con valvole di aerazione
ES Gafas de seguridad con ventilación
ZH 防护眼镜



TYPE SG90B-1 EN 166:2001 B

YATO	
YT-73810	20/200

EN Safety goggles
PL Gogle ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CS Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
FR Lunettes de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafas protectoras
ZH 劳保眼镜



TYPE SG-60 EN 166:2001 B

YATO	
YT-7382	10/100

EN Safety goggles
PL Gogle ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CS Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
FR Lunettes de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafas protectoras
ZH 劳保眼镜



TYPE B421 EN 166:2001 B

YATO	
YT-73830	10/100

EN Safety goggles with indirect ventilatation
PL Gogle ochronne z wywietrznikami
DE Schutzbrille mit Lüftung
RU Очки защитные с вентиляцией
CS Ochranné brýle s ventilací
HU Védőszemüveg szellőzőnyílásokkal
RO Ochelari protectie cu ventilatie
FR Lunettes de sécurité avec aération
IT Occhiali protettivi a mascherina
ES Gafas de seguridad con ventilación
ZH 防护眼镜



TYPE KM2101 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73831	10/100

EN Magnifier with led light
PL Lupy z oświetleniem mocowane na głowie
DE Stirnlupe mit Beleuchtung
RU Лупы с подсветкой с креплением на голову
CS Lupy s osvětlením upevněné na hlavě
HU Fejre rögzíthető nagyító lámpával
RO Ochelari cu lupa si led
FR Loupes à fixer à la tête avec éclairage
IT Lenti d'ingrandimento da testa con luce
ES Lupa para cabeza con luz
ZH 头戴式放大镜

2 LED | ABS | 3x + LR1130



Battery not included
Baterii nie dołączono





YATO	
YT-73840	60

EN Magnifier with led light
PL Lupy z oświetleniem mocowane na głowie
DE Stirnlupe mit Beleuchtung
RU Лупы с подсветкой с креплением на голову
CS Lupy s osvětlením upevněné na hlavě
HU Fejre rögzíthető nagyító lámpával
RO Ochelari cu lupa si led
FR Loupes à fixer à la tête avec éclairage
IT Lenti d'ingrandimento da testa con luce
ES Lupa para cabeza con luz
ZH 头戴式放大镜

2 LED | ABS | 3x + LR1130



Battery not included
Baterii nie dołączono





YATO	
YT-73842	40

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

NYLON | NITRILE NITRYL | 3121X EN 388



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74754	8	12/144
YT-74755	9	12/144
YT-74756	10	12/144

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

NYLON | SPANDEX | NITRILE NITRYL | 4131X EN 388



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74757	8	12/120
YT-74758	9	12/120
YT-74759	10	12/120

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

POLYESTER POLIESTER | PU | 3131X EN 388



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74751	8	12/144
YT-74752	9	12/144
YT-74753	10	12/144

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

NYLON | PU | 4131X EN 388



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74699	9	50/100
YT-7470	10	50/100

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

NYLON | PU | 3131X EN 388



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74719	9	50/100
YT-7472	10	50/100

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

NYLON | PU | 4131X EN 388



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74728	8	50/100
YT-74729	9	50/100
YT-7473	10	50/100

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

NYLON | NITRIL NITRYL | 3121X EN 388



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74739	9	50/100
YT-7474	10	50/100

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 劳保手套

PE | NITRIL NITRYL | 4121X EN 388



YATO	Size / Rozmiar	
YT-7480	9	12/120
YT-7481	10	12/120

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

HPPE | PU | 4X43B EN 388



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74771	9	12/120
YT-74772	10	12/120

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti di protezione
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

COTTON / BAWEŁNA



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74639	-	10/120
YT-746391	9	10/120
YT-74640	10	10/120

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti di protezione
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

COTTON / BAWEŁNA



YATO	Size / Rozmiar	
YT-746418	8	10/120
YT-746419	9	10/120
YT-74642	10	10/120

EN Assembly gloves
PL Rękawice ochronne
DE Schutzhandschuhe
RU Защитные перчатки
CS Ochranné rukavice
HU Védőkesztyű
RO Manusi pt. lucru
FR Gants de protection
IT Guanti di protezione
ES Guantes de protección
ZH 防护手套

10 SIZE / ROZMIAR



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74645	10	10/120

EN Assembly gloves
PL Rękawice ochronne
DE Schutzhandschuhe
RU Защитные перчатки
CS Ochranné rukavice
HU Védőkesztyű
RO Manusi pt. lucru
FR Gants de protection
IT Guanti di protezione
ES Guantes de protección
ZH 防护手套

10 SIZE / ROZMIAR



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74647	10	10/120

EN Assembly gloves
PL Rękawice ochronne
DE Schutzhandschuhe
RU Защитные перчатки
CS Ochranné rukavice
HU Védőkesztyű
RO Manusi pt. lucru
FR Gants de protection
IT Guanti di protezione
ES Guantes de protección
ZH 劳保手套

10 SIZE / ROZMIAR



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74650	10	10/120

EN Assembly gloves
PL Rękawice ochronne
DE Arbeitshandschuhe
RU Защитные перчатки
CS Ochranné rukavice
HU Védőkesztyű
RO Manusi pt. lucru
FR Gants de protection
IT Guanti di protezione
ES Guantes de protección
ZH 防护手套

10 SIZE / ROZMIAR
SYNTHETIC LEATHER / SZTUCZNA SKÓRA
NYLON



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74670	10	10/120

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

SYNTHETIC LEATHER / SZTUCZNA SKÓRA
PU
SPANDEX



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74658	8	12/72
YT-74659	9	12/72
YT-74660	10	12/72

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

SYNTHETIC LEATHER / SZTUCZNA SKÓRA
PU
SPANDEX



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74661	9	12/72
YT-74662	10	12/72

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

SYNTHETIC LEATHER / SZTUCZNA SKÓRA
COTTON / BAWEŁNA



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74651	8	12/120
YT-74652	9	12/120
YT-74653	10	12/120

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA
COTTON BAWEŁNA



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74654	8	12/120
YT-74655	9	12/120
YT-74656	10	12/120

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA
PU
SPANDEX



YATO	Size / Rozmiar	
YT-746628	8	12/72
YT-74663	9	12/72
YT-74664	10	12/72

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA
PU
SPANDEX



YATO	Size / Rozmiar	
YT-746648	8	12/72
YT-74665	9	12/72
YT-74666	10	12/72

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuh
RU Рабочие перчатки
CS Pracovní rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de piel
ZH 防护手套

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA
PU
SPANDEX



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74667	9	12/72
YT-74668	10	12/72

EN Welding gloves
PL Rękawice spawalnicze
DE Schweißerhandschuhe
RU Сварочные перчатки
CS Svářečské rukavice
HU Hegesztőkesztyű
RO Manusi pt. sudura
FR Gants de soudure
IT Guanti per saldatura
ES Guantes de soldador
ZH 焊接手套

10 SIZE / ROZMIAR
TIG
B EN 12477
2122X EN 388
412X3X EN 407



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74820	10	12/120

EN Welding gloves
PL Rękawice spawalnicze
DE Schweißerhandschuhe
RU Сварочные перчатки
CS Svářečské rukavice
HU Hegesztőkesztyű
RO Manusi pt. sudura
FR Gants de soudure
IT Guanti per saldatura
ES Guantes de soldador
ZH 焊接手套

10 SIZE / ROZMIAR
MIG / MAG MMA / TIG
A/B EN 12477
3143X EN 388
413X4X EN 407



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74822	10	12/72

EN Welding gloves
PL Rękawice spawalnicze
DE Schweißerhandschuhe
RU Сварочные перчатки
CS Svářečské rukavice
HU Hegesztőkesztyű
RO Manusi pt. sudura
FR Gants de soudure
IT Guanti per saldatura
ES Guantes de soldador
ZH 焊接手套

10 SIZE / ROZMIAR
MIG / MAG MMA
A EN 12477
4244X EN 388
423X4X EN 407



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74824	10	12/72

EN Tool apron
PL Fartuch roboczy
DE Werkzeugschürze
RU Фартук для инструментов
CS Zástěra na nářadí
HU Kertész kötény
RO Șorț pt. scule
FR Outil tablier
IT Grembiule da lavoro
ES Delantal para herramientas
ZH 围裙

6 PCS



YATO	
YT-74060	60

EN Elastic adjustable safety support belt
PL Pas antyprzeciążeniowy elastyczny
DE Elastische Industriegurt
RU Эластичный поддерживающий пояс с подтяжками
CS Elastický opasek
HU Rugalmas deréktámasztó öv
RO Curea de siguranță elastică ajustabilă
FR Élastique de sécurité retour ceinture de soutien
IT Cintura elastica di sovraccarico con bretelle staccabili
ES Cinturón de soporte elástico ajustable
ZH 护腰带

ELASTIC
ELASTYCZNY
DETACHABLE SUSPENDERS
ODPINANE SZELKI



YATO	Size / Rozmiar	
YT-74240	L	50
YT-742401	XL	50

EN High visibility elastic adjustable safety support belt
PL Pas antyprzeciążeniowy elastyczny odblaskowy
DE Elastische reflektierende Industriegurt
RU Эластичный поддерживающий пояс с высокой видимостью
CS Reflexní elastický opasek
HU Hivis rugalmas deréktámasztó öv
RO Curea de siguranță elastică reglabilă cu vizibilitate ridicată
FR Élastique salut-vis de sécurité retour ceinture de soutien
IT Cintura di sovraccarico ad alta visibilità
ES Cinturón de soporte elástico ajustable de alta visibilidad
ZH 护腰带

HOOK FASTENER
RZEP
HIGH VISIBILITY
DOBRA WIDOCZNOŚĆ






YATO	Size / Rozmiar	
YT-74241	XL	50
YT-742411	XXL	50

EN High visibility elastic adjustable safety support belt
PL Pas antyprzeciążeniowy elastyczny odblaskowy
DE Elastische reflektierende Industriegurt
RU Эластичный поддерживающий пояс с высокой видимостью
CS Reflexní elastický opasek
HU Hivis rugalmas deréktámasztó öv
RO Curea de siguranță elastică reglabilă cu vizibilitate ridicată
FR Élastique salut-vis de sécurité retour ceinture de soutien
IT Cintura di sovraccarico ad alta visibilità
ES Cinturón de soporte elástico ajustable de alta visibilidad
ZH 护腰带

HOOK FASTENER
RZEP
HIGH VISIBILITY
DOBRA WIDOCZNOŚĆ





YATO	Size / Rozmiar	
YT-74242	XL	50
YT-742421	XXL	50

EN Harness and lanyard set
PL Zestaw szelki i amortyzator
DE Auffanggurt mit Abseilgerät Set
RU Комплект для работ на высоте
CS Sada šle a tlumič
HU Teljes testheveder és energiaelnyelő kantár szett
RO Set ham si franghie sustinere
FR Kit harnais de protection anti-chutes et amortisseur
IT Set di imbracature di sicurezza e ammortizzatore
ES Arnés y amortiguador, juego
ZH 安全绳

100% POLYESTER POLIESTER



YATO	
YT-74235	15

EN Safety harness for working at height
PL Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym
DE Sicherheitsgurt für Arbeiten in Höhe
RU Страховочная привязь для работы на высоте
CS Celotělový úvazek
HU Biztonsági heveder
RO Centură de siguranță complexă cu suport lombar pt. munca la înălțime
FR Arnés de seguridad
IT Imbracatura di sicurezza con cosciale
ES Harnais de sécurité
ZH 高空作业安全带

100% POLYESTER POLIESTER



YATO	
YT-74220	10

EN Safety harness for working at height
PL Szelki bezpieczeństwa
DE Sicherheitsgurt für Arbeiten in Höhe
RU Страховочная привязь для работы на высоте
CS Celotělový úvazek
HU Biztonsági heveder
RO Centură de siguranță complexă cu suport lombar pt. munca la înălțime
FR Arnés de seguridad
IT Imbracatura di sicurezza
ES Harnais de sécurité
ZH 高空作业安全带

100% POLYESTER POLIESTER



YATO	
YT-74221	20

EN Single shock absorber with rope
PL Amortyzator z linką
DE Abseilgerät mit Seil
RU Амортизатор с тросиком
CS Tlumič s lanem
HU Energiaelnyelő kantár kötéllel
RO Franghie cu amortizor pt. socuri
FR Amortisseur avec câble d'attache
IT Ammortizzatore con cordino
ES Amortiguador con cable
ZH 安全绳

100% POLYESTER POLIESTER



YATO	
YT-74236	12

EN Shock absorber
PL Amortyzator bezpieczeństwa
DE Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
RU Строп с амортизатором
CS Tlumič pádu s karabinou
HU Energiaelnyelő hevederszalag
RO Disipator de energie, cu cordon
FR Cordes de sécurité avec amortisseur de chute
IT Ammortizzatore di sicurezza
ES Amortiguador de caida
ZH 安全绳

100% POLYESTER POLIESTER



YATO	
YT-74227	15

EN Stranded hooks
PL Linka pomocnicza z karabińczykami
DE Hilfsseil mit Karabinerhaken
RU Вспомогательный тросик с карабинами
CS Pomocné lano s karabinami
HU Segédkötél karabinerekkel
RO Franghie de sustinere
FR Câble de secours avec mousquetons
IT Cordino con moschettoni
ES Cable auxiliar con mosquetones
ZH 安全绳

100% POLYESTER POLIESTER



YATO	
YT-74231	15

EN Steel carabiner snap hook with locking screw
PL Karabińczyk, zatrzaśnik do szelek bezpieczeństwa z nakrętką blokującą
DE Karabiner Snap Haken Clip mit Schraube Lock
RU Карабин стальной
CS Carabină
HU Karabiner
RO Carabină
FR Mousqueton
IT Moschettone
ES Mosquetón
ZH 弹簧钩

16 mm
SELF CLOSING AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE
MANUAL LOCKING RĘCZNE BLOKOWANIE



YATO	
YT-74229	20

EN Snap hook
PL Karabińczyk stalowy
DE Stahlkarabinerhaken
RU Стальной карабин
CS Ocelová karabina
HU Acél karabiner
RO Carabina
FR Mousqueton en acier
IT Moschettone in acciaio
ES Mosquetón de acero
ZH 大钩

52 mm
SELF CLOSING AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE



YATO	
YT-74230	30

EN Knee pads
PL Nakolanniki
DE Knieschützer
RU Наколенники
CS Chrániče kolen
HU Térdvédő
RO Genunchiere
FR Genouilleres
IT Protettore per ginocchio
ES Rodilleras
ZH 护膝

600D POLYESTER POLIESTER
PE
NBR



YATO	
YT-74612	20

EN Gel knee pads
PL Nakolanniki żelowe
DE Gel Knieschoner
RU Гелевые наколенники
CS Nákoleníky gelové
HU Térdvédő zselés
RO Genunchiere cu protectie de silicon
FR Genouillères à coussinets de gel
IT Protettore per ginocchio
ES Protectores de gel para rodillas
ZH 护膝

600D POLYESTER POLIESTER
EVA
PVC
GEL SUPPORT OCHRONA









YATO	
YT-7460	12

EN Gel knee pads
PL Nakolanniki żelowe
DE Gel Knieschoner
RU Гелевые наколенники
CS Nákoleníky gelové
HU Térdvédő zselés
RO Genunchiere cu protectie de silicon
FR Genouillères à coussinets de gel
IT Protettore per ginocchio
ES Protectores de gel para rodillas
ZH 护膝

600D POLYESTER POLIESTER
EVA
PVC
GEL SUPPORT OCHRONA









YATO	
YT-7461	12

EN Disposable dust masks
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
DE Atemschutzmaske
RU Респиратор противопылевой одноразовый
CS Protiprašná maska
HU Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera filtra polvere
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 折疊口罩

5 PCS | FFP1



EN 149:2001 + A1

YATO		
YT-74970		40/160

EN Disposable dust masks
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
DE Atemschutzmaske
RU Респиратор противопылевой одноразовый
CS Protiprašná maska
HU Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera filtra polvere
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 折疊口罩

5 PCS | FFP2



EN 149:2001 + A1

YATO		
YT-74971		40/160

EN Disposable dust masks
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
DE Atemschutzmaske
RU Респиратор противопылевой одноразовый
CS Protiprašná maska
HU Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera filtra polvere
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 折疊口罩

5 PCS | FFP3



EN 149:2001 + A1

YATO		
YT-74972		40/160

EN Disposable dust masks
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
DE Atemschutzmaske
RU Респиратор противопылевой одноразовый
CS Protiprašná maska
HU Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera filtra polvere
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 折疊口罩

5 PCS | FFP1



EN 149:2001 + A1

YATO		
YT-74980		20/80

EN Disposable dust masks
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
DE Atemschutzmaske
RU Респиратор противопылевой одноразовый
CS Protiprašná maska
HU Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera filtra polvere
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 折疊口罩

5 PCS | FFP2



EN 149:2001 + A1

YATO		
YT-74981		20/80

EN Disposable dust masks
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
DE Atemschutzmaske
RU Респиратор противопылевой одноразовый
CS Protiprašná maska
HU Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera filtra polvere
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 折疊口罩

5 PCS | FFP3



EN 149:2001 + A1

YATO		
YT-74982		20/80

EN Disposable dust masks
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
DE Atemschutzmaske
RU Респиратор противопылевой одноразовый
CS Protiprašná maska
HU Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera filtra polvere
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 防尘面罩

2 PCS
FFP1



YATO	
YT-74852	50

EN Disposable dust masks
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
DE Atemschutzmaske
RU Респиратор противопылевой одноразовый
CS Protiprašná maska
HU Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera filtra polvere
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 防尘面罩

3 PCS
FFP1



YATO	
YT-7485	25/50

EN Disposable dust mask with valve
PL Półmaska filtrująca jednorazowa z zaworem
DE Atemschutzmaske mit Ventil
RU Респиратор противопылевой одноразовый с клапаном
CS Protiprašná maska s ventilem
HU Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera respiratoria con valvola di espirazione
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 带阀防尘面罩

FFP1



YATO	
YT-74862	50

EN Disposable dust mask with valve
PL Półmaska filtrująca jednorazowa z zaworem
DE Atemschutzmaske mit Ventil
RU Респиратор противопылевой одноразовый с клапаном
CS Protiprašná maska s ventilem
HU Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera respiratoria con valvola di espirazione
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 带阀防尘面罩

3 PCS
FFP1



YATO	
YT-7486	25/50

EN Disposable dust masks
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
DE Atemschutzmaske
RU Респиратор противопылевой одноразовый
CS Protiprašná maska
HU Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera filtra polvere
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 防尘面罩

3 PCS
FFP1



YATO	
YT-74870	50

EN Disposable dust masks with valve
PL Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem
DE Atemschutzmaske mit Ventil
RU Респиратор противопылевой одноразовый с клапаном
CS Protiprašná maska s ventilem
HU Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera respiratoria con valvola di espirazione
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 带阀防尘面罩

3 PCS
FFP1



YATO	
YT-7488	50/50

EN Disposable dust masks with valve
PL Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem
DE Atemschutzmaske mit Ventil
RU Респиратор противопылевой одноразовый с клапаном
CS Protiprašná maska s ventilem
HU Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera respiratoria con valvola di espirazione
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 防尘口罩

3 PCS
FFP2



YATO	
YT-74917	50

EN Disposable dust masks with valve
PL Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem
DE Atemschutzmaske mit Ventil
RU Респиратор противопылевой одноразовый с клапаном
CS Protiprašná maska s ventilem
HU Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera respiratoria con valvola di espirazione
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 防尘口罩

3 PCS
FFP2



YATO	
YT-7492	15/50

EN Disposable dust masks
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
DE Atemschutzmaske
RU Респиратор противопылевой одноразовый
CS Protiprašná maska
HU Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera filtra polvere
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 防尘面罩

2 PCS
FFP2



YATO	
YT-74919	50

EN Disposable dust mask with valve
PL Półmaska filtrująca jednorazowa z zaworem
DE Atemschutzmaske mit Ventil
RU Респиратор противопылевой одноразовый с клапаном
CS Protiprašná maska s ventilem
HU Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
FR Demi-masques de filtration
IT Maschera respiratoria con valvola di espirazione
ES Mascarilla desechable para protección contra polvo
ZH 防尘口罩

FFP2



YATO	
YT-74949	50

EN Ear plugs
PL Zatyczki do uszu
DE Gehörschutz
RU Средства защиты слуха
CS Chrániče sluchu
HU Fülvédőt
RO Antifoane
FR Bouchons anti-bruit
IT Tappi per orecchie
ES Tapones para los oídos
ZH 耳塞


x5
SNR 34dB



YATO	Ø [mm]	Pairs / Pary	
YT-7451	7-12	5	25/500

EN Ear plugs
PL Zatyczki do uszu
DE Gehörschutz
RU Средства защиты слуха
CS Chrániče sluchu
HU Fülvédőt
RO Antifoane
FR Bouchons anti-bruit
IT Tappi per orecchie
ES Tapones para los oídos
ZH 耳塞


x5
SNR 32dB



YATO	Ø [mm]	Pairs / Pary	
YT-7455	8-12	5	25/500

EN Ear plugs
PL Zatyczki do uszu
DE Gehörschutz
RU Средства защиты слуха
CS Chrániče sluchu
HU Fülvédőt
RO Antifoane
FR Bouchons anti-bruit
IT Tappi per orecchie
ES Tapones para los oídos
ZH 耳塞


x5
SNR 31dB



YATO	Ø [mm]	Pairs / Pary	
YT-74551	7-12	5	40/800

EN Ear plugs
PL Zatyczki do uszu
DE Gehörschutz
RU Средства защиты слуха
CS Chrániče sluchu
HU Fülvédőt
RO Antifoane
FR Bouchons anti-bruit
IT Tappi per orecchie
ES Tapones para los oídos
ZH 耳塞

x200
SNR 34dB



YATO	Ø [mm]	Pairs / Pary	
YT-74510	7-12	200	20

EN Ear plugs
PL Zatyczki do uszu
DE Gehörschutz
RU Средства защиты слуха
CS Chrániče sluchu
HU Fülvédőt
RO Antifoane
FR Bouchons anti-bruit
IT Tappi per orecchie
ES Tapones para los oídos
ZH 耳塞

x50
SNR 28dB



YATO	Ø [mm]	Pairs / Pary	
YT-7456	8-12	50	20

EN Ear plugs
PL Zatyczki do uszu na pałąku
DE Ohrstöpsel
RU Беруши
CS Zátkové chrániče sluchu
HU Füldugó
RO Antifoane interne
FR Bouchons anti-bruit
IT Tappi per orecchie
ES Tapones para los oídos
ZH 耳塞

SNR 29dB



YATO	
YT-7458	25/500

EN Hearing protectors
PL Nauszniki przeciwhałasowe
DE Gehörschutz
RU Средства защиты слуха
CS Chrániče sluchu
HU Fültok
RO Antifoane
FR Casque anti-bruit
IT Cuffie antirumore
ES Protectores auditivos
ZH 耳罩

SNR 28dB



YATO	
YT-74624	20

EN Hearing protectors
PL Nauszniki przeciwhałasowe
DE Gehörschutz
RU Средства защиты слуха
CS Chrániče sluchu
HU Fültok
RO Antifoane
FR Casque anti-bruit
IT Cuffie antirumore
ES Protectores auditivos
ZH 耳罩

SNR 26dB



YATO	
YT-7462	40

EN Hearing protectors
PL Nauszniki przeciwhałasowe
DE Gehörschutz
RU Средства защиты слуха
CS Chrániče sluchu
HU Fültok
RO Antifoane
FR Casque anti-bruit
IT Cuffie antirumore
ES Protectores auditivos
ZH 耳罩

SNR 25dB



YATO	
YT-7463	20

EN Hearing protectors
PL Nauszniki przeciwhałasowe
DE Gehörschutz
RU Средства защиты слуха
CS Chrániče sluchu
HU Fültok
RO Antifoane
FR Casque anti-bruit
IT Cuffie antirumore
ES Protectores auditivos
ZH 耳罩

SNR 27dB



YATO	
YT-74621	60

EN Hearing protectors
PL Nauszniki przeciwhałasowe
DE Gehörschutz
RU Средства защиты слуха
CS Chrániče sluchu
HU Fültok
RO Antifoane
FR Casque anti-bruit
IT Cuffie antirumore
ES Protectores auditivos
ZH 耳罩

SNR 32dB




YATO	
YT-74633	24

EN Combined eye & ear protection muffs
PL Nauszniki zintegrowane z okularami
DE Kapselgehörschutz mit Brille integriert
RU Противошумные наушники с очками
CS Chrániče uší integrované s brýlemi
HU Szemüveggel integrált fülvédő
RO Set ochelari protectie + antifoane
FR Protège-oreilles combiné aux lunettes
IT Cuffie antirumore con occhiali integrati
ES Orejeras de seguridad con gafas
ZH 二合一护眼护耳防护套

SNR 23.9dB | ABS | PC | 1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | UV | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM






YATO	
YT-74635	24

EN Combined eye & ear protection muffs
PL Nauszniki zintegrowane z okularami
DE Kapselgehörschutz mit Brille integriert
RU Противошумные наушники с очками
CS Chrániče uší integrované s brýlemi
HU Szemüveggel integrált fülvédő
RO Set ochelari protectie + antifoane
FR Protège-oreilles combiné aux lunettes
IT Cuffie antirumore con occhiali integrati
ES Orejeras de seguridad con gafas
ZH 二合一护眼护耳防护套

SNR 23.9dB | ABS | PC | 1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | UV | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM





YATO	
YT-74636	24

EN Electronic earmuffs
PL Nauszniki przeciwhałasowe elektroniczne
DE Elektronischer Gehörschutz
RU Электронные противошумные наушники
CS Elektronické protihlukové chrániče sluchu
HU Elektronikus fültok
RO Casti electronice
FR Casque antibruit électronique
IT Cuffie protettive elettroniche
ES Casco antiruido electrónico
ZH 电子耳罩

SNR 28 dB | 3.7 V 750mAh Li-Po | 3.5h | 30h | VOLUME / GŁOŚNOŚĆ | BUILT-IN MICROPHONES / WBUDOWANE MIKROFONY | LOW VOICE AMPLIFICATION / WZMACNIACZ CICHYCH DŹWIĘKÓW | SMART EAR PROTECTION / INTELIGENTNA OCHRONA SŁUCHU | LOW BATTERY ALARM / WSKAŹNIK POZIOMU BATERII | AUX ⌀3.5 mm | AUTO POWER OFF / AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | USB BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA



YATO		
YT-74625		20

EN Electronic earmuffs
PL Nauszniki przeciwhałasowe elektroniczne
DE Elektronischer Gehörschutz
RU Электронные противошумные наушники
CS Elektronické protihlukové chrániče sluchu
HU Elektronikus fültok
RO Casti electronice
FR Casque antibruit électronique
IT Cuffie protettive elettroniche
ES Casco antiruido electrónico
ZH 电子耳罩

SNR 29 dB | 3.7 V 750mAh Li-Po | 3.5h | 30h | BUILT-IN MICROPHONES / WBUDOWANE MIKROFONY | WIRELESS TECHNOLOGY / TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA | LOW BATTERY ALARM / WSKAŹNIK POZIOMU BATERII | AUX ⌀3.5 mm | AUTO POWER OFF / AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | USB BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA



YATO		
YT-74626		20

EN Replacement grey lens
PL Szkiełka wymienne szare
DE Wechselgläser grau
RU Сменные стекла, серые
CS Výměnná skla šedá
HU Szürke pótlencse
RO Lentile gri rezerva
FR Verres gris interchangeables
IT Lenti per occhiali grigi
ES Lentes reemplazables, color gris
ZH 镜片

1 OPTICAL CLASS / KLASA OPTYCZNA | PC | UV | SCRATCH PROTECTION / OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM



For YT-74635, YT-74636
Dla YT-74635, YT-74636

YATO		
YT-74637		30/600

EN Replacement transparent lens
PL Szkiełka wymienne bezbarwne
DE Wechselgläser klar
RU Сменные стекла, бесцветные
CS Výměnná skla bezbarvá
HU Színezetlen pótlencse
RO Lentile transparente rezerva
FR Verres transparents interchangeables
IT Lenti per occhiali trasparenti
ES Lentes reemplazables, transparentes
ZH 镜片

1 OPTICAL CLASS / KLASA OPTYCZNA | PC | UV | SCRATCH PROTECTION / OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM



For YT-74635, YT-74636
Dla YT-74635, YT-74636

YATO		
YT-74638		30/600

EN Safety helmet
PL Kask ochronny
DE Schutzhelm
RU Каска защитная
CS Ochranná přilba
HU Védősisak
RO Cască de protecţie
FR Casque de sécurité
IT Casco di protezione
ES Casco de protección
ZH 安全帽

ABS



YATO	Color / Kolor	
YT-73970	pomarańczowy	30
YT-73971	żółty	30
YT-73972	biały	30
YT-73973	czerwony	30
YT-73974	niebieski	30
YT-73975	zielony	30

EN Hearing protectors
PL Nauszniki przeciwhałasowe
DE Gehörschutz
RU Средства защиты слуха
CS Chrániče sluchu
HU Fültok
RO Antifoane
FR Casque anti-bruit
IT Cuffie antirumore
ES Protectores auditivos
ZH 耳罩



SNR 28 dB

YATO		
YT-74624		20

EN Safety sandals
PL Sandały robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CS Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi félcipő
RO Bocanci de lucru
FR Sandale de sécurité
IT Sandalo da lavoro
ES Zapato de trabajo
ZH 劳保鞋



- *Composite toe cap*
- *PU overcup*
- *Insole & mesh coated Eva*
- *Shock absorber*

- *Kompozytowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu z noskiem*
- *Wkładka i wyściółka z materiału Eva*
- *Amortyzator drgań*

SEGURA

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80460	36	10
YT-80461	37	10
YT-80462	38	10
YT-80463	39	10
YT-80464	40	10
YT-80465	41	10
YT-80466	42	10
YT-80467	43	10
YT-80468	44	10
YT-80469	45	10
YT-80470	46	10
YT-80471	47	10

EN Low-cut safety shoes
PL Półbuty robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CS Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi félcipő
RO Bocanci de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe da lavoro
ES Zapato de trabajo
ZH 劳保鞋



- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Insole & mesh coated Eva*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka z materiału Eva*
- *Amortyzator drgań*

PUNO

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80521	39	10
YT-80522	40	10
YT-80523	41	10
YT-80524	42	10
YT-80525	43	10
YT-80526	44	10
YT-80527	45	10
YT-80528	46	10
YT-80529	47	10

EN Low-cut safety shoes
PL Półbuty robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CS Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi félcipő
RO Bocanci de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe da lavoro
ES Zapato de trabajo
ZH 劳保鞋



- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Insole & mesh coated Eva*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka z materiału Eva*
- *Amortyzator drgań*

PARENA

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80572	39	10
YT-80573	40	10
YT-80574	41	10
YT-80575	42	10
YT-80576	43	10
YT-80577	44	10
YT-80578	45	10
YT-80579	46	10
YT-80580	47	10

EN Low-cut safety shoes
PL Półbuty robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CS Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi félcipő
RO Bocanci de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe da lavoro
ES Zapato de trabajo
ZH 劳保鞋



- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Insole & mesh coated Eva*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka z materiału Eva*
- *Amortyzator drgań*

PIURA

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80552	39	10
YT-80553	40	10
YT-80554	41	10
YT-80555	42	10
YT-80556	43	10
YT-80557	44	10
YT-80558	45	10
YT-80559	46	10
YT-80560	47	10

EN Low-cut safety shoes
PL Półbuty robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CS Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi félcipő
RO Bocanci de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe da lavoro
ES Zapato de trabajo
ZH 劳保鞋



- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Insole & mesh coated Eva*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka z materiału Eva*
- *Amortyzator drgań*

PUEBLE

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80583	39	10
YT-80584	40	10
YT-80585	41	10
YT-80586	42	10
YT-80587	43	10
YT-80588	44	10
YT-80589	45	10
YT-80590	46	10
YT-80591	47	10

EN Middle-cut safety shoes
PL Trzewiki robocze
DE Arbeitsschnürschuhe
RU Ботинки рабочие
CS Pracovní boty šněrovací
HU Munkavédelmi bakancs
RO Pantof de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe da lavoro
ES Calzado de trabajo
ZH 劳保鞋



S1 | SRA | STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK | STEEL MIDSOLE / WKŁADKA STALOWA | 1100N (max.) | 15 kN (max.) | 200J (max.) | PU SOLE / PODESZWA | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Insole & mesh coated Eva*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka z materiału Eva*
- *Amortyzator drgań*

TRAT

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80733	39	10
YT-80734	40	10
YT-80735	41	10
YT-80736	42	10
YT-80737	43	10
YT-80738	44	10
YT-80739	45	10
YT-80740	46	10
YT-80741	47	10

EN Middle-cut safety shoes
PL Trzewiki robocze
DE Arbeitsschnürschuhe
RU Ботинки рабочие
CS Pracovní boty šněrovací
HU Munkavédelmi bakancs
RO Pantof de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe da lavoro
ES Calzado de trabajo
ZH 劳保鞋



S1P | SRC | STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK | STEEL MIDSOLE / WKŁADKA STALOWA | 1100N (max.) | 15 kN (max.) | 200J (max.) | PU SOLE / PODESZWA | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Insole & mesh coated Eva*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka z materiału Eva*
- *Amortyzator drgań*

TEZU

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80841	39	10
YT-80842	40	10
YT-80843	41	10
YT-80844	42	10
YT-80845	43	10
YT-80846	44	10
YT-80847	45	10
YT-80848	46	10
YT-80849	47	10

EN Middle-cut safety shoes
PL Trzewiki robocze
DE Arbeitsschnürschuhe
RU Ботинки рабочие
CS Pracovní boty šněrovací
HU Munkavédelmi bakancs
RO Pantof de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe da lavoro
ES Calzado de trabajo
ZH 劳保鞋



S3 | SRC | STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK | STEEL MIDSOLE / WKŁADKA STALOWA | 1100N (max.) | 15 kN (max.) | 200J (max.) | PU SOLE / PODESZWA | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Insole & mesh coated Eva*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka z materiału Eva*
- *Amortyzator drgań*

TOLU

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80794	39	10
YT-80795	40	10
YT-80796	41	10
YT-80797	42	10
YT-80798	43	10
YT-80799	44	10
YT-80800	45	10
YT-80801	46	10
YT-80802	47	10

EN Middle-cut safety shoes
PL Trzewiki robocze
DE Arbeitsschnürschuhe
RU Ботинки рабочие
CS Pracovní boty šněrovací
HU Munkavédelmi bakancs
RO Pantof de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe da lavoro
ES Calzado de trabajo
ZH 劳保鞋



S3 | SRC | STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK | STEEL MIDSOLE / WKŁADKA STALOWA | 1100N (max.) | 15 kN (max.) | 200J (max.) | PU SOLE / PODESZWA | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Insole & mesh coated Eva*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka z materiału Eva*
- *Amortyzator drgań*

TWER

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80783	39	10
YT-80784	40	10
YT-80785	41	10
YT-80786	42	10
YT-80787	43	10
YT-80788	44	10
YT-80789	45	10
YT-80790	46	10
YT-80791	47	10

EN Safety rain boots
PL Kalosze z metalowym podnoskiem
DE Gummistiefel mit Metall-Zehenschutzkappe
RU Резиновые сапоги с металлическим подноском
CS Holínky s kovovou špičkou
HU Fém ormerevítős gumicsizma
RO Cizme de protectie din cauciuc pt. ploaie
FR Bottes en caoutchouc de sécurité
IT Stivali di gomma con puntale in metallo
ES Botas de goma con punta metálica
ZH 安全雨鞋



S5 | SRA | STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK | STEEL MIDSOLE / WKŁADKA STALOWA | 1100N (max.) | 15 kN (max.) | 200J (max.) | PVC | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Steel toe cap*
- *Knee high PVC boots*
- *Cleated PVC outsole*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Cholewka z PVC do kolana*
- *Wyrzeźbiona podeszwa z PVC*
- *Amortyzator drgań*

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80881	39	8
YT-80882	40	8
YT-80883	41	8
YT-80884	42	8
YT-80885	43	8
YT-80886	44	8
YT-80887	45	8
YT-80888	46	8

EN Softshell jacket
PL Kurtka Softshell
DE Softshell-jacke
RU Softshell куртка
CS Softshellová bunda
HU Softshell dzseki
RO Jacheta softshell
FR Veste softshell
IT Giacca softshell
ES Chaqueta softshell
ZH 冲锋衣

320 g/m² | SOFTSHELL | TPU LAMINATED LAMINOWANE | 8000 mm | 3000 g/m² | 3 POCKETS KIESZENIE | PVC













96% polyester, 4% spandex
96% poliester, 4% spandex

YATO	Size / Rozmiar	
YT-79550	S (EU) / 34 (US)	10
YT-79551	M (EU) / 36 (US)	10
YT-79552	L (EU) / 38 (US)	10
YT-79553	XL (EU) / 40 (US)	10
YT-79554	XXL (EU) / 42 (US)	10
YT-79555	XXXL (EU) / 44 (US)	10

EN Softshell jacket
PL Kurtka Softshell
DE Softshell-jacke
RU Softshell куртка
CS Softshellová bunda
HU Softshell dzseki
RO Jacheta softshell
FR Veste softshell
IT Giacca softshell
ES Chaqueta softshell
ZH 冲锋衣

320 g/m² | SOFTSHELL | TPU LAMINATED LAMINOWANE | 8000 mm | 3000 g/m² | 3 POCKETS KIESZENIE | PVC













96% polyester, 4% spandex
96% poliester, 4% spandex

YATO	Size / Rozmiar	
YT-79560	S (EU) / 34 (US)	10
YT-79561	M (EU) / 36 (US)	10
YT-79562	L (EU) / 38 (US)	10
YT-79563	XL (EU) / 40 (US)	10
YT-79564	XXL (EU) / 42 (US)	10
YT-79565	XXXL (EU) / 44 (US)	10

EN Softshell jacket
PL Kurtka Softshell
DE Softshell-jacke
RU Softshell куртка
CS Softshellová bunda
HU Softshell dzseki
RO Jacheta softshell
FR Veste softshell
IT Giacca softshell
ES Chaqueta softshell
ZH 冲锋衣

320 g/m² | SOFTSHELL | TPU LAMINATED LAMINOWANE | 8000 mm | 3000 g/m² | 3 POCKETS KIESZENIE | PVC











96% polyester, 4% spandex
96% poliester, 4% spandex

YATO	Size / Rozmiar	
YT-79530	S (EU) / 34 (US)	10
YT-79531	M (EU) / 36 (US)	10
YT-79532	L (EU) / 38 (US)	10
YT-79533	XL (EU) / 40 (US)	10
YT-79534	XXL (EU) / 42 (US)	10
YT-79535	XXXL (EU) / 44 (US)	10

EN Softshell jacket
PL Kurtka Softshell
DE Softshell-jacke
RU Softshell куртка
CS Softshellová bunda
HU Softshell dzseki
RO Jacheta softshell
FR Veste softshell
IT Giacca softshell
ES Chaqueta softshell
ZH 冲锋衣

320 g/m² | SOFTSHELL | TPU LAMINATED LAMINOWANE | 8000 mm | 3000 g/m² | 3 POCKETS KIESZENIE | PVC









96% polyester, 4% spandex
96% poliester, 4% spandex

YATO	Size / Rozmiar	
YT-79540	S (EU) / 34 (US)	10
YT-79541	M (EU) / 36 (US)	10
YT-79542	L (EU) / 38 (US)	10
YT-79543	XL (EU) / 40 (US)	10
YT-79544	XXL (EU) / 42 (US)	10
YT-79545	XXXL (EU) / 44 (US)	10

EN Fleece jacket
PL Bluza polarowa
DE Fleece-Jacke
RU Флисовая кофта
CS Fleecová bunda
HU Fleece dzseki
RO Bluza polar
FR Veste polaire
IT Giacca di pile
ES Chaqueta polar
ZH 摇粒绒夹克













420 g/m²
3 POCKETS KIESZENIE

100% polyester
100% poliester

YATO	Size / Rozmiar	
YT-79520	S (EU) / 34 (US)	10
YT-79521	M (EU) / 36 (US)	10
YT-79522	L (EU) / 38 (US)	10
YT-79523	XL (EU) / 40 (US)	10
YT-79524	XXL (EU) / 42 (US)	10
YT-79525	XXXL (EU) / 44 (US)	10

EN Softshell jacket
PL Kurtka softshell
DE Softshell-Jacke
RU Softshell куртка
CS Softshellová bunda
HU Softshell dzseki
RO Jacheta softshell
FR Veste softshell
IT Giacca softshell
ES Chaqueta
ZH 防风外套





330 g/m²
SOFTSHELL

96% polyester, 4% spandex
96% poliester, 4% spandex

DEZ


YATO	Size / Rozmiar	
YT-80390	S (EU) / 34 (US)	10
YT-80391	M (EU) / 36 (US)	10
YT-80392	L (EU) / 38 (US)	10
YT-80393	XL (EU) / 40 (US)	10

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CS Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
ZH 工作服













240 g/m²
4 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

DAN

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80280	S (EU) / 34 (US)	10
YT-80281	M (EU) / 36 (US)	10
YT-80282	L (EU) / 38 (US)	10
YT-80283	XL (EU) / 40 (US)	10
YT-80284	XXL (EU) / 42 (US)	10

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CS Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
ZH 劳保夹克









245 g/m²
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

DOHAR

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80435	S (EU) / 34 (US)	20
YT-80436	M (EU) / 36 (US)	20
YT-80437	L (EU) / 38 (US)	20
YT-80438	XL (EU) / 40 (US)	20
YT-80439	XXL (EU) / 42 (US)	20

EN Reflective waterproof winter safety jacket
PL Kurtka robocza ocieplana wodoodporna odblaskowa
DE Warme wasserbeständige Jacke mit Reflektionsstreifen
RU Утепленная водонепроницаемая светоотражающая куртка
CS Oteplená voděodolná reflexní bunda
HU Vízálló bélelet fényvisszaverő kabát
RO Jacheta impermeabila reflectorizanta, pt. iarna
FR Veste imperméable réfléchissante isolée
IT Giacca imbottita, impermeabile, ad alta visibilità
ES Chaqueta acolchada impermeable reflectante
ZH 荧光棉夹克











440 g/m²
PU COATING POWŁOKA
5000 mm
5000 g/m²
3 POCKETS KIESZENIE

100% polyester
100% poliester

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80950	S (EU) / 34 (US)	10
YT-80951	M (EU) / 36 (US)	10
YT-80952	L (EU) / 38 (US)	10
YT-80953	XL (EU) / 40 (US)	10
YT-80954	XXL (EU) / 42 (US)	10

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CS Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
ZH 工作服



275 g/m²
8 POCKETS KIESZENIE

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

DUERO

YATO	Size / Rozmiar	
YT-8020	S (EU) / 34 (US)	20
YT-8021	M (EU) / 36 (US)	20
YT-8022	L (EU) / 38 (US)	20
YT-8023	XL (EU) / 40 (US)	20
YT-8024	XXL (EU) / 42 (US)	20

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CS Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
ZH 劳保夹克











267 g/m²
8 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80140	S	10
YT-80141	M	10
YT-80142	L	10
YT-80143	L/XL	10
YT-80144	XL	10
YT-80145	XXL	10

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CS Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
ZH 劳保夹克













270 g/m²
8 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

100% cotton
100% bawełna

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80158	S	10
YT-80159	M	10
YT-80160	L	10
YT-80161	L/XL	10
YT-80162	XL	10
YT-80163	XXL	10

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CS Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
ZH 劳保夹克













267 g/m²
8 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80176	S	10
YT-80177	M	10
YT-80178	L	10
YT-80179	L/XL	10
YT-80180	XL	10
YT-80181	XXL	10

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CS Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
ZH 劳保夹克













245 g/m²
5 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80395	S	10
YT-80396	M	10
YT-80397	L	10
YT-80398	L/XL	10
YT-80399	XL	10
YT-80400	XXL	10

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CS Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
ZH 劳保夹克











190 g/m²
8 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80900	S	10
YT-80901	M	10
YT-80902	L	10
YT-80903	L/XL	10
YT-80904	XL	10
YT-80905	XXL	10

EN Working shorts
PL Spodnie robocze krótkie
DE Kurze Arbeitshosen
RU Рабочие шорты
CS Pracovní šortky
HU Munkaruha rövid nadrág
RO Pantaloni scurti de lucru
FR Pantalon de travail court
IT Pantaloni da lavoro corti
ES Pantalónes cortos de trabajo
ZH 工装短裤

245 g/m² | 7 POCKETS KIESZENIE | 2 PVC



65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna




YATO	Size / Rozmiar	
YT-80924	S	10
YT-80925	M	10
YT-80926	L	10
YT-80927	L/XL	10
YT-80928	XL	10
YT-80929	XXL	10

EN Working shorts
PL Spodnie robocze krótkie
DE Kurze Arbeitshosen
RU Рабочие шорты
CS Pracovní šortky
HU Munkaruha rövid nadrág
RO Pantaloni scurti de lucru
FR Pantalon de travail court
IT Pantaloni da lavoro corti
ES Pantalónes cortos de trabajo
ZH 工装短裤

245 g/m² | 10 POCKETS KIESZENIE | 2 PVC



100% cotton
100% bawełna




YATO	Size / Rozmiar	
YT-80930	S	10
YT-80931	M	10
YT-80932	L	10
YT-80933	L/XL	10
YT-80934	XL	10
YT-80935	XXL	10

EN Working shorts
PL Spodnie robocze krótkie
DE Kurze Arbeitshosen
RU Рабочие шорты
CS Pracovní šortky
HU Munkaruha rövid nadrág
RO Pantaloni scurti de lucru
FR Pantalon de travail court
IT Pantaloni da lavoro corti
ES Pantalónes cortos de trabajo
ZH 工装短裤

245 g/m² | 10 POCKETS KIESZENIE | 2 PVC



100% cotton
100% bawełna




YATO	Size / Rozmiar	
YT-80936	S	10
YT-80937	M	10
YT-80938	L	10
YT-80939	L/XL	10
YT-80940	XL	10
YT-80941	XXL	10

EN Softshell trousers
PL Spodnie softshell
DE Softshellhose
RU Брюки софтшелл
CS Kalhoty softshell
HU Softshell nadrág
RO Pantaloni softshell
FR Pantalon softshell
IT Pantaloni softshell
ES Pantalones softshell
ZH 冲锋裤

220 g/m² | SOFTSHELL | 8000 mm | 5 POCKETS KIESZENIE | 2 PVC



96% polyester, 4% spandex
96% poliester, 4% spandex




YATO	Size / Rozmiar	
YT-79420	S	10
YT-79421	M	10
YT-79422	L	10
YT-79423	XL	10
YT-79424	XXL	10
YT-79425	XXXL	10

EN Softshell trousers
PL Spodnie softshell
DE Softshellhose
RU Брюки софтшелл
CS Kalhoty softshell
HU Softshell nadrág
RO Pantaloni softshell
FR Pantalon softshell
IT Pantaloni softshell
ES Pantalones softshell
ZH 冲锋裤

260 g/m² | SOFTSHELL | 8000 mm | 7 POCKETS KIESZENIE | 2 PVC



96% polyester, 4% spandex
96% poliester, 4% spandex






YATO	Size / Rozmiar	
YT-79430	S	10
YT-79431	M	10
YT-79432	L	10
YT-79433	XL	10
YT-79434	XXL	10
YT-79435	XXXL	10

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CS Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
ZH 工作服

300 g/m² | SPANDEX | 14 POCKETS KIESZENIE | 2 PVC



97% cotton, 3% spandex
97% bawełna, 3% spandex






REBAR

YATO	Size / Rozmiar	
YT-79360	S	10
YT-79361	M	10
YT-79362	L	10
YT-79363	L/XL	10
YT-79364	XL	10
YT-79365	XXL	10

EN Stretch work trousers
PL Spodnie z elastanem
DE Hose mit Elasthan
RU Брюки с эластаном
CS Kalhoty s elastanem
HU Elasztános nadrág
RO Pantaloni de lucru elastici
FR Pantalon élasthane
IT Pantaloni con elastan
ES Pantalones con elastano
ZH 冲锋裤

240 g/m² | STRETCH STRECZ | 9 POCKETS KIESZENIE | 2 PVC



64% polyester, 34% cotton, 2% elastane
64% poliester, 34% bawełna, 2% elastan





YATO	Size / Rozmiar	
YT-79440	S	10
YT-79441	M	10
YT-79442	L	10
YT-79443	XL	10
YT-79444	XXL	10
YT-79445	XXXL	10

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CS Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
ZH 工作服



275 g/m²
9 POCKETS KIESZENIE

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

DUERO

YATO	Size / Rozmiar	
YT-8025	S (EU) / 34 (US)	10
YT-8026	M (EU) / 36 (US)	20
YT-8027	L (EU) / 38 (US)	20
YT-8028	XL (EU) / 40 (US)	20
YT-8029	XXL (EU) / 42 (US)	10

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshosen
RU Рабочие брюки
CS Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
ZH 工作服



240 g/m²
5 POCKETS KIESZENIE
PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna











DAN

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80285	S (EU) / 34 (US)	10
YT-80286	M (EU) / 36 (US)	10
YT-80287	L (EU) / 38 (US)	10
YT-80288	XL (EU) / 40 (US)	10
YT-80289	XXL (EU) / 42 (US)	10

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshosen
RU Рабочие брюки
CS Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
ZH 工作服



267 g/m²
9 POCKETS KIESZENIE
PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna









YATO	Size / Rozmiar	
YT-80146	S	10
YT-80147	M	10
YT-80148	L	10
YT-80149	L/XL	10
YT-80150	XL	10
YT-80151	XXL	10

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshosen
RU Рабочие брюки
CS Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
ZH 工作服



270 g/m²
9 POCKETS KIESZENIE
PVC

100% cotton
100% bawełna









YATO	Size / Rozmiar	
YT-80164	S	10
YT-80165	M	10
YT-80166	L	10
YT-80167	L/XL	10
YT-80168	XL	10
YT-80169	XXL	10

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshosen
RU Рабочие брюки
CS Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
ZH 工作服



267 g/m²
9 POCKETS KIESZENIE
PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna









YATO	Size / Rozmiar	
YT-80182	S	10
YT-80183	M	10
YT-80184	L	10
YT-80185	L/XL	10
YT-80186	XL	10
YT-80187	XXL	10

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CS Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
ZH 工作服

245 g/m²
5 POCKETS KIESZENIE
PVC



65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna





YATO	Size / Rozmiar	
YT-80401	S	10
YT-80402	M	10
YT-80403	L	10
YT-80404	L/XL	10
YT-80405	XL	10
YT-80406	XXL	10

EN Reflective winter trousers with padding
PL Spodnie robocze ocieplane odblaskowe
DE Warme Warnschutzhose mit Reflektionsstreifen
RU Утепленные рабочие светоотражающие брюки
CS Oteplené pracovní kalhoty reflexní
HU Bélelt fényvisszaverő munkanadrág
RO Pantaloni impermeabili reflectorizanti, pt. iarna
FR Pantalon de travail isolant et réflèchissant
IT Pantaloni da lavoro imbottiti, ad alta visibilità
ES Pantalones acolchados de trabajo, reflectantes
ZH 荧光棉长裤

400 g/m²
PU COATING POWŁOKA
5000 mm
5000 g/m²
6 POCKETS KIESZENIE



100% polyester
100% poliester




YATO	Size / Rozmiar	
YT-80955	S (EU) / 34 (US)	10
YT-80956	M (EU) / 36 (US)	10
YT-80957	L (EU) / 38 (US)	10
YT-80958	XL (EU) / 40 (US)	10
YT-80959	XXL (EU) / 42 (US)	10

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CS Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
ZH 工作服

190 g/m²
9 POCKETS KIESZENIE
PVC



65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna






YATO	Size / Rozmiar	
YT-80906	S	10
YT-80907	M	10
YT-80908	L	10
YT-80909	L/XL	10
YT-80910	XL	10
YT-80911	XXL	10

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitslatzhose
RU Рабочий полукомбинезон
CS Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
ZH 工作服

275 g/m²
11 POCKETS KIESZENIE



65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

DUERO

YATO	Size / Rozmiar	
YT-8030	S (EU) / 34 (US)	20
YT-8031	M (EU) / 36 (US)	10
YT-8032	L (EU) / 38 (US)	10
YT-8033	XL (EU) / 40 (US)	10
YT-8034	XXL (EU) / 42 (US)	10

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitshosen, Gärtnerin
RU Рабочий полукомбинезон
CS Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
ZH 背带裤

240 g/m²
7 POCKETS KIESZENIE
2 PVC



65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna







DAN

YATO	Size / Rozmiar	
YT-80290	S (EU) / 34 (US)	10
YT-80291	M (EU) / 36 (US)	10
YT-80292	L (EU) / 38 (US)	10
YT-80293	XL (EU) / 40 (US)	10
YT-80294	XXL (EU) / 42 (US)	10

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitshosen, Gärtnerin
RU Рабочий полукомбинезон
CS Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
ZH 背带裤

267 g/m²
11 POCKETS KIESZENIE
2 PVC



65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna








YATO	Size / Rozmiar	
YT-80152	S	10
YT-80153	M	10
YT-80154	L	10
YT-80155	L/XL	10
YT-80156	XL	10
YT-80157	XXL	10

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitshosen, Gärtnerin
RU Рабочий полукомбинезон
CS Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
ZH 背带裤

270 g/m²
10 POCKETS KIESZENIE
2 PVC



100% cotton
100% bawełna








YATO	Size / Rozmiar	
YT-80170	S	10
YT-80171	M	10
YT-80172	L	10
YT-80173	L/XL	10
YT-80174	XL	10
YT-80175	XXL	10

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitshosen, Gärtnerin
RU Рабочий полукомбинезон
CS Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
ZH 背带裤

267 g/m²
11 POCKETS KIESZENIE
2 PVC



65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna








YATO	Size / Rozmiar	
YT-80188	S	10
YT-80189	M	10
YT-80190	L	10
YT-80191	L/XL	10
YT-80192	XL	10
YT-80193	XXL	10

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitshosen, Gärtnerin
RU Рабочий полукомбинезон
CS Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
ZH 背带裤



245 g/m²
7 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna



YATO	Size / Rozmiar	
YT-80407	S	10
YT-80408	M	10
YT-80409	L	10
YT-80410	L/XL	10
YT-80411	XL	10
YT-80412	XXL	10

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitshosen, Gärtnerin
RU Рабочий полукомбинезон
CS Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
ZH 背带裤



190 g/m²
13 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna



YATO	Size / Rozmiar	
YT-80912	S	10
YT-80913	M	10
YT-80914	L	10
YT-80915	L/XL	10
YT-80916	XL	10
YT-80917	XXL	10

EN Reflective winter bib pants with padding
PL Spodnie robocze ogrodniczki ocieplane odblaskowe
DE Warme Warnschutzhose mit Hosenträgern und Reflektionsstreifen
RU Утепленные брюки на бретелях с увеличенной видимостью
CS Oteplené kalhoty na šlích se zvýšenou viditelností
HU Növelt láthatóságú bélelt vállpántos nadrág
RO Pantaloni impermeabili reflectorizanti, pt. iarna
FR Pantalon isolant à bretelles avec augmentation de la visibilité
IT Pantaloni con pettorale imbottiti, alla visibilità aumentata
ES Pantalones acolchados de tirantes, visibilidad elevada
ZH 荧光棉背带裤



400 g/m²
PU COATING POWŁOKA
5000 mm
5000 g/m²
7 POCKETS KIESZENIE

100% polyester
100% poliester



YATO	Size / Rozmiar	
YT-80960	S (EU) / 34 (US)	10
YT-80961	M (EU) / 36 (US)	10
YT-80962	L (EU) / 38 (US)	10
YT-80963	XL (EU) / 40 (US)	10
YT-80964	XXL (EU) / 42 (US)	10

EN Rainsuit
PL Komplet przeciwdeszczowy
DE Regenschutz-Set
RU Противодождевой набор
CS Protidešťová sada
HU Esővédő szett
RO Costum impermeabil
FR Kit anti pluie
IT Tuta impermeabile
ES Juego impermeable
ZH 男式雨衣套装



200 g/m²
PU COATING POWŁOKA
3 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

100% polyester
100% poliester



YATO	Size / Rozmiar	
YT-79710	S	10
YT-79711	M	10
YT-79712	L	10
YT-79713	XL	10
YT-79714	XXL	10
YT-79715	XXXL	10

21

Electric products
Artykuły elektryczne



Ceiling & wall lamps
Oprawy sufitowe i ścienne
630-631



Flashlights
Latarki
641-645



Floodlights & accessories
Naświetlacze i akcesoria
631-635



Infrared heaters & accessories
Promienniki podczerwieni i akcesoria
645-646



Solar lamps
Oprawy solarne
635



Extension cords
Przedłużacze elektryczne
646-647



Workshop lightning
Oświetlenie warsztatowe
635-640



EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CS Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
ZH 防潮灯

220-240V~ 50/60Hz | 12 W | 840 lm | 3000K | 120° | IP20



YATO	[W]	[lm]	[mm]	
YT-81844	12	840	290x95	10

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CS Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
ZH 防潮灯

220-240V~ 50/60Hz | 12 W | 840 lm | 4000K | 120° | IP20



YATO	[W]	[lm]	[mm]	
YT-81845	12	840	290x95	10

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CS Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
ZH 防潮灯

220-240V~ 50/60Hz | 18 W | 1260 lm | 3000K | 120° | IP20



YATO	[W]	[lm]	[mm]	
YT-81846	18	1260	330x105	10

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CS Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
ZH 防潮灯

220-240V~ 50/60Hz | 18 W | 1260 lm | 4000K | 120° | IP20



YATO	[W]	[lm]	[mm]	
YT-81847	18	1260	330x105	10

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CS Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
ZH 防潮灯

220-240V~ 50/60Hz | 24 W | 1680 lm | 3000K | 120° | IP20



YATO	[W]	[lm]	[mm]	
YT-81848	24	1680	385x115	5

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CS Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
ZH 防潮灯

220-240V~ 50/60Hz | 24 W | 1680 lm | 4000K | 120° | IP20



YATO	[W]	[lm]	[mm]	
YT-81849	24	1680	385x115	5

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CS Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
ZH 户外壁灯

220-240V~ 50Hz | GU10 max. 35W | IP44



Outdoor lamp
Lampa zewnętrzna

YATO	
YT-81900	20

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CS Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
ZH 户外壁灯

220-240V~ 50Hz | GU10 max. 35W | IP44



Outdoor lamp
Lampa zewnętrzna

YATO	
YT-81901	20

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CS Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
ZH 户外壁灯

220-240V~ 50Hz | GU10 max. 2x35W | IP44



Outdoor lamp
Lampa zewnętrzna

YATO	
YT-81902	12

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CS Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
ZH 户外壁灯

220-240V~ 50Hz | GU10 max. 2x35W | IP44



Outdoor lamp
Lampa zewnętrzna

YATO	
YT-81903	12

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CS Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
ZH 户外壁灯

220-240V~ 50Hz | GU10 max. 2x35W | IP44



Outdoor lamp
Lampa zewnętrzna

YATO	
YT-81904	12

EN Garden light with spike
PL Reflektor ogrodowy ze szpikulcem
DE Gartenleuchte mit Erdspiess
RU Светильник садовый
CS Zahradní svítidlo
HU Kerti tüske fényvető
RO Lampa gradina cu pivot
FR Lampe de jardin
IT Lampada da giardino con punta
ES Reflector de jardín
ZH 地插灯

220-240V~ 50Hz | GU10 max. 35W | AI | IP54





Outdoor lamp
Lampa zewnętrzna

YATO	
YT-81775	8

EN LED lamp
PL Reflektor diodowy
DE Diodenscheinwerfer
RU Светодиодный прожектор
CS LED reflektor
HU Diódás reflektor
RO Reflector diodă
FR Projecteur a LED
IT Riflettore LED
ES Reflector de diodos
ZH LED投光灯

220-240V~ 50/60Hz | 10 W | 900 lm | 6500K
30000 h | IP65



YATO YT-81822 — 20

EN LED lamp with motion detector
PL Reflektor diodowy z czujnikiem ruchu
DE Diodenscheinwerfer mit Bewegungsmelder
RU Светодиодный прожектор с датчиком движения
CS LED reflektor se snímačem pohybu
HU Diódás reflektor mozgásérzékelővel
RO Reflector diodă cu senzor de mișcare
FR Projecteur LED avec détecteur de mouvement
IT Riflettore LED con sensore
ES Reflector de diodos con sensor de movimiento
ZH 超高亮度LED照明灯

220-240V~ 50/60Hz | 10 W | 900 lm | 6500K
10±2 m | 30000 h | IP54



YATO YT-81826 — 20

EN LED lamp with motion detector
PL Reflektor diodowy z czujnikiem ruchu
DE Diodenscheinwerfer mit Bewegungsmelder
RU Светодиодный прожектор с датчиком движения
CS LED reflektor se snímačem pohybu
HU Diódás reflektor mozgásérzékelővel
RO Reflector diodă cu senzor de mișcare
FR Projecteur LED avec détecteur de mouvement
IT Riflettore LED con sensore
ES Reflector de diodos con sensor de movimiento
ZH 超高亮度LED照明灯

220-240V~ 50/60Hz | 20 W | 1800 lm | 6500K
10±2 m | 30000 h | IP54



YATO YT-81827 — 16

EN LED lamp with motion detector
PL Reflektor diodowy z czujnikiem ruchu
DE Diodenscheinwerfer mit Bewegungsmelder
RU Светодиодный прожектор с датчиком движения
CS LED reflektor se snímačem pohybu
HU Diódás reflektor mozgásérzékelővel
RO Reflector diodă cu senzor de mișcare
FR Projecteur LED avec détecteur de mouvement
IT Riflettore LED con sensore
ES Reflector de diodos con sensor de movimiento
ZH 超高亮度LED照明灯

220-240V~ 50/60Hz | 30 W | 3000 lm | 6500K
10±2 m | 30000 h | IP54



YATO YT-81828 — 10

EN LED lamp with motion detector
PL Reflektor diodowy z czujnikiem ruchu
DE Diodenscheinwerfer mit Bewegungsmelder
RU Светодиодный прожектор с датчиком движения
CS LED reflektor se snímačem pohybu
HU Diódás reflektor mozgásérzékelővel
RO Reflector diodă cu senzor de mișcare
FR Projecteur LED avec détecteur de mouvement
IT Riflettore LED con sensore
ES Reflector de diodos con sensor de movimiento
ZH 超高亮度LED照明灯

220-240V~ 50/60Hz | 50 W | 5000 lm | 6500K
10±2 m | 30000 h | IP54



YATO YT-81829 — 8

EN LED lamp
PL Reflektor diodowy
DE Diodenscheinwerfer
RU Светодиодный прожектор
CS LED reflektor
HU Diódás reflektor
RO Reflector diodă
FR Projecteur a LED
IT Riflettore LED
ES Reflector de diodos
ZH 手提式投光灯

230V~ 50/60Hz | 10 W | 900 lm | 6500K
30000 h | IP65
CABLE H05RN-F KABEL | 1.5 m



YATO YT-81836 — 16

EN LED floodlight with tripod
PL Reflektor diodowy na stojaku
DE Stativ LED Lechte
RU Светодиодный прожектор на стойке
CS LED reflektor na stojanu
HU Állványos diodas reflektor
RO Reflector diodă pe stativ
FR Projecteur a LED sur un trépied
IT Riflettore LED sul cavalletto
ES Reflector de diodos con tripie
ZH 带支架投光灯

230V~ 50/60Hz | 20 W | 1800 lm | 6500K | 30000 h | 1,2 / 0,6 m | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 2 m | SMD LED



YATO YT-81814 — 6

EN LED floodlight with tripod
PL Reflektor diodowy na stojaku
DE Stativ LED Lechte
RU Светодиодный прожектор на стойке
CS LED reflektor na stojanu
HU Állványos diodas reflektor
RO Reflector diodă pe stativ
FR Projecteur a LED sur un trépied
IT Riflettore LED sul cavalletto
ES Reflector de diodos con tripie
ZH 带支架投光灯

230V~ 50/60Hz | 20W x2 | 1800lm x2 | 6500K | 30000 h | 1,2 / 0,6 m | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 2 m | SMD LED



YATO YT-81815 — 6

EN LED floodlight with tripod
PL Reflektor diodowy na stojaku
DE Stativ LED Lechte
RU Светодиодный прожектор на стойке
CS LED reflektor na stojanu
HU Állványos diodas reflektor
RO Reflector diodă pe stativ
FR Projecteur a LED sur un trépied
IT Riflettore LED sul cavalletto
ES Reflector de diodos con tripie
ZH 带支架投光灯

230V~ 50/60Hz | 30 W | 2700 lm | 6500K | 30000 h | 1,2 / 0,6 m | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 2 m | SMD LED



YATO YT-81816 — 6

EN LED floodlight with tripod
PL Reflektor diodowy na stojaku
DE Stativ LED Lechte
RU Светодиодный прожектор на стойке
CS LED reflektor na stojanu
HU Állványos diodas reflektor
RO Reflector diodă pe stativ
FR Projecteur a LED sur un trépied
IT Riflettore LED sul cavalletto
ES Reflector de diodos con tripie
ZH 带支架投光灯

230V~ 50/60Hz | 30W x2 | 2700lm x2 | 6500K | 30000 h | 1,2 / 0,6 m | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 2 m | SMD LED



YATO YT-81817 — 4

EN LED lamp with tripod
PL Reflektor diodowy na stojaku
DE Stativ-Diodenscheinwerfer
RU Светодиодный прожектор на стойке
CS LED reflektor na stojanu
HU Állványos diódás reflektor
RO Reflector diodă pe stativ
FR Projecteur LED sur un trépied
IT Riflettore LED sul cavalletto
ES Reflector de diodos con tripie
ZH 带支架投光灯

230V~ 50Hz | 30 W | 2250 lm | 6000K | 20000 h | 1,8 / 0,7 m | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 3 m | COB LED



YATO YT-81810 — 2

EN Hybrid floodlight
PL Reflektor sieciowo-akumulatorowy
DE Netz- und Akku-Scheinwerfer
RU Аккумуляторно-сетевой прожектор
CS Síťovo-bateriový reflektor
HU Hálózati-akkumulátoros reflektor
RO Proiector hibrid
FR Projecteur LED avec trépied
IT Faro LED a batteria
ES Lámpara reflector de pie con cable y batería
ZH 三脚架工作灯

SMD LED | CRI 70 | 7.4 V 4000mAh Li-Ion | 5000 lm | 6h | 1-5h | 1,8 / 0,96 m | CABLE H05RN-F KABEL | 2x 0,75 mm² | 5 m



YATO YT-81811 — 2

EN Cordless lamp
PL Akumulatorowa lampa robocza
DE Akku Lampe
RU Аккумуляторная лампа
CS Dobíjecí lampa
HU Újratölthető lámpa
RO Lampa reincarcabila
FR Le projecteur sans-fil
IT Lampada da lavoro a batteria
ES Lámpara recargable
ZH 18V锂电LED工作灯

18V Li-Ion



18 V Li-Ion | 1600 lm | 2 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 180° | METAL FRAME METALOWA RAMKA | TRANSPORT HANDLE UCHWYT TRANSPORTOWY

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

- *2 lighting modes: 50%, 100%*
- *2 tryby świecenia: 50%, 100%*

YATO	
YT-82961	6

EN LED rechargeable floodlight
PL Reflektor diodowy akumulatorowy
DE Akku-Diodenscheinwerfer
RU Светодиодный аккумуляторный прожектор
CS LED reflektor dobíjecí
HU LED reflektor újratölthető
RO Reflector cu led dioda pe acumulatori
FR Projecteur a LED rechargeable
IT Lampada a LED a batteria
ES LED reflector recargable
ZH 工作灯



5W | 3.7 V 2000mAh Li-Ion | 300 lm | 7000K | 5.5h | 3.5-4h | 5 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | IP54 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

COB LED

YATO	
YT-81819	40

EN LED rechargeable floodlight
PL Reflektor diodowy akumulatorowy
DE Akku-Diodenscheinwerfer
RU Светодиодный аккумуляторный прожектор
CS LED reflektor dobíjecí
HU LED reflektor újratölthető
RO Reflector cu led dioda pe acumulatori
FR Projecteur a LED rechargeable
IT Lampada a LED a batteria
ES LED reflector recargable
ZH 工作灯





10 W | 3.7 V 4400mAh Li-Ion | 800 lm | 6000K | 5.5h | 2.5h | 4400 mAh | Micro USB

COB LED

YATO	
YT-81820	6/12

EN LED floodlight
PL Reflektor diodowy
DE LED-Scheinwerfer
RU Светодиодный прожектор
CS LED světlomet
HU LED svetlomet
RO Reflector LED
FR Projecteur a LED
IT Lampada a LED
ES LED proyector
ZH 手提式工作灯





10 W | 6V | 680 lm | 4x AA | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | PA6

COB LED

- *3 lighting modes: 100%, 30%, strobe*
- *3 tryby świecenia: 100%, 30%, pulsowanie*

YATO	
YT-81821	8/16

EN Portable floodlight with speaker
PL Reflektor przenośny z głośnikiem
DE Tragbarer Scheinwerfer mit Lautsprecher
RU Переносной звуковой прожектор
CS Přenosný reflektor s reproduktorem
HU Hordozható reflektor hangszóróval
RO Proiector portabil cu difuzor
FR Projecteur LED portable avec haut-parleur
IT Proiettore portatile con altoparlante
ES Reflector portátil con altavoz
ZH 蓝牙音响灯





15W x2 | 3.7 V 4400mAh Li-Ion | 2000 lm | 5/16" 8 mm | 6 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 5h | 2.5-12h | 4400 mAh | IP44 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

COB LED

Compatible with YT-81809

Kompatybilny z YT-81809

YATO	
YT-81808	24

EN Aluminium tripod
PL Statyw aluminiowy
DE Aluminium-Stativ
RU Алюминиевый штатив
CS Hliníkový stativ
HU Alumínium állvány
RO Trepied aluminiu
FR Trépied en aluminium
IT Tripode in alluminio
ES Trípode de aluminio
ZH 三角架




100 ↕ 33.5 cm | 5/16" 8 mm | Al | ANTI-SLIP PADS ANTY-POŚLIZGOWE PODKŁADKI

For YT-81808
Dla YT-81808

YATO	H [mm]	
YT-81809	335-1000	21

EN Solar LED floodlight with motion detector
PL Reflektor solarny LED z czujnikiem ruchu
DE Solar-Diodenscheinwerfer mit Bewegungsmelder
RU Настенный светильник на солнечной батарее с датчиком движения
CS LED solarní reflektor se snímačem pohybu
HU Napelemes reflektor led mozgásérzékelővel
RO Lampă solara cu senzor
FR LED projecteur solaire avec détecteur de mouvement
IT Lampada solare a LED con sensore di movimento
ES LED solar reflector con sensor de movimiento
ZH 带感应太阳能投光灯








4W | 3.7 V 2200mAh Li-Ion | 380 lm | 4000K | 6h | 3h | 10m | OFF ON | IP44 | SMD LED

YATO YT-81860 — 12

EN Solar LED wall lamp
PL Lampa ścienna solarna LED
DE LED Solar-Wandleuchte
RU Настінний світильник
CS LED solární světla
HU Fali lámpa napelemes LED
RO Lampă solara pt. perete
FR Lampe solaire LED
IT Lampada da parete LED solare
ES Luz de pared de LED solar
ZH 太阳能感应壁灯

3.7 V 900mAh Li-Ion | 120 lm | 8h | 12h | 3m | OFF ON | IP65 | SMD LED





EN Solar LED wall lamp
PL Lampa ścienna solarna LED
DE LED Solar-Wandleuchte
RU Настінний світильник
CS LED solární světla
HU Fali lámpa napelemes LED
RO Lampă solara pt. perete
FR Lampe solaire LED
IT Lampada da parete LED solare
ES Luz de pared de LED solar
ZH 太阳能感应壁灯



SMD LED | 3.7 V 900mAh Li-Ion | 120 lm | 8h | 12h | 3m | OFF ON | IP65

YATO YT-81856 — 12/48





YATO YT-81855 — 12/48

EN Solar LED floodlight with spike
PL Reflektor solarny LED ze szpikulcem
DE Solar-Diodenscheinwerfer mit Spitze
RU Настенный светильник на солнечной батарее со спайком
CS LED solarní reflektor s hrotem
HU Napelemes reflektor LED tüskével
RO Lampă solara cu vârf
FR LED projecteur solaire avec avec pique
IT Lampada solare a LED con punta
ES LED solar reflector con pincho
ZH 带感应太阳能地插灯





4 LED | 2W | 3.7 V 2200mAh Li-Ion | 180 lm | 6h | 6h | OFF ON | IP44 | LED

YATO YT-81880 — 20

EN Rechargeable worklight
PL Lampa warsztatowa akumulatorowa
DE Akku-Werkstattleuchte
RU Аккумуляторная рабочая лампа
CS Akumulátorová dílenská lampa
HU Akkumulátoros műhelylámpa
RO Lampa de lucru reincarcabila
FR Kit éclairage mécanicien
IT Lampada officina a batteria
ES Linterna para taller recargable
ZH 三合一手电筒组套



3 in 1 3 w 1 | XPG | 3.7 V 2200mAh Li-Ion | 4h | 1m | IP54 | USB CHARGING ŁADOWANIE | POWER LED



YATO YT-08521 — 10

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电工作灯


CRI 95 | 5W | 3.7 V 2600mAh Li-Ion | 400 lm
4500K | 4h | 4h | IP65
IK07 | x1 HOOK HAK
x2




COB LED












YATO	
YT-08509	12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-Handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电工作灯

FRONT LIGHT LATARKA | 1+1 LED
3.7 V 3600mAh Li-Ion | 180 lm
230V~ 50Hz BATTERY CHARGER LADOWARKA | 12V BATTERY CHARGER LADOWARKA
4h | 2 LED 3h
x1 HOOK HAK



COB LED



YATO	
YT-08502	10


EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-Handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电工作灯

FRONT LIGHT LATARKA | CRI 80
6+1 W | 3.7 V 2600mAh Li-Ion
600/250 lm | 4h
1.5-10h | IP54
IK07 | x1 HOOK HAK
USB BATTERY CHARGER LADOWARKA
x2



COB LED











YATO	
YT-08558	12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-Handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH LED工作灯

COB LED

FRONT LIGHT LATARKA | 5+1 W
UV | 3.7 V 2200mAh Li-Ion
500/250 lm 40 lm | 6500K
3h | 1.5-11h
2200 mAh | IK07
x1 HOOK HAK | USB BATTERY CHARGER LADOWARKA













YATO	
YT-08517	6/24

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电LED工作灯











5+3 W
3.7 V 2600mAh Li-Ion
600/260 lm
6500K
4h
2.5-5.5h
POLYCARBONATE DIFFUSER
KLOSZ Z POLIWĘGLANU
USB BATTERY CHARGER LADOWARKA





YATO
YT-08518
12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电工作灯











7+3 W
3.7 V 2600mAh Li-Ion
60-600 lm
120 lm
6500K
4-5h
1.5-16.5h
IP54
LED CHARGE INDICATOR
WSKAZNIK NALADOWANIA BATERII
x1 HOOK HAK
POLYCARBONATE DIFFUSER
KLOSZ Z POLIWĘGLANU
USB BATTERY CHARGER LADOWARKA





YATO
YT-08519
20

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-Handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH LED工作灯












10+4 W
3.7 V 2600mAh Li-Ion
50/500 lm
6500K
4h
2-16h
2m
IP54
IK07
x1 HOOK HAK
USB BATTERY CHARGER LADOWARKA





YATO
YT-08527
12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH LED工作灯











5+1 W
3.7 V 2600mAh Li-Ion
500/250 lm
120 lm
6500K
4h
2.5-7h
IP54
x1 HOOK HAK
POLYCARBONATE DIFFUSER
KLOSZ Z POLIWĘGLANU
USB BATTERY CHARGER LADOWARKA





YATO
YT-08562
12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-Handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED ricaricabile per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电工作灯














FRONT LIGHT LATARKA 3.5+3 W
3.7 V 2600mAh Li-Ion 330 lm
6000K 4h
4h IP54
IK07 x2 HOOKS HAKI
POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
x3
SMD LED

YATO YT-085081 12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 工作灯















FRONT LIGHT LATARKA 30+7 LED
3.7 V 2000mAh Li-Ion 140 lm
4h 4h
x2 HOOKS HAKI POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU
USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA x3
LED

YATO YT-08507 12

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 工作灯







FRONT LIGHT LATARKA 1+7 LED
3.7 V 1800mAh Li-Ion 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
250 lm 4h
4h x2 HOOKS HAKI
USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA x2
COB LED

YATO YT-08504 10

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-Handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED ricaricabile per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 可充电工作灯







FRONT LIGHT LATARKA 30+7 LED
3.7 V 1800mAh Li-Ion 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA 85 lm
4-5h 7 LED 15h
30 LED 4h x2 HOOKS HAKI
x2
LED

YATO YT-08505 10

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-Handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH LED工作灯









FRONT LIGHT LATARKA | 10+4 W
3.7 V 3200mAh Li-ion | 1000/170 lm
6500K | 4h
1-11h | 2m
IP65 | IK09
x2 HOOKS HAKI | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
COB SMD LED

YATO	
YT-08510	12

EN LED workshop lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa
DE LED Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CS Montážní lampa LED
HU LED lámpa
RO Lampa cu LED
FR Lampe d'atelier a LED
IT Lampada LED per officina
ES Lámpara de taller LED
ZH LED工作灯



27 LED | 13000 MCD
3.6 V 1200mAh Li-ion | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 4h
4h |
x1 HOOK HAK |
LED

YATO	
YT-08523	10

EN LED workshop lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa
DE LED Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CS Montážní lampa LED
HU LED lámpa
RO Lampa cu LED
FR Lampe d'atelier a LED
IT Lampada LED per officina
ES Lámpara de taller LED
ZH LED工作灯



60+1 LED | 13000 MCD
7.2 V 800mAh Li-ion | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA
12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 4h
4h |
x1 HOOK HAK |
LED

YATO	
YT-0852	5/20

EN LED workshop lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa
DE LED Werkstattlampe
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Montážní lampa
HU LED lámpa
RO Lampa cu LED
FR Lampe d'atelier a LED
IT Lampada LED per autofficina
ES Lámpara de taller LED
ZH LED工作灯







FRONT LIGHT LATARKA | 8+1 LED
280 lm | 3x AA
9 LED 4h | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA
x1 HOOK HAK |
SMD LED

YATO	
YT-08513	50

EN LED workshop lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa
DE LED Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CS Montážní lampa LED
HU LED lámpa
RO Lampa cu LED
FR Lampe d'atelier a LED
IT Lampada LED per officina
ES Lámpara de taller LED
ZH 笔式可充电工作灯



8 LED | 80 lm | 3x AAA | 8 LED 20h | SMD LED

YATO YT-08514 12/72

EN LED workshop lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa
DE LED Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CS Montážní lampa LED
HU LED lámpa
RO Lampa cu LED
FR Lampe d'atelier a LED
IT Lampada LED per officina
ES Lámpara de taller LED
ZH 笔式可充电工作灯



3W | 200 lm | RED FLASH CZERWONE MIGANIE | IP44 | 3x AAA | COB LED

YATO YT-08511 20/80

EN LED workshop lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa
DE LED Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CS Montážní lampa LED
HU LED lámpa
RO Lampa cu LED
FR Lampe d'atelier a LED
IT Lampada LED per officina
ES Lámpara de taller LED
ZH 笔式可充电工作灯



3W | 400 lm | RED FLASH CZERWONE MIGANIE | IP44 | 3x AA | COB LED

YATO YT-08522 12/48

EN Multipurpose lamp
PL Lampka wielofunkcyjna
DE Multifunktions-Lampe
RU Многофункциональная лампа
CS Multifunkční lampička
HU Multifunkciós lámpa
RO Lampa multifuncțională
FR Lampe multifonction
IT Lampada multifunzione
ES Lámpara multifuncional
ZH 工作灯

3W | 3.7 V 700mAh Li-Po | 100 lm | 7000K | 1.5h | 2-3h | IP54 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | COB LED




YATO YT-08516 15/60

EN Workshop LED battery lamp
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
DE LED Akku-handleuchte
RU Светодиодная беспроводная лампа
CS Ruční svítilna LED
HU LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
FR Lampe a LED rechargeable
IT Lampada LED per officina
ES Linterna LED recargable
ZH 引擎盖检修灯

LED | 120 LED | x1 60 LED | x2 120 LED | 7.2 V 1800mAh LiIon | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 350 lm | 4-5h | 60 LED 8h | 120 LED 4h | x1 HOOK HAK








YATO YT-08530 4

EN UV LED flashlight and glasses set
PL Zestaw latarka UV LED i okulary
DE UV LED-Taschenlampe mit UV Schutzbrille
RU Комплект для проверки утечек хладогента - УФ фонарь LED
CS UV LED svitilna + bryle
HU UV LED zseblampa + szemüveg
RO Set lanterna UV LED si ochelari
FR UV LED lampe de poche avec lunettes
IT Set torcia UV LED e occhiali
ES UV LED linterna con gafas para
ZH 手电筒

51 LED | UV | 395 nm | 3x AAA



UV LED

YATO		
YT-08581		40

EN UV LED flashlight and glasses set
PL Zestaw latarka UV LED i okulary
DE UV LED-Taschenlampe mit UV Schutzbrille
RU Комплект для проверки утечек хладогента - УФ фонарь 100-LED
CS UV LED svitilna + bryle
HU UV LED zseblampa + szemüveg
RO Set lanterna UV LED si ochelari
FR UV LED lampe de poche avec lunettes
IT Set torcia UV LED e occhiali
ES UV LED linterna con gafas para
ZH 紫外线手电筒和防护眼镜

100 LED | UV | 395 nm | 6x AA



UV LED

YATO		
YT-08582		12

EN UV LED flashlight and glasses set
PL Zestaw latarka UV LED i okulary
DE UV LED-Taschenlampe mit UV Schutzbrille
RU Комплект для проверки утечек хладогента - УФ фонарь 100-LED
CS UV LED svitilna + bryle
HU UV LED zseblampa + szemüveg
RO Set lanterna UV LED si ochelari
FR UV LED lampe de poche avec lunettes
IT Set torcia UV LED e occhiali
ES UV LED linterna con gafas para
ZH 紫外线手电筒和防护眼镜

1W | UV | 395 nm | 3.7 V 1500mAh Li-Ion | 6-8h | 3.5-4h | ZOOM | Micro USB



UV LED

YATO		
YT-08587		12

EN UV LED flashlight and glasses set
PL Zestaw latarka UV LED i okulary
DE UV LED-Taschenlampe mit UV Schutzbrille
RU Комплект для проверки утечек хладогента - УФ фонарь 100-LED
CS UV LED svitilna + bryle
HU UV LED zseblampa + szemüveg
RO Set lanterna UV LED si ochelari
FR UV LED lampe de poche avec lunettes
IT Set torcia UV LED e occhiali
ES UV LED linterna con gafas para
ZH 紫外线手电筒和防护眼镜

3W | UV | 395 nm | 3.7 V 1500mAh Li-Ion | 6-8h | 3.5-4h | FLASH MIGANIE | Micro USB



UV LED

YATO		
YT-08588		12

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

FRONT LIGHT LATARKA 2W | 200 lm | IPX4 | IK07 | 3x AAA | x1 HOOK HAK x2









POWER SMD LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08555	2	200 / 70 / 45	50

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

FRONT LIGHT LATARKA 5W | 3.7 V 1500mAh Li-Po | 500 lm | 3h | 2-9h | 1500 mAh | IPX4 | IK07 | x1 HOOK HAK | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | x2









POWER SMD LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08556	5+1	500 / 200 / 60	50

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒









FRONT LIGHT LATARKA | 5W | 3.7 V 2000mAh Li-Po | 500 lm | 4h | 2h - 5h 30' - 20' | IP54 | IK07 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

COB SMD LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08557	5+0.9	500 / 250 / 90	50

EN LED Flashlight
PL Latarka LED
DE LED-Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svitilna
HU LED zseblampa
RO Lanterna cu LED
FR LED lampe de torche
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒





5W | UV | 3.7 V 2000mAh Li-ion | 200/300 lm | 7000K | 5.5h | 2-3h | IP54 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

COB LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08580	5	200 / 300	50

EN LED Flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
FR LED lampe de torche
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

10 W | XPL | 1000 lm | 350m | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | IPX4 | 6 V 4x C/R14



POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08567	10	1000	8/16

EN LED Flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
FR LED lampe de torche
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

6W | XPG3 | 3.7 V 2200mAh Li-ion | 500 lm | 200m | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | IPX7 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA



POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08568	6	500	6/24

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH USB充电手电筒

5W | XTE | 3.7 V 650mAh Li-Po | 350 lm | 150m | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | IPX4 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA



POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08569	5	350	12/96

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

10 W | 3.7 V 2200mAh Li-ion | 900 lm | 200m | 5 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | 5-6h | 3-7h | 2200 mAh | IP64 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA



POWER LED

- *Bottle opener*
- *Emergency hammer*
- *Otwieracz do butelek*
- *Młotek awaryjny do szyb*

YATO	[W]	[lm]	
YT-08559	10	900	30

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒



3W | 130 lm | ZOOM | IP64 | 1.5 V 2x C



POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08577	3	130	12/48

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒



3W | 110 lm | ZOOM | IP64 | 1x AA



POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08572	3	110	12/72

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

3W | 100 lm | ZOOM | IP64 | 1x AA



POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08571	3	100	24/96

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CS LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanterna cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
ZH 手电筒

9 LED | 3x AAA



LED

YATO		
YT-08570		24/192

EN Spotlight
PL Latarka szperacz
DE Suchscheinwerfer
RU Прожекторный фонарь
CS Ruční svítilna
HU Keresőlámpa
RO Lanterna
FR Projecteur de recherche
IT Proiettore portatile ricaricabile
ES Reflector linterna
ZH 多功能探照灯

POWER LED

3.7 V 3000mAh Li-ion | 380/200 lm | 500 m | 6 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 6h | 4h | x1 HOOK HAK | Micro USB









YATO	[lm]	
YT-08547	380/200	24

EN Spotlight
PL Latarka szperacz
DE Suchscheinwerfer
RU Прожекторный фонарь
CS Ruční svítilna
HU Keresőlámpa
RO Lanterna
FR Projecteur de recherche
IT Proiettore portatile ricaricabile
ES Reflector linterna
ZH 多功能探照灯

POWER LED

XPG | 3.7 V 4400mAh Li-ion | 530 lm | 500 m | 11 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 5h | 3h | 4400 mAh | IP54 | x1 HOOK HAK | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA









YATO	[lm]	
YT-08579	530/170	10

EN Spotlight
PL Latarka szperacz
DE Suchscheinwerfer
RU Прожекторный фонарь
CS Ruční svítilna
HU Keresőlámpa
RO Lanterna
FR Projecteur de recherche
IT Proiettore portatile ricaricabile
ES Reflector linterna
ZH 手枪灯



10 W | 900 lm | 200 m | FLASH MIGANIE | IP68 | 4x AA

POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08550	10	900/450	10/20

EN Spotlight
PL Latarka szperacz
DE Suchscheinwerfer
RU Прожекторный фонарь
CS Ruční svítilna
HU Keresőlámpa
RO Lanterna
FR Projecteur de recherche
IT Proiettore portatile ricaricabile
ES Reflector linterna
ZH 手枪灯



15 W | 3.7 V 4400mAh Li-Ion | 1200 lm | 250 m | FLASH MIGANIE | 6h | 5-6h | 4400 mAh | IP68 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

POWER LED

YATO	[W]	[lm]	
YT-08551	15	1200/600	10/20

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯

POWER LED



3W | 100 lm | ZOOM | 3x AAA

YATO	[W]	[lm]	
YT-08590	3	100	50/100

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯

POWER LED



10 W | XM-L2 | 450 lm | ZOOM | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 4x AA

YATO	[W]	[lm]	
YT-08591	10	450	6/24

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯

POWER SMD LED



XTE | 500 lm | 6 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | IP44 | 3x AAA

YATO	[lm]	
YT-08595	500	12/72

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯

POWER SMD LED



XTE | 3.7 V 1000mAh Li-Po | 500 lm | 6 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 4-5h | 4.5-9h | IP44 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

YATO	[lm]	
YT-08596	500	12/72

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯

COB LED



3.7 V 1400mAh Li-Po | 480 lm | 2-2.5h | 1.5-10h | 1m | IP54 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

YATO	[lm]	
YT-08592	480 (300 lm - P8 100%, 90 lm - P8 30%, 250 lm - COB 100%, 480 lm - P8 + COB)	6/24

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯

COB LED



3.7 V 1000mAh Li-Po | 3x AAA | 500 lm | 2-2.5h | 1h 20min - 10h | 1m | IP54 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

YATO	[lm]	
YT-08593	500 (400 lm - P8 100%, 120 lm - P8 30%, 200 lm - COB 100%, 500 lm - P8 + COB)	6/24

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CS Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lanterna cu LED pt. cap
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
ZH LED头灯



YATO	[lm]	
YT-08594	800 (600 lm - SST40 100%, 250 lm - SST40 30%, 250 lm - COB 100%, 800 lm - SST40 + COB)	6/24

EN Neck lamp
PL Latarka na szyję
DE Halslampe
RU Фонарь на шею
CS Svítilna na krk
HU Nyaklámpa
RO Lanterna pt. gat
FR Lampe torche tour du cou
IT Torcia da collo
ES Linterna para el cuello
ZH 脖子灯



YATO	[lm]	
YT-08599	150 x2	6/24

EN Infrared heater
PL Promiennik podczerwieni
DE Infrarotstrahler
RU Инфракрасный обогреватель
CS Infrazářič
HU Infravörös melegítő
RO Incalzitor cu infrarosu
FR Illuminateur infrarouge
IT Irradiatore a raggi infrarossi
ES Radiador infrarrojo
ZH 取暖器



YATO	[W]	
YT-99500	1500	1

EN Infrared heater
PL Promiennik podczerwieni
DE Infrarotstrahler
RU Инфракрасный обогреватель
CS Infrazářič
HU Infravörös melegítő
RO Incalzitor cu infrarosu
FR Illuminateur infrarouge
IT Irradiatore a raggi infrarossi
ES Radiador infrarrojo
ZH 取暖器



YATO	[W]	
YT-99501	1500	1

EN Infrared heater
PL Promiennik podczerwieni
DE Infrarotstrahler
RU Инфракрасный обогреватель
CS Infrazářič
HU Infravörös melegítő
RO Incalzitor cu infrarosu
FR Illuminateur infrarouge
IT Irradiatore a raggi infrarossi
ES Radiador infrarrojo
ZH 取暖器



YATO	[W]	
YT-99520	800	4

EN Infrared heater
PL Promiennik podczerwieni
DE Infrarotstrahler
RU Инфракрасный обогреватель
CS Infrazářič
HU Infravörös melegítő
RO Incalzitor cu infrarosu
FR Illuminateur infrarouge
IT Irradiatore a raggi infrarossi
ES Radiador infrarrojo
ZH 取暖器



Compatible with YT-99570, YT-99571
Kompatybilny z YT-99570, YT-99571

YATO	[W]	
YT-99530	2000	1

EN Infrared heater
PL Promiennik podczerwieni
DE Infrarotstrahler
RU Инфракрасный обогреватель
CS Infrazářič
HU Infravörös melegítő
RO Incalzitor cu infrarosu
FR Illuminateur infrarouge
IT Irradiatore a raggi infrarossi
ES Radiador infrarrojo
ZH 取暖器



Compatible with YT-99570, YT-99571
Kompatybilny z YT-99570, YT-99571

YATO	[W]	
YT-99531	2000	6

EN Infrared heater
PL Promiennik podczerwieni
DE Infrarotstrahler
RU Инфракрасный обогреватель
CS Infrazářič
HU Infravörös melegítő
RO Incalzitor cu infrarosu
FR Illuminateur infrarouge
IT Irradiatore a raggi infrarossi
ES Radiador infrarrojo
ZH 取暖器








Compatible with YT-99570, YT-99571
Kompatybilny z YT-99570, YT-99571

YATO	[W]	
YT-99532	2000	6

EN Infrared heater
PL Promiennik podczerwieni
DE Infrarotstrahler
RU Инфракрасный обогреватель
CS Infrazářič
HU Infravörös melegítő
RO Incalzitor cu infrarosu
FR Illuminateur infrarouge
IT Irradiatore a raggi infrarossi
ES Radiador infrarrojo
ZH 取暖器

220-240V~ 50/60Hz | 2000 W | 12-24 m² | 1 s | 6000 h | LOW GLARE NISKI POZIOM LŚNIENIA | AMBER HALOGEN HALOGEN BURSZTYNOWY | Al | IP65 | 1.9 m



Compatible with YT-99570, YT-99571
Kompatybilny z YT-99570, YT-99571

YATO	[W]	
YT-99536	2000	4

EN Stand for infrared heater
PL Statyw do promienników podczerwieni
DE Infrarotstrahlergestell
RU Подставка для инфракрасных обогревателей
CS Stojan pro infrazářiče
HU Állvány infravörös melegítőhöz
RO Stand pt. incalzitor cu infrarosu
FR Trépied pour illuminateur infrarouge
IT Treppiede per irradiatore a raggi infrarossi
ES Trípode para radiadores infrarrojos
ZH 支架

180 / 110 cm



For YT-99530, YT-99531, YT-99532, YT-99536
Dla YT-99530, YT-99531, YT-99532, YT-99536

YATO	H [mm]	
YT-99570	1100-1800	6

EN Stand for infrared heater
PL Statyw do promienników podczerwieni
DE Infrarotstrahlergestell
RU Подставка для инфракрасных обогревателей
CS Stojan pro infrazářiče
HU Állvány infravörös melegítőhöz
RO Stand pt. incalzitor cu infrarosu
FR Trépied pour illuminateur infrarouge
IT Treppiede per irradiatore a raggi infrarossi
ES Trípode para radiadores infrarrojos
ZH 支架

210 / 110 cm | SS304 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



For YT-99530, YT-99531, YT-99532, YT-99536
Dla YT-99530, YT-99531, YT-99532, YT-99536

YATO	H [mm]	
YT-99571	1100-2100	1

EN Rubber protection extension cord
PL Przedłużacz w osłonie gumowej
DE Gummiisolierte Verlängerungsschnur
RU Удлинитель с резиновой изоляцией
CS Prodlužovací kabel s gumovou izolací
HU Gumi szigetelésű hosszabbító
RO Cablu prelungitor cauciuc
FR Rallonge électrique
IT Prolunga in gomma
ES Cable de extensión con protección de caucho
ZH 电缆延长线

230V~ 50Hz | 16 A | E/F | E | IP44



CABLE H05RR-F KABEL | 3x 1.5 mm²

YATO	L [m]	
YT-81021	10	10
YT-81022	20	5
YT-81023	30	5
YT-81024	40	4



CABLE H05RR-F KABEL | 3x 2,5 mm²

YATO	L [m]	
YT-8100	20	4
YT-8101	30	2
YT-8102	40	2



CABLE H07RN-F KABEL | 3x 1.5 mm²

YATO	L [m]	
YT-8111	5	10
YT-8112	10	10



CABLE H07RN-F KABEL | 3x 1.5 mm²

YATO	L [m]	
YT-8116	10	4
YT-81162	20	4

EN Extension cord
PL Przedłużacz elektryczny
DE Verlängerungskabel
RU Удлинитель електрический
CS Elektrický prodloužovač
HU Elektromos hosszabbító
RO Prelungitor electric
FR Rallonge électrique
IT Prolunga elettrica
ES Extensión eléctrica
ZH 电源连接器

230V~ 50Hz | 16 A | 3x 1.5 mm² | CABLE H07RN-F KABEL | 3 m | ON / OFF
CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI | E | E / F | IP44



YATO	L [m]		Socket type / Typ gniazda	
YT-81240	3	3	E	10
YT-81241	3	4	E	10
YT-81242	3	5	E	10

EN Auto retract electric cable reel
PL Przedłużacz elektryczny na zwijaku automatycznym
DE Elektro-Kabelaufroller mit automatischem Einzug
RU Электрический удлинитель на автоматическом барабане
CS Elektrický prodlužovací kabel na automatickém navijáku
HU Elektromos hosszabbító automatikus csévélővel
RO Prelungitor electric retractabil
FR Câble de rallonge électrique sur enrouleur automatique
IT Prolunga elettrica con avvolgicavo automatico
ES Prolongador eléctrico en enrollador automático
ZH 电卷管器

10 A ~250 V | 10 m | CABLE H05VV-F KABEL
3G 1.5 mm² | E | E / F
IP34 | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ
x4 ANCHORS KOTWY



YATO	L [m]	
YT-81220	10	4

EN Cable reel
PL Przedłużacz zwijany
DE Kabeltrommel
RU Удлинитель электрический
CS Bubnový prodloužovač
HU Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
FR Rallonge électrique sur tambour enrouleur
IT Avvolgicavo con bobina
ES Cable de prolongación de tambor
ZH 电缆卷轴

230V~ 50Hz | 16 A | CABLE H05RR-F KABEL | 3x 1.5 mm² | E / F | E | IP44



P_{max} = 1000 W coiled
P_{max} = 3000 W uncoiled

P_{max} = 1000 W zwinięty
P_{max} = 3000 W rozwinięty

YATO	L [m]	
YT-81052	20	2
YT-81053	30	2
YT-81054	40	2

EN Cable reel
PL Przedłużacz zwijany
DE Kabeltrommel
RU Удлинитель электрический
CS Bubnový prodloužovač
HU Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
FR Rallonge électrique sur tambour enrouleur
IT Avvolgicavo con bobina
ES Cable de prolongación de tambor
ZH 电缆延长线

230V~ 50Hz | 16 A | CABLE H05RR-F KABEL | 3x 2.5 mm² | E / F | E | IP44



P_{max} = 1200 W coiled
P_{max} = 3600 W uncoiled

P_{max} = 1200 W zwinięty
P_{max} = 3600 W rozwinięty

YATO	L [m]	
YT-8106	30	1
YT-8107	40	1
YT-8108	50	1

EN Cable reel
PL Przedłużacz zwijany
DE Kabeltrommel
RU Удлинитель электрический
CS Bubnový prodloužovač
HU Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
FR Rallonge électrique sur tambour enrouleur
IT Avvolgicavo con bobina
ES Cable de prolongación de tambor
ZH 电缆延长线

~400V ~230V | 16 A | CABLE H07RN-F KABEL | 5x 2.5 mm² | 3P+N+E | 3P+N+E 2x 2P+E | IP44



~230 V; 2P+E:
P_{max} = 1200 W coiled
P_{max} = 3000 W uncoiled
~400 V; 3P+N+E:
P_{max} = 3000 W coiled
P_{max} = 9000 W uncoiled
~230 V; 2P+E:
P_{max} = 1200 W zwinięty
P_{max} = 3000 W rozwinięty
~400 V; 3P+N+E:
P_{max} = 3000 W zwinięty
P_{max} = 9000 W rozwinięty

YATO	L [m]	
YT-8120	25	1

22

Garden tools
Narzędzia ogrodnicze



Watering program
Program wodny
650-657



Hose connectors, male connectors, couplings, hose menders
Złącza, nyple, łączniki, rozgałęziacze, reparatory ... 650
Hose nozzles (sprinklers) & sets
Zraszacze i zestawy ... 652
Garden hose holders
Stojaki na węże ogrodowe ... 655
Pumps & accessories
Pompy i akcesoria ... 655

Pruners & shears
Sekatory i nożyce ogrodowe
657-661



Pruners
Sekatory ... 657
Lopping shears
Sekatory do gałęzi ... 659
Leverage tree pruners
Sekatory gąsienicowe ... 660
Hedge shears
Nożyce do żywopłotu ... 661
Grass shears
Nożyce do trawy ... 661

Bow saws & blades
Piły kabłąkowe i brzeszczoty
662



Axes
Siekiery
662



Hand tools
Narzędzia ręczne
662-664



Small garden tools
Małe narzędzia ogrodowe ... 662
Big garden tools
Duże narzędzia ogrodowe ... 664
Accessories
Akcesoria ... 664

Cordless garden tools & accessories
Ogrodowe narzędzia akumulatorowe i akcesoria
665-668



Cordless pressure washers
Akumulatorowe myjki ciśnieniowe ... 665
Cordless blowers
Dmuchawy akumulatorowe ... 665
Cordless sprayers
Spryskiwacze akumulatorowe ... 665
Cordless grass trimmers
Akumulatorowe wykaszarki ... 665
Cordless hedge trimmers
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu ... 666
Cordless chainsaws
Akumulatorowe pilarki łańcuchowe ... 667
Cordless lawn mowers
Kosiarki akumulatorowe ... 667
Accessories
Akcesoria ... 668

Electric garden tools
Ogrodowe narzędzia elektryczne
668-669



Electric chainsaws
Pilarki elektryczne ... 668
Electric lawn mowers
Kosiarki elektryczne ... 668
Electric tillers
Glebogryzarki elektryczne ... 669
Accessories
Akcesoria ... 669

Gasoline garden tools & accessories
Ogrodowe narzędzia spalinowe i akcesoria
669-677



Gasoline sprayers
Opryskiwacze spalinowe ... 669
Gasoline chainsaws
Pilarki spalinowe ... 669
Gasoline brushcutters
Kosy spalinowe ... 670
Gasoline tillers
Glebogryzarki spalinowe ... 670
Accessories
Akcesoria ... 671

EN Hose connector
PL Złącze standard
DE Universal Schnellschlauchkupplung
RU Соединитель
CS Rychlospojka
HU Fitting
RO Mufă pt. pistol
FR Raccord standard
IT Connettore standard
ES Junta estandart
ZH 通水接头

⌀1/2" 12.7mm | ABS



YATO YT-99801 12/120

EN Waterstop hose connector
PL Złącze stop
DE Universal Schnellschlauchkupplung mit Wasserstop
RU Соединитель с автостопом
CS Rychlospojka
HU Fitting
RO Mufă pt. pistol
FR Raccord stop
IT Connettore stop
ES Junta estandart
ZH 止水接头

⌀1/2" 12.7mm | ABS | STOP



YATO YT-99803 12/120

EN Hose connector
PL Złącze standard
DE Universal Schnellschlauchkupplung
RU Соединитель
CS Rychlospojka
HU Fitting
RO Mufă pt. pistol
FR Raccord standard
IT Connettore standard
ES Junta estandart
ZH 通水接头

⌀3/4" 19 mm | ABS



YATO YT-99802 12/120

EN Waterstop hose connector
PL Złącze stop
DE Universal Schnellschlauchkupplung mit Wasserstop
RU Соединитель с автостопом
CS Rychlospojka
HU Fitting
RO Mufă pt. pistol
FR Raccord stop
IT Connettore stop
ES Junta estandart
ZH 止水接头

⌀3/4" 19 mm | ABS | STOP



YATO YT-99804 12/720

EN Hose mender
PL Reparator do węża
DE Schlauchreparator, Schlauchverbinder
RU Соединитель шлангов
CS Opravka
HU Gyorstoldó
RO Mufă inădire
FR Réparateur de tuyau
IT Tubo reparatore
ES Reparador para manguera
ZH 修补接头

⌀1/2" 12.7mm | ABS



YATO YT-99810 12/120

EN Hose mender
PL Reparator do węża
DE Schlauchreparator, Schlauchverbinder
RU Соединитель шлангов
CS Opravka
HU Gyorstoldó
RO Mufă inădire
FR Réparateur de tuyau
IT Tubo reparatore
ES Reparador para manguera
ZH 修补接头

⌀3/4" 19 mm | ABS



YATO YT-99811 12/120

EN Hose reducer
PL Reduktor do węża
DE Schlauchdruckminderer
RU Редуктор
CS Redukce
HU Szűkítő
RO Reductor
FR Réducteur
IT Regolatore
ES Reductor
ZH 修补转换接头

⌀1/2" 12.7mm | ⌀3/4" 19 mm | ABS



YATO YT-8979 24/240

EN Snap-in tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
RU Адаптер внутренний
CS Šroubení
HU Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
FR Raccord
IT Collegamento al rubinetto
ES Tubuladura de grifo
ZH 铁箍接头

G1/2 | ABS



YATO YT-8970 24/240

EN Snap-in tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
RU Адаптер внутренний
CS Šroubení
HU Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
FR Raccord
IT Collegamento al rubinetto
ES Tubuladura de grifo
ZH 母接头

(F) G3/4 | ABS



YATO YT-8971 12/120

EN Snap-in tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
RU Адаптер внутренний
CS Šroubení
HU Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
FR Raccord
IT Collegamento al rubinetto
ES Tubuladura de grifo
ZH 母接头

(F) G3/4 | ABS



YATO YT-99812 12/120

EN Snap-in tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
RU Адаптер внутренний
CS Šroubení
HU Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
FR Raccord
IT Collegamento al rubinetto
ES Tubuladura de grifo
ZH 母接头

(F) G1 | ABS



YATO YT-8972 12/120

EN Snap-in tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
RU Адаптер внутренний
CS Šroubení
HU Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
FR Raccord
IT Collegamento al rubinetto
ES Tubuladura de grifo
ZH 母接头

(F) G1 | ABS



YATO YT-99813 12/120

EN Snap-in tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
RU Адаптер внутренний
CS Šroubení
HU Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
FR Raccord
IT Collegamento al rubinetto
ES Tubuladura de grifo
ZH 转换接头

(F) G1/2 | (F) G3/4 | ABS



YATO YT-8973 12/120

EN Snap-in tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
RU Адаптер внутренний
CS Šroubení
HU Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
FR Raccord
IT Collegamento al rubinetto
ES Tubuladura de grifo
ZH 接头

(F) G1/2 | (F) G3/4 | ABS



YATO YT-99814 12/120

EN Snap-in tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
RU Адаптер внутренний
CS Šroubení
HU Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
FR Raccord
IT Collegamento al rubinetto
ES Tubuladura de grifo
ZH 转换接头

(F) G3/4 | (F) G1 | ABS



YATO YT-8974 12/120

EN Snap-in tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
RU Адаптер внутренний
CS Šroubení
HU Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
FR Raccord
IT Collegamento al rubinetto
ES Tubuladura de grifo
ZH 接头

(F) G3/4 | (F) G1 | ABS



YATO YT-99815 12/120

EN Snap-in tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
RU Адаптер внутренний
CS Šroubení
HU Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
FR Raccord
IT Collegamento al rubinetto
ES Tubuladura de grifo
ZH 公接头

(M) G3/4 | ABS



YATO YT-8975 24/240

EN 2 way coupling
PL Złącze typu „I"
DE Schlauchkupplung
RU Соединитель шлангов
CS Spojka
HU „I" típusú csötoldó idom
RO Prelungitor furtun apă
FR Connecteur type „I"
IT Connettore tipo „I"
ES Junta tipo „I"
ZH 水管接头

ABS



YATO YT-8976 24/240

EN 3 way coupling
PL Rozdzielacz typu „Y"
DE Drei wege kupplung
RU Тройник для шлангов
CS Y-kus
HU „Y" típusú elágazás
RO Distributor 3 căi
FR Dérivation type „Y"
IT Connettore tipo „Y"
ES Distribuidor tipo „Y"
ZH 水管接头

ABS



YATO YT-8977 24/240

EN Y-switch coupling with swivel
PL Rozdzielacz z zaworami
DE 2-Wege Ventil
RU Распределитель внешний
CS Rozbočovač s uzavíracími ventily
HU Y-elágazó, 2 db külső menetes elzáróval
RO Racord iny cu robinet
FR Dérivation type „Y"
IT Distributore con valvole
ES Distribuidor tipo „Y"
ZH 双通水管转换接头

⌀1/2" 12.7mm | (M) G3/4 | ABS



YATO YT-8978 24/240

EN One way tap adaptor
PL Zawór ogrodowy
DE Garten-Ventil
RU Вентиль
CS Ventil
HU Szelep
RO Robinet
FR Raccord régulateur
IT Valvola giardino
ES Válvula
ZH 接头

⌀3/4" 19 mm | BRASS MOSIĄDZ | Al | ABS



YATO YT-9940 12/48

EN Y-switch coupling with swivel
PL Rozdzielacz z zaworami
DE 2-Wege Ventil
RU Распределитель внешний
CS Rozbočovač s uzavíracími ventily
HU Y-elágazó, 2 db külső menetes elzáróval
RO Racord iny cu robinet
FR Soupape double
IT Distributore con valvole
ES Distribuidor tipo „Y"
ZH 两用转换接头

(F) G3/4 | (F) G1 | ABS



YATO YT-99848 12/48

EN Y-switch coupling with swivel
PL Rozdzielacz z zaworami
DE 2-Wege Ventil
RU Распределитель внешний
CS Rozbočovač s uzavíracími ventily
HU Y-elágazó, 2 db külső menetes elzáróval
RO Racord iny cu robinet
FR Soupape double
IT Distributore con valvole
ES Distribuidor tipo „Y"
ZH 两用转换接头

⌀3/4" 19 mm | BRASS MOSIĄDZ | Al | ABS



YATO YT-9941 12/48

EN Adjustable spray nozzle
PL Zraszacz prosty regulowany
DE Spritze
RU Распылитель поливочный
CS Postříkovač
HU Szórófej
RO Stropitor apă
FR Pistolet d'arrosage droit et réglé
IT Semplice sprinkler regolabile
ES Rociador
ZH 调节式水枪

ABS



YATO YT-99830 12/120

EN Adjustable spray gun
PL Pistolet zraszający regulowany
DE Regelbare Sprühpistole
RU Регулируемый оросительный пистолет
CS Kropící pistole regulovatelná
HU Öntöző pisztoly állítható sugarú
RO Pistolet de irigare ajustabil
FR Pistolet d'arrosage réglé
IT Pistola a spruzzo regolabile
ES Pistola rociadora ajustable
ZH 调节式水枪



Al ABS

YATO YT-8965 12/48

EN Adjustable spray gun
PL Pistolet zraszający regulowany
DE Regelbare Sprühpistole
RU Регулируемый оросительный пистолет
CS Kropící pistole regulovatelná
HU Öntöző pisztoly állítható sugarú
RO Pistolet de irigare ajustabil
FR Pistolet d'arrosage réglé
IT Pistola a spruzzo regolabile
ES Pistola rociadora ajustable
ZH 调节式水枪



Al ABS

YATO YT-8955 12/48

EN Adjustable spray gun
PL Pistolet zraszający regulowany
DE Regelbare Sprühpistole
RU Регулируемый оросительный пистолет
CS Kropící pistole regulovatelná
HU Öntöző pisztoly állítható sugarú
RO Pistolet de irigare ajustabil
FR Pistolet d'arrosage réglé
IT Pistola a spruzzo regolabile
ES Pistola rociadora ajustable
ZH 调节式水枪



Al ABS

YATO YT-8966 12/48

EN Adjustable spray gun
PL Pistolet zraszający regulowany
DE Regelbare Sprühpistole
RU Регулируемый оросительный пистолет
CS Kropící pistole regulovatelná
HU Öntöző pisztoly állítható sugarú
RO Pistolet de irigare ajustabil
FR Pistolet d'arrosage réglé
IT Pistola a spruzzo regolabile
ES Pistola rociadora ajustable
ZH 调节式水枪



Al ABS

YATO YT-8956 12/48

EN Adjustable spray gun
PL Pistolet zraszający regulowany
DE Regelbare Sprühpistole
RU Регулируемый оросительный пистолет
CS Kropící pistole regulovatelná
HU Öntöző pisztoly állítható sugarú
RO Pistolet de irigare ajustabil
FR Pistolet d'arrosage réglé
IT Pistola a spruzzo regolabile
ES Pistola rociadora ajustable
ZH 调节式水枪



Al ABS

YATO YT-8957 12/48

EN Adjustable spray gun
PL Pistolet zraszający regulowany
DE Regelbare Sprühpistole
RU Регулируемый оросительный пистолет
CS Kropící pistole regulovatelná
HU Öntöző pisztoly állítható sugarú
RO Pistolet de irigare ajustabil
FR Pistolet d'arrosage réglé
IT Pistola a spruzzo regolabile
ES Pistola rociadora ajustable
ZH 调节式水枪



BRASS MOSIĄDZ

YATO YT-8967 12

EN Multifunction sprinkling gun
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
DE Multifunktions-Spritzpistole
RU Многофункциональный оросительный пистолет
CS Multifunkční postřikovací pistole
HU Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
FR Pistolet d'arrosage multifonctions
IT Multifunzione pistola a spruzzo
ES Pistola para regar multifuncional
ZH 六用途调节式水枪



Al ABS

YATO YT-8958 12/48

EN Multifunction sprinkling gun
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
DE Multifunktions-Spritzpistole
RU Многофункциональный оросительный пистолет
CS Multifunkční postřikovací pistole
HU Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
FR Pistolet d'arrosage multifonctions
IT Multifunzione pistola a spruzzo
ES Pistola para regar multifuncional
ZH 六用途调节式水枪



YATO
YT-8964 12/48

EN Multifunction sprinkling gun
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
DE Multifunktions-Spritzpistole
RU Многофункциональный оросительный пистолет
CS Multifunkční postřikovací pistole
HU Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
FR Pistolet d'arrosage multifonctions
IT Multifunzione pistola a spruzzo
ES Pistola para regar multifuncional
ZH 六用途调节式水枪



YATO
YT-8963 12/48

EN Multifunction sprinkling gun
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
DE Multifunktions-Spritzpistole
RU Многофункциональный оросительный пистолет
CS Multifunkční postřikovací pistole
HU Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
FR Pistolet d'arrosage multifonctions
IT Multifunzione pistola a spruzzo
ES Pistola para regar multifuncional
ZH 六用途调节式水枪



YATO
YT-8959 12/48

EN Multifunction sprinkling gun
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
DE Multifunktions-Spritzpistole
RU Многофункциональный оросительный пистолет
CS Multifunkční postřikovací pistole
HU Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
FR Pistolet d'arrosage multifonctions
IT Multifunzione pistola a spruzzo
ES Pistola para regar multifuncional
ZH 六用途调节式水枪



YATO
YT-8960 12/48

EN Multifunction sprinkling gun
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
DE Multifunktions-Spritzpistole
RU Многофункциональный оросительный пистолет
CS Multifunkční postřikovací pistole
HU Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
FR Pistolet d'arrosage multifonctions
IT Multifunzione pistola a spruzzo
ES Pistola para regar multifuncional
ZH 六用途调节式水枪



YATO
YT-99841 12/48

EN Multifunction sprinkling gun
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
DE Multifunktions-Spritzpistole
RU Многофункциональный оросительный пистолет
CS Multifunkční postřikovací pistole
HU Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
FR Pistolet d'arrosage multifonctions
IT Multifunzione pistola a spruzzo
ES Pistola para regar multifuncional
ZH 六用途调节式水枪



YATO
YT-8968 12

EN Basic hose set with straight nozzle
PL Zestaw złączek ze zraszaczem prostym
DE Bewässerungs Spritz und Anschlussset
RU Набор поливочный
CS Postřikovač + spojky
HU Készlet gyorskapoccsal csaphoz
RO Ştut furtun apă cu accesorii pt. robinet
FR Set d'arrosage raccord
IT Set raccordi con sprinkler semplice
ES Juego de rociar tubuladura de grifo
ZH 花园浇水软管



⌀3/4" 19 mm | (F) G1/2 | (F) G3/4 | ABS | FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU | SOFT COATED MIĘKKA POWŁOKA

YATO	
YT-99831	48

EN Basic hose set with straight nozzle
PL Zestaw złączek ze zraszaczem prostym
DE Bewässerungs Spritz und Anschlussset
RU Набор поливочный
CS Postřikovač + spojky
HU Készlet gyorskapoccsal csaphoz
RO Ştut furtun apă cu accesorii pt. robinet
FR Set d'arrosage raccord
IT Set raccordi con sprinkler semplice
ES Juego de rociar tubuladura de grifo
ZH 花园浇水软管



⌀3/4" 19 mm | (F) G3/4 | (F) G1 | ABS | FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU | SOFT COATED MIĘKKA POWŁOKA

YATO	
YT-99832	48

EN Impulse sprinkler
PL Zraszacz impulsowy
DE Impulssprenger
RU Распылитель импульсный на пике
CS Postřikovač
HU Impulzus szórófej
RO Stropitor apă
FR Arroseur impulsion sur piquet
IT Sprinkler impulso
ES Rociador
ZH 脉冲洒水器



max 24 m RANGE ZASIĘG | ABS | ZINC ALLOY STOP CYNKU

YATO	
YT-8985	48

EN Impulse sprinkler
PL Zraszacz impulsowy
DE Impulssprenger
RU Распылитель импульсный на пике
CS Postřikovač
HU Impulzus szórófej
RO Stropitor apă
FR Arroseur impulsion sur piquet
IT Sprinkler impulso
ES Rociador
ZH 脉冲洒水器



max 24 m RANGE ZASIĘG | ZINC ALLOY STOP CYNKU

YATO	
YT-8986	48

EN 3-arms revolving sprinkler
PL Zraszacz 3-ramienny
DE 3-Arm Kreis-Regner
RU Трехсторонний вращающийся распылитель на пике
CS Rozprašovač tříramenný
HU Locsoló, leszúrható, forgó
RO Aspersol cu 3 brate
FR Arroseur sur piquet 3 branches
IT Tre braccio sprinkler
ES Rociador 3-brazos
ZH 三叉插针洒水器



max 12 m RANGE ZASIĘG | ABS | ZINC ALLOY STOP CYNKU

YATO	
YT-8987	48

EN Tripod impulse sprinkler
PL Zraszacz impulsowy na statywie
DE Impulssprenger
RU Распылитель импульсный
CS Postřikovač
HU Impulzus szórófej
RO Stropitor apă
FR Arroseur impulsion lance
IT Sprinkler impulso su un treppiede
ES Rociador
ZH 洒水器



Al | ABS

YATO	
YT-8984	12

EN 8 pattern sprinkler
PL Zraszacz 8-funkcyjny
DE 8-Flächenregner
RU Распылитель 8-позиционный на подставке
CS Postříkovač
HU 8 funkciós szórófej
RO Stropitor apă cu 8 duze
FR Turbine d'arrosage 8 fonctionnes
IT Sprinkler 8-funzioni
ES Rociador 8-funciones de tierra
ZH 洒水器



ABS | FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU

YATO	
YT-8991	48

EN Aluminium tube oscillating sprinkler
PL Zraszacz oscylacyjny z rurką aluminiową
DE Viereckregner
RU Распылитель осциллирующий
CS Postříkovač
HU Oszcillációs szórófej
RO Stropitor apă
FR Arroseur oscillant aluminium
IT Oscillante sprinkler con tubo di aluminio
ES Rociador giratorio con tubo de aluminio
ZH 摇摆洒水器

17 HOLES OTWORY
Al
ABS



YATO	
YT-8993	6

EN Aluminium tube oscillating sprinkler
PL Zraszacz oscylacyjny z rurką aluminiową
DE Viereckregner
RU Распылитель осциллирующий
CS Postříkovač
HU Oszcillációs szórófej
RO Stropitor apă
FR Arroseur oscillant aluminium
IT Oscillante sprinkler con tubo di aluminio
ES Rociador giratorio con tubo de aluminio
ZH 摇摆洒水器

17 HOLES OTWORY
Al
ABS



YATO	
YT-99845	6

EN Hose holder
PL Stojak do węża ogrodowego
DE Gartenschlauchträger
RU Барабан для намотки поливочного шланга
CS Stojan navíjecí na zahradní hadici
HU Utartódob locsolótömlőhöz
RO Suport pt. furtun
FR Dévidoir portable de tuyau
IT Carrello avvolgitubo
ES Estante para manguera de jardin
ZH 卷线盘

Ø 3/4" (19 mm) 20 m
Ø 1/2" (12,7mm) 30 m
PP



YATO	
YT-99850	2

EN Hose cart
PL Wózek do węża ogrodowego
DE Gartenschlauchwagen
RU Барабан для намотки поливочного шланга
CS Stojan navíjecí na zahradní hadici
HU Utartódob locsolótömlőhöz
RO Suport pt. furtun
FR Dévidoir sur roues
IT Carrello avvolgitubo
ES Carretilla para manguera de jardin
ZH 卷线盘

Ø 1/2" (12,7mm) 50 m
PP
Ø 3/4" (19 mm) 20 m



YATO	
YT-99852	2

EN Submersible pump for dirty water and wastewater
PL Pompa zatapialna do wody brudnej i ścieków
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CS Ponorné čerpadlo pro odpadní vody
HU Búvárszivattyú szennyvíz
RO Pompă submersibilă pt. apă uzată
FR Pompe submersible pour eaux usees
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas residuales
ZH 污水切割泵

230V~ 50Hz
400 W
Q max 12000 l/h




∠	Q [l/h]
3	12000
4	9000
5	6000
6	3000
7	1500
7.5	500

YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85349	400	12000	7.5	1


EN Submersible pump for dirty water and wastewater
PL Pompa zatapialna do wody brudnej i ścieków
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CS Ponorné čerpadlo pro odpadní vody
HU Búvárszivattyú szennyvíz
RO Pompă submersibilă pt. apă uzată
FR Pompe submersible pour eaux usees
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas residuales
ZH 污水切割泵

230V~ 50Hz
750 W
Q max 16000 l/h





∠	Q [l/h]
0	16000
1	15000
2	14000
3	13500
4	12500
5	11500
6	11000
7	10500
8	9500
9	8000
10	5500
11	3500
12	2000
13	500



YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85350	750	16000	13	1

EN Dirty water submersible pump
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CS Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
FR Pompe submersible pour eaux polluées
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas sucias
ZH 清污两用潜水泵

220-240V~ 50Hz | 400 W | Q max 11000 l/h

▽	Q [l/h]
0	11000
1	10500
2	10000
3	9500
4	9000
5	8000
6	7000
7	6000
8	5000
9	4000
10	3000
11	2000
12	1000





YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85330	400	11000	5.8	4

EN Dirty water submersible pump
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CS Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
FR Pompe submersible pour eaux polluées
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas sucias
ZH 清污两用潜水泵

220-240V~ 50Hz | 900 W | Q max 18000 l/h

▽	Q [l/h]
0	18000
1	17000
2	16000
3	15000
4	14000
5	12000
6	11000
7	10000
8	8000
9	7000
10	6000
11	5000
12	4000
13	3000
14	2000
15	100





YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85333	900	18000	8.9	4

EN Deep well pump
PL Pompa głębinowa
DE Tiefbrunnenpumpe
RU Глубинный насос
CS Čerpadlo do vrtaných studní
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă
FR Pompe de puits profond
IT Pompa sommergibile
ES Bomba agua sumergible
ZH 深井泵

230V~ 50Hz | 370 W | Q max 5400 l/min | 20 m





YATO	[W]	[l/h]	
YT-85300	370	5400	1

EN Deep well pump
PL Pompa głębinowa
DE Tiefbrunnenpumpe
RU Глубинный насос
CS Čerpadlo do vrtaných studní
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă
FR Pompe de puits profond
IT Pompa sommergibile
ES Bomba agua sumergible
ZH 深井泵

230V~ 50Hz | 550 W | Q max 6000 l/h | 20 m





YATO	[W]	[l/h]	
YT-85301	550	6000	1

EN Dirty water submersible pump
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CS Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
FR Pompe submersible pour eaux polluées
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas sucias
ZH 不锈钢潜水泵（内置式开关）

230V~ 50Hz | 750 W | Q max 11000 l/h

▽	Q [l/h]
0	11000
1	10500
2	10000
3	9500
4	9000
5	8500
6	8000
7	7500
8	7000
9	6500
10	6000
11	5000
12	4000
13	3000
14	2000
15	1000



YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85341	750	11000	8.5	3

EN Dirty water submersible pump
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CS Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
FR Pompe submersible pour eaux polluées
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas sucias
ZH 不锈钢潜水泵（浮球开关）

230V~ 50Hz | 1100 W | Q max 17000 l/h


▽	Q [l/h]
0	17000
1	16500
2	16000
3	15000
4	14000
5	13000
6	12000
7	11000
8	10000
9	9000
10	8000
11	7000
12	6000
13	5000
14	4000
15	3000
16	2000
17	1000



YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85343	1100	17000	10	3

EN Brass straight connection
PL Króciec mosiężny do pomp
DE Messingstutzen für Pumpen
RU Латунный патрубок для насосов
CS Mosazná přípojka pro čerpadla
HU Sárgaréz csatlakozó szivattyúkhoz
RO Conector alama
FR Raccord de pompe en laiton
IT Raccordo in ottone per pompe
ES Conector de latón para bombas
ZH 铜接头

1" 25 mm | BRASS MOSIĄDZ



YATO	
YT-85395	10/80

EN Nylon head jet pump
PL Pompa ogrodowa z głowicą nylonową
DE Gartenpumpe
RU Огородный насос
CS Zahradní čerpadlo
HU Kerti szivattyúhoz
RO Pompa de apa
FR Bomba de jardin con cabeza nylon
IT Pompa da giardino
ES Pompe a eau de surface
ZH 花园泵（含电子压力开关）

230V~ 50Hz | 600 W | Q max 3100 l/h



L_{pA} = 69,43 ± 1,49 dB; L_{wA} = 82,35 ± 1,49 dB

YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85360	600	3100	35	1

EN Hydrophore
PL Hydrofor
DE Hauswasserwerk
RU Гидрофор
CS Vodárna domácí
HU Hydrovor
RO Hidrofor
FR Groupe de surpression
IT Idroforo
ES Grupo de presión
ZH 花园泵（含19L压力罐）

230V~ 50Hz | 1200 W | 1" 25mm | 4000 l/min | 50 m | 9 m | max °C 35 | 19 L | IPX4 | INOX



L_{pA} = 69,43 ± 1,49 dB; L_{wA} = 82,35 ± 1,49 dB

YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85370	1200	4000	50	1

EN By-pass pruner
PL Sekator uniwersalny
DE Rebenschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur traditionnel
IT Cesoie universale
ES Podadera universal
ZH 剪枝剪

⌀15mm | 205 mm



YATO	L [mm]	
YT-8800	205	12/72

EN By-pass pruner
PL Sekator uniwersalny
DE Rebenschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur traditionnel
IT Cesoie universale
ES Podadera universal
ZH 剪枝剪

⌀25mm | 220 mm | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8801	220	12/72

EN Professional anvil pruner
PL Sekator kowadełkowy
DE Amboss-Gartenschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur à enclume
IT Cesoie anvil
ES Podadera de bigornia
ZH 剪枝剪

⌀19mm | 200 mm | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8802	200	12/72

EN By-pass pruner
PL Sekator uniwersalny
DE Rebenschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur traditionnel
IT Cesoie universale
ES Podadera universal
ZH 剪枝剪

⌀13mm | 180 mm | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8805	180	12/72

EN Ratchet by-pass pruner
PL Sekator z grzechotką
DE Gartenschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur à cliquet
IT Cesoie con cricchetto
ES Podadera con carraca
ZH 棘轮剪枝剪

⌀19mm | 200 mm | SK5 | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8807	200	12/72

EN Ratchet by-pass pruner
PL Sekator z grzechotką
DE Gartenschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur à cliquet
IT Cesoie con cricchetto
ES Podadera con carraca
ZH 棘轮剪枝剪

⌀19mm | 200 mm | SK5 | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8808	200	12/72

EN Professional anvil pruner
PL Sekator kowadełkowy
DE Amboss-Gartenschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur à enclume
IT Cesoie anvil
ES Podadera de bigornia
ZH 剪枝剪

⌀19mm | 210 mm | SK5 | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8809	210	12/72

EN By-pass pruner
PL Sekator uniwersalny
DE Rebenschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur traditionnel
IT Cesoie universale
ES Podadera universal
ZH 剪枝剪

⌀15mm | 190 mm | SK5 | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8811	190	12/72

EN By-pass pruner
PL Sekator uniwersalny
DE Rebenschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur traditionnel
IT Cesoie universale
ES Podadera universal
ZH 剪枝剪

⌀20mm | 200 mm | SK5 | Al HANDLE UCHWYT



YATO	L [mm]	
YT-8845	200	12/72

EN By-pass pruner
PL Sekator uniwersalny
DE Rebenschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur traditionnel
IT Cesoie universale
ES Podadera universal
ZH 剪枝剪

60/200 mm | HRC 54 | 8Cr13 | Al



YATO	L [mm]	
YT-8790	200	12/60

EN Fruit and flower shears
PL Sekator do obcinania zawiązków
DE Blumen- und Rebschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur
IT Cesoia taglio gemme
ES Podadera para cortar germenes
ZH 剪枝剪

55/200 mm | HRC 54 | 8Cr13 | Al



YATO	L [mm]	
YT-8791	200	12/60

EN Fruit and flower shears
PL Sekator do obcinania zawiązków
DE Blumen- und Rebschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur
IT Cesoia taglio gemme
ES Podadera para cortar germenes
ZH 花枝剪

180 mm | SK5



YATO	L [mm]	
YT-8815	180	12/72

EN Fruit and flower shears
PL Sekator do obcinania zawiązków
DE Blumen- und Rebschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur
IT Cesoia taglio gemme
ES Podadera para cortar germenes
ZH 花枝剪

190 mm | SK5



YATO	L [mm]	
YT-8816	190	12/72

EN Fruit and flower shears
PL Sekator do obcinania zawiązków
DE Blumen- und Rebschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur
IT Cesoia taglio gemme
ES Podadera para cortar germenes
ZH 花枝剪

190 mm | SK5



YATO	L [mm]	
YT-8817	190	12/72

EN By-pass pruner
PL Sekator uniwersalny
DE Rebenschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur traditionnel
IT Cesoie universale
ES Podadera universal
ZH 剪枝剪

⌀14 mm | 180 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al HANDLE UCHWYT | LOCK BLOKADA



YATO	L [mm]	
YT-8843	180	5/60

EN By-pass pruner
PL Sekator uniwersalny
DE Rebenschere
RU Секатор
CS Nožnice zahradnícke
HU Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
FR Sécateur traditionnel
IT Cesoie universale
ES Podadera universal
ZH 剪枝剪

⌀15 mm | 200 mm | SK5 | Al HANDLE UCHWYT



YATO	L [mm]	
YT-8849	200	12/72

EN By-pass lopping shears
PL Sekator do gałęzi
DE Astschere
RU Сучкорез
CS Nožnice zahradnícke
HU Ágvágó fix
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
FR Coupe-branches à lame franche
IT Cesoia tagliarami
ES Podadera para ramas
ZH 高枝剪

⌀25 mm | 625 mm



YATO	L [mm]	
YT-8831	625	12

EN Anvil lopping shears
PL Sekator kowadełkowy do gałęzi
DE Amboss Astschere
RU Сучкорез
CS Nožnice zahradnícke
HU Ágvágó fix
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
FR Coupe-branches à éclume
IT Cesoia anvil tagliarami
ES Podadera para ramas, de bigornia
ZH 高枝剪

⌀25 mm | 635 mm



YATO	L [mm]	
YT-8832	635	12

EN By-pass lopping shears
PL Sekator do gałęzi
DE Astschere
RU Сучкорез
CS Nožnice zahradnícke
HU Ágvágó fix
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
FR Coupe-branches à lame franche
IT Cesoia tagliarami
ES Podadera para ramas
ZH 高枝剪

⌀35 mm | 705 mm | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8833	705	12

EN Anvil lopping shears
PL Sekator kowadełkowy do gałęzi
DE Amboss Astschere
RU Сучкорез
CS Nožnice zahradnícke
HU Ágvágó fix
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
FR Coupe-branches à éclume
IT Cesoia anvil tagliarami
ES Podadera para ramas, de bigornia
ZH 高枝剪

⌀35 mm | 700 mm | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8834	700	12

EN By-pass lopping shears
PL Sekator do gałęzi
DE Astschere
RU Сучкорез
CS Nožnice zahradnícke
HU Ágvágó fix
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
FR Coupe-branches à lame franche
IT Cesoia tagliarami
ES Podadera para ramas
ZH 高枝剪

⌀44 mm | 780 mm | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8835	780	12

EN Anvil lopping shears
PL Sekator kowadełkowy do gałęzi
DE Amboss Astschere
RU Сучкорез
CS Nožnice zahradnícke
HU Ágvágó fix
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
FR Coupe-branches à éclume
IT Cesoia anvil tagliarami
ES Podadera para ramas, de bigornia
ZH 高枝剪

⌀44 mm | 770 mm | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8836	770	12

EN Telescopic by-pass lopping shears
PL Sekator teleskopowy do gałęzi
DE Astschere
RU Секатор с телескопическими ручками
CS Nožnice zahradnícke
HU Ágvágó teleszkópos
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
FR Coupe-branches télescopique
IT Cesoie tagliarami telescopica
ES Podadera telescópica para ramas
ZH 可伸缩高枝剪

⌀35 mm | 630-960 mm | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8838	630-960	6/12

EN Telescopic by-pass lopping shears
PL Sekator teleskopowy do gałęzi
DE Astschere
RU Секатор с телескопическими ручками
CS Nožnice zahradnícke
HU Ágvágó teleszkópos
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
FR Coupe-branches télescopique
IT Cesoie tagliarami telescopica
ES Podadera telescópica para ramas
ZH 可伸缩高枝剪

⌀32 mm | 650-900 mm | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8839	650-900	6

EN Telescopic by-pass lopping shears
PL Sekator teleskopowy do gałęzi
DE Astschere
RU Секатор с телескопическими ручками
CS Nožnice zahradnícke
HU Ágvágó teleszkópos
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
FR Coupe-branches télescopique
IT Cesoie tagliarami telescopica
ES Podadera telescópica para ramas
ZH 可伸缩高枝剪

⌀38 mm | 640-885 mm | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8840	640-885	12

EN Telescopic by-pass lopping shears
PL Sekator teleskopowy do gałęzi
DE Astschere
RU Секатор с телескопическими ручками
CS Nožnice zahradnícke
HU Ágvágó teleszkópos
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
FR Coupe-branches télescopique
IT Cesoie tagliarami telescopica
ES Podadera telescópica para ramas
ZH 可伸缩高枝剪

⌀32 mm | 690-930 mm | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8841	690-930	6

EN Telescopic by-pass lopping shears
PL Sekator teleskopowy do gałęzi
DE Astschere
RU Секатор с телескопическими ручками
CS Nožnice zahradnícke
HU Ágvágó teleszkópos
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
FR Coupe-branches télescopique
IT Cesoie tagliarami telescopica
ES Podadera telescópica para ramas
ZH 可伸缩高枝剪

⌀41 mm | 660-910 mm | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8842	660-910	12

EN Leverage tree pruner
PL Sekator gąsienicowy z piłą
DE Baumsäge mit astschere
RU Сучкорез штанговый с пилой
CS Stříhač na větve s pilovým listem
HU Köteles ágvágó
RO Fierastrau pt. pomi cu prelungitor
FR Système de scie à poulie
IT Taglio pista con sega
ES Podadera de palanca con sierra
ZH 高枝锯

⌀28 mm | 325 mm | PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8876	325	12

EN Hedge shears
PL Nożyce do żywopłotu
DE Heckenschere
RU Кусторезы
CS Nožnice na živý plot
HU Sövényvágó olló
RO Foarfeca pt. gard viu
FR Cisaille à haie
IT Cesoie per le siepe
ES Tijeras para seto vivo
ZH 整篱剪

205/520 mm



YATO	L [mm]	
YT-8821	520	24

EN Hedge shears
PL Nożyce do żywopłotu
DE Heckenschere
RU Кусторезы
CS Nožnice na živý plot
HU Sövényvágó olló
RO Foarfeca pt. gard viu
FR Cisaille à haie
IT Cesoie per le siepe
ES Tijeras para seto vivo
ZH 整篱剪

205/550 mm



YATO	L [mm]	
YT-8822	550	12

EN Hedge shears
PL Nożyce do żywopłotu
DE Heckenschere
RU Кусторезы
CS Nožnice na živý plot
HU Sövényvágó olló
RO Foarfeca pt. gard viu
FR Cisaille à haie
IT Cesoie per le siepe
ES Tijeras para seto vivo
ZH 整篱剪

254/650 mm
PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8823	650	12

EN Telescopic hedge shears
PL Teleskopowe nożyce do żywopłotu
DE Heckenschere
RU Кусторезы с телескорическими ручками
CS Nožnice na živý plot
HU Sövényvágó olló
RO Foarfeca pt. gard viu
FR Cisaille télescopique à haie
IT Cesoie telescopiche per siepe
ES Tijeras para seto vivo
ZH 可伸缩整篱剪

210/ 690-890 mm
PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8824	690-890	6

EN Grass shears
PL Nożyce do trawy wielopozycyjne
DE Handgrasschere
RU Ножницы для стрижки травы
CS Nožnice na trávu
HU Forgatható füwyíró olló
RO Foarfeca pt. gazon
FR Cisaille à gazon
IT Cesoie per erba multifunzione
ES Tijeras de cesped
ZH 草剪


130/330 mm
3 POSITIONS POZYCJE



YATO	L [mm]	
YT-8851	330	12/60

EN Grass shears
PL Nożyce do trawy wielopozycyjne
DE Handgrasschere
RU Ножницы для стрижки травы
CS Nožnice na trávu
HU Forgatható füwyíró olló
RO Foarfeca pt. gazon
FR Cisaille à gazon
IT Cesoie per erba multifunzione
ES Tijeras de cesped
ZH 草剪

120/310 mm
8 POSITIONS POZYCJE
PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8852	310	6/24

EN Grass shears
PL Nożyce do trawy wielopozycyjne
DE Handgrasschere
RU Ножницы для стрижки травы
CS Nožnice na trávu
HU Forgatható füwyíró olló
RO Foarfeca pt. gazon
FR Cisaille à gazon
IT Cesoie per erba multifunzione
ES Tijeras de cesped
ZH 草剪

130/370 mm
16 POSITIONS POZYCJE
360°
PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8853	370	6/72

EN Grass shears
PL Nożyce do trawy wielopozycyjne
DE Handgrasschere
RU Ножницы для стрижки травы
CS Nožnice na trávu
HU Forgatható füwyíró olló
RO Foarfeca pt. gazon
FR Cisaille à gazon
IT Cesoie per erba multifunzione
ES Tijeras de cesped
ZH 草剪

130/370 mm
16 POSITIONS POZYCJE
360°
PTFE



YATO	L [mm]	
YT-8854	370	6/72

EN Bow saw
PL Piła kabłąkowa
DE Bügelsäge
RU Лучковая пила
CS Oblouková pila
HU Keretes fűrész
RO Ferăstrău de curbură
FR Scie à bûches
IT Sega ad arco
ES Sierra de arco
ZH 两用弓锯

METAL | WOOD DREWNO | HCS65



YATO	L [mm]	
YT-3200	300	12/24

EN Bow saw
PL Piła kabłąkowa
DE Bügelsäge
RU Лучковая пила
CS Oblouková pila
HU Keretes fűrész
RO Ferăstrău de curbură
FR Scie à bûches
IT Sega ad arco
ES Sierra de arco
ZH 弓锯

WOOD DREWNO | HCS65



YATO	L [mm]	
YT-3201	450	12/24
YT-3202	530	12/24
YT-3203	610	12/24
YT-3204	760	12/24

EN Blade for dry wood
PL Brzeszczot do drewna suchego
DE Trockenholzsägeblatt für Handsäge
RU Лезвие для работы по сухому дереву
CS Pilový list na suché dřevo
HU Fűrészlap száraz fához
RO Lama pt. lemn uscat
FR Lame à bois sec
IT Lama per il legno secco
ES Hoja de sierra para madera seca
ZH 干木锯条

DRY WOOD DREWNO SUCHE | HCS65



YATO	L [mm]	
YT-3221	450	50/200
YT-3222	530	50/200
YT-3223	610	50/200
YT-3224	760	50/200

EN Blade for wet wood
PL Brzeszczot do drewna mokrego
DE Nassholzsägeblatt für Handsäge
RU Лезвие для работы по влажному дереву
CS Pilový list na mokré dřevo
HU Fűrészlap nedves fához
RO Lama pt. lemn verde
FR Lame à bois humide
IT Lama per il legno bagnato
ES Hoja de sierra para madera mojada
ZH 湿木锯条

WET WOOD DREWNO MOKRE | HCS65



YATO	L [mm]	
YT-3230	300	50/200
YT-3231	450	50/200
YT-3232	530	50/200
YT-3233	610	50/200
YT-3234	760	50/200

EN Axe
PL Siekiera
DE Beil
RU Топор
CS Sekerka
HU Szekerce
RO Secure
FR Hache
IT Ascia
ES Hacha
ZH 把斧

DIN 5131 7294 | HICKORY WOOD DREWNO HIKOROWE | DROP FORGED KUTE



YATO	m [g]	L [mm]	DIN	
YT-8001	600	360	5131	24
YT-8002	800	380	5131	20
YT-8003	1000	400	5131	12
YT-8004	1250	710	7294	12
YT-8005	1400	710	7294	12
YT-8006	1600	810	7294	12

EN Axe
PL Siekiera
DE Beil
RU Топор
CS Sekerka
HU Szekerce
RO Secure
FR Hache
IT Ascia
ES Hacha
ZH 把斧

HICKORY WOOD DREWNO HIKOROWE | DROP FORGED KUTE



YATO	m [g]	L [mm]	
YT-8011	1000	515	6
YT-8012	2000	820	6

EN Transplanter
PL Łopatka
DE Blumenkelle
RU Совок посадочный
CS Łopatka
HU Ásó
RO Mini-lopata gradinarit
FR Transplantoir
IT Spatola
ES Paleta estrecha
ZH 移植器

350 mm



YATO	L [mm]	
YT-8865	350	10/60

EN Rake
PL Grabki
DE Blumenrechen
RU Грабли
CS Hrabičky
HU Gereblye
RO Mini grebla
FR Râteau
IT Rastrelli
ES Rastrillo
ZH 园艺耙

325 mm



YATO	L [mm]	
YT-8866	325	10/60

EN 3-tine fork & rake
PL Motyczka + pazurki
DE Kleinhacke
RU Рыхлитель комбинированный
CS Motyčka s kultivátorem
HU Kapa és kultivátor
RO Sapaliga + cultivator
FR Rateau et bèche
IT Zappa + artigli
ES Escarifi cador tres dienetes con azadilla
ZH 园艺锄

310 mm



YATO	L [mm]	
YT-8867	310	10/60

EN Cultivator
PL Pazurki
DE Grubber
RU Рыхлитель
CS Kultivátor
HU Kultivátor
RO Cultivator
FR Griffe piocheuse
IT Artigli
ES Escarifi cador
ZH 园艺耙

420 mm



YATO	L [mm]	
YT-8868	420	10/60

EN Garden rake
PL Grabki wachlarzowe
DE Landschaftsbesen
RU Грабли веерные
CS Hrabičky
HU Kerti gereblye
RO Grebla de gradina
FR Râteau
IT Rastrelli ventilatore
ES Rastrillo de abanico de hojalata
ZH 园艺耙

400 mm



YATO	L [mm]	
YT-8869	400	10/60

EN Transplanter
PL Łopatka
DE Blumenkelle
RU Совок посадочный
CS Lopatka
HU Ásó
RO Mini-lopata gradinarit
FR Transplantoir
IT Spatola
ES Paleta estrecha
ZH 园艺铲

360 mm



YATO	L [mm]	
YT-8870	360	10/60

EN Transplanter
PL Łopatka
DE Blumenkelle
RU Совок посадочный
CS Lopatka
HU Ásó
RO Mini-lopata gradinarit
FR Transplantoir
IT Spatola
ES Paleta estrecha
ZH 移植器

340 mm | CHROME PLATED CHROMO-WANE



YATO	L [mm]	
YT-8885	340	12/72

EN Transplanter
PL Łopatka
DE Blumenkelle
RU Совок посадочный
CS Lopatka
HU Ásó
RO Mini-lopata gradinarit
FR Transplantoir
IT Spatola
ES Paleta estrecha
ZH 园艺铲

340 mm | CHROME PLATED CHROMO-WANE



YATO	L [mm]	
YT-8886	340	12/72

EN Hoe
PL Motyczka
DE Garten handhacke
RU Мотыжка
CS Motyčka
HU Kerti kapa
RO Sapaliga
FR Binette
IT Zappetta
ES Azadilla
ZH 园艺锄

280 mm | CHROME PLATED CHROMO-WANE



YATO	L [mm]	
YT-8889	280	12/72

EN Cultivator
PL Pazurki
DE Grubber
RU Рыхлитель
CS Kultivátor
HU Kultivátor
RO Cultivator
FR Griffe piocheuse
IT Artigli
ES Escarifi cador
ZH 园艺耙

270 mm | CHROME PLATED CHROMO-WANE



YATO	L [mm]	
YT-8890	270	12/72

EN Rolling tiller
PL Spulchniacz
DE Rollpflüger
RU Рыхлитель дисковый
CS Kypřič půdy
HU Görgős talajlazító
RO Maruntitor pt. pamant
FR Émietteur
IT Coltivatore
ES Escarifi cador
ZH 松土器

370 mm | CHROME PLATED CHROMO-WANE



YATO	L [mm]	
YT-8891	370	12/72

EN Hoe + cultivator
PL Motyczka z pazurkami
DE Kleinhacke
RU Рыхлитель комбинированный
CS Motyčka s hrabičkami
HU Kerti villás kapa
RO Sapaliga + cultivator
FR Serfouette
IT Zappetta con artigli
ES Azadilla con escarificador
ZH 园艺锄

320 mm | CHROME PLATED CHROMO-WANE



YATO	L [mm]	
YT-8892	320	12/72

EN Dibble
PL Pikownik ogrodniczy
DE Pflanzer
RU Конус посадочный с деревянной ручкой
CS Zahradnický přepichovač
HU Kerti palántázó
RO Chitonag pt. grădină
FR Plantoir
IT Foraterra
ES Picadeor de jardin
ZH 挖洞器

280 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	L [mm]	
YT-8894	280	10/60

EN Sharp spade
PL Szpadel ostry
DE Scharfer Spaten
RU Острая лопата
CS Rýč špičatý
HU Hegyes ásó
RO Hârleţ ascutit
FR Bèche à bord pointu
IT Vanga affilata
ES Pala de jardín puntiaguda
ZH 铁锹

120 cm | HRC 40-48 | 1050 Mn



YATO	L [cm]	
YT-86804	120	6

EN Flat spade
PL Szpadel prosty
DE Rodespaten
RU Заступ
CS Rýč rovný
HU Egyenes ásó
RO Hârleţ cu coadă
FR Bèche
IT Vanga dritta
ES Pala de jardín recta
ZH 铁锹

120 cm | HRC 40-48 | 1050 Mn



YATO	L [cm]	
YT-86800	120	6

EN Coal shovel
PL Łopata węglowa
DE Kohlenschaufel
RU Лопата для угля
CS Lopata na uhlí
HU Szénlapát
RO Lopata pt. carbune
FR Pelle à charbon
IT Pala per carbone
ES Pala para carbón
ZH 铁锹

120 cm | HRC 40-48 | 1050 Mn



YATO	L [cm]	
YT-86801	120	6

EN Sand shovel
PL Łopata piaskowa
DE Sandschaufel
RU Лопата для песка
CS Lopata na písek
HU Homoklapát
RO Lopată pt. nisip
FR Pelle à sable
IT Pala per sabbia
ES Pala para arena
ZH 铁锹

120 cm | HRC 40-48 | 1050 Mn



YATO	L [cm]	
YT-86808	120	6

EN Digging fork
PL Widły
DE Grabegabel
RU Вилы
CS Zahradnické vidlice
HU Vasvilla
RO Furcă pt. grădinărit
FR Fourche à bêcher
IT Forchetta
ES Horca
ZH 铁叉

120 cm



YATO	L [cm]	
YT-86805	120	6

EN Digging fork
PL Widły
DE Grabegabel
RU Вилы
CS Zahradnické vidlice
HU Vasvilla
RO Furcă pt. grădinărit
FR Fourche à bêcher
IT Forchetta
ES Horca
ZH 铁叉

120 cm



YATO	L [cm]	
YT-86809	120	6

EN Weed puller
PL Wyrywacz chwastów
DE Unkrautentferner
RU Приспособление для вырывания сорняков
CS Vytrhávač plevele
HU Gyomkihúzó
RO Dispozitiv de scos buruieni
FR Extracteur de mauvaises herbes
IT Estrattore di erbacce
ES Extractor de maleza
ZH 移苗器

995 mm | Al | PP



YATO	L [mm]	
YT-86840	995	6

EN Multiple holder
PL Wieszak na narzędzia
DE Werkzeughalter
RU Подвеска для инструмента
CS Věšák na nářadí
HU Szerszámakasztó
RO Suport multiplu
FR Porte-outils
IT Portautensili
ES Colgador para herramientas
ZH 塑料挂架

18-32 mm | x5 HOLDERS UCHWYTY | x6 HOOKS HAKI | 320 g | ABS TPR



YATO	
YT-87650	40

EN Cordless pressure washer
PL Akumulatorowa myjka ciśnieniowa
DE Akku-Hochdruckreiniger
RU Аккумуляторная мойка высокого давления
CS Bateriový tlakový čistič
HU Akkumulátoros mosó
RO Aparat de spalat cu presiune
FR Nettoyeur à haute pression sans-fil
IT Idropulitrice a batteria
ES Limpiadora a vapor a batería
ZH 高压清洗机



18V Li-Ion

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora
Без батареи / Bez aku
Akkumulátor nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池

YATO	[V d.c.]	
YT-85930	18	6

EN Cordless blower
PL Akumulatorowa dmuchawa do liści
DE Akku-Laubbläser
RU Воздуходувка аккумуляторная
CS Foukač listí
HU Levélfúvó
RO Suflantă frunze cu acumulator
FR Souffleur de feuilles sans-fil
IT Soffiatore per foglie senza fili
ES Soplador de hojas de batería
ZH 锂电无刷吹吸机



18V Li-Ion

- *Leaf blower*
- *Leaf vacuum*
- *Leaves compress volume function 8:1*
- *Blowing air speed: 230 km/h*
- *Dmuchawa do liści*
- *Odkurzacz do liści*
- *Funkcja zmniejszania objętości liści 8:1*
- *Prędkość wydmuchiwanego powietrza: 230 km/h*

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora
Без батареи / Bez aku
Akkumulátor nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池

L_{pA} = 80,5 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,7 ± 3,0 dB; a_h = 2,37 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85175	36 (18 x2)	1

EN Electric sprayer
PL Spryskiwacz elektryczny
DE Elektrische Sprühpistole
RU Электрический опрыскиватель
CS Elektrický ostřikovač
HU Elektromos festékszóró
RO Pulverizator electric
FR Pulvérisateur à main électrique
IT Spruzzatore elettrico
ES Rociador eléctrico
ZH 喷壶





- *Application: watering, washing, disinfection*
- *Przeznaczenie: podlewanie, mycie, dezynfekcja*

L_{pA} = 75,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 86,2 ± 3,0 dB; a_h = 1,137 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-86200	3.6	18

EN Cordless backpack sprayer
PL Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy
DE Akku-Drucksprüher
RU Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель
CS Aku postřikovač
HU Akkumulátoros háti permetező
RO Pulverizator cu acumulator
FR Pulvérisateur à batterie
IT Pompa irroratrice a spalla a batteria
ES Pulverizador de mochila a batería
ZH 充电式喷雾器



- *Water tank*
- *Sprayer*
- *Hydronetka*
- *Opryskiwacz*

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora
Без батареи / Bez aku
Akkumulátor nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 60,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 70,0 ± 3,0 dB; a_h = 0,74 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-86211	18	1

EN Battery sprayer with solar panel
PL Opryskiwacz akumulatorowo-solarny
DE Solar-Akku-Sprühgerät
RU Опрыскиватель аккумуляторный на солнечной батарее
CS Postřikovač bateriovo-solární
HU Akkumulátoros-napelemes permetező
RO Vermorel cu alimentare solara
FR Pulvérisateur à batterie et à dos solaire
IT Pompa irroratrice a batteria e ad energia solare
ES Pulverizador solar a batería
ZH 电动太阳能喷雾器



YATO	[V d.c.]	
YT-86220	12	1

EN Cordless telescopic pole saw
PL Akumulatorowe okrzesywarka na wysięgniku
DE Akku-Teleskop-Hochentaster
RU Аккумуляторный телескопический высторез
CS Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila
HU Akkus magassági ágvágó távcsöves
RO Ferăstraie cu lanț cu telescopic cu acumulator
FR Elagueuse sur perche télescopique sans-fil
IT Decescpugliatore telescopico a batteria
ES Sierra de pértiga telescópica a batería
ZH 充电式高枝锯



18V Li-Ion



L_{pA} = 78,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,2 ± 2,36 dB; a_h = 2,109 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82836	18	2

EN Cordless telescopic pole saw
PL Akumulatorowe okrzesywarka na wysięgniku
DE Akku-Teleskop-Hochentaster
RU Аккумуляторный телескопический высоторез
CS Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila
HU Akkus magassági ágvágó távcsöves
RO Ferăstraie cu lanț cu telescopic cu acumulator
FR Elagueuse sur perche télescopique sans-fil
IT Decescpugliatore telescopico a batteria
ES Sierra de pértiga telescópica a batería
ZH 充电式高枝锯

18 V Li-Ion | 8" 20 cm | 5 m/s | 280 200 cm | EASY TRANSPORT LATWY TRANSPORT

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería 没有电池





18V Li-Ion

L_{pA} = 78,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,2 ± 2,36 dB; a_h = 2,109 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82837	18	2

EN Cordless grass trimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
DE Akku-Rasentrimmer
RU Аккумуляторный триммер
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Akkus szegélynyíró
RO Trimmere de gazon cu acumulator
FR Débroussailleuse sans-fil
IT Tagliabordi a batteria
ES Desbrozadora a batería
ZH 充电式打草机

18 V Li-Ion | 7200 min⁻¹ | ⌀ 250/300 mm | 137 108 cm | 2.0 Ah | 1h



18V Li-Ion

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82830	18	2

EN Cordless grass trimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
DE Akku-Rasentrimmer
RU Аккумуляторный триммер
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Akkus szegélynyíró
RO Trimmere de gazon cu acumulator
FR Débroussailleuse sans-fil
IT Tagliabordi a batteria
ES Desbrozadora a batería
ZH 充电式打草机

18 V Li-Ion | 7200 min⁻¹ | ⌀ 250/300 mm | 137 108 cm

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería 没有电池



18V Li-Ion

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82831	18	2

EN Cordless grass trimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
DE Akku-Rasentrimmer
RU Аккумуляторный триммер
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Akkus szegélynyíró
RO Trimmere de gazon cu acumulator
FR Débroussailleuse sans-fil
IT Tagliabordi a batteria
ES Desbrozadora a batería
ZH 充电式打草机

18 V Li-Ion | 9000 min⁻¹ | 240 mm | ⌀ 1,6 mm 3 m | 440 170 cm | CUTTING LINE ŻYŁKA TNĄCA | PLASTIC BLADE PLASTIKOWE OSTRZE | x20



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería 没有电池



18V Li-Ion

L_{pA} = 81,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 88,0 ± 2,12 dB; a_h = ≤2,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85015	18	4

EN Cordless brushcutter
PL Kosa akumulatorowa
DE Akku-Motorsense
RU Аккумуляторная коса
CS Akumulátorový křovinořez
HU Akkus fűkasza
RO Motocoasa cu acumulator
FR Débroussailleuse sans-fil
IT Decespugliatore a batteria
ES Motoguadaña a batería
ZH 充电式打草机

36 V 2 x 18V Li-Ion | 5800 min⁻¹ | 255x25.4 mm | 340 mm | ⌀ 1,6 mm 3 m | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZ-SZCZOTKOWY

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батарею / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería 没有电池



18V Li-Ion

L_{pA} = 79,1 ± 3,0 / 83,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 88,4 ± 2,31 / 92,5 ± 1,92 dB; a_h = 1,35 ± 1,5 / 1,11 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85010	36 (18 x2)	1

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CS Akumulátorové nůžky na živé ploty
HU Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haies sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Cortasetos inalámbrico
ZH 充电式修枝剪

18 V Li-Ion | 1050 min⁻¹ | 560mm 22" | 2.0 Ah | 1h



18V Li-Ion

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82832	18	2

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CS Akumulátorové nůžky na živé ploty
HU Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haies sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Cortasetos inalámbrico
ZH 充电式修枝剪

18 V Li-Ion | 1050 min⁻¹ | 560mm 22"



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB; a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82833	18	2

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CS Akumulátorové nůžky na živé ploty
HU Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haies sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Tijera cortasetos a batería
ZH 充电式高枝剪

18 V Li-Ion | 2100 min⁻¹ | 420 mm | 274 / 207 cm | 2.0 Ah | 1h | EASY TRANSPORT / ŁATWY TRANSPORT



18V Li-Ion





L_{pA} = 77,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 88,1 ± 3,0 dB;
a_h = 1,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82834	18	2

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CS Akumulátorové nůžky na živé ploty
HU Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haies sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Tijera cortasetos a batería
ZH 充电式高枝剪


18 V Li-Ion | 2100 min⁻¹ | 420 mm | 274 / 207 cm | EASY TRANSPORT / ŁATWY TRANSPORT

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería 没有电池



18V Li-Ion





L_{pA} = 77,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 88,1 ± 3,0 dB;
a_h = 1,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82835	18	2

EN Cordless chainsaw
PL Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
DE Akku-Kettensäge
RU Аккумуляторная цепная пила
CS Akumulátorová řetězová pila
HU Akkus láncfűrész
RO Ferăstrau cu lanț cu acumulator
FR Tronçonneuse sans-fil
IT Motosega a batteria
ES Motosierra de batería
ZH 锂电电链锯套装

36 V 2x 18V Li-Ion | 4500 min⁻¹ | 14" 36 cm | 0,375" 9,525 mm | 0,050" 1,27 mm | 0.17 L | 2x 2.0 Ah | 1h | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | QUICK CHAIN TENSION SYSTEM / SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA



18V Li-Ion

L_{pA} = 81,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,8 ± 2,6 dB; a_h = 2,57 ± 1,5 / 4,92 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82812	36 (18 x2)	2

EN Cordless chainsaw
PL Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
DE Akku-Kettensäge
RU Аккумуляторная цепная пила
CS Akumulátorová řetězová pila
HU Akkus láncfűrész
RO Ferăstrau cu lanț cu acumulator
FR Tronçonneuse sans-fil
IT Motosega a batteria
ES Inalámbrico motosierra
ZH 锂电电链锯光机

36 V 2x 18V Li-Ion | 4500 min⁻¹ | 14" 36 cm | 0,375" 9,525 mm | 0,050" 1,27 mm | 0.17 L | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | QUICK CHAIN TENSION SYSTEM / SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 81,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 92,8 ± 2,6 dB; a_h = 2,57 ± 1,5 / 4,92 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82813	36 (18 x2)	2

EN Cordless lawn mower
PL Kosiarka akumulatorowa
DE Akku-Rasenmäher
RU Аккумуляторная газонокосилка
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Fűnyíró akkumulátoros
RO Masina de tuns iarba cu accumulator
FR Tondeuse sans-fil
IT Rasaerba a batteria
ES Cortacésped de batería
ZH 锂电草坪机套装

36 V 2x 18V Li-Ion | 3300 min⁻¹ | 20-65 mm | 340 mm | 35 L | 2x ⌀150mm | 2x ⌀175mm | 2x 2.0 Ah | 1h



18V Li-Ion

L_{pA} = 77,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 90,2 ± 1,85 dB; a_h = 0,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85220	36 (18 x2)	1

EN Cordless lawn mower
PL Kosiarka akumulatorowa
DE Akku-Rasenmäher
RU Аккумуляторная газонокосилка
CS Akumulátorová sekačka na trávu
HU Fűnyíró akkumulátoros
RO Masina de tuns iarba cu accumulator
FR Tondeuse sans-fil
IT Rasaerba a batteria
ES Cortacésped de batería
ZH 锂电草坪机光机



36 V 2x 18V Li-Ion | 3300 min⁻¹ | 20-65 mm | 340 mm | 35 L | 2x ⌀150 mm | 2x ⌀175 mm

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池

18V Li-Ion

L_{pA} = 77,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 90,2 ± 1,85 dB; a_h = 0,5 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85221	36 (18 x2)	1

EN Battery
PL Akumulator
DE Akkumulator
RU Аккумулятор
CS Akumulátor
HU Akkumulátor
RO Acumulatorul
FR Batterie
IT Batteria
ES Bateria
ZH 锂电池包



18 V Li-Ion | LED CHARGE INDICATOR WSKAZNIK NALADOWANIA BATERII

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	[Ah]	[h]	
YT-82842	18	2	1.0	20
YT-82843	18	3	1.5	20
YT-82844	18	4	2.0	20
YT-82845	18	6	3.0	20

EN Battery charger
PL Ładowarka
DE Ladegerät
RU Зарядное устройство
CS Nabíječka
HU Akkutöltő
RO Redresor
FR Chargeur de batterie
IT Caricabatteria
ES Rectificador
ZH 充电器



230V~ 50Hz | for/dla: 18 V Li-Ion | 2.0 Ah | 1h | 3.0 Ah | 1.5h | 4.0 Ah | 2h | 6.0 Ah | 3h

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82848	18	10

EN Battery charger
PL Ładowarka
DE Ladegerät
RU Зарядное устройство
CS Nabíječka
HU Akkutöltő
RO Redresor
FR Chargeur de batterie
IT Caricabatteria
ES Rectificador
ZH 충전기



230V~ 50Hz | for/dla: 18 V Li-Ion | 2.0 Ah | 1h | 3.0 Ah | 1.5h | 4.0 Ah | 2h | 6.0 Ah | 3h

18V Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-82849	18	10

EN Electical chainsaw
PL Elektryczna pilarka łańcuchowa
DE Elektrische Kettensäge
RU Цепная электропила
CS Elektrická řetězová pila
HU Elektromos láncfűrész
RO Ferăstrau electric cu lanţ
FR Tronçonneuse électrique
IT Motosega elettrica
ES Sierra de cadena eléctrica
ZH 电链锯



230-240V~ 50Hz | 2000 W | 7000 min⁻¹ | 16" 40 cm | 3/8" 9,52 mm | 0.05" 1,3 mm | 13 m/s | 0.11 L | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO

L_{pA} = 90,2 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,2 ± 3,0 dB; a_h = 8,393 ± 1,5 / 6,002 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-84870	2000	2

EN Electric lawn mower
PL Kosiarka elektryczna
DE Elektrischer grasmäher
RU Электрокосилка
CS Elektrická sekačka
HU Elektromos fűnyíró-gép
RO Cositoare electrica pt. iarba
FR Tondeuse à gazon électrique
IT Rasaerba elettrico
ES Contracesped
ZH 电动草坪机



230V~ 50/60Hz | 1300 W | 3400 min⁻¹ | 30 L | ⌀330 mm | 60 40 20 mm | ⌀140 mm

L_{pA} = 82,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,1 ± 1,91 dB; a_h = 2,72 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-85200	1300	1

EN Electric lawn mower
PL Kosiarka elektryczna
DE Elektrischer grasmäher
RU Электрокосилка
CS Elektrická sekačka
HU Elektromos fűnyíró-gép
RO Cositoare electrica pt. iarba
FR Tondeuse à gazon électrique
IT Rasaerba elettrico
ES Contracesped
ZH 电动草坪机



230V~ 50/60Hz | 1800 W | 3300 min⁻¹ | 50 L | ⌀380 mm | 60 70 40 50 20 30 mm | ⌀160 mm 200 mm

L_{pA} = 82,8 ± 3,0 dB; L_{wA} = 93,7 ± 2,4 dB; a_h = 3,15 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-85205	1800	1

EN Electric lawn mower
PL Kosiarka elektryczna
DE Elektrischer grasmäher
RU Электрокосилка
CS Elektrická sekačka
HU Elektromos fűnyíró-gép
RO Cositoare electrica pt. iarba
FR Tondeuse à gazon électrique
IT Rasaerba elettrico
ES Contracesped
ZH 电动草坪机



230V~ 50/60Hz | 2000 W | 3300 min⁻¹ | 50 L | ⌀ 430 mm | 60 70 40 50 20 30 mm | ⌀ 160 mm ⌀ 240 mm

L_{pA} = 83,6 ± 3,0 dB; L_{wA} = 94,6 ± 1,8 dB; a_h = 3,45 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-85208	2000	1

EN Electric tiller
PL Glebogryzarka elektryczna
DE Elektro-Bodenhacke
RU Электрический культиватор
CS Elektrický kultivátor
HU Elektromos kapálógép
RO Motosapa electrica
FR Motobineuse électrique
IT Motozappatrice elettrica
ES Cultivador rotativo eléctrico
ZH 松土机



230-240V~ 50Hz | 1500 W | 220 mm | 450 mm | ⌀ 205 mm

L_{pA} = 80,4 ± 3,0 dB; L_{wA} = 91,57 ± 1,28 dB; a_h = 0,968 ± 1,5 / 0,947 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-84850	1500	1

EN Blade for lawn mower
PL Ostrze do kosiarki
DE Mähmesser
RU Нож для косилки
CS Nůž do sekačky
HU Fűnyíró kés
RO Lama pt. masina tuns iarba
FR Lame de tondeuse
IT Lama per tosaerba
ES Cuchillas de segadoras
ZH 电动割草机刀片



⌀ 5.5 mm | ⌀ 9.5 mm | 320 mm

For YT-85200
Dla YT-85200

YATO	L [mm]	
YT-85160	320	80

EN Blade for lawn mower
PL Ostrze do kosiarki
DE Mähmesser
RU Нож для косилки
CS Nůž do sekačky
HU Fűnyíró kés
RO Lama pt. masina tuns iarba
FR Lame de tondeuse
IT Lama per tosaerba
ES Cuchillas de segadoras
ZH 电动割草机刀片



⌀ 5.5 mm | ⌀ 9.5 mm | 380 mm

For YT-85205
Dla YT-85205

YATO	L [mm]	
YT-85161	380	50

EN Blade for lawn mower
PL Ostrze do kosiarki
DE Mähmesser
RU Нож для косилки
CS Nůž do sekačky
HU Fűnyíró kés
RO Lama pt. masina tuns iarba
FR Lame de tondeuse
IT Lama per tosaerba
ES Cuchillas de segadoras
ZH 电动割草机刀片



⌀ 5.5 mm | ⌀ 9.5 mm | 430 mm

For YT-85208
Dla YT-85208

YATO	L [mm]	
YT-85162	430	50

EN Gasoline backpack sprayer
PL Opryskiwacz plecakowy spalinowy
DE Benzin Motorsprüher
RU Опрыскиватель бензиновый
CS Motorový rosič
HU Benzines permetező
RO Pulverizatoare pe benzina
FR Pulvérisateur a essence
IT Pompa irroratrice a spalla a motore
ES Pulverizador de gasolina
ZH 汽油喷雾器

2.13 kW | 2.9 KM | 41.5 cm³ | 20 L | 17 m³/min | max 12 m



L_{pA} = 99,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 111,0 ± 3,0 dB; a_h = 0,8 ± 1,5 / 0,9 ± 1,5 m/s²

YATO	Power / Moc [kW]	Power / Moc [KM]	
YT-86240	2.13	2.9	1

EN Gasoline chainsaw
PL Pilarka spalinowa
DE Motorsägen
RU Бензопила
CS Motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
FR Tronçonneuses
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasolina
ZH 油锯



1.3 kW | 1.7 KM | 37.2 cm³ | 8000 min⁻¹ | 14" 36 cm | 0.17 L | 40 : 1 | 3/8" 9.52 mm | 0.05" 1.3 mm | ANTI-VIBRATION SYSTEM SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY

L_{pA} = 93,35 ± 1,08 dB; L_{wA} = 112,33 ± 1,08 dB; a_h = 5,600 ± 1,5 / 4,884 ± 1,5 m/s²

YATO	[kW]	[KM]	L [mm]	
YT-84895	1.3	1.7	330	1

EN Gasoline chainsaw
PL Pilarka spalinowa
DE Motorsägen
RU Бензопила
CS Motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
FR Tronçonneuses
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasolina
ZH 油锯



1.8 kW | 2.4 KM | 45.1 cm³ | 8500 min⁻¹ | 16" 40 cm | 0.24 L | 40 : 1 | 3/8" 9,52 mm | 0,05" 1,3 mm | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY

YATO	[kW]	[KM]	L [mm]	
YT-84901	1.8	2.4	360	1

L_{pA} = 89,69 ± 1,37 dB; L_{wA} = 109,19 ± 1,37 dB; a_h = 5,650 ± 1,5 / 6,027 ± 1,5 m/s²

EN Gasoline chainsaw
PL Pilarka spalinowa
DE Motorsägen
RU Бензопила
CS Motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
FR Tronçonneuses
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasolina
ZH 油锯



2.5 kW | 3.4 KM | 56.5 cm³ | 8500 min⁻¹ | 20" 50 cm | 0.24 L | 40 : 1 | 0,325" 8,25 mm | 0,058" 1,5 mm | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY

YATO	[kW]	[KM]	L [mm]	
YT-84910	2.5	3.4	480	1

L_{pA} = 94,59 ± 1,34 dB; L_{wA} = 113,46 ± 1,34 dB; a_h = 7,234 ± 1,5 / 9,528 ± 1,5 m/s²

EN Brushcutter
PL Kosa spalinowa
DE Motorsense
RU Бензокоса
CS Motorový křovinořez
HU Motoros fűkasza
RO Motocoasa
FR Débroussailleuse
IT Decespugliatore a benzina
ES Motoguadaña de gasolina
ZH 割草机

1.25 kW | 1.7 KM | 42.7 cm³ | ⌀ 430 mm | 255x25.4 mm | 0.85 L | 40 : 1 | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY | EASY START / ŁATWY ROZRUCH | EASY TRANSPORT / ŁATWY TRANSPORT





YATO	[kW]	[KM]	
YT-85003	1.25	1.7	1

L_{pA} = 96,3 ± 3,0 dB; L_{wA} = 110,3 ± 3,0 dB; a_h = 3,992 ± 1,5 / 10,403 ± 1,5 m/s²

EN Gasoline tiller
PL Glebogryzarka spalinowa
DE Motorhackmaschine
RU Бензиновый культиватор
CS Motorový kultivátor
HU Benzines kapálógép
RO Motosapa
FR Motobineuses avec moteur à combustion
IT Motozappa a benzina
ES Motobinadora
ZH 汽油旋耕机


3.6 kW | 173 cm³ | 170 mm | 600 mm | x6 BLADES OSTRZA | 270 mm | ⌀150 mm | 1.5 L | 0.6 L



YATO	[kW]	[KM]	
YT-84860	3.6	4.08	1

L_{pA} = 77,9 ± 0,199 dB; L_{wA} = 92,58 ± 0,199 dB; a_h = 3,10 ± 1,5 / 3,02 ± 1,5 m/s²

EN Trimmer head
PL Głowica żyłkowa
DE Trimmerkopf
RU Головка с леской
CS Strunová hlava
HU Damil fej
RO Cap cu cablu
FR Tete de coupe
IT Testina di taglio a filo
ES Cabezal de hilo
ZH 铝制打草头



Ø 2.2-3.0 mm | 200-430 mm | 30≤ cm³ | Al

For YT-85001, YT-85003, YT-85010
Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

YATO		
YT-85111		25/50

EN Trimmer head
PL Głowica żyłkowa
DE Trimmerkopf
RU Головка с леской
CS Strunová hlava
HU Damil fej
RO Cap cu cablu
FR Tete de coupe
IT Testina di taglio a filo
ES Cabezal de hilo
ZH 铝制打草头



Ø 2.2-3.0 mm | M12x1.75L x4 ADAPTER | 30≤ cm³

For YT-85001, YT-85003, YT-85010
Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

YATO		
YT-85121		32

EN Trimmer head
PL Głowica żyłkowa
DE Trimmerkopf
RU Головка с леской
CS Strunová hlava
HU Damil fej
RO Cap cu cablu
FR Tete de coupe
IT Testina di taglio a filo
ES Cabezal de hilo
ZH 铝制打草头



Ø 2.0-3.0 mm | 300-430 mm | 30≤ cm³

For YT-85001, YT-85003, YT-85010
Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

YATO		
YT-85135		25/100

EN TCT blade for brush cutters
PL Tarcza tnąca do kosy spalinowej
DE Sägeblatt für Motorsensen
RU Режущий диск для косы
CS Pilový kotouč do křovinořezu
HU Fűkasza vágókorong
RO Disc pt. motocoasa
FR Lame disque pour débroussailleuse
IT Disco da taglio per decespugliatore
ES Disco de corte para desbrozadora
ZH 多孔割草片



Ø 255x25.4 mm | 30≤ cm³ | 40T

For YT-85001, YT-85003, YT-85010
Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

YATO		
YT-85150		20/40

EN Brush cutter blade, 3-tooth
PL Tarcza tnąca trójzębna
DE 3-Zahn Dickichtmesser
RU Нож трехлопастной
CS Žací nůž 3-zubý
HU 3 fogú vágókés
RO Lama taiere cu 3 dinti pt. motocoase
FR Lame 3 dents pour débroussailleuse
IT Disco per decespugliatore a 3 denti
ES Cuchilla de 3 puntas
ZH 三齿割草片



255x25.4 x1.6 mm | 30≤ cm³

For YT-85001, YT-85003, YT-85010
Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

YATO		
YT-85155		25/50

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板

10" 25 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 0,322" 8,2 mm | 40 | 0,05" 1,3 mm



For YT-84948, YT-84960
Dla YT-84948, YT-84960

YATO		
YT-84925	L 10" (250 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板

12" 30 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 0,322" 8,2 mm | 44 | 0,05" 1,3 mm



For YT-84949, YT-84960
Dla YT-84949, YT-84960

YATO		
YT-84927	L 12" (300 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板

12" 30 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 0,322" 8,2 mm | 50 | 0,058" 1,5 mm



For YT-849395, YT-84963
Dla YT-849395, YT-84963

YATO		
YT-84928	L 12" (300 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板

14" 36 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 0,322" 8,2 mm | 50 | 0,05" 1,3 mm




For YT-84950, YT-84960
Dla YT-84950, YT-84960

Alpina, Oleo-Mac, Stihl

YATO		
YT-84930	L 14" (360 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84951, YT-84960
Dla YT-84951, YT-84960

Al-Ko, Alpina, Dolmar, Einhell, Hitachi, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, McCulloch, Oleo-Mac, Partner, Ryobi, Skil

YATO	L	
YT-84931	14" (360 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84940, YT-84963
Dla YT-84940, YT-84963

YATO	L	
YT-849311	14" (360 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84961
Dla YT-84961

Alpina, Dolmar, Dolpima, Echo, Husqvarna, Jonsered, Makita, Partner, Solo

YATO	L	
YT-84932	15" (380 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板





For YT-84905, YT-84945, YT-84962
Dla YT-84905, YT-84945, YT-84962

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner, Solo

YATO	L	
YT-84933	15" (380 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84900, YT-84941, YT-84963
Dla YT-84900, YT-84941, YT-84963

Dolmar, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

YATO	L	
YT-84934	15" (380 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84953, YT-84960
Dla YT-84953, YT-84960

Al-Ko, Alpina, Echo, Hitachi, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, McCulloch, Oleo-Mac, Partner, Ryobi

YATO	L	
YT-84935	16" (400 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板






For YT-84942, YT-84963
Dla YT-84942, YT-84963

YATO	L	
YT-849351	16" (400 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板





For YT-84956, YT-84960
Dla YT-84956, YT-84960

YATO	L	
YT-849355	18" (450 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板

18" / 45 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 0,322" 8,2 mm | 72 | 0,058" 1,5 mm



For YT-84900, YT-84943, YT-84963
Dla YT-84900, YT-84943, YT-84963

Dolmar, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner, Solo

YATO	L	
YT-84936	18" (450 mm)	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
DE Kettensägeführung
RU Шина для бензопил
CS Vodící lišta k řetězové pile
HU Láncvezető

RO Lama de ghidai pt. ferastrau
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
ZH 导板

20" / 50 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 0,322" 8,2 mm | 76 | 0,058" 1,5 mm



For YT-84944, YT-84963
Dla YT-84944, YT-84963

YATO	L	
YT-84937	20" (500 mm)	20

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész

RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

12" / 30 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 50 | 7 | 0,058" 1,5 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84928
Dla YT-84928

YATO	L	
YT-849395	12" (300 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész

RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

14" / 36 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 56 | 7 | 0,058" 1,5 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84900
Dla YT-84900

Alpina, Dolmar, Echo, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita

YATO	L	
YT-84940	14" (360 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész

RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

15" / 38 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 64 | 7 | 0,058" 1,5 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84900, YT-84934
Dla YT-84900, YT-84934

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

YATO	L	
YT-84941	15" (380 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész

RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

16" / 40 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 66 | 7 | 0,058" 1,5 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84900
Dla YT-84900

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

YATO	L	
YT-84942	16" (400 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész

RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

18" / 45 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 72 | 7 | 0,058" 1,5 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84900, YT-84936
Dla YT-84900, YT-84936

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

YATO	L	
YT-84943	18" (450 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész

RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

20" / 50 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 76 | 7 | 0,058" 1,5 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84900
Dla YT-84900

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

YATO	L	
YT-84944	20" (500 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész

RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

15" / 38 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 64 | 7 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84905, YT-84933
Dla YT-84905, YT-84933

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner

YATO	L	
YT-84945	15" (380 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész

RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

10" / 25 cm | 65Mn | 0,325" 8,25 mm | 3/8" 9,52 mm | 40 | 7 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84925
Dla YT-84925

YATO	L	
YT-84948	10" (250 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

12" / 30 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 44 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84927
Dla YT-84927

YATO	L	
YT-84949	12" (300 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

14" / 36 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 50 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



Alpina, Dolmar, Husqvarna, McCulloch, Oleo-Mac, Partner, Stihl

YATO	L	
YT-84950	14" (360 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

14" / 36 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 52 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84931
Dla YT-84931

Al-Ko, Alpina, Dolmar, Echo, Hitachi, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, McCulloch, Oleo-Mac, Partner, Ryobi

YATO	L	
YT-84951	14" (360 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

16" / 40 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 56 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84935
Dla YT-84935

Al-Ko, Alpina, Dolmar, Echo, Hitachi, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, McCulloch, Oleo-Mac, Partner, Ryobi

YATO	L	
YT-84953	16" (400 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

16" / 40 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 57 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-84935
Dla YT-84935

Al-Ko, Alpina, Dolmar, Hitachi, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner, Ryobi

YATO	L	
YT-84954	16" (400 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

16" / 40 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 60 | 0,063" 1,6 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



Stihl

YATO	L	
YT-84955	16" (400 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena motosega
ES Cadena de motosierra
ZH 链条

18" / 45 cm | 65Mn | 3/8" 9,52 mm | 62 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI



For YT-849355
Dla YT-849355

YATO	L	
YT-84956	18" (450 mm)	50

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Taglio per motoseghea
ES Cadena de motosierra
ZH 链条卷

65Mn | 3/8" 9,52 mm | 1632 | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | +30 PCS SPARE LINKS / OGNIWA ZAPASOWE



For YT-84930, YT-84931, YT-84935
Dla YT-84930, YT-84931, YT-84935

Alpina, Dolmar, Husqvarna, McCulloch, Oleo-Mac, Partner

YATO		
YT-84960		1

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Taglio per motoseghea
ES Cadena de motosierra
ZH 链条卷

65Mn | 3/8" 9,52 mm | 1632 | 0,058" 1,5 mm | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | +30 PCS SPARE LINKS / OGNIWA ZAPASOWE



For YT-84932
Dla YT-84932

Alpina, Dolmar, Echo, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner

YATO		
YT-84961		1

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Taglio per motoseghea
ES Cadena de motosierra
ZH 链条卷



65Mn | 0,325" 8,25 mm | 1846 | 7 | 0,05" 1,3 mm | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | +30 PCS SPARE LINKS / OGNIWA ZAPASOWE

For YT-84905, YT-84933
Dla YT-84905, YT-84933

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner

YATO	
YT-84962	1

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pił
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CS Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Taglio per motoseghea
ES Cadena de motosierra
ZH 链条卷



65Mn | 0,325" 8,25 mm | 0,058" 1,5 mm | 1846 | 7 | KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | +30 PCS SPARE LINKS / OGNIWA ZAPASOWE

For YT-84900, YT-84934, YT-84936
Dla YT-84900, YT-84934, YT-84936

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

YATO	
YT-84963	1

EN Spare link for chainsaw
PL Zestaw ogniw do łańcucha do pił
DE Ersatzglied für Kettensäge
RU Запасная цепь
CS Náhradní řetěz řetězu
HU Csere lánc
RO Nituri lant drujba
FR Lien de rechange pour tronçonneuse
IT Set di maglie di catena
ES Repuesto para sierra de cadena
ZH 连接片



5 PCS | 65Mn

0,325" 8,25 mm | 0,058" 1,5 mm

For YT-84940, YT-84941, YT-84942, YT-84943, YT-84944, YT-84963
Dla YT-84940, YT-84941, YT-84942, YT-84943, YT-84944, YT-84963

YATO	
YT-84975	100

0,325" 8,25 mm | 0,05" 1,3 mm

For YT-84945, YT-84962
Dla YT-84945, YT-84962

YATO	
YT-84976	100

3/8" 9,52 mm | 0,05" 1,3 mm

For YT-84950, YT-84951, YT-84953, YT-84954, YT-84960
Dla YT-84950, YT-84951, YT-84953, YT-84954, YT-84960

YATO	
YT-84977	100

3/8" 9,52 mm | 0,063" 1,6 mm


For YT-84955
Dla YT-84955

YATO	
YT-84978	100

EN Chainsaw chain spinner
PL Nitownica do łańcuchów do pilarek
DE Sägeketten-Vernietgerät
RU Станок для клепания цепей
CS Nýtovačka pilových řetězů
HU Szegecselő készülék fűrészlánchoz
RO Masina de nituit lanturi si de spart lanturi
FR Riveteuse d'établi pour chaines de tronçonneuses
IT Imbutitore per motoseghe
ES Remachadora banco cadenas de motosierra
ZH 接链器

1/4"–0,404" 6,35–10,26 mm | 1,1–2,1 mm







YATO	
YT-84970	4

EN Chain sharpener
PL Ostrzałka do łańcuchów
DE Kettenschärfgerät
RU Заточка для цепей
CS Bruska řetězů
HU Láncélező
RO Masina ascutit lant drujba
FR Affûteuse de chaîne
IT Affilatrice per catene
ES Afilador para cadenas
ZH 电动磨链机



220-240V~ 50Hz | 85 W | 5500 min⁻¹ | S2 20min | 0-35° | 108x23 x3.2 mm | METAL GUIDE / METALOWA PROWADNICA


L_{pA} = 63,5 ± 3,0 dB; L_{wA} = 76,5 ± 3,0 dB



YATO	
YT-84990	4

EN Chainsaw chain breaker
PL Rozkuwarka do łańcuchów do pilarek
DE Sägeketten-Entnietgerät
RU Станок для расклепки цепей
CS Roznýtovačka pilových řetězů
HU Szegecskinyomó fűrészlánchoz
RO Masina spart lant drujba
FR Dériveteuse pour chaîne de tronçonneuse
IT Spezzacatena per motoseghe
ES Rompe cadenas de motosierra
ZH 截链器

1/4" 6,35 mm | 0,325" 8,25 mm | 3/8" 9,52 mm | 0,404" 10,26 mm | 90-91





YATO	
YT-84971	4

EN Replacement wheel for chainsaw sharpening tool
PL Kamień do ostrzałki łańcuchów
DE Schleifscheibe für Kettenschärfgerät
RU Камень для заточки цепей
CS Kámen do brusky pilových řetězů
HU Láncélező kő
RO Roata schimb pt. aparat ascutit lant drujba
FR Pierre à aiguiser les chaînes
IT Mola affilacatene
ES Sierra para afiladora de cadenas
ZH 磨轮



108x23 x3.2 mm | 7200 min⁻¹ | P100

For YT-84990
Dla YT-84990

YATO	
YT-84991	100

EN Flat depth-gauge file
PL Pilnik płaski do szlifowania ograniczników głębokości
DE Flachfeile zum Schleifen von Tiefenanschlägen
RU Плоский напильник для шлифования ограничителей глубины
CS Plochý pilník k broušení hloubkových dorazů
HU Lapos reszelő mélységhatárolók csiszolásához
RO Pila plata pt. ascutit dinti lant drujba
FR Lime plate pour jauge de profondeur de ponçage
IT Lima piatta per affilatura di fermi di profondità
ES Lima plana para esmerilar topes de profundidad
ZH 扁锉

250 mm | 15x2 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP




YATO	L [mm]	
YT-85022	250	200

EN Round chain saw file set
PL Zestaw pilników okrągłych do ostrzenia łańcuchów
DE Rundfeilensatz zum schärfen von Ketten
RU Набор круглых напильников для заточки цепей
CS Sada kulatých pilníků k ostření řetězů
HU Kerek reszelőkészlet láncélezéshez
RO Set pile rotunde pt. lant drujba
FR Limes rondes pour affûtage de chaînes
IT Kit di lime tonde per affilatura catene
ES Juego de limas redondas para afilar cadenas
ZH 链锯锉

3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP






YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85025	4.0	3/8"	4/200
YT-85026	4.5	3/8", 0.325"	4/200
YT-85027	4.8	0.325"	4/200

EN Chain saw file with guide
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
DE Führungsschiene mit Kettenschärffeile
RU Направляющая с напильником для заточки цепей
CS Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
HU Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
FR Guide avec lime pour affûtage de chaîne
IT Guida con lima tonda per affilatura catene
ES Guía con lima para afilar cadenas
ZH 链锯锉3件套

3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP






YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85030	4.0	3/8"	4/100
YT-85031	4.5	3/8", 0.325"	4/100
YT-85032	4.8	0.325"	4/100

EN Chain saw file with guide
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
DE Führungsschiene mit Kettenschärffeile
RU Направляющая с напильником для заточки цепей
CS Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
HU Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
FR Guide avec lime pour affûtage de chaîne
IT Guida con lima tonda per affilatura catene
ES Guía con lima para afilar cadenas
ZH 链锯锉刀塑柄架

250 mm | 30° | 35° | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP







YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85035	4.0	3/8"	200
YT-85036	4.5	3/8", 0.325"	200
YT-85037	4.8	0.325"	200

EN Chain sharpening set
PL Zestaw do ostrzenia łańcucha
DE Kettenschärfset
RU Набор для заточки цепи
CS Sada k ostření řetězu
HU Láncélezlő készlet
RO Set ascutit lant drujba
FR Kit d'affûtage de chaîne
IT Kit per affilatura catene
ES Set para afilar cadenas
ZH 链锯锉刀布袋套装

4 PCS | 25° | 30° | 35° | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | PP







YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85040	4.0	3/8"	50
YT-85041	4.5	3/8", 0.325"	50
YT-85042	4.8	0.325"	50

EN Guide for round chain saw file
PL Prowadnik do pilnika okrągłego do łańcuchów
DE Rundfeilen-Führungsschiene zum Schärfen von Ketten
RU Направляющая для круглого напильника для цепей
CS Vodítko ke kulatému pilníku do řetězů
HU Vezető kerek láncreszelőhöz
RO Gidaj pt. pila rotunda lant drujba
FR Guide de limes rondes pour chaînes
IT Guida per lima tonda per catene
ES Guía para lima redonda para cadenas
ZH 链锯锉架

190 mm





25° 30° 35°

YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85044	4.0	3/8" / YT-85025	200
YT-85045	4.5	3/8", 0.325" / YT-85026	200
YT-85046	4.8	0.325" / YT-85027	200

10° 25° 30° 35°

YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85047	4.0	3/8" / YT-85025	200
YT-85048	4.5	3/8", 0.325" / YT-85026	200
YT-85049	4.8	0.325" / YT-85027	200

EN Guide for depth-gauge
PL Przymiar do szlifowania ograniczników głębokości
DE Schleiflehre für das Schleifen von Tiefenanschlägen
RU Измеритель для шлифования ограничителей глубины
CS Měřítko k broušení hloubkových dorazů
HU Csiszolósablon mélységszabályozóhoz
RO Ghidaj pt. ascutit dinti lant drujba
FR Jauge de profondeur de ponçage
IT Indicatore per affilatura di fermi di profondità
ES Medida para esmerilar topes de profundidad
ZH 链条打磨深度尺





0.65 mm 10° 30° 35°

YATO	L [mm]	For / Dla	
YT-85051	150	YT-85022	200

0.65 mm 0.75 mm 35°

YATO	L [mm]	For / Dla	
YT-85052	170	YT-85022	200

EN Handle for round chain sharpening file
PL Rękojeść do pilnika okrągłego
DE Griff für Rundfeile
RU Рукоятка для круглого напильника
CS Rukojeť do kulatého pilníku
HU Markolat kerek reszelőhöz
RO Maner pt. pila rotunda de ascutit lant
FR Poignée de lime ronde
IT Impugnatura per lima tonda
ES Mango de lima redonda
ZH 塑料手柄

PP






YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85060	4.0	3/8" / YT-85025	500
YT-85061	4.5	3/8", 0.325" / YT-85026	500
YT-85062	4.8	0.325" / YT-85027	500

YATO	Ø [mm]	For / Dla	
YT-85065	4.0	3/8" / YT-85025	200
YT-85066	4.5	3/8", 0.325" / YT-85026	200
YT-85067	4.8	0.325" / YT-85027	200

EN Logger filing vice
PL Imadło do mocowania prowadnicy
DE Schraubstock zur Befestigung der Führungsschiene
RU Тиски для крепления направляющей
CS Svěrák k uchopení vodící lišty
HU Vezetőrögzítő satu
RO Presa pt. nituit lant drujba
FR Étau pour maintenir le guide
IT Morsa per fissaggio della guida
ES Tornillo de banco para fijar la guía
ZH 导板支架





YATO	
YT-85075	2/60

YATO	page/strona
YT-0135	15
YT-0136	15
YT-0137	15
YT-0138	15
YT-0139	15
YT-0140	15
YT-0143	15
YT-0170	15
YT-0171	15
YT-0172	15
YT-0173	15
YT-0175	15
YT-0189	9
YT-0191	9
YT-0192	9
YT-0193	9
YT-0194	9
YT-0195	9
YT-0196	9
YT-0197	9
YT-0198	9
YT-0199	9
YT-0200	9
YT-0201	9
YT-0202	9
YT-0203	9
YT-0204	9
YT-0205	9
YT-0206	9
YT-0208	9
YT-0290	28
YT-0291	32
YT-0292	37
YT-0293	28
YT-0294	32
YT-0295	37
YT-0297	28
YT-0298	33
YT-0299	38
YT-0307	27
YT-0308	32
YT-0309	37
YT-0310	27
YT-0311	32
YT-0312	37
YT-0313	27
YT-0314	32
YT-0315	37
YT-0316	27
YT-0317	32
YT-0318	37
YT-0322	27
YT-0323	32
YT-0324	37
YT-0325	27
YT-0326	32
YT-0327	37
YT-0331	28
YT-0332	11
YT-0333	11
YT-0334	11
YT-0335	8
YT-0336	8
YT-0337	8
YT-0338	8
YT-0339	8
YT-0340	8
YT-0341	8
YT-0342	8
YT-0343	8
YT-0344	8
YT-0345	8
YT-0346	8
YT-0347	8
YT-0348	8
YT-0349	8
YT-0350	8
YT-0351	8
YT-0352	8
YT-0353	8
YT-0354	8
YT-0355	8
YT-0356	8
YT-0357	8
YT-0358	8
YT-0359	8
YT-0360	8
YT-0362	8
YT-0363	8
YT-0365	8
YT-0367	11
YT-0368	11
YT-0369	11
YT-0370	11
YT-0371	11
YT-0372	11
YT-0373	11
YT-0374	11
YT-0375	11
YT-0376	11
YT-0377	11
YT-0378	11
YT-0380	11
YT-0381	11
YT-0383	12
YT-0384	12
YT-0385	12
YT-0386	12
YT-0387	12
YT-0388	12
YT-0389	12
YT-0390	12
YT-0391	12
YT-0392	12
YT-0394	12
YT-0396	13
YT-0398	13
YT-0400	96
YT-0404	91
YT-0405	91
YT-0406	91
YT-0407	91
YT-0408	91
YT-0409	91
YT-0410	96
YT-0411	96
YT-0412	96
YT-0413	96
YT-0414	96
YT-0415	97
YT-0416	97
YT-0417	97
YT-0418	97
YT-0419	97
YT-0420	97
YT-0421	452
YT-0461	61
YT-0465	99
YT-0466	99
YT-0467	99
YT-0468	100
YT-0470	93
YT-0471	93
YT-0472	93
YT-0474	93
YT-0475	93
YT-0476	93
YT-0477	93
YT-0478	93
YT-0480	93
YT-0481	93
YT-0482	94
YT-0483	94
YT-0484	95
YT-0485	92
YT-0486	92
YT-0487	92
YT-0488	95
YT-0489	95
YT-0490	95
YT-0491	95
YT-0492	95
YT-0493	95
YT-0494	95
YT-0495	95
YT-0496	95
YT-0497	95
YT-0498	95
YT-0499	95
YT-0500	106
YT-0501	106
YT-0502	106
YT-0503	107
YT-0504	107
YT-0505	107
YT-0506	107
YT-0507	107
YT-0508	106
YT-0509	107
YT-0511	108
YT-0512	108
YT-0519	107
YT-0520	54
YT-0521	55
YT-0530	15
YT-0534	457
YT-0540	429
YT-0560	108
YT-0561	108
YT-0562	108
YT-0563	108
YT-0585	415
YT-0590	415
YT-0591	414
YT-0593	79, 457
YT-0594	401
YT-0596	402
YT-0599	402
YT-0600	403
YT-0601	432
YT-0602	410
YT-0603	413
YT-0605	466
YT-0606	426
YT-0607	426
YT-0608	426
YT-0609	410
YT-0610	462
YT-0611	463
YT-0612	416
YT-0613	416
YT-0614	416
YT-0615	416
YT-0616	417
YT-0617	441
YT-0618	444
YT-0619	467
YT-0620	415
YT-0621	467
YT-0622	446
YT-0623	415
YT-0624	415
YT-0627	429
YT-0628	467
YT-0630	425
YT-0632	432
YT-0633	436
YT-0635	430
YT-0636	430
YT-0637	430
YT-0638	419
YT-0640	410
YT-0641	410
YT-0642	418
YT-0643	468
YT-0645	427
YT-0646	427
YT-0647	427
YT-0648	428
YT-0650	427
YT-0651	427
YT-0652	428
YT-0653	428
YT-0657	426
YT-0659	423
YT-0660	470
YT-0661	471
YT-0662	471
YT-0663	471
YT-0670	447
YT-0671	464
YT-0672	453
YT-0673	454
YT-0674	454
YT-0677	428
YT-0680	460
YT-0681	463
YT-0682	464
YT-0683	462
YT-0684	460
YT-0685	460
YT-0690	407
YT-0691	407
YT-0692	488
YT-0693	488
YT-0694	488
YT-0695	488
YT-0696	488
YT-0697	488
YT-0699	490
YT-0700	403
YT-0701	403
YT-0704	404
YT-0705	404
YT-0707	405
YT-0708	405
YT-0709	406
YT-0710	406
YT-0712	407
YT-0715	407
YT-0716	490
YT-0717	490
YT-0718	490
YT-0720	28
YT-0722	38
YT-0730	28
YT-0731	33
YT-0732	38
YT-0733	28
YT-0735	38
YT-0750	76
YT-0751	76
YT-0754	78
YT-00760	8
YT-0760	76
YT-00761	8
YT-0761	78
YT-00762	8
YT-00763	8
YT-00764	8
YT-00765	8
YT-00766	8
YT-00767	8
YT-00768	8
YT-00769	8
YT-0770	78
YT-0771	78
YT-0782	79
YT-0800	469
YT-0801	469
YT-0802	469
YT-0807	470
YT-0808	470
YT-0809	470
YT-0810	470
YT-0811	470
YT-0813	458
YT-0814	458
YT-0817	456
YT-0818	456
YT-0820	400
YT-0821	400
YT-0822	400
YT-0823	400
YT-0824	401
YT-0825	401
YT-0826	401
YT-0830	472
YT-0831	472
YT-0835	473
YT-0836	422
YT-0837	422
YT-0838	420
YT-0840	454
YT-0841	421
YT-0842	421
YT-0843	84
YT-0844	422
YT-0845	423
YT-0846	423
YT-0847	422
YT-0852	479, 639
YT-0860	471
YT-0862	171, 523
YT-0863	171, 523
YT-0864	171, 523
YT-0865	171, 523
YT-0866	171, 524
YT-0867	171, 524
YT-0880	474
YT-0882	398
YT-0883	398
YT-0884	398
YT-0885	398
YT-0886	398
YT-0902	386
YT-0907	394
YT-0908	394
YT-0910	394
YT-0911	394
YT-0913	385
YT-0914	385
YT-0953	352
YT-0959	353
YT-0960	353
YT-0965	355
YT-0980	354
YT-0981	354
YT-0982	355
YT-0990	359
YT-0994	357
YT-1000	66
YT-1001	66
YT-1002	66
YT-1003	66
YT-1004	66
YT-1005	66
YT-1006	66
YT-1007	66
YT-1008	66
YT-1009	66
YT-1010	66
YT-1011	66
YT-1012	66
YT-1013	66
YT-1014	66
YT-1015	66
YT-1016	66
YT-1017	66
YT-1018	66
YT-1019	66
YT-1020	66
YT-1022	66
YT-1025	66
YT-1027	71
YT-1029	71
YT-1030	66
YT-1031	66
YT-1032	66
YT-1033	66
YT-1034	66
YT-1035	66
YT-1036	66
YT-1037	66
YT-1038	66
YT-1039	66
YT-1040	66
YT-1041	66
YT-1042	66
YT-1043	66
YT-1044	66
YT-1045	66
YT-1046	66
YT-1047	66
YT-1048	66
YT-1049	66
YT-1050	66
YT-1052	66
YT-1054	67
YT-1055	67
YT-1056	468
YT-1060	67
YT-1061	67
YT-1062	67
YT-1064	67
YT-1065	72
YT-1066	72
YT-1067	67
YT-1068	72
YT-1069	72
YT-1070	68
YT-1071	68
YT-1072	68
YT-1073	68
YT-1074	68
YT-1075	68
YT-1076	68
YT-1077	68
YT-1078	68
YT-1079	68
YT-1080	68
YT-1082	68
YT-1083	68
YT-1084	68
YT-1085	68
YT-1086	68
YT-1088	68
YT-1091	68
YT-1092	68
YT-1093	68
YT-1096	68
YT-1100	68
YT-1102	68
YT-1105	68
YT-1110	68
YT-1115	68
YT-1119	68
YT-1121	68
YT-1122	68
YT-1124	68
YT-1127	68
YT-1128	68
YT-1129	68
YT-1130	68
YT-1132	68
YT-1133	68
YT-1134	68
YT-1135	68
YT-1136	68
YT-1138	68
YT-1141	68
YT-1142	68
YT-1143	68
YT-1146	68
YT-1148	68
YT-1150	68
YT-1155	69
YT-1157	73
YT-1160	69
YT-1161	69
YT-1162	69
YT-1163	69
YT-1164	69
YT-1168	69
YT-1169	70
YT-1175	70
YT-1176	70
YT-1177	70
YT-1178	70
YT-1179	70
YT-1180	70
YT-1183	70
YT-1184	70
YT-1185	70
YT-1186	70
YT-1187	70
YT-1188	70
YT-1189	70
YT-1191	70
YT-1193	70
YT-1194	70
YT-1196	70
YT-1197	70
YT-1198	70
YT-1201	33
YT-1202	33
YT-1203	33
YT-1204	33
YT-1205	33
YT-1206	33
YT-1207	33
YT-1208	33
YT-1209	33
YT-1210	33
YT-1211	33
YT-1212	33
YT-1213	33
YT-1214	33
YT-1215	33
YT-1216	33
YT-1217	33
YT-1218	33
YT-1219	33
YT-1220	33
YT-1221	34
YT-1222	34
YT-1223	34
YT-1224	34
YT-1225	34
YT-1226	34
YT-1227	34
YT-1228	34
YT-1229	34
YT-1230	34
YT-1231	34
YT-1232	34
YT-1233	34
YT-1234	34
YT-1235	34
YT-1236	34
YT-1237	34
YT-1238	34
YT-1239	34
YT-1240	34
YT-1241	36
YT-1242	36
YT-1243	36
YT-1244	36
YT-1246	35
YT-1247	35
YT-1248	35
YT-1249	35
YT-1250	35
YT-1251	35
YT-1252	36
YT-1253	37, 455
YT-1254	37, 455
YT-1255	35
YT-1258	35
YT-1259	35
YT-1270	34
YT-1271	34
YT-1272	34
YT-1273	34
YT-1274	34
YT-1275	34
YT-1276	34
YT-1277	34
YT-1278	34
YT-1279	34
YT-1280	34
YT-1281	34
YT-1282	34
YT-1283	34
YT-1284	34
YT-1285	34
YT-1286	34
YT-1289	34
YT-1291	34
YT-1292	34
YT-1295	36
YT-1296	30
YT-1297	26
YT-1301	55
YT-1302	55
YT-1303	55
YT-1304	55
YT-1305	55
YT-1306	55
YT-1307	55
YT-1308	55
YT-1309	55
YT-1310	55
YT-1311	55
YT-1312	55
YT-1313	55
YT-1314	55
YT-1315	55
YT-1316	55
YT-1317	55
YT-1318	55
YT-1319	55
YT-1320	55
YT-1322	55
YT-1323	55
YT-1324	55
YT-1326	55
YT-1328	55
YT-1330	55
YT-1334	57
YT-1335	57
YT-1340	55
YT-1341	55
YT-1342	55
YT-1345	56
YT-1347	56
YT-1348	56
YT-1350	56
YT-1352	56
YT-1355	56
YT-1356	35
YT-1360	57
YT-1370	420
YT-1371	420
YT-1372	420
YT-1373	420
YT-1374	420
YT-1375	420
YT-1378	421
YT-1379	421
YT-1381	421
YT-1382	421
YT-01385	15
YT-1385	421
YT-1400	26, 101
YT-1401	25
YT-1403	25
YT-1404	25
YT-1405	25
YT-1406	25
YT-1407	25
YT-1408	25
YT-1409	25
YT-1410	25
YT-1411	25
YT-1412	25
YT-1413	25
YT-1414	25
YT-1415	25
YT-1416	25
YT-1417	25
YT-1418	25
YT-1419	25
YT-1420	25
YT-1421	25
YT-1422	25
YT-1423	25
YT-1424	25
YT-1425	27
YT-1426	27
YT-1427	27
YT-1429	25
YT-1430	25
YT-1431	25
YT-1432	25
YT-1433	26
YT-1434	26
YT-1435	26
YT-1436	26
YT-1437	26
YT-1438	26
YT-1460	34
YT-1461	34
YT-1462	34
YT-1463	34
YT-1464	34
YT-1465	34
YT-1466	34
YT-1467	34
YT-1468	34
YT-1469	34
YT-1470	34
YT-1471	34
YT-1472	34
YT-1473	34
YT-1474	34
YT-1475	34
YT-1476	34
YT-1478	34
YT-1480	34
YT-1481	34
YT-1501	99
YT-1502	99
YT-1503	99
YT-1505	99
YT-1507	99
YT-1508	99
YT-1511	99
YT-1512	99
YT-1513	99
YT-1515	99
YT-1517	99
YT-1518	99
YT-1542	17
YT-1543	17
YT-1544	17
YT-1546	17
YT-1549	17
YT-1552	17
YT-1554	17
YT-1556	17
YT-1557	17
YT-1558	17
YT-1559	17
YT-1565	18
YT-1566	18
YT-1567	18
YT-1571	18
YT-1573	18
YT-1575	18
YT-1576	18
YT-1601	14
YT-1602	14
YT-1603	14
YT-1604	14
YT-1605	14
YT-1606	14
YT-1607	14
YT-1608	14
YT-1609	14
YT-1610	14
YT-1611	14
YT-1612	14
YT-1613	14
YT-1614	14
YT-1615	14
YT-1616	14
YT-1617	14
YT-1618	14
YT-1619	14
YT-1620	14
YT-1621	14
YT-1622	14
YT-1627	16
YT-1628	16
YT-1629	16
YT-1630	16
YT-1631	16
YT-1632	16
YT-1633	16
YT-1634	16
YT-1635	16
YT-1636	16
YT-1637	16
YT-1638	16
YT-1639	16

YATO	page/strona
YT-1640	16
YT-1641	16
YT-1642	16
YT-1644	16
YT-1647	16
YT-1649	16
YT-1651	10
YT-1652	10
YT-1653	10
YT-1654	10
YT-1655	10
YT-1656	10
YT-1657	10
YT-1658	10
YT-1659	10
YT-1660	10
YT-1661	10
YT-1662	10
YT-1663	10
YT-1664	10
YT-1665	10
YT-1666	10
YT-1667	10
YT-1669	10
YT-1670	10
YT-01670	20
YT-1671	10
YT-01671	20
YT-1672	10
YT-01672	20
YT-1673	10
YT-01673	20
YT-1674	10
YT-01674	20
YT-1675	10
YT-01675	20
YT-1676	10
YT-01676	20
YT-1677	10
YT-01677	20
YT-1678	10
YT-01678	20
YT-1679	10
YT-01679	20
YT-1680	10
YT-1681	10
YT-1682	10
YT-1683	10
YT-1684	10
YT-1685	10
YT-1686	10
YT-1687	10
YT-1688	10
YT-1690	10
YT-1702	491
YT-1704	491
YT-1706	491
YT-1707	491
YT-1709	491
YT-1711	491
YT-1713	491
YT-1714	491
YT-1715	491
YT-1720	492
YT-1721	492
YT-1751	445
YT-1752	445
YT-1753	445
YT-1754	445
YT-1756	444
YT-1757	403
YT-1762	446
YT-1763	201, 485
YT-1764	201, 486
YT-1765	201, 486
YT-1766	201, 486
YT-1767	201, 486
YT-1768	201, 486
YT-1769	201, 485
YT-1843	217
YT-1844	217
YT-1845	217
YT-1846	217
YT-1847	217
YT-1848	217
YT-01851	10
YT-1851	217
YT-01852	10
YT-1852	217
YT-01853	10
YT-1853	217
YT-01854	10
YT-1854	217
YT-01855	10
YT-1855	217
YT-01856	10
YT-1856	217
YT-01857	10
YT-01858	10
YT-01859	10
YT-01860	10
YT-01861	10
YT-01862	10
YT-01863	10
YT-01864	10
YT-01865	11
YT-01870	11
YT-01871	11
YT-01872	11
YT-01873	11
YT-01874	11
YT-01875	11
YT-01876	11
YT-01877	11
YT-01878	11
YT-01879	11
YT-01880	11
YT-01881	11
YT-1900	215, 321, 526
YT-1901	215, 321, 526
YT-1902	215, 321, 526
YT-01906	9
YT-01907	9
YT-01908	9
YT-01909	9
YT-1910	213, 319, 525
YT-1911	214, 320, 526
YT-1912	214, 320, 525
YT-1913	214, 319, 525
YT-1914	215, 320, 526
YT-1915	213, 319, 525
YT-1916	214, 320, 526
YT-1918	213, 319, 525
YT-1919	214, 320, 526
YT-1920	216, 321, 527
YT-1922	214, 320, 525
YT-1924	216, 322, 527
YT-1925	216, 321, 527
YT-1930	217, 528
YT-1933	139, 213
YT-1940	113
YT-1941	113
YT-1942	113
YT-1943	113
YT-1944	113
YT-1945	113
YT-1946	113
YT-1947	113
YT-1948	113
YT-1949	118
YT-1950	117
YT-1951	117
YT-1952	117
YT-1953	117
YT-1954	117
YT-1956	117
YT-1960	213, 319, 525
YT-1961	214, 320, 526
YT-1962	214, 320, 525
YT-1963	216, 322, 527
YT-1964	216, 322, 527
YT-1965	216, 322, 527
YT-1966	139, 213
YT-1967	139, 213
YT-1968	139, 213
YT-1969	139, 213
YT-1970	215, 321, 527
YT-1974	138, 239
YT-1976	219
YT-1988	120
YT-1989	120
YT-1990	120
YT-1991	120
YT-1992	120
YT-1993	120
YT-1994	120
YT-1995	120
YT-2006	113
YT-2007	113
YT-2008	113
YT-2016	113
YT-2018	113
YT-2026	113
YT-2028	113
YT-2029	114
YT-2030	114
YT-2031	114
YT-2036	113
YT-2037	113
YT-2039	118
YT-2046	117
YT-2047	117
YT-2048	117
YT-2050	118
YT-2051	118
YT-2052	118
YT-2055	118
YT-2056	118
YT-2057	118
YT-2058	118
YT-2060	118
YT-2061	118
YT-2063	118
YT-2064	118
YT-2066	114
YT-2067	114
YT-2069	124, 262
YT-2070	124, 262
YT-2071	19
YT-2072	19
YT-2073	19
YT-2074	19
YT-2075	19
YT-2080	115
YT-2081	115
YT-2082	116
YT-2083	115
YT-2084	115
YT-2085	116
YT-2086	116
YT-2090	124, 262
YT-2091	124, 262
YT-2130	118
YT-2136	119
YT-2137	119
YT-2138	119
YT-2139	119
YT-2140	119
YT-2141	119
YT-2142	119
YT-2143	119
YT-2144	119
YT-2145	119
YT-2146	119
YT-2147	119
YT-2151	120
YT-2152	120
YT-2153	120
YT-2155	120
YT-2156	120
YT-2170	19
YT-2171	19
YT-2172	19
YT-2173	19
YT-2180	266
YT-2182	266
YT-2201	124, 261
YT-2203	124, 261
YT-2204	124, 261
YT-2205	124, 261
YT-2206	124, 261
YT-2210	261
YT-2211	261
YT-2212	261
YT-2213	261
YT-2214	261
YT-2215	261
YT-2216	261
YT-2217	261
YT-2218	261
YT-2222	124, 261
YT-2223	124, 261
YT-2224	124, 261
YT-2225	124, 261
YT-2228	243, 264
YT-2229	243, 264
YT-2230	242, 263
YT-2231	242, 263
YT-2232	244, 265
YT-2233	244, 265
YT-2234	244, 265
YT-2235	244, 265
YT-2240	134
YT-2245	132
YT-2246	133
YT-2247	133
YT-2250	133
YT-2254	135
YT-2255	133
YT-2256	133
YT-2260	137
YT-2261	137
YT-2262	137
YT-2263	137
YT-2268	136
YT-2270	136
YT-2274	136
YT-2275	137
YT-2278	136
YT-2279	138
YT-2280	138
YT-2293	135
YT-2294	135
YT-2296	133
YT-2297	133
YT-2298	133
YT-2299	134
YT-2300	133
YT-2305	134
YT-2313	136
YT-2316	137
YT-2319	135
YT-2340	361
YT-2341	361
YT-2346	361
YT-2357	361
YT-02370	13
YT-2370	360
YT-02371	13
YT-2371	361
YT-02372	13
YT-2372	361
YT-02373	13
YT-2373	362
YT-02374	13
YT-2374	363
YT-02375	13
YT-2375	363
YT-02376	13
YT-2376	363
YT-02377	13
YT-02378	13
YT-02379	13
YT-02380	13
YT-2380	364
YT-02381	13
YT-2381	364
YT-02382	13
YT-2382	364
YT-02383	13
YT-2383	364
YT-02384	13
YT-2384	365
YT-02385	13
YT-2385	365
YT-02386	13
YT-02387	13
YT-02388	13
YT-02390	60
YT-2390	367
YT-02391	60
YT-2391	367
YT-02392	60
YT-2392	367
YT-02393	60
YT-2393	367
YT-02394	60
YT-2394	367
YT-02395	60
YT-2395	367
YT-02396	60
YT-2396	367
YT-02397	60
YT-2397	367
YT-2398	367
YT-2399	367
YT-02400	60
YT-2401	367
YT-2402	367
YT-2403	367
YT-2404	367
YT-2405	367
YT-2406	367
YT-2407	367
YT-2449	120
YT-2450	121
YT-2451	121
YT-2452	121
YT-2453	120
YT-2459	121
YT-2460	121
YT-2461	122, 521
YT-2463	122, 521
YT-2466	122, 521
YT-2468	122, 521
YT-2469	122, 522
YT-2473	121
YT-2476	121
YT-2482	124, 260
YT-2483	124, 260
YT-2484	124, 260
YT-2485	124, 260
YT-2488	124, 260
YT-2489	124, 260
YT-2490	124, 260
YT-2491	124, 260
YT-2492	124, 260
YT-2493	124, 260
YT-2494	124, 260
YT-2510	410
YT-2511	409
YT-2512	409
YT-2513	409
YT-2514	408
YT-2515	408
YT-2516	408
YT-2517	408
YT-2518	408
YT-2519	408
YT-2520	408
YT-2521	408
YT-2522	408
YT-2523	408
YT-2535	466
YT-2536	466
YT-2540	411
YT-2541	412
YT-2542	413
YT-2543	413
YT-2544	466
YT-2546	466
YT-2547	466
YT-2601	86
YT-2602	86
YT-2606	86
YT-2608	86
YT-2609	86
YT-2610	86
YT-2612	86
YT-2613	86
YT-2614	86
YT-2615	86
YT-2618	86
YT-2633	86
YT-2634	86
YT-2635	86
YT-2636	86
YT-2640	86
YT-2641	86
YT-2642	86
YT-2643	86
YT-2644	86
YT-2645	86
YT-2647	86
YT-2648	86
YT-2649	86
YT-2650	86
YT-2655	86
YT-2657	86
YT-2658	86
YT-2661	86
YT-2663	86
YT-2665	86
YT-2667	86
YT-2668	87
YT-2670	87
YT-2741	86
YT-2742	86
YT-2743	86
YT-2744	86
YT-2745	86
YT-2746	86
YT-2748	86
YT-2750	86
YT-2752	86
YT-2753	86
YT-2754	86
YT-2756	86
YT-2797	89
YT-2801	90
YT-2802	91
YT-2806	90
YT-2810	91
YT-2811	91
YT-2812	91
YT-2817	88, 128
YT-2818	88, 128
YT-2819	88, 128
YT-2820	88, 128
YT-2821	88, 128
YT-2822	88, 128
YT-2823	88, 128
YT-2824	88, 128
YT-2825	88, 128
YT-2826	88, 128
YT-2827	88, 128
YT-2828	88, 128
YT-2861	140, 332
YT-2862	140, 332
YT-2864	140
YT-2865	484
YT-2866	484
YT-2900	260
YT-2910	260
YT-2911	260
YT-2912	260
YT-2913	260
YT-2914	260
YT-2916	260
YT-2917	260
YT-2918	260
YT-2919	260
YT-2920	260
YT-2921	260
YT-2930	197
YT-2931	197
YT-2932	197
YT-2933	197
YT-2934	197
YT-2935	197
YT-2937	197
YT-2939	197
YT-2940	197
YT-2941	197
YT-2942	197
YT-2943	197
YT-2944	198
YT-2945	198
YT-2946	198
YT-2950	197
YT-2951	197
YT-2952	197
YT-2953	197
YT-2954	197
YT-2955	197
YT-2956	197
YT-2961	199
YT-2962	199
YT-2963	199
YT-2964	199
YT-2965	199
YT-2966	199
YT-2967	199
YT-2969	199
YT-2970	199
YT-2971	199
YT-2972	199
YT-2973	199
YT-2975	198
YT-2976	198
YT-2977	198
YT-2978	198
YT-2979	198
YT-2980	200
YT-2981	200
YT-2982	200
YT-2983	200
YT-2984	200
YT-2985	200
YT-2986	200
YT-2987	200
YT-2988	200
YT-2989	200
YT-2990	200
YT-2991	200
YT-2992	200
YT-2993	200
YT-2994	200
YT-2995	200
YT-2996	200
YT-2997	200
YT-3001	344
YT-3002	344
YT-3003	344
YT-3004	344
YT-3005	344
YT-3022	344
YT-3023	344
YT-3024	344
YT-3025	344
YT-3026	344
YT-3071	324
YT-3072	324
YT-3073	324
YT-3074	324
YT-3076	324
YT-3077	324
YT-3078	324
YT-3079	324
YT-3081	324
YT-3082	324
YT-3083	324
YT-3084	324
YT-3101	219
YT-3102	219
YT-3103	219
YT-3106	219
YT-3107	219
YT-3108	219
YT-3130	220
YT-3133	220
YT-3134	220
YT-3150	220
YT-3160	221
YT-3161	221
YT-3163	221
YT-3200	221, 662
YT-3201	221, 662
YT-3202	221, 662
YT-3203	221, 662
YT-3204	221, 662
YT-3221	221, 662
YT-3222	221, 662
YT-3223	221, 662
YT-3224	221, 662
YT-3230	221, 662
YT-3231	221, 662
YT-3232	221, 662
YT-3233	221, 662
YT-3234	221, 662
YT-3236	185
YT-3237	185
YT-3238	185
YT-3239	185
YT-3240	185
YT-3241	185
YT-3242	185
YT-3243	185
YT-3244	185
YT-3245	185
YT-3246	185
YT-3247	185
YT-3248	185
YT-3249	185
YT-3250	185
YT-3251	185
YT-3252	185
YT-3253	185
YT-3254	185
YT-3255	185
YT-3256	185
YT-3257	185
YT-3258	185
YT-3259	185
YT-3261	187
YT-3262	187
YT-3263	187
YT-3264	187
YT-3265	187
YT-3266	187
YT-3267	187
YT-3268	187
YT-3269	187
YT-3270	187
YT-3271	187
YT-3272	187
YT-3273	187
YT-3274	187
YT-3275	187
YT-3276	187
YT-3277	187
YT-3278	187
YT-3279	187
YT-3280	187
YT-3281	187
YT-3282	187
YT-3283	187
YT-3284	187
YT-3285	187
YT-3286	187
YT-3287	187
YT-3288	187
YT-3289	187
YT-3290	187
YT-3291	187
YT-3292	187
YT-3293	187
YT-3294	187
YT-3295	187
YT-3296	187
YT-3297	187
YT-3298	187
YT-3299	187
YT-3300	187
YT-3303	195
YT-3304	195
YT-3306	195
YT-3308	195
YT-03311	28
YT-3311	195
YT-3313	195
YT-03315	38, 263
YT-3315	195
YT-03316	38, 263
YT-03317	38, 263
YT-3317	195
YT-03318	38, 263
YT-3318	195
YT-3321	195
YT-3322	195
YT-3323	195
YT-3324	195
YT-3327	195
YT-3329	195
YT-3330	195
YT-3332	195
YT-3333	195
YT-3334	195
YT-3336	195
YT-3338	195
YT-3343	195
YT-3345	195
YT-3346	195
YT-3349	195
YT-3350	195
YT-3351	195
YT-3353	195
YT-3370	196
YT-3371	196
YT-3372	196
YT-3373	196
YT-3374	196
YT-3376	196
YT-3377	196
YT-3380	196
YT-3381	196
YT-3400	223
YT-3401	223
YT-3402	223
YT-3403	223
YT-3404	223
YT-3405	223
YT-3407	223
YT-3408	223
YT-3409	223
YT-3410	223
YT-3411	223
YT-3412	224
YT-3413	224
YT-3414	224
YT-3415	224
YT-3416	224
YT-3417	224
YT-3421	224
YT-3445	224
YT-3460	221
YT-3461	221
YT-3462	221
YT-3590	242
YT-3591	242
YT-3600	278
YT-3609	279
YT-3610	279
YT-3612	279
YT-3618	281, 371
YT-3703	302
YT-3705	303
YT-3707	303
YT-3708	303
YT-3712	302
YT-3713	302
YT-3714	303
YT-3725	188
YT-3726	188
YT-3727	188
YT-3728	188
YT-3735	241, 298, 305
YT-3736	241, 298, 305
YT-3740	240
YT-3801	29
YT-3802	29
YT-3803	29
YT-3804	29
YT-3805	29
YT-3806	29
YT-3807	29

YATO	page/strona
YT-3808	29
YT-3809	29
YT-3810	29
YT-3811	29
YT-3812	29
YT-3813	29
YT-3814	29
YT-3820	29
YT-3821	29
YT-3822	29
YT-3823	29
YT-3824	29
YT-3825	29
YT-3826	29
YT-3827	29
YT-3828	29
YT-3829	29
YT-3830	29
YT-3831	29
YT-3832	29
YT-3833	29
YT-3839	30
YT-3840	30
YT-3841	31
YT-3842	29
YT-3843	29
YT-3844	29
YT-3845	29
YT-3847	30
YT-3848	30
YT-3849	30
YT-3850	30
YT-3851	31, 455
YT-3853	30
YT-3854	30
YT-3895	399
YT-03950	12
YT-03951	12
YT-03952	12
YT-03953	12
YT-03954	12
YT-03955	12
YT-03956	12
YT-4020	178
YT-4025	178
YT-4030	178
YT-4032	178
YT-4035	178
YT-4040	178
YT-4042	178
YT-4045	178
YT-4048	178
YT-4050	178
YT-04051	91
YT-04052	91
YT-4052	178
YT-4055	178
YT-4060	178
YT-4065	178
YT-4070	178
YT-4075	178
YT-4080	178
YT-4085	178
YT-4090	178
YT-4100	178
YT-4110	178
YT-4120	178
YT-4140	178
YT-4160	178
YT-4161	184
YT-4162	184
YT-4163	184
YT-4164	184
YT-4165	184
YT-4166	184
YT-4167	184
YT-4168	184
YT-4169	184
YT-4170	184
YT-4171	184
YT-4172	184
YT-4173	184
YT-4174	184
YT-4175	184
YT-4176	184
YT-4177	184
YT-4178	184
YT-4179	184
YT-4180	184
YT-4181	184
YT-4182	184
YT-4183	184
YT-4184	184
YT-4185	184
YT-4186	184
YT-4187	184
YT-4188	184
YT-4189	184
YT-4190	184
YT-4191	184
YT-4192	184
YT-4200	183
YT-4201	183
YT-4202	183
YT-4203	183
YT-4204	183
YT-4205	183
YT-4206	183
YT-4207	183
YT-4208	183
YT-4209	183
YT-4210	183
YT-4211	183
YT-04211	452
YT-4212	183
YT-4213	183
YT-4214	183
YT-4215	183
YT-4216	183
YT-4217	183
YT-4218	183
YT-4219	183
YT-4220	183
YT-4221	183
YT-4222	183
YT-4223	183
YT-4224	183
YT-4225	183
YT-4226	183
YT-4227	183
YT-4228	183
YT-4229	183
YT-4230	183
YT-04301	57
YT-04302	57
YT-04303	57
YT-04304	57
YT-04305	57
YT-04306	57
YT-04307	57
YT-04310	59
YT-04311	59
YT-04312	59
YT-04313	59
YT-04314	59
YT-04315	59
YT-04316	59
YT-04317	59
YT-04318	59
YT-04319	59
YT-04320	59
YT-04321	59
YT-04322	59
YT-04323	59
YT-04324	59
YT-04325	59
YT-04326	59
YT-04327	59
YT-04328	59
YT-04329	59
YT-04331	61
YT-04332	61
YT-04341	58
YT-04342	58
YT-04343	58
YT-04344	58
YT-04345	58
YT-04346	58
YT-04350	59
YT-4350	186
YT-04351	59
YT-4351	186
YT-04352	59
YT-4352	186
YT-04353	59
YT-4353	186
YT-04354	59
YT-4354	186
YT-04355	59
YT-4355	186
YT-04356	59
YT-4356	186
YT-04357	59
YT-4357	186
YT-4358	186
YT-4359	186
YT-04360	61
YT-4361	185
YT-4362	185
YT-4363	185
YT-4364	185
YT-4367	185
YT-4369	185
YT-04370	57
YT-4370	185
YT-04371	57
YT-04372	57
YT-04373	57
YT-04374	57
YT-04375	57
YT-4375	185
YT-4376	185
YT-4379	185
YT-4380	185
YT-04381	58
YT-04382	58
YT-04383	58
YT-4383	185
YT-04384	58
YT-04385	58
YT-4385	185
YT-04386	58
YT-04387	58
YT-04388	58
YT-04390	59
YT-4390	185
YT-04391	59
YT-04392	59
YT-04393	59
YT-04394	59
YT-04395	59
YT-04396	59
YT-04397	59
YT-04398	59
YT-4400	194
YT-04401	61
YT-4401	194
YT-4402	194
YT-4403	194
YT-04411	58
YT-04412	58
YT-04413	58
YT-04417	58
YT-04418	58
YT-4430	177
YT-4431	177
YT-4432	177
YT-4433	177
YT-4434	177
YT-4435	177
YT-4436	177
YT-4437	177
YT-4438	177
YT-4439	177
YT-4440	177
YT-4441	177
YT-4442	177
YT-4443	177
YT-4444	177
YT-4445	177
YT-4446	177
YT-4447	177
YT-4448	177
YT-4449	177
YT-4450	177
YT-4451	177
YT-4452	177
YT-4453	177
YT-4454	177
YT-4455	177
YT-4456	177
YT-4457	177
YT-4458	177
YT-4460	177
YT-4461	177
YT-4462	177
YT-4491	156
YT-4492	156
YT-4493	156
YT-4494	156
YT-4495	156
YT-4496	156
YT-4497	156
YT-4498	156
YT-4499	156
YT-4500	156
YT-4501	156
YT-4502	156
YT-4503	156
YT-4504	156
YT-4505	156
YT-4506	156
YT-4507	156
YT-4508	156
YT-4509	156
YT-4510	156
YT-4515	159, 519
YT-4516	159, 519
YT-4518	159, 519
YT-4519	159, 519
YT-4520	159, 519
YT-4521	159, 519
YT-4522	159, 519
YT-4550	156
YT-4551	156
YT-4552	156
YT-4553	156
YT-4560	157
YT-4561	157
YT-4562	157
YT-4563	157
YT-4564	157
YT-4570	157
YT-4571	157
YT-4573	157
YT-4590	159, 519
YT-4594	158
YT-4601	158
YT-4602	158
YT-4603	158
YT-4604	158
YT-4605	158
YT-04620	98
YT-4620	158, 520
YT-04621	98
YT-04622	98
YT-4622	158, 520
YT-04623	98
YT-4623	158, 520
YT-04624	99
YT-4624	158, 520
YT-04625	100
YT-4625	158, 520
YT-04626	100
YT-4626	158, 520
YT-04627	100
YT-04628	100
YT-04629	101
YT-04630	101
YT-4630	158, 520
YT-04631	102
YT-4631	158, 520
YT-04632	101
YT-4632	158, 520
YT-4633	158, 520
YT-4634	158, 520
YT-04635	100
YT-04636	102
YT-04644	100
YT-04645	100
YT-04671	99
YT-04681	100
YT-04682	100
YT-04683	100
YT-04684	100
YT-04685	101
YT-04686	101
YT-04690	101
YT-4690	161
YT-04691	102
YT-4691	161
YT-4692	162
YT-4693	162
YT-4694	162
YT-04695	100
YT-4695	162
YT-4700	160
YT-04702	92
YT-4710	160
YT-4711	161
YT-04712	92
YT-4712	161
YT-4713	161
YT-4714	161
YT-4720	191
YT-4721	191
YT-04722	92
YT-4722	191
YT-4723	191
YT-4730	163
YT-04742	92
YT-4750	233
YT-4751	233
YT-04752	92
YT-4752	233
YT-4755	234
YT-4757	234
YT-4758	234
YT-4759	234
YT-4761	234
YT-04762	92
YT-4763	234
YT-4764	234
YT-4766	235
YT-4767	235
YT-4768	235
YT-4769	235
YT-04772	92
YT-04782	92
YT-04792	92
YT-04812	92
YT-04822	92
YT-04832	92
YT-4901	9
YT-4902	9
YT-4903	9
YT-4904	9
YT-4905	9
YT-4906	9
YT-4907	9
YT-4908	9
YT-4909	9
YT-4910	9
YT-4911	9
YT-4912	9
YT-4937	17
YT-4945	17
YT-5038	12
YT-05123	105
YT-5130	122, 522
YT-5131	123, 522
YT-5140	123, 522
YT-5141	123, 522
YT-5142	123, 522
YT-5200	308
YT-5202	308
YT-5203	308
YT-5204	308
YT-5207	308
YT-5209	308
YT-5210	308
YT-05211	54
YT-05212	54
YT-5212	308
YT-05213	54
YT-05214	54
YT-5214	309
YT-05215	54
YT-5218	311
YT-05220	54
YT-05221	54
YT-05222	54
YT-05223	54
YT-05224	54
YT-05225	54
YT-05226	54
YT-5226	311
YT-05227	54
YT-05228	54
YT-5228	311
YT-5230	311
YT-5234	311
YT-5237	311
YT-5240	311
YT-5242	311
YT-5243	311
YT-05244	54
YT-05245	55
YT-5245	311
YT-05246	55
YT-05247	55
YT-5247	312
YT-05248	55
YT-05249	55
YT-05250	55
YT-05251	55
YT-5260	306
YT-5261	306
YT-5262	306
YT-05311	16
YT-05312	16
YT-05313	16
YT-05314	16
YT-05315	16
YT-05320	16
YT-05337	452
YT-05338	442
YT-05339	457
YT-05341	443
YT-05342	444
YT-05345	444
YT-05390	425
YT-5400	323
YT-5402	323
YT-5404	323
YT-5405	323
YT-5410	323
YT-5415	323, 528
YT-5416	323, 528
YT-5417	323, 528
YT-05430	104
YT-05431	104
YT-05432	104
YT-05433	104
YT-05434	104
YT-05435	104
YT-05436	104
YT-05437	104
YT-05438	104
YT-05439	104
YT-05440	104
YT-05441	104
YT-05442	104
YT-05443	104
YT-05444	104
YT-05445	104
YT-05446	104
YT-05450	105
YT-05451	105
YT-05452	105
YT-05453	105
YT-05454	105
YT-05455	105
YT-05456	105
YT-05457	105
YT-05458	105
YT-05459	105
YT-05460	105
YT-05461	105
YT-05462	105
YT-05463	105
YT-05464	105
YT-05465	105
YT-05466	105
YT-05490	105
YT-5490	326
YT-05491	105
YT-5491	326
YT-05492	105
YT-5492	326
YT-05493	105
YT-5493	326
YT-05494	105
YT-5494	327
YT-05495	105
YT-05496	105
YT-5496	327
YT-05497	105
YT-5497	327
YT-05498	105
YT-05499	105
YT-5499	327
YT-5500	327
YT-05501	105
YT-5501	327
YT-05502	105
YT-5502	327
YT-05503	105
YT-5503	327
YT-5504	327
YT-5505	327
YT-5506	327
YT-5507	327
YT-5508	327
YT-05513	105
YT-05514	105
YT-05515	105
YT-05516	105
YT-05517	105
YT-05518	105
YT-05519	105
YT-05520	105
YT-05521	105
YT-05522	105
YT-5530	380
YT-5531	387
YT-5532	387
YT-5533	387
YT-5534	387
YT-5535	389
YT-5536	389
YT-5537	390
YT-5538	390
YT-5539	391
YT-5540	391
YT-5541	390
YT-5542	390
YT-5543	387
YT-5555	364
YT-05571	103
YT-05572	103
YT-05574	103
YT-05576	103
YT-05577	103
YT-05578	103
YT-05579	103
YT-05581	103
YT-05583	103
YT-05585	103
YT-05586	103
YT-05588	103
YT-05590	103
YT-05591	103
YT-05592	103
YT-05593	103
YT-05594	103
YT-05597	103
YT-05601	103
YT-05602	103
YT-05603	103
YT-05604	103
YT-05605	103
YT-05606	103
YT-05607	103
YT-05608	103
YT-05609	103
YT-05610	103
YT-05611	103
YT-05615	104
YT-05631	109
YT-05632	109
YT-05633	109
YT-05640	104
YT-05644	104
YT-5710	240
YT-05810	430
YT-05811	430
YT-05812	430
YT-05815	431
YT-05816	431
YT-05817	431
YT-05830	430
YT-5835	106
YT-5837	106
YT-5838	106
YT-05890	415
YT-5901	325, 500, 590
YT-5902	325, 500, 590
YT-5904	325, 500, 590
YT-5905	325, 500, 590
YT-5911	501
YT-5913	501
YT-5914	501
YT-5920	210
YT-5923	210
YT-5924	210
YT-5925	210
YT-5926	210
YT-5927	210
YT-5930	211
YT-5932	211
YT-05933	79, 457
YT-5933	211
YT-05934	79, 457
YT-5935	211
YT-5947	211
YT-05971	401
YT-05980	402
YT-05995	402
YT-05997	402
YT-06001	438
YT-6002	206
YT-06002	433
YT-6003	206
YT-06003	439
YT-6004	206
YT-06004	434
YT-6005	206
YT-06005	435
YT-06006	439
YT-06007	440
YT-06008	431
YT-06009	435
YT-06011	432
YT-6012	206
YT-06012	433
YT-6013	206
YT-06013	434
YT-6014	206
YT-06014	432
YT-6015	206
YT-06015	441
YT-6016	206
YT-06016	433
YT-6017	206
YT-06017	433
YT-06018	435
YT-06019	431
YT-06021	439
YT-6022	206
YT-06022	438
YT-6023	206
YT-06023	432
YT-6024	206
YT-06024	440
YT-6025	206
YT-06025	434
YT-06026	436
YT-06027	440
YT-06028	437
YT-06029	435
YT-6030	207
YT-06030	468
YT-06031	413
YT-6032	207
YT-06032	414
YT-06033	414
YT-06034	415
YT-06035	414
YT-06038	414
YT-6045	207
YT-6046	207
YT-6050	208
YT-6052	208
YT-6053	208
YT-6055	208
YT-6056	208
YT-6057	208
YT-6058	208
YT-6060	208
YT-6061	208
YT-6062	208
YT-06062	426
YT-6063	208
YT-06063	361, 425
YT-6065	208
YT-6066	208
YT-6067	208
YT-6068	208
YT-6070	208
YT-6071	208
YT-6072	208
YT-6075	208
YT-6076	208
YT-6077	208
YT-6078	208
YT-6080	208
YT-6081	208
YT-6082	208
YT-06082	426
YT-6083	208
YT-6085	208
YT-6086	208
YT-6091	209
YT-6093	209
YT-6095	209
YT-6097	209
YT-6099	209
YT-6101	210
YT-6103	210
YT-6104	210
YT-6105	210
YT-6107	210
YT-6110	210
YT-6112	210
YT-6113	210
YT-6116	210
YT-6120	210
YT-6121	211
YT-06122	416
YT-06123	416
YT-6124	211
YT-6125	211
YT-6126	211
YT-6132	211
YT-6133	211
YT-6136	210
YT-6137	210
YT-6138	211
YT-6140	249
YT-6141	249
YT-6142	249
YT-6143	250
YT-6144	250
YT-6145	250
YT-6146	250

YATO	page/strona
YT-6147	249
YT-6148	249
YT-6149	249
YT-6150	250
YT-6151	250
YT-6152	249
YT-6153	249
YT-6154	249
YT-6155	250
YT-06155	417
YT-6156	250
YT-06157	417
YT-6160	249
YT-06160	417
YT-6161	249
YT-6162	249
YT-06162	417
YT-6163	249
YT-6164	249
YT-6165	249
YT-06166	444
YT-06174	442
YT-06175	443
YT-06176	442
YT-6180	247
YT-6181	247
YT-6182	247
YT-6183	247
YT-6184	247
YT-06184	444
YT-6185	247
YT-6186	247
YT-6187	247
YT-6188	247
YT-6189	247
YT-6190	247
YT-6191	247
YT-6192	247
YT-6193	247
YT-6194	247
YT-06205	427
YT-06208	424
YT-6219	251
YT-6220	251
YT-6221	251
YT-6222	251
YT-6223	247
YT-6224	247
YT-6225	247
YT-6226	247
YT-6227	247
YT-6228	247
YT-6229	247
YT-6230	247
YT-6231	247
YT-6232	247
YT-6233	247
YT-6234	247
YT-6235	247
YT-6236	247
YT-6237	247
YT-6238	247
YT-6239	247
YT-6241	159
YT-6242	159
YT-6243	159
YT-6244	159
YT-6245	159
YT-6246	159
YT-6247	159
YT-6248	159
YT-6249	159
YT-6251	159
YT-06251	416
YT-6253	159
YT-06255	416
YT-6256	159
YT-06256	416
YT-6258	159
YT-6260	159
YT-06273	429
YT-06275	429
YT-6280	160
YT-6281	160
YT-06288	425
YT-06301	425
YT-06311	458
YT-06312	458
YT-06313	459
YT-06315	459
YT-06316	459
YT-06323	437
YT-06325	436
YT-06327	438
YT-06328	437
YT-6330	230
YT-6331	230
YT-06331	434
YT-6332	230
YT-6333	230
YT-6334	230
YT-6335	230
YT-06335	447
YT-6336	230
YT-6337	230
YT-6338	230
YT-6339	230
YT-6340	230
YT-06340	424
YT-6341	230
YT-06341	424
YT-06342	424
YT-6343	230
YT-6344	230
YT-6345	230
YT-6346	230
YT-6349	230
YT-6351	231
YT-6353	230
YT-6354	230
YT-6355	230
YT-6356	230
YT-6358	230
YT-6359	230
YT-6360	230
YT-06373	430
YT-06377	430
YT-06390	421
YT-6401	168
YT-6402	168
YT-6403	168
YT-6404	168
YT-6405	168
YT-6406	168
YT-6407	168
YT-6408	168
YT-6409	168
YT-6410	168
YT-6412	168
YT-06412	411
YT-6413	168
YT-6414	168
YT-6415	168
YT-6416	168
YT-6417	168
YT-6420	169
YT-6421	169
YT-6422	169
YT-6423	169
YT-6424	169
YT-6440	168
YT-6441	168
YT-6442	168
YT-6443	168
YT-6444	168
YT-6445	168
YT-6446	168
YT-6447	168
YT-6448	168
YT-6449	168
YT-6450	168
YT-6451	168
YT-6452	168
YT-6453	168
YT-6454	168
YT-06475	429
YT-6501	170
YT-6502	170
YT-6503	170
YT-6504	170
YT-6505	170
YT-6506	170
YT-6510	170, 270
YT-6511	170, 270
YT-6512	170, 270
YT-6513	170, 270
YT-06535	426
YT-06561	118, 461
YT-6581	114
YT-6582	114
YT-6583	115
YT-06590	423
YT-6600	114
YT-6601	114
YT-6602	114
YT-6610	114
YT-6611	114
YT-06611	471
YT-6612	114
YT-06613	471
YT-06650	514
YT-06651	514
YT-06652	514
YT-06653	514
YT-06654	514
YT-06655	514
YT-06656	514
YT-06657	514
YT-06658	514
YT-06659	515
YT-06660	515
YT-06661	515
YT-06662	515
YT-06663	515
YT-06664	515
YT-06680	509
YT-06721	453
YT-06722	498
YT-6740	286
YT-6741	286
YT-6742	286
YT-6743	286
YT-6745	286
YT-6750	287
YT-6751	287
YT-6753	287
YT-6754	287
YT-6755	287
YT-06772	504
YT-06773	504
YT-06774	504
YT-06775	504
YT-06776	504
YT-06777	509
YT-06780	506
YT-06782	507
YT-06783	508
YT-06784	508
YT-06785	509
YT-06786	506
YT-06787	507
YT-06790	509
YT-06793	508
YT-6801	205
YT-06802	460
YT-6803	205
YT-06805	461
YT-06806	462
YT-06807	462
YT-06808	462
YT-06809	462
YT-06822	465
YT-06845	361, 466
YT-6854	485
YT-6855	485
YT-6862	485
YT-06862	505
YT-6863	485
YT-06864	505
YT-06865	504
YT-06866	152, 511
YT-06867	152, 511
YT-06868	151, 511
YT-06869	151, 513
YT-06870	151, 510
YT-06871	505
YT-06872	505
YT-06873	507
YT-06874	507
YT-06875	506
YT-06876	510
YT-06877	509
YT-06878	509
YT-06879	510
YT-06880	508
YT-06881	508
YT-06882	508
YT-06883	506
YT-06884	507
YT-06885	507
YT-06888	506
YT-06890	151, 511
YT-06891	151, 510
YT-06895	151, 510
YT-6903	125, 149, 474
YT-6907	125, 149, 474
YT-06912	407
YT-06913	407
YT-06914	407
YT-6916	125, 149, 474
YT-06919	407
YT-6925	328
YT-6926	328
YT-6927	328
YT-06977	407
YT-06980	488
YT-06983	488
YT-06985	488
YT-06987	488
YT-06995	490
YT-7000	283
YT-7001	283
YT-7003	283
YT-7004	284
YT-7005	283
YT-7007	283
YT-7011	284
YT-7022	284
YT-7023	284
YT-7024	284
YT-7025	284
YT-7026	284
YT-7032	284
YT-7033	284
YT-7034	284
YT-07041	404
YT-07042	404
YT-07043	404
YT-07044	404
YT-07045	404
YT-07046	404
YT-7051	284
YT-7052	284
YT-7053	284
YT-7054	284
YT-7055	284
YT-07055	370, 405
YT-07057	370, 405
YT-07061	406
YT-07063	406
YT-07065	406
YT-07067	369, 405
YT-07068	369, 406
YT-07069	369, 406
YT-7070	337
YT-7071	337
YT-07071	405
YT-7080	338
YT-7081	338
YT-7082	338
YT-07082	405
YT-7083	338
YT-07083	405
YT-7084	338
YT-07087	489
YT-07101	406
YT-07102	406
YT-7103	335
YT-7105	335
YT-7110	335
YT-07110	406
YT-7111	335
YT-7112	335
YT-07115	407
YT-7126	335
YT-7127	335
YT-7128	335
YT-7129	336
YT-7130	336
YT-7131	336
YT-07190	370, 489
YT-07191	370, 489
YT-07195	369, 489
YT-7200	339
YT-7201	339
YT-7220	345
YT-7221	345
YT-7222	345
YT-7223	345
YT-7300	451
YT-7301	451
YT-7302	451
YT-7306	451
YT-7307	448
YT-7310	453
YT-7311	453
YT-7312	453
YT-7349	486
YT-7350	486
YT-7360	606
YT-7361	606
YT-7362	606
YT-7363	606
YT-7364	606
YT-7365	606
YT-7366	606
YT-7367	606
YT-7368	606
YT-7369	606
YT-7371	606
YT-7376	606
YT-7377	607
YT-7380	607
YT-7382	607
YT-7400	595
YT-7409	595
YT-7410	595
YT-7413	595
YT-7414	595
YT-7416	596
YT-7417	596
YT-7419	596
YT-7420	596
YT-7430	597
YT-7433	597
YT-7435	598
YT-7446	598
YT-7451	615
YT-7455	615
YT-7456	615
YT-7458	616
YT-7460	612
YT-7461	612
YT-7462	616
YT-7463	616
YT-7470	608
YT-7472	608
YT-7473	608
YT-7474	608
YT-7480	608
YT-7481	608
YT-7485	614
YT-7486	614
YT-7488	614
YT-7492	615
YT-07500	76
YT-7504	239
YT-7505	239
YT-7506	238
YT-7507	238
YT-07511	76
YT-7511	238
YT-7512	238
YT-7520	237
YT-7524	239
YT-7525	239
YT-7527	239
YT-7528	239
YT-7529	239
YT-7530	239
YT-7531	239
YT-7532	237
YT-7534	237
YT-7550	245
YT-7551	245
YT-7560	240
YT-7561	240
YT-7600	139, 236
YT-07601	76
YT-7601	139, 236
YT-07605	76
YT-07611	76
YT-07612	76
YT-7620	324
YT-7623	324
YT-7624	324
YT-07641	76
YT-07642	76
YT-07711	78
YT-07712	76
YT-07730	77
YT-07731	77
YT-07733	77
YT-07740	77
YT-07741	77
YT-07742	77
YT-07743	77
YT-07744	77
YT-07750	77
YT-7751	62
YT-7752	62
YT-07752	77
YT-7753	63
YT-07753	77
YT-07760	77
YT-07762	77
YT-7807	94
YT-7808	94
YT-7809	94
YT-7810	94
YT-7811	94
YT-7812	94
YT-07822	79
YT-07830	78
YT-07831	78
YT-07832	78
YT-07833	78
YT-07834	78
YT-07835	78
YT-07836	78
YT-7848	94
YT-07850	78
YT-07851	78
YT-07852	78
YT-07853	78
YT-07854	78
YT-07855	78
YT-07856	78
YT-07857	78
YT-07858	78
YT-07870	79
YT-07871	79
YT-07872	79
YT-07874	79
YT-7980	94
YT-8001	163, 662
YT-8002	163, 662
YT-8003	163, 662
YT-8004	163, 662
YT-8005	163, 662
YT-8006	163, 662
YT-8011	163, 662
YT-8012	163, 662
YT-8020	622
YT-8021	622
YT-8022	622
YT-8023	622
YT-8024	622
YT-8025	624
YT-8026	624
YT-8027	624
YT-8028	624
YT-8029	624
YT-8030	625
YT-8031	625
YT-8032	625
YT-08033	469
YT-8033	625
YT-8034	625
YT-08035	469
YT-8100	325, 646
YT-8101	325, 646
YT-8102	325, 646
YT-8106	326, 647
YT-8107	326, 647
YT-8108	326, 647
YT-8111	325, 646
YT-8112	325, 646
YT-8116	325, 646
YT-8120	326, 647
YT-08120	469
YT-08144	458
YT-8152	149
YT-8156	150
YT-8159	149
YT-08163	32, 456
YT-08164	32, 456
YT-8165	149
YT-8166	149
YT-8173	150
YT-8174	149
YT-8177	149
YT-08195	231, 441
YT-08196	441
YT-08231	400
YT-08235	400
YT-08236	400
YT-8245	146, 295, 571
YT-08253	400
YT-08254	400
YT-8271	145, 294, 570
YT-8272	145, 294, 570
YT-8273	145, 294, 570
YT-08295	472
YT-8300	494
YT-8301	495
YT-08302	472
YT-8302	495
YT-8303	495
YT-08304	472
YT-8304	496
YT-08305	472
YT-8305	496
YT-8310	332, 498
YT-8311	332, 498
YT-08312	472
YT-08320	473
YT-8350	252
YT-8351	252
YT-8352	252
YT-8353	252
YT-08353	359, 473
YT-8354	252
YT-08354	359, 473
YT-8355	252
YT-8356	252
YT-8357	252
YT-8358	252
YT-8360	253
YT-8361	253
YT-8362	253
YT-8363	253
YT-8364	253
YT-8365	253
YT-8366	253
YT-8367	253
YT-8368	253
YT-08390	455
YT-08391	455
YT-08392	455
YT-8400	253
YT-8401	253
YT-8402	253
YT-8403	253
YT-08403	454
YT-8404	253
YT-8405	253
YT-8406	253
YT-8407	253
YT-8408	253
YT-8409	253
YT-8410	253
YT-8411	253
YT-8412	253
YT-8413	253
YT-8414	253
YT-8415	253
YT-8416	253
YT-8417	253
YT-8418	253
YT-08422	84, 418
YT-08425	85, 418
YT-08426	85, 418
YT-08428	85, 418
YT-08429	85, 418
YT-08431	85, 419
YT-08432	85, 419
YT-8441	253
YT-8442	253
YT-08442	422
YT-8443	253
YT-08443	422
YT-8444	253
YT-8445	253
YT-8446	253
YT-8447	253
YT-8448	253
YT-8449	252
YT-8450	252
YT-8451	252
YT-8452	252
YT-8453	252
YT-8454	252
YT-8455	252
YT-8456	252
YT-08461	423
YT-08462	409, 424
YT-08474	422
YT-08477	422
YT-08502	476, 636
YT-08504	478, 638
YT-08505	479, 638
YT-08507	478, 638
YT-08509	476, 636
YT-08510	479, 639
YT-08511	480, 640
YT-08513	480, 639
YT-08514	480, 640
YT-08516	480, 640
YT-08517	477, 636
YT-08518	477, 637
YT-08519	477, 637
YT-08521	476, 635
YT-08522	480, 640
YT-08523	479, 639
YT-08527	477, 637
YT-08530	481, 640
YT-08547	643
YT-08550	644
YT-08551	644
YT-08555	481, 641
YT-08556	481, 641
YT-08557	481, 642
YT-08558	476, 636
YT-08559	482, 642
YT-08562	478, 637
YT-08567	482, 642
YT-08568	482, 642
YT-08569	482, 642
YT-08570	483, 643
YT-08571	483, 643
YT-08572	482, 643
YT-08577	482, 643
YT-08579	643
YT-08580	481, 642
YT-08581	641
YT-08582	641
YT-08587	641
YT-08588	641
YT-08590	483, 644
YT-08591	483, 644
YT-08592	484, 644
YT-08593	484, 644
YT-08594	484, 645
YT-08595	483, 644
YT-08596	483, 644
YT-08599	484, 645
YT-08625	172, 524
YT-08677	171, 524
YT-08678	171, 524
YT-08680	395
YT-08681	395
YT-08682	395
YT-08690	395
YT-08707	360, 473
YT-08721	172, 524
YT-08722	172, 524
YT-08723	172, 524
YT-08790	474
YT-8790	658
YT-08791	474
YT-8791	658
YT-08795	474
YT-8800	657
YT-8801	657
YT-08802	474
YT-8802	657
YT-8805	657
YT-8807	657
YT-8808	658
YT-8809	658
YT-8811	658
YT-8815	658
YT-8816	658
YT-8817	659
YT-8821	661
YT-8822	661
YT-8823	661
YT-8824	661
YT-8831	659
YT-8832	659
YT-8833	659
YT-8834	659
YT-8835	659
YT-8836	660
YT-8838	660
YT-8839	660
YT-8840	660
YT-8841	660
YT-8842	660
YT-8843	659
YT-8845	658
YT-8849	659
YT-8851	661
YT-8852	661
YT-8853	661
YT-8854	661
YT-8865	662
YT-8866	663
YT-8867	663
YT-8868	663
YT-8869	663
YT-8870	663
YT-08872	398
YT-08873	398
YT-08874	398
YT-8876	660
YT-8885	663
YT-8886	663
YT-8889	663
YT-8890	663
YT-8891	663
YT-8892	663
YT-8894	663
YT-08900	397
YT-08901	397

YATO	page/strona
YT-08902	397
YT-08903	397
YT-08904	397
YT-08905	398
YT-08906	397
YT-08907	398
YT-08920	387
YT-08921	393
YT-08922	393
YT-08931	377
YT-08932	378
YT-08933	377
YT-08934	377
YT-08935	378
YT-08936	378
YT-08937	395
YT-08938	378
YT-08939	378
YT-08940	378
YT-08941	378
YT-08942	378
YT-08950	521
YT-8955	652
YT-8956	652
YT-8957	652
YT-8958	652
YT-8959	653
YT-8960	653
YT-8963	653
YT-8964	653
YT-8965	652
YT-8966	652
YT-8967	652
YT-8968	653
YT-8970	650
YT-8971	650
YT-8972	650
YT-8973	651
YT-8974	651
YT-8975	651
YT-8976	651
YT-8977	651
YT-8978	651
YT-8979	650
YT-8984	654
YT-8985	654
YT-8986	654
YT-8987	654
YT-8991	654
YT-8993	655
YT-09000	386
YT-09002	384
YT-09003	384
YT-09004	385
YT-09061	387
YT-09071	394
YT-09072	394
YT-09101	274, 396
YT-09102	274, 396
YT-09104	275, 397
YT-09107	274, 396
YT-09108	274, 396
YT-09152	384
YT-09155	384
YT-09160	601
YT-09161	601
YT-09162	601
YT-09163	600
YT-09164	600
YT-09165	600
YT-09166	600
YT-09167	600
YT-09168	599
YT-09169	600
YT-09170	599
YT-09174	601
YT-09175	601
YT-09177	598
YT-09178	598
YT-09179	598
YT-09180	599
YT-09181	599
YT-09182	598
YT-09183	599

YATO	page/strona
YT-09184	599
YT-09185	601
YT-09201	284, 371
YT-09202	285, 371
YT-09203	285, 371
YT-09211	285, 372
YT-09212	285, 372
YT-09213	285, 372
YT-09214	285, 372
YT-09440	286, 372
YT-09442	286, 372
YT-09460	286, 372
YT-09461	286, 372
YT-09505	350
YT-09511	350
YT-09512	350
YT-09513	350
YT-09524	351
YT-09525	351
YT-09528	351
YT-09531	351
YT-09540	352
YT-09544	352
YT-09564	352
YT-09571	353
YT-09615	353
YT-09632	355
YT-09633	355
YT-09675	355
YT-09676	356
YT-09695	358
YT-09702	358
YT-09703	358
YT-09715	357
YT-09717	357
YT-09730	356
YT-09739	356
YT-09740	356
YT-09741	356
YT-09742	356
YT-09743	254, 357
YT-09744	254, 357
YT-09745	254, 357
YT-09746	254, 357
YT-09747	254, 357
YT-09748	254, 357
YT-09749	254, 357
YT-09750	254, 357
YT-09795	354
YT-09803	354
YT-09860	354
YT-09901	359
YT-09904	359
YT-09910	359
YT-9940	651
YT-9941	651
YT-09944	358
YT-09945	358
YT-09955	357
YT-09958	222, 357
YT-09959	222, 357
YT-09990	361
YT-10563	468
YT-10643	73
YT-10652	71
YT-10653	73
YT-10654	71
YT-10655	73
YT-10662	72
YT-10663	72
YT-10664	72
YT-10671	73
YT-10681	71
YT-10691	71
YT-11671	69
YT-11990	71
YT-11995	71
YT-11998	71
YT-12000	401
YT-12005	431
YT-12007	425
YT-12439	36
YT-12445	36
YT-12531	37

YATO	page/strona
YT-12541	37
YT-12671	53
YT-12681	44
YT-12691	43
YT-12930	35
YT-12931	35
YT-12932	35
YT-12933	35
YT-12934	35
YT-12935	35
YT-12936	35
YT-12937	35
YT-12938	35
YT-12939	35
YT-12940	35
YT-12941	35
YT-12942	35
YT-12943	35
YT-12944	35
YT-12945	35
YT-12946	35
YT-12947	35
YT-12948	35
YT-12949	35
YT-12951	36
YT-12961	30
YT-12971	26
YT-13465	56
YT-13475	56
YT-13490	56
YT-13790	421
YT-14001	26, 101
YT-14120	25
YT-14121	25
YT-14123	25
YT-14124	25
YT-14125	25
YT-14126	25
YT-14127	25
YT-14128	25
YT-14129	25
YT-14390	89
YT-14421	53
YT-14431	39
YT-14451	39
YT-14461	39
YT-14471	40
YT-14491	39
YT-14501	40
YT-14820	34
YT-14821	34
YT-14822	34
YT-14824	34
YT-14825	34
YT-14826	34
YT-14827	34
YT-14828	34
YT-14829	34
YT-14830	34
YT-14831	34
YT-14833	34
YT-14834	34
YT-14836	34
YT-14838	34
YT-14839	34
YT-15271	19
YT-15273	19
YT-15275	19
YT-15276	19
YT-15277	19
YT-15278	19
YT-15279	19
YT-15280	19
YT-15281	19
YT-15282	19
YT-15284	19
YT-15291	19
YT-15292	19
YT-15293	19
YT-15791	18
YT-17000	491
YT-17001	491
YT-17002	491
YT-17003	491

YATO	page/strona
YT-17004	491
YT-17005	491
YT-17006	491
YT-17007	491
YT-17008	491
YT-17009	491
YT-17015	491
YT-17025	491
YT-17045	491
YT-17075	491
YT-17205	492
YT-17207	492
YT-17211	492
YT-17213	492
YT-17214	492
YT-17260	490
YT-17261	490
YT-17262	490
YT-17310	493
YT-17311	493
YT-17312	493
YT-17490	469
YT-17508	446
YT-17513	445
YT-17515	445
YT-17525	447
YT-17527	431
YT-17571	403
YT-17572	403
YT-17573	403
YT-17574	403
YT-17575	403
YT-17580	456
YT-17588	461
YT-17625	446
YT-17627	443
YT-17631	200, 485
YT-17632	200, 485
YT-17633	200, 485
YT-17634	200, 485
YT-17635	200, 485
YT-17695	485
YT-17700	461
YT-17705	200, 485
YT-17710	443
YT-18400	218
YT-18600	139, 218
YT-18602	139, 218
YT-18610	138, 219
YT-18611	138, 219
YT-18612	138, 219
YT-18615	138, 219
YT-18616	138, 219
YT-18617	138, 219
YT-18900	218
YT-18907	218
YT-18950	217, 322, 528
YT-18960	219
YT-18963	219
YT-18970	217, 322, 528
YT-18973	123, 522
YT-18977	217, 322, 528
YT-19260	216, 322, 527
YT-19261	216, 322, 527
YT-19682	137
YT-19691	138
YT-19763	239
YT-19764	239
YT-19765	239
YT-19766	239
YT-19767	239
YT-20400	115
YT-20401	115
YT-20402	115
YT-20911	124, 262
YT-20940	20, 130
YT-20941	20, 130
YT-20942	20, 130
YT-20950	14, 130
YT-20951	14, 130
YT-20952	14, 130
YT-20953	14, 130
YT-20954	14, 130
YT-20955	14, 130

YATO	page/strona
YT-20956	14, 130
YT-20957	14, 130
YT-20958	14, 130
YT-20959	14, 130
YT-20960	14, 130
YT-20961	14, 130
YT-20962	14, 130
YT-20963	14, 130
YT-20964	14, 130
YT-20965	14, 130
YT-20966	14, 130
YT-20967	14, 130
YT-20968	14, 130
YT-20969	14, 130
YT-20980	13, 129
YT-20981	13, 129
YT-20982	13, 129
YT-20983	13, 129
YT-20984	13, 129
YT-20985	13, 129
YT-20986	13, 129
YT-20987	13, 129
YT-20988	13, 129
YT-20989	13, 129
YT-20990	13, 129
YT-20991	13, 129
YT-20992	13, 129
YT-20993	13, 129
YT-20994	13, 129
YT-20995	13, 129
YT-20996	13, 129
YT-20997	13, 129
YT-20998	13, 129
YT-20999	13, 129
YT-21008	29, 130
YT-21010	29, 130
YT-21011	29, 130
YT-21012	29, 130
YT-21013	29, 130
YT-21014	29, 130
YT-21016	29, 130
YT-21017	29, 130
YT-21018	29, 130
YT-21019	29, 130
YT-21021	29, 130
YT-21022	29, 130
YT-21030	33, 131
YT-21031	33, 131
YT-21032	33, 131
YT-21033	33, 131
YT-21034	33, 131
YT-21036	33, 131
YT-21037	33, 131
YT-21038	33, 131
YT-21039	33, 131
YT-21041	33, 131
YT-21042	33, 131
YT-21044	33, 131
YT-21047	33, 131
YT-21050	33, 131
YT-21052	33, 131
YT-21055	30, 131
YT-21056	30, 131
YT-21057	35, 131
YT-21058	35, 131
YT-21071	33, 131
YT-21072	37, 131
YT-21080	58, 132
YT-21081	58, 132
YT-21082	58, 132
YT-21083	58, 132
YT-21085	60, 132
YT-21086	60, 132
YT-21087	60, 132
YT-21088	60, 132
YT-21089	60, 132
YT-21095	18, 130
YT-21096	18, 130
YT-21120	102, 132
YT-21121	102, 132
YT-21122	102, 132
YT-21123	102, 132
YT-21125	102, 132
YT-21126	102, 132

YATO	page/strona
YT-21127	102, 132
YT-21141	139, 213
YT-21151	116, 129
YT-21152	116, 129
YT-21153	116, 129
YT-21154	116, 129
YT-21155	116, 129
YT-21158	116, 129
YT-21159	116, 129
YT-21160	116, 129
YT-21161	116, 129, 263
YT-21190	132, 168
YT-21191	117, 129
YT-21200	138, 239
YT-21210	138, 236
YT-21211	138, 236
YT-21570	121, 521
YT-21582	190, 523
YT-21650	19
YT-21651	19
YT-21652	19
YT-21653	19
YT-21654	19
YT-21735	269
YT-21740	270
YT-21741	270
YT-21742	270
YT-21743	270
YT-21744	270
YT-21745	270
YT-21746	270
YT-21747	270
YT-21750	270
YT-21752	270
YT-21753	270
YT-21754	270
YT-21755	270
YT-21756	270
YT-21757	270
YT-21840	266
YT-21842	266
YT-21844	266
YT-21845	266
YT-21846	266
YT-21850	266
YT-21851	266
YT-21852	266
YT-22000	262
YT-22001	262
YT-22002	262
YT-22005	125, 261
YT-22183	261
YT-22255	125, 262
YT-22256	125, 262
YT-22257	125, 261
YT-22260	125, 262
YT-22270	243, 264
YT-22271	243, 264
YT-22272	243, 264
YT-22273	243, 264
YT-22274	243, 264
YT-22292	243, 264
YT-22293	243, 264
YT-22301	243, 264
YT-22312	242, 263
YT-22313	245, 265
YT-22314	245, 265
YT-22315	245, 265
YT-22316	245, 265
YT-22317	245, 265
YT-22318	244, 265
YT-22338	244, 265
YT-22341	244, 265
YT-22342	244, 265
YT-22343	245, 266
YT-22344	244, 265
YT-22345	245, 266
YT-22353	244, 264
YT-22354	244, 264
YT-22355	244, 264
YT-22357	271
YT-22360	271
YT-22361	271
YT-22363	271

YATO	page/strona
YT-22373	266
YT-22374	266
YT-22380	323
YT-22422	134
YT-22442	134
YT-22443	134
YT-22640	137
YT-22753	137
YT-22851	135
YT-22860	135
YT-22861	135
YT-22862	135
YT-22870	218
YT-22871	218
YT-22872	218
YT-22873	218
YT-22874	218
YT-22875	218
YT-22930	135
YT-23051	134
YT-23133	136
YT-23200	153
YT-23201	153
YT-23640	362
YT-23641	362
YT-23701	360
YT-23702	360
YT-23703	360
YT-23722	363
YT-23723	363
YT-23731	362
YT-23732	362
YT-23733	362
YT-23860	365
YT-24091	368
YT-24092	368
YT-24093	368
YT-24094	368
YT-24095	368
YT-24100	368
YT-24101	368
YT-24102	368
YT-24103	368
YT-24130	368
YT-24201	365
YT-24202	365
YT-24203	365
YT-24204	365
YT-24205	365
YT-24206	365
YT-24207	365
YT-24208	365
YT-24209	365
YT-24220	365
YT-24221	365
YT-24224	365
YT-24225	365
YT-24230	365
YT-24231	365
YT-24232	365
YT-24233	366
YT-24234	366
YT-24235	366
YT-24236	366
YT-24237	366
YT-24238	366
YT-24240	366
YT-24241	366
YT-24242	366
YT-24243	366
YT-24244	367
YT-24245	367
YT-24246	367
YT-24250	367
YT-24301	486
YT-24780	263
YT-24790	271
YT-24800	271
YT-24960	233, 273
YT-24963	232, 273
YT-24965	233, 273
YT-24966	233, 273
YT-24970	232, 273
YT-24971	232, 273

YATO	page/strona
YT-24972	232, 273
YT-24980	232, 273
YT-24983	232, 272
YT-24990	232, 272
YT-24991	232, 272
YT-25000	231, 272
YT-25001	231, 272
YT-25002	231, 272
YT-25003	231, 272
YT-25004	231, 272
YT-25005	231, 272
YT-25010	153
YT-25015	153
YT-25105	409
YT-25145	409, 423
YT-25331	424
YT-25390	411
YT-25391	412
YT-25411	412
YT-25412	412
YT-25413	413
YT-25415	419
YT-25472	466
YT-25480	424
YT-25802	87
YT-25803	87
YT-25804	87
YT-25805	87
YT-25806	87
YT-25807	87
YT-25808	87
YT-25809	87
YT-25810	87
YT-25811	87
YT-25831	87
YT-25832	87
YT-25833	87
YT-25834	87
YT-25835	87
YT-25836	87
YT-25837	87
YT-25838	87
YT-25839	87
YT-25840	87
YT-25852	87
YT-25853	87
YT-25854	87
YT-25855	87
YT-25856	87
YT-25857	87
YT-25861	88
YT-25862	88
YT-25863	88
YT-25900	82
YT-25901	82
YT-25902	82
YT-25903	82
YT-25904	82
YT-25905	82
YT-25906	82
YT-25907	82
YT-25908	82
YT-25909	82
YT-25910	82
YT-25911	82
YT-25912	82
YT-25913	82
YT-25914	82
YT-25920	82
YT-25921	82
YT-25922	82
YT-25923	82
YT-25924	82
YT-25925	82
YT-25926	82
YT-25927	82
YT-25928	82
YT-25929	82
YT-25930	82
YT-25931	82
YT-25932	82
YT-25933	82
YT-25934	82
YT-25940	82

YATO	page/strona
YT-25941	82
YT-25942	82
YT-25943	82
YT-25950	82
YT-25951	82
YT-25952	82
YT-25953	82
YT-25954	82
YT-25955	82
YT-25956	82
YT-25957	82
YT-25958	82
YT-25959	82
YT-25960	82
YT-25961	82
YT-25965	83
YT-25966	83
YT-25967	83
YT-25968	84
YT-25971	84
YT-25972	90
YT-25980	83
YT-25981	84
YT-25982	84
YT-25985	83
YT-25986	83
YT-25987	83
YT-25988	83
YT-25989	83
YT-25990	83
YT-25991	83
YT-25992	83
YT-25993	83
YT-25994	83
YT-25995	83
YT-25996	83
YT-25997	83
YT-25998	83
YT-27930	533
YT-27940	90
YT-27960	99
YT-28000	91
YT-28003	90
YT-28015	91
YT-28150	88, 128
YT-28153	88, 128
YT-28174	88, 128
YT-28245	88, 128
YT-28263	88, 128
YT-28290	89, 128
YT-28293	89, 128
YT-28300	140
YT-28310	140
YT-28311	140
YT-28312	140
YT-28313	140
YT-28630	140, 332
YT-28631	140
YT-28919	189, 523
YT-28920	189, 523
YT-28921	189, 523
YT-28950	189
YT-28951	189
YT-28952	189
YT-28953	189
YT-28954	189
YT-28955	189
YT-28956	189
YT-28957	189
YT-28958	189
YT-28959	189
YT-28960	189
YT-28961	189
YT-28962	189
YT-28963	189
YT-28964	189
YT-28965	189
YT-28966	189
YT-28967	189
YT-29001	260
YT-29220	271
YT-29222	271
YT-29980	347
YT-29982	347

YATO	page/strona
YT-29984	347
YT-30060	344
YT-30061	344
YT-30062	344
YT-30063	344
YT-30064	344
YT-30071	344
YT-30072	344
YT-30073	344
YT-30074	344
YT-30370	345
YT-30395	345
YT-30397	345
YT-30400	345
YT-30410	343
YT-30427	342
YT-30433	342
YT-30434	343
YT-30435	343
YT-30436	343
YT-30451	344
YT-30460	343
YT-30461	343
YT-30471	343
YT-30473	343
YT-30475	343
YT-30477	343
YT-30479	344
YT-30491	344
YT-30492	344
YT-30700	324
YT-30900	309
YT-31091	219
YT-31092	219
YT-31093	219
YT-31290	220
YT-31303	219
YT-31310	220
YT-31343	220
YT-31612	221
YT-33010	204
YT-33011	204
YT-33015	204
YT-33021	187
YT-33022	187
YT-33023	187
YT-33830	201
YT-33831	201
YT-33832	201
YT-33833	201
YT-33834	201
YT-33837	201
YT-33860	186
YT-33861	186
YT-33862	186
YT-33863	186
YT-33864	186
YT-33865	186
YT-33866	186
YT-33867	186
YT-33868	186
YT-33869	186
YT-33870	186
YT-33873	186
YT-33920	222
YT-33921	222
YT-33922	222
YT-33923	222
YT-33930	222
YT-33931	222
YT-33932	222
YT-33933	222
YT-33934	222
YT-33935	222
YT-33950	222
YT-33960	222
YT-33961	222
YT-34680	225
YT-34681	225
YT-34682	225
YT-34683	226
YT-34684	226
YT-34685	226
YT-34686	227
YT-34687	228
YT-34688	229
YT-34689	229
YT-34690	229
YT-34691	229
YT-34700	227
YT-34701	226
YT-34702	228
YT-34703	228
YT-34710	227
YT-34711	225
YT-34712	227
YT-34713	228
YT-35850	242
YT-35851	242
YT-35852	242
YT-35853	242
YT-35854	242
YT-35855	242
YT-35856	242
YT-35857	242
YT-35858	242
YT-35859	242
YT-35860	242
YT-35861	242
YT-35862	242
YT-35863	242
YT-35864	242
YT-35865	242
YT-35866	242
YT-35867	242
YT-35868	242
YT-35869	242
YT-35870	242
YT-35871	242
YT-35872	242
YT-35873	242
YT-35880	242
YT-35881	242
YT-35970	278
YT-35980	280
YT-35981	280
YT-35982	280
YT-35983	280
YT-36007	278
YT-36011	278
YT-36012	278
YT-36060	278
YT-36070	278
YT-36091	278
YT-36092	279
YT-36095	279
YT-36112	279
YT-36119	279
YT-36125	280
YT-36127	280
YT-36128	280
YT-36129	280
YT-36140	279
YT-36171	281, 371
YT-36177	281, 371
YT-36420	506
YT-36451	280
YT-36452	280
YT-36453	280
YT-36454	280
YT-36460	280
YT-36470	280
YT-36471	280
YT-36472	280
YT-36473	280
YT-36474	280
YT-36475	280
YT-36476	280
YT-36480	280
YT-36481	280
YT-36500	282
YT-36501	282
YT-36502	282
YT-36504	282
YT-36505	282
YT-36510	282
YT-36511	283
YT-36512	283
YT-36700	267, 289, 568
YT-36701	268, 290, 569
YT-36704	267, 289, 568
YT-36706	267, 289, 568
YT-36709	268, 290, 569
YT-36710	268, 290, 569
YT-36711	267, 289, 568
YT-36715	268, 290, 569
YT-36720	267, 289, 568
YT-36725	267, 289, 568
YT-36730	268, 290, 569
YT-36731	268, 290, 569
YT-36740	269, 291, 570
YT-36741	269, 291, 570
YT-36742	269, 291, 570
YT-36800	515
YT-36801	515
YT-36820	515
YT-36825	515
YT-36980	304
YT-37022	303
YT-37034	303
YT-37036	303
YT-37038	303
YT-37040	304
YT-37042	304
YT-37052	304
YT-37141	303
YT-37150	304
YT-37151	304
YT-37160	304
YT-37161	304
YT-37164	304
YT-37170	305
YT-37177	305
YT-37200	316
YT-37220	328
YT-37223	328
YT-37235	328
YT-37236	328
YT-37237	328
YT-37301	302
YT-37311	302
YT-37317	302
YT-37325	302
YT-37364	241, 298, 305
YT-37390	240
YT-37391	240
YT-37420	316
YT-37421	316
YT-37430	316
YT-37433	316
YT-37434	316
YT-37440	317
YT-37441	317
YT-37444	317
YT-37450	317
YT-37470	324
YT-37490	602
YT-38510	31, 455
YT-38511	31, 455
YT-38512	31, 456
YT-38516	31, 456
YT-38517	31, 456
YT-38520	32, 456
YT-38521	31, 456
YT-38522	31, 456
YT-38550	446
YT-38561	40
YT-38671	41
YT-38681	41
YT-38741	41
YT-38781	42
YT-38782	42
YT-38791	45
YT-38801	47
YT-38811	49
YT-38821	41
YT-38831	46
YT-38841	51
YT-38861	41
YT-38872	48
YT-38875	47
YT-38881	48
YT-38891	45
YT-38901	46
YT-38911	43
YT-38931	50
YT-38941	52
YT-38951	399
YT-39009	54, 150
YT-39280	53
YT-39700	189
YT-39820	180
YT-40010	178
YT-40011	178
YT-40012	178
YT-40013	178
YT-40014	178
YT-40015	178
YT-40016	178
YT-40017	178
YT-40018	178
YT-40019	178
YT-40025	178
YT-40050	182
YT-41602	179
YT-41603	179
YT-41604	179
YT-41605	179
YT-41641	184
YT-41642	184
YT-41926	102, 193
YT-41930	184
YT-41931	184
YT-41932	184
YT-41933	184
YT-41934	184
YT-41935	184
YT-41936	184
YT-41937	184
YT-41938	184
YT-41939	184
YT-41940	184
YT-41941	184
YT-41942	184
YT-41943	184
YT-41944	184
YT-41945	184
YT-41946	184
YT-41947	184
YT-41948	184
YT-41949	184
YT-41950	184
YT-41951	184
YT-41952	184
YT-41953	184
YT-41954	184
YT-41955	184
YT-41956	184
YT-41957	184
YT-41958	184
YT-41959	184
YT-41960	184
YT-41961	184
YT-41962	184
YT-41963	184
YT-41964	184
YT-41965	184
YT-41966	184
YT-41967	184
YT-41968	184
YT-41969	184
YT-41970	184
YT-41971	184
YT-41972	184
YT-41973	184
YT-41974	184
YT-43940	182
YT-43941	182
YT-43942	182
YT-43943	182
YT-43944	182
YT-43945	182
YT-43946	182
YT-43947	182
YT-43948	182
YT-43949	182
YT-43960	182
YT-43962	182
YT-43963	182
YT-43964	182
YT-43965	182
YT-43966	182
YT-43967	182
YT-43968	182
YT-43970	194
YT-43971	194
YT-43972	194
YT-43973	194
YT-43974	194
YT-43975	194
YT-43976	194
YT-43977	194
YT-43978	194
YT-43979	194
YT-43980	194
YT-43981	194
YT-43982	194
YT-43983	194
YT-43984	194
YT-43985	194
YT-43986	194
YT-43990	195
YT-43991	195
YT-43992	195
YT-43993	195
YT-43994	196
YT-43995	196
YT-44033	194
YT-44034	194
YT-44040	194
YT-44041	194
YT-44045	194
YT-44080	241, 299, 306
YT-44081	241, 299, 306
YT-44085	241, 299, 306
YT-44087	241, 299, 306
YT-44095	190
YT-44100	189
YT-44104	189
YT-44105	189
YT-44106	189
YT-44111	190
YT-44112	190
YT-44113	190
YT-44120	190
YT-44130	190
YT-44150	287
YT-44151	287
YT-44152	287
YT-44200	177
YT-44201	177
YT-44202	177
YT-44203	177
YT-44204	177
YT-44205	177
YT-44206	177
YT-44207	177
YT-44208	177
YT-44209	177
YT-44210	177
YT-44211	177
YT-44212	177
YT-44213	177
YT-44214	177
YT-44215	177
YT-44216	177
YT-44217	177
YT-44218	177
YT-44219	177
YT-44220	177
YT-44221	177
YT-44222	177
YT-44223	177
YT-44224	177
YT-44225	177
YT-44226	177
YT-44227	177
YT-44228	177
YT-44229	177
YT-44230	177
YT-44231	177
YT-44232	177
YT-44233	177
YT-44234	177
YT-44235	177
YT-44236	177
YT-44237	177
YT-44238	177
YT-44239	177
YT-44240	177
YT-44250	400
YT-44622	182
YT-44625	182
YT-44626	182
YT-44627	182
YT-44630	179
YT-44631	179
YT-44632	179
YT-44633	179
YT-44634	179
YT-44635	179
YT-44637	179
YT-44639	179
YT-44640	179
YT-44642	179
YT-44643	179
YT-44645	179
YT-44650	179
YT-44652	179
YT-44653	179
YT-44654	179
YT-44655	179
YT-44656	179
YT-44657	179
YT-44658	179
YT-44659	179
YT-44660	179
YT-44661	179
YT-44662	179
YT-44663	179
YT-44664	179
YT-44666	179
YT-44667	179
YT-44668	179
YT-44673	181
YT-44674	181
YT-44675	181
YT-44676	181
YT-44677	180
YT-44680	186
YT-44681	186
YT-44682	186
YT-44683	186
YT-44684	186
YT-44685	186
YT-44686	186
YT-44687	186
YT-44688	186
YT-44689	186
YT-44690	186
YT-44693	187
YT-44700	181
YT-44705	181
YT-44721	200
YT-44722	200
YT-44723	200
YT-44724	200
YT-44725	200
YT-44726	200
YT-44729	200
YT-44730	199
YT-44731	199
YT-44739	199
YT-44740	199
YT-44741	199
YT-44742	199
YT-44743	199
YT-44744	199
YT-44745	199
YT-44746	199
YT-44747	199
YT-44750	180
YT-44751	180
YT-44752	180
YT-44754	180
YT-44755	180
YT-44756	180
YT-44757	180
YT-44758	180
YT-44759	180
YT-44760	180
YT-44761	180
YT-44763	180
YT-44764	180
YT-44765	180
YT-44766	180
YT-44767	180
YT-44768	180
YT-44769	180
YT-44770	180
YT-44772	180
YT-44773	180
YT-44774	180
YT-44776	180
YT-44780	183
YT-44781	183
YT-44782	183
YT-44783	183
YT-44784	183
YT-44785	183
YT-44786	183
YT-44787	183
YT-44789	183
YT-44820	180
YT-44821	180
YT-44822	180
YT-44823	180
YT-44824	180
YT-44825	180
YT-44826	180
YT-44827	180
YT-44828	180
YT-44829	180
YT-44830	180
YT-44831	180
YT-44840	197
YT-44841	197
YT-44842	197
YT-44843	197
YT-44845	197
YT-44847	197
YT-44849	197
YT-44860	180
YT-44861	180
YT-44862	180
YT-44863	180
YT-44864	180
YT-44865	180
YT-44866	180
YT-44867	180
YT-44868	180
YT-44869	180
YT-44870	180
YT-44871	180
YT-44872	180
YT-44873	180
YT-44874	180
YT-44875	180
YT-44876	180
YT-44877	180
YT-44878	180
YT-44879	180
YT-44880	180
YT-44881	180
YT-44882	180
YT-44883	180
YT-44884	180
YT-44888	181
YT-45280	158, 520
YT-45281	158, 520
YT-45282	158, 520
YT-45905	158, 520
YT-46190	158, 520
YT-46191	158, 520
YT-46270	158
YT-46273	158
YT-46500	324
YT-46501	324
YT-46750	163
YT-46800	162
YT-46801	162
YT-46802	162
YT-46803	162
YT-46804	162
YT-46810	162
YT-46811	162
YT-46812	162
YT-46813	162
YT-46814	162
YT-46820	162
YT-46821	162
YT-46822	162
YT-46823	162
YT-46831	162
YT-46832	162
YT-46833	162
YT-46834	162
YT-46835	162
YT-46836	162
YT-47121	161
YT-47141	160
YT-47142	160
YT-47143	160
YT-47144	160
YT-47145	160
YT-47146	160
YT-47147	160
YT-47148	160
YT-47149	160
YT-47150	160
YT-47151	160
YT-47152	160
YT-47160	240
YT-47161	240
YT-47195	193
YT-47200	191
YT-47212	191
YT-47301	163
YT-47330	192
YT-47331	191
YT-47335	192
YT-47336	192
YT-47340	192
YT-47341	192
YT-47344	192
YT-47345	192
YT-47348	192
YT-47370	193
YT-47372	193
YT-47375	193
YT-47377	193
YT-47380	193
YT-47385	193
YT-47496	233
YT-47497	233
YT-47511	233
YT-47518	233
YT-47553	235
YT-47554	235
YT-47555	235
YT-47565	234
YT-47568	234
YT-47593	234
YT-47612	234
YT-47658	235
YT-47691	235
YT-47695	229
YT-47696	229
YT-47697	229
YT-47698	229
YT-47770	211
YT-47780	233
YT-47782	233
YT-47785	235
YT-47787	235
YT-47791	234
YT-47792	234
YT-47800	234
YT-47801	234
YT-47802	234
YT-47820	235
YT-51311	123, 522
YT-51312	123, 522
YT-51320	123, 523
YT-51450	281, 319
YT-51451	281, 319
YT-51452	281, 318
YT-51880	308
YT-51881	308
YT-51900	309
YT-51901	309
YT-51902	309
YT-51903	309
YT-51904	310
YT-51905	310
YT-51906	310
YT-51907	310
YT-51908	310
YT-51909	309
YT-51910	310
YT-51911	310
YT-51920	310
YT-51960	313
YT-51961	313
YT-51962	313
YT-51963	313
YT-51964	313
YT-51970	313
YT-51971	313
YT-51972	313
YT-51973	313
YT-52230	307
YT-52231	307
YT-52232	307
YT-52233	307
YT-52237	307
YT-52240	307
YT-52241	307
YT-52242	307
YT-52243	307
YT-52471	311
YT-52472	312
YT-52473	312
YT-52550	239
YT-52621	306
YT-52740	307
YT-52760	307
YT-52780	306
YT-52788	246
YT-52790	308
YT-52840	245
YT-52841	245
YT-52843	245
YT-52850	246
YT-52860	246
YT-52863	246
YT-52870	307
YT-52871	307
YT-54230	323
YT-54233	323
YT-54400	312
YT-54500	314
YT-54501	314
YT-54502	314
YT-54503	314
YT-54504	314
YT-54505	314
YT-54520	314
YT-54521	314
YT-54522	314
YT-54523	314
YT-54524	314
YT-54540	314
YT-54541	314
YT-54542	314
YT-54543	314
YT-54544	314
YT-54550	314
YT-54551	314
YT-54552	314
YT-54553	314
YT-54554	314
YT-54560	314
YT-54561	314
YT-54562	314
YT-54563	314

YATO	page/strona
YT-54564	314
YT-54580	314
YT-54581	314
YT-54582	314
YT-54583	314
YT-54590	314
YT-54591	314
YT-54592	314
YT-54593	314
YT-54620	314
YT-54621	314
YT-54622	314
YT-54640	315
YT-54641	315
YT-54642	315
YT-54650	315
YT-54651	315
YT-54652	315
YT-54670	315
YT-54730	315
YT-54740	315
YT-54741	315
YT-54742	315
YT-54743	315
YT-54744	315
YT-54750	305
YT-54895	326
YT-54952	327
YT-54953	327
YT-55027	327
YT-55033	327
YT-55052	327
YT-55073	327
YT-55210	386
YT-55290	383
YT-55293	379
YT-55299	386
YT-55300	381
YT-55307	382
YT-55311	393
YT-55321	393
YT-55331	393
YT-55341	393
YT-55351	393
YT-55361	393
YT-55371	393
YT-55381	393
YT-55391	393
YT-55401	393
YT-55411	393
YT-55421	393
YT-55443	388
YT-55444	389
YT-55451	391
YT-55453	391
YT-55455	389
YT-55456	387
YT-55457	391
YT-55458	390
YT-55462	390
YT-55463	388
YT-55464	389
YT-55465	392
YT-55466	392
YT-55469	389
YT-55471	392
YT-55472	388
YT-55473	388
YT-55474	391
YT-55476	392
YT-55477	392
YT-55478	392
YT-55479	393
YT-55480	275, 388
YT-55481	275, 388
YT-55500	493
YT-55503	493
YT-55510	494
YT-55511	494
YT-55512	494
YT-55513	494
YT-55556	502
YT-55557	502
YT-55565	503

YATO	page/strona
YT-55568	503
YT-55570	503
YT-55580	503
YT-55581	503
YT-55582	503
YT-55600	501
YT-55601	501
YT-55670	493
YT-55690	487
YT-55808	501
YT-55840	363, 501
YT-55844	364, 502
YT-55845	364, 502
YT-55846	364, 502
YT-58950	499
YT-58951	499
YT-58953	499
YT-58954	499
YT-58955	499
YT-58957	499
YT-58962	499
YT-58964	499
YT-58966	499
YT-58967	499
YT-58968	499
YT-59161	212
YT-59163	212
YT-59164	212
YT-59165	212
YT-59166	212
YT-59167	212
YT-59168	212
YT-59169	212
YT-59170	212
YT-59172	212
YT-59173	212
YT-59174	212
YT-59175	212
YT-59176	212
YT-59177	212
YT-59951	206
YT-59952	206
YT-59955	206
YT-59961	206
YT-59962	206
YT-59965	206
YT-59971	206
YT-59972	206
YT-59975	206
YT-59981	206
YT-59982	206
YT-59985	206
YT-60003	206
YT-60004	206
YT-60322	207
YT-60323	207
YT-60371	207
YT-60372	207
YT-60373	207
YT-60374	207
YT-60375	207
YT-60376	207
YT-60377	207
YT-60378	207
YT-60379	207
YT-60401	188
YT-60402	188
YT-60403	188
YT-60409	188
YT-60421	188
YT-60422	188
YT-60423	188
YT-60424	188
YT-60425	188
YT-60426	188
YT-60427	188
YT-60428	188
YT-60429	188
YT-60430	188
YT-60431	188
YT-60432	188
YT-60433	188
YT-60434	188
YT-60435	188

YATO	page/strona
YT-60436	188
YT-60441	188
YT-60442	188
YT-60443	188
YT-60444	188
YT-60445	188
YT-60446	188
YT-60447	188
YT-60470	208
YT-60480	209
YT-60482	209
YT-60484	209
YT-60488	208
YT-60489	208
YT-60522	208
YT-60533	208
YT-60551	208
YT-60577	208
YT-60581	208
YT-60582	208
YT-60583	208
YT-60590	208
YT-60591	208
YT-60592	208
YT-60621	208
YT-60622	208
YT-60623	208
YT-60625	209
YT-60627	209
YT-60628	209
YT-60631	209
YT-60633	208
YT-60634	208
YT-60635	208
YT-60636	208
YT-60652	208
YT-60665	208
YT-60682	208
YT-60685	208
YT-60686	208
YT-60687	208
YT-60731	208
YT-60732	208
YT-60733	208
YT-60782	208
YT-60783	208
YT-60784	208
YT-60785	208
YT-60791	208
YT-60792	208
YT-60794	208
YT-60795	208
YT-60871	208
YT-60872	208
YT-60905	209
YT-60907	209
YT-61025	210
YT-61132	210
YT-61395	251
YT-61678	251
YT-61679	251
YT-61680	252
YT-61681	252
YT-61690	252
YT-61691	252
YT-61700	202
YT-61701	202
YT-61702	202
YT-61703	202
YT-61704	202
YT-61705	202
YT-61706	202
YT-61707	202
YT-61711	203
YT-61712	203
YT-61714	202
YT-61715	202
YT-61716	202
YT-61717	202
YT-61718	202
YT-61719	202
YT-61722	203
YT-61723	203
YT-61724	203

YATO	page/strona
YT-61725	203
YT-61726	203
YT-61727	203
YT-61729	203
YT-62228	247
YT-62229	247
YT-62231	247
YT-62238	247
YT-62239	247
YT-62241	247
YT-62243	247
YT-62244	247
YT-62245	247
YT-62246	247
YT-62248	247
YT-62249	247
YT-62251	247
YT-62258	247
YT-62259	247
YT-62261	247
YT-62268	247
YT-62269	247
YT-62271	247
YT-62328	247
YT-62329	247
YT-62331	247
YT-62338	247
YT-62339	247
YT-62341	247
YT-62348	247
YT-62349	247
YT-62351	247
YT-62358	247
YT-62359	247
YT-62820	159
YT-62821	159
YT-62822	159
YT-62823	159
YT-62824	159
YT-62825	159
YT-62826	159
YT-62827	159
YT-62828	159
YT-62830	159
YT-62900	246
YT-62907	246
YT-63701	231, 272
YT-63702	231, 272
YT-63703	231, 272
YT-63704	231, 272
YT-63705	231, 272
YT-63740	231, 272
YT-63951	168
YT-63952	168
YT-63953	168
YT-63954	168
YT-63955	168
YT-63956	168
YT-63957	168
YT-63958	168
YT-64111	168
YT-64112	168
YT-64113	168
YT-64183	169
YT-64184	169
YT-64190	169
YT-64191	169
YT-64192	169
YT-64242	169
YT-64250	169
YT-64251	169
YT-64252	169
YT-64253	169
YT-64254	169
YT-64255	169
YT-64256	169
YT-64257	169
YT-64258	169
YT-64262	169
YT-64263	169
YT-64270	168
YT-64271	168
YT-64272	168
YT-64275	168

YATO	page/strona
YT-64276	168
YT-64277	168
YT-64278	168
YT-64300	169
YT-64551	318
YT-64552	318
YT-65000	171
YT-65001	171
YT-65002	171
YT-65003	171
YT-65006	171
YT-65007	171
YT-65008	171
YT-65048	170
YT-65049	170
YT-65071	170
YT-65072	170
YT-65073	170
YT-65080	170
YT-65081	170
YT-65082	170
YT-65085	170
YT-66700	395
YT-67220	315
YT-67221	315
YT-67370	423
YT-67371	423
YT-67380	487
YT-67381	487
YT-67382	487
YT-67383	487
YT-67385	487
YT-67421	286
YT-67433	286
YT-67441	286
YT-67460	286
YT-67520	287
YT-67560	287
YT-67570	287
YT-67573	287
YT-67574	287
YT-67580	288, 312
YT-67583	288, 312
YT-68002	204
YT-68005	204
YT-068641	505
YT-068671	152, 511
YT-068672	152, 511
YT-068713	505
YT-068791	510
YT-69280	329
YT-69281	329
YT-69285	329
YT-69286	329
YT-69287	329
YT-69930	329
YT-69931	329
YT-69932	329
YT-69940	329
YT-70020	283
YT-70021	284
YT-70560	288
YT-70561	288
YT-70562	288
YT-70563	288
YT-70564	288
YT-70565	288
YT-70566	288
YT-70567	288
YT-70568	288
YT-70569	288
YT-70570	288
YT-70571	288
YT-70580	288
YT-70581	288
YT-70582	288
YT-70583	288
YT-70584	288
YT-70585	288
YT-70586	288
YT-70587	288
YT-70588	288
YT-70630	288
YT-70631	288

YATO	page/strona
YT-70632	288
YT-70633	288
YT-70634	288
YT-70635	288
YT-70636	288
YT-70637	288
YT-70638	288
YT-70639	288
YT-70650	288
YT-70651	288
YT-70652	288
YT-70653	288
YT-70654	288
YT-70655	288
YT-70656	288
YT-70657	288
YT-70658	288
YT-70659	288
YT-70713	337
YT-70715	337
YT-70720	337
YT-70721	337
YT-70722	337
YT-70723	337
YT-70724	337
YT-70740	339
YT-70770	339
YT-70771	339
YT-70772	339
YT-70780	337
YT-70781	337
YT-70782	337
YT-70783	337
YT-70786	337
YT-70787	337
YT-70791	338
YT-70792	338
YT-70794	338
YT-70797	339
YT-70825	339
YT-70843	338
YT-70850	338
YT-70851	338
YT-70853	347
YT-70855	317, 338
YT-70870	241, 298, 305
YT-70880	338
YT-70890	298
YT-71000	347
YT-71070	336
YT-71071	336
YT-71072	336
YT-71073	336
YT-71075	336
YT-71076	336
YT-71077	336
YT-71150	336
YT-71151	336
YT-71153	336
YT-71155	336
YT-71156	336
YT-71540	336
YT-71541	336
YT-71570	336
YT-71571	336
YT-71572	336
YT-71580	336
YT-71581	336
YT-71582	336
YT-71650	342
YT-71655	342
YT-71700	336
YT-71701	336
YT-71702	336
YT-72003	339
YT-72004	339
YT-72090	340
YT-72093	340
YT-72100	346
YT-72101	346
YT-72102	346
YT-72106	346
YT-72107	346
YT-72108	346

YATO	page/strona
YT-72115	346
YT-72116	346
YT-72120	346
YT-72121	346
YT-72122	346
YT-72125	346
YT-72126	346
YT-72127	346
YT-72130	346
YT-72131	346
YT-72132	346
YT-72140	347
YT-72141	347
YT-72300	340
YT-72301	340
YT-72302	340
YT-72303	340
YT-72305	340
YT-72960	333, 498
YT-72963	451
YT-72970	465
YT-72971	425
YT-72977	332, 498
YT-72981	459
YT-72982	459
YT-72985	459
YT-72990	450
YT-73011	448
YT-73012	449
YT-73022	449
YT-73024	449
YT-73025	447
YT-73030	450
YT-73040	465
YT-73050	449
YT-73055	450
YT-73072	448
YT-73078	143, 335
YT-73079	151, 513
YT-73080	141, 333
YT-73081	141, 333
YT-73083	142, 333
YT-73084	142, 334
YT-73085	142, 334
YT-73086	143, 334
YT-73087	143, 334
YT-73089	142, 333
YT-73090	143, 334
YT-73091	143, 334
YT-73092	143, 334
YT-73093	143, 335
YT-73094	142, 333
YT-73096	142, 333
YT-73097	143, 334
YT-73122	341
YT-73126	341
YT-73127	341
YT-73129	342
YT-73131	141, 340
YT-73138	141, 340
YT-73140	335
YT-73141	335
YT-73200	141, 341
YT-73201	141, 341
YT-73350	450
YT-73460	487
YT-73462	487
YT-73521	486
YT-73530	486
YT-73602	606
YT-73603	607
YT-73611	607
YT-73612	607
YT-73613	607
YT-73614	607
YT-73615	607
YT-73631	606
YT-73632	606
YT-73634	606
YT-73641	606
YT-73700	607
YT-73701	607
YT-73760	606
YT-73761	606

YATO	page/strona
YT-73765	607
YT-73766	607
YT-73810	607
YT-73830	607
YT-73831	607
YT-73840	608
YT-73842	608
YT-73921	518
YT-73924	518
YT-73925	518
YT-73926	519
YT-73929	519
YT-73970	617
YT-73971	617
YT-73972	617
YT-73973	617
YT-73974	617
YT-73975	617
YT-74001	594
YT-74002	594
YT-74008	602
YT-74009	602
YT-74051	473
YT-74060	611
YT-74070	594
YT-74071	594
YT-74141	595
YT-74172	596
YT-74220	611
YT-74221	611
YT-74227	612
YT-74229	612
YT-74230	612
YT-74231	612
YT-74235	611
YT-74236	612
YT-74240	611
YT-74241	611
YT-74242	611
YT-74260	602
YT-74261	602
YT-74262	602
YT-74263	602
YT-74351	596
YT-74360	596
YT-74361	596
YT-74370	597
YT-74371	597
YT-74372	597
YT-74373	597
YT-74510	615
YT-74551	615
YT-74612	612
YT-74621	616
YT-74624	616, 617
YT-74625	617
YT-74626	617
YT-74633	616
YT-74635	616
YT-74636	616
YT-74637	617
YT-74638	617
YT-74639	609
YT-74640	609
YT-74642	609
YT-74645	609
YT-74647	609
YT-74650	609
YT-74651	609
YT-74652	609
YT-74653	609
YT-74654	610
YT-74655	610
YT-74656	610
YT-74658	609
YT-74659	609
YT-74660	609
YT-74661	609
YT-74662	609
YT-74663	610
YT-74664	610
YT-74665	610
YT-74666	610
YT-74667	610

YATO	page/strona
YT-74668	610
YT-74670	609
YT-74699	608
YT-74719	608
YT-74728	608
YT-74729	608
YT-74739	608
YT-74751	608
YT-74752	608
YT-74753	608
YT-74754	608
YT-74755	608
YT-74756	608
YT-74757	608
YT-74758	608
YT-74759	608
YT-74771	608
YT-74772	608
YT-74820	610
YT-74822	610
YT-74824	610
YT-74852	614
YT-74862	614
YT-74870	614
YT-74917	615
YT-74919	615
YT-74949	615
YT-74970	613
YT-74971	613
YT-74972	613
YT-74980	613
YT-74981	613
YT-74982	613
YT-75001	238
YT-75002	238
YT-75003	238
YT-75071	238
YT-75072	239
YT-75101	239
YT-75121	238
YT-75122	238
YT-75123	238
YT-75124	238
YT-75140	240
YT-75201	237
YT-75260	239
YT-75261	239
YT-75262	239
YT-75360	240
YT-75370	240
YT-75460	246
YT-75461	246
YT-75464	246
YT-75465	246
YT-75467	246
YT-75490	245
YT-76031	236
YT-76040	237
YT-76041	237
YT-76042	237
YT-76043	237
YT-76050	236
YT-76051	236
YT-76052	236
YT-76080	251
YT-76085	251
YT-76086	251
YT-76087	251
YT-76260	317
YT-76261	317
YT-76266	318
YT-76270	318
YT-77540	63
YT-77541	62
YT-77542	63
YT-78130	93
YT-78131	93
YT-78132	93
YT-78133	93
YT-78134	93
YT-78135	93
YT-78136	93
YT-78141	93
YT-78142	93

YATO	page/strona
YT-78143	93
YT-78144	93
YT-78145	93
YT-78146	93
YT-78147	93
YT-78150	93
YT-78151	93
YT-78152	93
YT-78153	93
YT-78154	93
YT-78155	93
YT-78156	93
YT-79360	623
YT-79361	623
YT-79362	623
YT-79363	623
YT-79364	623
YT-79365	623
YT-79420	623
YT-79421	623
YT-79422	623
YT-79423	623
YT-79424	623
YT-79425	623
YT-79430	623
YT-79431	623
YT-79432	623
YT-79433	623
YT-79434	623
YT-79435	623
YT-79440	623
YT-79441	623
YT-79442	623
YT-79443	623
YT-79444	623
YT-79445	623
YT-79520	621
YT-79521	621
YT-79522	621
YT-79523	621
YT-79524	621
YT-79525	621
YT-79530	620
YT-79531	620
YT-79532	620
YT-79533	620
YT-79534	620
YT-79535	620
YT-79540	620
YT-79541	620
YT-79542	620
YT-79543	620
YT-79544	620
YT-79545	620
YT-79550	620
YT-79551	620
YT-79552	620
YT-79553	620
YT-79554	620
YT-79555	620
YT-79560	620
YT-79561	620
YT-79562	620
YT-79563	620
YT-79564	620
YT-79565	620
YT-79710	627
YT-79711	627
YT-79712	627
YT-79713	627
YT-79714	627
YT-79715	627
YT-79880	165
YT-79881	165
YT-79882	165
YT-79883	165
YT-79884	165
YT-79901	163
YT-79904	164
YT-79905	164
YT-79907	164
YT-79910	164
YT-79915	164
YT-79916	164
YT-79925	164
YT-79940	165
YT-79943	165
YT-80130	163
YT-80140	622
YT-80141	622
YT-80142	622
YT-80143	622
YT-80144	622
YT-80145	622
YT-80146	624
YT-80147	624
YT-80148	624
YT-80149	624
YT-80150	624
YT-80151	624
YT-80152	626
YT-80153	626
YT-80154	626
YT-80155	626
YT-80156	626
YT-80157	626
YT-80158	622
YT-80159	622
YT-80160	622
YT-80161	622
YT-80162	622
YT-80163	622
YT-80164	624
YT-80165	624
YT-80166	624
YT-80167	624
YT-80168	624
YT-80169	624
YT-80170	626
YT-80171	626
YT-80172	626
YT-80173	626
YT-80174	626
YT-80175	626
YT-80176	622
YT-80177	622
YT-80178	622
YT-80179	622
YT-80180	622
YT-80181	622
YT-80182	624
YT-80183	624
YT-80184	624
YT-80185	624
YT-80186	624
YT-80187	624
YT-80188	626
YT-80189	626
YT-80190	626
YT-80191	626
YT-80192	626
YT-80193	626
YT-80280	621
YT-80281	621
YT-80282	621
YT-80283	621
YT-80284	621
YT-80285	624
YT-80286	624
YT-80287	624
YT-80288	624
YT-80289	624
YT-80290	626
YT-80291	626
YT-80292	626
YT-80293	626
YT-80294	626
YT-80390	621
YT-80391	621
YT-80392	621
YT-80393	621
YT-80395	622
YT-80396	622
YT-80397	622
YT-80398	622
YT-80399	622
YT-80400	622
YT-80401	625
YT-80402	625
YT-80403	625
YT-80404	625
YT-80405	625
YT-80406	625
YT-80407	627
YT-80408	627
YT-80409	627
YT-80410	627
YT-80411	627
YT-80412	627
YT-80435	621
YT-80436	621
YT-80437	621
YT-80438	621
YT-80439	621
YT-80460	618
YT-80461	618
YT-80462	618
YT-80463	618
YT-80464	618
YT-80465	618
YT-80466	618
YT-80467	618
YT-80468	618
YT-80469	618
YT-80470	618
YT-80471	618
YT-80521	618
YT-80522	618
YT-80523	618
YT-80524	618
YT-80525	618
YT-80526	618
YT-80527	618
YT-80528	618
YT-80529	618
YT-80552	618
YT-80553	618
YT-80554	618
YT-80555	618
YT-80556	618
YT-80557	618
YT-80558	618
YT-80559	618
YT-80560	618
YT-80572	618
YT-80573	618
YT-80574	618
YT-80575	618
YT-80576	618
YT-80577	618
YT-80578	618
YT-80579	618
YT-80580	618
YT-80583	618
YT-80584	618
YT-80585	618
YT-80586	618
YT-80587	618
YT-80588	618
YT-80589	618
YT-80590	618
YT-80591	618
YT-80733	619
YT-80734	619
YT-80735	619
YT-80736	619
YT-80737	619
YT-80738	619
YT-80739	619
YT-80740	619
YT-80741	619
YT-80783	619
YT-80784	619
YT-80785	619
YT-80786	619
YT-80787	619
YT-80788	619
YT-80789	619
YT-80790	619
YT-80791	619
YT-80794	619
YT-80795	619
YT-80796	619
YT-80797	619
YT-80798	619
YT-80799	619
YT-80800	619
YT-80801	619
YT-80802	619
YT-80820	312
YT-80841	619
YT-80842	619
YT-80843	619
YT-80844	619
YT-80845	619
YT-80846	619
YT-80847	619
YT-80848	619
YT-80849	619
YT-80881	619
YT-80882	619
YT-80883	619
YT-80884	619
YT-80885	619
YT-80886	619
YT-80887	619
YT-80888	619
YT-80900	622
YT-80901	622
YT-80902	622
YT-80903	622
YT-80904	622
YT-80905	622
YT-80906	625
YT-80907	625
YT-80908	625
YT-80909	625
YT-80910	625
YT-80911	625
YT-80912	627
YT-80913	627
YT-80914	627
YT-80915	627
YT-80916	627
YT-80917	627
YT-80924	623
YT-80925	623
YT-80926	623
YT-80927	623
YT-80928	623
YT-80929	623
YT-80930	623
YT-80931	623
YT-80932	623
YT-80933	623
YT-80934	623
YT-80935	623
YT-80936	623
YT-80937	623
YT-80938	623
YT-80939	623
YT-80940	623
YT-80941	623
YT-80950	621
YT-80951	621
YT-80952	621
YT-80953	621
YT-80954	621
YT-80955	625
YT-80956	625
YT-80957	625
YT-80958	625
YT-80959	625
YT-80960	627
YT-80961	627
YT-80962	627
YT-80963	627
YT-80964	627
YT-81021	325, 646
YT-81022	325, 646
YT-81023	325, 646
YT-81024	325, 646
YT-81052	326, 647
YT-81053	326, 647
YT-81054	326, 647
YT-81162	325, 646
YT-81220	499, 647
YT-81221	499
YT-81240	326, 647
YT-81241	326, 647
YT-81242	326, 647
YT-81440	146, 291, 512
YT-81441	146, 291, 512
YT-81442	146, 292, 512
YT-81443	147, 292, 512
YT-81450	147, 292, 512
YT-81451	146, 291, 512
YT-81452	146, 291, 512
YT-81453	146, 292, 512
YT-81454	147, 292, 512
YT-81460	147, 292, 512
YT-81461	147, 292, 513
YT-81490	497
YT-81491	497
YT-81500	150, 485
YT-81501	150, 485
YT-81591	149
YT-81592	149
YT-81593	150
YT-81594	150
YT-81595	150
YT-81651	149
YT-81652	150
YT-81654	150
YT-81655	150
YT-81775	631
YT-81808	475, 634
YT-81809	475, 634
YT-81810	633
YT-81811	633
YT-81814	633
YT-81815	633
YT-81816	633
YT-81817	633
YT-81819	475, 634
YT-81820	475, 634
YT-81821	475, 634
YT-81822	632
YT-81826	632
YT-81827	632
YT-81828	632
YT-81829	632
YT-81836	632
YT-81844	630
YT-81845	630
YT-81846	630
YT-81847	630
YT-81848	630
YT-81849	630
YT-81855	635
YT-81856	635
YT-81860	635
YT-81880	635
YT-81900	631
YT-81901	631
YT-81902	631
YT-81903	631
YT-81904	631
YT-81980	556
YT-81983	556
YT-82001	557
YT-82002	557
YT-82015	553
YT-82020	470, 550
YT-82021	470, 550
YT-82034	554
YT-82036	555
YT-82037	555
YT-82044	555
YT-82060	555
YT-82063	555
YT-82071	555
YT-82080	550
YT-82097	550
YT-82098	551
YT-82099	551
YT-82100	550
YT-82101	551
YT-82104	551
YT-82105	551
YT-82110	551
YT-82122	556
YT-82123	556
YT-82127	556
YT-82131	556
YT-82133	557
YT-82135	557
YT-82141	561
YT-82144	561
YT-82151	558
YT-82152	558
YT-82154	558
YT-82158	553
YT-82159	553
YT-82165	560
YT-82168	558
YT-82169	558
YT-82172	559
YT-82173	560
YT-82174	559
YT-82175	560
YT-82181	554
YT-82185	554
YT-82190	324, 565
YT-82196	554
YT-82200	554
YT-82207	562
YT-82220	564
YT-82223	564
YT-82230	562
YT-82234	562
YT-82240	562
YT-82250	269, 572
YT-82273	561
YT-82274	561
YT-82281	562
YT-82285	540, 566
YT-82288	566
YT-82291	566
YT-82292	566
YT-82293	566
YT-82294	566
YT-82295	567
YT-82296	567
YT-82301	567
YT-82303	297
YT-82304	297
YT-82305	298
YT-82306	298
YT-82307	298
YT-82320	565
YT-82340	563
YT-82341	562
YT-82350	563
YT-82353	257
YT-82354	257
YT-82355	563
YT-82380	561
YT-82390	561
YT-82401	144, 296, 572
YT-82402	144, 296, 572
YT-82403	144, 296, 572
YT-82430	297
YT-82431	297
YT-82433	297
YT-82434	297
YT-82435	297
YT-82436	297
YT-82437	297
YT-82438	297
YT-82439	297
YT-82440	297
YT-82441	297
YT-82442	297
YT-82443	297
YT-82444	297
YT-82445	297
YT-82446	297
YT-82447	297
YT-82451	146, 295, 571
YT-82456	144, 295, 571
YT-82457	144, 295, 571
YT-82458	145, 295, 571
YT-82459	145, 295, 571
YT-82460	145, 296, 572
YT-82461	145, 296, 572
YT-82467	148, 293
YT-82468	147, 292
YT-82469	147, 292
YT-82510	148, 293
YT-82512	147, 293
YT-82514	148, 293
YT-82516	147, 293
YT-82520	148, 293
YT-82525	148, 293
YT-82526	148, 293
YT-82530	148, 294
YT-82531	148, 294
YT-82532	148, 294
YT-82540	148, 294
YT-82541	148, 294
YT-82542	148, 294
YT-82550	563
YT-82553	563
YT-82560	564
YT-82562	564
YT-82600	557
YT-82601	557
YT-82607	558
YT-82700	145, 294, 570
YT-82701	145, 294, 570
YT-82742	149, 294
YT-82743	149, 294
YT-82744	149, 294
YT-82760	540
YT-82765	541
YT-82770	545
YT-82772	545
YT-82780	535
YT-82781	535
YT-82782	535
YT-82783	536
YT-82784	535
YT-82786	536
YT-82787	536
YT-82788	536
YT-82789	537
YT-82794	537
YT-82795	537
YT-82796	537
YT-82797	538
YT-82800	538
YT-82801	538
YT-82802	538
YT-82804	539
YT-82805	539
YT-82806	539
YT-82810	542
YT-82811	542
YT-82812	549, 579, 667
YT-82813	549, 579, 667
YT-82814	542
YT-82815	542
YT-82816	541, 559
YT-82817	541, 559
YT-82818	543
YT-82819	543
YT-82822	543
YT-82823	543
YT-82826	544
YT-82827	544
YT-82828	544
YT-82829	544
YT-82830	547, 577, 666
YT-82831	547, 578, 666
YT-82832	548, 578, 666
YT-82833	548, 578, 667
YT-82834	548, 578, 667
YT-82835	548, 579, 667
YT-82836	548, 577, 665
YT-82837	548, 577, 666
YT-82842	549, 579, 668
YT-82843	549, 579, 668
YT-82844	549, 579, 668
YT-82845	549, 579, 668
YT-82848	549, 580, 668
YT-82849	549, 580, 668
YT-82854	144, 296, 540
YT-82880	542
YT-82881	542
YT-82888	540
YT-82889	541
YT-82894	540
YT-82895	540
YT-82901	533
YT-82902	534
YT-82903	534
YT-82904	534
YT-82905	533
YT-82909	534
YT-82910	534
YT-82912	534
YT-82920	544
YT-82922	545
YT-82933	545
YT-82950	487
YT-82955	541
YT-82961	475, 545, 634
YT-82970	552
YT-82971	552
YT-82972	552
YT-82980	552
YT-82982	552
YT-82984	552
YT-82986	552
YT-82988	552
YT-82990	553
YT-82992	553
YT-82994	553
YT-83000	495
YT-83001	495
YT-83002	495
YT-83003	495
YT-83031	494
YT-83032	494
YT-83033	495
YT-83051	496
YT-83052	496
YT-83060	496
YT-83061	496
YT-83062	496
YT-83080	497
YT-83081	497
YT-83082	497
YT-83101	332, 498
YT-83113	332, 498
YT-83130	153, 514
YT-83140	152, 513
YT-83141	152, 513
YT-83142	152, 513
YT-83143	153, 514
YT-83144	153, 514
YT-83145	152, 513
YT-83146	153, 514
YT-83151	497
YT-83152	497
YT-83153	497
YT-83160	253
YT-83161	253
YT-83162	253
YT-83163	253
YT-83164	253
YT-83165	253
YT-83166	253
YT-83167	253
YT-83168	253
YT-83169	253
YT-83181	254
YT-83182	254
YT-83183	254
YT-83184	254
YT-83185	254
YT-83186	254
YT-83187	254
YT-83188	254
YT-83221	254
YT-83222	254
YT-83223	254
YT-83224	254
YT-83225	254
YT-83227	254
YT-83228	254
YT-83229	254
YT-83230	254
YT-83231	254
YT-83232	254
YT-83233	254
YT-83235	254
YT-83236	254
YT-83237	254
YT-83238	254
YT-83239	254
YT-83260	211
YT-83261	211
YT-83262	211
YT-83263	211
YT-83264	211
YT-83265	211
YT-83266	211
YT-83271	255
YT-83272	255
YT-83273	255
YT-83274	255
YT-83275	255
YT-83276	255
YT-83291	255
YT-83292	255
YT-83293	255
YT-83294	255
YT-83295	255
YT-83296	255
YT-83351	255
YT-83352	255
YT-83353	255
YT-83354	255
YT-83355	255
YT-83356	255
YT-83361	255
YT-83362	255
YT-83363	255
YT-83364	255
YT-83365	255
YT-83366	255
YT-83371	255
YT-83372	255
YT-83373	255
YT-83374	255
YT-83375	255
YT-83376	255
YT-83381	255
YT-83382	255
YT-83383	255
YT-83384	255
YT-83385	255
YT-83386	255
YT-83390	256
YT-83391	256
YT-83392	256
YT-83393	256
YT-83394	256
YT-83395	256
YT-83396	256
YT-83397	256
YT-83398	256
YT-83399	256
YT-83400	256
YT-83401	256
YT-83430	256
YT-83431	256
YT-83432	256
YT-83433	256
YT-83434	256
YT-83435	256
YT-83436	256
YT-83437	256
YT-83438	256
YT-83451	256
YT-83452	256
YT-83453	256
YT-83454	256
YT-83455	256
YT-83456	256
YT-83457	256
YT-83458	256
YT-83460	257
YT-83461	257

YATO	page/strona
YT-83462	257
YT-83463	257
YT-83464	257
YT-83465	257
YT-83466	257
YT-83467	257
YT-83471	257
YT-83472	257
YT-83473	257
YT-83474	257
YT-83475	257
YT-83476	257
YT-83477	257
YT-83800	257
YT-83801	257
YT-83802	257
YT-83803	257
YT-83804	257
YT-83805	257
YT-83806	257
YT-83807	257
YT-83808	257
YT-84820	550
YT-84850	581, 669
YT-84860	582, 670

YATO	page/strona
YT-84870	580, 668
YT-84895	581, 669
YT-84901	582, 670
YT-84910	582, 670
YT-84925	584, 671
YT-84927	584, 671
YT-84928	584, 671
YT-84930	584, 671
YT-84931	584, 672
YT-84932	584, 672
YT-84933	584, 672
YT-84934	585, 672
YT-84935	585, 672
YT-84936	585, 673
YT-84937	585, 673
YT-84940	585, 673
YT-84941	586, 673
YT-84942	586, 673
YT-84943	586, 673
YT-84944	586, 673
YT-84945	586, 673
YT-84948	586, 673
YT-84949	586, 674
YT-84950	586, 674
YT-84951	586, 674

YATO	page/strona
YT-84953	586, 674
YT-84954	587, 674
YT-84955	587, 674
YT-84956	587, 674
YT-84960	587, 674
YT-84961	587, 674
YT-84962	587, 675
YT-84963	587, 675
YT-84970	588, 675
YT-84971	588, 675
YT-84975	587, 675
YT-84976	587, 675
YT-84977	587, 675
YT-84978	587, 675
YT-84990	588, 675
YT-84991	588, 675
YT-85003	582, 670
YT-85010	547, 578, 666
YT-85015	547, 578, 666
YT-85022	248, 589, 676
YT-85025	248, 589, 676
YT-85026	248, 589, 676
YT-85027	248, 589, 676
YT-85030	248, 589, 676
YT-85031	248, 589, 676

YATO	page/strona
YT-85032	248, 589, 676
YT-85035	248, 589, 676
YT-85036	248, 589, 676
YT-85037	248, 589, 676
YT-85040	248, 589, 676
YT-85041	248, 589, 676
YT-85042	248, 589, 676
YT-85044	589, 677
YT-85045	589, 677
YT-85046	589, 677
YT-85047	589, 677
YT-85048	589, 677
YT-85049	589, 677
YT-85051	590, 677
YT-85052	590, 677
YT-85060	590, 677
YT-85061	590, 677
YT-85062	590, 677
YT-85065	590, 677
YT-85066	590, 677
YT-85067	590, 677
YT-85075	590, 677
YT-085081	478, 638
YT-85111	583, 671
YT-85121	583, 671

YATO	page/strona
YT-85135	583, 671
YT-85150	583, 671
YT-85155	583, 671
YT-85160	581, 669
YT-85161	581, 669
YT-85162	581, 669
YT-85170	567
YT-85175	546, 576, 665
YT-85200	580, 668
YT-85205	580, 668
YT-85208	580, 669
YT-85220	549, 579, 667
YT-85221	549, 579, 668
YT-85300	574, 656
YT-85301	574, 656
YT-85330	574, 656
YT-85333	574, 656
YT-85341	575, 656
YT-85343	575, 656
YT-85349	574, 655
YT-85350	574, 655
YT-85360	575, 657
YT-85370	575, 657
YT-85395	575, 656
YT-85401	573

YATO	page/strona
YT-85402	573
YT-85403	573
YT-85451	573
YT-85453	573
YT-85460	573
YT-85481	573
YT-85680	546
YT-85700	564
YT-85701	564
YT-85710	565
YT-85715	565
YT-85730	565
YT-85731	565
YT-85732	565
YT-85733	565
YT-85735	565
YT-85736	565
YT-85738	565
YT-85739	565
YT-85910	576
YT-85915	576
YT-85930	546, 576, 665
YT-86200	546, 577, 665
YT-86211	546, 577, 665
YT-86220	546, 577, 665

YATO	page/strona
YT-86240	581, 669
YT-86800	664
YT-86801	664
YT-86804	664
YT-86805	664
YT-86808	664
YT-86809	664
YT-86840	664
YT-87650	664
YT-99500	645
YT-99501	645
YT-99520	645
YT-99530	645
YT-99531	645
YT-99532	645
YT-99536	646
YT-99570	646
YT-99571	646
YT-99801	650
YT-99802	650
YT-99803	650
YT-99804	650
YT-99810	650
YT-99811	650
YT-99812	650

YATO	page/strona
YT-99813	650
YT-99814	651
YT-99815	651
YT-99830	652
YT-99831	654
YT-99832	654
YT-99841	653
YT-99845	655
YT-99848	651
YT-99850	655
YT-99852	655
YT-692501	328
YT-692603	328
YT-692612	328
YT-742401	611
YT-742411	611
YT-742421	611
YT-746391	609
YT-746418	609
YT-746419	609
YT-746628	610
YT-746648	610
YT-828061	539
YT-828291	544
YT-829021	534

YATO	page/strona
YT-845803	256
YT-845813	256
YT-845823	256
YT-845833	256
YT-845843	256
YT-845853	256
YT-845863	256
YT-846003	256
YT-846013	256
YT-846023	256
YT-846033	256
YT-846043	256
YT-846053	256
YT-846063	256
YT-846113	254
YT-846133	254
YT-846153	254
YT-849311	584, 672
YT-849351	585, 672
YT-849355	585, 672
YT-849395	585, 673

Memo



REG-707
Branded rack YATO 100 cm /
Regał firmowy YATO 100 cm



REG-777
Hangers set for powertools YATO /
Zestaw zawiesi na elektronarzędzia YATO



REG-779
Hangers set for powertools YATO 18 V /
Zestaw zawiesi na elektronarzędzia
YATO 18 V



REG-918
Display for sanding paper YATO in rolls /
Ekspozytor na papier ścierny YATO w rolkach



REG-919
Display for sanding paper YATO in sheets /
Ekspozytor na papier ścierny YATO
w arkuszach



REG-908
Standing display for YATO rectifiers /
Ekspozytor stojący
na prostowniki YATO



REG-925
Display for YATO work clothes /
Ekspozytor na ubrania robocze YATO



REG-603
Rotary display rack YATO /
Ekspozytor obrotowy YATO



REG-776
Standing triangular display
for YATO sets /
Trójstronny ekspozytor stojący
na zestawy YATO



REG-763
Standing display for YATO shoes /
Ekspozytor stojący na buty YATO



REG-977
Chrome tube manequin /
Manekin z rury chromowej



REG-764
Standing display
for YATO levels /
Ekspozytor stojący
na poziomice YATO



REG-708
Branded rack VOREL 100 cm /
Regał firmowy VOREL 100 cm



REG-999
Standing display for window seals VOREL /
Ekspozytor stojący na uszczelki do okien
VOREL



REG-954
Display for ropes / Ekspozytor na liny



REG-706
Branded rack STHOR 100 cm /
Regał firmowy STHOR 100 cm



REG-709
Branded rack FLO 100 cm /
Regał firmowy FLO 100 cm



REG-715
Mesh display rack FLO 230 cm /
Regał siatkowy FLO 230 cm



REG-147
Kitchen faucet display rack FALA /
Ekspozytor na baterie kuchenne FALA



REG-146
Bath faucet display rack FALA /
Ekspozytor na baterie łazienkowe FALA



REG-149
Stand for linear drains FALA /
Ekspozytor na odpływy liniowe FALA



REG-808
Display for wave toilet seats FALA /
Ekspozytor na deski toaletowe FALA



REG-992
Display rack for REG-707 for pipe wrenches YATO /
Ekspozytor do REG-707 na klucze do rur YATO




REG-994
Display rack for REG-707 for YATO bits /
Ekspozytor do REG-707 na nasadki YATO




REG-994P
Display rack with the lid for REG-707 for YATO bits /
Ekspozytor z pokrywą do REG-707 na nasadki YATO



REG-998
Display rack for REG-707 for YATO hammers /
Ekspozytor do REG-707 na młotki YATO



REG-993
Display rack for REG-707 for YATO pneumatic tools /
Ekspozytor do REG-707 na narzędzia pneumatyczne YATO



REG-951
Display for carpentry clamps /
Ekspozytor na ściski stolarskie



REG-804
Tag for YATO shoes / Zawieszka na buty YATO



REG-991
Display rack for REG-707 for YATO disc saws /
Ekspozytor do REG-707 na piły tarczowe YATO



REG-952
Display for the disc for disc cutters /
Ekspozytor na tarcze do szlifierek kątowych



REG-761
Hook for axes / Wieszak na siekiery



REG-930
Display for YATO buck saws /
Ekspozytor na piły kabłąkowe YATO



REG-909
Display stand for FLO garden tools /
Ekspozytor na narzędzia ogodowe FLO



REG-868
Hook 30 cm for trowels / Hak 30 cm na kielnie



REG-144
Pendant for wall mounted faucet FALA /
Zawieszka na baterię ścienną FALA



REG-145
Pendant for deck mounted faucet FALA /
Zawieszka na baterię stojącą FALA



REG-911
Pallet display for garden tools /
Ekspozytor paletowy na narzędzia ogrodnicze



REG-799
Display stand VOREL /
Display ekspozycyjny VOREL



REG-902
Standing display for YATO sockets /
Ekspozytor stojący na nasadki YATO



REG-807
Display box for STHOR drill bits /
Ekspozytor skrzynka na wiertła STHOR




REG-604
Wall-stand display rack YATO /
Ekspozytor stojąco-wiszący YATO



REG-605
Waterfall display rack YATO /
Ekspozytor kaskadowy YATO

REG-705
Advertising wobler YATO /
Wobler reklamowy YATO





REG-803
YATO wrench tester /
Tester kluczy YATO



REG-711
Rack shelf for REG-707 YATO /
Półka do REG-707 YATO

PL
I. TOYA S.A. informuje, iż: 1) niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego; 2) prezentowane w niniejszym katalogu artykuły mogą w rzeczywistości odbiegać od wskazanego na zdjęciach wzoru, w szczególności jeżeli chodzi o cechy zewnętrzne, tj. wielkość, kolor, sposób opakowania, liczbę przedmiotów w opakowaniu; 3) nie ponosi odpowiedzialności za drobne różnice w sposobie pakowania czy właściwościach artykułów pozostających bez wpływu na jego przeznaczony cel lub sposób użytkowania; 4) nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych w przedmiotowym katalogu; 5) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą w wyniku otrzymania towaru o innych właściwościach niż prezentowany na zdjęciach.
II. Pomimo najlepszych starań poczynionych przez TOYA S.A. nie może ona zagwarantować, iż informacje zawarte w niniejszym katalogu w pełni odpowiadają rzeczywistości.
III. Wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w przedmiotowym katalogu podejmowane są na własne ryzyko osoby, która korzysta z tych informacji.

GB
I. TOYA S.A. informs that: 1) the present catalogue does not constitute an offer as construed in the civil law; 2) the goods presented in the present catalogue may in fact differ from the models shown in the pictures, particularly as far as external properties are concerned, namely size, colour, packaging, number of items in the package; 3) the company will not be held responsible for small differences in packaging or properties of the goods, which do not affect the purpose or the exploitation of the tools; 4) the company will not be held responsible for any inaccuracies or imprecision regarding the information presented in the catalogue; 5) the company will not be held responsible for any damage caused by goods whose properties differ from those of the tools presented in the photographs.
II. In spite of all the efforts made by TOYA S.A., the company cannot guarantee the information contained in the present catalogue fully correspond to the reality.
III. Any decisions made on the basis of the information contained in the present catalogue will be made at the risk of the person who makes them using the aforementioned information.

D
I. TOYA S.A. informiert, dass: 1) der vorliegende Katalog kein Angebot im zivilrechtlichen Sinne darstellt; 2) die im vorliegenden Katalog präsentierten Artikel in der Realität von den auf den Musterfotos gezeigten abweichen können, und zwar besonders dann, wenn es um äußere Eigenschaften geht, wie z.B. Größe, Farbe, Art der Verpackung, Anzahl der Gegenstände in der Verpackung; 3) sie keine Verantwortung für geringfügige Unterschiede bei der Verpackungsart oder den Eigenschaften der Artikel übernimmt, die ohne Auswirkungen auf seinen Bestimmungszweck oder die Art der Nutzung bleiben; 4) sie keine Verantwortung für irgendwelche Oberflächlichkeiten und Ungenauigkeiten bzgl. der im Sachkatalogkatalog enthaltenen Informationen übernimmt; 5) sie keine Verantwortung für eventuelle Schäden, die im Ergebnis des Erhalts der Ware mit anderen als auf den Fotos dargestellten Eigenschaften entstanden sind, übernimmt.
II. Trotz großer Bemühungen seitens TOYA S.A. kann die Firma nicht garantieren, dass die im vorliegenden Katalog enthaltenen Informationen voll der Realität entsprechen.
III. Sämtliche Entscheidungen, die auf der Grundlage der im Sachkatalog enthaltenen Informationen getroffen wurden, gehen auf das Risiko der Person, die diese Informationen benutzt.

RUS
I. TOYA S.A. заявляет: 1) настоящий каталог не является торговым предложением с точки зрения гражданского законодательства; 2) изделия, представленные в настоящем каталоге, могут отличаться от образцов на снимках, особенно внешним видом, то есть размером, цветом, способом упаковки, количеством предметов в упаковке; 3) производитель не отвечает за мелкие отличия в способе упаковки или свойствах изделий, которые не влияют на предназначение или способ пользования изделиями; 4) производитель не отвечает за мелкие неточности в сведениях из предметного каталога; 5) производитель не отвечает за ущерб, нанесенный вследствие поставки товара, отличающегося параметрами от указанного на снимках.
II. Несмотря на все усилия в данном направлении, компания TOYA S.A. не гарантирует, что информация, метящаяся в настоящем каталоге, полностью отвечает действительности.
III. Риск, связанный с любыми решениями, принятыми на основании информации из предметного каталога, берут на себя лица, пользующиеся указанной информацией.

CZ
I. TOYA S.A. informuje že: 1) tento katalog nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského práva; 2) výrobky prezentované v tomto katalogu se mohou ve skutečnosti lišit od modelů uvedených na obrázcích, zejména co se týká vnějších znaků, tj. velikosti, barvy, způsobu balení, počtu předmětů v balení; 3) nenese odpovědnost za drobné rozdíly ve způsobu balení nebo ve vlastnostech výrobků, které nemají zásadní vliv na jejich určený účel nebo způsob používání; 4) nenese odpovědnost vyplývající z jakýchkoli nepřesností co do informací uvedených v předmětném katalogu; 5) nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku obdržení zboží s jinými vlastnostmi, než je uvedeno na obrázcích.
II. Navzdory mimořádnému úsilí vynaloženému firmou TOYA S.A. tato nemůže garantovat, zda informace uvedené v tomto katalogu zcela odpovídají skutečnosti.
III. Veškerá rozhodnutí přijatá na základě informací uvedených v předmětném katalogu jsou přijímána na vlastní riziko osoby, která tyto informace využívá.

H
I. A TOYA S.A. tájékoztatja, hogy: 1) a jelen katalógus a polgári jog szerint nem kereskedelmi ajánlat; 2) a jelen katalógusban bemutatott árucikkek a valóságban eltérhetnek a képeken látható mintáktól, különösen a külső tulajdonságok, mint a méret, szín, csomagolási mód, a csomagban lévő tárgyak száma tekintetében; 3) nem vállal felelősséget a csomagolás módjában vagy az árucikkek olyan tulajdonságaiban történt változtatásokért, amelyek nem befolyásolják lényeges módon annak rendeltetését vagy a felhasználás módját; 4) nem vállal felelősséget a jelen katalógusban lévő információk pontatlanságáért; 5) nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért, amik az áruknak a fényképeken látható tulajdonságoktól eltérő tulajdonságokkal történő leszállításából erednek.
II. A TOYA S.A. minden igyekezete ellenére nem tudja garantálni, hogy a jelen katalógusban található információk teljes egészében megfelelnek a valóságnak.
III. A tárgyi katalógusban található információk alapján meghozott bármilyen döntés annak a személynek a rizikója, aki ezeket az információkat felhasználja.

RO
I. TOYA S.A. informează că: 1) prezentul cataog nu constitue ofertă în înţelesul dreptului civil; 2) articolele prezentate în prezentul catalog se pot diferi faţă de mostrele din fotograii, în special aspectul exterior, adică mărimea, culoarea, modul de ambalare, cantitatea obiectelor în ambalaj; 3) nu-şi asumă răspunderea referitor la mici diferenţe la modul de ambalare sau la articole al căror proprietăţi nu au înfluenţă referitor la destinaţia sau modul lor de utilizare; 4) nu-şi asumă răspunderea referitor la orice inexactitate sau imprecizie, datorită informaţiilor cuprinse în catalogul respectiv; 5) nu-şi asumă răspunderea referitor la o eventuală pagubă ca urmarea primirii marfei cu alte proprietăţi decât cele prezentate pe fotografii.
II. Cu toate strădaniile TOYA S.A., firma nu poate garanta că, informaţiile din prezentul catalog corespund realităţii.
III. Orice decizie preluată în baza informaţiilor cuprinse în catalogul respectiv, sunt preluate pe riscul şi răspunderea persoanei care a făcut folos de aceste informaţii.

E
I. TOYA S.A. comunica lo siguiente: 1) el presente catálogo no constituye una oferta, en el sentido que la noción adquiere en la ley civil; 2) los artículos presentados en el presente catálogo pueden en realidad diferir de los modelos indicados en las fotografías, especialmente en cuanto a sus propiedades externas, es decir el tamaño, el color, el empaque o la cantidad de los objetos en el empaque; 3) la empresa no se hace responsable por pequeñas diferencias en cuanto al empaque o las propiedades de los artículos, siempre y cuando estas diferencias no afectan el propósito o el modo de operación de las herramientas; 4) la empresa no se hace responsable por ninguna imprecisión en cuanto a la información presentada en el presente catálogo; 5) la empresa no se hace responsable por ningún daño que surja del hecho de que los artículos recibidos difieran de los artículos presentados en las fotografías en cuanto a sus propiedades.
II. A pesar de los mejores intentos de parte TOYA S.A. la empresa no puede garantizar que la información presentada en el presente catálogo corresponda completamente a la realidad.
III. Todas las decisiones tomadas en base a la información presentada en el presente son responsabilidad de la persona que recurra a la dicha información.

COPYRIGHT © TOYA S.A. 2022

YATO®

MANUFACTURER / PRODUCENT

TOYA S.A.
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław
Poland
(+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (export)
import@yato.pl (import)

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05-831 Młochów k. Warszawy
Poland
(+48 22) 73 82 800
(+48 22) 73 82 828
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (export)

TOYA ROMANIA S.A.
Șos. Ștefănești, 8-8A
Ștefăneștii De Jos, Ilfov
România
(+40 031) 710 8692
office@yato.ro

YATO TOOLS (SHANGHAI) CO., LTD.
No. 1, Lane 1300,
East Kangqiao Road
Shanghai, China 201315
(+86 21) 681 829 50
fax: (+86 21) 681 829 51
yato@yato-sh.com

YATO TOOLS (JIAXING) CO., LTD.
No.1033 Yan Hu Road,
Baibu Town, Haiyan County,
Jiaxing City, Zhejiang Province, China
(+86 21) 681 829 50
yato@yato-sh.com

YOUR TRUSTED SUPPLIER: / TWÓJ ZAUFANY DOSTAWCA:

www.yato.com

GET ACQUAINTED WITH OUR WIDE OFFER:
ZOBACZ NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ:

5 906083 001642