BOSCH

PRIBOR 2024/2025

Uvek pravi izbor.

www.bosch-professional.com

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.

UVEK PRAVI IZBOR

3 klase performansi. Bez obzira na izazov, bez obzira na očekivanje. Napravite pravi izbor.

Bosch EXPERT podrazumeva najbolje performanse i napredne tehnologije koje odražavaju našu posvećenost u pružanju izvrsnosti i inovacija. Naš EXPERT pribor vam pomaže da se izborite sa najtvrđim materijalima i najzahtevnijim primenama.

Bosch PRO nudi širok izbor pribora za svaki zadatak. Svaki pribor u okviru PRO klase performansi projektovan je za efikasnost u sopstvenoj konkretnoj primeni i materijalu, što vam omogućava da unapredite produktivnost.

Kompanija Bosch popunjava naš portfolio i nudi pribor pouzdanog kvaliteta na koji se korisnici širom sveta oslanjaju već decenijama. Pribor u ovoj klasi performansi je napravljen da vam pomogne da obavite posao.

EXPERT

PRO

Saznajte više

EXPERT

Najbolje performanse

PRO

Povećana produktivnost

Pouzdani kvalitet

3 KLASE PERFORMANSI

Naši proizvodi su podeljeni u 3 klase performansi koje će vas voditi kroz naš ogroman portfolio. Boje i dizajn ambalaže čine klasu performansi i ključne informacije o našem priboru jasnim i jednostavnim za pronalaženje

PREDNOST

Ikona prednosti prikazuje ključnu prednost proizvoda – lako možete da vidite da li je pribor najbolji za trajnost, brzinu ili preciznost



TEHNOLOGIJA KOJA PRUŽA PREDNOSTI

Ikone Bosch Technology ukazuju na naše najnaprednije tehnologije



SLIKE MATERIJALA

Kvalitetne slike prikazuju materijal koji možete obraditi pomoću pribora

*Bosch EXPERT ili PRO proizvodi u odnosu na Bosch standardne proizvode

SADRŽAJ

1 BUŠENJE

6	Burgije za metal
38	Burgije za drvo
57	Burgije za beton
97	Burgije za zidane površine
98	Burgije za razne materijale i keramiku

2 PRIBOR ZA ZAVRTANJE

108	Nastavci za vibracioni odvrtač
143	Impact nasadni ključevi
147	Extra Hard nastavci za odvrtače
165	Univerzalni držači
166	Adapteri i dodaci
166	Graničnici dubine

3 ŠTEMOVANJE

168	Dleta sa SDS plus držačem
185	Dleta sa SDS max držačima
206	Dleta sa šestostranim držačima

4 DIJAMANTSKO SEČENJE, BRUŠENJE I BUŠENJE

218	Dijamantske rezne ploče za ugaone brusilice
243	Dijamantske rezne ploče za aparate za sečenje pločica
250	Dijamantske rezne ploče za stone i benzinske testere
256	Dijamantske rezne ploče za sekače za spojeve
260	Dijamantske glave za brušenje
266	Burgije za suvo bušenje za bušilice
269	Burgije za suvo bušenje za ugaone brusilice
273	Krune za mokro bušenje
276	Krune za suvo bušenje
280	Pribor za Bosch dijamantske sisteme za bušenje

5 SEČENJE, BRUŠENJE I ČETKANJE

288	Karbidne rezne ploče
292	Dijamantske rezne ploče
297	Rezne ploče
311	Brusni diskovi
316	Kompleti za sečenje i brušenje
316	Karbidne glave za brušenje
317	Lončasta tocila i brusni prstenovi
318	Brusna tocila
319	Žičana četka
348	Vrhovi za postavljanje

6 LISTOVI ZA KRUŽNE TESTERE

354	Best for
360	Expert for
386	PRO asortiman
400	Eco for
402	Pribor

7 GLODANJE I RENDANJE

404	Expert for Wood glodala
412	Glodala
427	Kompleti glodala
435	Pribor za glodalice za keks
436	Noževi za rende

8 LISTOVI ZA UBODNE TESTERE

440	Držač sa jednim nastavkom
475	Univerzalni držač
477	Kompleti listova ubodne testere
485	Pribor
486	Druge testere

9 UNIVERZALNE TESTERE

497	Listovi univerzalne testere
534	Drugi listovi testere

10 TESTERE ZA OTVORE

538	Power Change Plus testere za otvore i pribor
564	Testere za otvore sa navojem i pribor
571	Testere za otvore sa osovinom i pribor

11 PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT

574	Testerisanje
602	Sečenje i struganje
603	Rad sa zaptivačima
604	Brušenje i poliranje
608	Glodanje i turpijanje
611	Setovi
613	Usisavanje prašine
614	Graničnici dubine

12 BRUŠENJE I POLIRANJE

618	Abrazivi za rotacione brusilice
639	Abrazivi za trouglaste i višenamenske brusilice
648	Abrazivi za vibracione brusilice
657	Abrazivi za tračne brusilice
669	Abrazivi za ručno brušenje
684	Abrazivi za ugaone brusilice
715	Abrazivi za ravne brusilice
716	Pribor za Bosch brusne četke
717	Pribor za mašine za poliranje

SADRŽAJ

13 PRIBOR ZA MAŠINE

720	Pribor za čekiće za bušenje i udarne bušilice
730	Pribor za bušilice
736	Pribor za ugaone brusilice
763	Pribor za brusilice za beton
764	Pribor za ravne brusilice
766	Pribor za rotacione brusilice
774	Pribor za vibracione brusilice
775	Pribor za trouglaste brusilice
777	Pribor za tračne brusilice
778	Pribor za brusilice za gips
779	Pribor za kompaktne tračne brusilice
779	Pribor za kružne testere
782	Pribor za ubodne testere
784	Pribor za glodalice
790	Pribor za rende
792	Pribor za lančane testere
793	Grickanje i sečenje limova
799	Spajanje
816	Vreli vazduh, lakiranje i uklanjanje
819	Usisavanje prašine
864	Koferi za nošenje

14 OPŠTE INFORMACIJE

868	Indeks kataloških brojeva
894	Pregled
899	Piktogram

BUŠENJE METALA

Otkrijte preciznost i trajnost.

BURGIJE ZA METAL
Potpuna linija za ručne primene.

	HSS Ground	HSS Ground dvostrani	HSS Cobalt
	PRO	PRO	PRO
Broj strane	10	16	18
Prečnik mm	1.0 – 16.0	3.2 – 5.2	1.0 – 13.0
Tip prihvata	Cilindrični	Cilindrični	Cilindrični
MATERIJALI			
Strukturni čelik bez legure	✓	✓	✓
Čelični lim	✓	✓	✓
Legirani alatni čelik	–	–	✓
Nerđajući čelik	–	–	✓
Vatrostalni čelik, opružni čelik	–	–	✓
Liveno gvožđe, liveni čelik	✓	✓	✓
Kovano liveno gvožđe	✓	✓	✓
Aluminijum legura	✓	✓	✓
Bronza	✓	✓	✓
Mesing	✓	✓	✓
PVC, poliamid	✓	✓	✓
Perspeks, bakelit	✓	✓	✓
Pertinaks, plastika, tvrda guma	✓	✓	✓

HSS PointTeQ	**Upuštači**	**Stepenaste burgije sa spiralnim žlebom**	**Konusne burgije za limove**
	PRO		
22	**30**	**34**	**36**
1.0 – 20.0	**M3 – M12**	**4.0 – 39.0**	**3.0 – 31.0**
Cilindrični/¼" Hex	**Cilindrični**	**3-strani /¼" Hex**	**Cilindrični/¼" Hex**
✓	–	–	✓
✓	–	✓	✓
–	–	–	✓
–	–	–	–
–	–	–	–
✓	✓	–	–
✓	✓	–	–
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓
✓	–	✓	–
✓	–	✓	–

DUG RADNI VEK PRI BUŠENJU METALA

PRO Metal HSS-G spiralne burgije

PRO

1. Trajne performanse uz brušeni čelik za velike brzine
2. Ukršteno brušeni vrh započinje rupe tamo gde su vam potrebne

UP TO 2×* LONG LIFE

PRO Metal HSS-G spiralna burgija, standardna dužina

PRO

- Za bušenje metala, npr. prilikom predbušenja ankera, zakivaka i navoja ili bušenja u čeličnim gredama za instalacije i elemente
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od Bosch PointTeQ burgije
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
10 u pakovanju Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije								
1	12	34	-	P2a	10	1	3165140290494	**2 608 595 049**
1,1	14	36	-	P2a	10	1	3165140474726	**2 608 585 467**
1,2	16	38	-	P2a	10	1	3165140474733	**2 608 585 468**
1,3	16	38	-	P2a	10	1	3165140474740	**2 608 585 469**
1,4	18	40	-	P2a	10	1	3165140474757	**2 608 585 470**

PRO Metal HSS-G spiralna burgija, standardna dužina

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,5	18	40	-	P2a	10	1	3165140290500	**2 608 595 050**
1,6	20	43	-	P2a	10	1	3165140474764	**2 608 585 471**
1,7	20	43	-	P2a	10	1	3165140474771	**2 608 585 472**
1,8	22	46	-	P2a	10	1	3165140474788	**2 608 585 473**
1,9	22	46	-	P2a	10	1	3165140474795	**2 608 585 474**
2	24	49	-	P2a	10	1	3165140290517	**2 608 595 051**
2,1	24	49	-	P2a	10	1	3165140474801	**2 608 585 475**
2,2	27	53	-	P2a	10	1	3165140290524	**2 608 595 052**
2,3	27	53	-	P2a	10	1	3165140474818	**2 608 585 476**
2,4	30	57	-	P2a	10	1	3165140474825	**2 608 585 477**
2,5	30	57	-	P2a	10	1	3165140290531	**2 608 595 053**
2,6	30	57	-	P2a	10	1	3165140474832	**2 608 585 478**
2,7	33	61	-	P2a	10	1	3165140474849	**2 608 585 479**
2,8	33	61	-	P2a	10	1	3165140290548	**2 608 595 054**
2,9	33	61	-	P2a	10	1	3165140474856	**2 608 585 480**
3	33	61	-	P2a	10	1	3165140290555	**2 608 595 055**
3,1	36	65	-	P2a	10	1	3165140474863	**2 608 585 481**
3,2	36	65	-	P2a	10	1	3165140290562	**2 608 595 056**
3,3	36	65	-	P2a	10	1	3165140290579	**2 608 595 057**
3,4	39	70	-	P2a	10	1	3165140474870	**2 608 585 482**
3,5	39	70	-	P2a	10	1	3165140290586	**2 608 595 058**
3,6	39	70	-	P2a	10	1	3165140323499	**2 608 595 332**
3,7	39	70	-	P2a	10	1	3165140474887	**2 608 585 483**
3,8	43	75	-	P2a	10	1	3165140474894	**2 608 585 484**
3,9	43	75	-	P2a	10	1	3165140474900	**2 608 585 485**
4	43	75	-	P1h	10	1	3165140290593	**2 608 595 059**
4,1	43	75	-	P2a	10	1	3165140474917	**2 608 585 486**
4,2	43	75	-	P1h	10	1	3165140290609	**2 608 595 060**
4,3	47	80	-	P1h	10	1	3165140474924	**2 608 585 487**
4,4	47	80	-	P1h	10	1	3165140323505	**2 608 595 333**
4,5	47	80	-	P1h	10	1	3165140290616	**2 608 595 061**
4,6	47	80	-	P1h	10	1	3165140474931	**2 608 585 488**
4,7	47	80	-	P1h	10	1	3165140474948	**2 608 585 489**
4,8	52	86	-	P1h	10	1	3165140323512	**2 608 595 334**
4,9	52	86	-	P1h	10	1	3165140474955	**2 608 585 490**
5	52	86	-	P1h	10	1	3165140290623	**2 608 595 062**
5,1	52	86	-	P1h	10	1	3165140474962	**2 608 585 491**
5,2	52	86	-	P1h	10	1	3165140290630	**2 608 595 063**
5,3	52	86	-	P1h	10	1	3165140474979	**2 608 585 492**
5,4	57	93	-	P1h	10	1	3165140474986	**2 608 585 493**
5,5	57	93	-	P1h	10	1	3165140290647	**2 608 595 064**
5,6	57	93	-	P1h	10	1	3165140474993	**2 608 585 494**
5,7	57	93	-	P1h	10	1	3165140475006	**2 608 585 495**
5,8	57	93	-	P1h	10	1	3165140290654	**2 608 595 065**
5,9	57	93	-	P1h	10	1	3165140475013	**2 608 585 496**
6	57	93	-	P1h	10	1	3165140290661	**2 608 595 066**
6,1	63	101	-	P1h	10	1	3165140475020	**2 608 585 497**
6,2	63	101	-	P1h	10	1	3165140290678	**2 608 595 067**
6,3	63	101	-	P1h	10	1	3165140475037	**2 608 585 498**
6,4	63	101	-	P1h	10	1	3165140323529	**2 608 595 335**
6,5	63	101	-	P1h	10	1	3165140290685	**2 608 595 068**
6,6	63	101	-	P1h	10	1	3165140475044	**2 608 585 499**
6,7	63	101	-	P1h	10	1	3165140323536	**2 608 595 336**
6,8	69	109	-	P1h	10	1	3165140290692	**2 608 595 069**
6,9	69	109	-	P1h	10	1	3165140475051	**2 608 585 500**
7	69	109	-	P1h	10	1	3165140290708	**2 608 595 070**
7,1	69	109	-	P1h	10	1	3165140475068	**2 608 585 501**
7,2	69	109	-	P1h	10	1	3165140323543	**2 608 595 337**
7,3	69	109	-	P1h	10	1	3165140475075	**2 608 585 502**
7,4	69	109	-	P1h	10	1	3165140475082	**2 608 585 503**
7,5	69	109	-	P1h	10	1	3165140290715	**2 608 595 071**
7,6	75	117	-	P1h	10	1	3165140475099	**2 608 585 504**
7,7	75	117	-	P1h	10	1	3165140475105	**2 608 585 505**
7,8	75	117	-	P1h	10	1	3165140475112	**2 608 585 506**
7,9	75	117	-	P1h	10	1	3165140475129	**2 608 585 507**

PRO Metal HSS-G spiralna burgija, standardna dužina

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5 u pakovanju Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije								
8	75	117	-	P1h	5	1	3165140290722	**2 608 595 072**
8,1	75	117	-	P1h	5	1	3165140475136	**2 608 585 508**
8,2	75	117	-	P1h	5	1	3165140475143	**2 608 585 509**
8,3	75	117	-	P1h	5	1	3165140475150	**2 608 585 510**
8,4	75	117	-	P1h	5	1	3165140475167	**2 608 585 511**
8,5	75	117	-	P1h	5	1	3165140290739	**2 608 595 073**
8,6	81	125	-	P1h	5	1	3165140475174	**2 608 585 512**
8,7	81	125	-	P1h	5	1	3165140475181	**2 608 585 513**
8,8	81	125	-	P1h	5	1	3165140290746	**2 608 595 074**
8,9	81	125	-	P1h	5	1	3165140475198	**2 608 585 514**
9	81	125	-	P1h	5	1	3165140290753	**2 608 595 075**
9,1	81	125	-	P1h	5	1	3165140475204	**2 608 585 515**
9,2	81	125	-	P1h	5	1	3165140475211	**2 608 585 516**
9,3	81	125	-	P1h	5	1	3165140475228	**2 608 585 517**
9,4	81	125	-	P1h	5	1	3165140475235	**2 608 585 518**
9,5	81	125	-	P1h	5	1	3165140290760	**2 608 595 076**
9,6	87	133	-	P1h	5	1	3165140475242	**2 608 585 519**
9,7	87	133	-	P1h	5	1	3165140475259	**2 608 585 520**
9,8	87	133	-	P1h	5	1	3165140323550	**2 608 595 338**
9,9	87	133	-	P1h	5	1	3165140475266	**2 608 585 521**
10	87	133	-	P1h	5	1	3165140290777	**2 608 595 077**
10,1	87	133	-	P1h	5	1	3165140475273	**2 608 585 522**
10,2	87	133	-	P1h	5	1	3165140475280	**2 608 585 523**
10,3	87	133	-	P1h	5	1	3165140475297	**2 608 585 524**
10,4	87	133	-	P1h	5	1	3165140475303	**2 608 585 525**
10,5	87	133	-	P1h	5	1	3165140290784	**2 608 595 078**
10,6	87	133	-	P1h	5	1	3165140475310	**2 608 585 526**
10,7	94	142	-	P1h	5	1	3165140475327	**2 608 585 527**
10,8	94	142	-	P1h	5	1	3165140475334	**2 608 585 528**
10,9	94	142	-	P1h	5	1	3165140475341	**2 608 585 529**
11	94	142	-	P1h	5	1	3165140290791	**2 608 595 079**
11,1	94	142	-	P1h	5	1	3165140475358	**2 608 585 530**
11,2	94	142	-	P1h	5	1	3165140475365	**2 608 585 531**
11,3	94	142	-	P1h	5	1	3165140475372	**2 608 585 532**
11,4	94	142	-	P1h	5	1	3165140475389	**2 608 585 533**
11,5	94	142	-	P1h	5	1	3165140290807	**2 608 595 080**
11,6	94	142	-	P1h	5	1	3165140475396	**2 608 585 534**
11,7	94	142	-	P1h	5	1	3165140475402	**2 608 585 535**
11,8	94	142	-	P1h	5	1	3165140475419	**2 608 585 536**
11,9	101	151	-	P1h	5	1	3165140475426	**2 608 585 537**
12	101	151	-	P1h	5	1	3165140290814	**2 608 595 081**
12,1	101	151	-	P1h	5	1	3165140475433	**2 608 585 538**
12,2	101	151	-	P1h	5	1	3165140475440	**2 608 585 539**
12,3	101	151	-	P1h	5	1	3165140475457	**2 608 585 540**
12,4	101	151	-	P1h	5	1	3165140475464	**2 608 585 541**
12,5	101	151	-	P1h	5	1	3165140290821	**2 608 595 082**
12,6	101	151	-	P1h	5	1	3165140475471	**2 608 585 542**
12,7	101	151	-	P1h	5	1	3165140475488	**2 608 585 543**
12,8	101	151	-	P1h	5	1	3165140475495	**2 608 585 544**
12,9	101	151	-	P1h	5	1	3165140475501	**2 608 585 545**
13	101	151	-	P1h	5	1	3165140290838	**2 608 595 083**
4 u pakovanju Prihvat je smanjen na 13 mm								
14	108	160	-	P1h	4	1	3165140478786	**2 608 585 593**
15	114	169	-	P1h	4	1	3165140478793	**2 608 585 594**
16	120	178	-	P1h	4	1	3165140478809	**2 608 585 595**

PRO Metal HSS-G spiralna burgija, dugačka

PRO

- Za bušenje metala, npr. prilikom predbušenja ankera, zakivaka i navoja ili bušenja u čeličnim gredama za instalacije i elemente
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od Bosch PointTeQ burgije
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5 u pakovanju							
1,5	45	70	P0a	5	1	3165140066983	**2 608 596 808**
2	56	85	P0a	5	1	3165140066990	**2 608 596 809**
2,5	62	95	P0a	5	1	3165140067003	**2 608 596 810**
3	66	100	P0a	5	1	3165140067027	**2 608 596 812**
3,2	69	106	P0a	5	1	3165140067034	**2 608 596 813**
3,5	73	112	P0a	5	1	3165140067041	**2 608 596 814**
4	78	119	P0a	5	1	3165140067065	**2 608 596 816**
4,2	78	119	P0a	5	1	3165140067072	**2 608 596 817**
4,5	82	126	P0a	5	1	3165140067089	**2 608 596 818**
4,8	87	132	P0a	5	1	3165140067096	**2 608 596 819**
5	87	132	P0a	5	1	3165140067102	**2 608 596 820**
5,5	91	139	P0a	5	1	3165140067119	**2 608 596 821**
6	91	139	P0a	5	1	3165140067126	**2 608 596 822**
6,5	97	148	P0a	5	1	3165140067140	**2 608 596 824**
7	102	156	P0a	5	1	3165140067157	**2 608 596 825**
7,5	102	156	P0a	5	1	3165140067164	**2 608 596 826**
8	109	165	P0a	5	1	3165140067171	**2 608 596 827**
8,5	109	165	P0a	5	1	3165140067188	**2 608 596 828**
9	115	175	P0a	5	1	3165140067195	**2 608 596 829**
9,5	115	175	P0a	5	1	3165140067201	**2 608 596 830**
10	121	184	P0a	5	1	3165140067225	**2 608 596 832**
11	128	195	P0a	5	1	3165140067232	**2 608 596 833**
12	134	205	P0a	5	1	3165140067249	**2 608 596 834**
13	134	205	P0a	5	1	3165140067256	**2 608 596 835**

Set PRO Metal HSS-G spiralnih burgija

PRO

- Za bušenje metala, npr. prilikom predbušenja ankera, zakivaka i navoja ili bušenja u čeličnim gredama za instalacije i elemente
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od Bosch PointTeQ burgije
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
2	24	49	-	-	P2a	5	1	3165140323628	**2 607 019 114**
3	33	61							
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
PRO Metal HSS-G set spiralnih burgija, 6 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije									
2	24	49	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	3165140446136	**2 607 010 529**
3	33	61							
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
PRO Metal HSS-G set spiralnih burgija, 7 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije									
2	24	49	-	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	3165140784863	**2 608 589 295**
3	33	61							
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
10	87	133							
PRO Metal HSS-G set spiralnih burgija, 10 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije									
1	12	34	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	3165140446198	**2 607 010 535**
2	24	49							
3	33	61							
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	81	125							
10	87	133							
PRO Metal HSS-G set spiralnih burgija, 13 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije									
1,5	18	40	C	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	3165140446228	**2 607 010 538**
2	24	49							
2,5	30	57							
3	33	61							
3,2	36	65							
3,5	39	70							
4	43	75							
4,5	47	80							
4,8	52	86							
5	52	86							
5,5	57	93							
6	57	93							
6,5	63	101							

Set PRO Metal HSS-G spiralnih burgija

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Metal HSS-G set spiralnih burgija, 18 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije									
1	12	34	-	180,0 x 85,0 x 45	P1k	18	1	3165140430210	**2 607 019 578**
1,5	18	40							
2	24	49							
2	24	49							
2,5	30	57							
3	33	61							
3	33	61							
3,5	39	70							
4	43	75							
4	43	75							
4,5	47	80							
5	52	86							
5,5	57	93							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	81	125							
10	87	133							
PRO Metal HSS-G set spiralnih burgija, 19 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije									
1	12	34	-	172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	3165140689779	**2 608 587 013**
1,5	18	40							
2	24	49							
2,5	30	57							
3	33	61							
3,5	39	70							
4	43	75							
4,5	47	80							
5	52	86							
5,5	57	93							
6	57	93							
6,5	63	101							
7	69	109							
7,5	69	109							
8	75	117							
8,5	75	117							
9	81	125							
9,5	81	125							
10	87	133							
PRO Metal HSS-G set spiralnih burgija, 25 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije									
1	12	34	-	200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	3165140689816	**2 608 587 017**
1,5	18	40							
2	24	49							
2,5	30	57							
3	33	61							
3,5	39	70							
4	43	75							
4,5	47	80							
5	52	86							
5,5	57	93							
6	57	93							
6,5	63	101							
7	69	109							
7,5	69	109							
8	75	117							
8,5	75	117							
9	81	125							
9,5	81	125							
10	87	133							
10,5	87	133							
11	94	142							
11,5	94	142							
12	101	151							
12,5	101	151							
13	101	151							

Set PRO Metal HSS-G Hex spiralnih burgija

PRO

- Za bušenje metala, npr. prilikom predbušenja ankera, zakivaka i navoja ili bušenja u čeličnim gredama za instalacije i elemente
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od Bosch PointTeQ burgije
- Šestougaoni prihvat za jaku vezu i maksimalni prenos momenta sile u steznim glavama sa tri kraka i unutrašnjim šestougaonim prihvatima alata od ¼"

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5-piece PRO Metal HSS-G HEX set spiralnih burgija sa šestougaonim prihvatom od 1/4"							
2	24	61	P1k	5	1	3165140395427	**2 608 595 517**
3	33	73					
4	43	82					
5	52	98					
6	63	105					

HSS-G dvostrane spiralne burgije

PRO Metal HSS-G dvostrane spiralna burgija

PRO

- Za bušenje u metalu, npr. kada predbušite profile i grede za ankere, zakivke, navoje i elemente
- Veoma je efikasna za metalogladače i instalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od Bosch PointTeQ burgije
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
10 u pakovanju							
3,2	11	49	P2a	10	1	3165140148047	**2 608 597 584**
3,3	11	49	P2a	10	1	3165140148054	**2 608 597 585**
4	14	55	P1h	10	1	3165140148085	**2 608 597 588**
4,1	14	55	P1h	10	1	3165140148092	**2 608 597 589**
4,2	14	55	P1h	10	1	3165140148108	**2 608 597 590**
4,9	17	62	P1h	10	1	3165140148139	**2 608 597 593**
5	17	62	P1h	10	1	3165140148146	**2 608 597 594**
5,1	17	62	P1h	10	1	3165140148153	**2 608 597 595**
5,2	17	62	P1h	10	1	3165140182294	**2 608 597 596**

HSS-G Impact spiralne burgije

Set PRO Metal HSS-G Impact spiralnih burgija

PRO

- Za bušenje metala, npr. prilikom predbušenja ankera, zakivaka i navoja ili bušenja u čeličnim gredama za instalacije i elemente
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od Bosch PointTeQ burgije
- Šestougaoni prihvat za jaku vezu i maksimalni prenos momenta sile u steznim glavama sa tri kraka i unutrašnjim šestougaonim prihvatima alata od ¼"

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Metal HSS-G Impact Twist set spiralnih burgija (Index) sa šestougaonim prihvatom od 1/4" otpornim na udare, 8 kom.								
2	24	60	22,0 x 115,0 x 235	PC1a	8	5	3165140881692	**2 608 577 139**
3	33	72						
4	43	83						
5	52	91						
6	57	98						
7	69	109						
8	75	117						
10	87	133						
PRO Metal HSS-G Impact Twist set spiralnih burgija sa šestougaonim prihvatom od 1/4" otpornim na udare, 8 kom.								
2	24	60	41,0 x 110,0 x 200	P1k	8	6	3165140881760	**2 608 577 146**
3	33	72						
4	43	83						
5	52	91						
6	57	98						
7	69	109						
8	75	117						
10	87	133						

HSS-Co spiralne burgije

PRO Stainless Steel HSS-Co spiralna burgija

PRO

- Za bušenje čelika i nerđajućeg čelika, npr. prilikom predbušenja profila i greda za ankere, zakivke, navoje i elemente
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere: Dug radni vek
- Projektovana je za bušenje nerđajućeg čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik (D) cola	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik prihvata (d) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
10 u pakovanju										
1	12	34	-	-	-	P2a	10	1	3165140521079	**2 608 585 872**
1,5	18	40	-	-	-	P2a	10	1	3165140521086	**2 608 585 873**
2	24	49	-	-	-	P2a	10	1	3165140521093	**2 608 585 874**
2,5	30	57	-	-	-	P2a	10	1	3165140521109	**2 608 585 875**
3	33	61	-	-	-	P2a	10	1	3165140521116	**2 608 585 876**
3,2	36	65	-	-	-	P2a	10	1	3165140521123	**2 608 585 877**
3,3	36	65	-	-	-	P2a	10	1	3165140521130	**2 608 585 878**
3,5	39	70	-	-	-	P2a	10	1	3165140521147	**2 608 585 879**
4	43	75	-	-	-	P1h	10	1	3165140521154	**2 608 585 880**
4,1	43	75	-	-	-	P1h	10	1	3165140521161	**2 608 585 881**
4,2	43	75	-	-	-	P1h	10	1	3165140521178	**2 608 585 882**
4,5	47	80	-	-	-	P1h	10	1	3165140521185	**2 608 585 883**
4,8	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521192	**2 608 585 884**
5	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521208	**2 608 585 885**
5,1	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521215	**2 608 585 886**
5,2	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521222	**2 608 585 887**
5,5	57	93	-	-	-	P1h	10	1	3165140521239	**2 608 585 888**
6	57	93	-	-	-	P1h	10	1	3165140521246	**2 608 585 889**
6,5	63	101	-	-	-	P1h	10	1	3165140521253	**2 608 585 890**
6,8	69	109	-	-	-	P1h	10	1	3165140521260	**2 608 585 891**
7	69	109	-	-	-	P1h	10	1	3165140521277	**2 608 585 892**
7,5	69	109	-	-	-	P1h	10	1	3165140521284	**2 608 585 893**
2,8	33	61	-	-	-	P2a	10	1	6949509208729	**2 608 588 088**
3,4	39	70	-	-	-	P2a	10	1	6949509208736	**2 608 588 089**
3,6	39	70	-	-	-	P2a	10	1	6949509208743	**2 608 588 090**
3,7	39	70	-	-	-	P2a	10	1	6949509208750	**2 608 588 091**
3,8	43	75	-	-	-	P2a	10	1	6949509208767	**2 608 588 092**
4,3	47	80	-	-	-	P1h	10	1	6949509208774	**2 608 588 093**
4,4	47	80	-	-	-	P1h	10	1	6949509208781	**2 608 588 094**
5,3	52	86	-	-	-	P1h	10	1	6949509208798	**2 608 588 095**
6,2	63	101	-	-	-	P1h	10	1	6949509208804	**2 608 588 096**
6,7	63	101	-	-	-	P1h	10	1	6949509208811	**2 608 588 097**
7,2	69	109	-	-	-	P1h	10	1	6949509208828	**2 608 588 098**
7,8	75	117	-	-	-	P1h	10	1	6949509208835	**2 608 588 099**
8,2	75	117	-	-	-	P1h	5	1	6949509208842	**2 608 588 100**
8,8	81	125	-	-	-	P1h	5	1	6949509208859	**2 608 588 101**
9,8	87	133	-	-	-	P1h	5	1	6949509208866	**2 608 588 102**
9,9	87	133	-	-	-	P1h	5	1	6949509208873	**2 608 588 103**
5 u pakovanju										
8	75	117	-	-	-	P1h	5	1	3165140521291	**2 608 585 894**
8,5	75	117	-	-	-	P1h	5	1	3165140521307	**2 608 585 895**
9	81	125	-	-	-	P1h	5	1	3165140521314	**2 608 585 896**
9,5	81	125	-	-	-	P1h	5	1	3165140521321	**2 608 585 897**
10	87	133	-	-	-	P1h	5	1	3165140521338	**2 608 585 898**
5 u pakovanju Prihvat je smanjen na 10 mm										
10,2	87	133	-	-	-	P1h	5	1	3165140521345	**2 608 585 899**

PRO Stainless Steel HSS-Co spiralna burgija

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik (D) cola	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik prihvata (d) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
10,5	87	133	-	-	-	P1h	5	1	3165140521352	**2 608 585 900**
11	94	142	-	-	-	P1h	5	1	3165140521369	**2 608 585 901**
11,5	94	142	-	-	-	P1h	5	1	3165140521376	**2 608 585 902**
12	101	151	-	-	-	P1h	5	1	3165140521383	**2 608 585 903**
12,5	101	151	-	-	-	P1h	5	1	3165140521390	**2 608 585 904**
13	101	151	-	-	-	P1h	5	1	3165140521406	**2 608 585 905**

Set PRO Stainless Steel HSS-Co spiralnih burgija

PRO

- Za bušenje čelika i nerđajućeg čelika, npr. prilikom predbušenja profila i greda za ankere, zakivke, navoje i elemente
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere: Dug radni vek
- Projektovana je za bušenje nerđajućeg čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1	12	34	180,0 x 85,0 x 45	P1k	18	1	3165140574730	**2 607 017 047**
1,5	18	40						
2	24	49						
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3	33	61						
3,5	39	70						
4	43	75						
4	43	75						
4,5	47	80						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
7	69	109						
8	75	117						
9	81	125						
10	87	133						
PRO Stainless Steel HSS-Co set spiralnih burgija, 19 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije								
1	12	34	172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	3165140689786	**2 608 587 014**
1,5	18	40						
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3,5	39	70						
4	43	75						
4,5	47	80						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
6,5	63	101						
7	69	109						
7,5	69	109						
8	75	117						
8,5	75	117						
9	81	125						
9,5	81	125						
10	87	133						

Set PRO Stainless Steel HSS-Co spiralnih burgija

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Stainless Steel HSS-Co set spiralnih burgija, 25 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije								
1	12	34	200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	3165140689823	**2 608 587 018**
1,5	18	40						
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3,5	39	70						
4	43	75						
4,5	47	80						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
6,5	63	101						
7	69	109						
7,5	69	109						
8	75	117						
8,5	75	117						
9	81	125						
9,5	81	125						
10	87	133						
10,5	87	133						
11	94	142						
11,5	94	142						
12	101	151						
12,5	101	151						
13	101	151						
PRO Stainless Steel HSS-Co set spiralnih burgija, 10 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije								
1	12	34	156,5 x 107,0 x 23	P1k	10	1	3165140517058	**2 607 019 925**
2	24	49						
3	33	61						
4	43	75						
5	52	86						
6	57	93						
7	69	109						
8	75	117						
9	81	125						
10	87	133						
PRO Stainless Steel HSS-Co set spiralnih burgija, 13 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije								
1,5	18	40	124,0 x 107,0 x 23	P1k	13	1	3165140517065	**2 607 019 926**
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3,2	36	65						
3,5	39	70						
4	43	75						
4,5	47	80						
4,8	52	86						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
6,5	63	101						
PRO Stainless Steel HSS-Co set spiralnih burgija, 6 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije								
2	24	49	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	3165140517041	**2 607 019 924**
3	33	61						
4	43	75						
5	52	86						
6	57	93						
8	75	117						
PRO Stainless Steel HSS-Co set spiralnih burgija, 7 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije								
2	24	49	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	3165140784870	**2 608 589 296**
3	33	61						
4	43	75						
5	52	86						
6	57	93						
8	75	117						
10	87	133						

HSS POINTTEQ
Brzo bušenje metala.



Burgije za metal HSS PointTeQ

- Spiralna burgija napravljena od čelika za velike brzine
- Spiralna burgija za desnoruko sečenje, Type N, 135° od 4 mm naviše (ispod 118°)
- Prihvat jednak prečniku burgije
- Dva rezača, cilindrični oblik, dva žleba

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 2 komada									
1	12	34	1	-	PC1d	2	5	3165140906623	**2 608 577 153**
1,5	18	40	1,5	-	PC1d	2	5	3165140906630	**2 608 577 154**
2	24	49	2	-	PC1d	2	5	3165140906647	**2 608 577 155**
2,5	30	57	2,5	-	PC1d	2	5	3165140906654	**2 608 577 156**
2,6	30	57	2,6	-	PC1d	2	5	3165140906661	**2 608 577 157**
3	33	61	3	-	PC1d	2	5	3165140906678	**2 608 577 158**
3,2	36	65	3,2	-	PC1d	2	5	3165140906685	**2 608 577 159**
3,5	39	70	3,5	-	PC1d	2	5	3165140906692	**2 608 577 160**
4	43	75	4	-	PC1d	2	5	3165140906708	**2 608 577 161**
Pakovanje od 1 komada									
4,2	43	75	4,2	-	PC1d	1	5	3165140906715	**2 608 577 162**
4,5	47	80	4,5	-	PC1d	1	5	3165140906722	**2 608 577 163**
4,8	52	86	4,8	-	PC1d	1	5	3165140906739	**2 608 577 164**

Burgije za metal HSS PointTeQ

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5	52	86	5	-	PC1d	1	5	3165140906746	**2 608 577 165**
5,5	57	93	5,5	-	PC1d	1	5	3165140906753	**2 608 577 166**
6	57	93	6	-	PC1d	1	5	3165140906760	**2 608 577 167**
6,5	63	101	6,5	-	PC1d	1	5	3165140906777	**2 608 577 168**
7	69	109	7	-	PC1d	1	5	3165140906784	**2 608 577 169**
7,5	69	109	7,5	-	PC1d	1	5	3165140906791	**2 608 577 170**
8	75	117	8	-	PC1d	1	5	3165140906807	**2 608 577 171**
8,5	75	117	8,5	-	PC1d	1	5	3165140906814	**2 608 577 172**
9	81	125	9	-	PC1d	1	5	3165140906821	**2 608 577 173**
10	87	133	10	-	PC1d	1	5	3165140906838	**2 608 577 174**
11	94	142	11	-	PC1d	1	5	3165140906845	**2 608 577 175**
12	101	151	12	-	PC1d	1	5	3165140906852	**2 608 577 176**
13	101	151	13	-	PC1d	1	5	3165140906869	**2 608 577 177**
Paket po 10									
1	12	34	1	-	P2a	10	1	3165140906876	**2 608 577 178**
1,1	14	36	1,1	-	P2a	10	1	3165140906883	**2 608 577 179**
1,2	16	38	1,2	-	P2a	10	1	3165140906890	**2 608 577 180**
1,3	16	38	1,3	-	P2a	10	1	3165140906906	**2 608 577 181**
1,4	18	40	1,4	-	P2a	10	1	3165140906913	**2 608 577 182**
1,5	18	40	1,5	-	P2a	10	1	3165140906920	**2 608 577 183**
1,6	20	43	1,6	-	P2a	10	1	3165140906937	**2 608 577 184**
1,7	20	43	1,7	-	P2a	10	1	3165140906944	**2 608 577 185**
1,8	22	46	1,8	-	P2a	10	1	3165140906951	**2 608 577 186**
1,9	22	46	1,9	-	P2a	10	1	3165140906968	**2 608 577 187**
2	24	49	2	-	P2a	10	1	3165140906975	**2 608 577 188**
2,1	24	49	2,1	-	P2a	10	1	3165140906982	**2 608 577 189**
2,2	27	53	2,2	-	P2a	10	1	3165140906999	**2 608 577 190**
2,3	27	53	2,3	-	P2a	10	1	3165140907002	**2 608 577 191**
2,4	30	57	2,4	-	P2a	10	1	3165140907019	**2 608 577 192**
2,5	30	57	2,5	-	P2a	10	1	3165140907026	**2 608 577 193**
2,6	30	57	2,6	-	P2a	10	1	3165140907033	**2 608 577 194**
2,7	33	61	2,7	-	P2a	10	1	3165140907040	**2 608 577 195**
2,8	33	61	2,8	-	P2a	10	1	3165140907057	**2 608 577 196**
2,9	33	61	2,9	-	P2a	10	1	3165140907064	**2 608 577 197**
3	33	61	3	-	P2a	10	1	3165140907071	**2 608 577 198**
3,1	36	65	3,1	-	P2a	10	1	3165140907088	**2 608 577 199**
3,2	36	65	3,2	-	P2a	10	1	3165140907095	**2 608 577 200**
3,3	36	65	3,3	-	P2a	10	1	3165140907101	**2 608 577 201**
3,4	39	70	3,4	-	P2a	10	1	3165140907118	**2 608 577 202**
3,5	39	70	3,5	-	P2a	10	1	3165140907125	**2 608 577 203**
3,6	39	70	3,6	-	P2a	10	1	3165140907132	**2 608 577 204**
3,7	39	70	3,7	-	P2a	10	1	3165140907149	**2 608 577 205**
3,8	43	75	3,8	-	P2a	10	1	3165140907156	**2 608 577 206**
3,9	43	75	3,9	-	P2a	10	1	3165140907163	**2 608 577 207**
4	43	75	4	-	P1h	10	1	3165140907170	**2 608 577 208**
4,1	43	75	4,1	-	P1h	10	1	3165140907187	**2 608 577 209**
4,2	43	75	4,2	-	P1h	10	1	3165140907194	**2 608 577 210**
4,3	47	80	4,3	-	P1h	10	1	3165140907200	**2 608 577 211**
4,4	47	80	4,4	-	P1h	10	1	3165140907217	**2 608 577 212**
4,5	47	80	4,5	-	P1h	10	1	3165140907224	**2 608 577 213**
4,6	47	80	4,6	-	P1h	10	1	3165140907231	**2 608 577 214**
4,7	47	80	4,7	-	P1h	10	1	3165140907248	**2 608 577 215**
4,8	52	86	4,8	-	P1h	10	1	3165140907255	**2 608 577 216**
4,9	52	86	4,9	-	P1h	10	1	3165140907262	**2 608 577 217**
5	52	86	5	-	P1h	10	1	3165140907279	**2 608 577 218**

Burgije za metal HSS PointTeQ

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5,1	52	86	5,1	-	P1h	10	1	3165140907286	**2 608 577 219**
5,2	52	86	5,2	-	P1h	10	1	3165140907293	**2 608 577 220**
5,3	52	86	5,3	-	P1h	10	1	3165140907309	**2 608 577 221**
5,4	57	93	5,4	-	P1h	10	1	3165140907316	**2 608 577 222**
5,5	57	93	5,5	-	P1h	10	1	3165140907323	**2 608 577 223**
5,6	57	93	5,6	-	P1h	10	1	3165140907330	**2 608 577 224**
5,7	57	93	5,7	-	P1h	10	1	3165140907347	**2 608 577 225**
5,8	57	93	5,8	-	P1h	10	1	3165140907354	**2 608 577 226**
5,9	57	93	5,9	-	P1h	10	1	3165140907361	**2 608 577 227**
6	57	93	6	-	P1h	10	1	3165140907378	**2 608 577 228**
6,1	63	101	6,1	-	P1h	10	1	3165140907385	**2 608 577 229**
6,2	63	101	6,2	-	P1h	10	1	3165140907392	**2 608 577 230**
6,3	63	101	6,3	-	P1h	10	1	3165140907408	**2 608 577 231**
6,4	63	101	6,4	-	P1h	10	1	3165140907415	**2 608 577 232**
6,5	63	101	6,5	-	P1h	10	1	3165140907422	**2 608 577 233**
6,6	63	101	6,6	-	P1h	10	1	3165140907439	**2 608 577 234**
6,7	63	101	6,7	-	P1h	10	1	3165140907446	**2 608 577 235**
6,8	69	109	6,8	-	P1h	10	1	3165140907453	**2 608 577 236**
6,9	69	109	6,9	-	P1h	10	1	3165140907460	**2 608 577 237**
7	69	109	7	-	P1h	10	1	3165140907477	**2 608 577 238**
7,1	69	109	7,1	-	P1h	10	1	3165140907484	**2 608 577 239**
7,2	69	109	7,2	-	P1h	10	1	3165140907491	**2 608 577 240**
7,3	69	109	7,3	-	P1h	10	1	3165140907507	**2 608 577 241**
7,4	69	109	7,4	-	P1h	10	1	3165140907514	**2 608 577 242**
7,5	69	109	7,5	-	P1h	10	1	3165140907521	**2 608 577 243**
7,6	75	117	7,6	-	P1h	10	1	3165140907538	**2 608 577 244**
7,7	75	117	7,7	-	P1h	10	1	3165140907545	**2 608 577 245**
7,8	75	117	7,8	-	P1h	10	1	3165140907552	**2 608 577 246**
7,9	75	117	7,9	-	P1h	10	1	3165140907569	**2 608 577 247**
8	75	117	8	-	P1h	10	1	3165140907576	**2 608 577 248**
8,1	75	117	8,1	-	P1h	10	1	3165140907583	**2 608 577 249**
8,2	75	117	8,2	-	P1h	10	1	3165140907590	**2 608 577 250**
8,3	75	117	8,3	-	P1h	10	1	3165140907606	**2 608 577 251**
8,4	75	117	8,4	-	P1h	10	1	3165140907613	**2 608 577 252**
8,5	75	117	8,5	-	P1h	10	1	3165140907620	**2 608 577 253**
8,6	81	125	8,6	-	P1h	10	1	3165140907637	**2 608 577 254**
8,7	81	125	8,7	-	P1h	10	1	3165140907644	**2 608 577 255**
8,8	81	125	8,8	-	P1h	10	1	3165140907651	**2 608 577 256**
8,9	81	125	8,9	-	P1h	10	1	3165140907668	**2 608 577 257**
9	81	125	9	-	P1h	10	1	3165140907675	**2 608 577 258**
9,1	81	125	9,1	-	P1h	10	1	3165140907682	**2 608 577 259**
9,2	81	125	9,2	-	P1h	10	1	3165140907699	**2 608 577 260**
9,3	81	125	9,3	-	P1h	10	1	3165140907705	**2 608 577 261**
9,4	81	125	9,4	-	P1h	10	1	3165140907712	**2 608 577 262**
9,5	81	125	9,5	-	P1h	10	1	3165140907729	**2 608 577 263**
9,6	87	133	9,6	-	P1h	10	1	3165140907736	**2 608 577 264**
9,7	87	133	9,7	-	P1h	10	1	3165140907743	**2 608 577 265**
9,8	87	133	9,8	-	P1h	10	1	3165140907750	**2 608 577 266**
9,9	87	133	9,9	-	P1h	10	1	3165140907767	**2 608 577 267**
10	87	133	10	-	P1h	10	1	3165140907774	**2 608 577 268**
Paket po 5									
10,1	87	133	10,1	-	P1h	5	1	3165140907781	**2 608 577 269**
10,2	87	133	10,2	-	P1h	5	1	3165140907798	**2 608 577 270**
10,3	87	133	10,3	-	P1h	5	1	3165140907804	**2 608 577 271**
10,4	87	133	10,4	-	P1h	5	1	3165140907811	**2 608 577 272**

Burgije za metal HSS PointTeQ

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
10,5	87	133	10,5	-	P1h	5	1	3165140907828	**2 608 577 273**
10,6	87	133	10,6	-	P1h	5	1	3165140907835	**2 608 577 274**
10,7	94	142	10,7	-	P1h	5	1	3165140907842	**2 608 577 275**
10,8	94	142	10,8	-	P1h	5	1	3165140907859	**2 608 577 276**
10,9	94	142	10,9	-	P1h	5	1	3165140907866	**2 608 577 277**
11	94	142	11	-	P1h	5	1	3165140907873	**2 608 577 278**
11,1	94	142	11,1	-	P1h	5	1	3165140907880	**2 608 577 279**
11,2	94	142	11,2	-	P1h	5	1	3165140907897	**2 608 577 280**
11,3	94	142	11,3	-	P1h	5	1	3165140907903	**2 608 577 281**
11,4	94	142	11,4	-	P1h	5	1	3165140907910	**2 608 577 282**
11,5	94	142	11,5	-	P1h	5	1	3165140907927	**2 608 577 283**
11,6	94	142	11,6	-	P1h	5	1	3165140907934	**2 608 577 284**
11,7	94	142	11,7	-	P1h	5	1	3165140907941	**2 608 577 285**
11,8	94	142	11,8	-	P1h	5	1	3165140907958	**2 608 577 286**
11,9	101	151	11,9	-	P1h	5	1	3165140907965	**2 608 577 287**
12	101	151	12	-	P1h	5	1	3165140907972	**2 608 577 288**
12,1	101	151	12,1	-	P1h	5	1	3165140907989	**2 608 577 289**
12,2	101	151	12,2	-	P1h	5	1	3165140907996	**2 608 577 290**
12,3	101	151	12,3	-	P1h	5	1	3165140908009	**2 608 577 291**
12,4	101	151	12,4	-	P1h	5	1	3165140908016	**2 608 577 292**
12,5	101	151	12,5	-	P1h	5	1	3165140908023	**2 608 577 293**
12,6	101	151	12,6	-	P1h	5	1	3165140908030	**2 608 577 294**
12,7	101	151	12,7	-	P1h	5	1	3165140908047	**2 608 577 295**
12,8	101	151	12,8	-	P1h	5	1	3165140908054	**2 608 577 296**
12,9	101	151	12,9	-	P1h	5	1	3165140908061	**2 608 577 297**
13	101	151	13	-	P1h	5	1	3165140908078	**2 608 577 298**

Setovi burgija za metal HSS PointTeQ

- Spiralna burgija napravljena od čelika za velike brzine
- Spiralna burgija za desnoruko sečenje, Type N, 135° od 4 mm naviše (ispod 118°)
- Držač jednak prečniku burgije
- Dva rezača, cilindrični oblik, dva žleba

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set Metal HSS PointTeQ spiralnih burgija, 5 kom.							
Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije							
2	24	49	P1c	5	1	3165140917636	**2 608 577 345**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					

Setovi burgija za metal HSS PointTeQ

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set Metal HSS PointTeQ spiralnih burgija, 6 kom.							
Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije							
2	24	49	P1k	6	1	3165140917643	**2 608 577 346**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
8	75	117					

Set Metal HSS PointTeQ spiralnih burgija, 7 kom.							
Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije							
2	24	49	P1k	7	1	3165140917650	**2 608 577 347**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
8	75	117					
10	87	133					



Set Metal HSS PointTeQ spiralnih burgija, 10 kom.							
Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije							
1	12	34	P1k	10	1	3165140917667	**2 608 577 348**
2	24	49					
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
7	69	109					
8	75	117					
9	81	125					
10	87	133					

Set Metal HSS PointTeQ spiralnih burgija, 13 kom.							
Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije							
1,5	18	40	P1k	13	1	3165140917674	**2 608 577 349**
2	24	49					
2,5	30	57					
3	33	61					
3,2	36	65					
3,5	39	70					
4	43	75					
4,5	47	80					
4,8	52	86					
5	52	86					
5,5	57	93					
6	57	93					
6,5	63	101					

Setovi burgija za metal HSS PointTeQ

Set Metal HSS PointTeQ spiralnih burgija, 18 kom.

Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1	12	34	M0a	18	1	3165140917681	**2 608 577 350**
1,5	18	40					
2	24	49					
2	24	49					
2,5	30	57					
3	33	61					
3	33	61					
3,5	39	70					
4	43	75					
4	43	75					
4,5	47	80					
5	52	86					
5,5	57	93					
6	57	93					
7	69	109					
8	75	117					
9	81	125					
10	87	133					

Set Metal HSS PointTeQ spiralnih burgija, 19 kom.

Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije

1	12	34	P1k	19	1	3165140917698	**2 608 577 351**
1,5	18	40					
2	24	49					
2,5	30	57					
3	33	61					
3,5	39	70					
4	43	75					
4,5	47	80					
5	52	86					
5,5	57	93					
6	57	93					
6,5	63	101					
7	69	109					
7,5	69	109					
8	75	117					
8,5	75	117					
9	81	125					
9,5	81	125					
10	87	133					

Set Metal HSS PointTeQ spiralnih burgija, 25 kom.

Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije

1	12	34	P1k	25	1	3165140917704	**2 608 577 352**
1,5	18	40					
2	24	49					
2,5	30	57					
3	33	61					
3,5	39	70					
4	43	75					
4,5	47	80					
5	52	86					
5,5	57	93					
6	57	93					
6,5	63	101					
7	69	109					
7,5	69	109					
8	75	117					
8,5	75	117					
9	81	125					
9,5	81	125					
10	87	133					
10,5	87	133					
11	94	142					
11,5	94	142					
12	101	151					
12,5	101	151					
13	101	151					

Burgije za metal HSS PointTeQ, sa smanjenim prihvatom

- Spiralna burgija napravljena od čelika za velike brzine
- Spiralna burgija za desnoruko sečenje, Type N, 135° od 4 mm naviše (ispod 118°)
- Prihvat je smanjen na 10 mm za burgije prečnika 13 mm ili manjeg i na 12 mm za burgije prečnika većeg od 13 mm
- Dva rezača, cilindrični oblik, dva žleba

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
10,5	87	133	10	PC1d	1	5	3165140908085	**2 608 577 299**
11	94	142	10	PC1d	1	5	3165140908092	**2 608 577 300**
11,5	94	142	10	PC1d	1	5	3165140908108	**2 608 577 301**
12	101	151	10	PC1d	1	1	3165140908115	**2 608 577 302**
12,5	101	151	10	PC1d	1	1	3165140908122	**2 608 577 303**
13	101	151	10	PC1d	1	1	3165140908139	**2 608 577 304**
13,5	108	160	12	PC1d	1	1	3165140908146	**2 608 577 305**
14	108	160	12	PC1d	1	1	3165140908153	**2 608 577 306**
14,5	114	169	12	P1c	1	1	3165140908160	**2 608 577 307**
15	114	169	12	P1c	1	1	3165140908177	**2 608 577 308**
15,5	120	178	12	P1c	1	1	3165140908184	**2 608 577 309**
16	120	178	12	P1c	1	1	3165140908191	**2 608 577 310**
16,5	125	184	12	P1c	1	1	3165140908207	**2 608 577 311**
17	125	184	12	P1c	1	1	3165140908214	**2 608 577 312**
18	130	191	12	P1c	1	1	3165140908221	**2 608 577 313**
19	135	198	12	P1c	1	1	3165140908238	**2 608 577 314**
20	140	205	12	P1c	1	1	3165140908245	**2 608 577 315**

Burgije za metal HSS PointTeQ, sa šestougaonim prihvatom

pointTeQ high SPEED

- Spiralna burgija napravljena od čelika za velike brzine
- Spiralna burgija za desnoruko sečenje, Type N, 135° od 4 mm naviše (ispod 118°)
- Dva rezača, šestostrani, dva žleba

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje							
2	24	60	PC1d	1	5	6949509231321	**2 608 577 517**
2,5	30	69	PC1d	1	5	6949509231338	**2 608 577 518**
3	33	72	PC1d	1	5	6949509231345	**2 608 577 519**
3,2	36	75	PC1d	1	5	6949509231352	**2 608 577 520**
3,3	36	75	PC1d	1	5	6949509231369	**2 608 577 521**
3,5	39	79	PC1d	1	5	6949509231376	**2 608 577 522**
4	43	83	PC1d	1	5	6949509231383	**2 608 577 523**
4,2	43	83	PC1d	1	5	6949509231390	**2 608 577 524**
4,5	47	87	PC1d	1	5	6949509231406	**2 608 577 525**
5	52	91	PC1d	1	5	6949509231413	**2 608 577 526**
5,5	57	98	PC1d	1	5	6949509231420	**2 608 577 527**
6	57	98	PC1d	1	5	6949509231437	**2 608 577 528**
6,5	63	107	PC1d	1	5	6949509231444	**2 608 577 529**
6,8	69	109	PC1d	1	5	6949509231451	**2 608 577 530**
7	69	109	PC1d	1	5	6949509231468	**2 608 577 531**

Burgije za metal HSS PointTeQ, sa šestougaonim prihvatom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
7,5	69	109	PC1d	1	5	6949509231475	**2 608 577 532**
8	75	117	PC1d	1	5	6949509231482	**2 608 577 533**
8,5	75	117	PC1d	1	5	6949509231499	**2 608 577 534**
9	81	125	PC1d	1	5	6949509231505	**2 608 577 535**
9,5	81	125	PC1d	1	5	6949509231512	**2 608 577 536**
10	87	133	PC1d	1	5	6949509231529	**2 608 577 537**
11	94	142	PC1d	1	5	6949509231536	**2 608 577 538**
12	101	151	PC1d	1	5	6949509231543	**2 608 577 539**
10 u pakovanju							
2	24	60	P1h	10	1	6949509231550	**2 608 577 540**
3	33	72	P1h	10	1	6949509231567	**2 608 577 541**
3,5	39	79	P1h	10	1	6949509231574	**2 608 577 542**
4	43	83	P1h	10	1	6949509231581	**2 608 577 543**
4,2	43	83	P1h	10	1	6949509231598	**2 608 577 544**
5	52	91	P1h	10	1	6949509231604	**2 608 577 545**
6	57	98	P1h	10	1	6949509231611	**2 608 577 546**
5 u pakovanju							
8	75	117	P1h	5	1	6949509231628	**2 608 577 547**
10	87	133	P1h	5	1	6949509231635	**2 608 577 548**
12	101	151	P1h	5	1	6949509231642	**2 608 577 549**

Kompleti burgija za metal HSS PointTeQ, sa šestougaonim prihvatom

- Spiralna burgija napravljena od čelika za velike brzine
- Spiralna burgija za desnoruko sečenje, Type N, 135° od 4 mm naviše (ispod 118°)
- Dva rezača, šestostrani, dva žleba

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set Metal HSS PointTeQ spiralnih burgija sa šestougaonim prihvatom od 1/4", 5 kom.							
2	24	60	P1k	5	1	6949509231659	**2 607 002 824**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	75	98					

Kompleti burgija za metal HSS PointTeQ, sa šestougaonim prihvatom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set Metal HSS PointTeQ spiralnih burgija sa šestougaonim prihvatom od 1/4", 9 kom.							
2	24	60	P1k	9	1	6949509231673	**2 607 002 826**
2,5	30	69					
3	33	72					
3,5	39	79					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					
Set Metal HSS PointTeQ spiralnih burgija sa šestougaonim prihvatom od 1/4", 5 kom.							
2	24	60	C0a	5	5	6949509231666	**2 607 002 825**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	75	98					

Upuštači

PRO Soft Metal HSS upuštač

PRO

- Za precizno uklanjanje neravnina i upuštanje u mekom metalu, npr. prilikom uklanjanja neravnina, kao i uvećavanje strana rupe za okov za upuštene rupe
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere: Preciznost
- Projektovan je za uklanjanje neravnina i upuštanje u mekom metalu
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Upuštanje	Ukupna dužina mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6,3	M 3	45	5	P1c	1	1	3165140107198	**2 608 597 504**
8,3	M 4	50	6	P1c	1	1	3165140107204	**2 608 597 505**
10,4	M 5	50	6	P1c	1	1	3165140107211	**2 608 597 506**

PRO Soft Metal HSS upuštač

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Upuštanje	Ukupna dužina mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
12,4	M 6	56	8	P1c	1	1	3165140107228	**2 608 597 507**
16,5	M 8	60	10	P1c	1	1	3165140107235	**2 608 597 508**
20,5	M 10	63	10	P1c	1	1	3165140107242	**2 608 597 509**
25	M 12	67	10	P1c	1	1	3165140107259	**2 608 597 510**

Set PRO Soft Metal HSS upuštača

PRO

- Za precizno uklanjanje neravnina i upuštanje u mekom metalu, npr. prilikom uklanjanja neravnina, kao i uvećavanje strana rupe za okov za upuštene rupe
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere: Preciznost
- Projektovan je za uklanjanje neravnina i upuštanje u mekom metalu
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Upuštanje	Ukupna dužina mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Soft Metal HSS upuštač, M3–M10, 6 kom.								
6,3	M3	45	5	M0a	6	1	3165140107426	**2 608 597 527**
8,3	M4	50	6					
10,4	M5	50	6					
12,4	M6	56	8					
16,5	M8	60	10					
20,5	M10	63	10					

PRO Steel HSS upuštač

PRO

- Za precizno uklanjanje neravnina i upuštanje u mekom metalu, npr. prilikom uklanjanja neravnina, kao i uvećavanje strana rupe za okov za upuštene rupe
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere: Preciznost
- Projektovani su za uklanjanje neravnina i upuštanje u čeliku
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Upuštanje	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata cola	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6	M 3	48	-	6	P1c	1	1	3165140107150	**2 608 597 500**
8	M 4	48	-	8	P1h	1	1	3165140085687	**2 608 596 664**
10	M 5	40	-	8	P1h	1	1	3165140085694	**2 608 596 665**
12	M 6	40	1/4	8	P1c	1	1	3165140059770	**2 608 596 371**
16	M 8	43	-	8	P1c	1	1	3165140059787	**2 608 596 372**
20	M 10	45	-	8	P1c	1	1	3165140059794	**2 608 596 373**

Konusni upuštač, alatni čelik, šestostrani prihvat

- **Za** obojene metale, drvo, plastiku
- Brušeni upuštač od alatnog čelika po fabričkoj normi
- Sa sedam 90° oštrica

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Upuštanje	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
13	90°	50	1/4	P1c	1	1	3165140004626	**1 609 200 315**

Set konusnih upuštača, cilindrični prihvat

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3-delni set konusnih upuštača 1 oštrica 90°, Ø 8-10-12 mm **Pogodni za** drvo, plastiku, obojene metale						
50	6 8	P1h	3	1	3165140085700	**2 608 596 667**

STEPENASTA BURGIJA SA SPIRALNIM ŽLEBOM

Bušenje različitih prečnika jednom burgijom.

UKRŠTENO BRUŠENI VRH

Omogućava lak početak, bez potrebe za označavanje tačkašem

SPIRALNI ŽLEB

Optimizovano uklanjanje opiljaka i manje vibracija za bolje bušenje

PRIHVAT SA 3 POVRŠINE

Sprečava klizanje u steznoj glavi

Stepenasta burgija, šestostrani prihvat

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik stepeni (područje) mm	Visina stepeni mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
9 stepeni Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	3165140107396	**2 608 597 524**
HSS-TiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	3165140630276	**2 608 587 433**
HSS-AlTiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	3165140666503	**2 608 588 070**

Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik stepeni (područje) mm	Visina stepeni mm	Prečnik drške mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
9 stepeni Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm									
HSS	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	3165140630191	**2 608 587 425**
HSS-TiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	3165140107402	**2 608 597 525**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	3165140666459	**2 608 588 065**
5 stepeni Ø 4-6-8-10-12 mm									
HSS	4-12	4	6	50	P1a	1	1	3165140107334	**2 608 597 518**
HSS-TiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	3165140630238	**2 608 587 429**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	3165140666442	**2 608 588 064**
13 stepeni Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm									
HSS	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140107358	**2 608 597 520**
HSS-TiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140630245	**2 608 587 430**
HSS-AlTiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140666473	**2 608 588 067**
12 stepeni Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm									
HSS	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140107365	**2 608 597 521**
HSS-TiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140630252	**2 608 587 431**
HSS-AlTiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140666480	**2 608 588 068**
9 stepeni Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	3165140107341	**2 608 597 519**
HSS-TiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	3165140107419	**2 608 597 526**
HSS-AlTiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	3165140666466	**2 608 588 066**

Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine, za kablovske spojeve



Navoj rupe za jezgrovanje za kablovske spojeve:
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Prolazne rupe za kablovske spojeve:
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	3165140630214	**2 608 587 427**
HSS-TiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	3165140630283	**2 608 587 434**
HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1h	1	1	3165140666510	**2 608 588 071**

Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine, za kablovske spojeve

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik stepeni (područje) mm	Visina stepeni mm	Prečnik drške mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
12 stepeni Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10	93	P1a	1	1	3165140630221	**2 608 587 428**
HSS-TiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	3165140630290	**2 608 587 435**
HSS-AlTiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	3165140666527	**2 608 588 072**

Setovi stepenastih burgija, prihvat sa 3 površine

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik stepeni (područje) mm	Prečnik drške mm	Visina stepeni mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3-delni set stepenastih burgija Ø 4-12 mm (9 stepeni), 4-20 mm (9 stepeni), 6-30 mm (13 stepeni)									
HSS	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	3165140630207	**2 608 587 426**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Komplet stepenastih burgija, 3 dela Prečnik 4–12 mm (9 koraka), 4–20 mm (9 koraka), 6–30 mm (13 koraka)									
HSS-TiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	3165140630269	**2 608 587 432**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Komplet stepenastih burgija, 3 dela Prečnik 4–12 mm (9 koraka), 4–20 mm (9 koraka), 6–30 mm (13 koraka)									
HSS-AlTiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	3165140666497	**2 608 588 069**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Burgija za ljuštenje lima HSS, šestostrani prihvat

- **Za** obojene metale, čelični lim, plastiku
- Bez predbušenja u najtanjim limovima, bez oštre ivice, bez trenja
- Brušena burgija sa šestostranim prihvatom bitova po normi ISO 1173 C6.3

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3-14	60	1/4	P1c	1	1	3165140107372	**2 608 597 522**
4-20	65	1/4	P1c	1	1	3165140107389	**2 608 597 523**

Burgija za ljuštenje lima hrom-vanadijum, cilindrični držač

- **Za** obojene metale, plastiku
- Brušena burgija

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3-14	58	6	P1h	1	1	3165140085717	**2 608 596 668**
5-20	71	8	P1h	1	1	3165140085724	**2 608 596 669**

Burgija za ljuštenje lima HSS, cilindrični držač

- **Za** obojene metale, čelični lim, plastiku
- Bez predbušenja u najtanjim limovima, bez oštre ivice, bez trenja
- Brušena burgija

16-30,5	76	9	P1h	1	1	3165140060073	**2 608 596 401**
24-40	89	10	P1h	1	1	3165140107310	**2 608 597 516**
3-14	58	6	P1c	1	1	3165140060059	**2 608 596 399**
5-20	71	8	P1c	1	1	3165140060066	**2 608 596 400**
5-31	103	9	P1h	1	1	3165140107327	**2 608 597 517**

Pribor za burgije za metal

Oštrač burgija S 41

- **Za** bušilice sa prečnikom vrata vretena 43 mm, optimalni broj obrtaja 2.000 do 3.000 min-1
- Za burgije sa prečnikom od 2,5 mm do 10 mm i uglom vrha 118°

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Uređaj za oštrenje burgija S 41					
	C0a	1	1	3165140070249	**2 607 990 050**

Rezervna brusna ploča za uređaj za oštrenje burgija					
	U0	1	1	3165140070256	**2 608 600 029**

BURGIJE ZA DRVO

Nađite pravu za svaku primenu.

BURGIJE ZA DRVO

Višenamenski proizvodi za sve primene.

	Self Cut Speed pljosnate burgije	Forstner burgije	Burgije za šarke
	EXPERT		
Broj strane	42	46	47
Prečnik mm	6.0 – 40.0	10.0 – 50.0	15.0 – 50.0
Radna dužina mm	115 / 370	–	–
Tip prihvata	¼" šestostrani	3 površine	Cilindrične ⌀ 8 / 10 mm
	UP TO 3×* SPEED TIP TECHNOLOGY		
MATERIJALI			
Meko drvo	✓	✓	✓
Tropsko drvo	–	✓	✓
Šperploča	✓	✓	✓
Presvučena iverica	–	✓	✓
Presvučena iverica i vlaknaste ploče	–	–	✓
Plastika	–	–	✓
Kamena vuna	–	–	–
Termoplastika	–	–	✓
Duroplastika	–	–	✓
Tvrdi penasti materijali	–	–	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	Burgije za drvo	Svrdlaste burgije	HSS burgije za montažu i oplate	Burgije za drvo sa upuštačem od 90°
	PRO	PRO	PRO	
	48	51	53	51
	3.0 – 30.0	6.0 – 32.0	6.0 – 30.0	3.0 – 12.0
	33 – 145	95 – 470	400 / 600	33 – 56
	Cilindrični	Razne šestostrane	Cilindrične ili SDS plus	Cilindrični
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	✓
	✓	✓	–	✓
	–	–	✓	–
	–	–	–	–
	✓	–	–	✓
	✓	–	✓	✓

BUŠENJE U DRVETU VELIKOM BRZINOM

EXPERT Self Cut Speed pljosnate burgije

EXPERT

ASORTIMAN: Ø 6 mm–40 mm

1. Brzo brušenje je lako uz Bosch Tip Technology
2. Samouvlačeći navoj za bušenje bez napora i brzinu
3. Pametna ravna burgija u obliku talasa dizajnirana za brzo uklanjanje iverja

UP TO 3x* SPEED

TIP TECHNOLOGY

EXPERT Self Cut Speed pljosnata burgija

EXPERT

- Idealna je za brzo i grubo bušenje u svim vrstama mekog drveta, kao što je bušenje za rupe za kablove, cevi i drugi pribor tokom montaže. Lako se koristi u uskim prorezima. Nije pogodna za tvrdo drvo
- Najbolje za električare i druge montere: velika brzina i efikasnost
- Do 3x brže od Bosch 2609255269 pljosnate burgije
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

TIP TECHNOLOGY UP TO 3x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik prihvata (d) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ukupna dužina 152 mm									
6	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533834	**2 608 900 309**
8	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533841	**2 608 900 310**
10	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533858	**2 608 900 311**
12	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533865	**2 608 900 312**

EXPERT Self Cut Speed pljosnata burgija

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik prihvata (d) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
13	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533872	**2 608 900 313**
14	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533889	**2 608 900 314**
16	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533896	**2 608 900 315**
17	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533902	**2 608 900 316**
18	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533919	**2 608 900 317**
19	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533926	**2 608 900 318**
20	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533933	**2 608 900 319**
22	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533940	**2 608 900 320**
24	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533957	**2 608 900 321**
25	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533964	**2 608 900 322**
26	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533971	**2 608 900 323**
28	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533988	**2 608 900 324**
30	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533995	**2 608 900 325**
32	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534008	**2 608 900 326**
35	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534015	**2 608 900 327**
36	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534022	**2 608 900 328**
38	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534039	**2 608 900 329**
40	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534046	**2 608 900 330**
Ukupna dužina 400 mm									
6	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534114	**2 608 900 337**
8	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534121	**2 608 900 338**
10	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534138	**2 608 900 339**
12	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534145	**2 608 900 340**
13	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534152	**2 608 900 341**
14	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534169	**2 608 900 342**
16	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534176	**2 608 900 343**
17	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534183	**2 608 900 344**
18	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534190	**2 608 900 345**
19	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534206	**2 608 900 346**
20	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534213	**2 608 900 347**
22	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534220	**2 608 900 348**
24	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534237	**2 608 900 349**
25	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534244	**2 608 900 350**
26	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534251	**2 608 900 351**
28	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534268	**2 608 900 352**
30	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534275	**2 608 900 353**
32	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534282	**2 608 900 354**
35	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534299	**2 608 900 355**
36	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534305	**2 608 900 356**
38	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534312	**2 608 900 357**
40	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534329	**2 608 900 358**

EXPERT Self Cut Speed set pljosnatih burgija

EXPERT

- Idealna je za brzo i grubo bušenje u svim vrstama mekog drveta, kao što je bušenje za rupe za kablove, cevi i drugi pribor tokom montaže. Lako se koristi u uskim prorezima. Nije pogodna za tvrdo drvo
- Najbolje za električare i druge montere: velika brzina i efikasnost
- Do 3x brže od Bosch 2609255269 pljosnate burgije
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

TIP TECHNOLOGY UP TO 3× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Sadržaj seta	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
EXPERT Self Cut Speed set pljosnatih burgija, 3 kom.									
20 **22** **25**	100	152	232,0 x 115,0 x 20	3	PC1a	3	5	4059952534053	**2 608 900 331**
EXPERT Self Cut Speed Spade set pljosnatih burgija u kesici, 6 kom.									
14 **16** **18** **20** **22** **24**	100	152	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	4059952534060	**2 608 900 332**
13 **16** **19** **20** **22** **25**	100	152	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	4059952534077	**2 608 900 333**
EXPERT Self Cut Speed set pljosnatih burgija sa produžetkom (152 mm), 7 kom.									
16 **18** **20** **22** **25** **32**	100	152	215,0 x 235,0 x 20	7	PC1a	7	5	4059952534084	**2 608 900 334**
EXPERT Self Cut Speed Spade set pljosnatih burgija u kesici, 13 kom.									
10 **12** **13** **14** **16** **18** **20** **22** **24** **25** **28** **30** **32**	100	152	300,0 x 345,0 x 20	13	PC1a	13	5	4059952534107	**2 608 900 336**

Produžetak za pljosnate burgije za glodanje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Produžetak za brzo menjanje 1/4" šestostranog prihvata za pljosnate burgije za glodanje Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	3165140638821	**2 608 587 520**
305	PC1a	1	1	3165140638838	**2 608 587 521**

Produžetak za pljosnate burgije za glodanje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Produžetak 1/4" (6,35 mm) šestostranog prihvata za pljosnate burgije za glodanje Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	3165140346450	**2 608 595 422**
305	PC1a	1	1	3165140346467	**2 608 595 423**

Podesiva pljosnata burgija za glodanje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Podesiva pljosnata burgija za glodanje, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm					
120	P1c	1	1	3165140059398	**2 608 596 333**

Forstner burgije

Čeona burgija za klap šarke, DIN 7483 G

- **Pogodna za** tvrdo i meko drvo, furnirano drvo
- Precizna burgija sa dve glavne i bočne oštrice i kratkim vrhom za centriranje
- Od oplemenjenog posebnog čelika po fabričkoj normi, tvrdoća oštrice min. 50 HRC
- Glava burgije kovana i brušena, polirana sa crnim žlebovima
- Ispunjava velike zahteve u pogledu kvaliteta sečenja i ivica rupe bez kidanja materijala
- Primena u svim bušilicama sa steznom glavom od 10 mm



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
10	90	8	P1p	1	1	3165140857901	**2 608 577 000**
12	90	8	P1p	1	1	3165140857918	**2 608 577 001**
14	90	8	P1p	1	1	3165140857925	**2 608 577 002**
15	90	8	P1p	1	1	3165140857932	**2 608 577 003**
16	90	8	P1p	1	1	3165140857949	**2 608 577 004**
18	90	8	P1p	1	1	3165140857956	**2 608 577 005**
20	90	8	P1p	1	1	3165140857963	**2 608 577 006**
22	90	8	P1p	1	1	3165140857970	**2 608 577 007**
24	90	8	P1p	1	1	3165140857987	**2 608 577 008**
25	90	8	P1p	1	1	3165140857994	**2 608 577 009**
26	90	8	P1p	1	1	3165140858007	**2 608 577 010**
27	90	8	P1p	1	1	3165140858014	**2 608 577 011**
28	90	8	P1p	1	1	3165140858021	**2 608 577 012**
30	90	8	P1p	1	1	3165140858038	**2 608 577 013**
32	90	10	P1p	1	1	3165140858045	**2 608 577 014**
34	90	10	P1p	1	1	3165140858052	**2 608 577 015**
35	90	10	P1p	1	1	3165140858069	**2 608 577 016**
36	90	10	P1p	1	1	3165140858076	**2 608 577 017**
38	90	10	P1p	1	1	3165140858083	**2 608 577 018**
40	90	10	P1p	1	1	3165140858090	**2 608 577 019**
45	90	10	P1p	1	1	3165140858106	**2 608 577 020**
50	90	10	P1p	1	1	3165140858113	**2 608 577 021**

Pakovanje od 1 komada							
10	90	8	P1p	1	1	3165140076043	**2 608 596 971**
15	90	8	P1p	1	1	3165140076050	**2 608 596 972**
16	90	8	P1p	1	1	3165140097949	**2 608 597 104**
20	90	8	P1p	1	1	3165140076067	**2 608 596 973**
22	90	8	P1p	1	1	3165140097970	**2 608 597 107**
25	90	8	P1p	1	1	3165140076074	**2 608 596 974**
26	90	8	P1p	1	1	3165140076081	**2 608 596 975**
28	90	8	P1p	1	1	3165140098021	**2 608 597 112**
30	90	8	P1p	1	1	3165140076098	**2 608 596 976**
34	90	10	P1p	1	1	3165140098052	**2 608 597 115**
35	90	10	P1p	1	1	3165140076104	**2 608 596 977**
40	90	10	P1p	1	1	3165140076111	**2 608 596 978**
50	90	10	P1p	1	1	3165140098113	**2 608 597 121**

Set čeonih burgija za klap šarke



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5-delni set čeonih burgija za klap šarke							
15 **20** **25** **30** **35**	90	8 10	W0a	5	1	3165140858120	**2 608 577 022**

Burgije za usecanje šarki

Burgija za šarke, opremljena tvrdim metalom

- **Pogodna za** abrazivne materijale kao što su lepljeno i tvrdo drvo, iverica, drvene vlaknene ploče, drvo obloženo plastikom
- Idealno za primenu kod stolara, posebno kod izrade prozora, vrata i kuhinja



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
15	90	8	C1a	1	1	3165140148177	**2 608 597 601**
16	90	8	P1p	1	1	3165140148184	**2 608 597 602**
18	90	8	P1p	1	1	3165140148191	**2 608 597 603**
20	90	8	C1a	1	1	3165140148207	**2 608 597 604**
22	90	8	C1a	1	1	3165140148214	**2 608 597 605**
24	90	8	P1p	1	1	3165140148221	**2 608 597 606**
25	90	8	C1a	1	1	3165140148238	**2 608 597 607**
26	90	8	P1p	1	1	3165140148245	**2 608 597 608**
28	90	8	P1p	1	1	3165140148252	**2 608 597 609**
30	90	8	C1a	1	1	3165140148269	**2 608 597 610**
32	90	10	P1p	1	1	3165140148276	**2 608 597 611**
34	90	10	P1p	1	1	3165140148283	**2 608 597 612**
35	90	10	P1p	1	1	3165140148290	**2 608 597 613**
36	90	10	P1p	1	1	3165140148306	**2 608 597 614**
38	90	10	P1p	1	1	3165140148313	**2 608 597 615**
40	90	10	P1p	1	1	3165140148320	**2 608 597 616**
45	90	10	P1p	1	1	3165140148337	**2 608 597 617**
50	90	10	C1a	1	1	3165140148344	**2 608 597 618**

Setovi burgija za šarke, opremljene tvrdim metalom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5-delni set burgija za majstore, tvrdi metal					
15 **20** **25** **30** **35**	W0a	5	1	3165140148375	**2 607 018 750**

Spiralne burgije za drvo

PRO Wood spiralna burgija za drvo

PRO

- Za bušenje tvrdog i mekog drveta kao i ploča presvučenih plastikom, npr. kada bušite prolazne rupe i džepove za tiplove ili sklapanje nameštaja
- Veoma su efikasne za stolare i one koji rade sa drvetom: Preciznost
- Projektovane su za bušenje drveta
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik prihvata (d) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Standardna dužina									
20	140	200	13	-	P1c	1	1	3165140099691	**2 608 597 203**
22	160	210	13	-	P1c	1	1	3165140099707	**2 608 597 204**
24	160	215	13	-	P1c	1	1	3165140099714	**2 608 597 205**
26	160	215	13	-	P1c	1	1	3165140099721	**2 608 597 206**
28	160	220	13	-	P1c	1	1	3165140099738	**2 608 597 207**
30	160	220	13	-	P1c	1	1	3165140099745	**2 608 597 208**
Ukupna dužina 250 mm									
20	190	250	10	-	P1c	1	1	3165140099608	**2 608 597 194**
Ukupna dužina 400 mm									
8	340	400	8	-	P1c	1	1	3165140099615	**2 608 597 195**
10	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099622	**2 608 597 196**
12	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099639	**2 608 597 197**
14	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099646	**2 608 597 198**
16	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099653	**2 608 597 199**
18	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099660	**2 608 597 200**
20	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099677	**2 608 597 201**
18	130	180	10	-	C1f	1	1	3165140099684	**2 608 597 202**
18	190	250	10	-	C1f	1	1	3165140099592	**2 608 597 193**
16	190	250	10	-	C1f	1	1	3165140099585	**2 608 597 192**
16	120	160	10	-	C1f	1	1	3165140059190	**2 608 596 313**
15	120	160	10	-	C1f	1	1	3165140059183	**2 608 596 312**

Set PRO Wood spiralnih burgija za drvo

PRO

- Za bušenje tvrdog i mekog drveta kao i ploča presvučenih plastikom, npr. kada bušite prolazne rupe i džepove za tiplove ili sklapanje nameštaja
- Veoma su efikasne za stolare i one koji rade sa drvetom: Preciznost
- Projektovane su za bušenje drveta
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Wood set spiralnih burgija za drvo, 5 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije									
4	40	75	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	5	5	3165140446112	**2 607 010 527**
5	50	86							
6	60	93							
8	80	117							
10	80	120							
PRO Wood set spiralnih burgija za drvo, 7 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije									
3	30	61	-	-	P1k	7	1	3165140557351	**2 607 017 034**
4	40	75							
5	50	86							
6	60	93							
7	70	109							
8	80	117							
10	80	120							
PRO Wood set spiralnih burgija za drvo, 8 kom. Prečnik prihvata je jednak prečniku burgije									
3	30	61	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	8	5	3165140446174	**2 607 010 533**
4	40	75							
5	50	86							
6	60	93							
7	70	109							
8	80	117							
9	80	120							
10	80	120							

Set PRO Wood HSS spiralnih burgija za drvo

PRO

- Za bušenje tvrdog i mekog drveta kao i ploča presvučenih plastikom, npr. kada bušite prolazne rupe i džepove za tiplove ili sklapanje nameštaja
- Veoma su efikasne za stolare i one koji rade sa drvetom: Preciznost
- Projektovane su za bušenje drveta
- Šestougaoni prihvat za jaku vezu i maksimalni prenos momenta sile u steznim glavama sa tri kraka i unutrašnjim šestougaonim prihvatima alata od ¼"

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Wood HSS set spiralnih burgija za drvo sa šestougaonim prihvatom od 1/4", 5 kom.									
2	16	61	-	163,0 x 56,0 x 18	P1k	5	1	3165140395502	**2 608 595 525**
3	25	73							
4	35	87							
5	44	98							
6	49	105							
PRO Wood HSS set spiralnih burgija za drvo sa šestougaonim prihvatom od 1/4", 7 kom.									
2	16	61	A	156,5 x 107,0 x 23	P1k	7	1	3165140517034	**2 607 019 923**
3	25	73							
3	25	73							
4	35	87							
5	44	98							
6	49	105							
8	75	117							

Natični upuštač za spiralnu burgiju za drvo

- **Pogodna za** tvrdo i mekano drvo, obložene i neobložene ploče od iverice, šperploče
- Upuštač može da se koristi i kao graničnik za dubinu



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Spoljni prečnik mm	Upuštanje	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3	16	M 5	P1c	1	1	3165140510998	**2 608 585 737**
4	16	M 5	P1c	1	1	3165140511001	**2 608 585 738**
5	16	M 5	P1c	1	1	3165140511018	**2 608 585 739**
6	16	M 5	P1c	1	1	3165140511025	**2 608 585 740**
8	19	M 6	P1c	1	1	3165140511032	**2 608 585 741**

Spiralna burgija za drvo sa 90° upuštačem



- **Pogodna za** tvrdo i mekano drvo, obložene i neobložene ploče od iverice, šperploče
- Bušenje i upuštanje u jednom radnom postupku
- Upuštač može da se koristi i kao graničnik za dubinu
- Cilindrično, dve spirale



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Spoljni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3	16	P1c	1	1	3165140323666	**2 608 595 345**
4	16	P1c	1	1	3165140059978	**2 608 596 391**
5	16	P1c	1	1	3165140059985	**2 608 596 392**
6	16	P1c	1	1	3165140059992	**2 608 596 393**
7	16	P1c	1	1	3165140060004	**2 608 596 394**
8	20	P1c	1	1	3165140060011	**2 608 596 395**
10	20	P1c	1	1	3165140060028	**2 608 596 396**
12	20	P1c	1	1	3165140060035	**2 608 596 397**

PRO Wood zmijolika burgija

PRO

- Za bušenje u svim vrstama tvrdog i mekog drveta, uključujući i vlažno drvo, npr. kada bušite prolazne rupe u debelom drvetu za cevi i kablove
- Veoma su efikasne za stolare i one koji rade sa drvetom: Preciznost
- Projektovane su za bušenje drveta
- Šestougaoni prihvat za jaku vezu i maksimalni prenos momenta sile u steznim glavama sa tri kraka i unutrašnjim šestougaonim prihvatima alata od ¼"

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik (D) cola	Prečnik prihvata (D) mm	Veličina ključa (d) mm	Prečnik prihvata (d) cola	Veličina ključa (d) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ukupna dužina 235 mm												
6	170	235	3/16	4,76	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	3165140183314	**2 608 597 622**
7	170	235	-	5,56	5,6	7/32	7/32	P1h	1	1	3165140488839	**2 608 585 713**
8	170	235	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183321	**2 608 597 623**
10	170	235	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183338	**2 608 597 624**
11	170	235	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183345	**2 608 597 625**
12	170	235	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183352	**2 608 597 626**
13	170	235	5/16	7,92	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140183369	**2 608 597 627**
14	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183376	**2 608 597 628**
15	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183383	**2 608 597 629**
16	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183390	**2 608 597 630**
18	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183406	**2 608 597 631**
20	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183413	**2 608 597 632**
22	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183420	**2 608 597 633**
24	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183437	**2 608 597 634**
25	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183444	**2 608 597 635**

PRO Wood zmijolika burgija

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik (D) cola	Prečnik prihvata (D) mm	Veličina ključa (d) mm	Prečnik prihvata (d) cola	Veličina ključa (d) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
26	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183451	**2 608 597 636**
28	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183468	**2 608 597 637**
30	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183475	**2 608 597 638**
32	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183482	**2 608 597 639**
Ukupna dužina 160 mm												
6	95	160	-	4,76	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	3165140488648	**2 608 585 694**
7	95	160	-	5,56	5,6	7/32	7/32	P1h	1	1	3165140488655	**2 608 585 695**
8	95	160	-	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488662	**2 608 585 696**
10	95	160	-	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488679	**2 608 585 697**
11	95	160	-	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488686	**2 608 585 698**
12	95	160	-	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488693	**2 608 585 699**
13	95	160	-	7,92	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140488709	**2 608 585 700**
14	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488716	**2 608 585 701**
15	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488723	**2 608 585 702**
16	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488730	**2 608 585 703**
18	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488747	**2 608 585 704**
20	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488754	**2 608 585 705**
22	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488761	**2 608 585 706**
24	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488778	**2 608 585 707**
25	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488785	**2 608 585 708**
26	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488792	**2 608 585 709**
28	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488808	**2 608 585 710**
30	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488815	**2 608 585 711**
32	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488822	**2 608 585 712**
Ukupna dužina 450 mm												
7	385	450	-	5,56	5,6	7/32	7/32	P1h	1	1	3165140488846	**2 608 585 714**
8	385	450	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183499	**2 608 597 640**
10	385	450	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183505	**2 608 597 641**
12	385	450	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183512	**2 608 597 642**
14	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183529	**2 608 597 643**
16	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183536	**2 608 597 644**
18	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183543	**2 608 597 645**
20	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183550	**2 608 597 646**
22	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183567	**2 608 597 647**
24	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183574	**2 608 597 648**
25	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140505925	**2 608 585 730**
26	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183581	**2 608 597 649**
28	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183598	**2 608 597 650**
30	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183604	**2 608 597 651**
32	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183611	**2 608 597 652**
Ukupna dužina 600 mm												
10	470	600	-	7,92	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140488860	**2 608 585 716**
12	470	600	-	7,92	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140488877	**2 608 585 717**
14	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488884	**2 608 585 718**
16	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488891	**2 608 585 719**
18	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488907	**2 608 585 720**
20	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488914	**2 608 585 721**
22	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488921	**2 608 585 722**
24	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488938	**2 608 585 723**
26	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488945	**2 608 585 724**
28	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488952	**2 608 585 725**
30	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488969	**2 608 585 726**
32	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488976	**2 608 585 727**

Set PRO Wood zmijolikih burgija

PRO

- Za bušenje u svim vrstama tvrdog i mekog drveta, uključujući i vlažno drvo, npr. kada bušite prolazne rupe u debelom drvetu za cevi i kablove
- Veoma su efikasne za stolare i one koji rade sa drvetom: Preciznost
- Projektovane su za bušenje drveta
- Šestougaoni prihvat za jaku vezu i maksimalni prenos momenta sile u steznim glavama sa tri kraka i unutrašnjim šestougaonim prihvatima alata od ¼"

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Wood set zmijolikih burgija, 6 kom.							
10 12 14 16 18 20	170	235	W0a	6	1	3165140379090	**2 607 019 322**
10 12 14 16 18 20	385	450	W0a	6	1	3165140379106	**2 607 019 323**

Burgija za oplate i za instalacije

PRO Wood HSS burgija za instalacije

PRO

- Za bušenje u metalnim sendvič panelima, drvetu i gipsanim pločama, npr. kada bušite kroz oplatu ili postavljate vodovod, grejanje i električne vodove
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere: Dug radni vek
- Projektovane su za bušenje drveta
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Cilindrični prihvat, ukupna dužina 400 mm								
6	57	400	5	P1c	1	1	3165140099318	**2 608 597 165**
8	75	400	6	P1c	1	1	3165140059411	**2 608 596 335**
10	87	400	8	P1c	1	1	3165140059428	**2 608 596 336**
12	100	400	8	P1c	1	1	3165140059435	**2 608 596 337**
14	100	400	8	P1c	1	1	3165140059442	**2 608 596 338**
16	100	400	10	P1c	1	1	3165140059459	**2 608 596 339**
18	100	400	10	P1c	1	1	3165140059466	**2 608 596 340**

PRO Wood HSS burgija za instalacije

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
20	100	400	10	P1c	1	1	3165140059473	**2 608 596 341**
22	100	400	10	P1c	1	1	3165140099332	**2 608 597 167**
24	100	400	11	P1c	1	1	3165140099349	**2 608 597 168**
25	100	400	11	P1c	1	1	3165140099356	**2 608 597 169**
26	100	400	11	P1c	1	1	3165140099363	**2 608 597 170**
28	100	400	11	P1c	1	1	3165140099370	**2 608 597 171**
30	100	400	11	P1c	1	1	3165140099387	**2 608 597 172**
Cilindrični prihvat, ukupna dužina 600 mm								
6	57	600	5	P1c	1	1	3165140099394	**2 608 597 173**
8	75	600	6	P1c	1	1	3165140059480	**2 608 596 342**
10	87	600	8	P1c	1	1	3165140059497	**2 608 596 343**
12	100	600	8	P1c	1	1	3165140059503	**2 608 596 344**
14	100	600	8	P1c	1	1	3165140059510	**2 608 596 345**
16	100	600	10	P1c	1	1	3165140059527	**2 608 596 346**
18	100	600	10	P1c	1	1	3165140059534	**2 608 596 347**
20	100	600	10	P1c	1	1	3165140059541	**2 608 596 348**
22	100	600	10	P1c	1	1	3165140099400	**2 608 597 174**
24	100	600	11	P1c	1	1	3165140099417	**2 608 597 175**
26	100	600	11	P1c	1	1	3165140099424	**2 608 597 176**
28	100	600	11	P1c	1	1	3165140099431	**2 608 597 177**
30	100	600	11	P1c	1	1	3165140099448	**2 608 597 178**
SDS plus prihvat, ukupna dužina 400 mm								
10	87	400	-	P1c	1	1	3165140103947	**2 608 597 400**
12	100	400	-	P1c	1	1	3165140103961	**2 608 597 402**
14	100	400	-	P1c	1	1	3165140103985	**2 608 597 404**
16	100	400	-	P1c	1	1	3165140104005	**2 608 597 406**
18	100	400	-	P1c	1	1	3165140104029	**2 608 597 408**
20	100	400	-	P1c	1	1	3165140104043	**2 608 597 410**
22	100	400	-	P1c	1	1	3165140104067	**2 608 597 412**
24	100	400	-	P1c	1	1	3165140104081	**2 608 597 414**
26	100	400	-	P1c	1	1	3165140104104	**2 608 597 416**
28	100	400	-	P1c	1	1	3165140104128	**2 608 597 418**
30	100	400	-	P1c	1	1	3165140104142	**2 608 597 420**
SDS plus prihvat, ukupna dužina 600 mm								
10	87	600	-	P1c	1	1	3165140103954	**2 608 597 401**
12	100	600	-	P1c	1	1	3165140103978	**2 608 597 403**
14	100	600	-	P1c	1	1	3165140103992	**2 608 597 405**
16	100	600	-	P1c	1	1	3165140104012	**2 608 597 407**
18	100	600	-	P1c	1	1	3165140104036	**2 608 597 409**
20	100	600	-	P1c	1	1	3165140104050	**2 608 597 411**
22	100	600	-	P1c	1	1	3165140104074	**2 608 597 413**
24	100	600	-	P1c	1	1	3165140104098	**2 608 597 415**
26	100	600	-	P1c	1	1	3165140104111	**2 608 597 417**
28	100	600	-	P1c	1	1	3165140104135	**2 608 597 419**
30	100	600	-	P1c	1	1	3165140104159	**2 608 597 421**

Pribor za **povezivanje drveta**

Šablon za bušenje rupa za tiplove

- **Pogodan za** prečnike burgija 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- Za stručni laki rad sa burgijama za drvo, čelik i višenamenskim burgijama

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Šablon za bušenje rupa za tiplove					
	C1a	1	1	3165140085397	**2 607 000 549**

Rebrasti drveni tiplovi

- Rebrasti drveni tiplovi sa Ø 6; 8; 10 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6	30	P1d	200	1	3165140085786	**2 607 000 443**
8	40	P1d	150	1	3165140085274	**2 607 000 445**
10	40	P1d	120	1	3165140085298	**2 607 000 447**
		P1d	30	1	3165140085304	**2 607 000 448**

Setovi drvenih tiplova

- Setovi sa burgijom za drvo, graničnikom za dubinu, postavljačem za tiplove, drvenim tiplovima, lepkom
- Broj tiplova: za Ø 6 i 8 mm: 25 tiplova, za Ø 10 mm: 20 tiplova

32-delni set drvenih tiplova						
6	30	PC1a	32	1	3165140085311	**2 607 000 449**
8	40	PC1a	32	1	3165140085328	**2 607 000 542**
27-delni set drvenih tiplova						
10	40	PC1a	27	1	3165140085335	**2 607 000 543**

Garniture postavljača za tiple

▶ Za jednostavno markiranje rupa za tiplove

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
4-delni set postavljača za tiplove					
6	P1c	4	1	3165140085342	**2 607 000 544**
8	P1c	4	1	3165140085359	**2 607 000 545**
10	P1c	4	1	3165140085366	**2 607 000 546**

Set graničnika dubine

Set graničnika za dubinu sa ključem					
6 **8** **10**	P1c	4	1	3165140085380	**2 607 000 548**

BURGIJE ZA UDARNE BUŠILICE

Delotvorno bušite beton.

SDS PLUS ASORTIMAN BURGIJA

Brzo postavljanje i prenos snage od 100%.

	SDS plus-7X	SDS plus-5X	SDS plus-5	SDS plus-3	SDS plus-1
	EXPERT	PRO			
Broj strane	62	67	70	71	73
Prečnik mm	3.5 – 30.0	3.0 – 26.0	3.0 – 26.0	4.0 – 25.0	4.0 – 25.0
Radna dužina mm	50 – 950	50 – 950	50 – 950	50 – 400	50 – 400
Dizajn glave	⊕	+	//	//	//
PGM sertifikat	✓	✓	✓	✓	–
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 1,5x* LONG LIFE			
MATERIJALI					
Zidane površine	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓
Armirani beton	✓	✓	–	–	–
Prirodni kamen	✓	–	–	–	–

DIZAJN GLAVE

- ⊕ **Puna karbidna glava sa 4 sekača**
- \+ **4 sekača**
- **Zupci od volfram-karbida2**
- **Asimetrični karbidni zupci**
- // **2 sekača**

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	SDS Clean plus-8X	SDS Clean plus-8X	SDS Clean adapter za bušenje	SDS plus sekač armature	SDS plus-5 kruna za bušenje
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO
Broj strane	77	77	79	80	80
Prečnik mm	6.0 - 10.0	12.0 - 20.0	5.0 - 16.0	16.0 – 32.0	25.0 – 112.0
Radna dužina mm	100	200 - 400	–	120	50 – 54
Dizajn glave	⊕	⊕		○	○
PGM sertifikat	✓	✓	–	–	–
	UP TO 25x* DUST REDUCTION PARTICLE CONTROL	DUST REDUCTION PARTICLE CONTROL	UP TO 25x* DUST REDUCTION PARTICLE CONTROL		

MATERIJALI

Zidane površine	✓	✓	–	–	✓
Beton	✓	✓	–	–	✓
Armirani beton	✓	✓	–	✓	–
Prirodni kamen	–	–	–	–	–

SDS MAX LINIJA BURGIJA

Brzo postavljanje i prenos snage od 100%.

	SDS max-8X	SDS Clean max-8X
	EXPERT	EXPERT
Broj strane	83	86
Prečnik mm	12.0 – 32.0	20 - 32
Radna dužina mm	200 – 800	200 - 400
Dizajn glave	⊕	⊕
PGM sertifikat	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 25x* DUST REDUCTION PARTICLE CONTROL

MATERIJALI

Zidane površine	✓	✓
Beton	✓	✓
Armirani beton	✓	✓
Prirodni kamen	✓	–

DIZAJN GLAVE

- ⊕ **Puna karbidna glava sa 4 sekača**
- // **2 sekača**
- **Asimetrični karbidni zupci**
- \+ **4 sekača**
- **Višerezna**

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	SDS max-4	SDS max Natural Stone	SDS max Break Through	SDS max-5 kruna za bušenje
	PRO	PRO	PRO	PRO
Broj strane	88	89	89	91
Prečnik mm	12.0 - 40.0	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	45.0 – 150.0
Radna dužina mm	200 - 800	400 – 800	450 – 850	80
Dizajn glave	+	+	⊙	⊙
PGM sertifikat	✓	✓	–	–
MATERIJALI				
Zidane površine	✓	–	✓	✓
Beton	✓	–	✓	✓
Armirani beton	✓	–	–	–
Prirodni kamen	–	✓	–	–

DUG RADNI VEK PRI BUŠENJU ARMIRANOG BETONA

EXPERT SDS plus-7X burgije za udarne bušilice

EXPERT

ASORTIMAN: Ø 3,5 mm–30 mm

1. Izuzetno otporna burgija uz Carbide Technology kompanije Bosch
2. Probija armirani beton potpuno karbidnom glavom sa 4 sekača
3. Veoma otporna veza vrha burgije sa tehnologijom zavarivanja kompanije Bosch

UP TO 3x* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS plus-7X burgija za udarne bušilice

EXPERT

- Idealne za bušenje rupa u armiranom betonu, npr. za kačenje unutrašnjih instalacija poput klimatizacije, cevi za grejanje, strujnih kablova i svetala
- Najbolje za električare: dugotrajne i snažne
- Traje do 3x duže od Bosch SDS plus-3 burgije
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje							
3,5	50	115	P1e	1	1	4059952531281	**2 608 900 055**
3,5	100	165	P1e	1	1	4059952531298	**2 608 900 056**
4	50	115	P1e	1	1	4059952531304	**2 608 900 057**
4	100	165	P1e	1	1	4059952531311	**2 608 900 058**
5	50	115	P1e	1	5	4059952531328	**2 608 900 059**
5	100	165	P1e	1	5	4059952531335	**2 608 900 060**

EXPERT SDS plus-7X burgija za udarne bušilice

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5	150	215	P1e	1	5	4059952531342	**2 608 900 061**
5	200	265	P1e	1	5	4059952531359	**2 608 900 062**
5	250	315	P1e	1	5	4059952531366	**2 608 900 063**
5	400	465	P1e	1	1	4059952531373	**2 608 900 064**
5,5	50	115	P1e	1	5	4059952531380	**2 608 900 065**
5,5	100	165	P1e	1	5	4059952531397	**2 608 900 066**
5,5	150	215	P1e	1	5	4059952531403	**2 608 900 067**
5,5	200	265	P1e	1	5	4059952531410	**2 608 900 068**
5,5	250	315	P1e	1	1	4059952531427	**2 608 900 069**
5,5	400	465	P1e	1	1	4059952531434	**2 608 900 070**
6	50	115	P1e	1	5	4059952531441	**2 608 900 071**
6	100	165	P1e	1	5	4059952531458	**2 608 900 072**
6	150	215	P1e	1	5	4059952531465	**2 608 900 073**
6	200	265	P1e	1	5	4059952531472	**2 608 900 074**
6	250	315	P1e	1	5	4059952531489	**2 608 900 075**
6	400	465	P1e	1	1	4059952531496	**2 608 900 076**
6,5	50	115	P1e	1	1	4059952531502	**2 608 900 077**
6,5	100	165	P1e	1	5	4059952531519	**2 608 900 078**
6,5	150	215	P1e	1	5	4059952531526	**2 608 900 079**
6,5	200	265	P1e	1	5	4059952531533	**2 608 900 080**
6,5	250	315	P1e	1	1	4059952531540	**2 608 900 081**
6,5	400	465	P1e	1	1	4059952531557	**2 608 900 082**
7	50	115	P1e	1	1	4059952531564	**2 608 900 083**
7	100	165	P1e	1	1	4059952531571	**2 608 900 084**
7	150	215	P1e	1	1	4059952531588	**2 608 900 085**
7	200	265	P1e	1	1	4059952531595	**2 608 900 086**
8	50	115	P1e	1	5	4059952531601	**2 608 900 087**
8	100	165	P1e	1	5	4059952531618	**2 608 900 088**
8	150	215	P1e	1	5	4059952531625	**2 608 900 089**
8	200	265	P1e	1	5	4059952531632	**2 608 900 090**
8	250	315	P1e	1	1	4059952531649	**2 608 900 091**
8	300	365	P1e	1	5	4059952531656	**2 608 900 092**
8	400	465	P1e	1	1	4059952531663	**2 608 900 093**
9	100	165	P1e	1	1	4059952531670	**2 608 900 094**
9	150	215	P1e	1	1	4059952531687	**2 608 900 095**
10	50	115	P1e	1	1	4059952531694	**2 608 900 096**
10	100	165	P1e	1	5	4059952531700	**2 608 900 097**
10	150	215	P1e	1	5	4059952531717	**2 608 900 098**
10	200	265	P1e	1	5	4059952531724	**2 608 900 099**
10	250	315	P1e	1	1	4059952531731	**2 608 900 100**
10	300	365	P1e	1	5	4059952531748	**2 608 900 101**
10	400	465	P1e	1	1	4059952531755	**2 608 900 102**
10	550	600	P1e	1	1	4059952531762	**2 608 900 103**
10	950	1.000	P1e	1	1	4059952531779	**2 608 900 104**
11	100	165	P1e	1	1	4059952531786	**2 608 900 105**
11	150	215	P1e	1	1	4059952531793	**2 608 900 106**
11	200	265	P1e	1	1	4059952531809	**2 608 900 107**
12	100	165	P1e	1	5	4059952531816	**2 608 900 108**
12	150	215	P1e	1	5	4059952531823	**2 608 900 109**
12	200	265	P1e	1	5	4059952531830	**2 608 900 110**
12	250	315	P1e	1	5	4059952531847	**2 608 900 111**
12	300	365	P1e	1	5	4059952531854	**2 608 900 112**
12	400	465	P1e	1	1	4059952531861	**2 608 900 113**
12	550	600	P1e	1	1	4059952531878	**2 608 900 114**
12	950	1.000	P1e	1	1	4059952531885	**2 608 900 115**
13	100	165	P1e	1	1	4059952531892	**2 608 900 116**
13	150	215	P1e	1	1	4059952531908	**2 608 900 117**
13	200	265	P1e	1	1	4059952531915	**2 608 900 118**
14	100	165	P1e	1	5	4059952531922	**2 608 900 119**
14	150	215	P1e	1	5	4059952531939	**2 608 900 120**
14	200	265	P1e	1	5	4059952531946	**2 608 900 121**
14	250	315	P1e	1	5	4059952531953	**2 608 900 122**
14	300	365	P1e	1	1	4059952531960	**2 608 900 123**
14	400	465	P1e	1	1	4059952531977	**2 608 900 124**
14	550	600	P1e	1	1	4059952531984	**2 608 900 125**
14	950	1.000	P1e	1	1	4059952531991	**2 608 900 126**

EXPERT SDS plus-7X burgija za udarne bušilice

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
15	100	165	P1e	1	1	4059952532004	**2 608 900 127**
15	200	265	P1e	1	1	4059952532011	**2 608 900 128**
15	400	465	P1e	1	1	4059952532028	**2 608 900 129**
16	150	215	P1e	1	5	4059952532035	**2 608 900 130**
16	200	265	P1e	1	5	4059952532042	**2 608 900 131**
16	250	315	P1e	1	1	4059952532059	**2 608 900 132**
16	400	465	P1e	1	1	4059952532066	**2 608 900 133**
16	550	600	P1e	1	1	4059952532073	**2 608 900 134**
16	950	1.000	P1e	1	1	4059952532080	**2 608 900 135**
17	150	215	P1e	1	1	4059952532097	**2 608 900 136**
17	250	315	P1e	1	1	4059952532103	**2 608 900 137**
18	200	250	P1e	1	1	4059952532110	**2 608 900 138**
18	400	450	P1e	1	1	4059952532127	**2 608 900 139**
18	550	600	P1e	1	1	4059952532134	**2 608 900 140**
18	950	1.000	P1e	1	1	4059952532141	**2 608 900 141**
20	200	250	P1e	1	1	4059952532158	**2 608 900 142**
20	400	450	P1e	1	1	4059952532165	**2 608 900 143**
20	550	600	P1e	1	1	4059952532172	**2 608 900 144**
20	950	1.000	P1e	1	1	4059952532189	**2 608 900 145**
22	200	250	P1e	1	1	4059952532196	**2 608 900 146**
22	400	450	P1e	1	1	4059952532202	**2 608 900 147**
22	550	600	P1e	1	1	4059952532219	**2 608 900 148**
22	950	1.000	P1e	1	1	4059952532226	**2 608 900 149**
24	400	450	P1e	1	1	4059952532233	**2 608 900 150**
25	400	450	P1e	1	1	4059952532240	**2 608 900 151**
25	550	600	P1e	1	1	4059952532257	**2 608 900 152**
25	950	1.000	P1e	1	1	4059952532264	**2 608 900 153**
28	400	450	P1e	1	1	4059952532271	**2 608 900 154**
30	400	450	P1e	1	1	4059952532288	**2 608 900 155**
10 u pakovanju							
4	50	115	P1h	10	1	4059952532295	**2 608 900 156**
5	50	115	P1h	10	1	4059952532301	**2 608 900 157**
5	100	165	P1h	10	1	4059952532318	**2 608 900 158**
6	50	115	P1h	10	1	4059952532325	**2 608 900 159**
6	100	165	P1h	10	1	4059952532332	**2 608 900 160**
6	150	215	P1h	10	1	4059952532349	**2 608 900 161**
6	200	265	P1h	10	1	4059952532356	**2 608 900 162**
6,5	100	165	P1h	10	1	4059952532363	**2 608 900 163**
6,5	150	215	P1h	10	1	4059952532370	**2 608 900 164**
6,5	200	265	P1h	10	1	4059952532387	**2 608 900 165**
7	100	165	P1h	10	1	4059952532394	**2 608 900 166**
8	100	165	P1h	10	1	4059952532400	**2 608 900 167**
8	150	215	P1h	10	1	4059952532417	**2 608 900 168**
8	200	265	P1h	10	1	4059952532424	**2 608 900 169**
10	100	165	P1h	10	1	4059952532431	**2 608 900 170**
10	150	215	P1h	10	1	4059952532448	**2 608 900 171**
10	200	265	P1h	10	1	4059952532455	**2 608 900 172**
12	100	165	P1h	10	1	4059952532462	**2 608 900 173**
12	150	215	P1h	10	1	4059952532479	**2 608 900 174**
12	200	265	P1h	10	1	4059952532486	**2 608 900 175**
14	200	265	P1h	10	1	4059952532493	**2 608 900 176**
16	200	265	P1h	10	1	4059952532509	**2 608 900 177**
30 u pakovanju							
5	50	115	P0h	30	1	4059952532516	**2 608 900 178**
5	100	165	P0h	30	1	4059952532523	**2 608 900 179**
6	50	115	P0h	30	1	4059952532530	**2 608 900 180**
6	100	165	P0h	30	1	4059952532547	**2 608 900 181**
6	150	215	P0h	30	1	4059952532554	**2 608 900 182**
8	100	165	P0h	30	1	4059952532561	**2 608 900 183**
8	150	215	P0h	30	1	4059952532578	**2 608 900 184**
8	200	265	P0h	30	1	4059952532585	**2 608 900 185**
10	100	165	P0h	30	1	4059952532592	**2 608 900 186**
10	150	215	P0h	30	1	4059952532608	**2 608 900 187**
10	200	265	P0h	30	1	4059952532615	**2 608 900 188**
12	150	215	P0h	30	1	4059952532622	**2 608 900 189**
12	200	265	P0h	30	1	4059952532639	**2 608 900 190**

EXPERT SDS plus-7X burgija za udarne bušilice

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
50 u pakovanju							
6	100	165	P0h	50	1	4059952532646	**2 608 900 191**
8	100	165	P0h	50	1	4059952532653	**2 608 900 192**
10	100	165	P0h	50	1	4059952532660	**2 608 900 193**
10	150	215	P0h	50	1	4059952532677	**2 608 900 194**

Set EXPERT SDS plus-7X burgija za udarne bušilice

EXPERT

- Idealne za bušenje rupa u armiranom betonu, npr. za kačenje unutrašnjih instalacija poput klimatizacije, cevi za grejanje, strujnih kablova i svetala
- Najbolje za električare: dugotrajne i snažne
- Traje do 3x duže od Bosch SDS plus-3 burgije
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3-delni komplet SDS plus-7X burgija za udarne bušilice							
6	100	165	P1h	3	5	4059952532707	**2 608 900 196**
8	100	165					
10	100	165					
5-delni komplet Robust Line SDS plus-7X burgija za udarne bušilice							
5	50	115	P1k	5	1	4059952532714	**2 608 900 197**
6	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
6	100	165	P1k	5	1	4059952532721	**2 608 900 198**
6	100	165					
8	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
Komplet burgija za udarne bušilice SDS plus-7X, 7 delova							
5	50	115	P1k	7	1	4059952532691	**2 608 900 195**
6	50	115					
8	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

DUG RADNI VEK PRI BUŠENJU ARMIRANOG BETONA

PRO SDS plus-5X

PRO

1. Otporan volfram-karbid visokog kvaliteta pruža snagu i trajnost
2. Glava sa 4 sekača efikasno buši armaturu
3. Dizajn sa 4 žleba za smanjenje prašine

UP TO 1,5×* LONG LIFE

PRO SDS plus-5X burgija za udarne bušilice

PRO

- Za efikasno bušenje betona i armiranog betona, npr. tokom radova na instalacijama, uključujući električne instalacije ili drugo unutrašnje opremanje
- Veoma je efikasna za radnike u unutrašnjoj gradnji, električare, vodoinstalatere i HVAC instalatore: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch SDS plus-1 burgije
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (u inčima)	Ukupna dužina (u inčima)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje pakovano u termoskupljajuću navlaku										
4	50	110	-	-	-	P2e	1	5	6949509227461	**2 608 836 604**
4	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227478	**2 608 836 605**
5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509227485	**2 608 836 606**
5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227492	**2 608 836 607**
5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509227508	**2 608 836 608**
5,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509227515	**2 608 836 609**
5,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227522	**2 608 836 610**
5,5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509227539	**2 608 836 611**
6	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227546	**2 608 836 612**
6	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509227553	**2 608 836 613**
6,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227560	**2 608 836 614**
7	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509227577	**2 608 836 615**
8	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223470	**2 608 833 794**
8	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227584	**2 608 836 616**
9	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223487	**2 608 833 795**
9	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223494	**2 608 833 796**
9,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227591	**2 608 836 617**
10	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223500	**2 608 833 797**
10	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223517	**2 608 833 798**
10	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223524	**2 608 833 799**
10	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223531	**2 608 833 800**
10	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223548	**2 608 833 801**
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223555	**2 608 833 802**
10	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223562	**2 608 833 803**
10	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227607	**2 608 836 618**
11	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223579	**2 608 833 804**
11	150	210	-	-	-	P2e	1	1	6949509223586	**2 608 833 805**
11	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223593	**2 608 833 806**
12	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223609	**2 608 833 807**
12	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223616	**2 608 833 808**
12	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223623	**2 608 833 809**
12	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223630	**2 608 833 810**
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223647	**2 608 833 811**
12	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223654	**2 608 833 812**
12	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227614	**2 608 836 620**
12,7	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227621	**2 608 836 622**
13	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223661	**2 608 833 813**
13	150	210	-	-	-	P2e	1	1	6949509223678	**2 608 833 814**
13	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223685	**2 608 833 815**
14	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223692	**2 608 833 816**
14	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223708	**2 608 833 817**
14	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223715	**2 608 833 818**
14	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223722	**2 608 833 819**
14	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223739	**2 608 833 820**
14	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223746	**2 608 833 821**
14	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227638	**2 608 836 623**
14,3	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227645	**2 608 836 625**
15	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223753	**2 608 833 822**
15	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223760	**2 608 833 823**

PRO SDS plus-5X burgija za udarne bušilice

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (u inčima)	Ukupna dužina (u inčima)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
15	400	460	-	-	-	P2e	1	1	6949509223777	**2 608 833 824**
16	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223784	**2 608 833 825**
16	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223791	**2 608 833 826**
16	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223807	**2 608 833 827**
16	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223814	**2 608 833 828**
16	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223821	**2 608 833 829**
16	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227652	**2 608 836 626**
17	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509227669	**2 608 836 628**
17	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227676	**2 608 836 629**
17,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227683	**2 608 836 630**
18	150	200	-	-	-	P1e	1	5	6949509227690	**2 608 836 631**
18	250	300	-	-	-	P1e	1	1	6949509227706	**2 608 836 632**
18	400	450	-	-	-	P1e	1	1	6949509227713	**2 608 836 633**
18	550	600	-	-	-	P1e	1	1	6949509227720	**2 608 836 634**
19	150	200	-	-	-	P1e	1	5	6949509227737	**2 608 836 636**
19	250	300	-	-	-	P1e	1	1	6949509227744	**2 608 836 637**
19	400	450	-	-	-	P1e	1	1	6949509227751	**2 608 836 638**
20	150	200	-	-	-	P1e	1	5	6949509227768	**2 608 836 639**
20	250	300	-	-	-	P1e	1	1	6949509227775	**2 608 836 640**
20	400	450	-	-	-	P1e	1	1	6949509227782	**2 608 836 641**
20	550	600	-	-	-	P1e	1	1	6949509227799	**2 608 836 642**
22	200	250	-	-	-	P1e	1	5	6949509227805	**2 608 836 644**
22	400	450	-	-	-	P1e	1	1	6949509227812	**2 608 836 645**
22	550	600	-	-	-	P1e	1	1	6949509227829	**2 608 836 646**
24	200	250	-	-	-	P1e	1	1	6949509227836	**2 608 836 647**
24	400	450	-	-	-	P1e	1	1	6949509227843	**2 608 836 648**
25	200	250	-	-	-	P1e	1	1	6949509227850	**2 608 836 649**
25	400	450	-	-	-	P1e	1	1	6949509227867	**2 608 836 650**
26	200	250	-	-	-	P1e	1	1	6949509227874	**2 608 836 651**
26	400	450	-	-	-	P1e	1	1	6949509227881	**2 608 836 652**
5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223241	**2 608 833 771**
5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223258	**2 608 833 772**
5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223265	**2 608 833 773**
5,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223272	**2 608 833 774**
5,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223289	**2 608 833 775**
5,5	150	210	-	-	-	P2e	1	1	6949509223296	**2 608 833 776**
6	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223302	**2 608 833 777**
6	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223319	**2 608 833 778**
6	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223326	**2 608 833 779**
6	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223333	**2 608 833 780**
6,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223340	**2 608 833 781**
6,5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223357	**2 608 833 782**
6,5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223364	**2 608 833 783**
6,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223371	**2 608 833 784**
7	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223388	**2 608 833 785**
7	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223395	**2 608 833 786**
7	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223401	**2 608 833 787**
8	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223418	**2 608 833 788**
8	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223425	**2 608 833 789**
8	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223432	**2 608 833 790**
8	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223449	**2 608 833 791**
8	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223456	**2 608 833 792**
8	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223463	**2 608 833 793**
10 u pakovanju										
5	50	110	-	-	-	P1h	10	1	6949509223838	**2 608 833 889**
5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223845	**2 608 833 890**
6	50	110	-	-	-	P1h	10	1	6949509223852	**2 608 833 891**
6	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223869	**2 608 833 892**
6	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223876	**2 608 833 893**
6,5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223883	**2 608 833 894**
6,5	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223890	**2 608 833 895**
6,5	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509223906	**2 608 833 896**
7	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223913	**2 608 833 897**
8	50	110	-	-	-	P1h	10	1	6949509223920	**2 608 833 898**
8	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223937	**2 608 833 899**
8	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223944	**2 608 833 900**

PRO SDS plus-5X burgija za udarne bušilice

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (u inčima)	Ukupna dužina (u inčima)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509223951	**2 608 833 901**
10	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223968	**2 608 833 902**
10	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223975	**2 608 833 903**
10	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509223982	**2 608 833 904**
12	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223999	**2 608 833 905**
12	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509224002	**2 608 833 906**
12	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509224019	**2 608 833 907**
14	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509224026	**2 608 833 908**
16	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509224033	**2 608 833 909**

Set PRO SDS plus-5X burgija za udarne bušilice

PRO

- Za efikasno bušenje betona i armiranog betona, npr. tokom radova na instalacijama, uključujući električne instalacije ili drugo unutrašnje opremanje
- Veoma je efikasna za radnike u unutrašnjoj gradnji, električare, vodoinstalatere i HVAC instalatore: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch SDS plus-1 burgije
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6	100	160	P1h	3	10	6949509224064	**2 608 833 912**
8	100	160					
10	100	160					
5	50	110	P1h	5	5	6949509224040	**2 608 833 910**
6	50	110					
6	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
5,5	50	110	P1h	5	5	3165140941457	**2 608 837 138**
6	50	110					
7	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
6	100	160	P1h	5	5	6949509224057	**2 608 833 911**
6	100	160					
8	100	160					
8	100	160					
10	100	160					

Hamer burgija SDS plus-5

- **Za** zidove, beton i armirani beton
- **Za** sve elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS plus prihvatima
- www.pgm.eu



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (u inčima)	Ukupna dužina (u inčima)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada										
6	485	550	-	-	-	P1e	1	1	3165140770675	**2 608 589 177**
6,5	485	550	-	-	-	P2e	1	1	3165140770682	**2 608 589 178**
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	3165140028356	**1 618 596 266**
10	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	3165140098502	**2 608 597 122**
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	3165140483407	**2 608 585 606**
12	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	3165140098519	**2 608 597 123**
14	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	3165140098526	**2 608 597 124**
16	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	3165140098533	**2 608 597 125**
18	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	3165140098540	**2 608 597 126**
20	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	3165140098557	**2 608 597 127**
22	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	3165140098564	**2 608 597 128**

Setovi hamer burgija, SDS plus-5

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3-delni set hamer burgija SDS plus-5								
6	100	165	-	P1c	3	5	3165140015721	**1 617 000 117**
8	100	165						
10	100	165						

Komplet burgija za udarne bušilice SDS plus-5, 7 delova								
5	50	110	-	P1k	7	4	3165140040914	**2 607 018 277**
6	50	110						
8	50	110						
6	100	160						
8	100	160						
10	100	160						
12	100	160						

Hamer burgija SDS plus-3

- **Za** zidove i beton
- **Za** sve elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS plus prihvatima
- www.pgm.eu



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
4	50	110	P2e	1	5	6949509209313	**2 608 831 000**
4	100	160	P2e	1	5	6949509209320	**2 608 831 001**
5	50	110	P2e	1	5	6949509209337	**2 608 831 002**
5	100	160	P2e	1	5	6949509209344	**2 608 831 003**
5	150	210	P2e	1	5	6949509209351	**2 608 831 004**
5,5	50	110	P2e	1	5	6949509209368	**2 608 831 005**
5,5	100	160	P2e	1	5	6949509209375	**2 608 831 006**
6	50	110	P2e	1	5	6949509209382	**2 608 831 007**
6	100	160	P2e	1	5	6949509209399	**2 608 831 008**
6	150	210	P2e	1	5	6949509209405	**2 608 831 009**
6	200	260	P2e	1	5	6949509209412	**2 608 831 010**
6,5	50	110	P2e	1	1	6949509209429	**2 608 831 011**
6,5	100	160	P2e	1	5	6949509209436	**2 608 831 012**
6,5	150	210	P2e	1	5	6949509209443	**2 608 831 013**
6,5	200	260	P2e	1	5	6949509209450	**2 608 831 014**
7	50	110	P2e	1	5	6949509209467	**2 608 831 015**
7	100	160	P2e	1	5	6949509209474	**2 608 831 016**
7	150	210	P2e	1	5	6949509209481	**2 608 831 017**
8	50	110	P2e	1	5	6949509209498	**2 608 831 018**
8	100	160	P2e	1	5	6949509209504	**2 608 831 019**
8	150	210	P2e	1	5	6949509209511	**2 608 831 020**
8	200	260	P2e	1	5	6949509209528	**2 608 831 021**
8	400	460	P2e	1	1	6949509209535	**2 608 831 022**
9	100	160	P2e	1	5	6949509209542	**2 608 831 023**
10	50	110	P2e	1	5	6949509209559	**2 608 831 024**
10	100	160	P2e	1	5	6949509209566	**2 608 831 025**
10	150	210	P2e	1	5	6949509209573	**2 608 831 026**
10	200	260	P2e	1	5	6949509209580	**2 608 831 027**
10	250	310	P2e	1	5	6949509209597	**2 608 831 028**
10	300	360	P2e	1	5	6949509209603	**2 608 831 029**
10	400	460	P2e	1	1	6949509209610	**2 608 831 030**
11	100	160	P2e	1	5	6949509209627	**2 608 831 031**
12	100	160	P2e	1	5	6949509209634	**2 608 831 032**
12	150	210	P2e	1	5	6949509209641	**2 608 831 033**
12	200	260	P2e	1	5	6949509209658	**2 608 831 034**
12	300	360	P2e	1	5	6949509209665	**2 608 831 035**
12	400	460	P2e	1	1	6949509209672	**2 608 831 036**
13	100	160	P2e	1	5	6949509209689	**2 608 831 037**
14	100	160	P2e	1	5	6949509209696	**2 608 831 038**
14	150	210	P2e	1	5	6949509209702	**2 608 831 039**
14	200	260	P2e	1	5	6949509209719	**2 608 831 040**
14	300	360	P2e	1	5	6949509209726	**2 608 831 041**
14	400	460	P2e	1	1	6949509209733	**2 608 831 042**
15	100	160	P2e	1	5	6949509209740	**2 608 831 043**
16	150	210	P2e	1	5	6949509209757	**2 608 831 044**
16	250	310	P2e	1	5	6949509209764	**2 608 831 045**
16	300	360	P2e	1	1	6949509209771	**2 608 831 046**
16	400	460	P2e	1	1	6949509209788	**2 608 831 047**
18	150	200	P2e	1	1	6949509209795	**2 608 831 048**
18	250	300	P2e	1	1	6949509209801	**2 608 831 049**
18	300	350	P2e	1	1	6949509209818	**2 608 831 050**

Hamer burgija SDS plus-3

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
18	400	450	P2e	1	1	6949509209825	**2 608 831 051**
20	150	200	P2e	1	1	6949509209832	**2 608 831 052**
20	250	300	P2e	1	1	6949509209849	**2 608 831 053**
20	300	350	P2e	1	1	6949509209856	**2 608 831 054**
20	400	450	P2e	1	1	6949509209863	**2 608 831 055**
22	200	250	P2e	1	1	6949509209870	**2 608 831 056**
22	300	350	P2e	1	1	6949509209887	**2 608 831 057**
22	400	450	P2e	1	1	6949509209894	**2 608 831 058**
24	200	250	P2e	1	1	6949509209900	**2 608 831 059**
24	400	450	P2e	1	1	6949509209917	**2 608 831 060**
25	200	250	P2e	1	1	6949509209924	**2 608 831 061**
25	300	350	P2e	1	1	6949509209931	**2 608 831 062**
25	400	450	P2e	1	1	6949509209948	**2 608 831 063**

Pakovanje od 8 komada

16	150	210	P1h	8	1	6949509210180	**2 608 831 126**

Pakovanje od 10 komada

5	50	110	P1h	10	1	6949509209955	**2 608 831 103**
5	100	160	P1h	10	1	6949509209962	**2 608 831 104**
5,5	50	110	P1h	10	1	6949509209979	**2 608 831 105**
5,5	100	160	P1h	10	1	6949509209986	**2 608 831 106**
6	50	110	P1h	10	1	6949509209993	**2 608 831 107**
6	100	160	P1h	10	1	6949509210005	**2 608 831 108**
6	150	210	P1h	10	1	6949509210012	**2 608 831 109**
6,5	100	160	P1h	10	1	6949509210029	**2 608 831 110**
6,5	150	210	P1h	10	1	6949509210036	**2 608 831 111**
6,5	200	260	P1h	10	1	6949509210043	**2 608 831 112**
7	100	160	P1h	10	1	6949509210050	**2 608 831 113**
7	150	210	P1h	10	1	6949509210067	**2 608 831 114**
8	50	110	P1h	10	1	6949509210074	**2 608 831 115**
8	100	160	P1h	10	1	6949509210081	**2 608 831 116**
8	150	210	P1h	10	1	6949509210098	**2 608 831 117**
8	200	260	P1h	10	1	6949509210104	**2 608 831 118**
10	50	110	P1h	10	1	6949509210111	**2 608 831 119**
10	100	160	P1h	10	1	6949509210128	**2 608 831 120**
10	150	210	P1h	10	1	6949509210135	**2 608 831 121**
12	100	160	P1h	10	1	6949509210142	**2 608 831 122**
12	150	210	P1h	10	1	6949509210159	**2 608 831 123**
12	200	260	P1h	10	1	6949509210166	**2 608 831 124**
14	100	160	P1h	10	1	6949509210173	**2 608 831 125**

Setovi hamer burgija, SDS plus-3

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Sadržaj seta	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8-delni set hamer burgija SDS plus-3, Tough Box								
5	50	110	5x160 (1x)	P1k	8	10	3165140509541	**2 607 019 903**
6	50	110	5,5x110 (2x)					
6	100	160	6x160 (1x)					
8	100	160	7x160 (2x)					
10	100	160	8x160 (1x)					
			10x160 (1x)					
6	50	110	6x110 (2x)	M0a	8	10	3165140509534	**2 607 019 902**
6	100	160	6x160 (2x)					
8	100	160	8x160 (2x)					
10	100	160	10x160 (2x)					

11-delni komplet SDS plus-3 burgija za udarne bušilice i dleta								
5	50	110	-	P1k	11	1	4059952523149	**2 608 579 916**
6	50	110						
8	50	110						
6	100	160						
8	100	160						
10	100	160						
12	100	160						
		250						
		250						

Hamer burgija SDS plus-1



- **Prikladno za** zidove i beton
- **Za** sve elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS plus prihvatom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
4	50	110	P1c	1	25	6949509205766	**2 608 680 257**
5	50	110	P1c	1	25	6949509205773	**2 608 680 258**
5	100	160	P1c	1	25	6949509205780	**2 608 680 259**
5,5	50	110	P1c	1	25	6949509205797	**2 608 680 260**
5,5	100	160	P1c	1	25	6949509205803	**2 608 680 261**
6	50	110	P1c	1	25	6949509205810	**2 608 680 262**
6	100	160	P1c	1	25	6949509205827	**2 608 680 263**
6	150	210	P1c	1	25	6949509205834	**2 608 680 264**
6	250	310	P1c	1	25	3165140856911	**2 608 576 280**
6,5	100	160	P1c	1	25	6949509205858	**2 608 680 266**
7	50	110	P1c	1	25	6949509205865	**2 608 680 267**
7	100	160	P1c	1	25	6949509205872	**2 608 680 268**
8	50	110	P1c	1	25	6949509205889	**2 608 680 269**
8	100	160	P1c	1	25	6949509205896	**2 608 680 270**
8	150	210	P1c	1	25	6949509205902	**2 608 680 271**
8	200	260	P1c	1	25	6949509205919	**2 608 680 272**
8	250	310	P1c	1	25	3165140856928	**2 608 576 281**
10	100	160	P1c	1	25	6949509205926	**2 608 680 273**

Hamer burgija SDS plus-1

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
10	150	210	P1c	1	25	6949509205933	**2 608 680 274**
10	200	260	P1c	1	20	6949509205940	**2 608 680 275**
10	250	310	P1c	1	20	3165140856935	**2 608 576 282**
10	400	460	P1c	1	10	6949509205957	**2 608 680 276**
12	100	160	P1c	1	20	6949509205964	**2 608 680 277**
12	150	210	P1c	1	20	6949509205971	**2 608 680 278**
12	200	260	P1c	1	20	6949509205988	**2 608 680 279**
12	400	460	P1c	1	10	6949509205995	**2 608 680 280**
14	100	160	P1c	1	15	6949509206008	**2 608 680 281**
14	150	210	P1c	1	15	6949509206015	**2 608 680 282**
14	200	260	P1c	1	15	6949509206022	**2 608 680 283**
14	400	460	P1c	1	6	6949509206039	**2 608 680 284**
16	150	210	P1c	1	15	6949509206046	**2 608 680 285**
16	250	310	P1c	1	15	6949509206053	**2 608 680 286**
16	400	460	P1c	1	5	6949509206060	**2 608 680 287**
18	200	260	P1c	1	12	6949509206077	**2 608 680 288**
18	400	460	P1c	1	5	6949509206084	**2 608 680 289**
20	200	260	P1c	1	12	6949509206091	**2 608 680 290**
20	400	460	P1c	1	4	6949509206107	**2 608 680 291**
22	200	260	P1c	1	10	6949509206114	**2 608 680 292**
22	400	460	P1c	1	4	6949509206121	**2 608 680 293**
25	200	260	P1c	1	8	6949509206138	**2 608 680 294**
25	400	460	P1c	1	3	6949509206145	**2 608 680 295**

Kompleti burgija za udarne bušilice SDS plus-1

SDS plus-1



Špicasto dleto SDS plus 250 mm
Pljosnato dleto SDS plus 250 mm
Udarna burgija SDS plus-1 5X50X110mm
Udarna burgija SDS plus-1 6X50X110mm
Udarna burgija SDS plus-1 6X100X160mm
Udarna burgija SDS plus-1 7X50X110mm
Udarna burgija SDS plus-1 7X100X160mm
Udarna burgija SDS plus-1 8X50X110mm
Udarna burgija SDS plus-1 8X100X160mm
Udarna burgija SDS plus-1 10X100X160mm
Udarna burgija SDS plus-1 12X100X160mm

-	-	-	M0a	11	1	6949509227911	**2 608 578 765**

NAPREDNO BUŠENJE UZ MANJE PRAŠINE U ARMIRANOM BETONU

EXPERT SDS Clean plus-8X burgije za udarne bušilice

EXPERT

ASORTIMAN: Ø 6 mm–10 mm

1. Jako efikasno uklanjanje prašine – Bosch Particle Control
2. Probija armirani beton potpuno karbidnom glavom sa 4 sekača
3. Veoma otporna veza vrha burgije sa tehnologijom zavarivanja kompanije Bosch



UP TO 25×* DUST REDUCTION

PARTICLE CONTROL

EXPERT SDS Clean plus-8X set burgija za udarne bušilice

EXPERT



- Idealna je za bušenje armiranog betona, recimo prilikom bušenja iznad glave ili bušenja niza rupa za unutrašnje instalacije
- Najbolji izbor za montažere i građevinske radnike: Smanjenje prašine
- Do 25 puta manje prašine u odnosu na Bosch EXPERT SDS plus-7X burgiju
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
SDS Clean plus-8X burgija za udarne bušilice sa jednim priključkom							
6	100	225	C1a	1	1	4059952662879	**2 608 901 755**
6,5	100	225	C1a	1	1	4059952662893	**2 608 901 757**
8	100	225	C1a	1	1	4059952662916	**2 608 901 759**
10	100	225	C1a	1	1	4059952662930	**2 608 901 761**

NAPREDNO BUŠENJE UZ MANJE PRAŠINE U ARMIRANOM BETONU

EXPERT SDS Clean plus-8X burgije za udarne bušilice

EXPERT

ASORTIMAN: Ø 12 mm–20 mm

1. Jako efikasno uklanjanje prašine – Bosch Particle Control
2. Probija armirani beton potpuno karbidnom glavom sa 4 sekača
3. Veoma otporna veza vrha burgije sa tehnologijom zavarivanja kompanije Bosch

UP TO 25×* DUST REDUCTION

PARTICLE CONTROL

EXPERT SDS Clean plus-8X set burgija za udarne bušilice

EXPERT

- Idealna je za bušenje armiranog betona, recimo prilikom ugradnje hemijskih spojeva
- Najbolji izbor za montažere i građevinske radnike: Smanjenje prašine
- Do 25 puta manje prašine u odnosu na Bosch EXPERT SDS plus-7X burgiju
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
SDS Clean plus-8X burgija za udarne bušilice sa jednim priključkom							
12	200	350	C1a	1	1	4059952662978	**2 608 901 765**
14	200	350	C1a	1	1	4059952662992	**2 608 901 767**
14	400	550	C1a	1	1	4059952663012	**2 608 901 769**
16	200	350	C1a	1	1	4059952663036	**2 608 901 771**
16	400	550	C1a	1	1	4059952663050	**2 608 901 773**
18	400	550	C1a	1	1	4059952663111	**2 608 901 779**

EXPERT SDS Clean plus-8X set burgija za udarne bušilice

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
20	400	550	C1a	1	1	4059952634906	**2 608 901 619**

EXPERT SDS Clean plus-8X burgija za udarne bušilice

EXPERT

- Idealna je za bušenje armiranog betona, recimo prilikom bušenja iznad glave ili bušenja niza rupa za unutrašnje instalacije
- Najbolji izbor za montažere i građevinske radnike: Smanjenje prašine
- Do 25 puta manje prašine u odnosu na Bosch EXPERT SDS plus-7X burgiju
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6	100	225	C1a	1	1	4059952662886	**2 608 901 756**
6,5	100	225	C1a	1	1	4059952662909	**2 608 901 758**
8	100	225	C1a	1	1	4059952662923	**2 608 901 760**
10	100	225	C1a	1	1	4059952662947	**2 608 901 762**

EXPERT SDS Clean plus-8X burgija za udarne bušilice

EXPERT

- Idealna je za bušenje armiranog betona, recimo prilikom ugradnje hemijskih spojeva
- Najbolji izbor za građevinske radnike i montažere: Smanjenje prašine
- Do 25 puta manje prašine u odnosu na Bosch EXPERT SDS plus-7X burgiju
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
12	200	350	C1a	1	1	4059952662985	**2 608 901 766**
14	200	350	C1a	1	1	4059952663005	**2 608 901 768**
14	400	550	C1a	1	1	4059952663029	**2 608 901 770**
16	200	350	C1a	1	1	4059952663043	**2 608 901 772**
16	400	550	C1a	1	1	4059952663067	**2 608 901 774**
18	400	550	C1a	1	1	4059952663128	**2 608 901 780**

EXPERT SDS Clean plus-8X burgija za udarne bušilice

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
20	400	550	C1a	1	1	4059952634913	**2 608 901 620**

EXPERT SDS Clean plus konektor

EXPERT

- Idealan je za bušenje čistih rupa bez prašine u armiranom betonu, recimo prilikom bušenja iznad glave ili bušenja niza rupa za mehaničke i hemijske spojeve
- Najbolji izbor za građevinske radnike i montažere: Brzina
- Brzo menjanje EXPERT SDS Clean plus burgija
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

PARTICLE CONTROL

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
C0a	1	1	4059952634920	**2 608 901 621**

BOLJE BUŠENJE UZ MANJE PRAŠINE U ARMIRANOM BETONU I ZIDOVIMA

EXPERT SDS Clean adapter

EXPERT

ASORTIMAN: Ø 5 mm–16 mm

1. Jako efikasno uklanjanje prašine – Bosch Particle Control
2. Pametan dizajn za bušenje iznad glave ili bušenje niza rupa uz manje prašine
3. Univerzalno: odgovara većini usisivača prašine
4. Ručka creva sklanja crevo za usisivač prašine s puta

EXPERT SDS Clean adapter za bušenje

EXPERT

- Idealan je za bušenje armiranog betona, recimo prilikom bušenja niza rupa za mehaničke ili hemijske spojeve
- Najbolji izbor za montažere i građevinske radnike: Smanjenje prašine
- Do 25 puta manje prašine u odnosu na Bosch EXPERT SDS plus-7X burgiju
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

PARTICLE CONTROL | UP TO 25x DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Prečnik prihvata/ navoja u mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Odgovara za SDS plus burgije Ø5 – 16 mm							
	5-16	168 mm	C1a	1	1	6949509241856	**2 608 901 480**

PRO SDS plus Rebar Cutter burgija

PRO

- Za efikasno prosecanje armature prilikom bušenja armiranog betona
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i građevinske inženjere: Dug radni vek
- Projektovana za prosecanje armature
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje								
16	120	300	10	P1h	1	1	3165140576673	**2 608 586 994**
18	120	300	10	P1h	1	1	3165140576680	**2 608 586 995**
20	120	300	10	P1h	1	1	3165140576697	**2 608 586 996**
22	120	300	10	P1h	1	1	3165140576703	**2 608 586 997**
25	120	300	10	P1h	1	1	3165140576710	**2 608 586 998**
28	120	300	10	P1h	1	1	3165140576727	**2 608 586 999**
32	120	300	10	P1h	1	1	3165140576734	**2 608 587 100**

PRO SDS plus-5 Core Cutter

PRO

- Za efikasno sečenje rupa u betonu, cigli i krečnjaku, npr. prilikom pravljenja rupa za creva i kutije sa prekidačima
- Veoma je efikasna za radnike u unutrašnjoj gradnji, električare, vodoinstalatere i HVAC instalatore: Brzina
- Projektovana je za bušenje rupa u betonu
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dubina krune za bušenje (L1) mm	Radna dužina (L2) mm	Broj zuba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
25	50	72	4	P1e	1	1	3165140605328	**2 608 550 612**
30	50	72	6	P1e	1	1	3165140605335	**2 608 550 613**
35	50	72	6	P1e	1	1	3165140605342	**2 608 550 614**
40	50	72	6	P1e	1	1	3165140084642	**2 608 550 074**
50	50	72	6	P1e	1	1	3165140084659	**2 608 550 075**
68	50	72	6	P1e	1	1	3165140084666	**2 608 550 076**
82	50	72	6	P1e	1	1	3165140084673	**2 608 550 077**
90	50	72	6	P1e	1	1	3165140605359	**2 608 550 615**
100	50	72	6	P1e	1	1	3165140605366	**2 608 550 616**
112	50	72	6	P1e	1	1	3165140605373	**2 608 550 617**

Set PRO SDS plus-5 Core Cutter

PRO

- Za efikasno sečenje rupa u betonu, cigli i krečnjaku, npr. prilikom pravljenja rupa za creva i kutije sa prekidačima
- Veoma je efikasna za radnike u unutrašnjoj gradnji, električare, vodoinstalatere i HVAC instalatore: Brzina
- Projektovana je za bušenje rupa u betonu
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dubina krune za bušenje (L1) mm	Radna dužina (L2) mm	Broj zuba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set kruna za bušenje, SDS plus, 3 kom. SDS plus prihvat i vodeća burgija								
68	54	72	6	PC1b	3	1	3165140046206	**2 608 550 064**
82	54	72	6	PC1b	3	1	3165140046213	**2 608 550 065**

PRO SDS plus Adapter za krune za bušenje

PRO

- Za efikasno bušenje sa M16 krunama za bušenje u betonu, cigli i krečnjaku
- Veoma je efikasna za građevinske radnike
- Projektovana je za povezivanje M16 kruna za bušenje sa SDS plus električnim alatom
- Odgovara za sve krune za bušenje sa navojem M16

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Utični kraj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
SDS plus prihvat za krune za bušenje sa M16						
105	SDS plus	P1e	1	1	3165140046138	**2 608 550 057**
220	SDS plus	P1e	1	1	3165140096751	**2 608 598 110**

PRO SDS plus Adapter, jednodelni

PRO

- Za efikasno bušenje sa M16 krunama za bušenje u betonu, cigli i krečnjaku
- Veoma je efikasna za građevinske radnike
- Projektovana je za povezivanje M16 kruna za bušenje sa SDS plus električnim alatom
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Utični kraj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
SDS plus prihvat za krune za bušenje sa M16 jednodelan							
	175	SDS plus	P1e	1	1	3165140332224	**2 608 598 046**
SDS plus držač za krune za bušenje sa M16, jednodelan							
	340	SDS plus	P1e	1	1	3165140332231	**2 608 598 047**
	440	SDS plus	P1e	1	1	3165140332248	**2 608 598 048**

PRO Hex Adapter

PRO

- Za efikasno bušenje sa M16 krunama za bušenje u betonu, cigli i krečnjaku
- Veoma je efikasna za građevinske radnike
- Projektovan je za povezivanje M16 kruna za bušenje sa bušilicama
- Odgovara za sve krune za bušenje sa navojem M16

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik / veličina mm	Ukupna dužina mm	Utični kraj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Šestougaoni prihvat za krune za bušenje sa M16								
	11	80	Šestostrani prihvat	P1e	1	1	3165140084680	**2 608 550 078**
	11	220	Šestostrani prihvat	P1e	1	1	3165140096744	**2 608 598 109**

DUG RADNI VEK PRI BUŠENJU ARMIRANOG BETONA

EXPERT SDS max-8X burgije za udarne bušilice

EXPERT

ASORTIMAN: Ø 12 mm–32 mm

1. Izuzetno otporna burgija uz Carbide Technology kompanije Bosch
2. Probija armirani beton potpuno karbidnom glavom sa 4 sekača
3. Veoma otporna veza vrha burgije sa tehnologijom zavarivanja kompanije Bosch

UP TO 3x* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS max-8X burgija za udarne bušilice

EXPERT

- Idealne za bušenje rupa u armiranom betonu, npr. za hemijsko ankerisanje i/ili armaturne veze
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajne i snažne
- Traje do 3x duže od Bosch SDS max-4 burgije
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje							
12	200	340	P1h	1	1	4059952532752	**2 608 900 201**
12	400	540	P1h	1	1	4059952532769	**2 608 900 202**
12	600	740	P1h	1	1	4059952532776	**2 608 900 203**
12	800	940	P1h	1	1	4059952532783	**2 608 900 204**
14	200	340	P1h	1	1	4059952532813	**2 608 900 207**
14	400	540	P1h	1	1	4059952532820	**2 608 900 208**

EXPERT SDS max-8X burgija za udarne bušilice

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
14	600	740	P1h	1	1	4059952532837	**2 608 900 209**
14	800	940	P1h	1	1	4059952532844	**2 608 900 210**
16	200	340	P1h	1	1	4059952532882	**2 608 900 214**
16	400	540	P1h	1	1	4059952532899	**2 608 900 215**
16	600	740	P1h	1	1	4059952532905	**2 608 900 216**
16	800	940	P1h	1	1	4059952532912	**2 608 900 217**
18	200	340	P1h	1	1	4059952532950	**2 608 900 221**
18	400	540	P1h	1	1	4059952532967	**2 608 900 222**
18	600	740	P1h	1	1	4059952532974	**2 608 900 223**
18	800	940	P1h	1	1	4059952532981	**2 608 900 224**
20	200	320	P1h	1	1	4059952533025	**2 608 900 228**
20	400	520	P1h	1	1	4059952533032	**2 608 900 229**
20	600	720	P1h	1	1	4059952533049	**2 608 900 230**
20	800	920	P1h	1	1	4059952533056	**2 608 900 231**
22	200	320	P1h	1	1	4059952533070	**2 608 900 233**
22	400	520	P1h	1	1	4059952533087	**2 608 900 234**
22	600	720	P1h	1	1	4059952533094	**2 608 900 235**
22	800	920	P1h	1	1	4059952533100	**2 608 900 236**
24	200	320	P1h	1	1	4059952533124	**2 608 900 238**
24	400	520	P1h	1	1	4059952533131	**2 608 900 239**
25	200	320	P1h	1	1	4059952533148	**2 608 900 240**
25	400	520	P1h	1	1	4059952533155	**2 608 900 241**
25	600	720	P1h	1	1	4059952533162	**2 608 900 242**
25	800	920	P1h	1	1	4059952533179	**2 608 900 243**
26	200	320	P1h	1	1	4059952533193	**2 608 900 245**
26	400	520	P1h	1	1	4059952533209	**2 608 900 246**
28	200	320	P1h	1	1	4059952533216	**2 608 900 247**
28	400	520	P1h	1	1	4059952533223	**2 608 900 248**
28	600	720	P1h	1	1	4059952533230	**2 608 900 249**
28	800	920	P1h	1	1	4059952533247	**2 608 900 250**
30	200	320	P1h	1	1	4059952533261	**2 608 900 252**
30	400	520	P1h	1	1	4059952533278	**2 608 900 253**
32	200	320	P1h	1	1	4059952533285	**2 608 900 254**
32	400	520	P1h	1	1	4059952533292	**2 608 900 255**
32	600	720	P1h	1	1	4059952533308	**2 608 900 256**
32	800	920	P1h	1	1	4059952533315	**2 608 900 257**
5 u pakovanju							
12	200	340	P0h	5	1	4059952533346	**2 608 900 260**
16	200	340	P0h	5	1	4059952533353	**2 608 900 261**
16	400	540	P0h	5	1	4059952533360	**2 608 900 262**
18	200	340	P0h	5	1	4059952533377	**2 608 900 263**
18	400	540	P0h	5	1	4059952533384	**2 608 900 264**
20	200	320	P0h	5	1	4059952533391	**2 608 900 265**
20	400	520	P0h	5	1	4059952533407	**2 608 900 266**
22	400	520	P0h	5	1	4059952533414	**2 608 900 267**
24	400	520	P0h	5	1	4059952533421	**2 608 900 268**
25	400	520	P0h	5	1	4059952533438	**2 608 900 269**
32	400	520	P0h	5	1	4059952533445	**2 608 900 270**

NAPREDNO BUŠENJE UZ MANJE PRAŠINE U ARMIRANOM BETONU

EXPERT SDS Clean max-8X burgije za udarne bušilice

EXPERT

ASORTIMAN: Ø 20 mm–32 mm

1. Jako efikasno uklanjanje prašine – Bosch Particle Control
2. Probija armirani beton potpuno karbidnom glavom sa 4 sekača
3. Veoma otporna veza vrha burgije sa tehnologijom zavarivanja kompanije Bosch

UP TO 25×* DUST REDUCTION

PARTICLE CONTROL

Set EXPERT SDS Clean max-8X burgija za udarne bušilice

EXPERT

- Idealna je za bušenje armiranog betona, recimo prilikom ugradnje hemijskih spojeva
- Najbolji izbor za građevinske radnike i montažere: Smanjenje prašine
- Do 25 puta manje prašine u odnosu na Bosch EXPERT SDS max-8X burgiju
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
SDS Clean plus-8X burgija za udarne bušilice sa jednim priključkom							
20	400	650	C2a	1	1	4059952663135	**2 608 901 781**
22	400	650	C2a	1	1	4059952663197	**2 608 901 787**
24	400	650	C2a	1	1	4059952663258	**2 608 901 793**
25	400	650	C2a	1	1	4059952663272	**2 608 901 795**
28	400	650	C2a	1	1	4059952663333	**2 608 901 801**
30	400	650	C2a	1	1	4059952663395	**2 608 901 807**

Set EXPERT SDS Clean max-8X burgija za udarne bušilice

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
32	400	650	C2a	1	1	4059952663418	**2 608 901 809**

EXPERT SDS Clean max-8X burgija za udarne bušilice

EXPERT

- Idealna je za bušenje armiranog betona, recimo prilikom ugradnje hemijskih spojeva
- Najbolji izbor za građevinske radnike i montažere: Smanjenje prašine
- Do 25 puta manje prašine u odnosu na Bosch EXPERT SDS max-8X burgiju
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
SDS Clean max-8X burgija za udarne bušilice							
20	400	650	C2a	1	1	4059952663142	**2 608 901 782**
22	400	650	C2a	1	1	4059952663203	**2 608 901 788**
24	400	650	C2a	1	1	4059952663265	**2 608 901 794**
25	400	650	C2a	1	1	4059952663289	**2 608 901 796**
28	400	650	C2a	1	1	4059952663340	**2 608 901 802**
30	400	650	C2a	1	1	4059952663401	**2 608 901 808**
32	400	650	C2a	1	1	4059952663425	**2 608 901 810**

EXPERT SDS Clean max konektor

EXPERT

- Idealan je za bušenje čistih rupa bez prašine u armiranom betonu, recimo prilikom bušenja iznad glave ili bušenja niza rupa za mehaničke i hemijske spojeve
- Najbolji izbor za građevinske radnike i montažere: Brzina
- EXPERT SDS Clean max priključak za SDS Clean max burgije koje se brzo menjaju
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

PARTICLE CONTROL

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
C0a	1	1	4059952634937	**2 608 901 622**

DUG RADNI VEK PRI BUŠENJU ARMIRANOG BETONA

PRO SDS max-4

PRO

1. Otporan volfram-karbid visokog kvaliteta pruža snagu i trajnost
2. Glava sa 4 sekača efikasno buši armaturu
3. Duboki kanali za uklanjanje prašine i opiljaka čak i prilikom bušenja velikih rupa

UP TO 1,5×* LONG LIFE

PRO SDS max-4 burgija za udarne bušilice

PRO

- Za bušenje rupa u betonu i armiranom betonu, npr. tokom izgradnje stambenih i poslovnih objekata ili javnih građevinskih projekata
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i građevinske inženjere: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od burgije Bosch SDS max-2
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (u inčima)	Ukupna dužina (u inčima)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje pakovano u termoskupljajuću navlaku										
12	200	340	-	-	-	P1e	1	1	6949509236258	**2 608 706 845**
12	400	540	-	-	-	P1e	1	1	6949509236265	**2 608 706 846**
14	200	340	-	-	-	P1e	1	1	6949509236272	**2 608 706 847**
14	400	540	-	-	-	P1e	1	1	6949509236289	**2 608 706 848**
16	200	340	-	-	-	P1e	1	1	3165140564113	**2 608 685 860**
16	400	540	-	-	-	P1e	1	1	3165140564120	**2 608 685 861**
18	200	340	-	-	-	P1e	1	1	3165140564137	**2 608 685 862**
18	400	540	-	-	-	P1e	1	1	3165140564144	**2 608 685 863**
20	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564151	**2 608 685 864**
20	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564168	**2 608 685 865**
22	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564175	**2 608 685 866**
22	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564182	**2 608 685 867**
24	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140833721	**2 608 833 963**
24	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140833738	**2 608 833 964**
25	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564199	**2 608 685 868**
25	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564205	**2 608 685 869**
26	400	520	-	-	-	P1e	1	1	6949509236333	**2 608 706 853**
28	200	320	-	-	-	P2e	1	1	3165140564229	**2 608 685 870**
28	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564236	**2 608 685 871**
30	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564243	**2 608 685 872**
30	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564250	**2 608 685 873**
32	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564267	**2 608 685 874**
32	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564274	**2 608 685 875**
35	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564281	**2 608 685 876**
38	400	520	-	-	-	P1e	1	1	6949509236371	**2 608 706 857**
40	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564298	**2 608 685 877**

PRO SDS max Natural Stone burgija

PRO

- Za efikasno bušenje rupa u prirodnom kamenu, npr. prilikom ugradnje pločica od prirodnog kamena u zgradama i van njih
- Veoma je efikasna za radnike u unutrašnjoj gradnji: Dug radni vek
- Projektovana za bušenje prirodnog kamena
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ram X Design								
	28	400	520	P1h	1	1	3165140560115	**1 618 596 502**
	28	600	720	P1h	1	1	3165140560122	**1 618 596 503**
	28	800	920	P1h	1	1	3165140560139	**1 618 596 504**
	32	400	520	P1h	1	1	3165140560146	**1 618 596 505**
	32	600	720	P1h	1	1	3165140560153	**1 618 596 506**
	32	800	920	P1h	1	1	3165140560160	**1 618 596 507**
Quadro-X konstrukcija								
	28	550	670	P1h	1	1	3165140021791	**1 618 596 439**
	32	450	570	P1h	1	1	3165140021838	**1 618 596 443**
	32	800	920	P1h	1	1	3165140021845	**1 618 596 444**

PRO SDS max Break Through burgija

PRO

- Za efikasno bušenje velikih prolaznih rupa u betonu, npr. prilikom ugradnje električnih kablova i cevi
- Veoma efikasan za građevinske radnike u enterijeru, električare i instalatere: Dug radni vek
- Projektovana je za bušenje rupa u betonu
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje								
	45	450	600	P1e	1	1	3165140021951	**1 618 596 455**
	45	850	1.000	P1e	1	1	3165140021968	**1 618 596 456**
	55	450	600	P1e	1	1	3165140021975	**1 618 596 457**
	55	850	1.000	P1e	1	1	3165140021982	**1 618 596 458**
	65	450	600	P1e	1	1	3165140021999	**1 618 596 459**
	65	850	1.000	P1e	1	1	3165140022002	**1 618 596 460**
	80	450	600	P1e	1	1	3165140022019	**1 618 596 461**
	80	850	1.000	P1e	1	1	3165140022026	**1 618 596 462**

PRO Pilot Drill for SDS max Core Cutter

PRO

-
-
-
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	11,5	65	120	P1c	1	1	3165140547949	**2 608 580 517**

Set PRO Pilot Drill for SDS max Core Cutter

PRO

- Za usmeravanje kruna za bušenje
- Veoma je efikasna za građevinske radnike
- Projektovana je za usmeravanje kruna za bušenje
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set za fiksiranje: vodeća burgija sa osiguračem za fiksiranje i gumenim prstenom								
	11,5	84	136	P1c	1	5	3165140145664	**F 00Y 145 203**

PRO SDS max-5 Core Cutter

PRO

- Za efikasno sečenje dubokih rupa u betonu, cigli i krečnjaku, npr. prilikom pravljenja rupa za cevi i kutije sa prekidačima
- Veoma je efikasna za radnike u unutrašnjoj gradnji, električare, vodoinstalatere i HVAC instalatore: Brzina
- Projektovana za sečenje dubokih rupa u betonu
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dubina krune za bušenje (L1) mm	Radna dužina (L2) mm	Broj zuba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
45	80	112	6	C2h	1	1	3165140557733	**2 608 580 518**
50	80	111	6	C2h	1	1	3165140557740	**2 608 580 519**
55	80	109	6	C2h	1	1	3165140557757	**2 608 580 520**
68	80	108	6	C2h	1	1	3165140557764	**2 608 580 521**
82	80	102	8	C2h	1	1	3165140557771	**2 608 580 522**
90	80	100	8	C2h	1	1	3165140557788	**2 608 580 523**
100	80	96	11	C2h	1	1	3165140557795	**2 608 580 524**
125	80	97	11	C2h	1	1	3165140557801	**2 608 580 525**
150	80	92	13	C2h	1	1	3165140557818	**2 608 580 526**

PRO SDS max-5 Core Cutter, jednodelna

PRO

- Za efikasno sečenje dubokih rupa u betonu, cigli i krečnjaku, npr. prilikom pravljenja rupa za cevi i kutije sa prekidačima
- Veoma je efikasna za radnike u unutrašnjoj gradnji, električare, vodoinstalatere i HVAC instalatore: Brzina
- Projektovana za sečenje dubokih rupa u betonu
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dubina krune za bušenje (L1) mm	Radna dužina (L2) mm	Broj zuba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
45	80	160	6	C2h	1	1	3165140145510	**F 00Y 145 188**
45	80	420	6	C2h	1	1	3165140145527	**F 00Y 145 189**
50	80	160	6	C2h	1	1	3165140145534	**F 00Y 145 190**
50	80	420	6	C2h	1	1	3165140145541	**F 00Y 145 191**
55	80	160	6	C2h	1	1	3165140145558	**F 00Y 145 192**
55	80	420	6	C2h	1	1	3165140145565	**F 00Y 145 193**
68	80	160	6	C2h	1	1	3165140145572	**F 00Y 145 194**
68	80	420	6	C2h	1	1	3165140145589	**F 00Y 145 195**
82	80	160	8	C2h	1	1	3165140145596	**F 00Y 145 196**
82	80	420	8	C2h	1	1	3165140145602	**F 00Y 145 197**
90	80	160	8	C2h	1	1	3165140145619	**F 00Y 145 198**
90	80	420	8	C2h	1	1	3165140145626	**F 00Y 145 199**
100	80	300	11	C2h	1	1	3165140145633	**F 00Y 145 200**
125	80	300	11	C2h	1	1	3165140145640	**F 00Y 145 201**

PRO SDS max-5 Core Cutter, jednodelna

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dubina krune za bušenje (L1) mm	Radna dužina (L2) mm	Broj zuba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
150	80	300	13	C2h	1	1	3165140145657	**F 00Y 145 202**
72 **88**	87	283	12	P1e	1	1	3165140547932	**2 608 580 516**

PRO SDS max Adapter

PRO

- Za efikasno bušenje sa M16 krunama za bušenje u betonu, cigli i krečnjaku
- Veoma je efikasna za građevinske radnike
- Projektovana je za povezivanje M16 kruna za bušenje sa SDS max električnim alatom
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Adapter sa strane mašine	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Adapter za dvodelne max-9 krune za bušenje						
200	SDS max	P1e	1	1	3165140560030	**2 608 580 527**
460	SDS max	P1e	1	1	3165140560047	**2 608 580 528**

PRO Fixing Set for SDS max Core Cutter

PRO

- Za pričvršćivanje vodećih burgija u SDS max adapteru
- Veoma je efikasna za građevinske radnike
- Projektovan je za pričvršćivanje vodećih burgija
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set za fiksiranje: Osigurač za fiksiranje i gumena prirubnica						
25	5	P0b	2	1	3165140145671	**F 00Y 145 204**

Burgija za beton CYL-5

CYL-5



- **Pogodne za** bušenje rupa u betonu, zidanim površinama, krečnjaku i mekom prirodnom i veštačkom kamenu
- Burgija za teške primene, pogodna za vibracione bušilice i vibracione bušilice odvrtače
- PGM garancija u skladu sa uskim tolerancijama, preciznim bušenjem rupa i čvrstim držanjem tiplova
- Boja burgija: plava, polirana



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
3	50	90	PC1d	1	5	3165140690270	**2 608 588 136** i
3,5	50	90	PC1d	1	5	3165140690287	**2 608 588 137** i
4	50	90	PC1d	1	5	3165140690294	**2 608 588 138** i
5	50	100	PC1d	1	5	3165140690317	**2 608 588 140** i
5	100	150	PC1d	1	5	3165140690324	**2 608 588 141** i
5,5	50	100	PC1d	1	5	3165140690331	**2 608 588 142** i
6	50	100	PC1d	1	5	3165140690355	**2 608 588 144** i
6	100	150	PC1d	1	5	3165140690362	**2 608 588 145** i
6	200	250	PC1d	1	1	3165140690379	**2 608 588 146** i
6,5	50	100	PC1d	1	5	3165140690386	**2 608 588 147** i
7	50	100	PC1d	1	5	3165140690409	**2 608 588 149** i
8	50	100	PC1d	1	5	3165140690423	**2 608 588 151** i
8	100	150	PC1d	1	5	3165140690430	**2 608 588 152** i
8	200	250	PC1d	1	1	3165140690447	**2 608 588 153** i
9	50	100	PC1d	1	5	3165140691239	**2 608 588 154** i
10	100	150	PC1d	1	5	3165140690454	**2 608 588 155** i
10	200	250	PC1d	1	1	3165140690461	**2 608 588 156** i
12	90	150	PC1d	1	5	3165140690478	**2 608 588 157** i
12	190	250	PC1d	1	1	3165140690485	**2 608 588 158** i
14	90	150	PC1d	1	5	3165140690492	**2 608 588 159** i

i = Dostupno do kraja: 04.2025

Setovi burgija za beton CYL-5

CYL-5

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3-delni set burgija za beton CYL-5								
5	50	100	-	P1c	3	5	3165140690546	**2 608 588 164** i
6	50	100						
8	50	100						

i = Dostupno do kraja: 04.2025

Setovi burgija za beton CYL-5

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5-delni Robust Line set burgija za beton CYL-5								
4	50	90	156,5 x 69,5 x 21,5	P1k	5	1	3165140690553	**2 608 588 165** [i]
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						

7-delni Robust Line set burgija za beton CYL-5								
4	50	90	197,0 x 87,5 x 21,5	P1k	7	1	3165140690577	**2 608 588 167** [i]
5	50	100						
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						
10	100	150						

i = Dostupno do kraja: 04.2025

Burgija za beton CYL-3

CYL-3

- **Pogodne za** bušenje rupa u betonu, zidanim površinama, krečnjaku i cigli
- Burgija za teške primene, pogodna za vibracione bušilice i vibracione bušilice odvrtače
- PGM garancija u skladu sa uskim tolerancijama, preciznim bušenjem rupa i čvrstim držanjem tiplova
- Boja burgija: srebrnosiva, peskirana



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
3	40	70	PC1d	1	5	3165140186674	**2 608 597 655**
3,5	40	70	PC1d	1	1	3165140462266	**2 608 585 225**
4	40	75	PC1d	1	5	3165140186681	**2 608 597 656**
4,5	40	75	PC1d	1	5	3165140186698	**2 608 597 657**
5	50	85	PC1d	1	5	3165140186704	**2 608 597 658**
5	90	150	PC1d	1	5	3165140186896	**2 608 597 677**
5,5	50	85	PC1d	1	5	3165140186711	**2 608 597 659**
5,5	90	150	PC1d	1	5	3165140186902	**2 608 597 678**
6	60	100	PC1d	1	5	3165140186728	**2 608 597 660**

Burgija za beton CYL-3

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6	90	150	PC1d	1	5	3165140186919	**2 608 597 679**
6	350	400	P1c	1	1	3165140484428	**2 608 585 634**
6,5	60	100	PC1d	1	5	3165140186735	**2 608 597 661**
6,5	90	150	PC1d	1	5	3165140186926	**2 608 597 680**
6,5	350	400	P1c	1	1	3165140187015	**2 608 597 689**
7	60	100	PC1d	1	5	3165140186742	**2 608 597 662**
7	90	150	PC1d	1	5	3165140186933	**2 608 597 681**
8	80	120	PC1d	1	5	3165140186759	**2 608 597 663**
8	90	150	PC1d	1	5	3165140212878	**2 608 597 898**
8	150	200	PC1d	1	5	3165140186940	**2 608 597 682**
8	350	400	P1c	1	1	3165140187022	**2 608 597 690**
9	80	120	PC1d	1	5	3165140186766	**2 608 597 664**
10	80	120	PC1d	1	5	3165140186773	**2 608 597 665**
10	90	150	PC1d	1	5	3165140212885	**2 608 597 899**
10	150	200	PC1d	1	5	3165140186957	**2 608 597 683**
10	250	300	P1c	1	5	3165140186971	**2 608 597 685**
10	350	400	P1c	1	1	3165140187039	**2 608 597 691**
11	90	150	PC1d	1	5	3165140186780	**2 608 597 666**
12	90	150	PC1d	1	5	3165140186797	**2 608 597 667**
12	150	200	PC1d	1	5	3165140186964	**2 608 597 684**
12	250	300	P1c	1	5	3165140186988	**2 608 597 686**
12	350	400	P1c	1	1	3165140187046	**2 608 597 692**
13	90	150	PC1d	1	5	3165140186803	**2 608 597 668**
14	90	150	PC1d	1	5	3165140186810	**2 608 597 669**
14	250	300	P1c	1	1	3165140187008	**2 608 597 688**
14	350	400	P1c	1	1	3165140187053	**2 608 597 693**
15	100	160	P1c	1	1	3165140186827	**2 608 597 670**
16	100	160	P1c	1	5	3165140186834	**2 608 597 671**
16	350	400	P1c	1	1	3165140187060	**2 608 597 694**
Pakovanje od 3 komada							
4	40	75	P1c	3	1	3165140187169	**2 608 597 704**
5	50	85	P1c	3	5	3165140187176	**2 608 597 705**
6	60	100	P1c	3	5	3165140187183	**2 608 597 706**
Pakovanje od 10 komada							
5	50	85	C0f	10	1	3165140187275	**2 608 597 715**
6	60	100	C0f	10	1	3165140187282	**2 608 597 716**
8	80	120	C0f	10	1	3165140187312	**2 608 597 719**
10	80	120	C0f	10	1	3165140187329	**2 608 597 720**

Setovi burgija za beton CYL-3

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3-delni set burgija za beton CYL-3							
5 **6** **8**	50 60 80	85 100 120	P1c	3	5	3165140187213	**2 608 597 709**

Setovi burgija za beton CYL-3

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
7-delni set burgija za beton CYL-3							
4	40	75	P1k	7	1	3165140601368	**2 607 017 082**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
5-delni set burgija za beton CYL-3							
4	40	75	P1k	5	1	3165140601344	**2 607 017 080**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
7-delni Robust Line set burgija za beton CYL-3							
4	40	75	P1k	7	5	3165140446297	**2 607 010 545**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
12	90	150					
5-delni Robust Line set burgija za beton CYL-3							
4	40	75	P1k	5	5	3165140446082	**2 607 010 524**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	3165140446105	**2 607 010 526**
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					



Setovi burgija za kamen CYL-1

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
7-delni set burgija za kamen CYL-1							
3	30	60	P1k	7	1	3165140557368	**2 607 017 035**
4	40	75					
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
3	30	60	P1k	7	1	3165140601337	**2 607 017 079**
4	40	75					
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

CYL-9 Natural Stone burgije za zidane površine

CYL-9
NaturalStone

- **Pogodne za** bušenje rupa u prirodnom kamenu, betonu i zidanim površinama
- Snažne performanse, otpornost na udare, pogodne za vibracione bušilice i vibracione bušilice odvrtače
- PGM garancija u skladu sa uskim tolerancijama, preciznim bušenjem rupa i čvrstim držanjem tiplova



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
6	90	150	PC1d	1	5	3165140805261	**2 608 589 550** [i]
6	60	100	PC1d	1	5	3165140804271	**2 608 589 546** [i]
7	60	100	PC1d	1	5	3165140804202	**2 608 589 539** [i]
8	80	120	PC1d	1	5	3165140804288	**2 608 589 547** [i]

i = Dostupno do kraja: 04.2025

VELIKA PRECIZNOST BUŠENJA RAZNIH MATERIJALA

EXPERT CYL-9/HEX-9 Multi Construction burgije

EXPERT

ASORTIMAN: Ø 3 mm–16 mm

1. Precizno bušenje je lako uz Bosch Centering Geometry
2. Tačno započnite rupe specijalno dizajniranim centrirajućim vrhom
3. Karbidni vrh visokih performansi proizveden finim brušenjem
4. Optimizovani kanal za usisavanje prašine za brzo, efikasno bušenje

UP TO 5x* PRECISION

CENTERING GEOMETRY

EXPERT HEX-9 Multi Construction burgija

EXPERT

- Idealna je za bušenje rupa u više različitih materijala. Može se koristiti u udarnom režimu na betonu i kamenu i pri podešavanju rotacionog rada za ciglu, meke keramičke pločice, lim, drvo i plastiku
- Najbolje za građevinske zanatlije: maksimalno precizne i pogodne za razne primene
- Do 5× veća preciznost od Bosch CYL-3 burgije
- Šestougaoni prihvat za jaku vezu i maksimalni prenos momenta sile u steznim glavama sa tri kraka i unutrašnjim šestougaonim prihvatima alata od ¼"

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (u inčima)	Ukupna dužina (u inčima)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje										
3	45	90	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538624	**2 608 900 569**
3,5	45	90	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245373	**2 608 902 346**
4	45	90	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538631	**2 608 900 570**
4	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245380	**2 608 902 347**
5	50	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538648	**2 608 900 571**
5	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245397	**2 608 902 348**
5,5	60	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538655	**2 608 900 572**
5,5	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538662	**2 608 900 573**
6	60	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538679	**2 608 900 574**
6	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538686	**2 608 900 575**
6	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245441	**2 608 902 353**
6,5	60	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538709	**2 608 900 577**
6,5	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245403	**2 608 902 349**
6,5	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245458	**2 608 902 354**
7	60	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538723	**2 608 900 579**
7	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538730	**2 608 900 580**
7	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245465	**2 608 902 355**
8	50	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538747	**2 608 900 581**
8	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245410	**2 608 902 350**
8	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245472	**2 608 902 356**
8	350	400	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245533	**2 608 902 362**
9	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245427	**2 608 902 351**
10	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538754	**2 608 900 582**
10	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245489	**2 608 902 357**
10	350	400	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245540	**2 608 902 363**
11	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245434	**2 608 902 352**
12	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538761	**2 608 900 583**
12	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245496	**2 608 902 358**
12	350	400	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245557	**2 608 902 364**
14	150	200	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245502	**2 608 902 359**
14	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245519	**2 608 902 360**
16	150	200	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245526	**2 608 902 361**
16	350	400	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245564	**2 608 902 365**

Set EXPERT HEX-9 Multi Construction burgija

EXPERT

- Idealna je za bušenje rupa u više različitih materijala. Može se koristiti u udarnom režimu na betonu i kamenu i pri podešavanju rotacionog rada za ciglu, meke keramičke pločice, lim, drvo i plastiku
- Najbolje za građevinske zanatlije: maksimalno precizne i pogodne za razne primene
- Do 5× veća preciznost od Bosch CYL-3 burgije
- Šestougaoni prihvat za jaku vezu i maksimalni prenos momenta sile u steznim glavama sa tri kraka i unutrašnjim šestougaonim prihvatima alata od ¼"

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Prečnik u inčima	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
HEX-9 Multi Construction set burgija, 3 kom.								
5	50	100	-	P1c	3	1	4059952538778	**2 608 900 584**
6	60	100						
8	50	100						
Robust line HEX-9 Multi Construction set burgija, 4 kom.								
4	45	90	-	P1k	4	1	6949509245595	**2 608 902 368**
5	50	100						
6	60	100						
8	50	100						
HEX-9 Multi Construction set burgija, 4 kom.								
5,5	60	100	-	P1h	4	1	6949509245601	**2 608 902 369**
6	60	100						
7	60	100						
8	50	100						
HEX-9 Multi Construction set burgija, 5 kom.								
4	45	90	-	P1h	5	1	4059952538785	**2 608 900 585**
5	50	100						
6	60	100						
6	60	100						
8	50	100						
5,5	60	100	-	P1h	5	1	4059952538792	**2 608 900 586**
6	60	100						
6	60	100						
7	60	100						
8	50	100						
Robust line HEX-9 Multi Construction set burgija, 7 kom.								
4	45	90	-	P1k	7	1	6949509245618	**2 608 902 370**
5	50	100						
6	60	100						
6	60	100						
8	50	100						
10	90	150						
12	90	150						
HEX-9 Multi Construction set burgija, 7 kom.								
5	50	100	-	P1h	7	1	6949509245625	**2 608 902 371**
5,5	60	100						
6	60	100						
6	90	150						
7	90	150						
8	90	150						
10	90	150						

Set EXPERT HEX-9 Multi Construction Pick and Click

EXPERT



- Idealna je za bušenje rupa u više različitih materijala. Može se koristiti u udarnom režimu na betonu i kamenu i pri podešavanju rotacionog rada za ciglu, meke keramičke pločice, lim, drvo i plastiku
- Najbolje za građevinske zanatlije: maksimalno precizne i pogodne za razne primene
- Do 5× veća preciznost od Bosch CYL-3 burgije
- Šestougaoni prihvat za jaku vezu i maksimalni prenos momenta sile u steznim glavama sa tri kraka i unutrašnjim šestougaonim prihvatima alata od ¼"

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8-delni komplet višenamenskih burgija HEX-9 MultiConstruction							
3	45	90	PC1a	8	1	4059952587035	**2 608 901 455**
4	45	90					
5	50	100					
5	50	100					
6	60	100					
6	60	100					
8	50	100					
8	50	100					

EXPERT CYL-9 Multi Construction burgija

EXPERT

- Idealna je za bušenje rupa u više različitih materijala. Može se koristiti u udarnom režimu na betonu i kamenu i pri podešavanju rotacionog rada za ciglu, meke keramičke pločice, lim, drvo i plastiku
- Najbolje za građevinske zanatlije: maksimalno precizne i pogodne za razne primene
- Do 5× veća preciznost od Bosch CYL-3 burgije
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje							
3	40	70	PC1d	1	5	4059952538938	**2 608 900 600**
3,5	40	70	PC1d	1	1	4059952538952	**2 608 900 602**
4	40	75	PC1d	1	5	4059952538976	**2 608 900 604**
4	80	130	PC1d	1	5	4059952538983	**2 608 900 605**
5	50	85	PC1d	1	5	4059952538990	**2 608 900 606**
5	90	150	PC1d	1	5	4059952539003	**2 608 900 607**
5,5	50	85	PC1d	1	5	4059952539027	**2 608 900 609**
5,5	100	150	PC1d	1	5	4059952539034	**2 608 900 610**
6	60	100	PC1d	1	5	4059952539041	**2 608 900 611**
6	90	150	PC1d	1	5	4059952539058	**2 608 900 612**
6	200	250	PC1d	1	1	4059952596488	**2 608 901 481**

EXPERT CYL-9 Multi Construction burgija

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6,5	60	100	PC1d	1	5	4059952539089	**2 608 900 615**
6,5	90	150	PC1d	1	5	4059952539096	**2 608 900 616**
6,5	200	250	PC1d	1	1	4059952596495	**2 608 901 482**
7	60	100	PC1d	1	5	4059952539119	**2 608 900 618**
7	90	150	PC1d	1	5	4059952539126	**2 608 900 619**
7	200	250	PC1d	1	1	4059952596501	**2 608 901 483**
8	80	120	PC1d	1	5	4059952539140	**2 608 900 621**
8	90	150	PC1d	1	5	4059952539157	**2 608 900 622**
8	200	250	PC1d	1	1	4059952596518	**2 608 901 484**
9	80	120	PC1d	1	5	4059952539188	**2 608 900 625**
10	80	120	PC1d	1	5	4059952539195	**2 608 900 626**
10	90	150	PC1d	1	5	4059952539201	**2 608 900 627**
10	200	250	PC1d	1	1	4059952596525	**2 608 901 485**
11	90	150	PC1d	1	5	4059952539232	**2 608 900 630**
12	90	150	PC1d	1	5	4059952539249	**2 608 900 631**
12	200	250	PC1d	1	1	4059952596549	**2 608 901 486**
14	150	200	PC1d	1	1	4059952596556	**2 608 901 487**
14	200	250	PC1d	1	1	4059952596570	**2 608 901 488**
16	150	200	P1c	1	1	4059952596594	**2 608 901 489**
8 u pakovanju							
10	80	120	P1h	8	1	4059952539379	**2 608 900 644**
10 u pakovanju							
4	40	75	P1h	10	1	4059952539300	**2 608 900 637**
5	50	85	P1h	10	1	4059952539317	**2 608 900 638**
5,5	50	85	P1h	10	1	4059952539324	**2 608 900 639**
6	60	100	P1h	10	1	4059952539331	**2 608 900 640**
7	60	100	P1h	10	1	4059952539355	**2 608 900 642**
8	80	120	P1h	10	1	4059952539362	**2 608 900 643**

Set EXPERT CYL-9 Multi Construction burgija

EXPERT

- Idealna je za bušenje rupa u više različitih materijala. Može se koristiti u udarnom režimu na betonu i kamenu i pri podešavanju rotacionog rada za ciglu, meke keramičke pločice, lim, drvo i plastiku
- Najbolje za građevinske zanatlije: maksimalno precizne i pogodne za razne primene
- Do 5× veća preciznost od Bosch CYL-3 burgije
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
4-delni komplet Robust Line CYL-9 MultiConstruction burgija							
4	40	75	P1k	4	1	4059952539386	**2 608 900 645**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
5,5	50	85	P1k	4	1	4059952539393	**2 608 900 646**
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
4-delni komplet CYL-9 MultiConstruction burgija							
4	40	75	P1k	4	5	4059952539423	**2 608 900 649**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
5,5	50	85	P1k	4	1	4059952539430	**2 608 900 650**
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
7-delni komplet Robust Line CYL-9 MultiConstruction burgija							
4	40	75	P1k	7	1	4059952539409	**2 608 900 647**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
12	90	150					
5	50	85	P1k	7	1	4059952539416	**2 608 900 648**
5,5	50	85					
6	60	100					
6	90	150					
7	90	150					
8	90	150					
10	90	150					

DUG RADNI VEK PRI BUŠENJU TVRDIH PLOČICA

EXPERT HEX-9 Hard Ceramic burgije

EXPERT

ASORTIMAN: Ø 3 mm–12 mm

1. Izuzetno otporna burgija uz Carbide Technology kompanije Bosch
2. Tačno započnite rupe specijalno dizajniranim centrirajućim vrhom
3. Karbidni vrh visokih performansi proizveden finim brušenjem
4. Efikasno bušenje u tvrdim materijalima sa patentiranim višestranim dizajnom

UP TO 10×* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT HEX-9 Hard Ceramic burgija

EXPERT

- Idealna je za bušenje rupa u kupatilskim pločicama (recimo za postavljanje pregradnog zida tuša) i bušenje krovnih crepova bez potrebe za hlađenjem. Udobno buši pločice tvrdoće do PEI 5
- Najbolja je za radnike na opremanju enterijera i krovopokrivače: dugotrajna i praktična
- Traje do 10× duže od Bosch CYL-9 Soft Ceramic burgije
- Šestougaoni prihvat za jaku vezu i maksimalni prenos momenta sile u steznim glavama sa tri kraka i unutrašnjim šestougaonim prihvatima alata od ¼"

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje							
	3	90	PC1d	1	1	6949509232397	**2 608 900 587**
	4	90	PC1d	1	1	6949509232403	**2 608 900 588**

EXPERT HEX-9 Hard Ceramic burgija

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	5	90	PC1d	1	1	6949509232410	**2 608 900 589**
	6	90	PC1d	1	1	6949509232427	**2 608 900 590**
	7	90	PC1d	1	1	6949509232434	**2 608 900 591**
	8	90	PC1d	1	1	6949509232441	**2 608 900 592**
	10	90	PC1d	1	1	6949509232458	**2 608 900 593**
	12	90	PC1d	1	1	6949509232465	**2 608 900 594**

Set EXPERT HEX-9 Hard Ceramic burgija

EXPERT



- Idealna je za bušenje rupa u kupatilskim pločicama (recimo za postavljanje pregradnog zida tuša) i bušenje krovnih crepova bez potrebe za hlađenjem. Udobno buši pločice tvrdoće do PEI 5
- Najbolja je za radnike na opremanju enterijera i krovopokrivače: dugotrajna i praktična
- Traje do 10× duže od Bosch CYL-9 Soft Ceramic burgije
- Šestougaoni prihvat za jaku vezu i maksimalni prenos momenta sile u steznim glavama sa tri kraka i unutrašnjim šestougaonim prihvatima alata od ¼"

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 10× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set HEX-9 Hard Ceramic burgija za pločice, 3 kom.								
	5 **6** **8**	-	90	P1c	3	1	6949509232472	**2 608 900 595**
5-delni kombinovani set HEX-9 Ceramic burgija za pločice: 3 HEX-9 Hard Ceramic burgije 2 CYL-3 burgije za beton								
	6 **6** **6** **6** **6**	0 0 0 60 60	90 90 90 100 100	P1h	5	1	6949509232489	**2 608 900 596**
Set HEX-9 Hard Ceramic burgija za pločice, 5 kom.								
	4 **5** **6** **8** **10**	-	90	P1h	5	1	6949509232496	**2 608 900 597**
	5 **5** **5** **5** **5**	-	90	P1h	5	1	6949509232502	**2 608 900 598**
	6 **6** **6** **6** **6**	-	90	P1h	5	1	6949509232519	**2 608 900 599**

Set EXPERT HEX-9 Hard Ceramic and Multi Construction burgija

EXPERT

- Idealna je za bušenje rupa u više različitih materijala. Može se koristiti u udarnom režimu na betonu i kamenu i na rotacionom podešavanju za ciglu, meke pločice, lim, drvo i plastiku
- Najbolje za građevinske zanatlije: maksimalno precizne i pogodne za razne primene
- Dokazane tvrdnje o dugom radnom veku i preciznosti
- Šestougaoni prihvat za jaku vezu i maksimalni prenos momenta sile u steznim glavama sa tri kraka i unutrašnjim šestougaonim prihvatima alata od ¼"



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6	0	90	C1c	2	1	6949509245571	**2 608 902 366**
6	60	100					
8	0	90	C1c	2	1	6949509245588	**2 608 902 367**
8	50	100					

CYL-9 SoftCeramic Tile burgije

long LIFE | fast DRILL | CYL

- **Pogodne za** sve mekane pločice i nekaljeno staklo
- Boja burgija: bela
- **Napomena:** Koristite pri malim brzinama i bez udara. Nije potrebno hlađenje.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada						
3	70	PC1d	1	5	3165140599184	**2 608 587 157**
4	70	PC1d	1	5	3165140599191	**2 608 587 158**
5	70	PC1d	1	5	3165140599207	**2 608 587 159**
5,5	70	PC1d	1	5	3165140599214	**2 608 587 160**
6	80	PC1d	1	5	3165140599221	**2 608 587 161**
6,5	80	PC1d	1	5	3165140599238	**2 608 587 162**
7	80	PC1d	1	5	3165140599245	**2 608 587 163**
8	80	PC1d	1	5	3165140599252	**2 608 587 164**
10	90	PC1d	1	5	3165140599269	**2 608 587 165**
12	90	PC1d	1	5	3165140599276	**2 608 587 166**
14	90	PC1d	1	5	3165140599283	**2 608 587 167**
16	90	PC1d	1	5	3165140599290	**2 608 587 168**
10 u pakovanju						
6	80	P0b	10	1	3165140974967	**2 608 579 282**
8	80	P0b	10	1	3165140974981	**2 608 579 284**

Kompleti CYL-9 SoftCeramic Tile burgija

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5-delni komplet CYL-9 SoftCeramic burgija za pločice						
4	70	P1k	5	1	3165140599306	**2 608 587 169**
5	70					
6	80					
8	80					
10	90					

PICK AND CLICK

Pravite sopstvene setove nastavaka za odvrtače

BOSCH NASTAVCI ZA ODVRTAČE

Opremljeni za sve primene.

	Impact PRO	Extra Hard
Broj strane	124	147
Dostupni tipovi nastavaka		
Dužina mm	25 – 150	25 – 152
Prilagodivi kompleti	✓	✓

SADRŽAJ

Nastavci	✓	✓
Snažni nastavci	✓	✓
Dvostrani nastavci	✓	✓
PRO Metal HSS-G Impact spiralne burgije sa šestougaonim prihvatom	✓	–
EXPERT HEX-9 Multi Construction burgije sa šestougaonim prihvatom	✓	–
PRO Wood HSS spiralne burgije za drvo sa šestougaonim prihvatom	✓	–
Metal PointTeQ spiralne burgije sa cilindričnim prihvatom	–	✓
CYL-3 burgije za beton sa cilindričnim prihvatom	–	✓
PRO spiralne burgije za drvo sa cilindričnim prihvatom	–	✓
Nastavci za matice	✓	✓
Usadni adapteri	✓	–
Univerzalni držač	✓	✓

TIP NASTAVAKA

- **Phillips®**
- **Pozidriv**
- **Internal Torx®**
- **Sec Torx®**
- **Unutrašnji šestougaoni**
- **Unutrašnji četvorougaoni**
- **Podeljeni**

Koferi i kutije

PRO Case

PRO

- Kompatibilan je sa Bosch Pick and Click kutijama i plastičnim držačima za nastavke – jednostavno ih kliknite u kutiju da biste napravili kutiju za alat onako kako želite
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom
- Projektovan je za odlaganje i organizovanje burgija i nastavaka za odvrtače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pick and Click prazan kofer M Može se prilagoditi pomoću pakovanja nastavaka					
	P1e	1	1	3165140851527	**2 608 522 362**
Prazan kofer Pick and Click L Može se prilagoditi pomoću pakovanja nastavaka					
	P1e	1	1	3165140851534	**2 608 522 363**

PRO Box

PRO

- Kompatibilan sa Bosch Pick and Click kutijama – jednostavno ga kliknite u kutiju da biste napravili kutiju za alat onako kako želite
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom
- Projektovana je za odlaganje nastavaka, vijaka i tiplova

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	PC1a	1	5	6949509242723	**2 608 522 565**

Setovi za udarno zavrtanje i odvrtanje

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact set za zavrtanje, 20 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (2×) PZ2; PZ3 T10; T15; T20; T25; T30; T40 SL5,5 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PZ2 T20; T25 **Nastavak za odvrtače od 90 mm:** PH2 T20; T25; T30 **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke	P1e	20	3	6949509242556	**2 608 521 U74**

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact set za zavrtanje, 24 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (2×); PH3 PZ2; PZ3 T15; T20; T25; T30; T40 SL5,5 R1; R2; R3 P2R2 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 T20 (2×); T25 (25×); T30 R2 **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke	P1e	24	3	6949509242563	**2 608 521 U75**

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact set za odvrtanje, 31 komada, sa **providnom kutijom** **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (3×); PH3 PZ2 (2×); PZ3 T15; T20 (2×); T25 (2×); T30 (2×); T40 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 PZ2 T15; T20; T25; T30 **Nastavak za odvrtače od 65 mm:** PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2 (2×) T15/T20 (2×); T25/T30 SL1×5,5/SL1×5,5 **60 mm držač za nastavke:** Quick Change držač za nastavke **Pick and Click kutija u kutiji:** Box-in-box	P1e	31	6	6949509242518	**2 608 521 U71**
PRO Impact Set za zavrtanje, 31 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (3×); PH3 PZ2 (2×); PZ3 T15; T20 (2×); T25 (2×); T30 (2×); T40 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 PZ2 T15; T20; T25; T30 **Nastavak za odvrtače od 65 mm:** PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2 (2×) T15/T20 (2×); T25/T30 SL1×5,5/SL1×5,5 **60 mm držač za nastavke:** Quick Change držač za nastavke **Pick and Click kutija u kutiji:** Box-in-box	P1e	31	3	6949509242525	**2 608 521 U72**

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact set za zavrtanje, 33 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (2×) PZ2 (2×); PZ3 T10; T15; T20 (3×); T25 (2×); T30 H5 SL5,5 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 (2) PZ2 (2) T15; T20 (3×); T25 (2×); T30 R2 **50 mm nastavak za matice:** 8; 10; 13 mm **60 mm držač za nastavke:** Quick Change držač za nastavke **65 mm Drive Guide:** Drive Guide **Pick and Click kutija u kutiji:** Box-in-box	P1e	33	3	6949509242570	**2 608 521 U76**

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact set za zavrtanje, 35 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 PZ2; PZ3 T10; T15; T20 (2×); T25 (2×); T30; T40 H5; H6 SL6,5 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2; PZ2 T15; T20 (2×); T25; T30 **Nastavak za odvrtače od 65 mm:** PH2/PH2; PH2/PZ2; PZ2/PZ2 T20/T20; T25/T25; T30/T30; T25/T30 SL1×5,5/SL1×5,5 **50 mm nastavak za matice:** 8; 10; 13 mm **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke Quick Change držač za nastavke **Pick and Click kutija u kutiji:** Box-in-box	P1e	35	3	6949509242587	**2 608 521 U77**

SNAŽNO ODVRTANJE

PRO Impact nastavci za zavrtanje

PRO

1. Produžena sužena zona torzije apsorbuje vršno naprezanje i sprečava lomljenje nastavka
2. Precizna geometrija vrha se izvlači, dok magnetni vrh pomaže u podizanju i držanju vijaka
3. Obojeni prstenovi na srebrnom omotu i laserske oznake na prihvatu pomažu vam da izaberete nastavak
4. Šestougaoni prihvat otporan na udare za vibracione bušilice i bušilice odvrtače sa velikim

UP TO 50×* ROBUST

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact Set za zavrtanje, 36 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (3×); PH3 PZ2 (2×); PZ3 T15; T20 (2×); T25 (2×); T30 (2×); T40 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 (2) PZ2 (2) T20; T25; T30 **Nastavak za odvrtače od 65 mm:** PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2 (2×) T15/T20 (2×); T25/T30 SL1×5,5/SL1×5,5 **50 mm nastavak za matice:** 8; 10; 13 mm **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke Quick Change držač za nastavke	P1e	36	3	6949509242549	**2 608 521 U73**
PRO Impact set za odvrtanje, 36 komada, sa **providnom kutijom** **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (3×); PH3 PZ2 (2×); PZ3 T15; T20 (2×); T25 (2×); T30 (2×); T40 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 (2) PZ2 (2) T20; T25; T30 **Nastavak za odvrtače od 65 mm:** PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2 (2×) T15/T20 (2×); T25/T30 SL1×5,5/SL1×5,5 **50 mm nastavak za matice:** 8; 10; 13 mm **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke Quick Change držač za nastavke	P1e	36	6	6949509242532	**2 608 522 517**

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact set za zavrtanje, 41 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (3×); PH3 PZ1; PZ2 (2×); PZ3 T10(2×); T15(2×); T20(4×); T25(3×); T27; T30 H5; H6 SL5,5; SL6,5 T20H; T25H **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 PZ2 T10; T15; T20 (2×); T25 (2×) **Nastavak za odvrtače od 90 mm:** T20; T25 **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke Quick Change držač za nastavke **50 mm nasadni adapter:** 1/2" nasadni adapter (veza kuglicom)	P1e	41	3	6949509242594	**2 608 521 U78**

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact set za zavrtanje, 44 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1(2×); PH2(5×); PH2R; PH3(2×) T15 (2×); T20; T25 (2×); T30 (2×); T40 (2×) R1(2); R2(3); R3(2) **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH1; PH2 (2×); PH3 T15; T20; T25 (2×); T30; T40 R2(2); R3 **Nastavak za odvrtače od 90 mm:** PH2; R2 **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke	P1e	44	3	6949509242600	**2 608 521 U79**

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima



UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact set za zavrtanje, 48 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1(2×); PH2(6×); PH2R(2×); PH3(2×) T15 (5×); T20 (2×); T25 R1 (2×); R2 (6×); R3 (2×) P2R2 (2) **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 (4×); PH3 T20 (2×); T25 (2×) R2 (2×); R3 **Nastavak za odvrtače od 65 mm:** PH2/PH2 T25/T25 R2/R2 **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke	P1e	48	3	6949509242709	**2 608 521 U88**

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact set za zavrtanje, 50 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1 (2×); PH2 (4×); PH3 (2×) PZ1; PZ2 (2×); PZ3 (2×) T10(2×); T15(3×); T20(4×); T25(3×); T27; T30(2×); T40 H4; H5; H6 SL5,5; SL6,5 R2; R3 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH1; PH2 (2×) PZ2 (2) T10; T15; T20 (2×); T25; T30 **50 mm nastavak za matice:** 8 mm; 10 mm **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke	P1e	50	3	6949509242716	**2 608 521 U89**

Impact mešani setovi za zavrtanje/ odvrtanje i bušenje u raznim građevinskim materijalima

Mešani PRO Impact Mixed Set

PRO

- Za zavrtanje i odvrtanje u raznim materijalima i bušenje građevinskog materijala, npr. prilikom ugradnje svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Projektovan je za zahtevne primene u odvrtanju, zavrtanju i precizno bušenje u raznim materijalima
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact mešani set za zavrtanje i bušenje u raznim građevinskim materijalima, 20 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH2 (2×); PH3 PZ1; PZ2 (2×) T15; T20 (2×); T25 (2×); T30 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2; T20; T25 **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke **EXPERT HEX-9 Multi Construction burgija:** 5; 6; 8 mm	P1e	20	3	6949509242655	**2 608 521 U83**

Mešani PRO Impact Mixed Set

PRO

- Za zavrtanje i odvrtanje u raznim materijalima i bušenje građevinskog materijala, npr. prilikom ugradnje svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Projektovan je za zahtevne primene na odvrtanju zavrtanju i precizno bušenje u raznim materijalima
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact mešani set za zavrtanje i bušenje u raznim građevinskim materijalima, 35 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (4×); PH3 PZ2 (3×); PZ3 T15; T20 (3×); T25 (3×); T30 (2×); T40 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 PZ2 T15; T20; T25; T30 **60 mm držač za nastavke:** Quick Change držač za nastavke **EXPERT HEX-9 Multi Construction burgija:** 3; 4; 5 (2×); 6 (2×); 8 (2×) mm	P1e	35	3	6949509242648	**2 608 521 U82**
PRO Impact mešani set za zavrtanje i bušenje u raznim građevinskim materijalima, 35 komada, **sa providnom kutijom** **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (4×); PH3 PZ2 (3×); PZ3 T15; T20 (3×); T25 (3×); T30 (2×); T40 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2; PZ2 T15; T20; T25; T30 **60 mm držač za nastavke:** Quick Change držač za nastavke **EXPERT HEX-9 Multi Construction burgija:** 3; 4; 5 (2×); 6 (2×); 8 (2×) mm	P1e	35	6	6949509242631	**2 608 522 518**

Mešani PRO Impact Mixed Set

PRO

- Za zavrtanje i odvrtanje u raznim materijalima i bušenje građevinskog materijala, npr. prilikom ugradnje svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Projektovan je za zahtevne primene u odvrtanju, zavrtanju i precizno bušenje u raznim materijalima
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact mešani set za zavrtanje i bušenje u raznim građevinskim materijalima, 40 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (3×); PH3 PZ1; PZ2 (2×); PZ3 T10; T15 (2×); T20 (3×); T25 (3×); T27; T30 (3×); T40 H4; H5 SL4,5; SL5,5; SL6,5 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 T20; T25 **50 mm nastavak za matice:** 8; 10; 13 mm **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke Quick Change držač za nastavke **EXPERT HEX-9 Multi Construction burgija:** 5; 6; 8 (2×) mm	P1e	40	3	6949509242679	**2 608 521 U85**

Impact mešani setovi za zavrtanje/ odvrtanje i bušenje metala

PRO Impact Metal Set

PRO

- Za zavrtanje i odvrtanje u raznim materijalima i bušenje metala, npr. prilikom ugradnje svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Projektovan je za zahtevne primene pri odvrtanju i zavrtanju i dug radni vek pri bušenju u metalu
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact mešani set za zavrtanje i bušenje metala, 20 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH2 (2×); PH3 PZ1; PZ2 (2×) T15; T20 (2×); T25 (2×); T30 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 T20; T25 **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke **Metal HSS-G Impact spiralna burgija:** 3; 4; 5; 6 mm	P1e	20	3	6949509242662	**2 608 521 U84**

PRO Impact Metal Set

PRO

- Za zavrtanje i odvrtanje u raznim materijalima i bušenje metala, npr. prilikom ugradnje svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Projektovan je za zahtevne primene pri odvrtanju i zavrtanju i dug radni vek pri bušenju u metalu
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50×* ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact kombinovani set za zavrtanje i bušenje metala, 35 komada, **sa providnom kutijom** **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (4×); PH2R PZ2 (3×); PZ3 T15; T20 (3×); T25 (3×); T30 (2×); T40 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 PZ2 T15; T20; T25; T30 **60 mm držač za nastavke:** Quick Change držač za nastavke **Metal HSS-G Impact spiralna burgija:** 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm	P1e	35	6	6949509242617	**2 608 521 U80**
PRO Impact Mixed Set za zavrtanje i bušenje metala, 35 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (4×); PH2R PZ2 (3×); PZ3 T15; T20 (3×); T25 (3×); T30 (2×); T40 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 PZ2 T15; T20; T25; T30 **60 mm držač za nastavke:** Quick Change držač za nastavke **Metal HSS-G Impact spiralna burgija:** 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm	P1e	35	3	6949509242624	**2 608 521 U81**

PRO Impact Metal Set

PRO

- Za zavrtanje i odvrtanje u raznim materijalima i bušenje metala, npr. prilikom ugradnje svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Projektovan je za zahtevne primene pri odvrtanju i zavrtanju i dug radni vek pri bušenju u metalu
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact mešani set za zavrtanje i bušenje metala, 40 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (3×); PH3 PZ1; PZ2 (2×); PZ3 T10; T15 (2×); T20 (3×); T25 (3×); T27; T30 (3×); T40 H4; H5 SL4,5; SL5,5; SL6,5 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 T20; T25 **50 mm nastavak za matice:** 8; 10; 13 mm **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke Quick Change držač za nastavke **Metal HSS-G Impact spiralna burgija:** 3; 4; 5; 6 mm	P1e	40	3	6949509242686	**2 608 521 U86**

Impact mešani setovi za zavrtanje/ odvrtanje i bušenje drveta

PRO Impact Wood Set

PRO

- Za zavrtanje i odvrtanje u raznim materijalima i bušenje drveta, npr. prilikom ugradnje svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Projektovan je za zahtevne primene u odvrtanju, zavrtanju i precizno bušenje u drvetu
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact mešani set za zavrtanje i bušenje drveta, 40 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (3×); PH3 PZ1; PZ2 (2×); PZ3 T10; T15 (2×); T20 (3×); T25 (3×); T27; T30 (3×); T40 H4; H5 SL4,5; SL5,5; SL6,5 **Nastavak za odvrtače od 55 mm:** PH2 T20; T25 **50 mm nastavak za matice:** 8; 10; 13 mm **60 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke Quick Change držač za nastavke **Wood HSS spiralna burgija za drvo:** 2; 3; 4; 5 mm	P1e	40	3	6949509242693	**2 608 521 U87**

Impact indeksi

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO



- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact Set sa standardnim držačem nastavaka i Pick and Click indeksom, 8 kom. **Nastavak za odvrtač od 50 mm:** PH2 (2) PZ2 (2) T20; T25; T30 **Držač nastavaka od 60 mm:** Standardni držač za nastavke	PC1a	8	1	3165140851169	**2 608 522 326**

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO



- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima



UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact Set sa Quick Change držačem nastavaka i Pick and Click indeksom, 8 kom. **Nastavak za odvrtače od 50 mm:** PH2 PZ2 T15; T20; T25; T30 **60 mm držač za nastavke:** Quick Change držač za nastavke	PC1a	8	1	3165140851176	**2 608 522 327**

PRO Impact Mixed Set

PRO



- Za zavrtanje i odvrtanje u raznim materijalima i bušenje građevinskog materijala, npr. prilikom ugradnje svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Projektovan je za zahtevne primene na odvrtanju zavrtanju i precizno bušenje u raznim materijalima
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact Set sa Multi Construction burgijom i Pick and Click indeksom, 8 kom. **Nastavak za odvrtače od 50 mm:** PH2; PZ2; T20; T25; T30 **EXPERT HEX-9 Multi Construction burgija:** 5; 6; 8 mm	PC1a	8	1	3165140881746	**2 608 577 144**

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO



- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact Set sa nastavcima za matice i Pick and Click indeksom, 5 kom. **Nastavak za odvrtače od 50 mm:** PH2 PZ2 **50 mm nastavak za matice:** 8; 10; 13 mm	PC1a	5	1	3165140851404	**2 608 522 350**

Impact nastavci

PRO PH Impact nastavci

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje krstastih vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PH1, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509233394	**2 608 522 468**
PH2, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	3165140920018	**2 608 522 403**
PH3, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509233387	**2 608 522 469**
PH1; PH2; PH3, 25 mm, 3 kom.	PC1d	3	1	6949509233370	**2 608 522 470**
PH2, 25 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom	PC1a	8	1	3165140851145	**2 608 522 324**
PH2, 25 mm, 25 komada, **u providnoj kutiji**	P1a	25	10	3165140980227	**2 607 002 803**
PH1, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509241887	**2 608 522 519**
PH2, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509241894	**2 608 522 520**
PH3, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509241900	**2 608 522 521**
PH1; PH2; PH3, 55 mm, 3 kom.	PC1d	3	1	6949509233165	**2 608 522 491**
PH2, 55 mm, 5 kom.	PC1d	5	1	6949509242730	**2 608 522 522**
PH2, 55 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom	PC1a	8	1	3165140851206	**2 608 522 330**
PH2, 55 mm, 15 komada, **u providnoj kutiji**	P1a	15	10	6949509241924	**2 608 522 523**
PH2, 90 mm	PC1d	1	1	6949509241931	**2 608 522 524**
PH2, 150 mm	PC1d	1	1	6949509241948	**2 608 522 525**

PRO PZ Impact nastavci

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje PZ vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PZ1, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	3165140919982	**2 608 522 400**
PZ2, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	3165140919999	**2 608 522 401**
PZ3, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	3165140920001	**2 608 522 402**
PZ1; PZ2; PZ3, 25 mm, 3 kom.	PC1d	3	1	6949509233363	**2 608 522 471**
PZ2, 25 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom	PC1a	8	1	3165140851152	**2 608 522 325**
PZ2, 25 mm, 25 komada, **u providnoj kutiji**	P1a	25	10	3165140980234	**2 607 002 804**
PZ1, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509242150	**2 608 522 543**
PZ2, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509242167	**2 608 522 544**
PZ3, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509242174	**2 608 522 545**
PZ1; PZ2; PZ3, 55 mm, 3 kom.	PC1d	3	1	6949509242181	**2 608 521 U57**
PZ2, 55 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom	PC1a	8	1	3165140851213	**2 608 522 331**
PZ2, 55 mm, 15 komada, **u providnoj kutiji**	P1a	15	10	6949509242198	**2 608 522 546**
PZ2, 90 mm	PC1d	1	1	6949509242204	**2 608 522 547**
PZ2, 150 mm	PC1d	1	1	6949509242211	**2 608 522 548**

PRO T Impact nastavci

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje T vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima



UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
T10, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509233356	**2 608 522 472**
T15, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509233349	**2 608 522 473**
T20, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509233332	**2 608 522 474**
T25, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509233325	**2 608 522 475**
T27, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509233318	**2 608 522 476**
T30, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509233301	**2 608 522 477**
T40, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509233295	**2 608 522 478**
T20; T25; T30, 25 mm, 3 kom.	PC1d	3	1	6949509233288	**2 608 522 479**
	PC1a	8	1	3165140912150	**2 608 522 380**
	PC1a	8	1	3165140912167	**2 608 522 381**
	PC1a	8	1	3165140912174	**2 608 522 382**
T15; T20 (×2); T25 (×2); T30 (×2); T40, 25 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom	PC1a	8	1	3165140851121	**2 608 522 322**
T20, 25 mm, 25 komada, **u providnoj kutiji**	P1a	25	10	3165140980241	**2 607 002 805**
T25, 25 mm, 25 komada, **u providnoj kutiji**	P1a	25	10	3165140980258	**2 607 002 806**
T30, 25 mm, 25 komada, **u providnoj kutiji**	P1a	25	10	3165140980265	**2 607 002 807**
T10, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509241979	**2 608 522 528**
T15, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509241986	**2 608 522 529**
T20, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509241993	**2 608 522 530**
T25, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509242006	**2 608 522 531**
T30, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509242013	**2 608 522 532**
T40, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509242020	**2 608 522 533**
T10; T15; T20, 55 mm, 3 kom.	PC1d	3	1	6949509242037	**2 608 521 U54**
T25; T30; T40, 55 mm, 3 kom.	PC1d	3	1	6949509242044	**2 608 521 U55**
T15; T20 (×2); T25 (×2); T30 (×2); T40, 55 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom	PC1a	8	1	3165140851190	**2 608 522 329**
T25, 55 mm, 15 komada, **u providnoj kutiji**	P1a	15	10	6949509242051	**2 608 522 534**
T20, 90 mm	PC1d	1	1	6949509242068	**2 608 522 535**

PRO T Impact nastavci

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
T25, 90 mm					
	PC1d	1	1	6949509242075	**2 608 522 536**
T30, 90 mm					
	PC1d	1	1	6949509242082	**2 608 522 537**
T20, 150 mm					
	PC1d	1	1	6949509242099	**2 608 522 538**
T25, 150 mm					
	PC1d	1	1	6949509242105	**2 608 522 539**

PRO TH Impact nastavci

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje TH vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
T10H; T15H; T20H; T25H (×2); T27H; T30H; T40H, 25 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom					
	PC1a	8	5	6949509242143	**2 608 521 U56**

PRO H Impact nastavci

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje H vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
H5, 25 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509242303	**2 608 522 556**
H3; H4; H5 (×2); H6, 25 mm, 5 kom.	PC1d	5	1	6949509242310	**2 608 521 U59**
H5, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509242327	**2 608 522 557**

PRO SL Impact nastavci

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje SL vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima



UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
SL4,5; SL5,5 (×2); SL5,5; SL6,5, 25 mm, 5 kom.	PC1d	5	1	6949509242334	**2 608 521 U60**

PRO R Impact nastavci

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje R vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima



UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
R1, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509242235	**2 608 522 550**
R2, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509242242	**2 608 522 551**
R3, 55 mm, 2 kom.	PC1d	2	1	6949509242259	**2 608 522 552**
R2, 55 mm, 5 kom.	PC1d	5	1	6949509242273	**2 608 522 553**
R1 (×2); R2 (×4); R3 (×2); 55 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom	PC1a	8	5	6949509242266	**2 608 521 U58**
R2, 90 mm	PC1d	1	1	6949509242280	**2 608 522 554**
R2, 150 mm	PC1d	1	1	6949509242297	**2 608 522 555**

PRO P2R2 Impact nastavci

PRO

- Za efikasno korišćenje PH2 i R2 vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
P2R2, 55 mm, 5 kom.	PC1d	5	1	6949509241962	**2 608 522 527**

PRO Impact set nastavaka za odvrtače

PRO



- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PH1; PH2; PZ1; PZ2; T15; T20; T25; T30, 25 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom	PC1a	8	5	6949509242341	**2 608 521 U61**
PH1; PH2 (×2); PH3; PZ1; PZ2 (×2); PZ3, 25 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeks	PC1a	8	1	3165140851138	**2 608 522 323**
PH2 (×2); PZ2 (×2); H5; T20; T25; T30, 25 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom	PC1a	8	5	6949509242358	**2 608 521 U62**
PH2 (×5); PZ2 (×5); T20 (×5); T25 (×5); T30 (×5), 25 mm, 25 komada, **u providnoj kutiji**	P1a	25	10	6949509242365	**2 608 521 U63**
PH1; PH2 (×2); PH3; PZ1; PZ2 (×2); PZ3, 55 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom	PC1a	8	1	3165140851183	**2 608 522 328**

PRO dvostrani udarni nastavak

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Do 50× snažniji od Bosch 2607001528 Extra Hard nastavka
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 50× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PH2, 65 mm	PC1d	1	1	6949509241955	**2 608 522 526**
PZ2, 65 mm	PC1d	1	1	6949509242228	**2 608 522 549**
T20, 65 mm	PC1d	1	1	6949509242112	**2 608 522 540**
T25, 65 mm	PC1d	1	1	6949509242129	**2 608 522 541**
T30, 65 mm	PC1d	1	1	6949509242136	**2 608 522 542**

PRO dvostrani udarni nastavak

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PH2, 65 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom					
	PC1a	8	1	3165140851275	**2 608 522 337**
PZ2, 65 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom					
	PC1a	8	1	3165140851282	**2 608 522 338**
T20, 65 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom					
	PC1a	8	1	3165140851299	**2 608 522 339**
T25, 65 mm, 8 komada, sa Pick and Click indeksom					
	PC1a	8	1	3165140851305	**2 608 522 340**

Impact nastavci za matice

PRO Nutsetter Impact

PRO

- Za efikasno pričvršćivanje šestostranih vijaka, matica i brezona, npr. prilikom ugradnje svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Napravljen je od kaljenog modifikovanog čelika za snagu i otpornost na visoki obrtni momenat
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dužina mm	Širina ključa mm	Širina ključa cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Nastavak za matice sa trajnim magnetom								
	50	8	-	PC1a	1	1	3165140851411	**2 608 522 351**
	50	10	-	PC1a	1	1	3165140851428	**2 608 522 352**
	50	13	-	PC1a	1	1	3165140851435	**2 608 522 353**
	50	8 10 13	-	PC1a	3	5	6949509242372	**2 608 521 U64**
	50	-	1/4 5/16 3/8	PC1a	3	5	6949509242389	**2 608 521 U65**
	65	-	1/4	PC1a	1	5	6949509242396	**2 608 521 U66**
	65	-	5/16	PC1a	1	5	6949509242402	**2 608 521 U67**
	65	-	3/8	PC1a	1	5	6949509242419	**2 608 521 U68**
	65	-	7/16	PC1a	1	5	6949509242426	**2 608 521 U69**
	65	-	1/2	PC1a	1	5	6949509242433	**2 608 521 U70**

Držači udarnih nastavaka

Držači bitova PRO Bit Holder Impact

PRO

- Za efikasno odvrtanje i zavrtanje vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Do 15× snažniji od Bosch 2608522316 standardnog držača
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 15× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Univerzalni držač sa trajnim magnetom							
	1/4	60	PC1a	1	1	3165140851114	**2 608 522 321**
	1/4	75	PC1a	1	5	6949509242457	**2 608 522 559**
	1/4	150	PC1a	1	5	6949509242464	**2 608 522 560**
	1/4	300	PC1c	1	5	6949509242471	**2 608 522 561**

Brzostezni držači bitova PRO Bit Holder Impact Quick Change

PRO

- Za efikasno uvrtanje vijaka sa Quick Change mehanizmom, recimo prilikom instaliranja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Do 15× snažniji od Bosch 2608522316 standardnog držača
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima



UP TO 15× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Univerzalni držač sa steznom glavom za brzo menjanje i trajnim magnetom							
	1/4	60	PC1a	1	1	3165140851107	**2 608 522 320**

Nastavak za šrafljenje PRO Drive Guide Impact

PRO

- Za efikasno korišćenje dugih vijaka, npr. prilikom postavljanja svih vrsta panela, opreme i elemenata
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare: Snažan
- Do 15× snažniji od Bosch 2608522316 standardnog držača
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima

UP TO 15× ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE			
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	65	PC1a	1	5	6949509242440	**2 608 522 558**

Adapteri i dodaci

PRO Socket Adapter sa vezom kuglicom

PRO

- Pogodne samo za primene ispod 80 Nm – za teže aplikacije koristite nasadne ključeve sa udarnim odvrtačem
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalostrugare i stolare
- Projektovan je za prilagođavanje bušilica i vibracionih bušilica za prihvatanje usadnih ključeva
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE			
Prijemni deo spoljni četvorostrani prihvat cola	Dužina mm	Prihvatna drška	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1/4	50	1/4" spoljni šestostrani	PC1a	1	5	6949509242488	**2 608 522 562**
3/8	50	1/4" spoljni šestostrani	PC1a	1	5	6949509242495	**2 608 522 563**
1/2	50	1/4" spoljni šestostrani	PC1a	1	5	6949509242501	**2 608 522 564**

PRO Socket Adapter sa vezom iglom

PRO

- Pogodne samo za primene ispod 80 Nm – za teže aplikacije koristite nasadne ključeve sa udarnim odvrtačem
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom
- Projektovan je za prilagođavanje bušilica i vibracionih bušilice za prihvatanje usadnih ključeva
- Šestougaoni prihvat od 1/4" otporan na udare za korišćenje na vibracionim bušilicama i bušilicama odvrtačima



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prijemni deo spoljni četvorostrani prihvat cola	Dužina mm	Prihvatna drška	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1/2	50	1/4" spoljni šestostrani	PC1a	1	1	3165140704212	**2 608 551 107**
3/8	50	1/4" spoljni šestostrani	PC1a	1	1	3165140704229	**2 608 551 108**
1/4	50	1/4" spoljni šestostrani	PC1a	1	1	3165140704236	**2 608 551 109**

Magnetna čaura PRO Magnetic Sleeve

PRO

- Za čvrsto držanje vijaka kada ih odvrćete ili zavrćete pomoću dvostranih nastavaka za odvrtače
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom
- Projektovan za PRO dvostrane udarne nastavke

ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PC1a	1	1	3165140851442	**2 608 522 354**

Impact nasadni ključevi

PRO Impact Socket

PRO

- Za odvijanje/zavijanje šestougaonih vijaka, brezona i matica u teškim primenama
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Projektovan za čevrtaste ulaze

ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik (D1) mm	Spoljni prečnik (D2) mm	Dužina (L) mm	Širina ključa mm	Za navoj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Unutrašnji kvadratni urez 1/2", ISO 1174-1									
25	17,6	38	10	M 6	P1e	1	1	6949509246806	**2 608 003 043**
15	22	77	10	M 6	P1e	1	1	6949509246813	**2 608 003 044**
16,3	22	77	11	M 7	P1e	1	1	6949509246820	**2 608 003 045**
25	21,4	38	13	M 8	P1e	1	1	6949509246837	**2 608 003 046**
19,5	18,8	77	13	M 8	P1e	1	1	6949509246844	**2 608 003 047**
30	26,6	38	17	M 10	P1e	1	1	6949509246851	**2 608 003 048**
19,5	23,8	77	17	M 10	P1e	1	1	6949509246868	**2 608 003 049**
30	29,1	38	19	M 12	P1e	1	1	6949509246875	**2 608 003 050**
19,5	25,85	77	19	M 12	P1e	1	1	6949509246882	**2 608 003 051**
19,5	27,8	77	21	-	P1e	1	1	6949509246899	**2 608 003 052**
19,5	29,8	77	22	M 14	P1e	1	1	6949509246905	**2 608 003 053**
30	35,4	40	24	M 16	P1e	1	1	6949509246912	**2 608 003 054**
19,5	31,75	77	24	M 16	P1e	1	1	6949509246929	**2 608 003 055**
30	39,3	42	27	M 18	P1e	1	1	6949509246936	**2 608 003 056**
30	43	43	30	M 20	P1e	1	1	6949509246943	**2 608 003 057**
Unutrašnji kvadratni urez 3/4", ISO 1174-1									
44	32,5	51	19	M 12	P1e	1	1	6949509246950	**2 608 003 058**
44	36,5	51	22	M 14	P1e	1	1	6949509246967	**2 608 003 059**
44	38,9	51	24	M 16	P1e	1	1	6949509246974	**2 608 003 060**
44	42,5	54	27	M 18	P1e	1	1	6949509246981	**2 608 003 061**
44	46,5	54	30	M 20	P1e	1	1	6949509246998	**2 608 003 062**
44	48,8	57	32	M 22	P1e	1	1	6949509247001	**2 608 003 063**

Setovi Impact nasadnih ključeva

PRO Impact Socket Set

PRO

- Za zavrtanje i odvrtanje šestougaonih vijaka, brezona i matica u zahtevnim primenama, recimo za menjanje guma bez grebanja felni – zahvaljujući PET navlakama
- Veoma je efikasan za automehaničare, montažere, električare, metalce i stolare: Snažan
- Projektovan za čevrtaste ulaze

ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat cola	Širina ključa mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact Socket Set sa PET navlakama, 1/2", veoma dubok, 3 dela							
1/2	17 19 21	86	M0a	3	4	6949509246691	**2 608 003 033**

PRO Impact Socket Set

PRO

- Za odvijanje/zavijanje šestougaonih vijaka, brezona i matica u teškim primenama
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Projektovan za čevrtaste ulaze

ROBUST

PRO Impact Socket Set

PRO

- Za odvijanje/zavijanje šestougaonih vijaka, brezona i matica u teškim primenama
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Projektovan za čevrtaste ulaze

ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat cola	Širina ključa mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Impact Socket Set, 1/4", standardni, 9 delova							
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 14	25	C0d	9	8	6949509246707	**2 608 003 034**
PRO Impact Socket Set, 1/4", duboki, 9 delova							
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 14	50	C0d	9	4	6949509246714	**2 608 003 035**
PRO Impact Socket Set, 3/8", standardni, 9 delova							
3/8	7 8 10 12 13 15 16 17 19	28 28 28 28 30 30 30 30 30	C0d	9	6	6949509246721	**2 608 003 036**
PRO Impact Socket Set, 3/8", duboki, 9 delova							
3/8	7 8 10 12 13 15 16 17 19	60 62 63 63 63 63 63 63 63	C0d	9	3	6949509246738	**2 608 003 037**
PRO Impact Socket Set, 1/2", standardni, 9 delova							
1/2	10 11 13 17 19 21 22 24 27	38 38 38 38 38 38 38 40 42	C0d	9	4	6949509246745	**2 608 003 038**
PRO Impact Socket Set, 1/2", duboki, 9 delova							
1/2	10 12 13 14 15 16 17 18 19	77	M0a	9	3	6949509246752	**2 608 003 039**

PRO Impact Socket Set

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat cola	Širina ključa mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1/2	10 11 13 17 19 21 22 24 27	77	C0d	9	1	6949509246769	**2 608 003 040**
PRO Impact Socket Set, 3/4", standardni, 9 delova							
3/4	17 19 21 22 23 24 27 30 32	51 51 51 51 51 51 54 54 57	C0d	9	1	6949509246776	**2 608 003 041**
PRO Impact Socket Set, 3/4", duboki, 9 delova							
3/4	17 19 21 22 23 24 27 30 32	90	C0d	9	1	6949509246783	**2 608 003 042**

Pribor za nasadne ključeve

Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Sockets

PRO

- Za fiksiranje usadnih nastavaka na udarne ključeve radi veoma jake veze
- Veoma je efikasan za instalatere, električare, metalce i one koji rade sa drvetom: Snažan
- Projektovano za PRO Impact Sockets

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 1/4", 4 dela					
1/4	P1b	4	1	6949509247018	**2 608 003 064**
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 3/8", 4 kom.					
3/8	P1b	4	1	6949509247025	**2 608 003 065**
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 3/4", 4 dela					
3/4	P1b	4	1	6949509247049	**2 608 003 067**
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 1/2", 6 delova					
1/2	P1b	6	1	6949509247032	**2 608 003 066**

Extra Hard nastavci za odvrtače

Extra Hard za Phillips šrafove sa ukrštenim prorezom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PH0	25	PC1d	3	5	3165140300322	**2 607 001 506**
PH1	25	PC1d	3	5	3165140300346	**2 607 001 508**
PH2	25	PC1d	3	5	3165140300377	**2 607 001 511**
PH3	25	PC1d	3	5	3165140300414	**2 607 001 515**
PH4	32	PC1d	3	5	3165140300445	**2 607 001 518**
PH1	25	PC1d	10	1	3165140300353	**2 607 001 509**
PH2	25	PC1d	10	1	3165140300384	**2 607 001 512**
PH0	25	P1b	25	1	3165140300339	**2 607 001 507**
PH1	25	P1b	25	1	3165140300360	**2 607 001 510**
PH2	25	P1b	25	1	3165140300391	**2 607 001 513**
PH3	25	P1b	25	1	3165140300421	**2 607 001 516**
PH4	32	P1b	25	1	3165140300452	**2 607 001 519**
PH2	25	P1b	100	1	3165140300407	**2 607 001 514**
PH3	25	P1b	100	1	3165140300438	**2 607 001 517**
Prikaz						
PH2	25	P1a	25	10	3165140980166	**2 607 002 797**
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat sa redukovanim prečnikom prijemnog dela bita, pogodan za upuštanje šrafova.						
PH2R	25	P0b	25	1	3165140354462	**2 607 002 519**
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PH1	51	PC1d	3	5	3165140300469	**2 607 001 520**
PH2	51	PC1d	3	5	3165140300483	**2 607 001 522**
PH3	51	PC1d	3	5	3165140300506	**2 607 001 524**
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PH1	49	PC1d	3	5	3165140300520	**2 607 001 526**
PH2	49	PC1d	3	5	3165140300544	**2 607 001 528**
PH3	49	PC1d	3	5	3165140300575	**2 607 001 531**
PH1	49	P1b	25	1	3165140354295	**2 607 002 502**
PH2	49	P1b	25	1	3165140354301	**2 607 002 503**
PH3	49	P1b	25	1	3165140354318	**2 607 002 504**
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PH1	89	PC1d	3	5	3165140300599	**2 607 001 533**
PH2	89	PC1d	3	5	3165140300612	**2 607 001 535**

Extra Hard za Phillips šrafove sa ukrštenim prorezom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PH3	89	PC1d	3	5	3165140300636	**2 607 001 537**

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" šestostrani prihvat sa steznim prstenom za odvrtač MA55

PH2	145	PC1d	1	5	3165140632850	**2 608 522 068**

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" šestostrani prihvat

PH1	152	PC1d	1	5	3165140300650	**2 607 001 539**
PH2	152	PC1d	1	5	3165140300667	**2 607 001 540**
PH3	152	PC1d	1	5	3165140300681	**2 607 001 542**

Graničnik dubine za zavrtanje
PH2 izlaz

-	-	PC1a	1	1	3165140002561	**1 608 500 013**

Extra Hard za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat

PZ1	25	PC1d	3	5	3165140300803	**2 607 001 554**
PZ2	25	PC1d	3	5	3165140300841	**2 607 001 558**
PZ3	25	PC1d	3	5	3165140300889	**2 607 001 562**
PZ4	32	PC1d	3	5	3165140300926	**2 607 001 566**
PZ1	25	PC1d	10	1	3165140300810	**2 607 001 555**
PZ2	25	PC1d	10	1	3165140300858	**2 607 001 559**
PZ3	25	PC1d	10	1	3165140300896	**2 607 001 563**
PZ1	25	P1b	25	1	3165140300827	**2 607 001 556**
PZ2	25	P1b	25	1	3165140300865	**2 607 001 560**
PZ3	25	P1b	25	1	3165140300902	**2 607 001 564**
PZ4	32	P1b	25	1	3165140300933	**2 607 001 567**
PZ1	25	P1b	100	1	3165140300834	**2 607 001 557**
PZ2	25	P1b	100	1	3165140300872	**2 607 001 561**
PZ3	25	P1b	100	1	3165140300919	**2 607 001 565**

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat sa redukovanim prečnikom

PZ2R	25	P1b	25	1	3165140354448	**2 607 002 517**

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat

PZ1	51	PC1d	3	5	3165140300957	**2 607 001 569**
PZ2	51	PC1d	3	5	3165140300971	**2 607 001 571**
PZ3	51	PC1d	3	5	3165140300995	**2 607 001 573**

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat

PZ1	49	PC1d	3	5	3165140301015	**2 607 001 575**
PZ2	49	PC1d	3	5	3165140301039	**2 607 001 577**
PZ3	49	PC1d	3	5	3165140301053	**2 607 001 579**
PZ1	49	P1b	25	1	3165140354325	**2 607 002 505**
PZ2	49	P1b	25	1	3165140354332	**2 607 002 506**
PZ3	49	P1b	25	1	3165140354349	**2 607 002 507**

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat

PZ1	89	PC1d	3	5	3165140301077	**2 607 001 581**

Extra Hard za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PZ2	89	PC1d	3	5	3165140301091	**2 607 001 583**
PZ3	89	PC1d	3	5	3165140301114	**2 607 001 585**

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat sa steznim prstenom za odvrtač MA55

PZ2	145	PC1d	1	5	3165140632867	**2 608 522 069**

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat

PZ1	152	PC1d	1	5	3165140301138	**2 607 001 587**
PZ2	152	PC1d	1	5	3165140301145	**2 607 001 588**
PZ3	152	PC1d	1	5	3165140301169	**2 607 001 590**

Prikaz

PZ2	25	P1a	25	10	3165140980173	**2 607 002 798**

Extra Hard za šrafove sa unutrašnjim Torx® prihvatom

Pogon ISO 1173 C6.3, 1/4" šestougaoni prihvat

T8	25	PC1d	3	5	3165140301275	**2 607 001 601**
T10	25	PC1d	3	5	3165140301305	**2 607 001 604**
T15	25	PC1d	3	5	3165140301336	**2 607 001 607**
T20	25	PC1d	3	5	3165140301374	**2 607 001 611**
T25	25	PC1d	3	5	3165140301411	**2 607 001 615**
T27	25	PC1d	3	5	3165140301459	**2 607 001 619**
T30	25	PC1d	3	5	3165140301480	**2 607 001 622**
T40	25	PC1d	3	5	3165140301510	**2 607 001 625**
T15	25	PC1d	10	1	3165140301343	**2 607 001 608**
T20	25	PC1d	10	1	3165140301381	**2 607 001 612**
T25	25	PC1d	10	1	3165140301428	**2 607 001 616**
T8	25	P1b	25	1	3165140340250	**2 607 002 493**
T10	25	P1b	25	1	3165140340267	**2 607 002 494**
T15	25	P1b	25	1	3165140340274	**2 607 002 495**
T20	25	P1b	25	1	3165140340281	**2 607 002 496**
T25	25	P1b	25	1	3165140340298	**2 607 002 497**
T27	25	P1b	25	1	3165140340304	**2 607 002 498**
T30	25	P1b	25	1	3165140340311	**2 607 002 499**
T40	25	P1b	25	1	3165140340328	**2 607 002 500**

Extra Hard za šrafove sa unutrašnjim Torx® prihvatom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pogon ISO 1173 C6.3, 1/4" šestougaoni prihvat						
T30	25	P1k	25	25	3165140798181	**2 608 522 272**

Pogon ISO 1173 E6.3, 1/4" šestougaoni prihvat						
T8	49	PC1d	1	5	3165140301541	**2 607 001 628**
T9	49	PC1d	1	5	3165140301565	**2 607 001 630**
T10	49	PC1d	1	5	3165140301596	**2 607 001 632**
T15	49	PC1d	1	5	3165140301602	**2 607 001 634**
T20	49	PC1d	1	5	3165140301626	**2 607 001 636**
T25	49	PC1d	1	5	3165140301640	**2 607 001 638**
T27	49	PC1d	1	5	3165140301664	**2 607 001 640**
T30	49	PC1d	1	5	3165140301688	**2 607 001 642**
T40	49	PC1d	1	5	3165140301701	**2 607 001 644**
T8	49	P1b	25	1	3165140354356	**2 607 002 508**
T10	49	P1b	25	1	3165140354363	**2 607 002 509**
T15	49	P1b	25	1	3165140354370	**2 607 002 510**
T20	49	P1b	25	1	3165140354387	**2 607 002 511**
T25	49	P1b	25	1	3165140354394	**2 607 002 512**
T27	49	P1b	25	1	3165140354400	**2 607 002 513**
T30	49	P1b	25	1	3165140354417	**2 607 002 514**
T40	49	P1b	25	1	3165140354424	**2 607 002 515**

Pogon ISO 1173 E6.3, 1/4" šestougaoni prihvat						
T8	89	PC1d	1	5	3165140301725	**2 607 001 646**
T10	89	PC1d	1	5	3165140301749	**2 607 001 648**
T15	89	PC1d	1	5	3165140301763	**2 607 001 650**
T20	89	PC1d	1	5	3165140301787	**2 607 001 652**
T25	89	PC1d	1	5	3165140301800	**2 607 001 654**
T27	89	PC1d	1	5	3165140301824	**2 607 001 656**
T30	89	PC1d	1	5	3165140301848	**2 607 001 658**
T40	89	PC1d	1	5	3165140301862	**2 607 001 660**

Pogon ISO 1173 E6.3, 1/4" šestougaoni prihvat						
T8	152	PC1d	1	5	3165140301886	**2 607 001 662**
T10	152	PC1d	1	5	3165140301909	**2 607 001 664**
T15	152	PC1d	1	5	3165140301923	**2 607 001 666**
T20	152	PC1d	1	5	3165140301947	**2 607 001 668**
T25	152	PC1d	1	5	3165140301961	**2 607 001 670**
T27	152	PC1d	1	5	3165140301985	**2 607 001 672**
T30	152	PC1d	1	5	3165140302005	**2 607 001 674**
T40	152	PC1d	1	5	3165140302029	**2 607 001 676**

Extra Hard za šrafove sa unutrašnjim Torx® prihvatom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Prikaz						
T20	25	P1a	25	10	3165140980180	**2 607 002 799**
T25	25	P1a	25	10	3165140980197	**2 607 002 800**
T30	25	P1a	25	10	3165140980203	**2 607 002 801**
T40	25	P1a	25	10	3165140980210	**2 607 002 802**

Extra Hard za šrafove sa Security-Torx® prihvatom

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
T7H	25	PC1d	2	5	3165140608169	**2 608 522 006**
T8H	25	PC1d	2	5	3165140608176	**2 608 522 007**
T9H	25	PC1d	2	5	3165140608251	**2 608 522 008**
T10H	25	PC1d	2	5	3165140608183	**2 608 522 009**
T15H	25	PC1d	2	5	3165140608190	**2 608 522 010**
T20H	25	PC1d	2	5	3165140608206	**2 608 522 011**
T25H	25	PC1d	2	5	3165140608213	**2 608 522 012**
T27H	25	PC1d	2	5	3165140608220	**2 608 522 013**
T30H	25	PC1d	2	5	3165140608237	**2 608 522 014**
T40H	25	PC1d	2	5	3165140608244	**2 608 522 015**

Extra Hard za šrafove sa unutrašnjim šestostranim prihvatom

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
HEX1,5	25	PC1d	3	5	3165140302418	**2 607 001 716**
HEX2	25	PC1d	3	5	3165140302432	**2 607 001 718**
HEX2,5	25	PC1d	3	5	3165140302456	**2 607 001 720**
HEX3	25	PC1d	3	5	3165140302470	**2 607 001 722**
HEX4	25	PC1d	3	5	3165140302494	**2 607 001 724**
HEX5	25	PC1d	3	5	3165140302517	**2 607 001 726**
HEX6	25	PC1d	3	5	3165140302531	**2 607 001 728**
HEX8	25	P1c	3	10	3165140302555	**2 607 001 730**

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
HEX3	49	PC1d	3	5	3165140302579	**2 607 001 732**
HEX4	49	PC1d	3	5	3165140302586	**2 607 001 733**
HEX5	49	PC1d	3	5	3165140302593	**2 607 001 734**
HEX6	49	PC1d	3	5	3165140302609	**2 607 001 735**

Extra Hard za šrafove sa unutrašnjim četvrtastim prihvatom

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
R1	25	PC1d	3	5	3165140447256	**2 608 521 108**
R2	25	PC1d	3	5	3165140447263	**2 608 521 109**
R3	25	PC1d	3	5	3165140447270	**2 608 521 110**
R1	25	P1b	25	1	3165140447287	**2 608 521 111**

Extra Hard za šrafove sa unutrašnjim četvrtastim prihvatom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
R2	25	P1b	25	1	3165140447294	**2 608 521 112**
R3	25	P1b	25	1	3165140447300	**2 608 521 113**
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
R1	49	PC1d	3	5	3165140447317	**2 608 521 114**
R2	49	PC1d	3	5	3165140447324	**2 608 521 115**
R3	49	PC1d	3	5	3165140447331	**2 608 521 116**
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
R1	89	PC1d	3	5	3165140447355	**2 608 521 117**
R2	89	PC1d	3	5	3165140447362	**2 608 521 118**
R3	89	PC1d	3	5	3165140447379	**2 608 521 119**

Extra Hard za šrafove sa ravnim prihvatom

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
S0,5x4,0	25	PC1d	3	5	3165140299794	**2 607 001 457**
S0,6x4,5	25	PC1d	3	5	3165140299817	**2 607 001 459**
S0,8x5,5	25	PC1d	3	5	3165140299862	**2 607 001 461**
S1,0x5,5	25	PC1d	3	5	3165140299893	**2 607 001 464**
S1,2x6,5	25	PC1d	3	5	3165140299916	**2 607 001 466**
S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	3165140299930	**2 607 001 468**
S1,6x8,0	25	PC1d	3	5	3165140299978	**2 607 001 471**
S0,8x5,5	25	PC1d	10	1	3165140299879	**2 607 001 462**
S1,2x8,0	25	PC1d	10	1	3165140299947	**2 607 001 469**
S0,5x4,0	25	P1b	25	1	3165140299800	**2 607 001 458**
S0,6x4,5	25	P1b	25	1	3165140299855	**2 607 001 460**
S0,8x5,5	25	P1b	25	1	3165140299886	**2 607 001 463**
S1,0x5,5	25	P1b	25	1	3165140299909	**2 607 001 465**
S1,2x6,5	25	P0b	25	1	3165140299923	**2 607 001 467**
S1,6x8,0	25	P1b	25	1	3165140299985	**2 607 001 472**

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
S0,5x3,0	49	PC1d	3	5	3165140299992	**2 607 001 473**
S0,5x4,0	49	PC1d	3	5	3165140300018	**2 607 001 475**
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	3165140300032	**2 607 001 477**
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	3165140300056	**2 607 001 479**
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	3165140300070	**2 607 001 481**
S1,2x6,5	49	PC1d	3	5	3165140300094	**2 607 001 483**
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	3165140300117	**2 607 001 485**
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	3165140300131	**2 607 001 487**

Pakovanja Extra Hard nastavaka za odvrtače

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače, 3 dela

▶ Uzdužni prorez = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3-delni set bitova odvrtača ekstra tvrdi (PH)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	3165140302777	**2 607 001 752**
PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	3165140302838	**2 607 001 758**
3-delni set bitova odvrtača ekstra tvrdi (PZ)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	3165140302784	**2 607 001 753**
PZ1, PZ2, PZ3	152	PC1d	3	5	3165140302876	**2 607 001 762**
3-delni set bitova odvrtača ekstra tvrdi (S)						
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	3165140302753	**2 607 001 750**
3-delni set bitova odvrtača ekstra tvrdi (Torx®)						
T8, T10, T15	89	PC1d	3	5	3165140302845	**2 607 001 759**
T8, T10, T15	152	PC1d	3	5	3165140302883	**2 607 001 763**
3-delni paket bitova odvrtača ekstra tvrdi (mešani)						
PH1 **PZ1** **S0,6x4,5**	25	PC1d	3	10	3165140302906	**2 607 001 765**
PH2 **PZ2** **S1,0x5,5**	25	PC1d	3	5	3165140302913	**2 607 001 766**
3-delni paket bitova odvrtača ekstra tvrdi (mešani)						
PH2 **PZ2** **T25**	89	PC1d	3	5	3165140302920	**2 607 001 767**

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače, 5 delova

▶ Torx® = T

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5-delni paket bitova odvrtača ekstra tvrdi (Torx®)						
T10, T15, T20, T25, T30	25	PC1d	5	5	3165140302937	**2 607 001 768**

Pakovanja Extra Hard dvostranih nastavaka

▶ Uzdužni prorez = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija 1. nastavak	Dimenzija 2. nastavak	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PH1	PH1	45	PC1d	1	5	3165140302647	**2 607 001 739**
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	3165140302654	**2 607 001 740**
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	3165140302685	**2 607 001 743**
PZ1	PZ1	45	PC1d	1	5	3165140302661	**2 607 001 741**
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	3165140302678	**2 607 001 742**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	1	5	3165140302616	**2 607 001 736**
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	3165140302630	**2 607 001 738**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	3	5	3165140302692	**2 607 001 744**
PH2	PH2						
PZ2	PZ2						
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	3165140302739	**2 607 001 748**
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	3165140302746	**2 607 001 749**
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	3165140302715	**2 607 001 746**
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	3165140302722	**2 607 001 747**
PH1	PH2	60	PC1d	1	5	3165140302708	**2 607 001 745**
PZ1	PZ2						
S0,6x4,5	S1,0x5,5						

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	P1e	50	1	6949509252166	**2 607 012 081** [i]
	P1e	50	1	6949509252159	**2 607 012 080** [i]

i = Dostupno od: 05.2025

Kompleti Extra Hard Robust Line nastavaka za odvrtače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8-delni set Robust Line bitova odvrtača Sx ekstra tvrdi Bitovi dužine 49 mm, ISO 1173 E6.3, bez univerzalnog držača						
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	P1k	8	5	3165140401395	**2 607 002 556**
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3**	49	P1k	8	5	3165140401418	**2 607 002 558**

8+1-delni set Robust Line bitova odvrtača S ekstra tvrdi Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem						
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	3165140401432	**2 607 002 560**
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	3165140401449	**2 607 002 561**
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	P1k	9	5	3165140401456	**2 607 002 562**

12+1-delni set Robust Line bitova odvrtača M ekstra tvrdi Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH**	25	P1k	13	5	3165140401463	**2 607 002 563**
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 **PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH**	25	P1k	13	5	3165140401470	**2 607 002 564**

Kompleti Extra Hard Robust Line nastavaka za odvrtače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH**	25	P1k	13	5	3165140401494	**2 607 002 566**

18+1-delni set Robust Line bitova odvrtača L ekstra tvrdi
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0** **HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH**	25	P1k	19	5	3165140401517	**2 607 002 568**

18+1-delni set Robust Line bitova odvrtača L ekstra tvrdi
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 **TW1, TW2, TW3, TW4** **SP6, SP8, SP10** **R2 + QC UH**	25	P1k	19	5	3165140401524	**2 607 002 569**

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače, 11+1 delova

11+1-delni set bitova odvrtača ekstra-tvrdi
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30**	25	C0a	12	12	3165140704281	**2 608 522 129**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5**	25	C0a	12	12	3165140704298	**2 608 522 130**
PH2 **PZ2** **T10, T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5** **HEX3, HEX4, HEX5**	25	C0a	12	12	3165140704304	**2 608 522 131**

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače, 25 delova

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
25-delni komplet nastavaka za odvrtače sa magnetnim univerzalnim držačem						
PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1k	25	5	3165140557382	**2 607 017 037**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	25					
PH2	49					
PZ2	49					
T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH	49					

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače, 32 delova

32-delni set bitova odvrtača sa univerzalnim držačem za brzu izmenu						
PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1k	32	10	3165140761734	**2 607 017 319**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3						
HEX 3/4/5/6						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40						
S 3/4/5/6						
Th 10/15/20/25/27/30/40						

Set Extra Hard nastavaka za odvrtač i PRO Wood burgija za drvo, 35 komada

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Extra Hard & Wood set sa providnom kutijom, 35 kom. **PRO Wood burgije za drvo:** 3 (2×); 4; 5; 6; 8 mm cilindrična burgija za drvo **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (2×); PH3 PZ1; PZ2 (2×); PZ3 T10; T15; T20 (2×); T25; T27; T30; T40 H3; H4; H5; H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **50 mm nastavak za matice:** 6; 8; 10; 13 mm **55 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke	PC1a	35	6	6949509247148	**2 607 017 725**

Set Extra Hard nastavaka za odvrtač i PRO Wood burgija za drvo, 35 komada

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Extra Hard & Wood Set, 35 kom. **PRO Wood burgije za drvo:** 3 (2×); 4; 5; 6; 8 mm cilindrična burgija za drvo **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (2×); PH3 PZ1; PZ2 (2×); PZ3 T10; T15; T20 (2×); T25; T27; T30; T40 H3; H4; H5; H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **50 mm nastavak za matice:** 6; 8; 10; 13 mm **55 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke	PC1b	35	6	6949509247193	**2 607 017 730**

Set Extra Hard nastavaka za odvrtač i CYL-3 burgija, 35 komada

Set Extra Hard i beton u providnom pakovanju, 35 kom. **Burgija CYL-3:** Cilindrična burgija za beton od 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (2×); PH3 PZ1; PZ2 (2×); PZ3 T10; T15; T20 (2×); T25; T27; T30; T40 H3; H4; H5; H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **50 mm nastavak za matice:** 6; 8; 10; 13 mm **55 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke	PC1a	35	6	6949509247131	**2 607 017 724**

Set Extra Hard nastavaka za odvrtač i HSS burgija za metal, 35 komada

Set Extra Hard i metal u providnom pakovanju, 35 kom. **Burgija HSS za metal:** Cilindrična burgija za metal 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (2×); PH3 PZ1; PZ2 (2×); PZ3 T10; T15; T20 (2×); T25; T27; T30; T40 H3; H4; H5; H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **50 mm nastavak za matice:** 6; 8; 10; 13 mm **55 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke	PC1a	35	6	6949509247155	**2 607 017 726**

Set Extra Hard nastavaka za odvrtač i HSS burgija za metal, 35 komada

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set Extra Hard i metal, 35 kom. **Burgija HSS za metal:** Cilindrična burgija za metal 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (2×); PH3 PZ1; PZ2 (2×); PZ3 T10; T15; T20 (2×); T25; T27; T30; T40 H3; H4; H5; H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **50 mm nastavak za matice:** 6; 8; 10; 13 mm **55 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke	PC1a	35	6	6949509247186	**2 607 017 729**

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače, 37 delova

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PH1, PH2, PH3	75	M0a	37	1	3165140761987	**2 607 017 320**
PZ1, PZ2, PZ3						
SL6						
Th 10/15/20/25/27/30/40						
HEX 3/4/5/6						
TW1, TW2, TW3, TW4						
SP6, SP8, SP10						

Set Extra Hard nastavaka za odvrtač, 43 komada

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
 Set Extra Hard i drvo u providnom pakovanju, 43 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (2×); PH3 PZ1; PZ2 (2×); PZ3 T10; T15; T20 (2×); T25; T27; T30; T40 T10H; T15H; T20H (2x); T25H; T27H; T30H; T40H H3; H4; H5; H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **Nastavak za odvrtače od 65 mm:** PH2 PZ2 T15; T20; T25 SL6 **50 mm nastavak za matice:** 6; 8; 10; 13 mm **55 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke	PC1b	43	6	6949509247124	**2 607 017 723**
 Extra Hard set, 43 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (2×); PH3 PZ1; PZ2 (2×); PZ3 T10; T15; T20 (2×); T25; T27; T30; T40 T10H; T15H; T20H (2x); T25H; T27H; T30H; T40H H3; H4; H5; H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **Nastavak za odvrtače od 65 mm:** PH2 PZ2 T15; T20; T25 SL6 **50 mm nastavak za matice:** 6; 8; 10; 13 mm **55 mm držač za nastavke:** Standardni držač za nastavke	PC1b	43	6	6949509247162	**2 607 017 727**

Set Extra Hard nastavaka za odvrtač, 44+1 komada

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set Extra Hard sa drškom, 44 + 1 kom. **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (2×); PH3 PZ1; PZ2 (2×); PZ3 T10; T15; T20 (2×); T25; T27; T30; T40 T10H; T15H; T20H (2x); T25H; T27H; T30H; T40H H3; H4; H5; H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **Nastavak za odvrtače od 65 mm:** PH2 PZ2 T15; T20; T25 H3; H4 SL6 **50 mm nastavak za matice:** 6; 8; 10 mm **60 mm držač za nastavke:** Quick Change držač za nastavke **Drška odvrtača od 125 mm:** Standardna ručka odvrtača	PC1b	45	1	6949509247216	**2 607 017 732**
Set Extra Hard sa drškom u providnom pakovanju, 44 + 1 kom **Nastavak za odvrtače od 25 mm:** PH1; PH2 (2×); PH3 PZ1; PZ2 (2×); PZ3 T10; T15; T20 (2×); T25; T27; T30; T40 T10H; T15H; T20H (2x); T25H; T27H; T30H; T40H H3; H4; H5; H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **Nastavak za odvrtače od 65 mm:** PH2 PZ2 T15; T20; T25 H3; H4 SL6 **50 mm nastavak za matice:** 6; 8; 10 mm **60 mm držač za nastavke:** Quick Change držač za nastavke **Drška odvrtača od 125 mm:** Standardna ručka odvrtača	C0a	45	5	6949509247223	**2 607 017 733**

PICK CLICK

	P1k	1	5	6949509247261	**2 607 017 737**

Set preciznih nastavaka za odvrtač

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzije seta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set preciznih nastavaka za odvrtač, u providnoj kutiji, 42 kom. **Precizni nastavak za odvrtač od 28 mm:** PH000; PH00; PH0 T2; T3; T4; T5; T6 T8H H1.5; H2 SL1.5; SL2; SL2.5 Y1 U2.6 0.8; 1.2 △2; △2.3 **Nastavak za odvrtač od 25mm:** PH1; PH2; PH3 PZ1; PZ2 T10H; T15H; T20H; T25H; T30H H3; H4; H5; H6 SL3; SL4; SL6 Y3 U6; U8 **Drška odvrtača:** Standardna drška za nastavke 125 mm Precizna drška za nastavke 90 mm	**53,0 x 109,0 x 167,0**	P1k	42	6	6949509244864	**2 607 002 836**
Set preciznih nastavaka za odvrtač, 42 kom. **Precizni nastavak za odvrtač od 28 mm:** PH000; PH00; PH0 T2; T3; T4; T5; T6 T8H H1.5; H2 SL1.5; SL2; SL2.5 Y1 U2.6 0.8; 1.2 △2; △2.3 **Nastavak za odvrtač od 25mm:** PH1; PH2; PH3 PZ1; PZ2 T10H; T15H; T20H; T25H; T30H H3; H4; H5; H6 SL3; SL4; SL6 Y3 U6; U8 **Drška odvrtača:** Standardna drška za nastavke 125 mm Precizna drška za nastavke 90 mm	**53,0 x 109,0 x 167,0**	P1k	42	3	6949509244857	**2 607 002 835**

Extra Hard nastavci za matice

Extra Hard nastavci za matice za šestostrane vijke

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina ključa mm	Širina ključa cola	Prečnik (D1) mm	Za navoj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Nasadni ključ sa trajnim magnetom									
50	6	-	-	M 3.5	PC1a	1	5	3165140081474	**2 608 550 069**
50	7	-	-	M 4	PC1a	1	5	3165140081481	**2 608 550 070**
50	8	-	-	M 5	PC1a	1	5	3165140084987	**2 608 550 080**
50	10	-	-	M 6	PC1a	1	5	3165140084994	**2 608 550 081**
50	12	-	-	M 7	PC1a	1	5	3165140103251	**2 608 550 090**
50	13	-	-	M 8	PC1a	1	5	3165140081498	**2 608 550 071**
50	17	-	-	M 10	PC1a	1	5	3165140081504	**2 608 550 072**
50	-	1/4	-	-	PC1a	1	5	3165140081511	**2 608 550 073**
50	-	3/8	-	-	PC1a	1	5	3165140085007	**2 608 550 082**

Nasadni ključ sa trajnim magnetom
U kombinaciji sa graničnicima za dubinu 3 600 552 506 i 3 600 552 507
Za GSR 6-25 TE Professional

65	6	-	10	M 3.5	PC1a	1	5	3165140044530	**2 608 550 040**
65	7	-	11,6	M 4	PC1a	1	5	3165140044547	**2 608 550 041**

Nasadni ključ sa trajnim magnetom
U kombinaciji sa graničnikom za dubinu 2 607 002 586
Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	5,5	-	11	M 3	PC1a	1	1	3165140409926	**2 608 550 557**
65	6	-	11	M 3.5	PC1a	1	5	3165140409933	**2 608 550 558**
65	7	-	12	M 4	PC1a	1	5	3165140409940	**2 608 550 559**
65	8	-	13	M 5	PC1a	1	5	3165140409957	**2 608 550 560**
65	10	-	14	M 6	PC1a	1	5	3165140409964	**2 608 550 561**
65	-	1/4	12	-	PC1a	1	5	3165140409971	**2 608 550 562**
65	-	5/16	13	-	PC1a	1	5	3165140409988	**2 608 550 563**
65	-	3/8	14	-	PC1a	1	5	3165140409995	**2 608 550 564**

Extra Hard kompleti nastavaka za matice za šestostrane vijke

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina ključa mm	Prihvat cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3-delni paket nasadnih ključeva							
Nasadni ključ sa trajnim magnetom							
50	8 10 13	1/4	PC1a	3	5	3165140700955	**2 608 551 078**

Extra Hard kompleti nastavaka za matice za šestostrane vijke

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina ključa mm	Prihvat cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6-delni set nasadnih ključeva Nasadni ključ sa trajnim magnetom							
50	6 7 8 10 12 13	1/4	C0a	6	10	3165140700962	**2 608 551 079**

Univerzalni držači

Univerzalni držači sa 1/4" šestostranim prihvatom

▶ Univerzalni držač sa 1/4" šestostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Prečnik (D1) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Univerzalni držač							
1/4	60	14	PC1a	1	1	3165140818049	**2 608 522 318**
			P0b	10	1	3165140818056	**2 608 522 319**
Univerzalni držač sa trajnim magnetom, bez steznog prstena							
1/4	55	10	PC1a	1	1	3165140818025	**2 608 522 316**
			P0b	10	1	3165140818032	**2 608 522 317**
Univerzalni držači sa trajnim magnetom i steznim prstenom **Za** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional							
1/4	57	11	PC1a	1	5	3165140409896	**2 607 002 584**
Univerzalni držači sa trajnim magnetom i steznim prstenom **Za** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18.0 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional							
1/4	75	11	PC1a	1	5	3165140039000	**2 607 000 157**

Univerzalni držač sa SDS plus prihvatom

Univerzalni držači **Za** GBH; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI; GBH F Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE							
1/4	78	11	PC1a	1	5	3165140043373	**2 607 000 206**

Univerzalni držač sa SDS plus prihvatom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Prečnik (D1) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Univerzalni držači sa brzo promenljivom steznom glavom i trajnim magnetom **Za** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE							
1/4	79	14	PC1a	1	1	3165140043380	**2 607 000 207**

Adapteri i dodaci

Adapter za nastavke za odvrtač

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvatna drška	Prijemni deo spoljni četvorostrani prihvat cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Adapter za dozne sa SDS plus prihvatom						
SDS plus	1/2	U0	1	1	3165140080026	**2 608 598 037**

Graničnici dubine

Graničnici za dubinu za Bosch bušilice-odvijače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Graničnik dubine sa zaptivnim prstenom Zajedno sa univerzalnim držačem 2 607 000 157 **Za** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional				
P0b	1	1	3165140409902	**2 607 002 585**
Graničnik dubine bez zaptivnog prstena Zajedno sa nastavkom za matice 2 608 550 557 – 2 608 550 563. Zajedno sa univerzalnim držačem 2 607 002 584. **Za** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional				
P0b	1	1	3165140409919	**2 607 002 586**
Graničnik dubine za zavrtanje PH2 izlaz				
PC1a	1	1	3165140002561	**1 608 500 013**

SDS DLETA

Delotvornije uklanjajte materijal.

DLETO SA SDS PLUS PRIHVATOM

Pravo dleto za sve primene

	SDS plus-5C špicasto dleto	SDS plus-4C špicasto dleto	SDS plus-5C pljosnato dleto	SDS plus-4C pljosnato dleto	SDS plus-5C lopatasto dleto	SDS plus-4C lopatasto dleto	SDS plus-5C dleto za pločice
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Broj strane	172	173	174	175	176	176	177
Ukupna dužina mm	250	140 / 250	250	140 / 250	250	140 / 250	260
Ivica za sečenje mm	-	-	20	20	40 / 60	40	40
MATERIJALI							
Zidane površine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Pločice	–	–	–	–	–	–	✓
Cigle	–	–	–	–	–	–	–
Asfalt	–	–	–	–	–	–	–
Drvo	–	–	–	–	–	–	
Malter	–	–	–	–	✓	–	–
Gips	–	–	–	–	–	–	–
Itison	–	–	–	–	–	–	–
Zemlja	–	–	–	–	–	–	–
Šljunak	–	–	–	–	–	–	–



	SDS plus dleto za ukopavanje	SDS plus dleto za žlebove sa krilcima	SDS plus-5C dleto za malter	SDS plus dleto za drvo	SDS plus dleto za struganje maltera	SDS plus nastavak za postavljanje cevi	SDS plus strugač poda
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
	178	178	179	179	180	180	181
	250	250	130 / 200	175	200	58	290
	22	22	32	20	6.5 / 9.5	13	130
	✓	✓	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	✓	–	✓	–	–
	–	–	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–

DLETO SA SDS PLUS PRIHVATOM

Pravo dleto za sve primene.

	Samooštreće špicasto dleto	Špicasto dleto	Samooštreće pljosnato dleto	Ravno dleto
Broj strane	184	184	184	184
Ukupna dužina mm	250	140 / 250	250	140 / 250
Ivica za sečenje mm	–	–	20	20
MATERIJALI				
Zidane površine	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓

	SDS plus-5C lopatasto dleto	SDS plus-4C lopatasto dleto	SDS plus-5C dleto za pločice	SDS plus dleto za ukopavanje	SDS plus dleto za žlebove sa krilcima	SDS plus-5C dleto za malter	SDS plus dleto za drvo	SDS plus dleto za struganje maltera
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Broj strane	176	176	177	178	178	179	179	180
Ukupna dužina mm	250	140 / 250	260	250	250	130 / 200	175	200
Ivica za sečenje mm	40 / 60	40	40	22	22	32	20	6.5 / 9.5

MATERIJALI

Zidane površine	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–
Beton	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–
Pločice	–	–	✓	–	–	–	–	–
Cigle	–	–	–	–	–	–	–	–
Asfalt	–	–	–	–	–	–	–	–
Drvo	–	–		–	–	–	✓	–
Malter	✓	–	–	–	–	✓	–	✓
	–	–	–	–	–	✓	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

PRO SDS plus-5C špicasto dleto

PRO

- Za štemovanje betona, npr. prilikom razvođenja električnih žica, cevi, montiranja kuhinjske opreme ili za promenu veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasno za renovatore i električare: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch SDS plus-3C špicastog dleta
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto sa 50% dužim radnim vekom Špicasto dleto SDS plus je idealno za precizne poslove u betonu, bez prekida posla i sa manje zaglavljivanja						
	250	P1e	1	1	3165140370936	**2 609 390 576**

PRO SDS plus-5C set špicastih dleta

PRO

- Za štemovanje betona, npr. prilikom razvođenja električnih žica, cevi, montiranja kuhinjske opreme ili za promenu veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasno za renovatore i električare: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch SDS plus-3C špicastog dleta
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto sa 50% dužim radnim vekom Špicasto dleto SDS plus je idealno za precizne poslove u betonu, bez prekida posla i sa manje zaglavljivanja						
	250	C0a	5	1	3165140293136	**2 607 019 051**

PRO SDS plus-4C špicasto dleto

PRO

- Za štemovanje betona, npr. prilikom razvođenja električnih žica, cevi, montiranja kuhinjske opreme ili za promenu veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasno za renovatore i električare: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto Špicasto dleto SDS plus omogućava standardno štemovanje betona i cigle za različite poslove renoviranja i restauracije						
	140	P1e	1	1	3165140608398	**2 608 690 176**
	250	P1e	1	1	3165140506489	**2 608 690 145**
Špicasto dleto za čekiće za bušenje bez zaustavljanja rotacije Špicasto dleto SDS plus bez zaustavljanja rotacije za standardno štemovanje betona i cigle						
	250	P1e	1	1	3165140006347	**1 618 600 005**

PRO SDS plus-4C set špicastih dleta

PRO

- Za štemovanje betona, npr. prilikom razvođenja električnih žica, cevi, montiranja kuhinjske opreme ili za promenu veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasno za renovatore i električare: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto Špicasto dleto SDS plus omogućava standardno štemovanje betona i cigle za različite poslove renoviranja i restauracije						
	250	U0	10	1	3165140462792	**2 608 690 132**

PRO SDS plus-5C pljosnato dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za radnike na rušenju, renovatore i električare: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch SDS plus-3C pljosnatog dleta
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto sa 50% dužim radnim vekom Pljosnato dleto SDS plus je idealno za različite primene u betonu sa manje zaglavljivanja i bržim napretkom							
	250	20	P1e	1	1	3165140308908	**2 609 390 394**

PRO SDS plus-5C set pljosnatih dleta

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za radnike na rušenju, renovatore i električare: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch SDS plus-3C pljosnatog dleta
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto sa 50% dužim radnim vekom Pljosnato dleto SDS plus je idealno za različite primene u betonu sa manje zaglavljivanja i bržim napretkom							
	250	20	C0a	5	1	3165140293143	**2 607 019 052**

PRO SDS plus-4C pljosnato dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za radnike na rušenju, renovatore i električare: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto Pljosnato dleto SDS plus omogućava standardno štemovanje za različite poslove renoviranja i restauracije							
	140	20	P1e	1	1	3165140608404	**2 608 690 177**
	250	20	P1e	1	1	3165140506472	**2 608 690 144**

PRO SDS plus-4C set pljosnatih dleta

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za radnike na rušenju, renovatore i električare: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto Pljosnato dleto SDS plus omogućava standardno štemovanje za različite poslove renoviranja i restauracije							
	250	20	U0	10	1	3165140462785	**2 608 690 131**

PRO SDS plus-5C lopatasto dleto

PRO

- Za uklanjanje maltera, gipsa, fasade, prljavštine i ostataka betona sa podova i zidova
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Projektovane su za uklanjanje maltera
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto, samooštreće, dug radni vek sa 30% većom brzinom uklanjanja materijala Lopatasto dleto SDS plus pruža konstantno veliku brzinu uklanjanja materijala na zidanim površinama i malteru							
	250	40	P1e	1	1	3165140425940	**2 608 690 101**
	250	60	P1e	1	1	3165140425957	**2 608 690 102**

PRO SDS plus-4C lopatasto dleto

PRO

- Za uklanjanje maltera, gipsa, fasade, prljavštine i ostataka betona sa podova i zidova
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Projektovane su za uklanjanje maltera
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Lopatasto dleto Lopatasto dleto SDS plus pruža standardno štemovanje za različite poslove renoviranja i restauracije							
	140	40	P1e	1	1	3165140608411	**2 608 690 178**
	250	40	P1e	1	1	3165140506496	**2 608 690 146**

PRO SDS plus-4C Set lopatastih dleta

PRO

- Za uklanjanje maltera, gipsa, fasade, prljavštine i ostataka betona sa podova i zidova
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Projektovane su za uklanjanje maltera
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Lopatasto dleto Lopatasto dleto SDS plus pruža standardno štemovanje za različite poslove renoviranja i restauracije							
	250	40	U0	5	1	3165140462808	**2 608 690 133**

PRO SDS plus-5C dleto za pločice

PRO

- Za efikasno uklanjanje pločica, npr. prilikom rušenja i uklanjanja starih zidnih i podnih pločica u okviru poslova renoviranja enterijera
- Veoma je efikasno za renovatore: Brzina
- Projektovano je za uklanjanje pločica
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dleto za pločice pod uglom, samooštreće, dug radni vek sa 30% većom brzinom uklanjanja materijala Dleto za pločice SDS plus pruža čisto i brzo uklanjanje zidnih i podnih pločica							
	260	40	P1e	1	1	3165140328012	**2 608 690 091**

PRO SDS plus Hollow Gouging dleto

PRO

- Za efikasno štemovanje u cigli, npr. prilikom sečenja čistih i preciznih kanala za cevi i vodova za kablove
- Veoma je efikasan za električare, instalatere i vodoinstalatere: Preciznost
- Projektovano je za usecanje kanala u betonu i cigli
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dleto za ukopavanje Mogućnosti ukopavanja omogućavaju štemovanje kroz beton i ciglu							
	250	22	P1e	1	1	3165140015844	**1 618 601 004**

PRO SDS plus Winged Gouging dleto

PRO

- Za efikasno štemovanje u cigli, npr. prilikom sečenja čistih i preciznih kanala za cevi i vodova za kablove
- Veoma je efikasan za električare, instalatere i vodoinstalatere: Preciznost
- Projektovano je za usecanje kanala u betonu i cigli
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dleto za žlebove sa krilcima Dleto za žlebove sa krilcima SDS plus je idealno za usecanje uskih kanala uz precizno navođenje po dubini u beton i ciglu							
	250	22	P1e	1	1	3165140086738	**2 608 690 007**

PRO SDS plus-5C dleto za malter sa karbidnim vrhom

PRO

- Za efikasno uklanjanje maltera, npr. prilikom struganja maltera između cigala i uklanjanja maltera sa spojeva u okvirima prozora i vrata
- Veoma je efikasno za renovatore: Dug radni vek
- Projektovane su za uklanjanje maltera
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto sa karbidnim vrhom Špicasto dleto sa karbidnim vrhom SDS plus pruža lako uklanjanje maltera sa veoma dugim radnim vekom							
	130	32	P1e	1	1	3165140045803	**1 608 690 014**
	200	32	P1e	1	1	3165140045810	**1 608 690 015**

PRO SDS plus Wood Chisel

PRO

- Za efikasno štemovanje drveta, npr. prilikom menjanja oblika okvira vrata i prozora ili usecanja useka u krovnim gredama
- Veoma je efikasno za stolare i one koji rade sa drvetom: Brzina
- Projektovano je za štemovanje u drvetu
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dleto za drvo Dleto za drvo SDS plus pruža brzo štemovanje mekog drveta							
	175	20	P1e	1	1	3165140086721	**2 608 690 006**

PRO SDS plus Mortar Raking dleto

PRO

- Za efikasno uklanjanje maltera, npr. prilikom struganja maltera između cigala, posebno iz vertikalnih spojeva maltera
- Veoma je efikasno za renovatore: Preciznost
- Projektovane su za uklanjanje maltera
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dleto za struganje maltera Za uklanjanje maltera između cigli							
	200	6,5	P2e	1	1	3165140790505	**2 608 690 200**
	200	9,5	P2e	1	1	3165140790512	**2 608 690 201**

PRO SDS plus Rod Driver

PRO

- Za ukivanje eksera u drvo
- Veoma je efikasno za renovatore i električare: Brzina
- Projektovan je za ukivanje eksera
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Nastavak za postavljanje cevi, prečnik od 13 mm SDS plus nastavak za postavljanje cevi je idealan za lako ukivanje eksera u drvo						
	58	P1e	1	1	3165140086769	**2 608 690 010**

PRO SDS plus Floor Scraper

PRO

- Za efikasno uklanjanje pločica, recimo prilikom struganja starih podnih i zidnih pločica kao i itisona, tapeta i linoleuma
- Veoma je efikasno za renovatore: Brzina
- Projektovan je za uklanjanje pločica
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	290	130	PC1c	1	1	4059952648538	**2 608 690 610**

PRO SDS plus Floor Scraper komplet za zamenu

PRO



- Komplet za zamenu koji sadrži 1 list testere, 3 vijka, 3 matice, 3 podloške
- Odgovara za Bosch PRO SDS plus Floor Scraper 2608690610

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	130	C1a	1	1	4059952648545	**2 608 690 611**

PRO SDS plus-5C Set dleta

PRO

- Za efikasno razbijanje betona i zidanih površina i uklanjanje keramičkih pločica
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch SDS plus-3C dleta
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set dleta SDS plus, 3-delni, nudi pljosnato dleto, špicasto dleto i dleto za pločice za različite primene u nekoliko materijala 1 špicasto dleto od 250 mm, dug radni vek (2 609 390 576) 1 dleto za pločice od 260 mm, samooštreće (2 608 690 091) 1 pljosnato dleto od 250 mm, dug radni vek (2 609 390 394)							
	250	0	P1c	3	1	3165140334488	**2 607 019 159**
	260	40					
	250	20					

PRO SDS plus-4C Set dleta

PRO

- Za efikasno razbijanje betona i zidanih površina, npr. cigle
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Projektovano za razbijanje betona i zidanih površina
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set SDS plus širokih dleta, 3 kom. standardno štemovanje za različite poslove renoviranja/restauriranja u betonu i cigli Špicasto dleto 140 mm Pljosnato dleto 25×150 mm Lopatasto dleto 40×140 mm							
	140	0	P1e	3	1	3165140610681	**2 608 690 180**
	140	20					
	140	40					

PRO SDS plus-4C Set dleta

PRO

- Za efikasno razbijanje betona i zidanih površina, npr. cigle
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Projektovano za razbijanje betona i zidanih površina
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
SDS plus set dleta, 4 kom. 2 špicasta dleta 250 mm 2 pljosnata dleta 250 x 20 mm							
	250	0	P1h	4	1	3165140974417	**2 607 017 516**
	250	20					

PRO SDS plus-4C set dleta i burgija

PRO

- Za efikasno razbijanje betona i zidanih površina, npr. cigle
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Projektovano za razbijanje betona i zidanih površina
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
SDS plus-5X i komplet dleta, 5 kom. Špicasto dleto 250 mm Pljosnato dleto, 25×250 mm Burgija 6×100×160 mm Burgija 8×100×160 mm Burgija 10×100×160 mm					
	P1h	5	1	3165140974400	**2 607 017 515**
	P1h	6	1	4059952524436	**2 607 017 585**
	P2a	8	1	3165140882873	**2 607 017 376**

Špicasta dleta sa SDS plus držačem

For SDS-plus Hammers ECO

- Primena pomoću SDS plus nastavka za dleto ili direktno u SDS plus elektro-pneumatskim čekićima sa blokadom obrtanja.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto						
Špicasto dleto SDS plus bez zaustavljanja rotacije za standardno štemovanje betona i cigle						
	250	P1e	1	10	3165140932257	**2 608 578 516**
		P0f	10	1	3165140932264	**2 608 578 517**

Ravna dleta sa SDS plus držačem

For SDS-plus Hammers ECO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto							
Pljosnato dleto SDS plus omogućava standardno štemovanje za različite poslove renoviranja i restauracije							
	250	20	P1e	1	10	3165140932271	**2 608 578 518**
			P0f	10	1	3165140932288	**2 608 578 519**

DLETO SA SDS MAX PRIHVATOM

Pravo dleto za sve primene.

	SDS Clean for Chiselling set	SDS max-5C špicasto dleto	SDS max-4C špicasto dleto	SDS max-5C pljosnato dleto	SDS max-4C pljosnato dleto
	EXPERT				
Broj strane	188	204	204	191	192
Ukupna dužina mm	400	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Ivica za sečenje mm	25 PARTICLE CONTROL	–	–	25	25
MATERIJALI					
Zidane površine	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓

DLETO SA SDS MAX PRIHVATOM

Pravo dleto za sve primene.

	SDS max-5C lopatasto dleto	SDS max-4C lopatasto dleto	SDS max-5C dleto za pločice	SDS max-4C dleto za pločice	SDS max dleto za ukopavanje	SDS max dleto za žlebove	SDS max dleto za žlebove sa krilcima	SDS max-5C dleto za malter
Broj strane	193	194	195	196	197	197	198	198
Ukupna dužina mm	350 / 400	300 / 350 / 400	300	300	300	300	380	280
Ivica za sečenje mm	50 / 80 / 115	50 / 80 / 115	50	80	26	32	35	38
MATERIJALI								
Zidane površine	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–
Beton	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–
Pločice	–	–	✓	✓	–	–	–	–
Cigle	–	–	–	–	–	–	–	–
Asfalt	–	–	–	–	–	–	–	–
Drvo	–	–	–	–	–	–	–	–
Malter	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Gips	–	–	–	–	–	–	–	✓
Itison	–	–	–	–	–	–	–	–
Zemlja	–	–	–	–	–	–	–	–
Šljunak	–	–	–	–	–	–	–	–

									
	SDS max-4C dleto za malter	SDS max dleto za iskopavanje	SDS max sekač asfalta	SDS max nastavak za cevi za uzemljenje	SDS max udarna ploča	SDS max-4C čelična zupčasta glava	SDS max-5C karbidna zupčasta glava	SDS max držač alata	SDS max strugač za pod
	199	199	200	200	201	202	201	202	203
	300	400	400	260	–	–	–	220	635
	32	110	90	13 / 16.5	–	–	–	–	152
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	–
	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	–

Dleta za teške elektro-pneumatske čekiće za bušenje i za štemovanje

EXPERT SDS Clean for Chiselling Set

EXPERT

- Idealan je za razbijanje betona prilikom obavljanja teških poslova rušenja
- Najbolji izbor za radnike na rušenju: Smanjenje prašine
- Do 25× manje prašine u odnosu na SDS max dleta bez adaptera
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Produžni SDS Clean adapter za najbolje smanjenje prašine						
	400	P1e	1	1	4059952590233	**2 608 901 476**

EXPERT SDS Clean for Chiselling Set

EXPERT

- Idealan je za razbijanje betona prilikom obavljanja teških poslova rušenja
- Najbolji izbor za radnike na rušenju: Smanjenje prašine
- Do 25× manje prašine u odnosu na SDS max dleta bez adaptera
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Produžni SDS Clean adapter za najbolje smanjenje prašine							
	400	25	P1e	1	1	4059952590240	**2 608 901 477**

DUG RADNI VEK PRI ŠTEMOVANJU BETONA

PRO SDS max-5C špicasto dleto

PRO

1. Samooštreći vrh za dugotrajne performanse
2. Uvrnuti vrh za efikasno razbijanje betona
3. RTec element omogućava brže uklanjanje materijala

UP TO 1,5×* LONG LIFE

PRO SDS max-5C špicasto dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za radnike na rušenju, renovatore i električare: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch SDS max-3C špicastog dleta
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
RTec Speed pljosnato dleto, samooštreće sa dugim radnim vekom i velikom brzinom uklanjanja materijala SDS max RTec Speed špicasto dleto je idealno za precizne poslove u betonu						
	400	P1e	1	1	3165140533621	**2 608 690 167**

PRO SDS max-5C Set špicastih dleta

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za radnike na rušenju, renovatore i električare: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch SDS max-3C špicastog dleta
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
RTec Speed pljosnato dleto, samooštreće sa dugim radnim vekom i velikom brzinom uklanjanja materijala SDS max RTec Speed špicasto dleto je idealno za precizne poslove u betonu						
	400	C0a	10	1	3165140533638	**2 608 690 168**

PRO SDS max-4C špicasto dleto

PRO

- Za štemovanje betona, npr. prilikom razvođenja električnih žica, cevi, montiranja kuhinjske opreme ili za promenu veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasno za renovatore i električare: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto Špicasto dleto SDS max pruža standardno štemovanje betona i cigle za različite primene u rušenju						
	280	P1e	1	1	3165140047272	**1 618 600 023**
	400	P1e	1	1	3165140506458	**2 608 690 142**
	600	P1e	1	1	3165140022118	**1 618 600 012**
	300	P1e	1	1	3165140038942	**1 618 600 015**

PRO SDS max-4C set špicastih dleta

PRO

- Za štemovanje betona, npr. prilikom razvođenja električnih žica, cevi, montiranja kuhinjske opreme ili za promenu veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasno za renovatore i električare: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto Špicasto dleto SDS max pruža standardno štemovanje betona i cigle za različite primene u rušenju						
	280	U0	10	1	3165140462778	**2 608 690 130**
	400	U0	10	1	3165140462754	**2 608 690 128**
	600	U0	5	1	3165140462761	**2 608 690 129**

PRO SDS max-5C pljosnato dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za radnike na rušenju, renovatore i električare: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch SDS max-3C pljosnatog dleta
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
RTec Sharp pljosnato dleto, samooštreće sa dugim radnim vekom i velikom brzinom uklanjanja materijala SDS max RTec Sharp pljosnato dleto je idealno za različite primene na betonu							
	400	25	P1e	1	1	3165140460385	**2 608 690 124**

PRO SDS max-5C Set pljosnatih dleta

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za radnike na rušenju, renovatore i električare: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch SDS max-3C pljosnatog dleta
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
RTec Sharp pljosnato dleto, samooštreće sa dugim radnim vekom i velikom brzinom uklanjanja materijala SDS max RTec Sharp pljosnato dleto je idealno za različite primene na betonu							
	400	25	C0a	10	1	3165140530200	**2 608 690 166**

PRO SDS max-4C pljosnato dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za radnike na rušenju, renovatore i električare: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto Pljosnato dleto SDS max omogućava standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle							
	280	25	P1e	1	1	3165140047296	**1 618 600 210**
	400	25	P1e	1	1	3165140506441	**2 608 690 141**
	600	25	P1e	1	1	3165140022132	**1 618 600 203**
	300	25	P1e	1	1	3165140038966	**1 618 600 204**

PRO SDS max-4C pljosnato dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za radnike na rušenju, renovatore i električare: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto Pljosnato dleto SDS max omogućava standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle							
	280	25	U0	10	1	3165140462747	**2 608 690 127**
	400	25	U0	10	1	3165140462723	**2 608 690 125**
	600	25	U0	5	1	3165140462730	**2 608 690 126**

PRO SDS max-5C Set lopatastih dleta

PRO

- Za uklanjanje maltera, gipsa, fasade, prljavštine i ostataka betona sa podova i zidova
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Projektovane su za uklanjanje maltera
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto, samooštreće, dug radni vek sa 30% većom brzinom uklanjanja materijala Lopatasto dleto SDS max pruža veliku brzinu uklanjanja materijala kod zidanih površina i maltera							
	350	50	P1e	1	1	3165140397315	**2 608 690 097**
	400	80	P1e	1	1	3165140670135	**2 608 690 198**
	400	115	P1e	1	1	3165140670142	**2 608 690 199**

PRO SDS max-5C Set lopatastih dleta

PRO

- Za uklanjanje maltera, gipsa, fasade, prljavštine i ostataka betona sa podova i zidova
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Projektovane su za uklanjanje maltera
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto, samooštreće sa dugim radnim vekom sa velikom brzinom uklanjanja materijala Lopatasto dleto SDS max pruža veliku brzinu uklanjanja materijala kod zidanih površina i maltera							
	350	50	C0a	5	1	3165140402996	**2 608 690 099**

Set PRO SDS max-4C lopatastih dleta

PRO

- Za uklanjanje maltera, gipsa, fasade, prljavštine i ostataka betona sa podova i zidova
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Dizajniran za uklanjanje betona i cigle
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Lopatasto dleto Lopatasto dleto SDS max pruža standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle							
	350	115	P1e	1	1	3165140022156	**1 618 601 007**
	400	50	P1e	1	1	3165140506465	**2 608 690 143**
	300	80	P1e	1	1	3165140033398	**1 618 601 008**

PRO SDS max-4C Spade Chisel Set

PRO

-
-
-
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	400	50	U0	5	1	3165140605786	**2 608 587 184**

PRO SDS max-5C dleto za pločice

PRO

- Za efikasno uklanjanje pločica, npr. prilikom rušenja i uklanjanja starih zidnih i podnih pločica u okviru poslova renoviranja enterijera
- Veoma je efikasno za renovatore: Brzina
- Projektovano je za uklanjanje pločica
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dleto za pločice, samooštreće, dug radni vek sa 30% većom brzinom uklanjanja materijala Dleto za pločice SDS max je idealno za čisto uklanjanje zidnih i podnih pločica							
	300	50	P1e	1	1	3165140397322	**2 608 690 098**

PRO SDS max-5C set dleta za pločice

PRO

- Za efikasno uklanjanje pločica, npr. prilikom rušenja i uklanjanja starih zidnih i podnih pločica u okviru poslova renoviranja enterijera
- Veoma je efikasno za renovatore: Brzina
- Projektovano je za uklanjanje pločica
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dleto za pločice, samooštreće, dug radni vek sa 30% većom brzinom uklanjanja materijala Dleto za pločice SDS max je idealno za čisto uklanjanje zidnih i podnih pločica							
	300	50	C0a	5	1	3165140403009	**2 608 690 100**

PRO SDS max-4C dleto za pločice

PRO

- Za efikasno uklanjanje pločica, npr. prilikom rušenja i uklanjanja starih zidnih i podnih pločica u okviru poslova renoviranja enterijera
- Veoma je efikasno za renovatore: Brzina
- Projektovano je za uklanjanje pločica
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dleto za pločice Dleto za pločice SDS max je opremljeno za standardno uklanjanje zidnih i podnih pločica							
	300	80	P1e	1	1	3165140052979	**1 618 601 019**

PRO SDS max Hollow Gouging dleto

PRO

- Za efikasno štemovanje u betonu i cigli, npr. prilikom sečenja čistih i preciznih kanala za cevi i vodova za kablove
- Veoma je efikasan za električare, instalatere i vodoinstalatere: Preciznost
- Projektovano je za usecanje kanala u cigli
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dleto za ukopavanje Dleto za ukopavanje SDS max je idealno za usecanje uskih kanala u betonu							
	300	26	P1e	1	1	3165140022163	**1 618 601 101**

PRO SDS max Hollow Gouging dleto

PRO

- Za efikasno štemovanje u betonu i cigli, npr. prilikom sečenja čistih i preciznih kanala za cevi i vodova za kablove
- Veoma je efikasan za električare, instalatere i vodoinstalatere: Preciznost
- Projektovano je za usecanje kanala u cigli
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dleto za žlebove Dleto za žlebove SDS max je idealno za lako usecanje uskih kanala u ciglu							
	300	32	P1e	1	1	3165140022170	**1 618 601 102**

PRO SDS max Winged Gouging

PRO

- Za efikasno štemovanje u cigli, npr. prilikom sečenja čistih i preciznih kanala za cevi i vodova za kablove
- Veoma je efikasan za električare, instalatere i vodoinstalatere: Preciznost
- Projektovano je za usecanje kanala u cigli
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dleto za žlebove sa krilcima Dleto za žlebove sa krilcima SDS max je idealno za usecanje uskih kanala uz precizno navođenje po dubini u betonu i cigli							
	380	35	P1e	1	1	3165140069380	**2 608 690 000**

PRO SDS max-5C dleto za malter sa karbidnim vrhom

PRO

- Za efikasno uklanjanje maltera, npr. prilikom struganja maltera između cigala i uklanjanja maltera sa spojeva u okvirima prozora i vrata
- Veoma je efikasno za renovatore: Dug radni vek
- Projektovane su za uklanjanje maltera
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto sa karbidnim vrhom SDS max špicasto dleto sa karbidnim vrhom pruža lako uklanjanje maltera sa veoma dugim radnim vekom							
	280	38	P1e	1	1	3165140058414	**2 607 990 010**

PRO SDS max-4C dleto za malter

PRO

- Za efikasno uklanjanje maltera, npr. prilikom struganja maltera između cigala i uklanjanja maltera sa spojeva u okvirima prozora i vrata
- Veoma je efikasno za renovatore: Dug radni vek
- Projektovane su za uklanjanje maltera
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Nazubljeno dleto Nazubljeno dleto SDS max pruža lako uklanjanje maltera i gipsa								
	300	32	6,5	P1e	1	1	3165140022194	**1 618 601 302**

PRO SDS max Excavation dleto

PRO

- Za rastresanje tvrde i nabijene glinene ili šljunkaste zemlje kako biste mogli lako da kopate
- Veoma je efikasan za radnike na uređenju zelenila i baštovane: Dug radni vek
- Projektovano je za rastresanje zemlje
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dleto za iskopavanje Dleto za iskopavanje SDS max pruža lako rastresanje veoma nabijene zemlje i tla da bi se omogućilo kopanje							
	400	110	P1e	1	1	3165140049283	**1 618 601 017**

PRO SDS max Asphalt Cutter

PRO

- Za efikasno sečenje asfalta, npr. prilikom rušenja i uklanjanja komada asfalta za zadatke održavanja puta
- Veoma je efikasan za putare i radnike na održavanju: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje asfalta
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sekač asfalta SDS max sekač asfalta je idealan za ciljano lomljenje putnih površina radi popravljanja asfaltne obloge							
	400	90	P1e	1	1	3165140079761	**2 608 690 003**

PRO SDS max Earth Rod Driver

PRO

- Za postavljanje čeličnih cevi, npr. prilikom ugradnje čeličnih cevi za gromobrane
- Veoma je efikasno za renovatore i električare: Brzina
- Projektovan je za zabijanje čeličnih šipki
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Nastavak za postavljanje cevi za uzemljenje Nastavak za postavljanje cevi za uzemljenje SDS max je namenjen za korišćenje u zemlji i čvrstom tlu							
	260	13	P1e	1	1	3165140079778	**2 608 690 004**
	260	16,5	P1e	1	1	3165140079785	**2 608 690 005**

PRO SDS max Tamping Plate

PRO

- Za efikasno nabijanje zemlje, npr. prilikom sabijanja viška zemlje na gradilištu ili popravke oštećenih putnih površina
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i radnike na održavanju puteva: Dug radni vek
- Projektovana je za nabijanje zemlje
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Udarna ploča za držač alata 1 618 609 003						
	120 x 120	PC1c	1	1	3165140029339	**1 618 633 101**
	150 x 150	PC1c	1	1	3165140029346	**1 618 633 102**

PRO SDS max-5C karbidna zupčasta glava

PRO



- Za grubu obradu betona, npr. prilikom ravnanja neravnih površina ili za grubu obradu betona, kamena i asfalta pre nanošenja novog materijala ili premaza
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i renovatore: Dug radni vek
- Projektovana je za grubu obradu betona
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija mm	Broj zubaca	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Zupčasta glava čekića sa karbidnim zupcima za držač alata 1 618 609 003 Zupčasta glava čekića SDS max je idealna za grubu obradu kamena, betona i asfalta							
	50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	3165140608428	**2 608 690 179**

PRO SDS max-4C čelična zupčasta glava

PRO



- Za efikasnu grubu obradu betona, npr. prilikom ravnanja neravnih površina ili za grubu obradu betona, kamena i asfalta pre nanošenja novog materijala ili premaza
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i renovatore: Dug radni vek
- Projektovana je za grubu obradu betona
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija mm	Broj zubaca	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Zupčasta glava čekića sa čeličnim zupcima za držač alata 1 618 609 003 Zupčasta glava čekića SDS max je idealna za grubu obradu kamena, betona i asfalta							
	60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	3165140029025	**1 618 623 205**
	60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	3165140029032	**1 618 623 206**

PRO SDS max Toolholder

PRO

- Za držanje udarnih ploča i zupčastih glava čekića, npr. kada obavljate poslove renoviranja i restauracije
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Projektovan je za držanje udarnih ploča i zupčastih glava čekića
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Držač alata za udarnu ploču i zupčasta glava čekića sa SDS max prihvatom						
	220	P1e	1	1	3165140022200	**1 618 609 003**

PRO SDS max Floor Scraper

PRO

- Za efikasno uklanjanje pločica, recimo prilikom struganja starih podnih i zidnih pločica kao i itisona, tapeta i linoleuma
- Veoma je efikasno za renovatore: Brzina
- Projektovan je za uklanjanje pločica
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
635	152	PC1c	1	1	4059952648552	**2 608 690 612**

PRO SDS max Floor Scraper komplet za zamenu

PRO



- Komplet za zamenu koji sadrži 1 list testere, 4 vijka, 4 matice, 4 podloške
- Odgovara za Bosch PRO SDS max Floor Scraper 2608690612

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
152	C1a	1	1	4059952648569	**2 608 690 613**

PRO SDS max-5C set dleta

PRO

- Za efikasno razbijanje betona i zidanih površina, npr. cigle
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch SDS max-3C dleta
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
SDS max set dleta, 4 komada, idealan za različite primene na betonu 2 pljosnata dleta 400×25 mm, RTec Sharp (2 608 690 124) 2 špicasta dleta 400 mm, RTec Speed (2 608 690 167)							
	400 **400** **400** **400**	25 25	P0a	4	1	3165140868327	**2 607 017 368**

Špicasta dleta sa SDS max držačem

SDS max | long LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto SDS max Špicasto dleto SDS max pruža standardno štemovanje betona i cigle za različite primene u rušenju						
	400	P1e	1	2	3165140855495	**2 608 690 240**
		C0a	10	1	3165140855440	**2 608 690 235**
	600	P1e	1	1	3165140855518	**2 608 690 242**
		C0a	10	1	3165140855457	**2 608 690 236**

Ravna dleta sa SDS max držačem

SDS max | long LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto SDS max Pljosnato dleto SDS max omogućava standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle							
	400	25	P1e	1	2	3165140855488	**2 608 690 239**
			C0a	10	1	3165140855464	**2 608 690 237**
	600	25	P1e	1	1	3165140855501	**2 608 690 241**
			C0a	10	1	3165140855471	**2 608 690 238**

Kompleti dleta sa SDS max držačem

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
SDS max komplet dleta, 3 komada 2 špicasta dleta 400 mm (2 608 690 240) 1 pljosnato dleto 400x25 mm (2 608 690 239)						
400 **400** **400**	25	P1h	3	1	3165140974424	**2 607 017 517**

Dleta sa šestostranim držačem od 19 mm

PRO HEX 19-4C špicasto dleto

PRO

- Za štemovanje betona, npr. prilikom razvođenja električnih žica, cevi, montiranja kuhinjske opreme ili za promenu veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasno za renovatore i električare: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara čekićima za rušenje sa šestougaonim prihvatom od 19 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto pruža standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle					
300	P0b	1	1	3165140029049	**1 618 630 000**
400	P0b	1	1	3165140029056	**1 618 630 001**

PRO HEX 19-4C pljosnato dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za radnike na rušenju, renovatore i električare: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara čekićima za rušenje sa šestougaonim prihvatom od 19 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto omogućava standardno štemovanje za različite primene kod rušenja betona i cigle							
	300	25	P0b	1	1	3165140029193	**1 618 630 200**
	400	25	P0b	1	1	3165140029209	**1 618 630 201**

PRO HEX 19-4C lopatasto dleto

PRO

- Za uklanjanje maltera, gipsa, fasade, prljavštine i ostataka betona sa podova i zidova
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Projektovane su za uklanjanje maltera
- Odgovara čekićima za rušenje sa šestougaonim prihvatom od 19 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Lopatasto dleto nudi standardno štemovanje za različite primene u rušenju u zidu i malteru							
	450	60	P0b	1	1	3165140029247	**1 618 631 001**

Dleta sa šestostranim držačem od 19 mm i vratom koji se sužava (17 mm)

PRO HEX 19-4C špicasto dleto

PRO

- Za štemovanje betona, npr. prilikom razvođenja električnih žica, cevi, montiranja kuhinjske opreme ili za promenu veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasno za renovatore i električare: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara čekićima za rušenje sa šestougaonim prihvatom od 19 mm i vratom koji se sužava od 17 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto ima zašiljeni vrh za precizno korišćenje na betonu						
	400	P0b	1	1	3165140029063	**1 618 630 002**

PRO HEX 19-4C pljosnato dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za radnike na rušenju, renovatore i električare: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara čekićima za rušenje sa šestougaonim prihvatom od 19 mm i vratom koji se sužava od 17 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE						
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto za različite primene kod rušenja betona i cigle							
	400	22	P0b	1	1	3165140029070	**1 618 630 003**

PRO HEX 19-4C lopatasto dleto

PRO

- Za uklanjanje maltera, gipsa, fasade, prljavštine i ostataka betona sa podova i zidova
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Projektovane su za uklanjanje maltera
- Odgovara čekićima za rušenje sa šestougaonim prihvatom od 19 mm i vratom koji se sužava od 17 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Lopatasto dleto pruža standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle							
	400	50	P0b	1	1	3165140029117	**1 618 630 007**

Dleta sa šestostranim držačem od 22 mm

PRO HEX 22-5C špicasto dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja temelja i podova u raznim betonskim konstrukcijama
- Veoma je efikasan za građevinske radnike i radnike na rušenju: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 22 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Samooštreće špicasto dleto Špicasto dleto daje konstantno veliku brzinu uklanjanja materijala i efikasan tok rada						
	400	U0	1	1	3165140670036	**2 608 690 188**

PRO HEX 22-5C pljosnato dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja temelja i podova u raznim betonskim konstrukcijama
- Veoma je efikasan za građevinske radnike i radnike na rušenju: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 22 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Samooštreće pljosnato dleto Pljosnato dleto SDS hex je idealno za različite primene u betonu sa manje zaglavljivanja i bržim napretkom							
	400	30	U0	1	1	3165140670050	**2 608 690 190**

PRO HEX 22-5C lopatasto dleto

PRO

- Za uklanjanje maltera, gipsa, fasade, prljavštine i ostataka betona sa podova i zidova
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: dug radni vek
- Projektovano je za štemovanje maltera
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 22 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	400	50	U0	1	1	3165140670074	**2 608 690 192**
	400	80	U0	1	1	3165140670081	**2 608 690 193**
	400	115	U0	1	1	3165140670098	**2 608 690 194**

PRO HEX 22 Earth Rod Driver

PRO

-
-
-
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 22 mm

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	300	25	U0	1	1	3165140670111	**2 608 690 196**

Dleta sa šestostranim držačem od 28 mm

PRO HEX 28-5C špicasto dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja temelja i podova u raznim betonskim konstrukcijama
- Veoma je efikasan za građevinske radnike i radnike na rušenju: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 28 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto, samooštreće Špicasto dleto pruža konstantno veliku brzinu uklanjanja materijala						
	400	U0	1	1	3165140425995	**2 608 690 106**

PRO HEX 28-4C špicasto dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja temelja i podova u raznim betonskim konstrukcijama
- Veoma je efikasan za građevinske radnike i radnike na rušenju: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 28 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	400	U0	1	1	3165140029407	**1 618 660 000**
Špicasto dleto ima zašiljeni vrh za precizno korišćenje na betonu						
	520	U0	1	1	3165140042543	**1 618 600 019**

PRO HEX 28-4C pljosnato dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za građevinske radnike i radnike na rušenju: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 28 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto omogućava standardno štemovanje za različite primene kod rušenja betona i cigle							
	400	35	U0	1	1	3165140426015	**2 608 690 108**
	520	35	U0	1	1	3165140042550	**1 618 600 206**

PRO HEX 28-4C lopatasto dleto

PRO

- Za uklanjanje maltera, gipsa, fasade, prljavštine i ostataka betona sa podova i zidova
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Dizajniran za uklanjanje betona i cigle
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 28 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Lopatasto dleto pruža standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle							
	400	80	U0	1	1	3165140029414	**1 618 661 000**

PRO HEX 28-4C pljosnato dleto, zaobljeno

PRO

- Za rastresanje tvrde i nabijene glinene ili šljunkaste zemlje kako biste mogli lako da kopate. Možete ga koristiti i za razbijanje popločanih podova
- Veoma je efikasan za radnike na uređenju zelenila i baštovane: Dug radni vek
- Projektovano je za rastresanje zemlje
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 28 mm

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
lopatasto dleto, zaobljeno Zaobljeno lopatasto dleto pruža standardno štemovanje za različite primene u rušenju zidova i maltera							
	400	135	U0	1	1	3165140029421	**1 618 662 000**

PRO HEX 28 sekač asfalta

PRO

- Za efikasno sečenje asfalta, npr. prilikom rušenja i uklanjanja komada asfalta za zadatke održavanja puta
- Veoma je efikasan za putare i radnike na održavanju: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje asfalta
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 28 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sekač asfalta je idealan za ciljano lomljenje putnih površina							
	500	125	U0	1	1	3165140042574	**1 618 601 011**

PRO HEX 28 nastavak za postavljanje cevi za uzemljenje

PRO

- Za postavljanje čeličnih cevi, npr. prilikom ugradnje čeličnih cevi za gromobrane
- Veoma je efikasno za renovatore i električare: Brzina
- Projektovan je za zabijanje čeličnih šipki
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 28 mm

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Nastavak za postavljanje cevi za uzemljenje Za zakucavanje u šipke i prstenje do 1" (25,4 mm) prečnika glave.						
	300	U0	1	1	3165140042604	**1 618 609 005**

Transportna kolica

long LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Transportna kolica za USH/GSH 27 **Za** USH/GSH 27 Professional					
	U0	1	1	3165140042642	**1 610 795 007**

Dleta sa šestostranim držačem od 30 mm

PRO HEX 30-5C špicasto dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja temelja i podova u raznim betonskim konstrukcijama
- Veoma je efikasan za građevinske radnike i radnike na rušenju: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 30 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Špicasto dleto, samooštreće Špicasto dleto pruža konstantno veliku brzinu uklanjanja materijala						
	400	U0	1	1	3165140426046	**2 608 690 111**

PRO HEX 30-4C pljosnato dleto

PRO

- Za efikasno rušenje betona, npr. prilikom razbijanja betonskih podova i stepenica, odnosno promene veličine okvira vrata i prozora
- Veoma je efikasan za građevinske radnike i radnike na rušenju: Dug radni vek
- Projektovano je za klesanje betona
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 30 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE						
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnato dleto omogućava standardno štemovanje za različite primene kod rušenja betona i cigle							
	400	35	U0	1	1	3165140426053	**2 608 690 112**

PRO HEX 30-4C lopatasto dleto

PRO

- Za uklanjanje maltera, gipsa, fasade, prljavštine i ostataka betona sa podova i zidova
- Veoma je efikasno za radnike na restauraciji i rušenju: Dug radni vek
- Dizajniran za uklanjanje betona i cigle
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 30 mm



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Lopatasto dleto pruža standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle							
	450	75	U0	1	1	3165140426060	**2 608 690 113**

PRO HEX 30-4C pljosnato dleto, zaobljeno

PRO

- Za rastresanje tvrde i nabijene glinene ili šljunkaste zemlje kako biste mogli lako da kopate. Možete ga koristiti i za razbijanje popločanih podova
- Veoma je efikasan za radnike na uređenju zelenila i baštovane: Dug radni vek
- Projektovano je za rastresanje zemlje
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 30 mm

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
lopatasto dleto, zaobljeno Zaobljeno lopatasto dleto pruža standardno štemovanje za različite primene u tlu i šljunku							
	400	135	U0	1	1	3165140426039	**2 608 690 110**

PRO HEX 30 sekač asfalta

PRO

- Za efikasno sečenje asfalta, npr. prilikom rušenja i uklanjanja komada asfalta za zadatke održavanja puta
- Veoma je efikasan za putare i radnike na održavanju: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje asfalta
- Odgovara razbijačima sa šestougaonim prihvatom od 30 mm

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sekač asfalta je idealan za ciljano lomljenje putnih površina						
450	125	U0	1	1	3165140426077	**2 608 690 114**

X-LOCK

DIJAMANTSKI PRIBOR

Secite, brusite i bušite najtvrđe materijale.

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA KERAMIKU

Za ugaone brusilice.

	Hard Ceramic	Ceramic Extra Clean Turbo	Ceramic	Standard for Ceramic
	EXPERT	PRO	PRO	
Broj strane	225	227	227	228
Prečnik mm	76 – 125	115 – 125	230	110 – 230
Širina sečenja mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.8 – 2.4	1.6
Prečnik rupe	10.0 / 22.23	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	–	✓
	UP TO 2x* PRECISION DIAMOND TECHNOLOGY			

MATERIJALI

Hard Ceramic (porcelanske pločice)	✓	✓	✓	–
Gipsane ploče, vlaknaste cementne ploče	✓	✓	✓	✓
Meke keramičke zidne pločice	✓	✓	✓	✓
Polistiren, karton	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA KAMEN

Za ugaone brusilice.

	Stone	Standard for Stone
	PRO	
Broj strane	229	229
Prečnik mm	115 – 300	115 – 300
Širina sečenja mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Prečnik rupe	22.23	22.23
MATERIJALI		
Granit	✓	✓
Prirodni kamen	✓	✓
Beton	✓	✓
Pločnik/popločane bašte	✓	✓

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA RAZNE MATERIJALE

Za ugaone brusilice.

	Multi Material	Multi Material X-LOCK Turbo	Multi Material
	EXPERT	EXPERT	PRO
Broj strane	230	231	234
Prečnik mm	115 – 300	115 – 230	115 – 300
Širina sečenja mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.5	2.0 – 3.3
Prečnik rupe	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	–	✓
	UP TO 4x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 2x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	

MATERIJALI

Građevinski materijali	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Armirani beton	✓	–	✓
Cigla	✓	✓	✓
Pesak, krečnjak	✓	✓	✓
Crep	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

Standard for Universal Turbo	Eco for Universal	Eco for Universal Turbo
235	236	236
115 – 300	115 – 230	115 – 230
2.0 – 3.0	2.0 – 3.3	2.0 – 3.0
22.23	22.23	22.23
–	–	–
✓	✓	✓
✓	✓	✓
–	✓	–
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA BETON

Za ugaone brusilice.

	Concrete PRO	Standard for Concrete
Broj strane	238	239
Prečnik mm	115 – 300	115 – 300
Širina sečenja mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Prečnik rupe	22.23	22.23
MATERIJALI		
Beton	✓	✓
Armirani beton	✓	✓
Popločane bašte	✓	✓

* Secite kroz armaturu samo ako je strukturni inženjer to odobrio.

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA MERMER

Za ugaone brusilice.

	Marble	Standard for Marble
	PRO	
Broj strane	239	240
Prečnik mm	115 – 230	115 / 230
Širina sečenja mm	2.2	2.2 / 2.8
Prečnik rupe	22.23	22.23
MATERIJALI		
Meki kamen	✓	✓
Krečnjak	✓	✓
Perspeks	✓	✓

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA ABRAZIV

Za ugaone brusilice.

	Abrasives	Standard for Abrasives
	PRO	
Broj strane	241	242
Prečnik mm	115 – 230	115 – 230
Širina sečenja mm	2.2 – 2.4	1.6 / 2.3
Prečnik rupe	22.23	22.23
	UP TO 5x* LONG LIFE	

MATERIJALI

Krečnjak / peščar	✓	✓
Cigla	✓	✓
Sveži beton	✓	✓
Gas beton	✓	✓
Crep	✓	✓

VISOKA PRECIZNOST SEČENJA TVRDIH PLOČICA

EXPERT Hard Ceramic X-LOCK rezne ploče

EXPERT

ASORTIMAN: Ø 85 mm–125 mm

1. Čisto sečenje visokog kvaliteta uz Bosch Diamond Technology
2. Efikasno tanko sečivo seče glatko i ostaje hladno
3. Rez bez opiljaka sa namenski konstruisanim neprekidnim obodom
4. Ojačani centar smanjuje vibracije za čistiji rez



EXPERT Hard Ceramic dijamantska rezna ploča

EXPERT

- Idealne za čiste ravne rezove na tvrdim keramičkim pločicama, seku zidne pločice u kupatilima i kuhinjama, kao i podne pločice poput onih koje se koriste na terasama i u baštama, kao i u zatvorenom prostoru
- Najbolje za keramičare: najveća preciznost i kvalitetna završna obrada
- Do 2x preciznije od Bosch 2607019473 keramičkog dijamantskog diska
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2x PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
85	22,23	1,6	7	•	C1a	1	1	4059952539911	**2 608 900 656**
115	22,23	1,4	10	•	C1a	1	1	4059952539928	**2 608 900 657**
125	22,23	1,4	10	•	C1a	1	1	4059952539935	**2 608 900 658**

EXPERT Hard Ceramic dijamantska rezna ploča

EXPERT

- Idealne za čiste ravne rezove na tvrdim keramičkim pločicama, seku zidne pločice u kupatilima i kuhinjama, kao i podne pločice poput onih koje se koriste na terasama i u baštama, kao i u zatvorenom prostoru
- Najbolje za keramičare: najveća preciznost i kvalitetna završna obrada
- Do 2x preciznije od Bosch 2607019473 keramičkog dijamantskog diska
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
85	22,23	1,6	7	C1a	1	1	4059952539881	**2 608 900 653**
115	22,23	1,4	10	C1a	1	1	4059952539898	**2 608 900 654**
125	22,23	1,4	10	C1a	1	1	4059952539904	**2 608 900 655**

EXPERT Hard Ceramic dijamantska rezna ploča

EXPERT

- Idealne za čiste ravne rezove na tvrdim keramičkim pločicama, seku zidne pločice u kupatilima i kuhinjama, kao i podne pločice poput onih koje se koriste na terasama i u baštama, kao i u zatvorenom prostoru
- Najbolje za keramičare: najveća preciznost i kvalitetna završna obrada
- Do 2x preciznije od Bosch 2607019473 keramičkog dijamantskog diska
- Sa prečnikom od 10 mm za mini brusilicu



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
76	10,00	1,5	10	PC1b	1	1	4059952539874	**2 608 900 652**

PRO Ceramic dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje keramičkih zidnih i podnih pločica koje se koriste u kupatilima i kuhinjama
- Veoma je efikasan za keramičare: Preciznost
- Do 1,5× preciznije od Bosch 2607019473 keramičkog dijamantskog diska
- Kliknite uz X-Lock

UP TO 1,5× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	1,4	7	●	C1c	1	1	3165140933292	**2 608 615 131**
125	22,23	1,4	7	●	C1c	1	1	3165140933308	**2 608 615 132**

PRO Ceramic dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje keramičkih zidnih i podnih pločica koje se koriste u kupatilima i kuhinjama
- Veoma je efikasan za keramičare: Preciznost
- Do 1,5× preciznije od Bosch 2607019473 keramičkog dijamantskog diska
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,5× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	3165140518086	**2 608 602 478**
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	3165140518093	**2 608 602 479**

X-LOCK dijamantske rezne ploče Standard for Ceramic

standard Ceramic

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Menjanje dijamantskih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez ključa X-LOCK.
- X-LOCK dijamantske ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Za čiste rezove na keramičkim pločicama. Povoljno rešenje za opšte korišćenje na pločicama.
- Sinterovana ivica sečiva.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1								
110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	3165140933346	**2 608 615 136**
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140933353	**2 608 615 137**
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140933360	**2 608 615 138**

Dijamantske rezne ploče Standard for Ceramic

standard Ceramic

- Za čiste rezove na keramičkim pločicama. Povoljno rešenje za opšte korišćenje na pločicama.
- Sinterovana ivica sečiva.

Pakovanje od 1 komada								
110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	3165140576390	**2 608 602 535**
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140441292	**2 608 602 201**
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140441308	**2 608 602 202**
150	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140441315	**2 608 602 203**
180	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140441322	**2 608 602 204**
230	22,23	1,9	7	C1c	1	1	3165140441339	**2 608 602 205**
Pakovanje od 10 komada								
115	22,23	1,6	7	C0a	10	1	3165140665735	**2 608 603 231**
125	22,23	1,6	7	C0a	10	1	3165140665742	**2 608 603 232**
180	22,23	1,6	7	C0a	10	1	3165140665759	**2 608 603 233**
230	22,23	1,6	7	C0a	10	1	3165140665766	**2 608 603 234**

PRO Stone dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje ploča za popločavanje od prirodnog kamena, kao i kamena koji se koristi za zidove i druge građevinske elemente
- Veoma je efikasna za graditelje i zidare: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže u odnosu na Bosch Standard for Stone reznu ploču
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581493	**2 608 602 643**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581509	**2 608 602 644**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	3165140581516	**2 608 602 645**

Dijamantske rezne ploče Standard for Stone

standard Stone

- Za tvrde materijale kao što je granit i prirodni kamen.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140581035	**2 608 602 597**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140581042	**2 608 602 598**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581059	**2 608 602 599**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	3165140581073	**2 608 602 601**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	3165140586412	**2 608 602 698**
Pakovanje od 1 komada								
180	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581066	**2 608 602 600**
Pakovanje od 10 komada								
115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	3165140665773	**2 608 603 235**
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	3165140665780	**2 608 603 236**
180	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665797	**2 608 603 237**
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	3165140665803	**2 608 603 238**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

EXPERT MultiMaterial ploče

4

EXPERT

ASORTIMAN: Ø 115 mm–450 mm

1. Izuzetno izdržljiva ivica za sečenje koja koristi Bosch Diamond Technology
2. Segmenti malog trenja za smanjenje habanja na stranama
3. Segmenti su laserski zavareni na čeličnu osnovu za najjaču vezu



EXPERT Multi Material dijamantska rezna ploča

EXPERT

- Idealna je za sečenje građevinskih materijala poput cigle i armiranog betona, pravi ravne rezove u pločama za popločavanje, seče cigle na željenu veličinu za postavljanje, kao i materijale koji se uobičajeno koriste u izgradnji kuća
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajne i pogodne za razne primene
- Traje do 4x duže od Bosch 2608615028 dijamantskog diska za različite materijale
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 4x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	2,4	12	•	C1a	1	1	4059952540047	**2 608 900 669**
125	22,23	2,4	12	•	C1a	1	1	4059952540054	**2 608 900 670**

EXPERT Multi Material dijamantska rezna ploča

EXPERT

- Idealna je za sečenje građevinskih materijala poput cigle i armiranog betona, pravi ravne rezove u pločama za popločavanje, seče cigle na željenu veličinu za postavljanje, kao i materijale koji se uobičajeno koriste u izgradnji kuća
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajne i pogodne za razne primene
- Traje do 4x duže od Bosch 2608615028 dijamantskog diska za različite materijale
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 4× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	2,2	12	C1b	1	1	4059952539942	**2 608 900 659**
125	22,23	2,2	12	C1b	1	1	4059952539959	**2 608 900 660**
150	22,23	2,4	12	C1b	1	1	4059952539966	**2 608 900 661**
180	22,23	2,4	12	C1b	1	1	4059952539973	**2 608 900 662**
230	22,23	2,4	15	C1b	1	1	4059952539980	**2 608 900 663**
300	22,23	2,8	15	C1d	1	1	4059952539997	**2 608 900 664**

EXPERT Multi Material turbo dijamantska rezna ploča

EXPERT

- Idealna je za sečenje raznih materijala, kao što su beton, cigle, meki kamen i crepovi, npr. prilikom sečenja pločnika od kamena i zidarskih materijala
- Idealne za građevinske radnike: otporna i precizna
- Traje do 2x duže u odnosu na Bosch Eco for Universal reznu ploču
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952631523	**2 608 901 596**
125	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952631530	**2 608 901 597**

EXPERT Multi Material turbo dijamantska rezna ploča

EXPERT

- Idealna je za sečenje raznih materijala, kao što su beton, cigle, meki kamen i crepovi, npr. prilikom sečenja pločnika od kamena i zidarskih materijala
- Idealne za građevinske radnike: otporna i precizna
- Traje do 2x duže u odnosu na Bosch Eco for Universal reznu ploču
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
230	22,23	2,4	15	C1a	1	1	4059952631547	**2 608 901 598**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU RAZNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

PRO Multi Material dijamantska ploča

PRO

1 Segmenti malog trenja za smanjenje habanja na stranama

PRO Stone dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje raznih građevinskih materijala, npr. kamena, cigle, armiranog betona i drugih uobičajenih građevinskih materijala i kompozita
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže u odnosu na Bosch Eco for Universal reznu ploču
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581479	**2 608 602 641**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581486	**2 608 602 642**

PRO Multi Material dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje raznih građevinskih materijala, npr. kamena, cigle, armiranog betona i drugih uobičajenih građevinskih materijala i kompozita
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže u odnosu na Bosch Eco for Universal reznu ploču
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140869676	**2 608 615 057**
				C0a	10	1	3165140869683	**2 608 615 058**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140869690	**2 608 615 059**
				C0a	10	1	3165140869706	**2 608 615 060**

PRO Multi Material dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje raznih građevinskih materijala, npr. kamena, cigle, armiranog betona i drugih uobičajenih građevinskih materijala i kompozita
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Namenjena je za sečenje građevinskog materijala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	2	10	●	C1c	1	1	3165140933827	**2 608 615 165**
125	22,23	2	10	●	C1c	1	1	3165140933834	**2 608 615 166**

PRO Multi Material dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje raznih građevinskih materijala, npr. kamena, cigle, armiranog betona i drugih uobičajenih građevinskih materijala i kompozita
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže u odnosu na Bosch Eco for Universal reznu ploču
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
150	22,23	2,4	10	C1c	1	1	3165140869713	**2 608 615 061**
				C0a	10	1	3165140869720	**2 608 615 062**
180	22,23	2,4	10	C1c	1	1	3165140869737	**2 608 615 063**
				C0a	10	1	3165140869744	**2 608 615 064**
230	22,23	2,6	10	C1c	1	1	3165140869751	**2 608 615 065**
				C0a	10	1	3165140869768	**2 608 615 066**
300	22,23	3,3	10	C1a	1	1	3165140869775	**2 608 615 067**

Dijamantske rezne ploče Standard for Universal Turbo

standard for Universal

- Rešenje za sve građevinske materijale sa čisto sečenim ivicama.
- Sinterovana ivica sečiva.

extra high SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140510004	**2 608 602 393**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140510011	**2 608 602 394**
150	22,23	2,5	10	C1c	1	1	3165140510028	**2 608 602 395**
180	22,23	2,5	10	C1c	1	1	3165140510035	**2 608 602 396**
230	22,23	2,5	10	C1c	1	1	3165140510042	**2 608 602 397**
300	22,23	3	10	C1a	1	1	3165140586399	**2 608 602 696**
Pakovanje od 10 komada								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665902	**2 608 603 249**
125	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665919	**2 608 603 250**
180	22,23	2,5	10	C0a	10	1	3165140665926	**2 608 603 251**
230	22,23	2,5	10	C0a	10	1	3165140665933	**2 608 603 252**

ECO for Universal Segmented dijamantske rezne ploče

eco Universal

- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod svih građevinskih materijala.
- Eco for Universal Turbo Diamond ploča je pravi izbor za pouzdane rezove u opštim građevinskim materijalima. Pogodna je za rezanje raznih građevinskih materijala, uključujući beton, ciglu, krečnjak i crep.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje								
115	22,23	2	7	C1a	1	10	3165140857048	**2 608 615 027**
125	22,23	2	7	C1a	1	10	3165140857055	**2 608 615 028**
150	22,23	2,1	7	C1a	1	10	3165140857062	**2 608 615 029**
180	22,23	2,2	7	C1a	1	10	3165140857079	**2 608 615 030**
230	22,23	2,6	7	C1a	1	10	3165140857086	**2 608 615 031**
pakovanje od 10 komada								
115	22,23	2	7	C1a	1	1	3165140857178	**2 608 615 040**
125	22,23	2	7	C1a	1	1	3165140857185	**2 608 615 041**
180	22,23	2,2	7	C1a	1	1	3165140857208	**2 608 615 043**
10 u pakovanju								
150	22,23	2,1	7	C1a	1	1	3165140857192	**2 608 615 042**
230	22,23	2,6	7	C1a	1	1	3165140857215	**2 608 615 044**

ECO for Universal Turbo dijamantske rezne ploče

eco Universal

- Dijamantska ploča Eco for Universal Turbo prvi je izbor za pouzdano sečenje u opštim građevinskim materijalima. Prikladna je za sečenje različitih građevinskih materijala, šta uključuje beton, cigle, krečnjak i crep.

Pojedinačno pakovanje								
115	22,23	2	7	C1a	1	10	3165140857130	**2 608 615 036**
125	22,23	2,4	7	C1a	1	10	3165140857147	**2 608 615 037**
180	22,23	2,6	7	C1a	1	10	3165140857154	**2 608 615 038**
230	22,23	3	7	C1a	1	10	3165140857161	**2 608 615 039**
pakovanje od 10 komada								
115	22,23	2	7	C1a	1	1	3165140857222	**2 608 615 045**
125	22,23	2,4	7	C1a	1	1	3165140857239	**2 608 615 046**
180	22,23	2,6	7	C1a	1	1	3165140857246	**2 608 615 047**
230	22,23	3	7	C1a	1	1	3165140857253	**2 608 615 048**

STANDARD FOR UNIVERSAL

Fokus na brzinu bušenja.



XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

IZVANREDAN RADNI VEK I BRZINA

Visina segmenta od 10 mm uz homogen raspored dijamanata

VEOMA BRZO

Jedinstvena konstrukcija segmenata omogućava malo trenje između segmenta i materijala

VISOKE PERFORMANSE

U armiranom betonu i zidanim površinama zbog optimizovanog kvaliteta dijamanata i veličine zrna.

X-LOCK Standard for Universal dijamantske rezne ploče

standard **Universal**

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Menjanje dijamantskih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez ključa X-LOCK.
- X-LOCK dijamantske ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Segmenti sa malim trenjem projektovani tako da svedu habanje na najmanju meru. Žlebovi uklanjaju prašinu i smanjuju nepotrebno brušenje na stranama ploče.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
2 u pakovanju								
115	22,23	1,6	10	C1a	2	12	4059952653839	**2 608 615 246**
125	22,23	1,6	10	C1a	2	12	4059952653846	**2 608 615 247**

PRO Concrete dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje betonskih ploča i delova cementnih zidova i podova na gradilištu
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Traje do 3× duže u odnosu na Bosch Standard for Concrete reznu ploču
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581578	**2 608 602 651**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581585	**2 608 602 652**

PRO Concrete dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje betonskih ploča i delova cementnih zidova i podova na gradilištu
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Traje do 1,8× duže u odnosu na Bosch Standard for Concrete reznu ploču
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,8× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581592	**2 608 602 653**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581608	**2 608 602 654**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	3165140581615	**2 608 602 655**
300	22,23	2,8	15	C1a	1	1	3165140581622	**2 608 602 656**

Dijamantske rezne ploče Standard for Concrete

standard for Concrete

- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod betona.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140441247	**2 608 602 196**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140441254	**2 608 602 197**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140441261	**2 608 602 198**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140441278	**2 608 602 199**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	3165140441285	**2 608 602 200**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	3165140576468	**2 608 602 542**
Pakovanje od 10 komada								
115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	3165140665711	**2 608 603 239**
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	3165140665810	**2 608 603 240**
150	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665827	**2 608 603 241**
180	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665834	**2 608 603 242**
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	3165140665841	**2 608 603 243**

PRO Marble dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje mermera, npr. kod postavljanja mermernih kuhinjskih ploča ili pločica
- Veoma je efikasna za montere kuhinja i keramičare: Preciznost
- Projektovane za sečenje mermera
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581950	**2 608 602 689**
125	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581967	**2 608 602 690**

PRO Marble dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje mermera, npr. kod postavljanja mermernih kuhinjskih ploča ili pločica
- Veoma je efikasna za montere kuhinja i keramičare: Preciznost
- Projektovane za sečenje mermera
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
150	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581974	**2 608 602 691**
180	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581981	**2 608 602 692**
230	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581998	**2 608 602 693**

Dijamantske rezne ploče Standard for Marble

standard for Marble

- Povoljno rešenje za rezove čistih ivica za mermer, krečnjak i pleksiglas.
- Galvanizovana ivica sečiva.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140484336	**2 608 602 282**
230	22,23	2,8	3	C1c	1	1	3165140484343	**2 608 602 283**

PRO Abrasive dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje abrazivnih materijala, npr. cigle, šupljih građevinskih blokova, šuplje cigle od kreča i gas betona
- Veoma je efikasna za graditelje i zidare: Dug radni vek
- Traje do 2× duže u odnosu na Bosch Standard for Abrasive reznu ploču
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom



UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581851	**2 608 602 679**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581868	**2 608 602 680**

PRO Abrasive dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje abrazivnih materijala, npr. cigle, šupljih građevinskih blokova, šuplje cigle od kreča i gas betona
- Veoma je efikasna za graditelje i zidare: Dug radni vek
- Traje do 2× duže u odnosu na Bosch Standard for Abrasive reznu ploču
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom



UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581875	**2 608 602 681**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581882	**2 608 602 682**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	3165140581899	**2 608 602 683**

Dijamantske rezne ploče Standard for Abrasive

standard for Abrasive

- Pogodno rešenje za rad sa mekim abrazivnim materijalima.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140581219	**2 608 602 615**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140581226	**2 608 602 616**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581233	**2 608 602 617**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	3165140581257	**2 608 602 619**

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA KERAMIKU

Za mašine za sečenje pločica i stone testere.

	Ceramic PRO	Standard for Ceramic
Broj strane	249	249
Prečnik mm	180 – 350	180 – 350
Širina sečenja mm	2.2 – 3.0	1.6 – 2.0
Prečnik rupe	25.40 / 30.00	25.40 / 30.00
MATERIJALI		
Meke keramičke zidne pločice	✔	✔

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA KAMEN

Za stone i benzinske testere.

	Stone PRO	Standard for Stone
Broj strane	250	250
Prečnik mm	300 – 450	300 – 450
Širina sečenja mm	2.8 – 3.8	3.1 – 3.6
Prečnik rupe	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIJALI

Granit	✓	✓
Prirodni kamen	✓	✓
Beton	✓	✓
Pločnik/popločane bašte	✓	✓

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA BETON

Za stone i benzinske testere.

	Concrete	Standard for Concrete
	PRO	
Broj strane	257	251
Prečnik mm	300 – 450	300 – 500
Širina sečenja mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Prečnik rupe	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIJALI

Beton	✓	✓
Armirani beton	✓	✓
Popločane bašte	✓	✓

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA RAZNE MATERIJALE

Za stone i benzinske testere.

	Multi Material EXPERT	Multi Material PRO	Standard for Universal Turbo	Eco for Universal
Broj strane	251	252	253	253
Prečnik mm	300 – 450	300 – 450	300 – 350	300 – 350
Širina sečenja mm	2.8 – 3.3	3.3 – 3.6	3.0	3.0
Prečnik rupe	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 3x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			

MATERIJALI

Građevinski materijali	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Armirani beton	✓	✓	–	✓
Cigla	✓	✓	✓	✓
Pesak, krečnjak, crep	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA MERMER

Za stone i benzinske testere.

	Marble
	PRO
Broj strane	253
Prečnik mm	300 / 350
Širina sečenja mm	2.6
Prečnik rupe	25.40

MATERIJALI

Meki kamen	✓
Krečnjak	✓
Perspeks	✓

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA ABRAZIVE I ASFALT

Za stone i benzinske testere.

	Abrasives	Standard for Abrasives	Asphalt	Standard for Asphalt
	PRO		PRO	
Broj strane	254	254	259	255
Prečnik mm	300 – 450	300 – 450	350 – 450	300 – 400
Širina sečenja mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Prečnik rupe	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 5x* LONG LIFE		UP TO 3x* LONG LIFE	

MATERIJALI

Asfalt	–	–	✓	✓
Bitumen	–	–	✓	✓
Krečnjak / peščar	✓	✓	–	–
Cigla	✓	✓	–	–
Sveži beton	✓	✓	✓	✓
Gas beton	✓	✓	–	–
Crep	✓	✓	–	–

PRO Ceramic dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje keramičkih zidnih i podnih pločica koje se koriste u kupatilima i kuhinjama
- Veoma je efikasan za keramičare: Dug radni vek
- Traje do 1,8× duže od Bosch Standard for Ceramic rezne ploče
- Sa otvorom od 25,4 mm za testere za presecanje metala



UP TO 1,8× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
180	25,40	2,2	10	C1c	1	1	3165140581417	**2 608 602 635**
200	25,40	2,2	10	C1c	1	1	3165140581424	**2 608 602 636**
230	22,23	2,4	10	C1c	1	1	3165140581400	**2 608 602 634**
230	25,40	2,4	10	C1c	1	1	3165140581431	**2 608 602 637**
250	30,00/25,40*	2,4	10	C1a	1	1	3165140581448	**2 608 602 638**
300	30,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581455	**2 608 602 639**
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	3165140581462	**2 608 602 640**

Dijamantske rezne ploče Standard for Ceramic

standard for Ceramic

- Za čiste rezove na keramičkim pločicama. Povoljno rešenje za opšte korišćenje na pločicama.
- Sinterovana ivica sečiva.
- *Sa redukcionim prstenom.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
180	25,40	1,6	7	C1c	1	1	3165140576406	**2 608 602 536**
200	25,40	1,6	7	C1c	1	1	3165140576413	**2 608 602 537**
230	25,40	1,6	7	C1c	1	1	3165140576420	**2 608 602 538**
250	30,00/25,40*	1,6	7	C1c	1	1	3165140576437	**2 608 602 539**
300	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	3165140576444	**2 608 602 540**
350	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	3165140576451	**2 608 602 541**

PRO Stone dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje ploča za popločavanje od prirodnog kamena, kao i kamena koji se koristi za zidove i druge građevinske elemente
- Veoma je efikasna za graditelje i zidare: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže u odnosu na Bosch Standard for Stone reznu ploču
- Sa otvorom od 25,4 mm, odgovara otvorima od 20 mm uz redukcione prstenove



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	3165140581530	**2 608 602 647**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	3165140581547	**2 608 602 648**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	3165140581554	**2 608 602 649**
450	25,40	3,8	12	C0a	1	1	3165140581561	**2 608 602 650**

Dijamantske rezne ploče Standard for Stone

standard for Stone

- Za tvrde materijale kao što je granit i prirodni kamen.
- Laserski zavareni dijamantski segmenti za velike prečnike.
- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod tvrdih materijala.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.
- *sa redukcionim prstenom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	3165140581080	**2 608 602 602**
350	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	3165140581097	**2 608 602 603**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C0a	1	1	3165140581103	**2 608 602 604**
450	25,40	3,6	10	C0a	1	1	3165140581110	**2 608 602 605**

Dijamantske rezne ploče Standard for Concrete

standard Concrete

- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod betona.
- Laserski zavareni dijamantski segmenti za sečenje.
- *Sa redukcionim prstenom.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	3165140576505	**2 608 602 546**

EXPERT Multi Material dijamantska rezna ploča

EXPERT

- Idealna je za sečenje građevinskih materijala poput cigle i armiranog betona, pravi ravne rezove u pločama za popločavanje, seče cigle na željenu veličinu za postavljanje, kao i materijale koji se uobičajeno koriste u izgradnji kuća
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajne i pogodne za razne primene
- Traje do 3x duže od Bosch 2608615034 dijamantskog diska za različite materijale
- Sa otvorom od 25,4 mm, odgovara otvorima od 20 mm uz redukcione prstenove



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	4059952540009	**2 608 900 665**
350	20,00/25,40*	3,3	15	C1d	1	1	4059952540016	**2 608 900 666**
400	20,00/25,40*	3,3	12	C1d	1	1	4059952540023	**2 608 900 667**
450	25,40	3,3	12	C1d	1	1	4059952540030	**2 608 900 668**

PRO Multi Material dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje raznih građevinskih materijala, npr. kamena, cigle, armiranog betona i drugih uobičajenih građevinskih materijala i kompozita
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže u odnosu na Bosch Eco for Universal reznu ploču
- Sa prečnikom otvora od 20 mm benzinsku testere



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	20,00	3,3	10	C1a	1	1	3165140869782	**2 608 615 068**
350	20,00	3,3	10	C1a	1	1	3165140869805	**2 608 615 070**
400	20,00	3,2	10	C1a	1	1	3165140869829	**2 608 615 072**

PRO Multi Material dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje raznih građevinskih materijala, npr. kamena, cigle, armiranog betona i drugih uobičajenih građevinskih materijala i kompozita
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže u odnosu na Bosch Eco for Universal reznu ploču
- Sa otvorom od 25,4 mm, odgovara otvorima od 20 mm uz redukcione prstenove



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	25,40	3,3	10	C1a	1	1	3165140869799	**2 608 615 069**
350	25,40	3,3	10	C1a	1	1	3165140869812	**2 608 615 071**
400	25,40	3,2	10	C1a	1	1	3165140869836	**2 608 615 073**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	3165140869843	**2 608 615 074**

Dijamantske rezne ploče Standard for Universal Turbo

standard Universal

- Rešenje za sve građevinske materijale sa čisto sečenim ivicama.
- Sinterovana ivica sečiva.
- *Sa redukcionim prstenom.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	3165140580922	**2 608 602 586**
350	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	3165140580939	**2 608 602 587**

Dijamantske rezne ploče Eco for Universal

eco Universal

- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod svih građevinskih materijala.
- Eco for Universal Turbo Diamond ploča je pravi izbor za pouzdane rezove u opštim građevinskim materijalima. Pogodna je za rezanje raznih građevinskih materijala, uključujući beton, ciglu, krečnjak i crep.

1 u pakovanju

300	20,00	3,2	8	C1a	1	1	3165140857093	**2 608 615 032**
300	25,40	3,2	8	C1a	1	1	3165140857109	**2 608 615 033**
350	20,00	3,2	8	C1a	1	1	3165140857116	**2 608 615 034**
350	25,40	3,2	8	C1a	1	1	3165140857123	**2 608 615 035**

PRO Marble dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje mermera, npr. kod postavljanja mermernih kuhinjskih ploča ili pločica
- Veoma je efikasna za montere kuhinja i keramičare: Preciznost
- Projektovane za sečenje mermera
- Sa otvorom od 25,4 mm, odgovara otvorima od 20 mm uz redukcione prstenove

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	3165140586894	**2 608 602 701**
350	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	3165140586900	**2 608 602 702**

PRO Abrasive dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje abrazivnih materijala, npr. cigle, šupljih građevinskih blokova, šuplje cigle od kreča i gas betona
- Veoma je efikasna za graditelje i zidare: Dug radni vek
- Traje do 5× duže u odnosu na Bosch Standard for Abrasive reznu ploču
- Sa otvorom od 25,4 mm, odgovara otvorima od 20 mm uz redukcione prstenove

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	3165140581912	**2 608 602 685**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	3165140581929	**2 608 602 686**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	3165140581936	**2 608 602 687**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	3165140581943	**2 608 602 688**

Dijamantske rezne ploče Standard for Abrasive

standard for Abrasive

- Pogodno rešenje za rad sa mekim abrazivnim materijalima.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.
- *Sa redukcionim prstenom.
- ** Laserski zavareni dijamantski segmenti za velike prečnike.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581264	**2 608 602 620**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581271	**2 608 602 621**
400**	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	3165140581288	**2 608 602 622**

Dijamantske rezne ploče Standard for Asphalt

standard Asphalt

- Idealna za asfalt i povremeni rad u betonu.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	3165140581325	**2 608 602 626**

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA BETON

Za sekače spojeva.

	Concrete PRO	Standard for Concrete
Broj strane	257	257
Prečnik mm	300 – 450	300 – 450
Širina sečenja mm	2.8 –3.6	2.8 – 3.6
Prečnik rupe	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIJALI

Beton	✓	✓
Armirani beton	✓	✓
Pločnik/popločane bašte	✓	✓

* Secite kroz armaturu samo ako je strukturni inženjer to odobrio.

PRO Concrete dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje betonskih ploča i delova cementnih zidova i podova na gradilištu
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Traje do 1,8× duže u odnosu na Bosch Standard for Concrete reznu ploču
- Sa otvorom od 25,4 mm, odgovara otvorima od 20 mm uz redukcione prstenove

UP TO 1,8× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	3165140581639	**2 608 602 657**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	3165140581646	**2 608 602 658**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	3165140581653	**2 608 602 659**
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	3165140581660	**2 608 602 660**

Dijamantske rezne ploče Standard for Concrete

standard Concrete



- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod betona.
- Laserski zavareni dijamantski segmenti za sečenje.
- *Sa redukcionim prstenom.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	3165140576505	**2 608 602 546**

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA ASFALT

Za sekače spojeva.

	Asphalt PRO	Standard for Asphalt
Broj strane	259	259
Prečnik mm	350 – 450	300 – 450
Širina sečenja mm	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Prečnik rupe	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 3x* LONG LIFE	

MATERIJALI

Asfalt	✓	✓
Sveži beton	✓	✓
Bitumen	✓	✓

PRO Asphalt dijamantska rezna ploča

PRO

- Za sečenje asfalta, npr. prilikom sečenja površina puteva i prilaza, na gradilištima i za infrastrukturne projekte
- Veoma je efikasna za putare i građevinske radnike: Dug radni vek
- Traje do 3× duže u odnosu na Bosch Standard for Asphalt reznu ploču
- Sa otvorom od 25,4 mm, odgovara otvorima od 20 mm uz redukcione prstenove



UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	3165140739733	**2 608 603 641**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	3165140739740	**2 608 603 642**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	3165140739757	**2 608 603 643**

Dijamantske rezne ploče Standard for Asphalt

standard for Asphalt

- Idealna za asfalt i povremeni rad u betonu.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	3165140581325	**2 608 602 626**
450	25,40	3,2	10	C0a	1	1	3165140581332	**2 608 602 627**

DIJAMANTSKI BRUSNI KAMENOVI

Posebno pogodne za brusilice za beton.

	EXPERT Concrete	Concrete Long Life	Multi Material Turbo
	EXPERT	PRO	PRO
Broj strane	262	263	265
Prečnik mm	125 - 180	115 – 125	125
	UP TO 3x* SPEED DIAMOND TECHNOLOGY	LONG LIFE	LONG LIFE

MATERIJALI

Beton	✓	✓	✓
Građevinski materijali	–	–	✓
Cigla	–	–	✓
Prirodni kamen	–	–	✓
Abrazivni materijali	–	–	–
Termoplastične zaštitne obloge	–	–	–

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	Multi Material Turbo	Abrasive	Best for Concrete	Standard for Concrete
	PRO	PRO		
	265	265	264	264
	100	125	125	125 – 180
	✓	✓	✓	✓
	✓	–	–	–
	✓	✓	–	–
	✓	–	–	–
	–	✓	–	–
	–	–	–	–

BRUŠENJE BETONA VELIKOM BRZINOM

EXPERT Concrete dijamantske lončaste ploče

4

EXPERT

ASORTIMAN: ⌀ 125 mm

1. Veoma brzo brušenje uz Bosch Diamond Technology
2. Segmenti u obliku slova L dizajnirani su za brzo uklanjanje materijala
3. Otpadni materijal efikasno se izvlači kroz velike otvore za prašinu

EXPERT Concrete dijamantska lončasta ploča

EXPERT

- Idealne za brušenje betonskih površina brušenje nepravilnosti na betonskim zidovima, podovima i tavanicama, kao i za pripremu glatke površine za sledeću fazu izgradnje
- Najbolje za građevinske radnike: najveća brzina i efikasnost
- Do 2x brže od Bosch 2608301573 glave za brušenje betona
- Sa otvorom od 22,23 mm za brusilice za beton i ugaone brusilice sa sigurnosnom maticom

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	22,23	4,5	C1a	1	1	4059952539867	**2 608 900 651**

PRO Concrete dijamantska lončasta ploča

PRO

- Za brušenje betonskih površina, npr. betonskih zidova, cementnih podova ili izloženog betona na građevinskim projektima
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Projektovane za brušenje betona
- Sa otvorom od 22,23 mm za brusilice za beton i ugaone brusilice sa sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	5	C0a	1	1	3165140993463	**2 608 601 761**
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140993470	**2 608 601 762**

PRO Concrete dijamantska lončasta ploča

PRO

- Za brušenje betonskih površina, npr. betonskih zidova, cementnih podova ili izloženog betona na građevinskim projektima
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Brzina
- Do 1,5× brže od Bosch Standard for Concrete glave za brušenje
- Sa otvorom od 22,23 mm za brusilice za beton i ugaone brusilice sa sigurnosnom maticom

UP TO 1,5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140993487	**2 608 601 763**

Dijamantska lončasta ploča Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- **Odgovara za** brušenje debelih slojeva betona, lončasti brus se odlikuje odličnim vekom trajanja
- Ovaj lončasti brus nudi veoma dug životni vek sa 18 segmenata
- Ravno brušenje uz povećanu kontaktnu površinu
- Neznatna neuravnoteženost obezbeđuje rad bez vibracija i dug životni vek brusilice za beton
- Manje brazdi (znakova struganja) nego kod primene lončastog brusa sa jednim grebenom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	22,23	4,5	C1a	1	1	3165140772150	**2 608 201 228**

Dijamantska lončasta ploča Standard for Concrete

standard Concrete

- **Pogodna za** brušenje debelih slojeva betona
- Segmenti sinterovani
- Jedan red segmenata
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g*mm za rad bez vibracija

125	22,23	5	C1a	1	1	3165140871433	**2 608 601 573**
180	22,23	5	C1a	1	1	3165140871457	**2 608 601 575**

Abrazivni materijali

PRO Abrasive dijamantska lončasta ploča

PRO

- Za efikasno brušenje abrazivnih površina kao što su zidovi od cigala
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Projektovane su za brušenje abrazivnog materijala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	22,23	4,5	C1a	1	1	3165140578844	**2 608 602 553**

Univerzalno

PRO Multi Material dijamantska lončasta ploča

PRO

- Za brušenje čestog građevinskog materijala, npr. betonskih građevinskih blokova, cigle i mekih kamenih površina
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Projektovane su za brušenje raznih materijala
- Sa otvorom od 22,23 mm za brusilice za beton i ugaone brusilice sa sigurnosnom maticom



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140772181	**2 608 201 231**

DIJAMANTSKE KRUNE ZA BUŠENJE I UPUŠTANJE IVICA

Za univerzalnu upotrebu.

	Ceramic Easy Dry	Ceramic Dry dijamantski sekači	Krune za suvo bušenje
	PRO	PRO	PRO
Broj strane	268	269	275
Prihvat	13 mm	M 14	G1/2" ili 1/4" UNC 1
Vodeno hlađenje	–	–	–
Prečnik mm	6.0 – 14.0	14.0 – 83.0	22.0-202.0
Dubina bušenja mm	33	30 – 35	50 – 400
X-LOCK	–	✓	–
	LONG LIFE	LONG LIFE	

MATERIJALI

Pločice, porcelan	✓	✓	–
Kamen	✓	✓	–
Meki kamen	–	–	–
Beton	–	–	–
Armirani beton	–	–	–
Krečnjak	–	–	✓
Cigla	–	–	✓

Dijamantske burgije za suvo bušenje

PRO Ceramic dry burgija

PRO

- Za bušenje tvrdih i mekih keramičkih pločica, npr. prilikom kačenja kuhinjskih elemenata ili pribora u kupatilu
- Veoma je efikasan za keramičare: Dug radni vek
- Projektovana za bušenje tvrdih i mekanih keramičkih pločica
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6	66	C1b	1	1	6949509232953	**2 608 599 049**
8	66	C1b	1	1	6949509232960	**2 608 599 050**
10	66	C1b	1	1	6949509232977	**2 608 599 051**
12	66	C1b	1	1	6949509232984	**2 608 599 052**

Set PRO Ceramic dry burgija

PRO

- Za suvo bušenje svih vrsta keramičkih pločica, npr. čvrstih i mekih pločica koje se koriste za kuhinjske i kupatilske zidove i podove
- Veoma je efikasan za keramičare: Dug radni vek
- Projektovana za bušenje tvrdih i mekanih keramičkih pločica
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Prečnik u inčima	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set dijamantskih sekača, 3 komada									
6 **8** **10**	33	15/64 5/16 25/64	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	3	1	3165140577977	**2 608 587 145**

Set PRO Ceramic dry burgija

PRO

- Za suvo bušenje svih vrsta keramičkih pločica, npr. čvrstih i mekih pločica koje se koriste za kuhinjske i kupatilske zidove i podove
- Veoma je efikasan za keramičare: Dug radni vek
- Projektovana za bušenje tvrdih i mekanih keramičkih pločica
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6	66	C1a	3	1	6949509232946	**2 607 011 626**
6	66					
8	66					

PRO Ceramic dry burgija

PRO

- Za suvo bušenje svih vrsta keramičkih pločica, npr. čvrstih i mekih pločica koje se koriste za kuhinjske i kupatilske zidove i podove
- Veoma je efikasan za keramičare: Dug radni vek
- Projektovana za bušenje tvrdih i mekanih keramičkih pločica
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Prihvat mm	Radna dužina (L1) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6	15/64	13	33	P1p	1	1	4059952651194	**2 608 599 053**
7	9/32	13	33	P1p	1	1	4059952651200	**2 608 599 054**
8	5/16	13	33	P1p	1	1	4059952651217	**2 608 599 055**
10	25/64	13	33	P1p	1	1	4059952651224	**2 608 599 056**
12	15/32	13	33	P1p	1	1	4059952651231	**2 608 599 057**
14	9/16	13	33	P1p	1	1	4059952651248	**2 608 599 058**

PRO Ceramic dry kruna za suvo bušenje

PRO

- Za bušenje u raznim građevinskim materijalima, npr. kamenu, cigli, armiranom betonu i drugim uobičajenim građevinskim materijalima i kompozitima
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Projektovane su za suvo bušenje zidanih površina
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L1) mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
14	9/16	30	●	P1h	1	1	3165140933636	**2 608 599 027**
16	5/8	30	●	P1h	1	1	3165140933643	**2 608 599 028**
20	25/32	35	●	P1h	1	1	3165140933650	**2 608 599 029**
22	7/8	35	●	P1h	1	1	3165140933667	**2 608 599 030**
25	1	35	●	P1h	1	1	3165140933674	**2 608 599 031**
27	1 1/16	35	●	P1h	1	1	3165140933681	**2 608 599 032**
30	1 3/16	35	●	P1h	1	1	3165140933698	**2 608 599 033**
32	1 1/4	35	●	P1h	1	1	3165140933704	**2 608 599 034**
35	1 3/8	35	●	P1h	1	1	3165140933711	**2 608 599 035**
38	1 1/2	35	●	P1h	1	1	3165140933728	**2 608 599 036**
40	1 9/16	35	●	P1h	1	1	3165140925501	**2 608 599 014**
45	1 49/64	35	●	P1h	1	1	3165140925518	**2 608 599 015**
51	2	35	●	P1h	1	1	3165140925525	**2 608 599 016**
55	2 11/64	35	●	P1h	1	1	3165140925532	**2 608 599 017**
57	2 1/4	35	●	P1h	1	1	3165140925549	**2 608 599 018**
60	2 3/8	35	●	P1h	1	1	3165140925556	**2 608 599 019**
65	2 9/16	35	●	P1h	1	1	3165140925563	**2 608 599 020**
67	2 5/8	35	●	P1h	1	1	3165140925570	**2 608 599 021**
68	2 11/16	35	●	P1h	1	1	3165140925587	**2 608 599 022**
70	2 3/4	35	●	P1h	1	1	3165140925594	**2 608 599 023**
75	2 61/64	35	●	P1h	1	1	3165140925600	**2 608 599 024**
80	3 5/32	35	●	P1h	1	1	3165140925617	**2 608 599 025**
83	3 1/4	35	●	P1h	1	1	3165140925624	**2 608 599 026**

PRO Ceramic dry kruna za suvo bušenje

PRO



- Za bušenje u raznim građevinskim materijalima, npr. kamenu, cigli, armiranom betonu i drugim uobičajenim građevinskim materijalima i kompozitima
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Projektovane su za suvo bušenje zidanih površina
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Prihvat mm	Radna dužina (L1) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6	15/64	-	30	P1h	1	1	3165140996594	**2 608 599 039**
8	5/16	-	30	P1h	1	1	3165140996600	**2 608 599 040**
10	25/64	-	30	P1h	1	1	3165140996617	**2 608 599 041**
12	15/32	-	30	P1h	1	1	3165140996624	**2 608 599 042**
14	9/16	-	30	P1h	1	1	3165140577656	**2 608 587 113**
16	5/8	-	30	P1h	1	1	3165140577663	**2 608 587 114**
20	25/32	-	35	P1h	1	1	3165140577670	**2 608 587 115**
22	7/8	-	35	P1h	1	1	3165140577687	**2 608 587 116**
25	1	-	35	P1h	1	1	3165140577694	**2 608 587 117**
27	1 1/16	-	35	P1h	1	1	3165140577700	**2 608 587 118**
30	1 3/16	-	35	P1h	1	1	3165140577717	**2 608 587 119**
32	1 1/4	-	35	P1h	1	1	3165140577724	**2 608 587 120**
35	1 3/8	-	35	P1h	1	1	3165140577731	**2 608 587 121**
38	1 1/2	-	35	P1h	1	1	3165140577748	**2 608 587 122**
40	1 9/16	22,23	35	P1h	1	1	3165140577755	**2 608 587 123**
45	1 49/64	-	35	P1h	1	1	3165140577762	**2 608 587 124**
51	2	-	35	P1h	1	1	3165140577779	**2 608 587 125**
55	2 11/64	-	35	P1h	1	1	3165140577786	**2 608 587 126**
57	2 1/4	-	35	P1h	1	1	3165140577793	**2 608 587 127**
60	2 3/8	-	35	P1h	1	1	3165140577809	**2 608 587 128**
65	2 9/16	-	35	P1h	1	1	3165140577816	**2 608 587 129**
67	2 5/8	-	35	P1h	1	1	3165140577823	**2 608 587 130**
68	2 11/16	-	35	P1h	1	1	3165140577830	**2 608 587 131**
70	2 3/4	-	35	P1h	1	1	3165140577847	**2 608 587 132**
75	2 61/64	-	35	P1h	1	1	3165140577854	**2 608 587 133**
80	3 5/32	-	35	P1h	1	1	3165140577861	**2 608 587 134**
83	3 1/4	-	35	P1h	1	1	3165140577878	**2 608 587 135**

PRO Ceramic dry oštrica za mlevenje

PRO

- Za brušenje keramičkih pločica, prilikom uvećavanja unapred probušenih rupa i brušenja ivica rupa
- Veoma je efikasan za keramičare: Dug radni vek
- Projektovan je za suvo brušenje keramike
- Za ugaone brusilice sa navojem M14



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L1) mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Glodajući sekač								
20	7/8	35		P1p	1	1	3165140879026	**2 608 599 011**
20	7/8	35	●	P1h	1	1	3165140933742	**2 608 599 038**

PRO Ceramic dry Core Cutter set

PRO

- Za suvo bušenje svih vrsta keramičkih pločica, npr. čvrstih i mekih pločica koje se koriste za kuhinjske i kupatilske zidove i podove
- Veoma je efikasan za keramičare: Dug radni vek
- Projektovana za suvo bušenje tvrdih i mekanih keramičkih pločica
- Kliknite uz X-Lock



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set dijamantskih sekača sadrži glodajući sekač od 20 mm, 5 kom.							
20	33	●	M0a	5	1	3165140933735	**2 608 599 037**
25	33						
35	33						
51	33						
68	33						

PRO Ceramic dry Core Cutter set

PRO



- Za suvo bušenje svih vrsta keramičkih pločica, npr. čvrstih i mekih pločica koje se koriste za kuhinjske i kupatilske zidove i podove
- Veoma je efikasan za keramičare: Dug radni vek
- Projektovana za suvo bušenje tvrdih i mekanih keramičkih pločica
- Za ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Prečnik u inčima	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
DrySpeed set malih prečnika, 4 kom. Best for Ceramic							
6	30	15/64	P1h	4	1	3165140996679	**2 607 017 579**
8	30	15/16					
10	30	25/64					
12	30	15/32					
Set Diamond DrySpeed, 5 kom.							
20	33	-	C0a	5	1	3165140888660	**2 608 576 669**
25							
35							
51							
68							

BEST FOR CONCRETE KRUNE ZA MOKRO BUŠENJE

Stalni visoki učinak u betonu i armiranom betonu.

VISOKE PERFORMANSE I DUG RADNI VEK

Visokokvalitetno lasersko varenje



DUG VEK

Veoma jaka veza između segmenta i čelične osnove

KOMPATIBILNE SA NAJKORIŠĆENIJIM BUŠILICAMA

G ½" i 1 ¼" UNC veza

PRO Core Cutter wet

PRO

- Za mokro bušenje betonskih zidova i velikih konstrukcija od betona i armiranog betona
- Veoma je efikasna za građevinske inženjere: Dug radni vek
- Projektovane su za bušenje betona
- Odgovara za dijamantske bušilice sa navojem od 1/2 inča

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dijamantska kruna za mokro bušenje G 1/2"								
18	300	-	-	C0a	1	1	4059952674179	**2 608 601 796**
25	300	-	-	C0a	1	1	4059952674186	**2 608 601 797**
28	300	3	10	C0a	1	1	3165140947022	**2 608 601 733**
32	300	3	10	C0a	1	1	3165140947039	**2 608 601 734**
42	400	4	10	C0a	1	1	3165140947046	**2 608 601 735**

PRO Core Cutter wet

PRO

- Za mokro bušenje betonskih zidova i velikih konstrukcija od betona i armiranog betona
- Veoma je efikasna za građevinske inženjere: Dug radni vek
- Projektovane su za bušenje betona
- Sa navojem od 1 1/4 inča UNC za dijamantske burgije

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dijamantska kruna za bušenje 1 1/4"								
102	450	9	10	C0a	1	1	3165140947091	**2 608 601 740**
112	450	-	-	C0a	1	1	4059952674193	**2 608 601 798**
122	450	10	10	C0a	1	1	3165140947107	**2 608 601 741**
132	450	11	10	C0a	1	1	3165140947114	**2 608 601 742**
152	450	12	10	C0a	1	1	3165140947121	**2 608 601 743**
162	450	-	-	C0a	1	1	4059952674209	**2 608 601 799**
182	450	-	-	C0a	1	1	4059952674216	**2 608 601 800**
202	450	12	10	C0a	1	1	3165140947138	**2 608 601 744**
250	450	-	-	C0a	1	1	4059952674223	**2 608 601 801**
300	450	-	-	C0a	1	1	4059952674230	**2 608 601 802**
52	450	5	10	C0a	1	1	3165140947053	**2 608 601 736**
62	450	6	10	C0a	1	1	3165140947060	**2 608 601 737**
72	450	7	10	C0a	1	1	3165140947077	**2 608 601 738**
82	450	7	10	C0a	1	1	3165140947084	**2 608 601 739**

Segmenti za proizvod PRO Core Cutter wet

PRO

- Za mokro bušenje betonskih zidova i velikih konstrukcija od betona i armiranog betona
- Veoma je efikasna za građevinske inženjere: Dug radni vek
- Zamenski segmenti dizajnirani za proizvod PRO Core Cutter wet

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Za prečnik krune za bušenje mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Segmenti za Standard for Concrete dijamantske krune za bušenje							
102	9	10	P0b	9	1	3165140947213	**2 608 601 752**
112	9	10	P0b	1	1	4059952674254	**2 608 601 804**
122	10	10	P0b	10	1	3165140947220	**2 608 601 753**
132	11	10	P0b	11	1	3165140947237	**2 608 601 754**
152	12	10	P0b	12	1	3165140947244	**2 608 601 755**
182	12	10	P0b	1	1	4059952674261	**2 608 601 805**
200	12	10	P0b	12	1	3165140947251	**2 608 601 756**
25	3	10	P0b	1	1	4059952674247	**2 608 601 803**
250	18	10	P0b	1	1	4059952674278	**2 608 601 806**

Segmenti za proizvod PRO Core Cutter wet

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Za prečnik krune za bušenje mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
28	3	10	P0b	3	1	3165140947145	**2 608 601 745**
300	20	10	P0b	1	1	4059952674285	**2 608 601 807**
32	3	10	P0b	3	1	3165140947152	**2 608 601 746**
42	4	10	P0b	4	1	3165140947169	**2 608 601 747**
52	5	10	P0b	5	1	3165140947176	**2 608 601 748**
62	6	10	P0b	6	1	3165140947183	**2 608 601 749**
72	7	10	P0b	7	1	3165140947190	**2 608 601 750**
82	7	10	P0b	7	1	3165140947206	**2 608 601 751**

PRO Core Cutter dry

PRO

- Za bušenje u raznim građevinskim materijalima, npr. kamenu, cigli, armiranom betonu i drugim uobičajenim građevinskim materijalima i kompozitima
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Projektovane su za suvo bušenje zidanih površina
- Sa navojem od 1 1/4 inča UNC za dijamantske burgije



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dijamantska kruna za suvo bušenje 1 1/4" UNC								
102	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811118	**2 608 601 408**
112	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811125	**2 608 601 409**
122	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811132	**2 608 601 410**
132	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811149	**2 608 601 411**
142	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811156	**2 608 601 412**
152	400	8	11,5	C0a	1	1	3165140811163	**2 608 601 413**
157	400	8	11,5	C0a	1	1	3165140811170	**2 608 601 414**
32	330	3	11,5	C0a	1	1	3165140811057	**2 608 601 402**
42	330	3	11,5	C0a	1	1	3165140811064	**2 608 601 403**
52	330	3	11,5	C0a	1	1	3165140811071	**2 608 601 404**
62	400	4	11,5	C0a	1	1	3165140811088	**2 608 601 405**
68	400	4	11,5	C0a	1	1	3165140811095	**2 608 601 406**
87	400	4	11,5	C0a	1	1	3165140811101	**2 608 601 407**

PRO Core Cutter dry

PRO

- Za bušenje u raznim građevinskim materijalima, npr. kamenu, cigli, armiranom betonu i drugim uobičajenim građevinskim materijalima i kompozitima
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Projektovane su za suvo bušenje zidanih površina
- Odgovara za dijamantske bušilice sa navojem od 1/2 inča



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dijamantska kruna za suvo bušenje G 1/2"								
102	150	5	7	C1a	1	1	3165140623902	**2 608 587 327**
107	150	6	7	C1a	1	1	3165140623919	**2 608 587 328**
117	150	6	7	C1a	1	1	3165140623926	**2 608 587 329**
127	150	6	7	C1a	1	1	3165140623933	**2 608 587 330**
132	150	6	7	C1a	1	1	3165140623940	**2 608 587 331**
142	150	7	7	C1a	1	1	3165140623957	**2 608 587 332**
152	150	7	7	C1a	1	1	3165140623964	**2 608 587 333**
162	150	7	7	C1a	1	1	3165140623971	**2 608 587 334**
202	150	9	7	C1a	1	1	3165140623988	**2 608 587 335**
22	350	3	7	C1a	1	1	3165140623766	**2 608 587 313**
28	350	3	7	C1a	1	1	3165140623773	**2 608 587 314**
32	350	3	7	C1a	1	1	3165140623780	**2 608 587 315**
38	150	3	7	C1a	1	1	3165140623797	**2 608 587 316**
42	150	3	7	C1a	1	1	3165140623803	**2 608 587 317**
48	150	3	7	C1a	1	1	3165140623810	**2 608 587 318**
52	150	4	7	C1a	1	1	3165140623827	**2 608 587 319**
60	150	4	7	C1a	1	1	3165140623834	**2 608 587 320**
65	150	4	7	C1a	1	1	3165140623841	**2 608 587 321**
68	150	4	7	C1a	1	1	3165140623858	**2 608 587 322**
72	150	4	7	C1a	1	1	3165140623865	**2 608 587 323**
78	150	5	7	C1a	1	1	3165140623872	**2 608 587 324**
82	150	5	7	C1a	1	1	3165140623889	**2 608 587 325**
92	150	5	7	C1a	1	1	3165140623896	**2 608 587 326**

Segmenti za proizvod PRO Core Cutter dry

PRO

- Za bušenje u raznim građevinskim materijalima, npr. kamenu, cigli, armiranom betonu i drugim uobičajenim građevinskim materijalima i kompozitima
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: dug radni vek
- Zamenski segmenti dizajnirani za proizvod PRO Core Cutter dry



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Za prečnik krune za bušenje mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Segmenti za Best for Universal dijamantske krune za bušenje							
102	4	11,5	P0b	4	1	3165140811224	**2 608 601 419**
112	6	11,5	P0b	6	1	3165140811231	**2 608 601 420**
122	6	11,5	P0b	6	1	3165140811248	**2 608 601 421**
132	6	11,5	P0b	6	1	3165140811255	**2 608 601 422**
142 **152** **157**	8	11,5	P0b	8	1	3165140811262	**2 608 601 423**
52	3	11,5	P0b	3	1	3165140811187	**2 608 601 415**
62	4	11,5	P0b	4	1	3165140811194	**2 608 601 416**
68	4	11,5	P0b	4	1	3165140811200	**2 608 601 417**
87	4	11,5	P0b	4	1	3165140811217	**2 608 601 418**

5-delni set dijamantskih kruna za suvo bušenje G 1/2" Standard for Universal

standard for **Universal**

- Univerzalni segment za krečnjak, opeku i peščar.
- Velika efikasnost sečenja i dug vek trajanja u zidovima.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5-delni set dijamantskih kruna za suvo bušenje G 1/2" sa: 1 x izbijač 1 x adapter 6-strani - G 1/2" 1 x adapter SDS plus - G 1/2" 1 x produžetak 6-strani - G 1/2" (240 mm) 1 x produžetak SDS plus - G 1/2" (240 mm) 1 x burgija za centriranje 200 mm								
38 **52** **65** **117** **127**	150	4	7	P2k	5	1	3165140625081	**2 608 587 007**

Dijamantske krune za suvo bušenje G 1/2" Standard for Universal

standard Universal

- Univerzalni segment za krečnjak, opeku i peščar.
- Velika efikasnost sečenja i dug vek trajanja u zidovima.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dijamantska kruna za suvo bušenje G 1/2"								
28	350	3	7	C1a	1	1	3165140623995	**2 608 587 336**
38	150	3	7	C1a	1	1	3165140624008	**2 608 587 337**
48	150	3	7	C1a	1	1	3165140624015	**2 608 587 338**
52	150	4	7	C1a	1	1	3165140624022	**2 608 587 339**
65	150	4	7	C1a	1	1	3165140624039	**2 608 587 340**
107	150	6	7	C1a	1	1	3165140624046	**2 608 587 341**
117	150	6	7	C1a	1	1	3165140624053	**2 608 587 342**
127	150	6	7	C1a	1	1	3165140624060	**2 608 587 343**

PRO Hex Adapter

PRO

- Za efikasno bušenje sa M16 krunama za bušenje u betonu, cigli i krečnjaku
- Veoma je efikasna za građevinske radnike
- Projektovan je za povezivanje M16 kruna za bušenje sa bušilicama
- Odgovara za sve krune za bušenje sa navojem M16

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik / veličina mm	Ukupna dužina mm	Utični kraj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Šestougaoni prihvat za krune za bušenje sa M16							
11	80	Šestostrani prihvat	P1e	1	1	3165140084680	**2 608 550 078**
11	220	Šestostrani prihvat	P1e	1	1	3165140096744	**2 608 598 109**

PRO SDS plus Adapter za krune za bušenje

PRO

- Za efikasno bušenje sa M16 krunama za bušenje u betonu, cigli i krečnjaku
- Veoma je efikasna za građevinske radnike
- Projektovana je za povezivanje M16 kruna za bušenje sa SDS plus električnim alatom
- Odgovara za sve krune za bušenje sa navojem M16

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Utični kraj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
SDS plus prihvat za krune za bušenje sa M16							
	105	SDS plus	P1e	1	1	3165140046138	**2 608 550 057**
	220	SDS plus	P1e	1	1	3165140096751	**2 608 598 110**

PRO Socket Core Cutter dry

PRO



- Za suvo bušenje u raznim građevinskim materijalima, npr. kamenu, cigli, armiranom betonu i drugim uobičajenim građevinskim materijalima i kompozitima
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Dug radni vek
- Projektovane su za suvo bušenje građevinskih materijala
- Odgovara za sve krune za bušenje sa navojem M16

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
68	60	4	10	C0a	1	1	4059952508788	**2 608 599 047**
82	60	4	10	C0a	1	1	4059952508795	**2 608 599 048**

Pribor za dijamantske krune za bušenje sa držačem M16

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Adapter sa strane mašine	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Burgija za centriranje za držku sa šestostranim prihvatom							
8	-	120	PC1d	1	1	3165140085403	**2 608 550 079**

Pribor **za Bosch sisteme za bušenje dijamantskim krunama**

Krstovi za centriranje za krune za suvo bušenje 1 1/4" UNC i SDS-DI i krune za upuštanje instalacionih kutija SDS-DI

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik / širina ključa mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
32	C0a	1	1	3165140110013	**2 608 597 475**
42	C0a	1	1	3165140110020	**2 608 597 476**
52	C0a	1	1	3165140110037	**2 608 597 477**
62	C0a	1	1	3165140220057	**2 608 597 904**
68	C0a	1	1	3165140110044	**2 608 597 478**
87	C0a	1	1	3165140110051	**2 608 597 479**
102	C0a	1	1	3165140110068	**2 608 597 480**
112	C0a	1	1	3165140110075	**2 608 597 481**
122	C0a	1	1	3165140220064	**2 608 597 905**
132	C0a	1	1	3165140110082	**2 608 597 482**

Adapter za dijamantske krune za bušenje





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Adapter sa strane mašine	Adapter sa strane krune	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140116169	**2 608 598 043**
G 1/2"	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140639569	**2 608 598 145**
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	3165140116152	**2 608 598 042**
SDS plus	G 1/2"	115	C1a	1	1	3165140230445	**2 608 598 123**
SDS plus	G 1/2"	240	C0a	1	1	3165140660518	**2 608 580 864**
6-ivični	G 1/2"	88	C1a	1	1	3165140230438	**2 608 598 122**
6-ivični	G 1/2"	240	C0a	1	1	3165140660501	**2 608 580 865**

Adapter za dijamantske krune za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Adapter sa strane mašine	Adapter sa strane krune	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5/8" x 16 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140230469	**2 608 598 125**
Pixi	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	3165140639613	**2 608 598 150**
1 1/4" UNC	Pixi	-	P1h	1	1	3165140639620	**2 608 598 151**
5/8" x 16 UNF	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	3165140639644	**2 608 598 153**
M 16	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140660532	**2 608 000 503**
M 18	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140660549	**2 608 000 504**

Produžeci za dijamantske krune za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Produžetak za krune za bušenje sa priključkom G 1/2" od prečnika 32 mm	**300**	P1h	1	1	3165140116176	**2 608 598 044**
Produžetak za krune za bušenje sa priključkom G 1/2" od prečnika 32 mm	**500**	P1h	1	1	3165140775670	**2 608 598 143**
Produžetak za krune za bušenje sa priključkom 1 1/4" UNC od prečnika 45 mm	**300**	P1h	1	1	3165140116183	**2 608 598 045**

Produžeci za dijamantske krune za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Produžetak za krune za bušenje sa priključkom 1 1/4" UNC od prečnika 45 mm					
500	P1h	1	1	3165140639552	**2 608 598 144**

Produžetak za krune za bušenje sa priključkom G 1/2" od prečnika 32 mm					
150	C0a	1	1	3165140230490	**2 608 598 128**

Produžetak za krune za suvo bušenje sa priključkom G 1/2"					
150	P1h	1	1	3165140639576	**2 608 598 146**

Produžetak za krune za suvo bušenje sa priključkom G 1/2"					
250	P1h	1	1	3165140639583	**2 608 598 147**

Rezervoar za vodu pod pritiskom

- **Pogodan za** radove mokrog bušenja na gradilištima bez priključka za vodu
- Čelična posuda sa oblogom od posebne plastike
- Zapremina: 10 litara

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Rezervoar za vodu pod pritiskom					
	U0	1	1	3165140107907	**2 609 390 308**

Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje S 500 i S 500 A Professional

- Prihvata vodu koja ističe iz bušene rupe
- Zajedno sa univerzalnim usisivačem sprečava prljavštinu i oštećenja vodom

Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje S 500 Professional max prečnik krune za bušenje 92 mm **Za** GDB 1600 WE Professional					
	U0	1	1	3165140107921	**2 609 390 310**

Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje S 500 i S 500 A Professional

Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje S 500 A Professional
max prečnik krune za bušenje 150 mm
Za GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional

Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
U0	1	1	3165140288774	**2 609 390 389**

Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje GCR 350 Professional
maks. prečnik burgije 200 mm
Za GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional

Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
C0a	1	1	3165140808149	**2 608 550 620**

Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje GCR 180 Professional
max prečnik krune za bušenje 132 mm
Za GCR 180; GDB 180 WE Professional

Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
C0a	1	1	3165140808156	**2 608 550 621**

Zaptivni poklopac za prstene za prihvat vode

Zaptivni poklopac za prsten za prihat vode 2 609 390 389 i 2 608 550 620

Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
235	U0	2	1	3165140288798	**2 609 390 391**

Zaptivni poklopac za prsten za prihvat vode 2 608 550 621

Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
132	C0a	5	1	3165140808187	**2 608 550 624**

Setovi za pričvršćenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
27-delni pričvrsni set Specijalna verzija za beton i tvrdi kamen.						
	16	C1a	27	1	3165140799409	**2 608 002 000**

Setovi tiplova

50-delni set tiplova Specijalna verzija za beton i tvrdi kamen.						
	16	C0a	50	1	3165140799416	**2 608 002 001**

Vakuum-set, glava za ispiranje i glava za usisavanje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Komplet za usisavanje, 3 dela Sadržaj: Kuglični ventil za brzu ventilaciju usisne ploče, gumena zaptivka za osnovu usisivača Komplet za usisavanje za stalke za bušenje GCR 180 i GCR 350 Professional **Za** GCR 180; GCR 350 Professional						
		C0a	1	1	3165140808170	**2 608 550 623**

Pribor za dijamantne krune za bušenje

Zaptivni prsten od gume na stalku za bušenje GCR 180 Professional **Za** GCR 180 Professional						
		C0a	1	1	3165140808194	**2 608 550 625**

Pribor za dijamantne krune za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Zaptivni prsten od gume na stalku za bušenje GCR 350 Professional **Za** GCR 350 Professional	C0a	1	1	3165140808200	**2 608 550 626**

Adapterska ploča za 350 mm krune za bušenje (extender) **Za** GCR 350 Professional	C0a	1	1	3165140808224	**2 608 550 628**

Burgija za centriranje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Burgija za centriranje za kratke dijamantske krune za suvo bušenje	**200**	C1a	1	1	3165140230551	**2 608 597 921**

Burgija za centriranje za kratke dijamantske krune za suvo bušenje Za primenu sa nastavkom za usisavanje	**300**	C1a	1	1	3165140230568	**2 608 597 922**

SEČENJE, BRUŠENJE I ČETKANJE

Menjajte ih brže uz X-Lock.

CARBIDE MULTI WHEEL

Neka vaša ugaona brusilica bude raznovrsna.

	Carbide Multi Wheel EXPERT
Broj strane	289
Prečnik mm	76 - 230
Alat za montažu	Ugaona brusilica
X-LOCK	✓
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIJALI

Meko / tvrdo drvo	✓
Drvna građa	✓
Šperploča/iverica	✓
MDF/laminatne daske	✓
Drvo sa ekserima	✓
Plastične table, cevi i profili	✓
Gips	✓
Bakarna cev	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU RAZNIH MATERIJALA

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK rezne ploče

EXPERT

ASORTIMAN: ⌀ 76–230 mm

1. Uz Carbide Technology kompanije Bosch dobijate izuzetnu trajnost
2. Napredna čelična osnova održava konstantnu brzinu i dubinu
3. Izuzetno čvrsto lasersko vezivanje karbidnih zrna i čelične osnove



EXPERT Carbide Multi Wheel rezna ploča

EXPERT



- Idealna je za sečenje raznih materijala ugaonom brusilicom. Seče drvo i ugrađene vijke i eksere, kaoi i plastične cevi, a i pravi precizne otvore na tvrdim pločama poput laminata i gipsa
- Najbolje za radnike na opremanju prodavnica: dugotrajne i pogodne za razne primene
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje različitih materijala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	115	22,23	•	PC1d	1	1	4059952567501	**2 608 901 192**
				C1a	10	1	4059952567525	**2 608 901 194**
	125	22,23	•	PC1d	1	1	4059952567518	**2 608 901 193**
				C1a	10	1	4059952567532	**2 608 901 195**

EXPERT Carbide Multi Wheel rezna ploča

EXPERT

- Idealna je za sečenje raznih materijala ugaonom brusilicom. Seče drvo i ugrađene vijke i eksere, kaoi i plastične cevi, a i pravi precizne otvore na tvrdim pločama poput laminata i gipsa
- Najbolje za radnike na opremanju prodavnica: dugotrajne i pogodne za razne primene
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje različitih materijala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	115	22,23	PC1d	1	1	4059952567464	**2 608 901 188**
	125	22,23	PC1d	1	1	4059952567471	**2 608 901 189**

EXPERT Carbide Multi Wheel rezna ploča

EXPERT

- Idealna je za sečenje raznih materijala ugaonom brusilicom. Seče drvo i ugrađene vijke i eksere, kaoi i plastične cevi, a i pravi precizne otvore na tvrdim pločama poput laminata i gipsa
- Najbolje za radnike na opremanju prodavnica: dugotrajne i pogodne za razne primene
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje različitih materijala
- Sa prečnikom od 10 mm za mini brusilicu

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za bežične ugaone brusilice sa navojem od 10 mm							
	76	10,00	PC1a	1	1	4059952567549	**2 608 901 196**

EXPERT Carbide Multi Wheel rezna ploča

EXPERT

- Idealna je za sečenje raznih materijala ugaonom brusilicom. Seče drvo i ugrađene vijke i eksere, kaoi i plastične cevi, a i pravi precizne otvore na tvrdim pločama poput laminata i gipsa
- Najbolji za radnike na opremanju prodavnica: dugotrajno i pogodno za razne primene
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje različitih materijala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
180	22,23	C1b	1	1	4059952639055	**2 608 901 681**
230	22,23	C1b	1	1	4059952639062	**2 608 901 682**

DIJAMANTSKI DISK ZA METAL

Novi način sečenja metala.

	Diamond Metal Wheel EXPERT
Broj strane	**293**
Prečnik mm	**105 - 355**
Alat za montažu	**Ugaona brusilica, sekač mermera, benzinska testera, testera za odsecanje**
X-LOCK	✓
	UP TO 100x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MATERIJALI

Liveno gvožđe	✓
Čelični profili	✓
Nerđajući čelik	✓
Mesing, bronza	✓
Bakar	✓
Staklena vlakna	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU METALA

EXPERT Dijamantski disk za metal X-LOCK rezne ploče

EXPERT

ASORTIMAN: ⌀ 105–355 mm

1. Izuzetno izdržljiva ivica za sečenje koja koristi Bosch Diamond Technology
2. Napredna čelična osnova održava konstantnu brzinu i dubinu
3. Ne lomi se, nema hemijski miris, nema datum isteka

EXPERT Dijamantski disk za metal rezna ploča

EXPERT

- Idealna je za sečenje livenog gvožđa, armature, čelika, nerđajućeg čelika, kao i obojenih metala, uključujući bakar, mesing i staklena vlakna. Nemojte je koristiti za sečenje aluminijuma, betona ili kamena
- Najbolje za građevinske radnike i spasioce: dugotrajne i efikasne
- Traje do 100x duže od Bosch 2608603169 rezne ploče
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	•	C1b	1	1	4059952536811	**2 608 900 532**
125	22,23	•	C1b	1	1	4059952536828	**2 608 900 533**

EXPERT Dijamantski disk za metal rezna ploča

EXPERT

- Idealna je za sečenje livenog gvožđa, armature, čelika, nerđajućeg čelika, kao i obojenih metala, uključujući bakar, mesing i staklena vlakna. Nemojte je koristiti za sečenje aluminijuma, betona ili kamena
- Najbolje za građevinske radnike i spasioce: dugotrajne i efikasne
- Traje do 50x duže od Bosch 2608607414 rezne ploče
- Sa otvorom od 16 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	105	20/16	PC1a	1	1	4059952536804	**2 608 900 531**

EXPERT Dijamantski disk za metal rezna ploča

EXPERT

- Idealna je za sečenje livenog gvožđa, armature, čelika, nerđajućeg čelika, kao i obojenih metala, uključujući bakar, mesing i staklena vlakna. Nemojte je koristiti za sečenje aluminijuma, betona ili kamena
- Najbolje za građevinske radnike i spasioce: dugotrajne i efikasne
- Traje do 30x duže od Bosch 2610065817 spojene rezne ploče
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 30× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	180	22,23	C1b	1	1	4059952536842	**2 608 900 535**
	230	22,23	C1b	1	1	4059952536859	**2 608 900 536**

EXPERT Dijamantski disk za metal rezna ploča

EXPERT

- Idealna je za sečenje livenog gvožđa, armature, čelika, nerđajućeg čelika, kao i obojenih metala, uključujući bakar, mesing i staklena vlakna. Nemojte je koristiti za sečenje aluminijuma, betona ili kamena
- Najbolje za građevinske radnike i spasioce: dugotrajne i efikasne
- Traje do 30x duže od Bosch 2610065819 rezne ploče
- Sa otvorom od 25,4 mm za testere za presecanje metala

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 30× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
355	25,40	C1b	1	1	4059952536866	**2 608 900 537**

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel rezna ploča

EXPERT



- Idealno je za sečenje cevi sa oborenim ivicama, uključujući cevi od livenog gvožđa, kompozita i tvrde plastike, kao i od obojenih metala uključujući bakar, mesing i staklena vlakna. Nemojte ga koristiti za sečenje aluminijuma, betona ili kamena
- Najbolje za vodoinstalatere i građevinske radnike: dugotrajno i efikasno
- Obara ivice cevi prilikom sečenja i traje duže od standardnih reznih ploča
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

DIAMOND TECHNOLOGY | LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	22,23	●	C1c	1	1	4059952584546	**2 608 901 391**

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel rezna ploča

EXPERT

- Idealno je za sečenje cevi sa oborenim ivicama, uključujući cevi od livenog gvožđa, kompozita i tvrde plastike, kao i od obojenih metala uključujući bakar, mesing i staklena vlakna. Nemojte ga koristiti za sečenje aluminijuma, betona ili kamena
- Najbolje za vodoinstalatere i građevinske radnike: dugotrajno i efikasno
- Obara ivice cevi prilikom sečenja i traje duže od standardnih reznih ploča
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

DIAMOND TECHNOLOGY

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
230	22,23	3,1	3,2	C1c	1	1	4059952584553	**2 608 901 392**

REZNE PLOČE

Za ugaone brusilice i testere za odsecanje.

	Stainless Steel and Metal 3 u 1	Stainless Steel and Metal	Stainless Steel	Metal
	PRO	PRO	PRO	PRO
Broj strane	303	300	303	304
Prečnik mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 405
Debljina mm	2.5	1.0 – 1.9	2.0 - 3.0	1.6 – 3.6
Tipovi ploča				
Zrna	46	36 – 60	30 – 46	24 - 60
Alat za montažu	Ugaona brusilica	Ugaona brusilica	Ugaona brusilica	Ugaona brusilica, testera za odsecanje, benzinska testera
X-LOCK	–	✓	–	✓

MATERIJALI

Strukturni čelik sa legurom ili bez nje	✓	✓	✓	✓
Četvrtasti čelični profili	✓	✓	✓	✓
Alatni čelik	✓	✓	✓	✓
Nerđajući čelik i čelik otporan na kiseline	✓	✓	✓	–
Četvrtasti profili od nerđajućeg čelika	✓	✓	✓	–
Liveno gvožđe	–	–	✓	✓

TIPOVI PLOČA

Ravna

Sa uvučenim centrom

	Stone	Multi Construction
	PRO	PRO
Broj strane	308	309
Prečnik mm	105 - 230	105 - 230
Debljina mm	2.5-3.2	1.0-1.9
Tipovi ploča		
Zrna	30	46/60
Alat za montažu	Ugaona brusilica	Ugaona brusilica
X-LOCK	–	✓

MATERIJALI

Čelik sa legurom i bez nje	–	✓
Nerđajući čelik i čelik otporan na kiseline	–	✓
Šina	–	–
Legura aluminijuma	–	✓
Mesing, bronza	–	✓
Liveno gvožđe	–	✓
Bakar	–	✓
Škriljac	✓	✓
Pločice	✓	✓
Cigla	✓	✓
Beton	✓	–
	✓	✓
Krečnjak	✓	–
plastika	–	✓

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU NERĐAJUĆEG ČELIKA I METALA

PRO Stainless Steel and Metal rezna ploča

PRO

1. Snažna zrna od aluminijum-oksida za dugotrajne performanse
2. Matrica od smole za snagu i otpornost na toplotu
3. Jaka mreža od fiberglasa ojačava ploču

PRO Stainless Steel and Metal rezna ploča

PRO

- Za sečenje nerđajućeg čelika i metala u opštim metalurškim primenama
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Projektovana je za sečenje nerđajućeg čelika i metala
- Sa prečnikom od 10 mm za mini brusilicu

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za bežične ugaone brusilice sa navojem od 10 mm									
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	•	C1a	5	1	3165140830560	**2 608 601 520**

PRO Stainless Steel and Metal rezna ploča

PRO

- Za sečenje nerđajućeg čelika i metala u primenama kod kojih su neophodni precizni rezovi
- Veoma je efikasan za metalce: Preciznost
- Projektovana je za sečenje nerđajućeg čelika i metala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna									
Rapido, izuzetno tanka rezna ploča za brze i čiste rezove bez stvaranja hrapavih ivica ili plavog prebojavanja									
A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	●	U0	1	25	3165140733380	**2 608 603 486**
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	●	U0	1	25	3165140733403	**2 608 603 488**

PRO Stainless Steel and Metal rezna ploča

PRO

- Za sečenje nerđajućeg čelika i metala u opštim metalurškim primenama
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch Standard for Metal ploče (2608619767)
- Kliknite je pomoću X-LOCK prihvata ili je koristite sa ugaonim brusilicama sa maticom i navojem

UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	X-LOCK	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna										
Brzi i čisti rezovi bez stvaranja hrapavih ivica ili pojave plave boje										
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947534	**2 608 619 263**
WA 60 T BF	115	22,23	1	●		U0	1	25	3165140947510	**2 608 619 261**
						M1a	10	10	3165140947565	**2 608 619 266**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947541	**2 608 619 264**
WA 60 T BF	125	22,23	1	●		U0	1	25	3165140947527	**2 608 619 262**
						M1a	10	10	3165140947572	**2 608 619 267**

PRO Stainless Steel and Metal rezna ploča

PRO

- Za sečenje nerđajućeg čelika i metala u opštim metalurškim primenama
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch Standard for Metal ploče (2608619767)
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna Brzi i čisti rezovi bez stvaranja hrapavih ivica ili pojave plave boje									
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	●	U0	1	25	3165140220927	**2 608 600 545**
WA 60 T BF	115	22,23	1		U0	1	25	3165140658287	**2 608 603 169**
					M1a	10	10	3165140668866	**2 608 603 254**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	●	U0	1	25	3165140219624	**2 608 600 549**
WA 60 T BF	125	22,23	1		U0	1	25	3165140658300	**2 608 603 171**
					M1a	10	10	3165140668873	**2 608 603 255**
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140706971	**2 608 603 405**
WA 46 T BF	150	22,23	1,6		U0	1	50	3165140826594	**2 608 601 513**

PRO Stainless Steel and Metal rezna ploča

PRO

- Za sečenje nerđajućeg čelika i metala u opštim metalurškim primenama
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Traje do 1,3× duže od Bosch Standard for Metal ploče (2608619769)
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sa uvučenim centrom Brzi i čisti rezovi bez stvaranja hrapavih ivica ili pojave plave boje									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140262842	**2 608 600 710**
WA 36T BF	180	22,23	1,6		U0	1	25	4059952631394	**2 608 619 772**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	3165140262859	**2 608 600 711**
WA 36 R BF	230	22,23	1,9		U0	1	25	3165140826600	**2 608 601 514**
Ravna Brzi i čisti rezovi bez stvaranja hrapavih ivica ili pojave plave boje									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140706988	**2 608 603 406**
WA 36T BF	180	22,23	1,6		U0	1	25	4059952631387	**2 608 619 771**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	3165140706995	**2 608 603 407**
WA 36T BF	230	22,23	1,9		U0	1	25	4059952631400	**2 608 619 773**

PRO Stainless Steel and Metal rezna ploča

PRO

- Za sečenje nerđajućeg čelika i metala u opštim metalurškim primenama
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za sečenje nerđajućeg čelika i metala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	X-LOCK	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna Brzi i čisti rezovi bez stvaranja hrapavih ivica ili pojave plave boje										
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947503	**2 608 619 260**
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	●		U0	1	25	3165140991025	**2 608 619 362**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947558	**2 608 619 265**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	●		U0	1	25	3165140991032	**2 608 619 363**
						M1a	10	10	3165140991049	**2 608 619 364**

PRO Stainless Steel and Metal rezna ploča

PRO

- Za sečenje nerđajućeg čelika i metala u opštim metalurškim primenama
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za sečenje nerđajućeg čelika i metala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna									
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140116367	**2 608 600 215**
WA 60 T BF	115	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658294	**2 608 603 170**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140116411	**2 608 600 220**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658317	**2 608 603 172**
					M1a	10	10	3165140922685	**2 608 619 050**

PRO Stainless Steel and Metal 3-in-1 ploča

PRO

- Za sečenje, brušenje i poliranje nerđajućeg čelika i metala u jednom koraku
- Veoma je efikasan za metalce: 3 u 1
- Projektovana je za sečenje, brušenje i završnu obradu nerđajućeg čelika i metala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

3 IN 1

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sa uvučenim centrom									
A 46 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140505253	**2 608 602 388**
A 46 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140505260	**2 608 602 389**

PRO Stainless Steel rezna ploča

PRO

- Za sečenje nerđajućeg čelika u opštim metalurškim primenama
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana za sečenje nerđajućeg čelika
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna									
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070898	**2 608 600 093**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070904	**2 608 600 094**

PRO Stainless Steel rezna ploča

PRO

- Za sečenje nerđajućeg čelika u opštim metalurškim primenama
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana za sečenje nerđajućeg čelika
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070911	**2 608 600 095**
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149440	**2 608 600 322**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070928	**2 608 600 096**

Rezne ploče – metal

PRO Metal rezne ploče

PRO

- Za sečenje metala u opštim metalurškim primenama
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan je za sečenje metala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	X-LOCK	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna										
A 46 S BF	115	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947428	**2 608 619 252**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947435	**2 608 619 253**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●		U0	1	25	6949509236203	**2 608 619 780**
A 46 S BF	125	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947442	**2 608 619 254**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947459	**2 608 619 255**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●		U0	1	25	6949509236227	**2 608 619 782**
Sa uvučenim centrom										
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947466	**2 608 619 256**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●		U0	1	25	6949509236210	**2 608 619 781**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947473	**2 608 619 257**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●		U0	1	25	6949509236234	**2 608 619 783**

PRO Metal rezne ploče

PRO

- Za sečenje metala u opštim metalurškim primenama
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan je za sečenje metala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna									
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140116350	**2 608 600 214**
A 60 T BF	115	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658607	**2 608 603 163**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140149402	**2 608 600 318**
A 30 S BF	115	22,23	2,5		U0	1	25	3165140658614	**2 608 603 164**
A 30 S BF	115	22,23	3	●	U0	1	25	3165140706872	**2 608 603 395**
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140116404	**2 608 600 219**
A 60 T BF	125	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658249	**2 608 603 165**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140181846	**2 608 600 394**
A 30 S BF	125	22,23	2,5		U0	1	25	3165140658256	**2 608 603 166**
A 30 S BF	150	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140181716	**2 608 600 382**
A 30 S BF	150	22,23	2,5		U0	1	25	4059952631417	**2 608 619 774**
Sa uvučenim centrom									
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140031196	**2 608 600 005**
A 30 S BF	115	22,23	2,5		U0	1	25	3165140658560	**2 608 603 159**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140116428	**2 608 600 221**
A 30 S BF	125	22,23	2,5		U0	1	25	3165140658577	**2 608 603 160**
A 30 S BF	115	22,23	3	●	U0	1	25	3165140863919	**2 608 601 567**

PRO Metal rezne ploče

PRO

- Za sečenje metala u opštim metalurškim primenama
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan je za sečenje metala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sa uvučenim centrom									
A 30 S BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149389	**2 608 600 316**
A 30 S BF	180	22,23	3		U0	1	20	3165140658584	**2 608 603 161**
A 30 S BF	230	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140116466	**2 608 600 225**
A 30 S BF	230	22,23	2,5		U0	1	25	4059952631431	**2 608 619 776**
A 30 S BF	230	22,23	3	●	U0	1	25	3165140116473	**2 608 600 226**

PRO Metal rezne ploče

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
A 30 S BF	230	22,23	3		U0	1	25	3165140658591	**2 608 603 162**
Ravna									
A 30 S BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149433	**2 608 600 321**
A 30 S BF	180	22,23	3		U0	1	40	3165140658263	**2 608 603 167**
A 30 S BF	230	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149495	**2 608 600 324**
A 30 S BF	230	22,23	3		U0	1	25	3165140658270	**2 608 603 168**
A 30 R BF	305	22,23	3,3	●	U0	1	10	3165140252829	**2 608 600 649**

PRO Metal rezne ploče

PRO

- Za sečenje metala u opštim metalurškim primenama
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan je za sečenje metala
- Sa prečnikom otvora od 20 mm benzinsku testere

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna									
Odgovara za benzinske mašine za slobodno ručno sečenje									
A 24 R BF	305	20,00	3,6	●	U0	1	10	3165140262071	**2 608 600 706**

PRO Metal rezne ploče

PRO

- Za sečenje metala u opštim metalurškim primenama
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan je za sečenje metala
- Sa otvorom od 25,4 mm za testere za presecanje metala

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
A 36 R BF	305	25,40	2,8	●	U0	1	10	3165140218641	**2 608 600 542**
Ravna **Odgovara za** upotrebu na stacionarnim kružnim/stacionarnim testerama sa klatnom Maksimalna snaga pogona 3 ks/2,4 kW Ojačano sa 1 platnom u sredini									
A 30 T BF	355	25,40	2,8		U0	1	10	3165140777230	**2 608 601 238**
Ravna **Odgovara za** upotrebu na stacionarnim kružnim/stacionarnim testerama sa klatnom Maksimalna snaga pogona 3 ks/2,4 kW Ojačano sa 2 platna spolja									
A 36 R BF	355	25,40	3	●	U0	1	10	3165140218658	**2 608 600 543**
A 36 R BF	405	25,40	3,4	●	U0	1	10	3165140218665	**2 608 600 544**

PRO Metal Bonded Cutting Disc

PRO

-
-
-
- Sa otvorom od 25,4 mm za testere za presecanje metala

ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
A 30 S BF	355	25,40	3,1	U0	1	20	3165140601429	**2 608 602 759**

Rezne ploče Standard for Metal

standard Metal

- Rezne ploče za metal dobre snage uz privlačnu cenu
- **Za** ručne ugaone brusilice
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna								
A 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	50	4059952631349	**2 608 619 767**
A 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	50	4059952631356	**2 608 619 768**
A 46 S BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	4059952631363	**2 608 619 769**
A 46 S BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	4059952631370	**2 608 619 770**

Rezne ploče - kamen

PRO Stone rezna ploča

PRO

- Za efikasno sečenje kamena
- Veoma efikasna za kamenoresce: Dug radni vek
- Projektovana je za sečenje kamena
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sa uvučenim centrom								
C 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	3165140658324	**2 608 603 173**
C 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	3165140658331	**2 608 603 174**
Ravna								
C 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	3165140658362	**2 608 603 177**
C 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	3165140658621	**2 608 603 178**

PRO Stone rezna ploča

PRO

- Za efikasno sečenje kamena
- Veoma efikasna za kamenoresce: Dug radni vek
- Projektovana je za sečenje kamena
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sa uvučenim centrom								
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	3165140658348	**2 608 603 175**
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	3165140658355	**2 608 603 176**
Ravna								
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	3165140658638	**2 608 603 179**
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	3165140658379	**2 608 603 180**

Rezne ploče – više materijala

PRO Multi Construction rezna ploča

PRO

- Za efikasno sečenje raznih građevinskih materijala
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere
- Namenjena je za sečenje građevinskog materijala
- Kliknite je pomoću X-LOCK prihvata ili je koristite sa ugaonim brusilicama sa maticom i navojem

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	X-LOCK	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna **Seče skoro sve bez menjanja ploče** Rezna ploča za metal, nerđajući čelik, obojene metale, kamen, meke pločice, mermer i plastiku										
AC 60 S BF	115	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947589	**2 608 619 268**
AC 60 S BF	125	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947596	**2 608 619 269**
AC 46 S BF	125	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947602	**2 608 619 270**

PRO Multi Construction rezna ploča

PRO

- Za efikasno sečenje raznih građevinskih materijala
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere
- Namenjena je za sečenje građevinskog materijala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna									
Seče skoro sve bez menjanja ploče									
Rezna ploča za metal, nerđajući čelik, obojene metale, kamen, meke pločice, mermer i plastiku									
AC 60 S BF	115	22,23	1	●	U0	1	25	3165140505208	**2 608 602 384**
AC 46 S BF	125	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140505192	**2 608 602 383**
AC 60 S BF	125	22,23	1	●	U0	1	25	3165140505215	**2 608 602 385**

PRO Multi Construction rezna ploča

PRO

- Za efikasno sečenje raznih građevinskih materijala
- Veoma je efikasna za građevinske radnike i instalatere
- Namenjena je za sečenje građevinskog materijala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ravna									
Seče skoro sve bez menjanja ploče									
Rezna ploča za metal, nerđajući čelik, obojene metale, kamen, meke pločice, mermer i plastiku									
AC 46 S BF	180	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140629713	**2 608 602 766**
AC 46 S BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	3165140629720	**2 608 602 767**

BRUSNE PLOČE
Za ugaone brusilice.

	Stainless Steel and Metal flexible	Stainless Steel	Metal
	PRO	PRO	PRO
Broj strane	312	314	314
Prečnik mm	115 / 125	115 – 230	100 – 230
Debljina mm	3.0	6.4 - 7.0	4.0 – 8.0
Zrna	46	30	24 / 30
X-LOCK	–	–	✓
MATERIJALI			
Čelik sa legurom i bez nje	✓	✓	✓
Zavareni spojevi	✓	✓	✓
Nerđajući čelik i čelik otporan na kiseline	✓	✓	–
Legura aluminijuma	✓	–	–
Liveno gvožđe	–	✓	✓

PRO Semi-Flexible brusna ploča

PRO

- Za brušenje zakrivljenih radnih površina nerđajućeg čelika i metala
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan je za brušenje nerđajućeg čelika i metala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
WA 46 BF	115	22,23	3	●	U0	1	10	3165140448826	**2 608 602 217**
WA 46 BF	125	22,23	3	●	U0	1	10	3165140448833	**2 608 602 218**

PRO Stainless Steel and Metal brusna ploča

PRO

- Za brušenje nerđajućeg čelika i metala, npr. prilikom uklanjanja neravnina i varova
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Projektovan je za brušenje nerđajućeg čelika i metala
- Sa prečnikom od 10 mm za mini brusilicu

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za bežične ugaone brusilice sa navojem od 10 mm									
A 30 Q INOX BF	76	10,00	4	●	C1a	2	1	3165140913775	**2 608 601 705**

Ploče za grubo brušenje - Inox

PRO Stainless Steel brusna ploča

PRO

- Za brušenje nerđajućeg čelika, npr. prilikom uklanjanja neravnina i varova
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan je za brušenje nerđajućeg čelika
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
AS 30 S INOX BF	115	22,23	6,4	●	U0	1	10	3165140218610	**2 608 600 539**
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6,4	●	U0	1	10	3165140523042	**2 608 602 488**
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6,4	●	U0	1	10	3165140523059	**2 608 602 489**

PRO Stainless Steel brusna ploča

PRO

- Za brušenje nerđajućeg čelika, npr. prilikom uklanjanja neravnina i varova
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan je za brušenje nerđajućeg čelika
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
AS 30 S INOX BF	180	22,23	7	●	U0	1	10	3165140218627	**2 608 600 540**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	7	●	U0	1	10	3165140218634	**2 608 600 541**

Ploče za grubo brušenje - metal

PRO Metal brusna ploča

PRO

- Za brušenje metala i čelika, npr. prilikom uklanjanja neravnina i varova
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan za brušenje metala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	X-LOCK	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
A 30 T BF	115	22,23	6	●	●	U0	1	10	3165140947480	**2 608 619 258**
A 24 P BF	115	22,23	6	●		U0	1	10	3165140991056	**2 608 619 365**
A 30 T BF	125	22,23	6	●	●	U0	1	10	3165140947497	**2 608 619 259**
A 24 P BF	125	22,23	6	●		U0	1	10	3165140991063	**2 608 619 366**

PRO Metal brusna ploča

PRO

- Za brušenje metala i čelika, npr. prilikom uklanjanja neravnina i varova
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan za brušenje metala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
A 30 T BF	115	22,23	4	●	U0	1	10	3165140056625	**2 608 600 007**
A 30 T BF	115	22,23	6	●	U0	1	10	3165140116398	**2 608 600 218**
A 24 P BF	115	22,23	6		U0	1	10	3165140658386	**2 608 603 181**
A 30 T BF	125	22,23	6	●	U0	1	10	3165140116442	**2 608 600 223**
A 24 P BF	125	22,23	6		U0	1	10	3165140658393	**2 608 603 182**
A 30 T BF	150	22,23	6	●	U0	1	10	3165140181785	**2 608 600 389**
A 24 R BF	150	22,23	6		U0	1	10	4059952631448	**2 608 619 777**

PRO Metal brusna ploča

PRO

- Za brušenje metala i čelika, npr. prilikom uklanjanja neravnina i varova
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan za brušenje metala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	oSa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
A 30 T BF	180	22,23	6	●	U0	1	10	3165140149372	**2 608 600 315**
A 30 T BF	180	22,23	8	●	U0	1	10	3165140181686	**2 608 600 379**
A 30 T BF	180	22,23	4,8	●	U0	1	10	3165140218603	**2 608 600 538**
A 24 P BF	180	22,23	6		U0	1	10	3165140658409	**2 608 603 183**
A 24 R BF	180	22,23	8		U0	1	10	4059952631455	**2 608 619 778**
A 30 T BF	230	22,23	6	●	U0	1	10	3165140116497	**2 608 600 228**
A 30 T BF	230	22,23	8	●	U0	1	10	3165140181754	**2 608 600 386**
A 24 P BF	230	22,23	6		U0	1	10	3165140658416	**2 608 603 184**

PRO Cutting and Grinding Set

PRO

- Za sečenje raznih materijala, npr. nerđajućeg čelika i metala, drveta, drveta sa ekserima, plastike i kompozitnih materijala. Za čišćenje površina od nerđajućeg čelika i metala
- Veoma su efikasne za metalce i instalatere: pružaju dug radni vek i brzinu
- Carbide Technology i vrhunska abrazivna zrna radi otpornosti i brzine
- Kliknite je pomoću X-LOCK prihvata ili je koristite sa ugaonim brusilicama sa maticom i navojem

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
X-Lock 125 mm komplet za sečenje i brušenje **3 X-Lock Standard for Inox rezna ploča** **1 X-Lock Carbide Multi Wheel rezna ploča** **1 X-Lock Best for Metal lamelna brusna ploča, ravna verzija sa plastičnim nosačem**								
125	22,23	1	●	P1p	5	1	3165140995542	**2 608 619 374**

Karbidne glave za brušenje za ugaone brusilice

Karbidne glave za brušenje za ugaone brusilice

- Karbidna glava za brušenje za ugaone brusilice ima veliku brzinu uklanjanja materijala uz najmanju potrebnu silu
- Pogodna je za brušenje i rezbarenje plute, mekog i tvrdog drveta, plastike od staklenih vlakana i gume, uklanjanje ispupčenja sa izloženog betona, ostataka betona sa oplate, ostataka lepka za pločice sa zidova, oblikovanje zasićenog betona, krečnjaka i mermera, negu kopita kod kopitara, uklanjanje obloga i boja sa drveta i građevinskih materijala
- Za ručne ugaone brusilice na maksimalnoj perifernoj brzini od 80 m/s (u zavisnosti od broja obrtaja u minutu i prečnika diska)

Ravno

Pogodne za sve M14 ugaone brusilice od 115 i 125 mm

Za rad bez prašine izaberite Bosch štitnik za usisavanje prašine koji odgovara vašoj Bosch ugaonoj brusilici: 2605510224 ili 1605510281

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Stepen finoće	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	gruba	22,23	C1a	1	1	3165140103824	**2 608 600 175**
115	srednje	22,23	C1a	1	1	3165140103831	**2 608 600 176**
115	fino	22,23	C1a	1	1	3165140103848	**2 608 600 177**

iskošeno

Pogodne za sve M14 ugaone brusilice od 115 i 125 mm

115	gruba	22,23	C1a	1	1	3165140103855	**2 608 600 178**
115	srednje	22,23	C1a	1	1	3165140103862	**2 608 600 179**
115	fino	22,23	C1a	1	1	3165140103879	**2 608 600 180**

Ravno

Pogodne za sve M14 ugaone brusilice od 180 i 230 mm

180	gruba	22,23	C1a	1	1	3165140168434	**2 608 600 364**
180	srednje	22,23	C1a	1	1	3165140168427	**2 608 600 363**
180	fino	22,23	C1a	1	1	3165140168410	**2 608 600 362**

iskošeno

Pogodne za sve M14 ugaone brusilice od 180 i 230 mm

180	gruba	22,23	C1a	1	1	3165140168465	**2 608 600 367**
180	srednje	22,23	C1a	1	1	3165140168458	**2 608 600 366**
180	fino	22,23	C1a	1	1	3165140168441	**2 608 600 365**

Lončasta tocila za ugaone brusilice

PRO Metal lončasto konusno brusno tocilo

PRO

- Za brušenje metala i livenog gvožđa, npr. prilikom čišćenja površine komponenata od metala i livenog gvožđa ili oštrenje alata
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan za brušenje metala
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik, min. mm	Prečnik, max. mm	Visina mm	Granulacija(e)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
A 16 P6 B1215	90	110	55	16	U0	1	1	3165140026338	**1 608 600 231**
A 24 P6 B1215	90	110	55	24	U0	1	1	3165140026345	**1 608 600 232**
A 36 P6 B1215	90	110	55	36	U0	1	1	3165140026352	**1 608 600 233**
A 60 P6 B1215	90	110	55	60	U0	1	1	3165140071307	**1 608 600 234**
C 24 L5 BRT	90	110	55	24	U0	1	1	3165140002875	**1 608 600 239**
C 30 L5 BRT	90	110	55	30	U0	1	1	3165140026383	**1 608 600 240**
C 54 L5 BRT	90	110	55	54	U0	1	1	3165140002882	**1 608 600 241**

Brusne ploče za dvostrane stone brusilice

PRO Metal brusno tocilo

PRO

- Za brušenje metala npr. prilikom čišćenja metalnih površina
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan za brušenje metala
- Za dvostrana tocila sa prečnikom otvora od 20 mm

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik diska mm	Debljina (b1) mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GBG 35-15 Professional									
A 24 Q4 V6	150	20	20	24	C1a	1	1	3165140008990	**1 609 201 649**
A 60 P4 V6	150	20	20	60	C1a	1	1	3165140009003	**1 609 201 650**

PRO Metal brusno tocilo

PRO

- Za brušenje metala npr. prilikom čišćenja metalnih površina
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan za brušenje metala
- Sa prečnikom otvora od 32 mm za dvostrana tocila

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik diska mm	Debljina (b1) mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GBG 60-20 Professional									
GC 46 M5 VG	200	25	32	46	C1a	1	1	3165140084789	**2 608 600 106**
A 36 P4 V6	200	25	32	36	C1a	1	1	3165140084833	**2 608 600 111**
A 60 P4 V6	200	25	32	60	C1a	1	1	3165140084840	**2 608 600 112**
Za GSM 175 Professional									
A 36 P4 V6	175	25	32	36	C1a	1	1	3165140084819	**2 608 600 109**
A 60 P4 V6	175	25	32	60	C1a	1	1	3165140084826	**2 608 600 110**

Brusne ploče za Bosch ravne brusilice

PRO Metal brusno tocilo

PRO

- Za brušenje metala i livenog gvožđa, npr. prilikom čišćenja površine komponenata od metala i livenog gvožđa ili oštrenje alata
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan za brušenje metala
- Za ravne brusilice sa prečnikom otvora od 20 mm

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik diska mm	Debljina (b1) mm	Debljina (b2) mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Specijalno za kovano liveno gvožđe										
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	U0	1	1	3165140051385	**1 608 600 059**
Specijalno za kovano liveno gvožđe **Za** GGS 6 S Professional										
A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	U0	1	1	3165140127875	**1 608 600 068**
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	U0	1	1	3165140057301	**1 608 600 069**

ŽIČANE ČETKE

Za ugaone brusilice i bušilice.

	Metalne četke	Četke od nerđajućeg čelika	Mesingane metalne četke	Metalne četke	Četke od nerđajućeg čelika	Multi Material mesingane metalne četke	Multi Material najlonske četke
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Broj strane	326	331	338	339	342	345	346
Tipovi žice	≈ ⌇	≈ ⌇	≈	≈ ⌇	≈ ⌇	≈	≈
Debljina žice mm	0.30	0.30 – 0.50	0.30	0.20 – 0.50	0.20 – 0.35	0.20	1.00 / 1.10
X-LOCK	✓	✓	✓	–	–	–	–
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE

TIPOVI ČETKI

Uska četkica Ø mm	–	–	–	10 – 25	10 – 25	–	–
Lončasta četka Ø mm	75 – 101	65 – 100	70 / 75	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Pljosnata četka Ø mm	100 / 115	100 / 115	–	–	–	–	–
Žičana četka Ø mm	115	115	–	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100

ALATI

Ugaona brusilica	M14 / M10	M14 / M10	M14 / M10	–	–	–	–
Bušilica	–	–	–	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm

MATERIJALI

Metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nerđajući čelik	–	✓	–	–	✓	–	–
Drvo	–	–	✓	–	–	✓	✓
Farba	–	–	✓	–	–	✓	✓
PVC	–	–	–	–	–	–	✓

TIPOVI ŽICE

≈ **Talasaste žice** ⌇ **Pletene žice**

PRO Metal heavy lončasta četka

PRO

- Za efikasno čišćenje čelika, npr. prilikom uklanjanja neravnina ili zavarenih spojeva, teške rđe, stare farbe, lakova i zaštitnog premaza od srednjih do velikih čeličnih površina
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – pletena žica									
Pogodna je za zahtevno čišćenje srednje velikih i velikih metalnih površina, poput uklanjanja teške rđe, premaza, boje i laka.									
Odgovara X-Lock ugaonim brusilicama									
75	0,35	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954129	**2 608 620 726**
75	0,5	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954136	**2 608 620 727**

PRO Metal clean lončasta četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom čišćenja varova, uklanjanja rđe, stare farbe i premaza od srednjih do velikih čeličnih površina
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – talasasta žica									
Pogodne su za čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) srednjih i velikih metalnih površina, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubo čišćenje, matiranje i skidanje boje.									
Odgovara X-Lock ugaonim brusilicama									
75	0,3	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954112	**2 608 620 725**

PRO Metal heavy žičana četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom uklanjanja zavarenih spojeva, teške rđe, stare farbe i šljake iz malih i teško dostižnih područja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – pletena žica **Savršen za** čišćenje zavarenih spojeva. **Pogodan za** zahtevno čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama, recimo za uklanjanje debele rđe, skidanje boje, šljake, glačanje i ravnanje. **Odgovara** X-Lock ugaonim brusilicama									
115	0,5	12.500	12	●	C1a	1	1	3165140954174	**2 608 620 731**

PRO Metal clean žičana četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom uklanjanja rđe, farbe i boje od kaljenja sa zavarenih spojeva, grubu obradu i matiranje brušenjem malih i teško dostižnih područja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – talasasta žica **Idealan za** uklanjanje boje kaljenja na zavarenim spojevima. **Pogodan za** lagano i srednje čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama, recimo za uklanjanje rđe, pripremu, brišenje i skidanje boje. **Odgovara** X-Lock ugaonim brusilicama								
115	0,3	12.500	●	C1a	1	1	3165140954181	**2 608 620 732**

PRO Metal clean lončasta četka

PRO

- Za čišćenje čelika i obojenih metala, npr. prilikom uklanjanja rđe, stare farbe i premaza, grube obrade i matiranja brušenjem
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Lončasta četka – talasasta žica, obložena mesingom **Pogodna je za** čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) srednjih i velikih metalnih površina i površina od obojenih metala, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubo čišćenje, matiranje i skidanje boje. **Odgovara** X-Lock ugaonim brusilicama **Prednost:** žica obložena mesingom pruža zaštitu od korozije.									
75	0,3	12.500	115	●	C1a	1	1	3165140954167	**2 608 620 730**

PRO Stainless Steel heavy lončasta četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom uklanjanja zavarenih spojeva, stare farbe, laka i zaštitnih premaza sa srednjih do velikih površina
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – pletena žica, nerđajuća **Pogodna je za** ozbiljno čišćenje srednjih i velikih površina od nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala, recimo za uklanjanje duboke rđe ili boje/bajca **Odgovara** X-Lock ugaonim brusilicama									
75	0,5	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954150	**2 608 620 729**

PRO Stainless Steel clean lončasta četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom čišćenja varova, uklanjanja rđe, stare farbe i premaza sa od srednjih do velikih površina
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – talasasta žica, nerđajuća **Pogodna je za** čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) srednjih i velikih površina od nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubo čišćenje, matiranje, skidanje boje i pravljenje teksture. **Odgovara** X-Lock ugaonim brusilicama									
75	0,3	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954143	**2 608 620 728**

PRO Stainless Steel heavy žičana četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom uklanjanja varova i stare farbe, grube obrade i matiranja brušenjem malih i teško dostižnih područja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – pletena žica, nerđajuća **Idealan za** čišćenje zavarenih spojeva na nerđajućem čeliku. **Pogodan za** zahtevno čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje teške rđe, skidanje boje, naslaga, grubih površina i ljuski. **Odgovara** X-Lock ugaonim brusilicama								
115	0,5	12.500	●	C1a	1	1	3165140954198	**2 608 620 733**

Žičane četke za ugaone brusilice i ravne brusilice sa navojem M 10 / M 14

PRO Metal heavy Cup Brush

PRO

-
-
-
- Za ugaone brusilice sa navojem M10

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
75	0,5	12.500	10	125	C1a	1	1	3165140102711	**2 608 622 063**

DUG RADNI VEK PRI ČIŠĆENJU ČELIKA

PRO Metal heavy lončasta četka

PRO

1. Za ugaone brusilice M14
2. Vrhunska pletena žica za zahtevno čišćenje

LONG LIFE

PRO Metal heavy lončasta četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom uklanjanja neravnina ili zavarenih spojeva, teške rđe, stare farbe, lakova i zaštitnog premaza od srednjih do velikih čeličnih površina
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – pletena žica **Pogodna je za** zahtevno čišćenje srednje velikih i velikih metalnih površina, poput uklanjanja teške rđe, premaza, boje i laka. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional									
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140026628	**1 608 622 029**
75	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140631792	**2 608 622 099**

PRO Metal heavy lončasta četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom uklanjanja neravnina ili zavarenih spojeva, teške rđe, stare farbe, lakova i zaštitnog premaza od srednjih do velikih čeličnih površina
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – pletena žica **Pogodna je za** zahtevno čišćenje srednje velikih i velikih metalnih površina, poput uklanjanja teške rđe, premaza, boje i laka. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional									
90	0,8	8.500	14	150	C1a	1	1	3165140026567	**1 608 614 000**
90	0,5	8.500	14	150	C1a	1	1	3165140003124	**1 608 614 001**
100	0,8	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140026574	**1 608 614 002**
100	0,5	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140036016	**2 608 622 010**

PRO Metal clean lončasta četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom čišćenja zavarenih spojeva, uklanjanja rđe, stare farbe i premaza od srednjih do velikih čeličnih površina
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – talasasta žica **Pogodne su za** čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) srednjih i velikih metalnih površina, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubo čišćenje, matiranje i skidanje boje. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional									
70	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140631785	**2 608 622 098**

PRO Metal clean lončasta četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom čišćenja zavarenih spojeva, uklanjanja rđe, stare farbe i premaza od srednjih do velikih čeličnih površina
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – talasasta žica **Pogodne su za** čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) srednjih i velikih metalnih površina, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubo čišćenje, matiranje i skidanje boje. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional									
100	0,5	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140026611	**1 608 614 011**

PRO Metal heavy žičana četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom uklanjanja zavarenih spojeva, teške rđe, stare farbe i šljake iz malih i teško dostižnih područja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Navoj M	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – pletena žica **Savršen za** čišćenje zavarenih spojeva. **Pogodan za** zahtevno čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama, recimo za uklanjanje debele rđe, skidanje boje, šljake, glačanje i ravnanje. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional									
115	0,5	12.500	12	14	C1a	1	1	3165140087254	**2 608 622 059**

PRO Metal clean žičana četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom uklanjanja rđe, farbe i boje od kaljenja sa zavarenih spojeva, grubu obradu i matiranje brušenjem malih i teško dostižnih područja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – talasasta žica **Idealan za** uklanjanje boje kaljenja na zavarenim spojevima. **Pogodan za** lagano i srednje čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama, recimo za uklanjanje rđe, pripremu, brišenje i skidanje boje. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional								
115	0,3	11.000	14	C1a	1	1	3165140631808	**2 608 622 100**

PRO Metal heavy oborena četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom uklanjanja zavarenih spojeva, teške rđe, stare farbe i šljake iz malih i teško dostižnih područja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Navoj M	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Oborena četka – pletena žica **Idealna za** rad na mestima do kojih se teško dopire (zbog kupastog oblika četke). **Pogodna za** zahtevno čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama, recimo za uklanjanje debele rđe, skidanje boje, skidanje šljake, glačanje, ravnanje i čišćenje zavarenih spojeva. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional									
100	0,5	12.500	12	14	C1a	1	1	3165140036023	**2 608 622 011**
115	0,5	12.500	-	14	C1a	1	1	3165140087247	**2 608 622 058**

PRO Metal clean oborena četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom uklanjanja rđe, farbe i boje od kaljenja sa zavarenih spojeva, grubu obradu i matiranje brušenjem malih i teško dostižnih područja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Oborena četka – talasasta žica **Idealna za** rad na mestima do kojih se teško dopire (zbog kupastog oblika četke). **Pogodna je za** lagano i srednje čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama, recimo za uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem, skidanje boje i skidanje boje kaljenja na zavarenim spojevima. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional								
100	0,3	12.500	14	C1a	1	1	3165140087230	**2 608 622 057**
115	0,3	12.500	14	C1a	1	1	3165140631815	**2 608 622 101**

PRO Stainless Steel heavy lončasta četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom uklanjanja zavarenih spojeva, stare farbe, laka i zaštitnih premaza sa srednjih do velikih površina
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – pletena žica, nerđajuća **Pogodna je za** ozbiljno čišćenje srednjih i velikih površina od nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala, recimo za uklanjanje duboke rđe ili boje/bajca **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional									
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140087261	**2 608 622 060**
65	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140631846	**2 608 622 104**

PRO Stainless Steel heavy lončasta četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom uklanjanja zavarenih spojeva, stare farbe, laka i zaštitnih premaza sa srednjih do velikih površina
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – pletena žica, nerđajuća **Pogodna je za** ozbiljno čišćenje srednjih i velikih površina od nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala, recimo za uklanjanje duboke rđe ili boje/bajca **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional									
100	0,35	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140631853	**2 608 622 105**

PRO Stainless Steel clean lončasta četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom uklanjanja rđe, stare farbe i premaza, grube obrade, matiranja brušenjem i teksturiranja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – talasasta žica, nerđajuća **Pogodna je za** čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) srednjih i velikih površina od nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubo čišćenje, matiranje, skidanje boje i pravljenje teksture. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional									
65	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	3165140087278	**2 608 622 061**
75	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140631822	**2 608 622 102**

PRO Stainless Steel clean lončasta četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom uklanjanja rđe, stare farbe i premaza, grube obrade, matiranja brušenjem i teksturiranja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – talasasta žica, nerđajuća **Pogodna je za** čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) srednjih i velikih površina od nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubo čišćenje, matiranje, skidanje boje i pravljenje teksture. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional									
100	0,3	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140631839	**2 608 622 103**

PRO Stainless Steel heavy žičana četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom uklanjanja zavarenih spojeva, stare farbe i boje od kaljenja sa zavarenih spojeva, grube obrade i matiranja brušenjem malih površina, ivica i žlebova
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – pletena žica, nerđajuća **Idealan za** čišćenje zavarenih spojeva na nerđajućem čeliku. **Pogodan za** zahtevno čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje teške rđe, skidanje boje, naslaga, grubih površina i ljuski. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional								
115	0,5	12.500	14	C1a	1	1	3165140631860	**2 608 622 106**

PRO Stainless Steel clean žičana četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom uklanjanja stare farbe i boja od kaljenja sa zavarenih spojeva, grube obrade i matiranja brušenjem malih i teško dostižnih područja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – talasasta žica, nerđajuća **Idealno za** uklanjanje boje kaljenja iz zavarenih spojeva na nerđajućem čeliku. **Pogodan za** zahtevno čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem, skidanje boje i teksturisanje. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional								
115	0,3	8.500	14	C1a	1	1	3165140631877	**2 608 622 107**

PRO Stainless Steel heavy oborena četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom uklanjanja varova, neravnina i stare farbe, grube obrade i matiranja brušenjem malih i teško dostižnih područja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Oborena četka – pletena žica, nerđajuća **Idealna za** rad na mestima do kojih se teško dopire (zbog kupastog oblika četke). **Pogodna je za** zahtevno čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje teške rđe, skidanje boje, skidanje naslaga, ravnanje grubih površina, skidanje ljuspi i čišćenje zavarenih spojeva. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional								
115	0,35	12.500	14	C1a	1	1	3165140631891	**2 608 622 109**

PRO Stainless Steel clean oborena četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika, npr. prilikom uklanjanja rđe, stare farbe i boje od kaljenja sa zavarenih spojeva, grubu obradu i matiranje brušenjem malih i teško dostižnih područja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Oborena četka – talasasta žica, nerđajuća **Idealna za** rad na mestima do kojih se teško dopire (zbog kupastog oblika četke). **Pogodna je za** lagano do srednje čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim površinama, u usecima ili na ivicama na nerđajućem čeliku, aluminijumu ili obojenim metalima, recimo za uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem, skidanje boje, teksturiranje i skidanje boje kaljenja na zavarenim spojevima. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional								
100	0,35	12.500	14	C1a	1	1	3165140631884	**2 608 622 108**

PRO Metal clean lončasta četka

PRO

- Za čišćenje čelika i obojenih metala, npr. prilikom uklanjanja rđe, stare farbe i premaza, grube obrade i matiranja brušenjem
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Lončasta četka – talasasta žica, obložena mesingom **Pogodna je za** čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) srednjih i velikih metalnih površina i površina od obojenih metala, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubo čišćenje, matiranje i skidanje boje. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M10 ili M14 i GGS 6 S Professional **Prednost:** žica obložena mesingom pruža zaštitu od korozije.									
70	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	3165140003131	**1 608 614 020**

PRO Multi Material clean lončasta četka

PRO

- Za čišćenje čelika, obojenih metala i tvrdog drveta, npr. prilikom uklanjanja rđe, stare farbe i premaza, grube obrade i matiranja brušenjem
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika, obojenih metala i tvrdog drveta
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Lončasta četka – talasasta žica, obložena mesingom **Pogodna je za** čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) srednjih i velikih metalnih površina i površina od obojenih metala, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubo čišćenje, matiranje i skidanje boje. **Odgovaraju** svim ugaonim brusilicama sa navojem M10 ili M14 i GGS 6 S Professional **Prednost:** žica obložena mesingom pruža zaštitu od korozije.									
75	0,3	12.500	10	125	C1a	1	1	3165140102704	**2 608 622 062**

Žičane četke za bušilice (prihvat 6 mm)

PRO Metal heavy lončasta četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom uklanjanja rđe, stare farbe, lakova i zaštitnih premaza
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – pletena žica **Pogodna je za** zahtevno čišćenje malih do srednjih metalnih površina, poput uklanjanja teške rđe, premaza, boje i laka.							
65	0,5	4.500	C1d	1	1	3165140082099	**2 608 622 050**

PRO Metal clean lončasta četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom uklanjanja rđe, stare farbe i premaza, grube obrade i matiranja brušenjem
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – talasasta žica **Pogodne su za** čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) malih i srednjih metalnih površina, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubu obradu, matiranje brušenjem i skidanje boje.							
70	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140004510	**1 609 200 270**
70	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140004527	**1 609 200 271**
50	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140035972	**2 608 622 006**
50	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140049832	**2 608 622 022**

PRO Metal heavy žičana četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom čišćenja varova, uklanjanja neravnina i rđe, stare farbe i šljake sa malih površina, ivica i žlebova
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – pletena žica **Savršen za** čišćenje zavarenih spojeva. **Pogodan za** zahtevno čišćenje na malim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama, recimo za uklanjanje debele rđe, skidanje boje, šljake, glačanje i ravnanje.								
75	0,5	4.500	13	C1d	1	1	3165140631938	**2 608 622 113**

PRO Metal clean žičana četka

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom uklanjanja rđe, farbe i boje od kaljenja sa zavarenih spojeva, grube obrade i matiranja brušenjem
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – talasasta žica **Idealan za** uklanjanje boje kaljenja na zavarenim spojevima. **Pogodan za** lagano i srednje čišćenje pri visokim perifernim brzinama na malim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama, recimo za uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem i skidanje boje.								
75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	3165140041119	**1 608 622 015**
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	3165140004541	**1 609 200 273**
100	0,2	4.500	10	C1d	1	1	3165140004558	**1 609 200 274**
75	0,3	4.500	8	C1d	1	1	3165140035989	**2 608 622 007**
75	0,3	4.500	16	C1d	1	1	3165140082129	**2 608 622 053**
30	0,2	4.500	6	C1d	1	1	3165140631907	**2 608 622 110**
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	3165140631914	**2 608 622 111**
50	0,3	4.500	8	C1d	1	1	3165140631921	**2 608 622 112**

PRO Metal heavy krajnja četkica

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. kada skidate staru farbu i lak iz uglova, cevi i profila
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Krajnja četkica – pletena žica **Idealna je za** rad na mestima do kojih se teško dopire. **Pogodna je za** srednje čišćenje u uglovima i rad na unutrašnjosti cevi i profila, recimo za uklanjanje teške rđe, skidanje boje ili laka.							
10	0,35	4.500	C1d	1	1	3165140631952	**2 608 622 115**
19	0,35	4.500	C1d	1	1	3165140631969	**2 608 622 116**

PRO Metal clean krajnja četkica

PRO

- Za čišćenje čelika, npr. prilikom skidanja stare farbe, uklanjanja rđe, grube obrade i matiranje brušenjem uglova, cevi i profila
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Krajnja četkica – talasasta žica **Idealna je za** rad na mestima do kojih se teško dopire. **Pogodna je za** lagano čišćenje u uglovima i rad na unutrašnjosti cevi i profila, recimo za uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem i skidanje boje.							
25	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140004503	**1 609 200 269**
15	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140631945	**2 608 622 114**

PRO Stainless Steel clean lončasta četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom uklanjanja rđe, stare farbe i premaza, grube obrade, matiranja brušenjem i teksturiranja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – talasasta žica **Pogodna je za** čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) malih do srednjih površina od nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem, skidanje boje i pravljenje teksture.							
50	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140631976	**2 608 622 117**
60	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140631983	**2 608 622 118**

PRO Stainless Steel heavy žičana četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom čišćenja varova, uklanjanja neravnina i teške rđe, stare farbe i šljake sa malih površina, ivica i žlebova
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – pletena žica **Idealan za** čišćenje zavarenih spojeva na nerđajućem čeliku. **Pogodan za** zahtevno čišćenje pri visokim perifernim brzinama na malim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje teške rđe, skidanje boje, naslaga, grubih površina i ljuski.								
70	0,35	4.500	14	C1d	1	1	3165140632058	**2 608 622 125**

PRO Stainless Steel clean žičana četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom uklanjanja stare farbe i boje od kaljenja sa zavarenih spojeva, kao i grube obrade i matiranja brušenjem malih površina, ivica i žlebova
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – talasasta žica **Idealno za** uklanjanje boje kaljenja iz zavarenih spojeva na nerđajućem čeliku. **Pogodna je za** čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) na malim površinama u usecima ili na ivicama od nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem, skidanje boje i pravljenje teksture.								
30	0,3	4.500	6	C1d	1	1	3165140631990	**2 608 622 119**
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	3165140632003	**2 608 622 120**
70	0,3	4.500	10	C1d	1	1	3165140632010	**2 608 622 121**
70	0,3	4.500	15	C1d	1	1	3165140632027	**2 608 622 122**
80	0,2	4.500	10	C1d	1	1	3165140632034	**2 608 622 123**
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	3165140632041	**2 608 622 124**

PRO Stainless Steel heavy krajnja četkica

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. kada skidate staru farbu i lak iz uglova, cevi i profila
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Krajnja četkica – pletena žica **Idealna za** rad na nepristupačnim mestima na nerđajućem čeliku. **Pogodna je za** srednje zahtevno čišćenje u uglovima i rad na unutrašnjosti cevi i profila od nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje teške rđe ili skidanje boje ili laka.							
10	0,35	4.500	C1d	1	1	3165140632089	**2 608 622 128**
19	0,35	4.500	C1d	1	1	3165140632096	**2 608 622 129**

PRO Stainless Steel clean krajnja četkica

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika i obojenih metala, npr. prilikom skidanja stare farbe ili grube obrade i matiranja brušenjem uglova, cevi i profila
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje nerđajućeg čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Krajnja četkica – talasasta žica **Idealna za** rad na nepristupačnim mestima na nerđajućem čeliku. **Pogodna za** lagano čišćenje u uglovima i rad na unutrašnjosti cevi i profila od nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem i skidanje boje.							
15	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140632065	**2 608 622 126**
25	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140632072	**2 608 622 127**

PRO Multi Material clean lončasta četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika, obojenih metala i tvrdog drveta, npr. prilikom uklanjanja rđe, stare farbe i premaza, grube obrade i matiranja brušenjem
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika, obojenih metala i tvrdog drveta
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Lončasta četka – talasasta žica, obložena mesingom **Pogodna je za** čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) malih do srednjih metalnih površina i površina od obojenih metala, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubu obradu, matiranje brušenjem i skidanje boje i rad na drvetu. **Prednost:** žica obložena mesingom pruža zaštitu od korozije.							
50	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140035996	**2 608 622 008**

PRO Multi Material clean žičana četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika, obojenih metala i tvrdog drveta, npr. prilikom uklanjanja rđe, stare farbe i boje od kaljenja sa zavarenih spojeva, grube obrade i matiranja brušenjem malih površina, ivica i žlebova
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika, obojenih metala i tvrdog drveta
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – talasasta žica, obložena mesingom								
Idealan za uklanjanje boje kaljenja na zavarenim spojevima.								
Pogodna je za čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) na malim površinama u usecima ili na ivicama od metala ili obojenih metala, recimo za uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem, skidanje boje i rad na drvetu.								
Prednost: žica obložena mesingom pruža zaštitu od korozije.								
75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	3165140036009	**2 608 622 009**
75	0,2	4.500	16	C1d	1	1	3165140082136	**2 608 622 054**

PRO Multi Material clean lončasta četka

PRO

- Za čišćenje čelika, obojenih metala, ofarbanog drveta i plastike, npr. prilikom uklanjanja farbe i rđe, glačanja, matiranja brušenjem i teksturiranja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika, obojenih metala, ofarbanog drveta i plastike
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Lončasta četka – najlonska četka sa abrazivom obloženim aluminijum-oksidom K80							
Pogodan je za skidanje boje, uklanjanje rđe, glačanje, matiranje brušenjem i čišćenje drveta, metala i PVC-a na manjim do srednjim površinama, teksturiranje drveta.							
Savršeno se prilagođava konturama radne površine, bez ozbiljnog menjanja površine.							
Radi ujednačenom brzinom uklanjanja materijala jer se abrazivna zrna neprekidno oslobađaju.							
75	1	4.500	C1d	1	1	3165140082105	**2 608 622 051**
50	1	4.500	C1d	1	1	3165140082112	**2 608 622 052**

PRO Multi Material clean žičana četka

PRO

- Za čišćenje čelika, obojenih metala, ofarbanog drveta i plastike, npr. prilikom uklanjanja farbe i rđe, glačanja, matiranja brušenjem i teksturiranja
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika, obojenih metala, ofarbanog drveta i plastike
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – najlonska četka sa abrazivom obloženim aluminijum-oksidom K80 **Pogodan je za** skidanje boje, uklanjanje rđe, glatkoću, matiranje brušenjem i čišćenje drveta, metala i PVC-a na malim površinama, u žlebovima ili na ivicama, teksturiranje drveta i uklanjanje boje kaljenja sa zavarenih spojeva na nerđajućem čeliku. Savršeno se prilagođava konturama radne površine, bez ozbiljnog menjanja površine. Radi ujednačenom brzinom uklanjanja materijala jer se abrazivna zrna neprekidno oslobađaju.								
100	1	4.500	8	C1d	1	1	3165140082143	**2 608 622 055**
75	1	4.500	8	C1d	1	1	3165140082150	**2 608 622 056**

PRO Metal clean žičana četka

PRO

- Za čišćenje nerđajućeg čelika, obojenih metala i tvrdog drveta, npr. prilikom uklanjanja rđe, stare farbe i boje od kaljenja sa zavarenih spojeva, grube obrade i matiranja brušenjem malih površina, ivica i žlebova
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana je za čišćenje čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Žičana četka – talasasta žica, obložena mesingom **Idealno** za teksturiranje drveta.								
80	0,2	4.500	35	C1d	1	1	3165140632102	**2 608 622 130**

Brusni kamen za ravne brusilice i bušilice

Set PRO Steel brusnog kamenja

PRO

- Za brušenje čelika, npr. prilikom brušenja i uklanjanja neravnina sa malih delova uglastim oblicima
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovana su za brušenje čelika
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Stezna prihvat mm	Granulacija	Prečnik mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Brusni vrh Cilindrični, srednje tvrdi								
6	60	25	20	P0b	1	1	3165140047777	**1 608 620 055**
6	60	20	25	P0b	1	1	3165140047784	**1 608 620 056**
Brusni vrh Cilindrični, tvrdi								
6	60	20	26	P0b	1	1	3165140047814	**2 608 620 012**
Brusni vrh Kupasti, srednje tvrdi								
6	60	20	25	P0b	1	1	3165140047838	**2 608 620 014**
Set brusnih vrhova, 5 kom.								
6 (a)	60	25	24	C1d	5	1	3165140004565	**1 609 200 286**
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					

LISTOVI KRUŽNE TESTERE

Otkrijte preciznost i trajnost.

LISTOVI KRUŽNE TESTERE ZA RAZNE PRIMENE U DRVETU

Veoma precizni rezovi i izvanredan radni vek lista.

	Best for Wood	Expert for Wood	Expert for Wood	Wood Cordless	Wood Corded
				PRO	PRO
Broj strane	354	365	360	390	392
Optimizovano za akumulatorske testere	–	✓	–	✓	–
Prečnik mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 700
ALATI					
Ručna/uranjajuća	✓	✓	✓	✓	✓
Stacionarna	✓	✓	✓	✓	✓
Stona	✓	✓	✓	✓	✓
Za panele	✓	–	✓	–	–
Ručni suvi sekači	–	✓	–	✓	–
MATERIJALI					
Tvrdo i meko drvo	✓	✓	✓	✓	✓
Drvna građa i kompoziti za građevinu	–	–	–	–	–
Drvene kompozitne ploče	✓	✓	✓	✓	✓
Šperploča	✓	✓	✓	✓	✓
Vlaknaste ploče	✓	✓	✓	✓	✓
Laminatni pod	✓	✓	✓	✓	✓

	Expert for Construct Wood	Construct Wood	Best for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Best for Laminate
		PRO				
	368	393	356	371	369	358
	–	–	–	✓	–	–
	160 – 235	150 – 500	80 – 350	160 – 254	140 – 350	216 – 305
	✓	✓	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–	✓
	–	✓	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–	–
	✓	✓	–	✓	✓	✓
	–	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓

Tool reference list

LISTOVI KRUŽNE TESTERE ZA UNIVERZALNE I SPECIJALNE PRIMENE

Veoma precizni rezovi i izvanredan radni vek lista.



	Best for Multi Material	Expert for Multi Material	Multi Material PRO	Multi Material PRO	Expert for High Pressure Laminate	Expert for Sandwich Panel	Expert for Fiber Cement	Expert for Fiber Cement
Broj strane	359	382	398	399	371	382	383	384
Optimizovano za akumulatorske testere	–	–		✓	–		✓	
Prečnik mm	165 – 305	210 – 305	130 – 355	85	140 – 305	160 – 450	160 – 305	140 – 305
ALATI								
Ručna/uranjajuća	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stacionarna	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	✓
Stona	–	–	✓	–	✓	–	–	–
MATERIJALI								
Tvrdo i meko drvo	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Drvene kompozitne ploče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Vlaknaste ploče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Laminatni pod	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Ploče laminata visokog pritiska	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Sendvič paneli	–	–	–	–	–	✓	–	–
Gas beton	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Cementno vlakno, Eternit©	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Gipskarton		–	–	–	–	–	✓	✓
Mineralni kompozitni materijal	–	–	–	–	✓	–	✓	✓
Aluminijum i drugi obojeni metali	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Plastika, epoksid	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–

LISTOVI KRUŽNE TESTERE ZA PRIMENE NA METALU

Veoma precizni rezovi i izvanredan radni vek lista.

	Expert for Aluminium	Expert for Aluminium	Aluminijum PRO	Eco for Aluminium	Expert for Steel	PRO Steel PRO	PRO Steel PRO	Expert for Stainless Steel	Expert for Stainless Steel
Broj strane	374	376	394	400	379	396	396	380	381
Optimizovano za akumulatorske testere	✓	–	✓	–	–	–	–	✓	–
Prečnik mm	120 – 305	140 – 315	136 – 305	150 – 305	160 – 355	136 – 173	254 – 355	136 – 160	185 – 355
ALATI									
Ručna/uranjajuća	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Stacionarna	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Stona	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Ručni suvi sekači	✓	–	✓	–	✓	✓	–	✓	✓
Stacionarni suvi sekači	–	–	–	–	✓	–	✓	–	✓
MATERIJALI									
Čelik*	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
Nerđajući čelik, inoks	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Aluminijum i drugi obojeni metali	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Plastika, epoksid	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Tvrdo i meko drvo	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Kompozitne ploče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Vlaknaste ploče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Laminatne daske	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–

*Nije za nerđajući čelik

Top Precision Best for Wood

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere



- Za precizno, čisto i tiho sečenje u svim vrstama drveta sa testerama za uranjanje i ručnim kružnim testerama.



TOP Precision best for Wood





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
165	20	1,8/1,3	48	ATB	11.500	5	15	C1a	1	1	3165140636858	**2 608 642 384**
165	20	1,8/1,3	20	ATB	11.500	15	15	C1a	1	1	3165140636865	**2 608 642 385**
165	20	1,8/1,3	32	ATB	11.500	10	15	C1a	1	1	3165140636872	**2 608 642 386**

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele

- Za precizno, čisto i tiho sečenje u svim vrstama drveta.



TOP Precision best for Wood





210	30	2,3/1,8	48	ATB	9.000	-5	15	C1c	1	1	3165140574402	**2 608 642 100**
216	30	2,3/1,8	48	ATB	8.800	-5	15	C1c	1	1	3165140574419	**2 608 642 101**
254	30	2,3/1,8	60	ATB	7.500	-5	15	C1c	1	1	3165140574426	**2 608 642 102**
305	30	2,3/1,8	72	ATB	6.200	-5	15	C1c	1	1	3165140574433	**2 608 642 103**

Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere





TOP Precision best for **Wood**







KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574518	**2 608 642 111**
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574525	**2 608 642 112**
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	3165140574532	**2 608 642 113**
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574549	**2 608 642 114**
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574556	**2 608 642 115**
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574563	**2 608 642 116**
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	3165140574570	**2 608 642 117**
315	30	3,2/2,2	72	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574587	**2 608 642 118**
315	30	3,2/2,2	48	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574594	**2 608 642 119**
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	9/46 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574600	**2 608 642 120**
350	30	3,5/2,5	84	ATB	5.400	9/46 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574617	**2 608 642 121**
400	30	4/2,8	60	ATB	4.700	10/60	15	15	C0a	1	1	3165140574624	**2 608 642 122**
400	30	4/2,8	96	ATB	4.700	10/60	10	15	C0a	1	1	3165140574631	**2 608 642 123**
450	30	4,4/3	66	ATB	4.200	2/10/60	15	15	C0a	1	1	3165140574648	**2 608 642 124**
500	30	4,4/3,2	60	ATB	3.800	2/10/80	15	15	C0a	1	1	3165140574655	**2 608 642 125**

Top Precision Best for Laminated Panel

Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere





- Za savršeno sečenje u abrazivnom pločastom materijalu sa jednostranom ili dvostranom oblogom.
  DH: kod primene na formatnim kružnim testerama nije potreban predrezač.

TOP Precision best **LaminatedPanel** abrasive

DH



HLTCG







KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574440	**2 608 642 104**
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	3165140574495	**2 608 642 109**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	3165140574501	**2 608 642 110**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574464	**2 608 642 106**
350	30	3,2/2,2	72	DH	5.400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574488	**2 608 642 108**

Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere



- Za savršene rezove na svim jednostranim i dvostranim obloženim i lakiranim pločama.

TOP Precision best **LaminatedPanel** fine

ATB





300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	C1c	1	1	3165140574457	**2 608 642 105**

Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
350	30	3,5/2,5	108	ATB	5.400	9/46,4 10/60	5	25	C1c	1	1	3165140574471	**2 608 642 107**

Listovi za zasecanje za horizontalne i vertikalne formatne testere



- Podesiva sečiva za zarezivanje za sečenje jednostrano ili dvostrano obloženih ili lakiranih ploča.

TOP Precision best for **LaminatedPanel**





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
80	20	2,8/3,6	10+10	ES	23.800	11	17	C1c	1	1	3165140574662	**2 608 642 126**
100	20	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	3165140574679	**2 608 642 127**
100	22	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	3165140574686	**2 608 642 128**
120	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	3165140574693	**2 608 642 129**
120	22	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	3165140574716	**2 608 642 130**
125	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.200	11	17	C1c	1	1	3165140574709	**2 608 642 131**

Konusni listovi za zasecanje za horizontalne i vertikalne formatne testere



- Konusna sečiva za zarezivanje za sečenje jednostrano i dvostrano obloženih i lakiranih ploča.

best for LaminatedPanel

K-WZ





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ležni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	3165140666596	**2 608 642 606**
125	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	3165140666619	**2 608 642 608**

Best for Laminate

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele



- Dugotrajni list za sve vrste laminatnih podova.

best for Laminate

HLTCG





216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8.800	5	15	C1c	1	1	3165140579568	**2 608 642 133**
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7.500	5	15	C1c	1	1	3165140579575	**2 608 642 135**
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6.200	5	18	C1c	1	1	3165140579582	**2 608 642 137**

Top Precision Best for Multi Material

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere





- Za vrhunske rezultate u obojenim metalima, aluminijumu, plastici, epoksiju i drvetu sa testerama za uranjanje i ručnim kružnim testerama.

TOP Precision best for **MultiMaterial**

HLTCG





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	3165140636889	**2 608 642 387**
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11.500	0	17	C1a	1	1	3165140636896	**2 608 642 388**

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele



- Za odlične rezultate na obojenim metalima, aluminijumu, plastici, epoksiju i drvetu.
- Korišćenje univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 povećava radni vek nekoliko puta pri sečenju metala kao što je aluminijum.

TOP Precision best for **MultiMaterial**

TCG





210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	9.000	-5	15	C1c	1	1	3165140574365	**2 608 642 096**
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	8.800	-5	15	C1c	1	1	3165140574372	**2 608 642 097**
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	7.500	-5	15	C1c	1	1	3165140574389	**2 608 642 098**
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	6.200	-5	15	C1c	1	1	3165140574396	**2 608 642 099**

Expert for Wood

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere

- Za lake čiste rezove duž strukture drveta i popreko na svim vrstama drveta i materijala na bazi drveta. Microteq zupci za dug radni vek.



expert Wood





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
120	20	1,8/1,3	12	ATB	15.900	-	15	15	C1a	1	1	3165140795692	**2 608 644 003**
120	20	1,8/1,3	40	ATB	15.900	-	5	15	C1a	1	1	3165140795708	**2 608 644 004**
130	20	2,4/1,6	16	ATB	14.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795715	**2 608 644 005**
130	20	2,4/1,6	24	ATB	14.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795722	**2 608 644 006**
130	20	2,4/1,6	36	ATB	14.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795739	**2 608 644 007**
140	20	1,8/1,3	24	ATB	13.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795746	**2 608 644 008**
140	20	1,8/1,3	36	ATB	13.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795753	**2 608 644 009**
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795760	**2 608 644 010**
150	20	2,6/1,6	24	ATB	12.700	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795777	**2 608 644 011**
150	20	2,6/1,6	36	ATB	12.700	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795784	**2 608 644 012**
160	20	1,8/1,3	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795791	**2 608 644 013**
160	20	2,2/1,6	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795821	**2 608 644 016**
160	20	2,6/1,6	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795852	**2 608 644 019**
160	20	1,8/1,3	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795807	**2 608 644 014**
160	20	2,2/1,6	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795838	**2 608 644 017**
160	20	2,6/1,6	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795869	**2 608 644 020**
160	20	1,8/1,3	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795814	**2 608 644 015**
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795845	**2 608 644 018**
160	20	2,6/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795876	**2 608 644 021**
165	20	2,6/1,6	24	ATB	11.500	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795883	**2 608 644 022**
165	30	2,6/1,6	24	ATB	11.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140795913	**2 608 644 025**
165	20	2,6/1,6	36	ATB	11.500	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795890	**2 608 644 023**
165	30	2,6/1,6	36	ATB	11.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140795920	**2 608 644 026**
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795906	**2 608 644 024**
165	30	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140795937	**2 608 644 027**
168	20	1,8/1,2	16	ATB	11.300	2/6/32,5	20	13	C1a	1	1	4059952678122	**2 608 901 874**
168	20	1,8/1,2	28	ATB	11.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	4059952678115	**2 608 901 873**
168	20	1,8/1,2	42	ATB	11.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	4059952678108	**2 608 901 872**
170	30	2,6/1,6	40	ATB	11.200	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140795944	**2 608 644 028**
180	20	2,6/1,6	24	ATB	10.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795951	**2 608 644 029**
180	30	2,6/1,6	24	ATB	10.600	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140795982	**2 608 644 032**
180	20	2,6/1,6	36	ATB	10.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795968	**2 608 644 030**
180	30	2,6/1,6	36	ATB	10.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140795999	**2 608 644 033**
180	20	2,6/1,6	48	ATB	10.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795975	**2 608 644 031**
180	30	2,6/1,6	48	ATB	10.600	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796002	**2 608 644 034**
184	16	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140796019	**2 608 644 035**
184	20	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140796040	**2 608 644 038**
184	30	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796071	**2 608 644 041**

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ležni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
184	16	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140796026	**2 608 644 036**
184	20	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140796057	**2 608 644 039**
184	30	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796088	**2 608 644 042**
184	16	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140796033	**2 608 644 037**
184	20	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140796064	**2 608 644 040**
184	30	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796095	**2 608 644 043**
190	20	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140796101	**2 608 644 044**
190	30	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796132	**2 608 644 047**
190	30	2,6/1,6	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796149	**2 608 644 048**
190	20	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140796118	**2 608 644 045**
190	30	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796156	**2 608 644 049**
190	20	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140796125	**2 608 644 046**
190	30	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796163	**2 608 644 050**
200	30	2,8/1,8	24	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796170	**2 608 644 051**
200	32	2,8/1,8	24	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796200	**2 608 644 054**
200	30	2,8/1,8	30	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796187	**2 608 644 052**
200	30	2,8/1,8	48	ATB	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796194	**2 608 644 053**
200	32	2,8/1,8	48	ATB	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796217	**2 608 644 055**
210	30	2,8/1,8	30	ATB	9.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796248	**2 608 644 058**
210	30	2,4/1,8	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796224	**2 608 644 056**
210	30	2,8/1,8	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796255	**2 608 644 059**
210	30	2,8/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796262	**2 608 644 060**
210	30	2,4/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796231	**2 608 644 057**
210	30	2,8/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796279	**2 608 644 061**
230	30	2,8/1,8	36	ATB	8.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796286	**2 608 644 062**
230	30	2,8/1,8	48	ATB	8.300	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796293	**2 608 644 063**
235	30	2,8/1,8	36	ATB	8.100	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796309	**2 608 644 064**
235	30	2,8/1,8	48	ATB	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796316	**2 608 644 065**
235	30	2,8/1,8	56	ATB	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796323	**2 608 644 066**
237	30	2,5/1,8	24	ATB	8.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796330	**2 608 644 067**
237	30	2,5/1,8	56	ATB	8.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796347	**2 608 644 068**
240	30	2,8/1,8	48	ATB	7.900	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796354	**2 608 644 069**
270	30	2,8/1,8	60	ATB	7.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796361	**2 608 644 070**
330	30	3,5/2,2	40	ATB	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796378	**2 608 644 071**
335	30	3/2,2	40	ATB	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796385	**2 608 644 072**
350	30	3,5/2,2	24	ATB	5.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796392	**2 608 644 073**
355	30	3/2,2	60	ATB	5.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796408	**2 608 644 074**
370	30	4,2/2,2	26	ATB	5.100	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140796415	**2 608 644 075**
410	30	4,2/2,5	28	ATB	4.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140796422	**2 608 644 076**

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
420	30	3,5/2,5	28	ATB	4.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140796439	**2 608 644 077**
450	30	4,5/3	34	ATB	4.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140796446	**2 608 644 078**

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele

- Za lake čiste rezove na svim vrstama drveta i materijala na bazi drveta. Microteq zupci za dug radni vek.



expert Wood





210	30	2,4/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140648219	**2 608 642 496**
216	30	2,4/1,8	48	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140648226	**2 608 642 497**
216	30	2,4/1,8	40	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796453	**2 608 644 079**
250	30	2,4/1,8	60	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140648233	**2 608 642 498**
250	30	2,4/1,8	40	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796460	**2 608 644 080**
254	30	2,4/1,8	60	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140650120	**2 608 642 530**
260	30	2,4/1,8	60	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796484	**2 608 644 082**
300	30	2,4/1,8	72	ATB	6.300	4/12/64 2/9/55	-5	15	C1a	1	1	3165140648240	**2 608 642 499**
305	30	2,4/1,8	72	ATB	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140650137	**2 608 642 531**
315	30	2,4/1,8	72	ATB	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796477	**2 608 644 081**

Listovi kružne testere za stone kružne testere

- Za lako i čisto sečenje u svim vrstama drveta i drvenim materijalima. Zupci od Microteq materijala za dug životni vek.



expert for Wood





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
190	30	2/1,3	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796491	**2 608 644 083**
190	30	2/1,3	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796507	**2 608 644 084**
190	30	2/1,3	48	ATB	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796514	**2 608 644 085**
190	Zvezda	2,4/1,6	24	ATB	10.000	-	15	15	C1a	1	1	3165140796521	**2 608 644 086**
190	Zvezda	2,4/1,6	48	ATB	10.000	-	5	15	C1a	1	1	3165140796538	**2 608 644 087**
220	30	2,6/1,6	48	ATB	8.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796545	**2 608 644 088**
225	30	2,6/1,6	32	ATB	8.400	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796552	**2 608 644 089**
225	30	2,6/1,6	48	ATB	8.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796569	**2 608 644 090**
250	30	2,5/1,8	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	3165140648257	**2 608 642 500**
254	30	2,6/1,8	22	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1b	1	1	3165140880909	**2 608 644 340**
254	30	2,6/1,8	32	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	3165140880916	**2 608 644 341**
254	30	2,6/1,8	54	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	3165140880923	**2 608 644 342**
254	30	2,6/1,8	80	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1b	1	1	3165140880930	**2 608 644 343**
260	30	2,8/1,8	80	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796576	**2 608 644 091**
300	30	2,5/1,8	100	ATB	6.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	3165140648264	**2 608 642 501**

Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere





- Dugotrajnost i konstantan visok kvalitet sečenja u svim vrstama drveta.

expert Wood









KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
250	30	3,2/2,2	22	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140648271	**2 608 642 502**
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	3165140648301	**2 608 642 505**
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648318	**2 608 642 506**
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648325	**2 608 642 507**
300	30	3,2/2,2	26	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140648288	**2 608 642 503**
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	3165140648332	**2 608 642 508**
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648349	**2 608 642 509**
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648356	**2 608 642 510**
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648363	**2 608 642 511**
350	30	3,5/2,5	30	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140648295	**2 608 642 504**
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	3165140648370	**2 608 642 512**
350	30	3,5/2,5	72	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648387	**2 608 642 513**

Listovi kružne testere za akumulatorske uranjajuće testere i ručne kružne testere



- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Agresivni uglovi zubaca omogućuju lagano sečenje.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad u drvetu.

expert for Wood





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
120	20	-	1,7/1,2	24	ATB	12.500	20	12	PC1b	1	1	3165140957274	**2 608 644 497**
136	20	15,875	1,5/1	24	ATB	10.000	20	12	PC1b	1	1	3165140957281	**2 608 644 498**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	24	ATB	10.000	15	15	PC1b	1	1	3165140957298	**2 608 644 499**
140	20	12,7 11	1,8/1,3	42	ATB	10.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957304	**2 608 644 500**
160	20	15,875	1,5/1	12	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	3165140957328	**2 608 644 502**
160	20	15,875	1,5/1	24	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	3165140957335	**2 608 644 503**
160	20	15,875	1,5/1	36	ATB	8.500	15	13	PC1b	1	1	3165140957342	**2 608 644 504**
160	20	15,875	1,5/1	48	ATB	8.500	10	15	PC1b	1	1	3165140957359	**2 608 644 505**
165	20	15,875	1,5/1	12	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	3165140957366	**2 608 644 506**
165	20	15,875	1,5/1	24	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	3165140957373	**2 608 644 507**
165	20	15,875	1,5/1	36	ATB	8.500	15	13	PC1b	1	1	3165140957380	**2 608 644 508**
165	20	15,875	1,5/1	48	ATB	8.500	10	15	PC1b	1	1	3165140957397	**2 608 644 509**
184	20	16	1,6/1	24	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957403	**2 608 644 510**
184	20	16	1,6/1	48	ATB	8.000	10	15	PC1b	1	1	3165140957410	**2 608 644 511**
190	30	20	1,5/1	18	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957427	**2 608 644 512**
190	30	20	1,5/1	24	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957434	**2 608 644 513**
190	30	20	1,5/1	48	ATB	8.000	15	13	PC1b	1	1	3165140957441	**2 608 644 514**
190	30	20	1,5/1	60	ATB	8.000	10	15	PC1b	1	1	3165140957458	**2 608 644 515**

Listovi kružne testere za akumulatorske kombinovane kružne testere i stacionarne kružne testere



- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Agresivni uglovi zubaca omogućuju lagano sečenje.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad u drvetu.

expert for Wood





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ležni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957489	**2 608 644 518**
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957496	**2 608 644 519**
250	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957526	**2 608 644 522**
250	30	2,1/1,6	48	ATB	6.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957533	**2 608 644 523**
254	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	5	15	PC1a	1	1	4059952610962	**2 608 644 685**
254	30	2,1/1,6	48	ATB	6.000	5	15	PC1a	1	1	4059952610979	**2 608 644 686**
305	30	2,2/1,6	42	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957571	**2 608 644 527**
305	30	2,2/1,6	60	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957588	**2 608 644 528**
305	30	2,2/1,6	96	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957595	**2 608 644 529**

Listovi kružne testere za akumulatorske stone testere



- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Agresivni uglovi zubaca omogućuju lagano sečenje.



expert for Wood





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ležni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
210	30	2/1,4	24	ATB	7.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957465	**2 608 644 516**
210	30	2/1,4	48	ATB	7.000	15	13	PC1b	1	1	3165140957472	**2 608 644 517**
216	30	2/1,4	24	ATB	7.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957502	**2 608 644 520**
216	30	2/1,4	48	ATB	7.000	15	13	PC1b	1	1	3165140957519	**2 608 644 521**
254	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957540	**2 608 644 524**
254	30	2,1/1,6	40	ATB	6.000	20	12	PC1b	1	1	3165140957557	**2 608 644 525**
254	30	2,1/1,6	60	ATB	6.000	15	13	PC1b	1	1	3165140957564	**2 608 644 526**

Expert for Construct Wood

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere



- Specijalna konstrukcija zuba i široka potpora osnove zuba obezbeđuju veliku otpornost prilikom sečenja građevinskog drveta sa stranim telima poput eksera i ostataka betona. Pogodni i za sečenje drvenih dasaka za kalupe, neobrađene iverice, akustičnih ploča, laganih građevinskih ploča i gas-betona. Microteq zupci za dug radni vek.

expert ConstructWood





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
160	20	2/1,3	24	ATB+ piramida	11.900	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	3165140797023	**2 608 644 136**
165	20	2/1,3	24	ATB+ piramida	11.500	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	3165140797030	**2 608 644 137**
184	16	2/1,3	24	ATB+ piramida	10.300	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	3165140797047	**2 608 644 138**
190	30	2/1,3	24	ATB+ piramida	10.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	3165140797054	**2 608 644 139**
200	30	2/1,3	30	ATB+ piramida	9.500	2/7/42	18	13	C1a	1	1	3165140797061	**2 608 644 140**
210	30	2/1,3	30	ATB+ piramida	9.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	3165140797078	**2 608 644 141**
230	30	2,2/1,6	30	ATB+ piramida	8.300	2/7/42	18	13	C1b	1	1	3165140880886	**2 608 644 338**
235	30	2,2/1,6	30	ATB+ piramida	8.100	2/7/42	18	13	C1a	1	1	3165140880893	**2 608 644 339**

Expert for Laminated Panel

Listovi kružne testere za akumulatorske stone testere



- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad sa jednostrano ili dvostrano laminiranim pločama.

expert LaminatedPanel





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
210	30	2,1/1,4	66	ATB	7.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957816	**2 608 644 551**
216	30	2,1/1,4	66	ATB	7.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957823	**2 608 644 552**
254	30	2,6/1,8	78	ATB	6.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957830	**2 608 644 553**

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere



- Za lake čiste rezove na pločastim materijalima (plastificiranim na jednoj strani ili obe), abrazivnim pločama i pločama sa finom oblogom/lakiranim pločama. Pogodni i za sečenje neobrađene iverice, akustičnih ploča i laganih građevinskih ploča. Microteq zupci za dug radni vek.

expert LaminatedPanel





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796927	**2 608 644 126**
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796934	**2 608 644 127**
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796941	**2 608 644 128**
190	20	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796958	**2 608 644 129**
190	30	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796965	**2 608 644 130**

Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere



- Dugotrajnost i konstantan visok kvalitet sečenja u pločastim materijalima sa jednostranom ili dvostranom oblogom. DH: kod primene na formatnim kružnim testerama nije potreban predrezač.

expert LaminatedPanel



DH





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648394	**2 608 642 514**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648400	**2 608 642 515**

Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere



expert LaminatedPanel



HLTCG





250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648417	**2 608 642 516**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648424	**2 608 642 517**
350	30	3,5/2,5	108	HLTCG	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648431	**2 608 642 518**

Listovi kružne testere za akumulatorske testere za uranjanje i ručne testere

- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad sa jednostrano ili dvostrano laminiranim pločama.

expert for LaminatedPanel





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
160	20	15,875	1,8/1,2	48	ATB	8.500	-5	15	PC1b	1	1	3165140957786	**2 608 644 548**
165	20	15,875	1,8/1,2	48	ATB	8.500	-5	15	PC1b	1	1	3165140957793	**2 608 644 549**
190	30	20	2,1/1,4	60	ATB	8.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957809	**2 608 644 550**

Expert for High Pressure Laminate

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere



- Za čiste rezove na pločama od laminata pod visokim pritiskom. Pogodni za sečenje Trespa ® ploča. Microteq zupci za dug radni vek.

expert for HighPressureLaminate





KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
140	20	-	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	3165140796972	**2 608 644 131**
160	20	-	2,2/1,6	48	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	3165140796989	**2 608 644 132**
165	20	-	2,6/1,6	48	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	3165140796996	**2 608 644 133**
168	20	-	1,8/1,2	52	HLTCG	11.300	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	4059952678139	**2 608 901 875**
190	20	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	3165140797009	**2 608 644 134**

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
190	30	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	3165140797016	**2 608 644 135**
210	30	0	2,8/1,8	60	HLTCG	9.000	2/7/42	0	17	C1b	1	1	3165140881043	**2 608 644 354**
230	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	0	17	C1b	1	1	3165140881067	**2 608 644 356**
235	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.100	2/7/42	0	17	C1b	1	1	3165140881180	**2 608 644 357**

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele

- Za čisto sečenje u slojevite ploče od materijala prešanog pod visokim pritiskom. Prikladni za sečenje Trespa ® ploča. Zupci od Microteq materijala za dug životni vek.

expert **HighPressureLaminate**





216	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42	-3	15	C1b	1	1	3165140881050	**2 608 644 355**
250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881081	**2 608 644 358**
254	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881104	**2 608 644 360**
260	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881111	**2 608 644 361**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881128	**2 608 644 362**
305	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881142	**2 608 644 364**

Listovi kružne testere za stone kružne testere

- Za čiste rezove na pločama od laminata pod visokim pritiskom. Pogodni za sečenje Trespa ® ploča. Microteq zupci za dug radni vek.

expert **HighPressureLaminate**





KARAKTERISTIKE PROIZVODA											INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140881098	**2 608 644 359**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	3165140881135	**2 608 644 363**

Expert for Aluminum

List kružne testere za akumulatorske testere za uranjanje i ručne testere i za akumulatorske ručno vođene testere za suvo sečenje metala

- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad u obojenim metalima.



expert for **Aluminium**





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
120	20	-	1,8/1,2	42	HLTCG	12.500	0	15	PC1b	1	1	3165140957649	**2 608 644 534**
136	20	15,875	1,6/1	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957656	**2 608 644 535**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957663	**2 608 644 536**
150	20	15,875 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957670	**2 608 644 537**
160	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	3165140957687	**2 608 644 538**
165	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	3165140957694	**2 608 644 539**
184	20	16	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957700	**2 608 644 540**
190	30	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957717	**2 608 644 541**

Listovi kružne testere za akumulatorske kombinovane kružne testere i stacionarne kružne testere

- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad u obojenim metalima.



expert for **Aluminium**

HLTCG





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957731	**2 608 644 543**
250	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957755	**2 608 644 545**
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	4059952610986	**2 608 644 687**
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957779	**2 608 644 547**

Listovi kružne testere za akumulatorske stone testere





- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad u obojenim metalima.

expert for Aluminium





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
210	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957724	**2 608 644 542**
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957748	**2 608 644 544**
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957762	**2 608 644 546**

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere





- Za čiste rezove na obojenim metalima, poput aluminijuma. Pogodni i za sečenje plastike i epoksija, neobrađene iverice, akustičnih ploča, laganih građevinskih ploča, abrazivnih pločastih materijala laminiranih sa jedne ili dve strane i vlaknastih materijala kao što su MDF i OSB ploče. Microteq zupci za dug radni vek.
- Korišćenje univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 povećava radni vek nekoliko puta pri sečenju metala kao što je aluminijum.

expert for Aluminium





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
140	20	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796583	**2 608 644 092**
150	20	2,6/1,6	42	HLTCG	12.700	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796590	**2 608 644 093**
160	20	2,2/1,6	52	HLTCG	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796606	**2 608 644 094**
165	20	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796613	**2 608 644 095**
165	30	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796620	**2 608 644 096**
168	20	1,8/1,2	52	HLTCG	11.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	4059952678146	**2 608 901 876**
180	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.600	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796637	**2 608 644 097**

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
184	16	2,6/1,6	48	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796644	**2 608 644 098**
184	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796651	**2 608 644 099**
184	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796668	**2 608 644 100**
190	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796675	**2 608 644 101**
190	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796682	**2 608 644 102**
200	30	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796699	**2 608 644 103**
200	32	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796705	**2 608 644 104**
210	30	2,8/1,8	72	HLTCG	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796712	**2 608 644 105**
230	30	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796729	**2 608 644 106**
235	30	2,6/1,8	80	HLTCG	8.100	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796736	**2 608 644 107**
240	30	2,8/1,8	80	HLTCG	7.900	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796743	**2 608 644 108**

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele



- Za čiste rezove na obojenim metalima, poput aluminijuma. Pogodni i za sečenje plastike i epoksija, neobrađene iverice, akustičnih ploča, laganih građevinskih ploča, abrazivnih pločastih materijala laminiranih sa jedne ili dve strane i vlaknastih materijala kao što su MDF i OSB ploče. Microteq zupci za dug radni vek.
- Korišćenje univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 povećava radni vek nekoliko puta pri sečenju metala kao što je aluminijum.

expert for **Aluminium**





210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796750	**2 608 644 109**
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796767	**2 608 644 110**
250	30	2,8/2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796774	**2 608 644 111**
254	30	2,8/2	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796781	**2 608 644 112**
260	30	2,8/2	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796798	**2 608 644 113**

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	30	2,8/2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796804	**2 608 644 114**
305	30	2,8/2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796811	**2 608 644 115**
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796828	**2 608 644 116**

Listovi kružne testere za stone kružne testere





- Za čiste rezove na obojenim metalima, poput aluminijuma. Pogodni i za sečenje plastike i epoksija, neobrađene iverice, akustičnih ploča, laganih građevinskih ploča, abrazivnih pločastih materijala laminiranih sa jedne ili dve strane i vlaknastih materijala kao što su MDF i OSB ploče. Microteq zupci za dug radni vek.
- Korišćenje univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 povećava radni vek nekoliko puta pri sečenju metala kao što je aluminijum.

expert for **Aluminium**







190	Zvezda	2,6/1,8	58	HLTCG	10.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140796835	**2 608 644 117**
225	30	2,6/1,8	68	HLTCG	8.400	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796842	**2 608 644 118**
250	30	2,8/2	68	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796859	**2 608 644 119**

Expert for Steel

Listovi kružne testere za ručne suve sekače

- Čisti i bezbedni rezovi kroz meki čelik.
- Dug radni vek.

expert Steel





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
160	20	2/1,6	30	HLTCG	3.200	0	12	C1a	1	1	3165140737678	**2 608 643 054**
184	20	2/1,6	48	HLTCG	3.000	0	12	C1a	1	1	3165140737685	**2 608 643 055**
190	20	2/1,6	40	HLTCG	2.600	0	12	C1a	1	1	3165140737692	**2 608 643 056**
210	30	2/1,6	48	HLTCG	2.300	0	12	C1a	1	1	3165140737708	**2 608 643 057**
230	25,4	2/1,6	48	HLTCG	2.100	0	12	C1a	1	1	3165140737715	**2 608 643 058**

Listovi kružne testere za stacionarne suve sekače

- Čisti i bezbedni rezovi kroz meki čelik.
- Dug radni vek.

expert Steel





254	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.900	0	12	C1a	1	1	3165140737722	**2 608 643 059**
305	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	3165140737739	**2 608 643 060**
305	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	3165140737746	**2 608 643 061**
355	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	3165140737753	**2 608 643 062**
355	25,4	2,6/2,2	90	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	3165140737760	**2 608 643 063**

Expert for Stainless Steel

Listovi kružne testere za akumulatorske ručno vođene testere za suvo sečenje metala

- Izuzetno tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Čisti i bezbedni rezovi u materijalima od nerđajućeg čelika.
- ResisteQ zupci su proizvedeni od naprednih metalnih kompozita za izvanrednu otpornost na habanje.
- Dug radni vek.

expert **StainlessSteel**



KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
136	20	15,875	1,5/1,2	30	HLTCG	5.600	0	12	PC1b	1	1	3165140957601	**2 608 644 530**
140	20	-	1,5/1,2	30	HLTCG	5.400	0	12	PC1b	1	1	3165140957618	**2 608 644 531**
150	20	15,875	1,6/1,3	32	HLTCG	5.000	0	12	PC1b	1	1	3165140957625	**2 608 644 532**
160	20	15,875	1,6/1,3	40	HLTCG	4.700	0	12	PC1b	1	1	3165140957632	**2 608 644 533**

Listovi kružne testere za ručno vođene testere za suvo sečenje metala (Hand Dry Cutter)

- List kružne testere razvijen za testerisanje nerđajućeg čelika. Nije pogodno za visokolegiran čelik.
- Čisti i bezbedni rezovi u materijalima od nerđajućeg čelika.
- ResisteQ zupci su proizvedeni od naprednih metalnih kompozita za izvanrednu otpornost na habanje.
- Dug radni vek.

expert StainlessSteel

HLTCG



KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
185	20	1,9/1,6	36	HLTCG	4.100	0	10	C1a	1	1	3165140839914	**2 608 644 289**
192	20	1,9/1,6	38	HLTCG	3.900	0	10	C1a	1	1	3165140839921	**2 608 644 288**
230	25,4	1,9/1,6	46	HLTCG	3.300	0	10	C1a	1	1	3165140839938	**2 608 644 287**

Listovi kružne testere za testere za metal i kombinovane kružne testere (Mitre Dry Cutter)

- Čisti i bezbedni rezovi u materijalu od nerđajućeg čelika.
- ResisteQ zupci su proizvedeni od naprednih metalnih kompozita za izvanrednu otpornost na habanje.
- Dug radni vek.

expert StainlessSteel

HLTCG



255	25,4	2,5/2,2	50	HLTCG	2.900	0	10	C1a	1	1	3165140839945	**2 608 644 286**
305	25,4	2,5/2,2	80	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	3165140839969	**2 608 644 284**
305	25,4	2,5/2,2	60	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	3165140839952	**2 608 644 285**
355	25,4	2,5/2,2	90	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	3165140839983	**2 608 644 282**
355	25,4	2,5/2,2	70	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	3165140839976	**2 608 644 283**

Expert for Multi Material

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele

- Za vrhunske rezultate u obojenim metalima, aluminijumu, plastici, epoksiju i drvetu.



expert MultiMaterial





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9.000	-5	15	C1a	1	1	3165140648172	**2 608 642 492**
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8.800	-5	15	C1a	1	1	3165140648189	**2 608 642 493**
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7.600	-5	15	C1a	1	1	3165140648196	**2 608 642 494**
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	3165140650106	**2 608 642 528**
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6.300	-5	15	C1a	1	1	3165140648202	**2 608 642 495**
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6.200	-5	15	C1a	1	1	3165140650113	**2 608 642 529**

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere



- Za čiste rezove u furniranim pločama sa čeličnim limom (laminirane na jednoj ili dve strane). Microteq zupci za dug radni vek.

expert SandwichPanel





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
160	20	2/1,6	30	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	12	C1b	1	1	3165140881159	**2 608 644 365**
165	20	2/1,6	30	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	3165140881166	**2 608 644 366**
190	30	2/1,6	36	HLTCG	10.000	2/7/42	0	12	C1b	1	1	3165140881074	**2 608 644 367**
210	30	2,4/2	36	HLTCG	9.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797085	**2 608 644 142**
230	30	2,2/1,8	48	HLTCG	8.300	2/7/42	0	12	C1b	1	1	3165140881173	**2 608 644 368**
235	30	2,2/1,8	50	HLTCG	8.100	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797092	**2 608 644 143**

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
240	30	2,6/1,6	48	HLTCG	7.900	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797108	**2 608 644 144**
270	30	2,4/2	60	HLTCG	7.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797115	**2 608 644 145**
330	30	2,6/2,2	54	HLTCG	5.700	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797122	**2 608 644 146**
350	30	2,9/2,5	60	HLTCG	5.400	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140799539	**2 608 644 165**
355	30	2,6/2,2	80	HLTCG	5.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797139	**2 608 644 147**
450	30	3,4/3	86	HLTCG	4.200	2/7/42	0	12	C1a	1	1	3165140797146	**2 608 644 148**

Expert for Fibre Cement

Listovi kružne testere za akumulatorske testere za uranjanje i ručne testere

- Izuzetno tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Veoma dug radni vek zahvaljujući polikristalnim dijamantskim (PCD) zupcima.

expert FiberCement





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
160	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	3165140957847	**2 608 644 554**
165	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	3165140957854	**2 608 644 555**
190	30	20	1,8/1,2	4	TCG	8.000	10	10	PC1b	1	1	3165140957861	**2 608 644 556**

Listovi kružne testere za akumulatorske kombinovane kružne testere i stacionarne kružne testere

- Izuzetno tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Veoma dug radni vek zahvaljujući polikristalnim dijamantskim (PCD) zupcima.

expert **FiberCement**





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
216	30	2/1,4	6	TCG	7.000	10	10	PC1b	1	1	3165140957878	**2 608 644 557**
250	30	2,2/1,6	6	TCG	6.000	10	10	PC1b	1	1	3165140957885	**2 608 644 558**
305	30	2,2/1,6	8	TCG	5.000	10	10	PC1b	1	1	3165140957892	**2 608 644 559**

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere

- Za rezove u vlaknastom cementu i gipskartonu. Pogodni za Eternit ®. Polikristalni dijamantski zupci obezbeđuju veoma dug radni vek.

expert **FiberCement**





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
140	20	1,8/1,3	4	TCG	13.600	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	3165140796866	**2 608 644 120**
160	20	2,2/1,6	4	TCG	11.900	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	3165140796873	**2 608 644 121**
165	20	2,2/1,6	4	TCG	11.500	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	3165140796880	**2 608 644 122**
168	20	1,8/1,2	4	TCG	11.300	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	4059952678153	**2 608 901 877**
170	30	2,2/1,6	4	TCG	11.200	2/7/42	10	10	C1a	1	1	3165140796897	**2 608 644 123**
184	30	2,2/1,6	4	TCG	10.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880947	**2 608 644 344**
190	20	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	3165140796903	**2 608 644 124**
190	30	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	3165140796910	**2 608 644 125**
210	30	2,2/1,6	6	TCG	9.000	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880954	**2 608 644 345**
230	30	2,2/1,6	6	TCG	8.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880978	**2 608 644 347**
235	30	2,2/1,6	6	TCG	8.100	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880985	**2 608 644 348**

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele

- Za rezove u vlaknastom cementu i gipskartonu. Pogodni za Eternit ®. Polikristalni dijamantski zupci obezbeđuju veoma dug radni vek.



expert **FiberCement**







KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
216	30	2,2/1,6	6	TCG	8.800	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880961	**2 608 644 346**
250	30	2,4/1,8	6	TCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	3165140880992	**2 608 644 349**
254	30	2,4/1,8	6	TCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	3165140881005	**2 608 644 350**
260	30	2,4/1,8	6	TCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	3165140881012	**2 608 644 351**
300	30	2,4/1,8	8	TCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	3165140881029	**2 608 644 352**
305	30	2,4/1,8	8	TCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	3165140881036	**2 608 644 353**

PRO for Wood

PRO Wood cordless list akumulatorske kružne testere

PRO

- Za sečenje tvrdog i mekog drveta za pravljenje stepenica, prozorskih okvira, vrata i nameštaja
- Veoma je efikasna za one koji rade sa drvetom i tesare: Dug radni vek
- Traje do 1,3× duže od Bosch Eco for Wood lista kružne testere
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

Cordless

UP TO 1,3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezultat sečenja	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
184	16	1,6/1	24	ATB	7.900	●●	-	5	15	PC1a	1	1	3165140958424	**2 608 837 700**
184	16	1,6/1	48	ATB	7.900	●●●	-	5	15	PC1a	1	1	3165140958431	**2 608 837 701**
190	20	1,6/1,1	48	ATB	7.900	●●●	-	5	15	PC1a	1	1	3165140958479	**2 608 837 705**
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	●●	-	5	15	PC1a	1	1	3165140958554	**2 608 837 721**
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	●●●	-	5	15	PC1a	1	1	3165140958561	**2 608 837 723**
250	30	2,2/1,6	24	ATB	6.000	●	-	5	15	PC1a	1	1	3165140958592	**2 608 837 727**
250	30	2,2/1,6	48	ATB	6.000	●●●	-	5	15	PC1a	1	1	3165140958608	**2 608 837 728**
254	30	2,2/1,6	24	ATB	6.000	●●	ne	5	15	PC1a	1	1	4059952634241	**2 608 842 237**
254	30	2,2/1,6	48	ATB	6.000	●●	ne	5	15	PC1a	1	1	4059952634234	**2 608 842 239**
305	30	2,2/1,6	40	ATB	5.000	●●	-	5	15	PC1a	1	1	3165140958646	**2 608 837 741**
305	30	2,2/1,6	60	ATB	5.000	●●●	-	5	15	PC1a	1	1	3165140958653	**2 608 837 742**
305	30	2,2/1,6	96	ATB	5.000	●●●●	-	5	15	PC1a	1	1	3165140958660	**2 608 837 744**

PRO Wood list kružne testere

PRO

- Za sečenje svih vrsta punog drveta i pločastih materijala na bazi drveta za izradu stepenica, prozorskih okvira, vrata i nameštaja
- Veoma je efikasna za one koji rade sa drvetom i tesare: Dug radni vek
- Traje do 1,3× duže od Bosch Eco for Wood lista kružne testere
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

UP TO 1,3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA													INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik coli	Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Rupa sa redukcionim prstenom u inčima	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
-	210	30	-	-	2/1,4	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140314398	**2 608 640 430**

PRO Wood list kružne testere

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA												INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik coli	Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Rupa sa redukcionim prstenom u inčima	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
-	216	30	-	-	2/1,4	24	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140314404	**2 608 640 431**
-	216	30	-	-	2/1,4	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140314411	**2 608 640 432**
-	216	30	-	-	2,8/1,8	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140194327	**2 608 640 641**
-	216	30	-	-	2/1,4	60	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140314428	**2 608 640 433**
-	216	30	-	-	2,8/1,8	60	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140194334	**2 608 640 642**
-	250	30	-	-	3,2/2,2	40	ATB	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	3165140194341	**2 608 640 643**
-	250	30	-	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	3165140194358	**2 608 640 644**
-	250	30	-	-	3,2/2,2	80	ATB	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	3165140194365	**2 608 640 645**
-	254	30	-	-	2/1,4	24	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140314435	**2 608 640 434**
-	254	30	-	-	2/1,4	40	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140314442	**2 608 640 435**
-	254	30	-	-	2/1,4	40	ATB	6.000	-	5	15	C1a	1	1	3165140314473	**2 608 640 438**
-	254	30	-	-	2/1,4	60	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140314459	**2 608 640 436**
-	254	30	-	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	-	5	15	C1a	1	1	3165140455534	**2 608 641 765**
-	254	30	-	-	2,5/1,8	80	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140314466	**2 608 640 437**
-	260	30	-	-	3,2/2,2	48	ATB	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	3165140373845	**2 608 641 202**
12	305	30	-	-	2,5/1,8	40	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140317382	**2 608 640 440**
12	305	30	-	-	2,5/1,8	60	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140317399	**2 608 640 441**
-	305	30	-	-	3,2/2,2	60	ATB	5.000	7/42 10/60	5	15	C1a	1	1	3165140455565	**2 608 641 768**
-	305	30	-	-	3,2/2,2	80	ATB	5.000	-	5	15	C1a	1	1	3165140455572	**2 608 641 769**
12	305	30	-	-	2,5/1,8	96	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140317405	**2 608 640 442**

PRO Wood list kružne testere

PRO



- Za sečenje svih vrsta punog drveta i pločastih materijala na bazi drveta za izradu stepenica, prozorskih okvira, vrata i nameštaja
- Veoma je efikasna za one koji rade sa drvetom i tesare: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje drveta
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezultat sečenja	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
300	30	2,8/1,8	20	ATB	5.000	●	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	3165140194792	**2 608 640 700**
315	30	3,2/2,2	20	ATB	5.000	●	7/42	20	10	C1a	1	1	3165140194808	**2 608 640 701**
350	30	3,2/2,2	24	ATB	4.500	●	10/60	18	12	C1a	1	1	3165140194815	**2 608 640 702**
400	30	3,2/2,2	28	ATB	4.000	●	10/60	17	13	C1a	1	1	3165140194822	**2 608 640 703**
450	30	3,8/2,8	32	ATB	3.500	●	10/60	16	14	C1a	1	1	3165140194839	**2 608 640 704**
500	30	3,8/2,8	36	ATB	3.000	●	-	15	10	C1a	1	1	3165140194846	**2 608 640 705**
600	30	4/3	40	ATB	2.500	●	-	15	10	C1a	1	1	3165140236843	**2 608 640 761**
700	30	4,2/3,2	46	ATB	2.000	●	-	15	10	C1a	1	1	3165140236850	**2 608 640 762**

PRO Wood list kružne testere

PRO

- Za sečenje svih vrsta punog drveta i pločastih materijala na bazi drveta za izradu stepenica, prozorskih okvira, vrata i nameštaja
- Veoma je efikasna za one koji rade sa drvetom i tesare: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje drveta
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA												INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Rupa sa redukcionim prstenom u inčima	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezultat sečenja	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
216	30	-	-	2,6/1,6	22	ATB	7.000	-	-	20	10	C1b	1	1	3165140964616	**2 608 838 410**
216	30	-	-	2,6/1,6	34	ATB	7.000	-	-	15	15	C1b	1	1	3165140964609	**2 608 838 409**
216	30	-	-	2,6/1,6	54	ATB	7.000	-	-	10	15	C1b	1	1	3165140964623	**2 608 838 411**
250	30	-	-	3,2/2,2	24	ATB	6.000	●●	7/42	20	10	C1a	1	1	3165140194655	**2 608 640 680**
250	30	-	-	3,2/2,2	40	ATB	6.000	●●	-	10	15	C1a	1	1	3165140194587	**2 608 640 670**
250	30	-	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	●●●	-	10	15	C1a	1	1	3165140194532	**2 608 640 665**
250	30	-	-	3,2/2,2	80	ATB	6.000	●●●●	-	10	15	C1a	1	1	3165140194501	**2 608 640 660**
254	30	-	-	2,8/1,8	24	ATB	6.000	-	-	20	10	C1b	1	1	3165140964630	**2 608 838 412**
254	30	-	-	2,8/1,8	40	ATB	6.000	●●	-	18	12	C1a	1	1	3165140317412	**2 608 640 443**
254	30	-	-	2,8/1,8	60	ATB	6.000	●●●	-	19	10	C1a	1	1	3165140317429	**2 608 640 444**
300	30	-	-	3,2/2,2	28	ATB	5.000	●●	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	3165140194662	**2 608 640 681**
300	30	-	-	3,2/2,2	48	ATB	5.000	●●	-	10	15	C1a	1	1	3165140194600	**2 608 640 672**
305	30	-	-	3,2/2,2	72	ATB	5.000	●●●●	-	10	15	C1a	1	1	3165140455596	**2 608 641 771**
315	30	-	-	3,2/2,2	28	ATB	5.000	●●	7/42	20	10	C1a	1	1	3165140194679	**2 608 640 682**
315	30	-	-	3,2/2,2	48	ATB	5.000	●●	-	10	15	C1a	1	1	3165140194617	**2 608 640 673**
315	30	-	-	3,2/2,2	60	ATB	5.000	●●●	-	10	15	C1a	1	1	3165140194440	**2 608 640 651**
350	30	-	-	3,5/2,5	54	ATB	4.500	●●●	-	10	15	C1a	1	1	3165140194624	**2 608 640 674**
400	30	-	-	3,5/2,5	36	ATB	4.000	●●	10/60	20	10	C1a	1	1	3165140194693	**2 608 640 684**
400	30	-	-	3,5/2,5	60	ATB	4.000	●●●	-	10	15	C1a	1	1	3165140194631	**2 608 640 675**

PRO Wood cordless list akumulatorske kružne testere

PRO

- Za sečenje svih vrsta punog drveta i pločastih materijala na bazi drveta za izradu stepenica, prozorskih okvira, vrata i nameštaja
- Veoma je efikasna za one koji rade sa drvetom i tesare: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje drveta
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

Cordless

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezultat sečenja	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
210	30	2/1,4	24	ATB	7.000	●●	-	25	10	PC1a	1	1	3165140958530	**2 608 837 713**
210	30	2/1,4	48	ATB	7.000	●●●	-	15	13	PC1a	1	1	3165140958547	**2 608 837 714**
216	30	2/1,4	24	ATB	7.000	●●	-	25	10	PC1a	1	1	3165140958578	**2 608 837 724**
216	30	2/1,4	48	ATB	7.000	●●●	-	15	13	PC1a	1	1	3165140958585	**2 608 837 726**
254	30	2,2/1,6	24	ATB	6.000	●	-	25	10	PC1a	1	1	3165140958615	**2 608 837 733**
254	30	2,2/1,6	40	ATB	6.000	●●●	-	20	12	PC1a	1	1	3165140958622	**2 608 837 734**
254	30	2,2/1,6	60	ATB	6.000	●●●●	-	15	13	PC1a	1	1	3165140958639	**2 608 837 736**
350	30	3,5/2,5	32	ATB	4.500	●●	10/60	20	10	C1a	1	1	3165140194686	**2 608 640 683**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU DRVETA

PRO Wood cordless list kružne testere

PRO

1. Pojedinačno brušeni zupci napravljeni od finog tvrdog karbida
2. Izuzetno tanak prorez za precizne rezove i dugo trajanje baterije

PRO Wood cordless list akumulatorske kružne testere

PRO

- Za sečenje svih vrsta punog drveta i pločastih materijala na bazi drveta za izradu stepenica, prozorskih okvira, vrata i nameštaja
- Veoma je efikasna za one koji rade sa drvetom i tesare: Dug radni vek
- Traje do 1,3× puta duže od Bosch Optiline Wood lista kružne testere
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

Cordless

UP TO 1,3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezultat sečenja	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
85	15	-	1,1/0,7	20	ATB	18.000	●●●	15	13	PC1a	1	1	3165140958134	**2 608 837 666**
136	15.875	-	1,5/1	24	ATB	11.000	●●	20	12	PC1a	1	1	3165140958141	**2 608 837 667**
136	20	-	1,5/1	24	ATB	11.000	●●	20	12	PC1a	1	1	3165140958158	**2 608 837 668**
140	10	-	1,5/1	24	ATB	10.500	●●	20	12	PC1a	1	1	3165140958165	**2 608 837 669**
140	12,7	-	1,5/1	24	ATB	10.500	●●	20	12	PC1a	1	1	3165140958172	**2 608 837 670**

PRO Wood cordless list akumulatorske kružne testere

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezultat sečenja	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
140	20	-	1,5/1	24	ATB	10.500	●●	20	12	PC1a	1	1	3165140958189	**2 608 837 671**
140	20	-	1,5/1	42	ATB	10.500	●●●●	10	15	PC1a	1	1	3165140958196	**2 608 837 672**
150	10	-	1,6/1	24	ATB	10.000	●●	20	12	PC1a	1	1	3165140958202	**2 608 837 673**
150	20	16	1,6/1	24	ATB	10.000	●●	20	12	PC1a	1	1	3165140958219	**2 608 837 674**
160	20	15,875	1,5/1	12	ATB	9.500	●	25	10	PC1a	1	1	3165140958226	**2 608 837 675**
160	20	15,875	1,5/1	24	ATB	9.500	●●	25	10	PC1a	1	1	3165140958233	**2 608 837 676**
160	20	15,875	1,5/1	36	ATB	9.500	●●●	15	13	PC1a	1	1	3165140958240	**2 608 837 677**
160	20	15,875	1,5/1	48	ATB	9.500	●●●●	10	15	PC1a	1	1	3165140958257	**2 608 837 678**
165	10	-	1,5/1	24	ATB	9.500	●●	25	10	PC1a	1	1	3165140958264	**2 608 837 679**
165	15.875	-	1,5/1	12	ATB	9.500	●	25	10	PC1a	1	1	3165140958271	**2 608 837 680**
165	15.875	-	1,5/1	24	ATB	9.500	●●	25	10	PC1a	1	1	3165140958288	**2 608 837 681**
165	15.875	-	1,5/1	36	ATB	9.500	●●●	15	13	PC1a	1	1	3165140958295	**2 608 837 682**
165	15.875	-	1,5/1	48	ATB	9.500	●●●●	10	15	PC1a	1	1	3165140958301	**2 608 837 683**
165	20	16	1,5/1	12	ATB	9.500	●	25	10	PC1a	1	1	3165140958318	**2 608 837 684**
165	20	-	1,5/1	24	ATB	9.500	●●	25	10	PC1a	1	1	3165140958325	**2 608 837 685**
165	20	16	1,5/1	36	ATB	9.500	●●●	15	13	PC1a	1	1	3165140958332	**2 608 837 686**
165	20	-	1,5/1	48	ATB	9.500	●●●●	10	15	PC1a	1	1	3165140958349	**2 608 837 687**
165	30	-	1,5/1	24	ATB	9.500	●●	25	10	PC1a	1	1	3165140958356	**2 608 837 688**
165	30	-	1,5/1	48	ATB	9.500	●●●●	10	15	PC1a	1	1	3165140958363	**2 608 837 689**
173	20	-	1,5/1	24	ATB	8.500	●●	25	10	PC1a	1	1	3165140958370	**2 608 837 690**
184	16	-	1,6/1,1	16	ATB	7.900	●	25	10	PC1a	1	1	3165140958387	**2 608 837 697**
184	16	-	1,6/1,1	24	ATB	7.900	●●	25	10	PC1a	1	1	3165140958400	**2 608 837 698**
184	16	-	1,6/1,1	48	ATB	7.900	●●●	10	15	PC1a	1	1	3165140958417	**2 608 837 699**
184	20	-	1,6/1,1	24	ATB	7.900	●●	25	10	PC1a	1	1	3165140958448	**2 608 837 702**
184	20	-	1,6/1,1	48	ATB	7.900	●●●	10	15	PC1a	1	1	3165140958455	**2 608 837 703**
190	20	-	1,6/1,1	24	ATB	7.900	●●	25	10	PC1a	1	1	3165140958462	**2 608 837 704**
190	30	20	1,6/1,1	16	ATB	7.900	●	25	10	PC1a	1	1	3165140958486	**2 608 837 706**
190	30	-	1,6/1,1	24	ATB	7.900	●●	25	10	PC1a	1	1	3165140958493	**2 608 837 708**
190	30	20	1,6/1,1	48	ATB	7.900	●●●	15	13	PC1a	1	1	3165140958509	**2 608 837 710**
190	30	20	1,6/1,1	60	ATB	7.900	●●●●	10	15	PC1a	1	1	3165140958516	**2 608 837 711**

PRO Wood list kružne testere

PRO

- Za sečenje svih vrsta punog drveta i pločastih materijala na bazi drveta koji se koriste za izradu stepenica, prozorskih okvira, vrata i nameštaja
- Veoma je efikasna za one koji rade sa drvetom i tesare: Dug radni vek
- Traje do 1,3× puta duže od Bosch Eco for Wood lista kružne testere
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

UP TO 1,3× LONG LIFE

Sekači za Bosch glodalice za keks

- Za sečenje žlebova, spojeva za keks i ravnih tiplova u drvetu.
- Laka proizvodnja rustičnog izgleda uz svestranost.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Otvor mm	Broj zubaca	Širina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pločasto glodalo **Za** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	8	3,9	C1a	1	1	3165140013802	**3 608 641 008**
Pločasto glodalo **Za** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	10	2,8	C1a	1	1	3165140012546	**3 608 641 001**
Pločasto glodalo za univerzalnu glodalicu GUF 4-22 A, glodalicu za postranične procepe duž uglova plafona PSF 22 A, samo u kombinaciji sa prihvatnom prirubnicom 3 605 700 155 i za glodalicu za pljosnate tiplove GFF 22 A **Za** GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300								
105	20	22	2,8	C1a	1	1	3165140012560	**3 608 641 002**
Pločasto glodalo **Za** GFF 22 A Professional								
105	22	8	3,9	C1a	1	1	3165140184359	**3 608 641 013**

PRO for Construct Wood

PRO Construct Wood list kružne testere

PRO

- Za sečenje drvne građe, npr. drvenih građevinskih komponenata kao što su stepenice, kao i vrata i okviri vrata i prozora
- Veoma je efikasna za one koji rade sa drvetom i tesare: Snažan
- Projektovan za sečenje drvne građe
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezultat sečenja	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
250	30	3,2/2,2	20	HB	6.000	●	7/42	20	10	C1a	1	1	3165140455626	**2 608 641 774**
300	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	●	7/42 10/60	17	10	C1a	1	1	3165140194730	**2 608 640 690**
315	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	●	7/42	18	10	C1a	1	1	3165140194747	**2 608 640 691**
350	30	3,5/2,5	24	HB	4.500	●	10/60	16	10	C1a	1	1	3165140194754	**2 608 640 692**
400	30	3,5/2,5	28	HB	4.000	●	10/60	15	10	C1a	1	1	3165140194761	**2 608 640 693**
450	30	3,8/2,8	32	HB	3.500	●	10/60	14	10	C1a	1	1	3165140194778	**2 608 640 694**
500	30	3,8/2,8	36	HB	3.000	●	10/60	14	10	C1a	1	1	3165140195294	**2 608 640 695**

PRO Construct Wood list kružne testere

PRO

- Za sečenje drvne građe, npr. drvenih građevinskih komponenata kao što su stepenice, kao i vrata i okviri vrata i prozora
- Veoma je efikasna za one koji rade sa drvetom i tesare: Snažan
- Projektovan za sečenje drvne građe
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA											INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik coli	Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezultat sečenja	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
-	150	20	16	2,4/1,4	12	HB	10.000	●	12	10	C1a	1	1	3165140373814	**2 608 641 199**
-	160	20	16	2,6/1,6	12	HB	9.500	●	12	10	C1a	1	1	3165140194235	**2 608 640 630**
-	180	30	20	2,6/1,6	12	HB	8.500	●	13	12	C1a	1	1	3165140194259	**2 608 640 632**
7 1/4	184	16	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	●	13	12	C1a	1	1	3165140373821	**2 608 641 200**
7 1/2	190	20	16	2,6/1,6	12	HB	8.000	●	12	10	C1a	1	1	3165140373838	**2 608 641 201**
7 1/2	190	30	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	●	12	10	C1a	1	1	3165140194266	**2 608 640 633**
8 1/4	210	30	-	2,8/1,8	14	HB	7.500	●	12	10	C1a	1	1	3165140194273	**2 608 640 634**
9	230	30	-	2,8/1,8	16	HB	6.500	●	10	12	C1a	1	1	3165140194280	**2 608 640 635**
9 1/4	235	30	25	2,8/1,8	16	HB	6.500	●	10	12	C1a	1	1	3165140194297	**2 608 640 636**

PRO for Aluminium

PRO Aluminium cordless list akumulatorske kružne testere

PRO

- Za sečenje aluminijuma, npr. aluminijumskog lima
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje aluminijuma
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

Cordless

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezultat sečenja	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
136	15.875	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958752	**2 608 837 753**
136	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958769	**2 608 837 754**
140	10	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958837	**2 608 837 761**
140	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958776	**2 608 837 755**
150	10	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958844	**2 608 837 762**
150	20	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958783	**2 608 837 756**
160	20	15,875	1,8/1,3	52	HLTCG	9.500	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958790	**2 608 837 757**
165	15.875	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958806	**2 608 837 758**
165	20	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958851	**2 608 837 763**
165	30	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958868	**2 608 837 764**
173	20	-	1,8/1,3	60	HLTCG	8.500	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958813	**2 608 837 759**
184	16	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958875	**2 608 837 766**
184	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958899	**2 608 837 768**
190	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958905	**2 608 837 769**
190	30	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958929	**2 608 837 771**

PRO Aluminium cordless list akumulatorske kružne testere

PRO

- Za sečenje aluminijuma, npr. aluminijumskih lima i profila ekstruzije za postavljanje kablova
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje aluminijuma
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

Cordless

LONG LIFE

PRO Aluminium cordless list akumulatorske kružne testere

PRO

- Za sečenje aluminijuma, npr. aluminijumskih lima i profila ekstruzije za postavljanje kablova
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje aluminijuma
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

Cordless

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezultat sečenja	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
210	30	1,9/1,3	54	HLTCG	7.000	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958943	**2 608 837 773**
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	●●●●	0	15	PC1a	1	1	3165140958981	**2 608 837 780**

PRECIZNO SEČENJE ČELIKA

PRO Steel list kružne testere (električne)

PRO

1 Pojedinačno brušeni zupci napravljeni od finog tvrdog karbida

PRECISION

PRO Steel list kružne testere

PRO

- Za sečenje mekog čelika, npr. lima, kao i čeličnih cevi i profila
- Veoma efikasan za metalce i električare: Preciznost
- Projektovan za čisto i precizno sečenje blagog čelika vez varnica – bez potrebe za preradom

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
254	25,4	2,2/1,8	52	HLTCG	2.500	C1b	1	1	4059952696706	**2 608 844 867**
305	25,4	2,2/1,8	60	HLTCG	1.800	C1b	1	1	4059952696713	**2 608 844 868**
305	25,4	2,2/1,8	72	HLTCG	1.800	C1b	1	1	4059952699578	**2 608 844 869**
355	25,4	2,2/1,8	66	HLTCG	1.500	C1b	1	1	4059952696720	**2 608 844 870**
355	25,4	2,2/1,8	90	HLTCG	1.500	C1b	1	1	4059952696737	**2 608 844 871**

PRO Steel cordless list akumulatorske kružne testere

PRO

- Za sečenje čelika, npr. lima, kao i čeličnih cevi i profila
- Veoma je efikasan za metalce: Preciznost
- Projektovan je za sečenje čelika
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

Cordless

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezultat sečenja	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
136	15.875	1,6/1,2	30	HB	5.400	●●●	6	10	PC1a	1	1	3165140958677	**2 608 837 745**
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	●●●	6	10	PC1a	1	1	3165140958684	**2 608 837 746**
140	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	●●●	6	10	PC1a	1	1	3165140958691	**2 608 837 747**
150	20	1,6/1,2	32	HB	5.000	●●●	6	10	PC1a	1	1	3165140958707	**2 608 837 748**
160	20	1,6/1,2	36	HB	4.600	●●●	6	10	PC1a	1	1	3165140958714	**2 608 837 749**
173	20	1,6/1,2	36	HB	4.100	●●●	6	10	PC1a	1	1	3165140958721	**2 608 837 750**

PRO for Multi Material

PRO Multi Material list kružne testere

PRO

- Za sečenje raznih materijala, npr. obojenih metala i plastičnih materijala prilikom ugradnje prozorskih okvira
- Veoma efikasan za montažere prozora: Dug radni vek
- Projektovani su za sečenje raznih materijala
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA													INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik coli	Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Rupa sa redukcionim prstenom u inčima	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
-	130	20	16	-	2/1,4	42	HLTCG	11.500	-	-5	15	C1a	1	1	3165140373777	**2 608 641 195**
-	150	20	16	-	2/1,4	42	HLTCG	10.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140192910	**2 608 640 501**
-	160	20	16	-	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-	-5	15	C1a	1	1	3165140192934	**2 608 640 503**
-	165	30	-	-	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-	-5	15	C1a	1	1	3165140193092	**2 608 640 519**
-	180	30	20	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.500	-	-5	15	C1a	1	1	3165140192972	**2 608 640 507**
7 1/4	184	16	-	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140263405	**2 608 640 815**
-	184	30	-	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140192965	**2 608 640 506**
7 1/2	190	20	16	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140192989	**2 608 640 508**

PRO Multi Material list kružne testere

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA												INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik coli	Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Rupa sa redukcionim prstenom u inčima	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
7 1/2	190	30	-	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140192996	**2 608 640 509**
-	200	30	-	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.500	-	-5	15	C1a	1	1	3165140193009	**2 608 640 510**
8 1/4	210	30	-	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140193016	**2 608 640 511**
9	230	30	-	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-	-5	15	C1a	1	1	3165140193030	**2 608 640 513**
9 1/4	235	30	25	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-	-5	15	C1a	1	1	3165140193047	**2 608 640 514**

PRO Multi Material cordless list akumulatorske kružne testere

PRO

- Za sečenje raznih materijala, npr. obojenih metala i plastičnih materijala prilikom ugradnje prozorskih okvira
- Veoma efikasan za montažere prozora: Dug radni vek
- Projektovani su za sečenje raznih materijala
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

Cordless

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
85	15	1,5/1	30	HLTCG	18.000	0	15	PC1a	1	1	3165140958745	**2 608 837 752**

PRO Multi Material list kružne testere

PRO

- Za sečenje raznih materijala, npr. obojenih metala i plastičnih materijala prilikom ugradnje prozorskih okvira
- Veoma efikasan za montažere prozora: Dug radni vek
- Projektovani su za sečenje raznih materijala
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama

LONG LIFE

Eco for Wood

Listovi za ručne kružne testere



eco for Wood





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
130	20	16	1,8/1,1	36	ATB	11.500	18	13	PC1a	1	1	3165140890922	**2 608 644 370**
150	20	16	2,2/1,4	36	ATB	10.000	16	13	PC1a	1	1	3165140890939	**2 608 644 371**
160	20	16	2,2/1,4	18	ATB	9.500	16	15	PC1a	1	1	3165140890946	**2 608 644 372**
160	20	16	2,2/1,4	24	ATB	9.500	16	15	PC1a	1	1	3165140890953	**2 608 644 373**
160	20	16	2,2/1,4	36	ATB	9.500	16	15	PC1a	1	1	3165140890960	**2 608 644 374**
190	20	16	2,2/1,4	24	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	3165140890977	**2 608 644 375**
190	20	16	2,2/1,4	48	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	3165140891004	**2 608 644 378**
190	30	-	2,2/1,4	24	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	3165140890984	**2 608 644 376**
190	30	-	2,2/1,4	48	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	3165140890991	**2 608 644 377**
200	32	-	2,6/1,6	24	ATB	7.500	16	15	PC1a	1	1	3165140891011	**2 608 644 379**
200	32	-	2,6/1,6	48	ATB	7.500	16	15	PC1a	1	1	3165140891028	**2 608 644 380**
230	30	-	2,8/1,8	24	ATB	6.500	16	15	PC1a	1	1	3165140891035	**2 608 644 381**
230	30	-	2,8/1,8	48	ATB	6.500	16	15	PC1a	1	1	3165140891042	**2 608 644 382**

Listovi za kombinovane i stolne kružne pile



eco for Wood





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
254	30	-	3/2	40	ATB	6.000	15	15	PC1a	1	1	3165140891059	**2 608 644 383**
254	30	-	3/2	80	ATB	6.000	13	17	PC1a	1	1	3165140891066	**2 608 644 384**
305	30	-	3,2/2,2	40	ATB	5.000	15	15	PC1a	1	1	3165140891462	**2 608 644 385**
305	30	-	3,2/2,2	100	ATB	5.000	15	4	PC1a	1	1	3165140891073	**2 608 644 386**

Eco for Aluminium

Listovi za ručne kružne testere



eco for Aluminium





150	20	16	2/1,4	42	TCG	10.000	5	13	PC1a	1	1	3165140891080	**2 608 644 387**
160	20	16	2/1,4	42	TCG	9.500	5	13	PC1a	1	1	3165140891097	**2 608 644 388**
190	20	16	2,2/1,6	54	TCG	8.000	5	13	PC1a	1	1	3165140891110	**2 608 644 390**
190	30	-	2,2/1,6	54	TCG	8.000	5	13	PC1a	1	1	3165140891103	**2 608 644 389**
210	30	-	2,4/1,8	64	TCG	7.000	5	13	PC1a	1	1	3165140891127	**2 608 644 391**
230	30	-	3/2,2	64	TCG	6.500	5	13	PC1a	1	1	3165140891134	**2 608 644 392**

Listovi za kombinovane i stone kružne testere



eco for Aluminium





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ležni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
250	30	-	3/2,2	80	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	3165140891141	**2 608 644 393**
254	30	-	3/2,2	80	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	3165140891158	**2 608 644 394**
254	30	-	3/2,2	96	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	3165140891165	**2 608 644 395**
305	30	-	3/2,2	96	TCG	5.000	7	13	PC1a	1	1	3165140891172	**2 608 644 396**
305	30	-	3/2,2	80	TCG	5.000	7	13	PC1a	1	1	3165140891189	**2 608 644 397**

Pribor za kružne testere

PRO Reduction Ring za listove kružne testere

PRO



- Za smanjenje veličine rupe za steznu glavu tako da se uklopi u steznu glavu vaše testere
- Efikasno za profesionalce raznih zanata
- Projektovani su tako da smanje rupu za steznu glavu kako bi odgovarala steznoj glavi vaše testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Otvor mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
15	10	0,6	P1c	1	1	4059952527642	**2 600 100 372**
15	12,7	0,6	P1c	1	1	4059952527635	**2 600 100 371**
20	10	0,8	P1c	1	1	4059952527659	**2 600 100 373**
20	15,875	0,8	P1c	1	1	4059952527666	**2 600 100 374**
20	15,875	1	P1c	1	1	4059952527673	**2 600 100 375**
20	16	0,8	P1c	1	1	4059952527680	**2 600 100 376**
20	16	1	P1c	1	1	4059952527697	**2 600 100 377**
30	20	0,8	P1c	1	1	4059952527703	**2 600 100 378**
30	20	1	P1c	1	1	4059952527710	**2 600 100 379**
30	25,4	1,2	P1c	1	1	4059952527727	**2 600 100 380**

PRO Reduction Ring za listove kružne testere

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Otvor mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Redukcioni prstenovi za listove kružne testere Osnovna debljina lista testere od 1,4 mm do maksimalno 1,7 mm							
16	12,75	1,2	P1b	1	1	3165140433587	**2 600 100 192**
20	10	1,2	P1b	1	1	3165140433594	**2 600 100 193**
20	12,75	1,2	P1b	1	1	3165140433600	**2 600 100 194**
20	13	1,2	P1b	1	1	3165140433617	**2 600 100 195**
20	16	1,2	P1b	1	1	3165140433631	**2 600 100 197**
25	15,875	1,2	P1b	1	1	3165140433679	**2 600 100 201**
25	16	1,2	P1b	1	1	3165140433686	**2 600 100 202**
25	20	1,2	P1b	1	1	3165140433693	**2 600 100 203**
25,4	20	1,2	P1b	1	1	3165140433730	**2 600 100 207**
30	20	1,2	P1b	1	1	3165140433747	**2 600 100 208**
30	24	1,2	P1b	1	1	3165140433754	**2 600 100 209**
30	25	1,2	P1b	1	1	3165140433761	**2 600 100 210**
30	25,4	1,2	P1b	1	1	3165140433778	**2 600 100 211**
Redukcioni prstenovi za listove kružne testere Osnovna debljina lista testere od 1,0 mm do maksimalno 1,3 mm							
20	12,75	0,8	P1b	1	1	3165140433518	**2 600 100 185**
20	15,875	0,8	P1b	1	1	3165140433525	**2 600 100 186**
20	16	0,8	P1b	1	1	3165140433532	**2 600 100 187**
Redukcioni prstenovi za listove kružne testere Osnovna debljina lista testere od 1,25 mm do maksimalno 1,4 mm							
20	16	1	P1b	1	1	3165140433549	**2 600 100 188**
Redukcioni prstenovi za listove kružne testere Osnovna debljina lista testere od 1,7 mm do maksimalno 2,2 mm							
20	16	1,5	P1b	1	1	3165140433785	**2 600 100 212**
25	16	1,5	P1b	1	1	3165140433808	**2 600 100 214**
25	20	1,5	P1b	1	1	3165140433815	**2 600 100 215**
25,4	16	1,5	P1b	1	1	3165140433839	**2 600 100 217**
25,4	20	1,5	P1b	1	1	3165140433853	**2 600 100 219**
30	20	1,5	P1b	1	1	3165140433860	**2 600 100 220**
30	25	1,5	P1b	1	1	3165140433877	**2 600 100 221**
30	25,4	1,5	P1b	1	1	3165140433884	**2 600 100 222**
35	30	1,5	P1b	1	1	3165140433914	**2 600 100 225**
Redukcioni prstenovi za listove kružne testere Osnovna debljina lista testere od 2,2 mm do maksimalno 3,0 mm							
25,4	16	1,8	P1b	1	1	3165140433938	**2 600 100 227**
25,4	20	1,8	P1b	1	1	3165140433945	**2 600 100 228**
30	20	1,8	P1b	1	1	3165140433969	**2 600 100 230**
30	25	1,8	P1b	1	1	3165140433976	**2 600 100 231**
30	25,4	1,8	P1b	1	1	3165140433983	**2 600 100 232**

GLODALA I NOŽEVI ZA RENDE

Dobijte savršeni završni rez.

Expert for Wood ravna glodala

Expert for Wood ravna glodala, dva žleba, čvrst karbid



▸ **Prikladno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	3	9,5	50,7	P1p	1	1	3165140802000	**2 608 629 353**
8	4	15,8	50,7	P1p	1	1	3165140802017	**2 608 629 354**
8	5	12,7	50,8	P1p	1	1	3165140802031	**2 608 629 356**
8	6	16	50,8	P1p	1	1	3165140802048	**2 608 629 357**
8	6	25,4	76,2	P1p	1	1	3165140802024	**2 608 629 355**

Expert for Wood ravna glodala, dva žleba, karbid



▸ **Prikladno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood



8	8	19	52	P1p	1	1	3165140802055	**2 608 629 358**
8	8	31,8	70	P1p	1	1	3165140802062	**2 608 629 359**
8	10	25,4	62,4	P1p	1	1	3165140802390	**2 608 629 392**
8	10	31,8	69	P1p	1	1	3165140802406	**2 608 629 393**
8	12	31,8	63,8	P1p	1	1	3165140802079	**2 608 629 360**
8	16	31,8	66	P1p	1	1	3165140802086	**2 608 629 361**
8	20	19	56	P1p	1	1	3165140802093	**2 608 629 362**
12	8	31,8	76	P1p	1	1	3165140802109	**2 608 629 363**
12	10	31,8	76	P1p	1	1	3165140802116	**2 608 629 364**
12	12	38,1	80	P1p	1	1	3165140802123	**2 608 629 365**
12	12	50,5	98	P1p	1	1	3165140802130	**2 608 629 366**

Expert for Wood glodala za usecanje žlebova za šarke

Expert for Wood glodala za usecanje žlebova za šarke, dva žleba, karbid



- **Prikladno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	19	12,5	51	P1p	1	1	3165140802147	**2 608 629 367**

Expert for Wood Laminate glodala za glodanje u ravni

Expert for Wood Laminate glodala za glodanje u ravni sa vođicom sa kugličnim ležajevima na dnu, dva žleba, karbid





- Za glodanje lepljenog i stršećeg materijala u ravni površine, na primer laminirane ploče za nameštaj
- Zahvaljujući kugličnom ležaju moguć je rad bez šablona
- **Prikladno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood







KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	9,5	25,8	72,4	P1p	1	1	3165140802277	**2 608 629 380**
8	12,7	25,7	72,9	P1p	1	1	3165140802284	**2 608 629 381**
8	12,7	40	83,9	P1p	1	1	3165140802307	**2 608 629 383**
12	12,7	38,5	94,1	P1p	1	1	3165140802291	**2 608 629 382**
12	12,7	50,8	106,8	P1p	1	1	3165140802314	**2 608 629 384**

Expert for Wood Laminate glodala za glodanje u ravni sa vođicom sa kugličnim ležajevima na vrhu, dva žleba, karbid





- **Veoma pogodne za** glodanje sa šablonima ili vođicama
- **Pogodne za** laminirane radne površine od drvenih materijala ili mekog ili tvrdog punog drveta i pločastih materijala

expert Wood





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	16	20	60	P1p	1	1	3165140802321	**2 608 629 385**

Expert for Wood pločasta glodala

Expert for Wood pločasta glodala, tri žleba, karbid





- **Za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale
- Glodalo za žlebove 2 608 629 387 odlično je prikladno za postavljanje pljosnatih tipli

expert Wood





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radna dužina (L) mm	Prečnik (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	2	50,8	PC1a	1	1	3165140802338	**2 608 629 386**
8	2,5	50,8	PC1a	1	1	3165140802352	**2 608 629 388**
8	3	50,8	PC1a	1	1	3165140802369	**2 608 629 389**
8	4	50,8	PC1a	1	1	3165140802345	**2 608 629 387**

Držač za Expert for Wood pločasta glodala sa vođicom sa kugličnim ležajevima

- Prihvat za primenu sa pločastim glodalima za žlebove serije Expert for

expert Wood



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	8	22	60,3	P1p	1	1	3165140802376	**2 608 629 390**

Expert for Wood glodala za zaobljavanje sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid





- **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	2	16,7	12,7	54,9	P1p	1	1	3165140802185	**2 608 629 371**
8	3	18,7	12,7	55,2	P1p	1	1	3165140802192	**2 608 629 372**
8	4,8	22,2	13,2	54,9	P1p	1	1	3165140802208	**2 608 629 373**
8	6,4	25,4	12,7	55,2	P1p	1	1	3165140802215	**2 608 629 374**
8	7,9	28,6	12,7	55,2	P1p	1	1	3165140802222	**2 608 629 375**
8	9,5	31	18	59,7	P1p	1	1	3165140802239	**2 608 629 376**
8	12,7	38,1	19	61,2	P1p	1	1	3165140802246	**2 608 629 377**
8	15,9	44,4	22,2	64,7	P1p	1	1	3165140802253	**2 608 629 378**

Expert for Wood glodala za obaranje ivica

Expert for Wood glodala za obaranje ivica sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid





- **Prikladno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood





KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Ugao stepeni	Radna dužina (L) mm	Širina (B) mm	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	45	18,5	15,7	44	61	P1p	1	1	3165140802260	**2 608 629 379**

Expert for Wood glodala za poluokrugle kanale, čvrst karbid

Expert for Wood glodala za poluokrugle kanale, dva žleba, čvrst karbid

▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	3	6	12,7	50,8	P1p	1	1	3165140802154	**2 608 629 368**

Expert for Wood glodala za V-kanale

Expert for Wood glodala za V-kanale, dva žleba, karbid

▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	90	12,7	10	44,4	P1p	1	1	3165140802161	**2 608 629 369**
8	90	31,8	19	51	P1p	1	1	3165140802178	**2 608 629 370**

Kompleti Expert for Wood vođica sa kugličnim ležajevima

- Vođice sa kugličnim ležajevima i podloške kao rezervni delovi za sva glodala u liniji „Expert for“.
- Različiti rezultat glodanja se može postići postavljanjem vođica sa kugličnim ležajem različite veličine, recimo sa glodalima za zaobljavanje.





KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + podloška 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + podloška 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)	PC1a	1	1	3165140802383	**2 608 629 391**

Standard for Wood ravna glodala

Ravna glodala, jedan žleb, volfram-karbid

- Za glodanje malih žlebova za spajanje šperploča perom i žlebom, za ukrasne žlebove u površinama ili za žlebove profila za gumene zapitivače
- **Pogodno za** masivno drvo i pločaste materijale



KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	-	3	-	8	-	51	-	P2p	1	1	3165140358378	**2 608 628 376**
8	-	4	-	8	-	51	-	P2p	1	1	3165140358385	**2 608 628 377**
8	-	5	-	12,7	-	51	-	P2p	1	1	3165140358392	**2 608 628 378**

Ravna glodala, dva žleba, volfram-karbid



- **Pogodno za** masivno drvo, pločaste materijale kao što su ploče od iverice ili višeslojna MDF-ploče, plastika ili abrazivni materijali npr. Corian



KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	-	6	-	15,7	-	48	-	P2p	1	1	3165140358408	**2 608 628 379**
8	-	7	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	3165140358415	**2 608 628 380**
8	-	8	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	3165140358422	**2 608 628 381**
8	-	9	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	3165140358439	**2 608 628 382**
8	-	10	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	3165140358446	**2 608 628 383**
8	-	11	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	3165140358453	**2 608 628 384**
8	-	12	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	3165140358460	**2 608 628 385**
8	-	13	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	3165140358477	**2 608 628 386**
8	-	14	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	3165140358361	**2 608 628 375**
8	-	15	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	3165140358484	**2 608 628 387**
8	-	16	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	3165140358491	**2 608 628 388**
8	-	18	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	3165140358507	**2 608 628 389**
8	-	20	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	3165140358514	**2 608 628 390**
8	-	22	-	25	-	56	-	P2p	1	1	3165140358521	**2 608 628 391**
8	-	25	-	19,6	-	51	-	P1p	1	1	3165140358538	**2 608 628 392**

Ravna glodala sa dodatnom dužinom, dva žleba, karbid



- Veća radna dužina za veću fleksibilnost kod primene
- **Pogodno za** masivno drvo, pločaste materijale kao što su ploče od iverice ili višeslojna MDF-ploče, plastika ili abrazivni materijali npr. Corian

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	8	25	56	P2p	1	1	3165140358330	**2 608 628 372**
8	10	25	56	P2p	1	1	3165140358347	**2 608 628 373**
8	12	31,5	62	P2p	1	1	3165140358354	**2 608 628 374**
12	10	40	81	P1p	1	1	3165140420273	**2 608 628 464**

Ravna glodala sa dodatnom dužinom, dva žleba, karbid

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
12	12	40	81	P1p	1	1	3165140420280	**2 608 628 465**
12	16	40	81	P1p	1	1	3165140420297	**2 608 628 466**
12	18	40	81	P1p	1	1	3165140420303	**2 608 628 467**
12	20	40	81	P1p	1	1	3165140420310	**2 608 628 468**
12	25	40	81	P1p	1	1	3165140420327	**2 608 628 469**
12	30	40	81	P1p	1	1	3165140420334	**2 608 628 470**

Glodala za usecanje žlebova za šarke, dva žleba, karbid

- **Pogodno za** masivno drvo ili pločaste materijale



8	12,7	12,7	50,8	P2p	1	1	3165140358606	**2 608 628 399**

Standard for Wood burgije za glodanje laminata

Burgije za glodanje laminata sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid



▶ **Pogodno za** masivno drvo i abrazivne pločaste materijale





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	-	9,5	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	3165140358071	**2 608 628 346**
8	-	12,7	-	13	-	56	-	P2p	1	1	3165140358088	**2 608 628 347**
8	-	12,7	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	3165140358095	**2 608 628 348**

Standard for Wood glodala za glodanje po šablonu

Glodalo za glodanje po šablonu, karbid

▶ **Pogodno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili masivnog drveta



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	8	18,6	66	P2p	1	1	3165140358323	**2 608 628 371**

Standard for Wood glodala za pravljenje stepenastih useka

Glodala za pravljenje stepenastih useka sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid



▸ **Pogodno za** masivno drvo i pločaste materijale



KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Širina (B) mm	Širina (B) u inčima	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	-	9,6	-	12,5	-	31,8	-	54	-	P1p	1	1	3165140358118	**2 608 628 350**

Standard for Wood glodala za zupčaste žlebove

Glodala za zupčaste žlebove, dva žleba, karbid



▸ **Pogodno za** masivno drvo



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	15	14	14	55	P1p	1	1	3165140358699	**2 608 628 408**

Standard for Wood pločasta glodala

Pločasto glodalo za žlebove sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal



▶ **Pogodno za** masivno drvo i pločaste materijale



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radna dužina (L) mm	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	3	32	51	P1p	1	1	3165140358620	**2 608 628 401**
8	4	32	51	P1p	1	1	3165140358637	**2 608 628 402**
8	5	32	51	P1p	1	1	3165140358644	**2 608 628 403**
8	6	32	51	P1p	1	1	3165140358651	**2 608 628 404**

Standard for Wood glodala za pera

Glodala za pera, dva žleba, karbid



▶ **Pogodno za** masivno drvo



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radna dužina (L) mm	Širina (B) mm	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	5	8	25	58	P1p	1	1	3165140358149	**2 608 628 353**

Standard for Wood glodala za poluokrugle kanale

Glodala za poluokrugle kanale sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid



- Glodala za poluokrugle kanale sa vođicom od kugličnog ležaja za lako usmeravanje direktno na radnoj površini bez šablona
- **Pogodno za** meko i tvrdo puno drvo



KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Radijus (R1) mm	Radijus (R1) cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	-	4	-	20,7	-	8,7	-	53	-	P2p	1	1	3165140358224	**2 608 628 361**
8	-	6	-	24,7	-	12,7	-	53	-	P1p	1	1	3165140358231	**2 608 628 362**
8	-	8	-	28,7	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	3165140358248	**2 608 628 363**
8	-	10	-	32,7	-	13,7	-	55	-	P1p	1	1	3165140358255	**2 608 628 364**
8	-	12	-	36,7	-	15,6	-	58	-	P1p	1	1	3165140358262	**2 608 628 365**

Standard for Wood glodala za zaobljavanje

Glodala za zaobljavanje sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid



- **Pogodno za** masivno drvo kao što je smrekovina, bukovina, hrastovina, jovovina i abrazivne materijale



KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Radijus (R1) mm	Radijus (R1) cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	-	3	-	18,7	-	10,2	-	P2p	1	1	3165140358057	**2 608 628 344**
8	-	4	-	20,7	-	10,2	-	P2p	1	1	3165140358002	**2 608 628 339**
8	-	6	-	24,7	-	13,2	-	P1p	1	1	3165140358019	**2 608 628 340**
8	-	8	-	28,7	-	15,2	-	P1p	1	1	3165140358026	**2 608 628 341**
8	-	10	-	32,7	-	16,2	-	P1p	1	1	3165140358033	**2 608 628 342**
8	-	12	-	36,7	-	18,6	-	P1p	1	1	3165140358040	**2 608 628 343**
8	-	15	-	42,7	-	21,6	-	P1p	1	1	3165140358064	**2 608 628 345**
12	-	12	-	36,7	-	19	-	P1p	1	1	3165140420341	**2 608 628 471**

Standard for Wood glodala za obaranje ivica

Glodala za obaranje ivica sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid



- **Pogodno za** masivno drvo i pločaste materijale



KARAKTERISTIKE PROIZVODA											INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Ugao stepeni	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Širina (B) mm	Širina (B) u inčima	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	-	45	14,7	-	11,2	-	35	-	56	-	P1p	1	1	3165140358132	**2 608 628 352**

Glodala za obaranje ivica/glodanje laminata sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid



- Za glodanje uz površinu i skošavanje ivica obloženih pločastih materijala, drvenih greda i ugaonih letvica kod izrade nameštaja i prodavnica
- **Prikladno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala, masivno drvo i pločaste materijale



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Ugao stepeni	Radna dužina (L) mm	Širina (B) mm	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	25	11,7	5,5	23,7	54	P1p	1	1	3165140358125	**2 608 628 351**

Standard for Wood glodala pljosnatog štapa

Glodalo polovičnog štapa sa vođicom sa kugličnim ležajem, tvrdi metal



- **Pogodno za** masivno drvo



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	6	27,8	18,6	63	P1p	1	1	3165140358217	**2 608 628 360**

Glodala pljosnatog štapa, dva žleba, karbid



- **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo





8	16	20,6	31,5	63	P1p	1	1	3165140358156	**2 608 628 354**

Standard for Wood glodala za profilisanje ivica

Glodalo za profilisanje ivica A sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid

▸ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo





KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Širina (B) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	4,8	11,2	35	14	57	P1p	1	1	3165140358545	**2 608 628 393**

Glodalo za profilisanje ivica B sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid

▸ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo





KARAKTERISTIKE PROIZVODA												INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Radijus (R1) mm	Radijus (R1) cola	Širina (B) mm	Širina (B) u inčima	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1p	1	1	3165140358552	**2 608 628 394**
8	-	6,3	-	12,7	-	38,1	-	17,1	-	61	-	P1p	1	1	3165140358569	**2 608 628 395**

Glodalo za profilisanje ivica C sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid



▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Širina (B) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	4,8	9,6	31,8	14	57	P1p	1	1	3165140358576	**2 608 628 396**

Glodalo za profilisanje ivica D sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid



▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo



8	6,3	15,1	42,9	17,7	60	P1p	1	1	3165140358583	**2 608 628 397**

Glodalo za profilisanje ivica E sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid



▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	6,3	28,5	13,2	54	P1p	1	1	3165140358170	**2 608 628 356**
8	9,5	35	16,2	59	P1p	1	1	3165140358194	**2 608 628 358**

Glodalo za profilisanje ivica F sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid



▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo



8	4,8	31,8	12,4	54	P1p	1	1	3165140358187	**2 608 628 357**
8	6,4	38	15,7	57	P1p	1	1	3165140358200	**2 608 628 359**

Standard for Wood glodala za poluokrugle kanale

Glodala za poluokrugle kanale, dva žleba, karbid



▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo



KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Radijus (R1) mm	Radijus (R1) cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	-	4	-	8	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	3165140358286	**2 608 628 367**
8	-	6	-	12	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	3165140358293	**2 608 628 368**
8	-	8	-	16	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	3165140358309	**2 608 628 369**
8	-	10	-	20	-	12,4	-	46	-	P2p	1	1	3165140358316	**2 608 628 370**
12	-	8	-	16	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	3165140420358	**2 608 628 472**
12	-	12	-	24	-	15,9	-	57	-	P1p	1	1	3165140420365	**2 608 628 473**

Standard for Wood glodala za V-kanale

Glodala za V-kanale, dva žleba, karbid



▶ **Pogodno za** masivno drvo



KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	-	60	11	-	13,7	-	45	-	P2p	1	1	3165140358675	**2 608 628 406**
8	-	90	16	-	15,7	-	45	-	P2p	1	1	3165140358682	**2 608 628 407**

Standard for Wood glodala četvrtinskog štapa

Glodala četvrtinskog štapa, jedan žleb, karbid



▶ **Pogodno za** masivno drvo i abrazivne materijale



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	3,2	9,5	10,2	41	P2p	1	1	3165140358668	**2 608 628 405**

Glodala za profilisanje ivica, dva žleba, karbid



▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo



8	2,4	12,7	12,4	46	P2p	1	1	3165140358590	**2 608 628 398**

Standard za ovolo nastavke

Ovolo glodala za profilisanje ivica, dva žleba, karbid



- **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo



KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Radijus (R1) mm	Radijus (R1) cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1p	1	1	3165140358163	**2 608 628 355**

PRO SETOVI GLODALA

Fini rezovi za razne primene.

6-delni set ravnih glodalica

6-delni set glodala za sečenje i obaranje ivica

15-delni set raznih glodala

30-delni set raznih glodala

Broj strane	**428**	**429**	**430**	**432**
PRIHVAT				
6 mm; 8 mm; 1/4 inča	✓	✓	✓	✓
MATERIJALI				
Tvrdo drvo	✓	✓	✓	✓
Meko drvo	✓	✓	✓	✓
Drveni kompoziti	✓	✓	✓	✓
SADRŽAJ				
Ravan nastavak sa 1 sekačem	–	–	–	✓
Ravan nastavak sa 2 sekača	✓	–	✓	✓
Ravan nastavak sa 3 sekača	✓	–	✓	✓
Glodalo za zaobljivanje	–	✓	✓	✓
Glodalo za obaranje ivica	–	✓	✓	✓
Glodanje u ravni	–	✓	✓	✓
Glodanje po šablonu	–	✓	✓	✓
Glodalo za zupčaste žlebove	–	–	✓	✓
Glodalo za V-kanale	–	–	✓	✓
Pločasto glodalo	–	–	✓	✓
Glodalo za pregibe	–	–	✓	✓
Nastavak za unakrsno obaranje ivica	–	–	✓	✓
Glodalo za kanale	–	–	✓	✓
Kopirno glodalo	–	–	–	✓
Glodalo za polu-okrugle kanale	–	–	–	✓
Glodalo za polusferne rupe	–	–	–	✓
Glodalo za usecanje žlebova za šarke	–	–	–	✓

Setovi nastavaka za glodala

Kompleti ravnih glodala, 6 komada

▶ **Sadržaj kompleta:** 2-rezna ravna glodala (1), 3-rezna ravna glodala (2)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Tip, glodalo	Prečnik (D) mm	Radna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 6 mm.									
6	1	6	20	54	P1k	6	1	3165140957960	**2 607 017 465**
	1	8	20	50					
	1	10	30	60					
	2	12	30	60					
	2	16	30	60					
	2	20	30	60					
Komplet glodala sa držačem prečnika 8 mm.									
8	1	6	20	54	P1k	6	1	3165140957977	**2 607 017 466**
	1	8	20	50					
	1	10	30	60					
	2	12	30	60					
	2	16	30	60					
	2	20	30	60					

Kompleti ravnih glodala, 6 komada

▶ **Sadržaj kompleta:** 2-rezna ravna glodala (1), 3-rezna ravna glodala (2)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat u inčima	Tip, glodalo	Prečnik (D) cola	Radna dužina (G) cola	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 1/4" mm.									
1/4	1	1/4	25/32	2 1/8	P1k	6	1	3165140957984	**2 607 017 467**
	1	5/16	25/32	1 31/32					
	1	3/8	1	2 11/64					
	2	1/2	1 3/16	2 23/64					
	2	5/8	1 3/16	2 23/64					
	2	3/4	1 3/16	2 23/64					

Kompleti glodala za obaranje ivica, 6-delni

▶ **Sadržaj kompleta:** glodala za zaobljavanje (1), glodala za obaranje (2), glodalo za glodanje u ravni površine materijala (3), glodalo za glodanje po šablonu (4)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Tip, glodalo	Radijus (R1) mm	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Radna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 6 mm.											
6	1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	3165140957991	**2 607 017 468**
	1	6	-	25	13	55					
	2	-	25	25	13	54					
	2	-	45	35	16	56					
	3	-	-	13	25	65					
	4	-	-	16	25	65					
Komplet glodala sa držačem prečnika 8 mm.											
8	1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	3165140958004	**2 607 017 469**
	1	6	-	25	13	55					
	2	-	25	25	13	54					
	2	-	45	35	16	56					
	3	-	-	13	25	65					
	4	-	-	16	25	65					

Kompleti glodala za obaranje ivica, 6 komada

▶ **Sadržaj kompleta:** glodala za zaobljavanje (1), glodala za obaranje (2), glodalo za glodanje u ravni površine materijala (3), glodalo za glodanje po šablonu (4)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat u inčima	Tip, glodalo	Radijus (R1) cola	Ugao stepeni	Prečnik (D) cola	Radna dužina (G) cola	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Komplet burgija sa prihvatom 1/4 inča.											
1/4	1	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64	P1k	6	1	3165140958011	**2 607 017 470**
	1	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
	2	-	25	1	1/2	2 1/8					
	2	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
	3	-	-	1/2	1	2 9/16					
	4	-	-	5/8	1	2 9/16					

Setovi raznih glodala, 15 delova

- **Sadržaj kompleta:** glodalo za glodanje u ravni površine materijala (1), glodalo za glodanje po šablonu (2), glodalo za zupčaste žlebove (3), glodala za obaranje (4), glodalo za V-kanale (5), pločasto ogledalo (6), glodalo za pregibe (6), nastavak za ukrasno iskošavanje ivica (7), glodalo za poluokrugle kanale (9), glodalo za zaobljavanje (10), 2-rezna ravna glodala (11), 3-rezna ravna glodala (12)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Tip, glodalo	Radijus (R1) mm	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Radna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Komplet sa držačem prečnika 6 mm.											
6	1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	3165140958028	**2 607 017 471**
	2	-	-	16	25	65					
	3	-	12	13	12	49					
	4	-	45	35	16	56					
	4	-	25	25	13	54					
	5	-	60	16	18	50					
	6	-	-	32	4	50					
	7	-	-	32	13	54					
	8	4	-	27	12	52					
	9	10	-	29	12	54					
	10	3	-	19	10	51					
	10	6	-	25	13	55					
	11	-	-	8	20	50					
	11	-	-	10	30	60					
	12	-	-	16	30	60					
Komplet glodala sa držačem prečnika 8 mm.											
8	1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	3165140958035	**2 607 017 472**
	2	-	-	16	25	65					
	3	-	12	13	12	49					
	4	-	45	35	16	56					
	4	-	25	25	13	54					
	5	-	60	16	18	50					
	6	-	-	32	4	50					
	7	-	-	32	13	54					
	8	4	-	27	12	52					
	9	10	-	29	12	54					
	10	3	-	19	10	51					
	10	6	-	25	13	55					
	11	-	-	8	20	50					
	11	-	-	10	30	60					
	12	-	-	16	30	60					

Kompleti glodala za razne primene, 15 komada

- **Sadržaj kompleta:** glodalo za glodanje u ravni površine materijala (1), glodalo za glodanje po šablonu (2), glodalo za zupčaste žlebove (3), glodala za obaranje (4), glodalo za V-kanale (5), pločasto ogledalo (6), glodalo za pregibe (6), nastavak za ukrasno iskošavanje ivica (7), glodalo za poluokrugle kanale (9), glodalo za zaobljavanje (10), 2-rezna ravna glodala (11), 3-rezna ravna glodala (12)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat u inčima	Tip, glodalo	Radijus (R1) cola	Ugao stepeni	Prečnik (D) cola	Radna dužina (G) cola	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 1/4" mm.											
1/4	1	-	-	1/2	1	2 9/16	P1k	15	1	3165140958042	**2 607 017 473**
	2	-	-	5/8	1	2 9/16					
	3	-	12	9/16	1/2	1 59/64					
	4	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
	4	-	25	1	1/2	2 1/8					
	5	-	60	5/8	11/16	1 31/32					
	6	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
	7	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
	8	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64					
	9	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
	10	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64					
	10	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
	11	-	-	1/4	25/32	2 1/8					
	11	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64					
	12	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64					

Kompleti glodala za razne primene, 30-delni

- **Sadržaj kompleta:** 1-rezno ravno glodalo (1), 2-rezna ravna glodala (2), 3-rezna ravna glodala (3), glodala za zaobljavanje (4), glodala za glodanje u ravni površine materijala (5), glodalo za glodanje po šablonu (6), kopirno glodalo (7), pločasto glodalo (8), glodalo za pregibe (9), glodala za obaranje (10), glodala za V-kanale (11), glodalo za zupčaste žlebove (12), nastavak za ukrasno iskošavanje ivica (13), glodala za poluokrugle kanale (14), glodalo za kanale (15), glodalo za polusferne rupe (16), glodalo za usecanje žlebova za šarke (17)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Tip, glodalo	Radijus (R1) mm	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Radna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 6 mm.											
6	1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	3165140958059	**2 607 017 474**
	2	-	-	6	20	54					
	2	-	-	8	20	50					
	2	-	-	10	30	60					
	3	-	-	12	30	60					
	3	-	-	16	30	60					
	3	-	-	20	30	60					
	4	3	-	19	10	51					
	4	6	-	25	13	55					
	4	8	-	29	13	55					
	4	10	-	32	16	58					
	4	12	-	38	19	60					
	5	-	-	13	25	65					
	5	-	-	13	13	52					
	6	-	-	16	25	65					
	7	-	-	8	19	60					
	8	-	-	32	4	50					
	9	-	-	32	13	54					
	10	-	45	35	16	56					
	10	-	25	25	13	54					
	11	-	60	16	18	50					
	11	-	90	16	16	48					
	12	-	12	13	12	49					
	13	4	-	27	12	52					
	14	6	-	12	10	43					
	14	10	-	20	13	45					
	15	6	-	22	12	54					
	15	10	-	29	12	54					
	16	5	-	32	14	54					
	17	-	-	12	13	42					

Kompleti glodala za razne primene, 30-delni

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Tip, glodalo	Radijus (R1) mm	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Radna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 8 mm.											
8	1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	3165140958066	**2 607 017 475**
	2	-	-	6	20	54					
	2	-	-	8	20	50					
	2	-	-	10	30	60					
	3	-	-	12	30	60					
	3	-	-	16	30	60					
	3	-	-	20	30	60					
	4	3	-	19	10	51					
	4	6	-	25	13	55					
	4	8	-	29	14	55					
	4	10	-	32	16	58					
	4	12	-	38	19	60					
	5	-	-	13	25	65					
	5	-	-	13	13	52					
	6	-	-	16	25	65					
	7	-	-	8	19	60					
	8	-	-	32	4	50					
	9	-	-	32	13	54					
	10	-	45	35	16	56					
	10	-	25	25	13	54					
	11	-	60	16	18	50					
	11	-	90	16	16	48					
	12	-	12	13	12	49					
	13	4	-	27	12	52					
	14	6	-	12	10	43					
	14	10	-	20	13	45					
	15	6	-	22	12	54					
	15	10	-	29	12	54					
	16	5	-	32	14	54					
	17	-	-	12	13	42					

Kompleti glodala za razne primene, 30 komada

- **Sadržaj kompleta:** 1-rezno ravno glodalo (1), 2-rezna ravna glodala (2), 3-rezna ravna glodala (3), glodala za zaobljavanje (4), glodala za glodanje u ravni površine materijala (5), glodalo za glodanje po šablonu (6), kopirno glodalo (7), pločasto glodalo (8), glodalo za pregibe (9), glodala za obaranje (10), glodala za V-kanale (11), glodalo za zupčaste žlebove (12), nastavak za ukrasno iskošavanje ivica (13), glodala za poluokrugle kanale (14), glodalo za kanale (15), glodalo za polusferne rupe (16), glodalo za usecanje žlebova za šarke (17)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat u inčima	Tip, glodalo	Radijus (R1) cola	Ugao stepeni	Prečnik (D) cola	Radna dužina (G) cola	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 1/4" mm.											
1/4	1	-	-	5/32	19/32	1 31/32	P1k	30	1	3165140958073	**2 607 017 476**
	2	-	-	1/4	25/32	2 1/8					
	2	-	-	5/16	25/32	1 31/32					
	2	-	-	3/8	1	2 11/64					
	3	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64					
	3	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64					
	3	-	-	3/4	1 3/16	2 23/64					
	4	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64					
	4	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
	4	5/16	-	1 1/8	9/16	2 11/64					
	4	3/8	-	1 1/4	5/8	2 9/32					
	4	1/2	-	1 1/2	3/4	2 23/64					
	5	-	-	1/2	1	2 9/16					
	5	-	-	1/2	1/2	2 3/64					
	6	-	-	5/8	1	2 9/16					
	7	-	-	5/16	3/4	2 23/64					
	8	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
	9	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
	10	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
	10	-	25	1	1/2	2 1/8					
	11	-	60	5/8	11/16	1 31/32					
	11	-	90	5/8	5/8	1 57/64					
	12	-	12	9/16	1/2	1 59/64					
	13	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64					
	14	1/4	-	1/2	3/8	1 11/16					
	14	3/8	-	3/4	1/2	1 49/64					
	15	1/4	-	7/8	1/2	2 1/8					
	15	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
	16	3/16	-	1 1/4	9/16	2 1/8					
	17	-	-	1/2	1/2	1 21/32					

Pribor za glodalice za keks

Tiplovi za Bosch glodalice za keks

- Za savršeno usklađene spojeve

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pljosnati tiplovi GR 0							
45	15	4	P1d	50	1	3165140081443	**2 607 000 796**
			C0a	1.000	1	3165140032971	**2 607 000 147**
Pljosnati tiplovi GR 10							
55	19	4	P1d	50	1	3165140093880	**2 607 000 797**
Pljosnati tiplovi GR 20							
60	23	4	P1d	50	1	3165140012829	**2 607 000 103**
			C0a	1.000	1	3165140032995	**2 607 000 149**

UNIVERZALNI OBRTNI NOŽ ZA RENDE

Za upotrebu na svim čestim ručnim rendama.

	Woodrazor karbidni obrtni nož za rende	Standard for Wood karbidni obrtni nož za rende
Broj strane	**437**	**437**
MERE		
82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	–	–
MATERIJALI		
Tvrdo drvo	✓	✓
Meko drvo	✓	✓
Drveni kompoziti	✓	✓

Univerzalni noževi za ručno rende

Karbidni obrtni noževi za rende

▶ **Za** ručna renda marki Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil

Nož za rende
pravo, volfram-karbid, 40°
dužina x širina: 82.4 mm x 5.5 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
82,4	5,5	1,1	PC1d	2	5	3165140010450	**2 607 000 096**
			P1k	10	1	3165140117685	**2 607 001 292**

Nož rendeta
Oštri, ravni, tvrdi metal, 40°
Oštri nož rendisaljke, idealan za Bosch Woodrazor sistem.
dužina x širina: 82,4 mm x 5,5 mm

82,4	5,5	1,1	PC1d	1	5	3165140200783	**2 608 635 376**
			PC1d	2	1	3165140200639	**2 608 635 350**

Nož rendeta za GHO 12V-20
Ravni, tvrdi metal, 40°
dužina x širina: 56 mm x 5,5 mm

56	5,5	1,1	PC1d	2	1	3165140934084	**2 608 000 672**
			P1k	10	1	3165140934091	**2 608 000 673**

LISTOVI UBODNE TESTERE

Efikasno secite sve materijale.

LISTOVI UBODNE TESTERE ZA DRVO

Nađite pravi list za sve primene u drvetu.

	Hardwood fast	Hardwood 2-side clean	Wood 2-side clean	Laminate clean	Laminate clean	Hardwood clean curve	Hardwood clean
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	PRO
Broj strane	447	449	450	452	453	453	454
Dostupni tipovi lista	1	2	3	1	1	1	4
T prihvat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U prihvat	–	–	–	–	–	–	–
	UP TO 45×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION	PRECISION	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE

MATERIJALI

Meko drvo	–	–	✓	–	–	–	–
Šperploča	–	–	✓	–	–	–	–
Tvrdo drvo/iverica/ MDF	✓	✓	–	–	–	✓	✓
Laminatne ploče, kuhinjski pultovi	–	✓	–	–	–	–	✓
Laminatni, vinilni pod	–	–	–	✓	✓	✓	–
Kompozitne materijale drvo/plastika	✓	–	–	–	–	–	–
Građevinsko drvo	–	–	–	–	–	–	–

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	Hardwood clean reverse	Hardwood fast	Hardwood fast	Wood Precise	Progressor for Wood	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
	PRO	PRO	PRO	PRO				
	454	455	455	455	456	457	457	458
	1	1	1	3	1	5	4	3
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	PRECISION				
	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	✓	✓	-	-
	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	✓	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	✓	✓	-	-	✓	-

LISTOVI UBODNE TESTERE ZA METAL

Isecite šta treba.

	Stainless Steel	Metal	Metal thick and thin	Metal curve	Metal Pipes and Profiles
	EXPERT	PRO	PRO	PRO	PRO
Broj strane	459	461	461	462	462
Dostupni tipovi lista	2	3	1	1	2
T prihvat	✓	✓	✓	✓	✓
U prihvat	–	–	–	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 2×* LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
MATERIJALI					
Lim	–	✓	✓	✓	✓
Perforirani lim	–	✓	✓	✓	✓
Aluminijum, limovi od obojenog metala i cevi, profili	–	–	–	–	–
Limovi od nerđajućeg čelika	✓	–	–	–	–
Profili, cevi (zatvorene)	–	–	✓	–	✓
Profili (otvoreni)	–	–	✓	–	✓
Metalni sendvič	–	–	–	–	–

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	Alu	Alu curve	Metalni sendvič	Metal Sandwich precise	Basic for Metal
	PRO	PRO	PRO	PRO	
	463	463	463	464	464
	1	1	1	1	4
	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	✓
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	
	-	-	-	-	✓
	-	-	-	-	-
	✓	✓	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	✓	✓	-

MULTI MATERIAL LISTOVI UBODNE TESTERE

Obradite sve kombinacije materijala.

	Multi Material thick and thin	Multi Material thick and thin
	EXPERT	PRO
Broj strane	465	466
Dostupni tipovi lista	1	1
T prihvat	✓	✓
U prihvat	–	–
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 5x* LONG LIFE

MATERIJALI

Drvna građa sa kaljenim vijcima	✓	–
Drvna građa sa ekserima	✓	✓
Čelični limovi i cevi, profili	✓	✓
Aluminijum, limovi od obojenog metala i cevi, profili	✓	✓
Fiberglas ojačan plastikom/epoksidom	✓	–
Plastične table, cevi i profili	✓	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

LISTOVI UBODNE TESTERE ZA PLASTIKU

Za najnaprednije materijale.

	Plastic Composites clean	Carbon Fibre clean	Plastics PMMA clean	Plastics PVC clean	Plastics PP clean	Plastics PC clean	Soft Material
	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Broj strane	467	468	469	469	470	470	470
Dostupni tipovi lista	1	1	1	2	1	1	1
T prihvat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U prihvat	–	–	–	–	–	–	–
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION	PRECISION	PRECISION	PRECISION	PRECISION

MATERIJALI

Kompozitne materijale drvo/plastika	✓	–	–	–	–	–	–
CFRP (polimer ojačan ugljeničnim vlaknima)	–	✓	–	–	–	–	–
GFRP (polimer ojačan staklenim vlaknima)	–	✓	–	–	–	–	–
Čvrste površine od kompozita (mineralni kompozitni materijali)	✓	–	–	–	–	–	–
PMMA	–	–	✓	–	–	–	–
PVC, PA, PS	–	–	–	✓	–	–	–
PP, PE	–	–	–	–	✓	–	–
PC	–	–	–	–	–	✓	–
Guma i drugi meki materijali	–	–	–	–	–	–	✓

LISTOVI UBODNE TESTERE ZA MINERALNE MATERIJALE

Listovi testere za posebne primene.

	Fibre Plaster	Soft Tile clean	Soft Tile	Fibre Insulation precise
	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO
Broj strane	471	473	474	474
Dostupni tipovi lista	2	1	1	1
T prihvat	✓	✓	✓	✓
U prihvat	–	–	–	–
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION, DIAMOND TECHNOLOGY	PRECISION	PRECISION
MATERIJALI				
Gipsane ploče, vlaknaste cementne ploče	✓	–	–	–
Gas beton	✓	–	–	–
Meke keramičke zidne pločice	–	✓	✓	–
Nesintetički mineralni izolacioni materijali (kamena/staklena vuna)	–	–	–	✓

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TVRDOG DRVETA I ABRAZIVNIH STOLARSKIH MATERIJALA

EXPERT Hardwood fast listovi

EXPERT

ASORTIMAN: T 144 DHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Progresivni razmak između zubaca za sečenje materijala svih debljina
3. Brzo sečenje sa suženim telom lista testere
4. Oštri zupci od karbida koji su dobijeni kosim brušenjem vrha



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 45×* LONG LIFE

EXPERT Hardwood fast T144DHM list ubodne testere

EXPERT

- Idealni za brze i ravne rezove u tvrdom drvetu ili abrazivne materijale, recimo prilikom postavljanja podnih obloga za verande, za postavljanje terasa od WPC-a i sečenje ploča od gipsa ili cementnih vlakana
- Najbolji za tesare: dugotrajni su i efikasni
- Traje do 45x duže od Bosch T144D lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 45× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	3	1	4059952537658	**2 608 900 541**
					P1h	10	1	4053423247817	**2 608 901 816**

VEOMA PRECIZNO SEČENJE LAMINIRANIH RADNIH POVRŠINA BEZ CEPANJA

EXPERT Hardwood 2-side clean listovi

EXPERT

ASORTIMAN: T 308 BF

1. Seče bez krzanja sa obe strane sa 2-side Clean Geometry
2. Izuzetno oštri zupci koji su dobijeni preciznim brušenjem
3. Kombinuje tvrde zupce i savitljivo telo pomoću bimetalnog zavarivanja



PRECISION

EXPERT Hardwood 2-side clean T308BF list ubodne testere

EXPERT

- Idealni za pravljenje ravnih rezova bez cepanja u plastificiranim pločastim materijalima poput kuhinjskih ploča
- Najbolji za radnike na opremanju prodavnica i stolare: precizna i kvalitetna završna obrada
- Veoma čista završna obrada gore i dole
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
117	2	13	5	50	C1b	3	10	4059952537672	**2 608 900 543**
					C1b	5	10	4059952537689	**2 608 900 544**
					P1h	25	1	4059952537696	**2 608 900 545**
					C0a	100	1	4059952537702	**2 608 900 546**

VEOMA PRECIZNO SEČENJE LAMINIRANIH RADNIH POVRŠINA BEZ CEPANJA

EXPERT Hardwood 2-side clean listovi

EXPERT

ASORTIMAN: T 308 BFP

1. Seče bez krzanja sa obe strane sa 2-side Clean Geometry
2. Izuzetno oštri zupci koji su dobijeni preciznim brušenjem
3. Kombinuje tvrde zupce i savitljivo telo pomoću bimetalnog zavarivanja
4. Deblji list testere pruža dodatnu stabilnost za precizan rez



PRECISION

EXPERT Hardwood 2-side clean T308BFP list ubodne testere

EXPERT

- Idealni za pravljenje preciznih rezova pod uglom bez cepanja u veoma debelim materijalima poput kuhinjskih ploča
- Najbolji za radnike na opremanju prodavnica i stolare: precizna i kvalitetna završna obrada
- Veoma čista završna obrada gore i dole
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
117	2	13	5	50	C1b	3	10	4059952537719	**2 608 900 547**
					C1b	5	10	4059952537726	**2 608 900 548**

VISOKA PRECIZNOST PRI SEČENJU DRVETA BEZ CEPANJA

EXPERT Wood 2-side clean listovi

EXPERT

ASORTIMAN: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

1. Seče bez krzanja sa obe strane sa 2-side Clean Geometry
2. Izuzetno oštri zupci koji su dobijeni preciznim brušenjem



PRECISION

EXPERT Wood 2-side clean T308B list ubodne testere

EXPERT

- Idealan je za ravne rezove bez cepanja. Seku puno drvo do 50 mm, recimo za izradu nameštaja bez potrebe za brušenjem
- Najbolji za tesare: precizna i kvalitetna završna obrada
- Veoma čista završna obrada gore i dole
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	4059952537740	**2 608 900 550**
					C1b	5	10	4059952537757	**2 608 900 551**
					P1h	25	1	4059952537764	**2 608 900 552**
					C0a	100	1	4059952537771	**2 608 900 553**

EXPERT Wood 2-side clean T308BO list ubodne testere

EXPERT

- Idealan je za krive rezove bez cepanja. Seku puno drvo do 50 mm, recimo za izradu nameštaja bez potrebe za brušenjem
- Najbolji za tesare: precizna i kvalitetna završna obrada
- Veoma čista završna obrada gore i dole
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	4059952537788	**2 608 900 554**
					C1b	5	10	4059952537795	**2 608 900 555**

EXPERT Wood 2-side clean T308BP list ubodne testere

EXPERT

- Idealan je za precizne rezove pod uglom bez cepanja. Seku puno drvo do 50 mm, recimo za izradu nameštaja bez potrebe za brušenjem
- Najbolji za tesare: precizna i kvalitetna završna obrada
- Veoma čista završna obrada gore i dole
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	4059952537818	**2 608 900 557**
					C1b	5	10	4059952537825	**2 608 900 558**

DUG RADNI VEK PRI ČISTOM SEČENJU LAMINATA

EXPERT Laminate Clean listovi

EXPERT

ASORTIMAN: T 128 BHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Karbidna traka pruža krutost i čvrstoću
3. Fini zupci sa lakoćom seku tanji materijal
4. Čisto seče na obe strane sa kontra-usmerenim zupcima

UP TO 50×* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Laminate clean T128BHM list ubodne testere

EXPERT

- Idealni za sečenje laminata na određenu dužinu prilikom uklapanja ili druge komercijalne instalacije, sečenje podnih obloga od vinila ojačanih vlaknima i sečenje laminatnih ploča visokog pritiska, poput fasadnih obloga za kuće
- Najbolje za radnike na opremanju prodavnica: dugotrajni su i pružaju kvalitetnu završnu obradu
- Traje do 50x duže od Bosch T101B noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
92	1,8	14	2	15	C1b	3	1	4059952537665	**2 608 900 542**

PRO Laminate clean T101BIF list ubodne testere

PRO

- Za čiste rezove u laminatnim materijalima, npr. laminatnim podnim pločama debljine do 15 mm
- Veoma delotvorno za stolare i parketare: Preciznost
- Traje do 5× duže od Bosch T101B lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
83	1,7	15	1,5	15	C1b	2	10	4059952624402	**2 608 655 091**
					C1b	5	10	3165140393416	**2 608 636 431**

PRO Hardwood clean curve T101AOF list ubodne testere

PRO

- Za čiste, krivolinijske rezove u tvrdom drvetu i daskama za podove od tvrdog laminata
- Veoma delotvorno za stolare, montere kuhinja i parketare: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od Bosch T101AO lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
83	1,4	18	1,5	15	C1b	5	10	3165140091848	**2 608 634 233**

PRO Hardwood clean T101AIF list ubodne testere

PRO

- Za čiste rezove u tvrdom drvetu i abrazivnim materijalima za rad na drvetu, kao što su laminatne ploče
- Veoma delotvorne za stolare i one koji rade sa drvetom: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch T101AO lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	1,7	15	2	30	C1b	5	10	3165140096355	**2 608 634 897**

PRO Hardwood clean T101BF list ubodne testere

PRO

- Za čiste rezove u tvrdom drvetu i abrazivnim materijalima za rad na drvetu kao što je MDF (Medium Density Fiberboard, vlaknaste ploče srednje gustine)
- Veoma delotvorne za stolare i one koji rade sa drvetom: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch T101B lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	2,7	9	3	30	C1b	3	10	3165140264358	**2 608 636 226**
					C1b	5	10	3165140091855	**2 608 634 234**

PRO Hardwood clean T301CDF list ubodne testere

PRO

- Za čiste rezove u tvrdom drvetu i abrazivnim materijalima kao što je MDF (Medium Density Fiberboard, vlaknaste ploče srednje gustine)
- Veoma delotvorne za stolare i one koji rade sa drvetom: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch T301CD lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
117	3,0	8	4	65	C1b	5	10	3165140264389	**2 608 636 229**

PRO Hardwood clean reverse T101BRF Reverse list ubodne testere

PRO

- Zupci sa malim razmakom i obrnutom konstrukcijom za sečenje bez cepanja na radnim površinama poput tvrdog drveta i abrazivnim stolarskim materijalima poput laminiranih dasaka
- Veoma delotvorne za stolare i one koji rade sa drvetom: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch T101BR lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	2,5	10	3	30	C1b	5	10	3165140091862	**2 608 634 235**

PRO Hardwood fast T144DF list ubodne testere

PRO

- Za brze rezove u punom drvetu i abrazivnim materijalima za rad sa stolarskim materijalom, kao što je iverica
- Veoma delotvorne za stolare i one koji rade sa drvetom: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch T144D lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	4.0-5.2	5-6	5	50	C1b	5	10	3165140009430	**2 608 634 567**

PRO Hardwood fast T344DF list ubodne testere

PRO

- Za brze rezove u tvrdom drvetu i abrazivnim materijalima za obradu drveta
- Veoma delotvorne za stolare i one koji rade sa drvetom: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od Bosch T344D lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
152	4,0	6	5	100	C1b	5	10	3165140091947	**2 608 634 243**

PRO Wood precise T144DP list ubodne testere

PRO

- Za precizne rezove u mekom drvetu i neabrazivnim materijalima za rad na drvetu
- Veoma delotvorne za stolare i one koji rade sa drvetom: Preciznost
- Debelo telo liste testere za veću ugaonu preciznost
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	4,0	6	5	50	C1b	3	10	3165140264143	**2 608 633 A31**
					C1b	5	10	3165140264181	**2 608 633 A35**

PRO Wood precise T344DP list ubodne testere

PRO

- Za precizne rezove u mekom drvetu, npr. debljim komadima drvne građe
- Veoma delotvorne za stolare i one koji rade sa drvetom: Preciznost
- Debelo telo liste testere za veću ugaonu preciznost
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
152	4,0	6	5	100	C1b	3	10	3165140264150	**2 608 633 A32**
					C1b	5	10	3165140264198	**2 608 633 A36**

PRO Wood precise T1044DP list ubodne testere

PRO

- Za precizne rezove u mekom drvetu, npr. debljim komadima drvne građe
- Veoma delotvorne za stolare i one koji rade sa drvetom: Preciznost
- Debelo telo liste testere za veću ugaonu preciznost
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
250	4,0	6	5	150	C1c	3	5	3165140623605	**2 608 667 394**

Listovi ubodne testere - Progressor for Wood

Univerzalno, čisto kroz tanke i debele materijale

progressor Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj



T 234 X

HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo (3-65 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

117	2-3	C1b	3	10	3165140169493	**2 608 633 523**
		C1b	5	10	3165140169509	**2 608 633 528**
		P1a	25	1	3165140169516	**2 608 633 524**
		C1a	100	1	3165140264242	**2 608 633 A41**

Listovi ubodne testere - Clean for Wood

uredno sečenje

clean Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
T 101 AO							
HCS, oštro ozubljena, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima Meko drvo, šperploče, obložene ploče (1,5-15 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje							
	83	1,4	C1b	3	10	3165140006972	**2 608 630 559**
			C1b	5	10	3165140006798	**2 608 630 031**
T 101 B							
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (3-30 mm)							
	100	2,7	C1b	3	10	3165140006958	**2 608 630 557**
			C1b	5	10	3165140006781	**2 608 630 030**
			P1a	25	1	3165140127660	**2 608 633 622**
			C1a	100	1	3165140067430	**2 608 637 876**
T 101 BR							
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima Meko drvo, iverica, radne ploče , vlaknasti materijali (3-30 mm), obložene ploče, čista površina							
	100	2,5	C1b	3	10	3165140091374	**2 608 633 779**
			C1b	5	10	3165140012454	**2 608 630 014**
			P1a	25	1	3165140127677	**2 608 633 623**
T 101 D							
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (10-45 mm)							
	100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140006965	**2 608 630 558**
			C1b	5	10	3165140006804	**2 608 630 032**
			C1a	100	1	3165140067447	**2 608 637 877**
T 301 CD							
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (10-65 mm)							
	117	3,0	C1b	3	10	3165140016315	**2 608 637 591**
			C1b	5	10	3165140016308	**2 608 637 590**

Listovi ubodne testere - Speed for Wood

brzo sečenje

speed Wood

T 144 D							
HCS, ukrštena, brušena Meko drvo (5-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali							
	100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140006989	**2 608 630 560**
			C1b	5	10	3165140006842	**2 608 630 040**
			C1a	100	1	3165140067478	**2 608 637 880**

Listovi ubodne testere - Speed for Wood

brzo sečenje

speed Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
T 244 D							
HCS, ukrštena, brušena Meko drvo (5-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, specijalno za krive rezove							
	100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140007221	**2 608 630 879**
			C1b	5	10	3165140006859	**2 608 630 058**
			C1a	100	1	3165140067485	**2 608 637 881**
T 344 D							
HCS, ukrštena, brušena Debelo građevinsko drvo, meko drvo (5-100 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali							
	152	4,0	C1b	3	10	3165140070942	**2 608 637 944**
			C1b	5	10	3165140264174	**2 608 633 A34**
T 744 D							
HCS, ukrštena, brušena Meko drvo/ploče, debelo građevinsko drvo, sendvič materijali							
	180	4,0	C1c	3	5	3165140348591	**2 608 663 314**

Listovi ubodne testere - Basic for Wood

dobar i povoljan

basic Wood

T 119 BO							
HCS, talasasta, glodana Meko drvo (2-15 mm), šperploče, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, specijalno za zavojiti rez							
	83	2,0	C1b	3	5	3165140045940	**2 608 637 788**
			C1b	5	10	3165140006941	**2 608 630 310**
			C1a	100	1	3165140067461	**2 608 637 879**
T 111 C							
HCS, ukrštena, glodana Meko drvo (4-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknaste materijale, brzi rez							
	100	3,0	C1b	3	10	3165140007139	**2 608 630 808**
			C1b	5	10	3165140006811	**2 608 630 033**
			C1a	100	1	3165140067454	**2 608 637 878**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TABLI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

EXPERT Stainless Steel listovi

EXPERT

ASORTIMAN: T 118 AHM, T 118 EHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Karbidna traka pruža krutost i čvrstoću

UP TO 50×* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Stainless Steel T118AHM list ubodne testere

EXPERT

- Idealni za pravljenje razvnih rezova u limovima nerđajućeg čelika, recimo za rezove radi prilagođavanja u industrijskim okovima, u mašinstvu i mašineriji i građevinskim primenama poput liftova i pokretnih stepenica
- Najbolje za metalostrugare: dugotrajne i precizne
- Traje do 50x duže od Bosch T118G lista ubodne testere u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
83	1,1	23	1,5	3	C1b	3	1	4059952537856	**2 608 900 561**

EXPERT Stainless Steel T118EHM list ubodne testere

EXPERT

- Idealni za pravljenje razvnih rezova u limovima nerđajućeg čelika, recimo za rezove radi prilagođavanja u industrijskim okovima, u mašinstvu i mašineriji i građevinskim primenama poput liftova i pokretnih stepenica
- Najbolje za metalostrugare: dugotrajne i precizne
- Traje do 50x duže od Bosch T118G lista ubodne testere u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	4059952537863	**2 608 900 562**

PRO Stainless Steel T118EFS list ubodne testere

PRO

- Za dugotrajno sečenje tankog lima od nerđajućeg čelika debljine između 1,5 mm i 4 mm
- Veoma delotvorno za metalce: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od Bosch T118B lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
83	1,4	18	1,5	4	C1b	5	10	3165140451857	**2 608 636 497**

PRO Metal thin T121GFC list ubodne testere

PRO

- Zupci obloženi aluminijum-titanijum-nitridom (AlTiN) za dugotrajno sečenje tankog i perforiranog lima
- Veoma delotvorno za metalostrugare: dug radni vek
- Traje do 2× duže od Bosch T118G lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
92	0,8	32	0,5	1,5	C1b	5	1	4059952624754	**2 608 655 104**

PRO Metal medium T121AFC list ubodne testere

PRO

- Zupci obloženi aluminijum-titanijum-nitridom (AlTiN) za dugotrajno sečenje srednje tankog i perforiranog lima
- Veoma delotvorno za metalostrugare: dug radni vek
- Traje do 2× duže od Bosch T118A lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
92	1,2	21	1	3	C1b	5	1	4059952624778	**2 608 655 106**

PRO Metal thick T121BFC list ubodne testere

PRO

- Zupci obloženi aluminijum-titanijum-nitridom (AlTiN) za dugotrajno sečenje srednje debelog i perforiranog lima
- Veoma delotvorno za metalostrugare: dug radni vek
- Traje do 2× duže od Bosch T118B lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
92	2,0	13	2,5	6	C1b	5	1	4059952624815	**2 608 655 110**

PRO Metal thick and thin T123XF list ubodne testere

PRO

- Za dugotrajno sečenje debelog i tankog metala, npr. perforiranog lima debljine između 1,5 mm i 8 mm, kao i cevi i profila prečnika do 25 mm
- Veoma delotvorno za metalce: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje debelog i tankog metala
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	1,2-2,6	10-21	1,5	8	25	C1b	3	10	3165140128049	**2 608 638 472**
						C1b	5	10	3165140128056	**2 608 638 473**

PRO Metal curve T118EOF list ubodne testere

PRO

- Za zakrivljene rezove u limu debljine do 4 mm
- Veoma delotvorno za metalce: Dug radni vek
- Projektovan je za sečenje metala
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
83	1,5	17	1,5	4	C1b	5	10	3165140091893	**2 608 634 237**

PRO Metal Pipes and Profiles T321AF list ubodne testere

PRO

- Za dugotrajno sečenje metala, npr. metalnih cevi i profila prečnika do 65 mm i zidova debljine do 3 mm
- Veoma delotvorno za metalce: Dug radni vek
- Projektovano za precizno sečenje metalnih cevi i profila
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
132	1,2	21	1	3	65	C1b	5	10	3165140596992	**2 608 636 705**
						P1h	25	1	4059952639338	**2 608 655 126**

PRO Metal Pipes and Profiles T321BF list ubodne testere

PRO

- Za dugotrajno sečenje metala, npr. metalnih cevi i profila prečnika do 65 mm i zidova debljine do 6 mm
- Veoma delotvorno za metalce: Dug radni vek
- Projektovano za precizno sečenje metalnih cevi i profila
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
132	2,0	2,5	13	6	65	C1b	5	10	3165140597012	**2 608 636 707**
						P1h	25	1	4059952639345	**2 608 655 127**

PRO Alu T127D list ubodne testere

PRO

- Za dugotrajno sečenje aluminijuma i drugih obojenih metala, npr. aluminijumskih limova debljine između 3 i 15 mm, cevi i profila prečnika do 25 mm
- Veoma delotvorno za metalce: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje aluminijuma
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	3,0	8	3	15	25	C1b	5	10	3165140007313	**2 608 631 017**
						C1a	100	1	3165140067515	**2 608 631 966**

PRO Alu curve T227D list ubodne testere

PRO

- Za dugotrajno krivolinijsko sečenje aluminijuma i drugih obojenih metala, npr. aluminijumskih limova debljine između 3 mm i 15 mm, cevi i profila prečnika do 25 mm
- Veoma delotvorno za metalce: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje aluminijuma
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	3,0	8	3	15	25	C1b	5	10	3165140007320	**2 608 631 030**

PRO Metal Sandwich T718BF list ubodne testere

PRO

- Za dugotrajno sečenje metalnih sendvič panela debljine do 120 mm
- Veoma je efikasan za građevinske radnike i instalatere: Dug radni vek
- Projektovan je za sečenje metalnih sendvič materijala
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
180	2,0	13	120	C1b	3	5	3165140309042	**2 608 636 335**

PRO Metal Sandwich precise T1018AFP list ubodne testere

PRO

- Za precizne rezove u panelima debljine do 150 mm
- Veoma je efikasan za građevinske radnike i instalatere: Dug radni vek
- Projektovan je za sečenje metalnih sendvič materijala
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
250	1,1	23	150	C1c	3	5	3165140704892	**2 608 636 793**

Listovi ubodne testere - Basic for Metal

dobar i povoljan

basic for Metal



T 118 G

HSS, talasasta, glodana
Veoma tanki limovi (0,5-1,5 mm)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
92	0,7	C1b	3	10	3165140007566	**2 608 631 674**
		C1b	5	10	3165140007283	**2 608 631 012**



T 118 A

HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	3	10	3165140007399	**2 608 631 507**
		C1b	5	10	3165140007290	**2 608 631 013**
		C1a	100	1	3165140067492	**2 608 631 964**



T 118 B

HSS, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	C1b	3	10	3165140007559	**2 608 631 673**
		C1b	5	10	3165140007306	**2 608 631 014**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU RAZNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

EXPERT Multi Material listovi

EXPERT

ASORTIMAN: T 367 XHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Progresivni razmak između zubaca za sečenje materijala svih debljina
3. Ukršteni zupci za efikasno rezanje debljih materijala



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

EXPERT Multi Material thick and thin T367XHM list ubodne testere

EXPERT

- Idealni za pravljenje grubih ravnih rezova u drvenim pločama sa metalnim ivicama koji se koriste za oblaganje kalupa za beton i rezova u drvetu sa čeličnim komponentama poput kaljenih vijaka i eksera
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni su i pogodni za razne primene
- Traje do 50x duže od Bosch T345XF noža
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
132	3,5-5,0	5-7	4	10	65	C1b	3	1	4059952537849	**2 608 900 560**
						P1h	10	1	4053423247831	**2 608 901 818**

DUGO SEČENJE RAZNIH MATERIJALA

PRO Multi Material thick and thin T345XF list ubodne testere

PRO

1 Progresivni razmak između zubaca za sečenje materijala svih debljina



UP TO 5×* LONG LIFE

PRO Multi Material thick and thin T345XF list ubodne testere

PRO

- Za dugotrajno sečenje raznih materijala, npr. drvne građe debljine između 3 i 65 mm sa čeličnim ekserima i vijcima standardne snage, čelika debljine do 10 mm i kompozita od drveta i plastike
- Veoma delotvorno za građevinske radnike: dugotrajni i pogodni za razne primene
- Traje do 5× duže od Bosch T101B/T118B lista ubodne testere
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
132	2.4-5.0	5-11	3	10	65	C1b	3	10	3165140128018	**2 608 634 993**
						C1b	5	10	3165140128025	**2 608 634 994**

DUG RADI VEK PRI ČISTOM SEČENJU PUNIH POVRŠINA I KOMPOZITA DRVETA I PLASTIKE

EXPERT Plastic Composites Clean listovi

EXPERT

ASORTIMAN: T 301 CHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Veoma oštri zupci od karbida koji su dobijeni unakrsnim brušenjem
3. Karbidna traka pruža krutost i čvrstoću



LONG LIFE | CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Plastic Composites clean T301CHM list ubodne testere

EXPERT

- Idealan je za ravne rezove u punim površinskim tablama, neophodan za pravljenje kupatila i kuhinja sa neprekidnim površinama; ravni rezovi u pločama od kompozitnih materijala od drveta i plastike prilikom montiranja verandi
- Najbolji za montere kuhinja: dugotrajni su i pružaju kvalitetnu završnu obradu
- Carbide Technology za dugotrajne performanse
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	4059952537900	**2 608 900 566**

DUG RADNI VEK PRI ČISTOM SEČENJU UGLJENIČNIH VLAKANA

EXPERT Carbon Fibre Clean listovi

EXPERT

ASORTIMAN: T 108 BHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Veoma oštri zupci od karbida koji su dobijeni unakrsnim brušenjem
3. Karbidna traka pruža krutost i čvrstoću

LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Carbon Fibre clean T108BHM list ubodne testere

EXPERT

- Idealni za pravljenje ravnih rezova u tablama i profilima od ugljeničnih vlakana, poput opsecanja strukturnih komponenata u naprednim modernim vozilima ili sečenja listovima testere u aeronautičkoj industriji i industriji brodogradnje
- Najbolji za brodograditelje: dugotrajni su i pružaju kvalitetnu završnu obradu
- Carbide Technology za dugotrajne performanse
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	4059952537894	**2 608 900 565**

PRO Plastics PMMA clean T102BF list ubodne testere

PRO

- Za čiste rezove u abrazivnim termoplastičnim materijalima kao što je akril, debljine do 20 mm
- Veoma je efikasan za različite zanate: Preciznost
- Projektovan za sečenje PMMA
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
92	1,8	14	2	20	C1b	5	10	3165140691598	**2 608 636 781**

PRO Plastics PVC clean T102H list ubodne testere

PRO

- Za čiste rezove u neabrazivnim termoplastičnim materijalima, kao što je PVC (polivinil-hlorid), debljine do 30 mm
- Veoma je efikasan za različite zanate: Preciznost
- Projektovan za sečenje PVC
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	2,3	11	3	30	C1b	3	10	3165140691499	**2 608 667 445**
					C1b	5	10	3165140691505	**2 608 667 446**

PRO Plastics PVC clean T302H list ubodne testere

PRO

- Za čiste rezove u neabrazivnim termoplastičnim materijalima, kao što su PVC (polivinil-hlorid), limovi, cevi i profili debljine do 65 mm
- Veoma je efikasan za različite zanate: Preciznost
- Projektovan za sečenje PVC
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
132	2,3	11	3	65	65	C1b	5	10	3165140691529	**2 608 667 448**

PRO Plastics PP clean T102D list ubodne testere

PRO

- Za čiste rezove na tablama, profilima i šipkama od polipropilena (PP) i polietilena (PE) debljine između 5 i 30 mm
- Veoma je efikasan za različite zanate: Preciznost
- Projektovan za sečenje PP
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	4,0	6	5	30	C1b	5	10	3165140691482	**2 608 667 444**

PRO Plastics PC clean T101A list ubodne testere

PRO

- Za čiste rezove na tablama od polikarbonata (PC)
- Veoma je efikasan za različite zanate: Preciznost
- Projektovan za sečenje PC
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	2,0	13	2	20	C1b	5	10	3165140007276	**2 608 631 010**

PRO Soft Material T313AW list ubodne testere

PRO

- Za čiste rezove u mekim neabrazivnim materijalima, npr. gumi, koži, kartonu i itisonu. Ovaj list testere nije pogodan za sintetičku izolaciju (EPS, polistirenska pena), izolaciju od drvenih vlakana ili materijale za izolaciju od prirodnih vlakana
- Veoma je efikasan za različite zanate: Preciznost
- List testere sa nazubljenom ivicom projektovan za sečenje mekih materijala
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
152	12,0	2	100	C1b	3	5	3165140045926	**2 608 635 187**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU ABRAZIVNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

EXPERT Fiber Plaster listovi

EXPERT

ASORTIMAN: T 141 HM, T 341 HM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Ukršteni zupci za efikasno rezanje debljih materijala
3. Veliko, isto rastojanje zuba za obradu debelih, tvrdih materijala



LONG LIFE | CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Fiber Plaster T141HM listovi ubodne testere

EXPERT

- Idealni za pravljenje ravnih rezova u gipskartonu poput proreza u gipsu i rezova za podešavanje prilikom postavljanja ploča od cementnih vlakana
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni i pogodni za razne primene
- Carbide Technology za dugotrajne performanse
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	4,3	6	5	20	C1b	3	1	4059952537870	**2 608 900 563**
					P1h	10	1	4053423247824	**2 608 901 817**

EXPERT Fiber Plaster T341HM listovi ubodne testere

EXPERT

- Idealni za pravljenje ravnih rezova u gipskartonu poput proreza u gipsu i rezova za podešavanje prilikom postavljanja ploča od cementnih vlakana
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni su i pogodni za razne primene
- Carbide Technology za dugotrajne performanse
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
132	4,3	6	5	20	80	C1b	3	1	4059952537887	**2 608 900 564**

VISOKA PRECIZNOST ČISTOG SEČENJA MEKIH PLOČICA

EXPERT Soft Tile Clean list

EXPERT

ASORTIMAN: T 150 RD

1. Čisto sečenje visokog kvaliteta uz Bosch Diamond Technology
2. Fina dijamantska zrna za čistu obradu



PRECISION

DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT Soft Tile clean T150RD list ubodne testere

EXPERT

- Idealni za čiste ravne rezove u mekim zidnim pločicama, recimo prilikom pravljenja malih proreza pre postavljanja pločice na zid tokom postavljanja pločica u kupatilu ili kuhinji
- Najbolje za renovatore: precizni i pružaju kvalitetnu završnu obradu
- Diamond Technology za precizne i čiste rezove
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

DIAMOND TECHNOLOGY PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	4059952537917	**2 608 900 567**

PRO Soft Tile T130RF list ubodne testere

PRO

- Za precizne grube rezove u mekim zidnim pločicama
- Veoma delotvoran za renovatore: Preciznost
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
83	GRANULACIJA 30	5	10	C1b	3	1	3165140035286	**2 608 633 104**

PRO Fibre Insulation precise T1013AWP list ubodne testere

PRO

- Za precizne rezove u nesintetičkim mineralnim izolacionim materijalima, npr. kamenoj i staklenoj vuni. Ovaj list testere nije pogodan za sintetičku izolaciju (EPS, polistirenska pena), izolaciju od drvenih vlakana ili materijale za izolaciju od prirodnih vlakana
- Veoma je efikasan za različite zanate: Preciznost
- List testere sa nazubljenom ivicom projektovan za sečenje materijala za izolaciju od mineralnih vlakana
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
250	12,0	2	150	C1c	3	5	3165140623629	**2 608 667 396**

Listovi ubodne testere za drvo

Listovi ubodne testere - Progressor for Wood

Čisto u tankim i debelim materijalima

PROGRESSOR for Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj



U 234 X

HCS, brušeni zupci i zašiljeni brušenjem
Meko drvo (2–65 mm), iverica, šper-ploča sa drvenim jezgrom, OSB ploče

108	2-3	C1b	3	10	3165140169530	**2 608 633 525**

Listovi ubodne testere - Clean for Wood

uredno sečenje

clean for Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj



U 1 AO

HCS, oštro ozubljena, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, šperploče, obložene ploče (1,5-15 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje

70	1,4	C1b	3	10	3165140038553	**2 608 637 724**

U 101 B

HCS, brušeni zupci i zašiljeni brušenjem
Meko drvo, iverica, šper-ploča sa drvenim jezgrom, OSB ploče (3–30 mm), plastika (3–30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	3165140006996	**2 608 630 565**



U 101 D

HCS, brušeni zupci i zašiljeni brušenjem
Meko drvo (10–45 mm), iverica, šper-ploča sa drvenim jezgrom, OSB ploče

100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140038546	**2 608 637 723**

Listovi ubodne testere - Speed for Wood

brzo sečenje

speed for Wood



U 144 D

HCS, bočni zupci, brušeno
Meko drvo (5–50 mm), iverica, šper-ploča sa drvenim jezgrom, OSB ploče

100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140007023	**2 608 630 568**

Listovi ubodne testere - Basic for Wood

dobar i povoljan

basic for Wood



U 111 C

HCS, bočni zupci, glodani
Meko drvo (4–50 mm), iverica, šper-ploča sa drvenim jezgrom, OSB ploče

92	3,0	C1b	3	10	3165140007009	**2 608 630 566**

Listovi ubodne testere - Basic for Wood

dobar i povoljan

basic for Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj



U 111 D

HCS, bočni zupci, glodani
Meko drvo (5–65 mm), iverica, šper-ploča sa drvenim jezgrom, OSB ploče

92	4,0	C1b	3	10	3165140014083	**2 608 637 559**

Listovi ubodne testere za metal

Listovi ubodne testere - Basic for Metal

dobar i povoljan

basic for Metal



U 118 G

HSS, talasasta, glodana
Veoma tanki limovi (0,5-1,5 mm)

70	0,7	C1b	3	10	3165140014069	**2 608 631 770**



U 118 A

HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm)

80	1,1-1,5	C1b	3	10	3165140007412	**2 608 631 511**



U 118 B

HSS, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine (2,5-6 mm)

80	1,9-2,3	C1b	3	10	3165140014076	**2 608 631 771**

Listovi ubodne testere - Special for Alu

aluminijum i obojeni metali

special for Alu



fast CUT

U 127 D

HSS, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili (ø <30 mm)

92	3,0	C1b	3	10	3165140007429	**2 608 631 512**

Set EXPERT Hardwood 2-side clean listova ubodne testere

EXPERT



- T308BF je idealan za pravolinijske rezove bez cepanja. T308BFP je za pravljenje krivolinijskih rezova pod preciznim uglovima, bez cepanja. Oba tipa su pogodna za sečenje ploča obloženih tvrdim drvetom i plastikom, kao što su kuhinjske radne ploče
- Najbolji za radnike na opremanju prodavnica i stolare: precizna i kvalitetna završna obrada
- Za čiste rezove na vrhu i dnu radne površine, bez potrebe za brušenjem
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Sadržaj garniture	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 3 kom.								
EXPERT Hardwood 2-side clean T 308 BF (2x) **EXPERT Hardwood 2-side clean T 308 BFP (1x)**	5 5	5 50	50 50	PC1a	3	10	4059952537733	**2 608 900 549**

Set EXPERT Wood 2-side clean listova ubodne testere

EXPERT



- T308B je idealan za pravljenje pravolinijskih rezova bez cepanja; T308BO za pravljenje krivolinijskih rezova bez cepanja; oba tipa seku puno drvo do 50 mm, recimo za pravljenje nameštaja
- Najbolji za tesare: precizna i kvalitetna završna obrada
- Za čiste rezove na vrhu i dnu radne površine, bez potrebe za brušenjem
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Sadržaj garniture	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 3 kom.								
EXPERT Wood 2-side clean T 308 B (2x) **EXPERT Wood 2-side clean T 308 BO (1x)**	5 5	5 50	50 50	PC1a	3	10	4059952537832	**2 608 900 559**

PRO Wood and Metal Rough Cut set

PRO

- Za efikasno sečenje drveta i metala, recimo prilikom sečenja drvenih radnih površina debljine između 5 mm i 100 mm i metalnih radnih površina debljine između 3 mm i 10 mm
- Veoma je efikasan za tesare, stolare i metalostrugare: Dug radni vek i preciznost
- Projektovan je za sečenje drveta i metala
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Sadržaj garniture	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 30 kom.								
PRO Hardwood fast T 144 DF (10x) **PRO Wood precise T 344 DP (10x)** **PRO Multi Mat. thick / thin T 345 XF (10x)**		5 5 3	50 100 65	M0a	30	1	4059952653778	**2 607 011 946**

PRO Hardwood and Laminate set

PRO

- Za efikasno sečenje materijala od tvrdog drveta i laminata, recimo prilikom postavljanja podova
- Veoma je efikasan za parketare i stolare: dug radni vek
- Projektovan za brze, prave i čiste, kao i zakrivljene rezove u tvrdom drvetu i laminatnim materijalima
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Sadržaj garniture	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 10 kom.								
PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (2x) **PRO Laminate clean T 101 BIF (2x)** **PRO Hardwood clean T 101 BF (2x)** **PRO Hardwood clean reverse T 101 BRF (1x)** **PRO Hardwood fast T 144 DF (2x)** **PRO Wood precise T 144 DP (1x)**		1,5 1,5 3 3 5 5	15 15 30 30 50 50	P1k	10	1	4059952653723	**2 607 011 941**

PRO Wood and Metal set

PRO

- Za efikasno sečenje drvenih i metalnih radnih površina različite debljine
- Veoma je efikasan za stolare i metalostrugare: Dug radni vek i preciznost
- Projektovan je za sečenje drveta i metala
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Sadržaj garniture	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 10 kom.								
PRO Wood precise T 144 DP (1x)		5	50	P1k	10	1	4059952653747	**2 607 011 943**
PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (1x)		1,5	15					
PRO Hardwood fast T 144 DF (1x)		5	50					
PRO Hardwood clean T 101 BF (2x)		3	30					
PRO Hardwood clean rev.T 101 BRF (1x)		3	30					
PRO Metal curve T 118 EOF (1x)		1,5	4					
PRO Metal thin T 121 GFC (1x)		0,5	1,5					
PRO Metal medium T 121 AFC (1x)		1	3					
PRO Metal thick T 121 BFC (1x)		2,5	6					

PRO Wood and Metal set

PRO

- Za efikasno sečenje drvenih i metalnih radnih površina različite debljine
- Veoma su efikasne za tesare i stolare: Dug radni vek i preciznost
- Projektovan je za sečenje drveta i metala
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Sadržaj garniture	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 10 kom.								
PRO Wood precise T 144 DP (2x)		5	50	P1k	10	1	4059952653754	**2 607 011 944**
PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (1x)		1,5	15					
PRO Hardwood fast T 144 DF (2x)		5	50					
PRO Hardwood clean T 101 BF (2x)		3	30					
PRO Hardwood clean rev.T 101 BRF (1x)		3	30					
PRO Metal curve T 118 EOF (1x)		1,5	4					
PRO Metal thick and thin T 123 XF (1x)		1,5	8					

PRO Metal and Alu set

PRO



- Za efikasno sečenje metala, nerđajućeg čelika i aluminijuma, recimo prilikom sečenja metala debljine između 0,5 mm do 6 mm, nerđajućeg čelika debljine između 0,5 mm i 1,5 mm, aluminijuma debljine između 1,5 mm i 8 mm kao i cevi prečnika do 25 mm
- Veoma efikasan za metalostrugare: dug radni vek
- Projektovan je za sečenje metala, nerđajućeg čelika i aluminijuma
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Sadržaj garniture	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 10 kom.								
PRO Metal curve T 118 EOF (1x) **PRO Metal thin T 121 GFC (1x)** **PRO Metal medium T 121 AFC (2x)** **PRO Metal thick T 121 BFC (2x)** **PRO Metal thick and thin T 123 XF (1x)** **PRO Alu curve T 227 D (1x)** **PRO Alu T 127 D (1x)** **PRO Stainless Steel T 118 GFS (1x)**		1,5 0,5 1 2,5 1,5 3 3 0,5	4 1,5 3 6 8 15 15 1,5	P1k	10	1	4059952653730	**2 607 011 942**

Set PRO Laminate

PRO

- Za efikasne pravolinijske i krivolinijske rezove u laminatnim materijalima i tvrdom drvetu
- Veoma efikasan za podne slojeve: Dug radni vek
- T101BIF za pravolinijske rezove, T101AOF za krivolinijske rezove
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Sadržaj garniture	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 3 kom.								
PRO Laminate clean T 101 BIF (2x) **PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (1x)**		1,5 1,5	15 15	C1b	3	10	3165140393393	**2 608 636 429**

Set PRO Laminate

PRO

- Za efikasne pravolinijske i krivolinijske rezove u laminatnim materijalima i tvrdom drvetu
- Veoma efikasan za podne slojeve: Dug radni vek
- U 1 BIF za pravolinijske rezove, U 1 AOF za krivolinijske rezove
- Odgovara za sve ubodne testere sa U držačem

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Sadržaj garniture	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 3 kom.								
PRO Laminate clean U 1 BIF (2x) **PRO Hardwood clean curve U 1 AOF (1x)**	1,5 1,5	15 15	C1b	3	10	3165140393409	**2 608 636 430**

15-delni komplet listova ubodne testere sa T držačem za drvo

- Za efikasno sečenje različitih vrsta drveta, npr. tvrdog drveta, mekog drveta i kompozitnih materijala od drveta i plastike
- Veoma su efikasne za tesare i stolare: Dug radni vek i preciznost
- Projektovan za sečenje tvrdog drveta, mekog drveta i kompozitnih materijala od drveta i plastike
- Odgovara za sve ubodne testere sa T prihvatom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Sadržaj garniture	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 15 komada:								
PRO Wood precise T 144 DP (9x) **PRO Hardwood clean T 101 BF (5x)** **EXPERT Hardwood fast T 144 DHM (1x)**	5 3 5	50 30 50	P1h	15	1	3165140997744	**2 607 011 436**

15-delni komplet listova ubodne testere sa T držačem za drvo i metal

- Za efikasno sečenje tvrdog drveta, kompozitnih materijala od drveta i plastike i metala
- Veoma je efikasan za tesare, stolare i metalostrugare: Dug radni vek i preciznost
- Projektovan za sečenje tvrdog drveta, WPC-a i metala
- Odgovara za sve ubodne testere sa T prihvatom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 15 komada:							
PRO Wood precise T 144 DP (5x) **PRO Hardwood clean T 101 BF (6x)** **PRO Metal thick T 121 BFC (3x)** **EXPERT Hardwood fast T 144 DHM (1x)**	5 3 2,5 5	50 30 6 50	P1h	15	1	3165140997751	**2 607 011 437**

15-delni komplet listova ubodne testere sa T držačem za razne materijale



- Za efikasno sečenje tvrdog drveta, drveta sa tvrdim metalom, čelikom, građevinskog drveta i plastikom
- Veoma je efikasan za tesare, stolare i metalostrugare: Dug radni vek i preciznost
- Projektovan je za sečenje drveta, metala i plastike
- Odgovara za sve ubodne testere sa T prihvatom

Set listova ubodne testere, 15 komada:							
PRO Wood precise T 144 DP (4x) **PRO Hardwood clean T 101 BF (4x)** **PRO Metal thick T 121 BFC (3x)** **PRO Multi Mat. thick / thin T 345 XF (3x)** **EXPERT Multi Mat. thick / thin T 367 XHM (1x)**	5 3 2,5 3 4	50 30 6 65 65	P1h	15	1	3165140997768	**2 607 011 438**

Kompleti listova ubodne testere (držač sa jednim nastavkom), 18 delova



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Savršeni izbor za sve standardne primene					
T 144 D Speed for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 118 B Basic for Metal** **T 121 BF Speed for Metal**	P1h	18	1	3165140997775	**2 607 011 439**

10-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
10-delni set listova ubodne testere Basic for Wood					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood**	P1k	10	1	3165140579353	**2 607 010 629**
10-delni set listova ubodne testere Basic for Metal and Wood					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 218 A Basic for Metal** **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	3165140579360	**2 607 010 630**
10-delni set listova ubodne testere Basic for Metal					
T 218 A Basic for Metal **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	3165140579377	**2 607 010 631**
Komplet listova ubodne testere Clean for Wood and Hard Wood, 10 delova					
T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 101 AOF Special for Laminate** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood** **T 144 DP Precision for Wood**	PC1a	10	5	3165140913430	**2 607 011 172**
Komplet listova ubodne testere Wood and Metal, 10 delova					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu**	PC1a	10	5	3165140913416	**2 607 011 170**

10-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Komplet listova ubodne testere Allrounder, 10 delova					
T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu** **T 118 GFS Basic for Inox** **T 102 H Clean for PVC**	PC1a	10	5	3165140913423	**2 607 011 171**
Komplet listova ubodne testere Wood, 10 delova					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood**	PC1a	10	5	3165140913409	**2 607 011 169**

3-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)

3-delni set listova ubodne testere
Univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale.
Za drvo, plastiku i metal.

T 123 XF Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	PC1a	3	10	3165140198868	**2 607 010 515**

3-delni setovi listova ubodne testere (univerzalna prihvat)

3-delni set listova ubodne testere
Univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale.
Za drvo, plastiku i metal.

U 123 XF Progressor for Metal **U 234 X Progressor for Wood** **U 345 XF Progressor for Wood and Metal**	C1b	3	10	3165140198875	**2 607 010 516**

Pribor za **ubodne testere**

Zaštita od kidanja materijala za ubodne testere

- Zaštita od kidanja materijala delotvorno sprečava kidanje gornje strane materijala. Samo se mora umetnuti u podnožnu ploču. Još jedna **napomena:** najbolje testerišete uz ili koso ka smeru vlakana.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Zaštita od kidanja materijala **Za** GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; AdvancedSaw 18V-140; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL; UniversalSaw 18V-100	C1d	5	5	3165140006651	**2 607 010 079**
Zaštita od kidanja materijala **Za** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	P0b	5	5	3165140356732	**2 607 010 305**
Zaštita od kidanja materijala **Za** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	3165140516297	**2 601 016 096**

Listovi testere za **Bosch testeru za penaste materijale GSG 300 Professional**

PRO Foam GSG 300 set listova testere za sečenje gume

PRO

- Za efikasno sečenje mekih i elastičnih materijala, npr. pene ili konjske dlake obložene gumom debljine do 70 mm
- Veoma delotvorno za tapetare
- Projektovan za sečenje mekih materijala

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 2 kom.	**70**	C0h	2	1	3165140029858	**2 607 018 013**

PRO Foam GSG 300 set listova testere za sečenje gume

PRO

- Za efikasno sečenje mekih i elastičnih materijala, npr. pene ili konjske dlake obložene gumom debljine do 130 mm
- Veoma delotvorno za tapetare
- Projektovan za sečenje mekih materijala

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 2 kom.	**130**	C0h	2	1	3165140029827	**2 607 018 010**

PRO Foam GSG 300 set listova testere za sečenje gume

PRO

- Za efikasno sečenje mekih i elastičnih materijala, npr. pene ili konjske dlake obložene gumom debljine do 200 mm
- Veoma delotvorno za tapetare
- Projektovan za sečenje mekih materijala

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 2 kom.						
	200	C0h	2	1	3165140029834	**2 607 018 011**

PRO Foam GSG 300 set listova testere za sečenje gume

PRO

- Za efikasno sečenje mekih i elastičnih materijala, npr. pene ili konjske dlake obložene gumom debljine do 300 mm
- Veoma delotvorno za tapetare
- Projektovan za sečenje mekih materijala

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Set listova ubodne testere, 2 kom.						
	300	C0h	2	1	3165140029841	**2 607 018 012**

Vođice lista za Bosch testeru za penaste materijale GSG 300 Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Vođica lista testere 2 607 018 010					
	C0a	1	1	3165140030540	**2 608 135 020**
Vođica lista testere 2 607 018 011					
	C0a	1	1	3165140030557	**2 608 135 021**
Vođica lista testere 2 607 018 012					
	C0a	1	1	3165140030564	**2 608 135 022**
Vođica lista testere 2 607 018 013					
	C0a	1	1	3165140030571	**2 608 135 023**

Vođice lista za Bosch testeru za penaste materijale GSG 300 Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ploča za oslonac **Za** GSG 300 Professional	P1d	1	1	3165140052153	**2 608 000 908**

LISTOVI UNIVERZALNE TESTERE

Lako secite tvrde materijale.

LISTOVI TESTERE ZA METAL

Za univerzalne testere.

	Thick Tough Metal	Medium-Thick Tough Metal	Thin Tough Metal	Vehicle Rescue	Thick Metal precise
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO
Broj strane	497	499	501	503	505
Dostupni tipovi lista	4	3	3	2	3
	UP TO 100x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 5x* LONG LIFE

PREPORUKE MATERIJALA I PRIMENE

Seče čelik velike čvrstoće	✓	✓	✓	✓	–
Seče kaljeni čelik	✓	✓	✓	✓	–
Seče nerđajući čelik	✓	✓	✓	✓	–
Seče cevi od cementnog livenog gvožđa	–	–	–	–	–
Idealno za cevi od livenog gvožđa bez cementa	✓	✓	–	–	–
Idealno za spasavanje i rasklapanje vozila	–	–	–	✓	–
Idealno za meki čelik obične snage	–	–	–	–	✓
Idealno za obojene metale	–	–	–	–	✓
Idealno za precizne rezove u cevima i profilima	✓	✓	–	–	✓
Idealno za rušenje	✓	–	–	✓	–
Idealno za HVAC	–	–	–	–	–
Idealno za tanki i debeli metal	–	–	–	–	–

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	Medium-Thick Metal precise	Thin Metal precise	Thick Metal Demolition	Metal Demolition	Progressor for Metal	Flexible for Metal
	PRO	PRO	PRO	PRO		
	506	507	508	509	509	510
	3	3	2	4	1	8
	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 3×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 3×* LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	-	-	-	-
	-	-	✓	✓	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	✓	-

LISTOVI TESTERE ZA RAZNE MATERIJALA

Za univerzalne testere.

	Wood with Metal Demolition	Window Demolition	Hard Nail Pallets	Drvo sa metalom	Multi Material	Rušenje u raznim materijalima
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO
Broj strane	512	513	514	515	517	518
Dostupni tipovi lista	3	1	1	1	3	3
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 5×* LONG LIFE

PREPORUKE MATERIJALA I PRIMENE

Seče čelične vijke i pričvršćivače velike čvrstoće**	✓	✓	✓	✓	✓	–
Seče eksere od kaljenog čelika**	✓	✓	✓	✓	✓	–
Seče vijke i pričvršćivače od nerđajućeg čelika**	✓	✓	✓	✓	✓	–
Seče cevi od livenog gvožđa bez cementa	✓	–	✓	–	✓	–
Idealno za rušenje	✓	✓	–	–	–	✓
Idealno za popravku paleta	–	–	✓	–	–	–
Idealno za meki čelik obične snage**	–	–	–	–	–	✓
Idealno za obojene metale	–	–	–	–	–	✓
Idealno za tanke i debele materijale	–	–	–	–	–	–

*Bosch EXPERT ili PRO proizvodi u odnosu na Bosch standardne proizvode** ugrađeno u drvo

	Window Demolition	Brzo popravljanje paleta	Popravka paleta	Popravka paleta	Heavy for Wood and Metal	Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal
	PRO	PRO	PRO	PRO			
	518	519	520	521	521	521	522
	1	2	2	1	2	1	6
	LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	✓	–	–
	–	✓	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	–	✓	–

LISTOVI TESTERE ZA MINERALNE MATERIJALE

Za univerzalne testere.

	Hollow Brick	Aerated Concrete
	EXPERT	EXPERT
Broj strane	525	526
Dostupni tipovi lista	3	3
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

PREPORUKE MATERIJALA I PRIMENE

Seče šuplje cigle	✓	–
Seče blokove od gas betona	–	✓
Seče vlaknasto-cementne ploče	–	–
Seče betonske potporne ploče	–	–
Seče gipsane ploče	–	–
Seče gustu vlaknastu izolaciju (npr. kamenu/staklenu vunu)	–	–
Idealno za zamrznute materijale	–	–
Idealno za čiste rezove u tankoj vlaknastoj izolaciji	–	–
Idealno za čiste rezove u mekom drvetu	–	–

	Gipskarton	Ice
	EXPERT	PRO
	528	529
	1	1
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE
	–	–
	–	–
	✓	–
	✓	–
	✓	–
	–	–
	–	✓
	–	–
	–	–

LISTOVI TESTERE ZA DRVO

Za univerzalne testere.

	Žilavo drvo	Progressor for Wood	Top for Wood	Top for Wood	Top for Wood
	EXPERT				
Broj strane	530	531	531	531	531
Dostupni tipovi lista	2	1	1	1	1
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				

PREPORUKE MATERIJALA I PRIMENE

Seče debelo žilavo drvo	✓	–	–	–	–
Seče debelu građu tretiranu pritiskom	✓	–	–	–	–
Seče debelo vlažno drvo	✓	–	–	✓	✓
Seče žilave WPC kompozite	✓	–	–	–	–
Idealno za korenje drveća i rad u tlu	✓	–	–	–	–
Idealno za suvo meko drvo	–	✓	✓	✓	✓
Idealno za čiste rezove u mekom drvetu	–	✓	✓	–	–
Idealno za orezivanje drveća	–	–	–	✓	–
Idealno za tanke i debele materijale	–	✓	–	–	–
Idealno za drvo za potpalu	✓	–	–	–	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

EXPERT Thick Tough Metal S955CHC list testere

EXPERT

- Idealan je za sečenje tvrdog metala poput: cevi od livenog čelika (recimo vodovodnih), legiranog čelika u građevinarstvu i čelika velike jačine
- Najbolje za komunalne radnike: dugotrajne i snažne
- Traje do 100x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	4059952534558	**2 608 900 365**
							P1h	10	1	4059952534572	**2 608 900 367**

EXPERT Thick Tough Metal S1155CHC list testere

EXPERT

- Idealan je za sečenje tvrdog metala poput: cevi od livenog čelika (recimo vodovodnih), legiranog čelika u građevinarstvu i čelika velike jačine
- Najbolje za komunalne radnike: dugotrajne i snažne
- Traje do 100x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	4059952534589	**2 608 900 368**
							P1h	10	1	4059952534602	**2 608 900 370**

EXPERT Thick Tough Metal S1255CHC list testere

EXPERT

- Idealan je za sečenje tvrdog metala poput: cevi od livenog čelika (recimo vodovodnih), legiranog čelika u građevinarstvu i čelika velike jačine
- Najbolje za komunalne radnike: dugotrajne i snažne
- Traje do 100x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	4059952534619	**2 608 900 371**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU SREDNJE DEBELOG TVRDOG METALA

EXPERT Medium-Thick Tough Metal listovi

EXPERT

ASORTIMAN: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Široka osnova za precizne, ravne rezove
3. Fini zupci sa lakoćom seku tanji materijal

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* | LONG LIFE

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S955HHM list testere

EXPERT

- Idealan je za sečenje tvrdih metalnih cevi i profila srednje debljine zida, može da seče nerđajući čelik i sve vrste kaljenog čelika, legiranog čelika ili čelika velike jačine
- Najbolji za radnike na reciklaži i rušenju: dugotrajne i snažne
- Traje do 50x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× | LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
2,5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	4059952534633	**2 608 900 373**

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1155HHM list testere

EXPERT

- Idealan je za sečenje tvrdih metalnih cevi i profila srednje debljine zida, može da seče nerđajući čelik i sve vrste kaljenog čelika, legiranog čelika ili čelika velike jačine
- Najbolji za radnike na reciklaži i rušenju: dugotrajne i snažne
- Traje do 50x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
2,5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	4059952534640	**2 608 900 374**
							C1c	3	1	4059952534657	**2 608 900 375**
							P1h	10	1	4059952534664	**2 608 900 376**

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1255HHM list testere

EXPERT

- Idealan je za sečenje tvrdih metalnih cevi i profila srednje debljine zida, može da seče nerđajući čelik i sve vrste kaljenog čelika, legiranog čelika ili čelika velike jačine
- Najbolji za radnike na reciklaži i rušenju: dugotrajne i snažne
- Traje do 50x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
2,5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	4059952534671	**2 608 900 377**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TANKOG TVRDOG METALA

EXPERT Thin Tough Metal listovi

EXPERT

ASORTIMAN: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Izuzetno fini zupci sa lakoćom seku veoma tanak materijal

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT Thin Tough Metal S522EHM list testere

EXPERT

- Idealni su za sečenje tankih tabli od nerđajućeg čelika
- Najbolji za montere kuhinja: dugotrajni i pružaju kvalitetnu završnu obradu
- Traje do 50x duže od Bosch S922EF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	4059952534497	**2 608 900 359**

EXPERT Thin Tough Metal S922EHM list testere

EXPERT

- Idealan je za sečenje tankih cevi i profila od nerđajućeg čelika
- Najbolji za montere kuhinja: dugotrajni su i pružaju kvalitetnu završnu obradu
- Traje do 50x duže od Bosch S922EF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	4059952534503	**2 608 900 360**
							P1h	10	1	4059952534527	**2 608 900 362**

EXPERT Thin Tough Metal S1022EHM list testere

EXPERT

- Idealan je za sečenje tankih cevi i profila od nerđajućeg čelika
- Najbolji za montere kuhinja: dugotrajni i pružaju kvalitetnu završnu obradu
- Traje do 50x duže od Bosch S922EF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	4059952534534	**2 608 900 363**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU MODERNOG AUTO ČELIKA

EXPERT Vehicle Rescue listovi

EXPERT

ASORTIMAN: S957CHM, S1157CHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Prvi zupci konstruisani da omoguće uranjajući rez
3. Suženi vrh seže dublje u uske prostore
4. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT Vehicle Rescue S957CHM list testere

EXPERT

- Idealan je za hitno sečenje vozila na mestima saobraćajnih nesreća. Projektovani za specifične rezove koji se često koriste u modernim tehnikama spasavanja, recimo za sečenje B stuba i prozora automobila ili pravljenje „trećih vrata”
- Najbolji za vatrogasce i spasioce: dugotrajni i pouzdani
- Traje do 50x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	4059952534688	**2 608 900 378**

EXPERT Vehicle Rescue S1157CHM list testere

EXPERT

- Idealan je za hitno sečenje vozila na mestima saobraćajnih nesreća. Projektovani za specifične rezove koji se često koriste u modernim tehnikama spasavanja, recimo za sečenje B stuba i prozora automobila ili pravljenje „trećih vrata”
- Najbolji za vatrogasce i spasioce: dugotrajni i pouzdani
- Traje do 50x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	4059952534701	**2 608 900 380**
							P1h	10	1	4059952534725	**2 608 900 382**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU METALNIH CEVI I PROFILA

PRO Metal precise listovi testere

PRO

ASORTIMAN: S937HBF, S1137HBF, S1237HBF, S937BEF, S1137BEF, S1237BEF, S937EAF, S1137EAF, S1237EAF

1. Kombinuje tvrde zupce i savitljivo telo pomoc´u bimetalnog zavarivanja
2. Bolji kontakt uz krivi deo sa zupcima
3. 3×3 geometrija zubaca za efikasno sečenje
4. Snažno debelo sečivo za dobre ravne rezove



UP TO 5×* LONG LIFE

PRO Thick Metal precise S937HBF list testere

PRO

- Za precizno sečenje metalnih cevi i profila, npr. cevi od mekog čelika, unutrašnjih okova i bakarnih cevi
- Veoma efikasno za metalce i druge zanatlije: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch S922AF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,8+2,1+2,5	10+12+14	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	4059952622422	**2 608 658 997**

PRO Thick Metal precise S1137HBF list testere

PRO



- Za precizno sečenje metalnih cevi i profila, npr. cevi od mekog čelika, unutrašnjih okova i bakarnih cevi
- Veoma efikasno za metalce i druge zanatlije: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch S922AF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,8+2,1+2,5	10+12+14	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	4059952622439	**2 608 658 998**
							P1h	25	1	4059952622446	**2 608 658 999**

PRO Medium-Thick Metal precise S937BEF list testere

PRO

- Za precizno sečenje metalnih cevi i profila, npr. cevi od mekog čelika, unutrašnjih okova i bakarnih cevi
- Veoma efikasno za metalce i druge zanatlije: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch S922AF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1.4+1.6+1.8	14+16+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	4059952622361	**2 608 658 991**

PRO Medium-Thick Metal precise S1137BEF list testere

PRO



- Za precizno sečenje metalnih cevi i profila, npr. cevi od mekog čelika, unutrašnjih okova i bakarnih cevi
- Veoma efikasno za metalce i druge zanatlije: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch S922AF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1.4+1.6+1.8	14+16+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	C1c	2	5	4059952622385	**2 608 658 993**
							C1c	5	5	4059952622392	**2 608 658 994**

PRO Medium-Thick Metal precise S1237BEF list testere

PRO

- Za precizno sečenje metalnih cevi i profila, npr. cevi od mekog čelika, unutrašnjih okova i bakarnih cevi
- Veoma efikasno za metalce i druge zanatlije: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch S922AF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1.4+1.6+1.8	14+16+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	4059952622415	**2 608 658 996**

PRO Thin Metal precise S937EAF list testere

PRO

- Za precizno sečenje metalnih cevi i profila, npr. cevi od mekog čelika, unutrašnjih okova i bakarnih cevi
- Veoma efikasno za metalostrugare i druge zanatlije
- Traje do 3× duže od Bosch S922AF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 3× LONG LIFE

PRO Thin Metal precise S1137EAF list testere

PRO



- Za precizno sečenje metalnih cevi i profila, npr. cevi od mekog čelika, unutrašnjih okova i bakarnih cevi
- Veoma efikasno za metalce i druge zanatlije: Dug radni vek
- Traje do 3× duže od Bosch S922AF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1.1+1.2+1.3	20+22+24	225 x 25 x 1,1	BIM	1	3	175	C1c	5	5	4059952622347	**2 608 658 989**

PRO Thin Metal precise S1237EAF list testere

PRO

- Za precizno sečenje metalnih cevi i profila, npr. cevi od mekog čelika, unutrašnjih okova i bakarnih cevi
- Veoma efikasno za metalce i druge zanatlije: Dug radni vek
- Traje do 3× duže od Bosch S922AF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1.1+1.2+1.3	20+22+24	300 x 25 x 1,1	BIM	1	3	250	C1c	5	5	4059952622354	**2 608 658 990**

PRO Thick Metal Demolition S930CF list testere

PRO

- Za efikasno sečenje metalnih limova, cevi i profila koji imaju debele zidove ili su puni, recimo cevi od mekog čelika i unutrašnjeg okova ili metalnih obloga
- Veoma efikasan za reciklažu metala: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch S1122BF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	3165140507196	**2 608 657 527**

PRO Thick Metal Demolition S1130CF list testere

PRO

- Za efikasno sečenje metalnih limova, cevi i profila koji imaju debele zidove ili su puni, recimo cevi od mekog čelika i unutrašnjeg okova ili metalnih obloga
- Veoma efikasan za reciklažu metala: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch S1122BF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	3165140507202	**2 608 657 528**
							P1h	25	1	3165140695350	**2 608 657 932**

PRO Metal Demolition S925VF list testere

PRO

- Za efikasno sečenje metalnih limova, cevi i profila, recimo cevi od mekog čelika i unutrašnjeg okova ili metalnih obloga
- Veoma efikasan za reciklažu metala
- Traje do 3× duže od Bosch S1122BF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	3165140451949	**2 608 657 407**

PRO Metal Demolition S1025VF list testere

PRO

- Za efikasno sečenje metalnih limova, cevi i profila, recimo cevi od mekog čelika i unutrašnjeg okova ili metalnih obloga
- Veoma efikasan za reciklažu metala: Dug radni vek
- Traje do 3× duže od Bosch S1122BF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	150	C1c	5	5	3165140235570	**2 608 656 265**

PRO Metal Demolition S1125VF list testere

PRO

- Za efikasno sečenje metalnih limova, cevi i profila, recimo cevi od mekog čelika i unutrašnjeg okova ili metalnih obloga
- Veoma efikasan za reciklažu metala: Dug radni vek
- Traje do 3× duže od Bosch S1122BF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	2	5	4059952622460	**2 608 659 001**
							C1c	5	5	3165140451956	**2 608 657 408**
							P1h	25	1	3165140515245	**2 608 657 556**

PRO Metal Demolition S1225VF list testere

PRO

- Za efikasno sečenje metalnih limova, cevi i profila, recimo cevi od mekog čelika i unutrašnjeg okova ili metalnih obloga
- Veoma efikasan za reciklažu metala: Dug radni vek
- Traje do 3× duže od Bosch S1122BF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	5	3165140451963	**2 608 657 409**

Listovi univerzalne testere – Progressor for Metal – BIM

univerzalni, brzi

progressor Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj

8-14 TPI progressive | fast CUT | long LIFE

S 123 XF

BIM, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (1-8 mm), tanki do debeli profili (ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	3165140169554	**2 608 654 401**
							C1c	5	5	3165140169561	**2 608 654 402**

Listovi univerzalne testere – Flexible for Metal – BIM

gipki, otporni na prelom

flexible Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj

S 922 AF

BIM, talasasti set, glodani
Tanki limovi (0,7–2 mm) i tanje cevi i profile (prečnika <100 mm), za fini rez bez napora

1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	3165140093385	**2 608 656 036**
							C1c	5	5	3165140093491	**2 608 656 013**

S 1122 AF

BIM, talasasti set, glodani
Tanki limovi (0,7–2 mm) i tanje cevi i profile (prečnika <175 mm), za fini rez bez napora i fleksibilni ravan rez

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	3165140093545	**2 608 656 018**

S 922 EF

BIM, ukrštena, glodana
Tanki limovi (1,5-4 mm), cevi/profili (ø <100 mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	3165140093408	**2 608 656 038**
							C1c	5	5	3165140093514	**2 608 656 015**
							C0a	100	1	3165140206112	**2 608 656 028**

S 1122 EF

BIM, ukrštena, glodana
Tanki limovi (1,5-4 mm), cevi/profili (ø <175 mm), fleksibilan rez u ravni sa površinom

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	3165140093446	**2 608 656 042**
							C1c	5	5	3165140093569	**2 608 656 020**
							P1h	25	1	3165140515207	**2 608 657 553**

S 922 BF

BIM, bočni zupci, glodani
Debeli limovi (2,5–8 mm), čvrste cevi i profili (prečnika <100 mm), brzi rez

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	3165140093392	**2 608 656 037**
							C1c	5	5	3165140093507	**2 608 656 014**
							P1h	25	1	3165140515184	**2 608 657 550**
							C0a	100	1	3165140206105	**2 608 656 027**

S 1122 BF

BIM, bočni zupci, glodani
Debeli limovi (2,5–8 mm), čvrste cevi i profili (prečnika <175 mm), fleksibilni ravan rez, brzi rez

2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	3165140093439	**2 608 656 041**
							C1c	5	5	3165140093552	**2 608 656 019**
							P1h	25	1	3165140515214	**2 608 657 552**
							C0a	100	1	3165140206150	**2 608 656 032**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU METALA UGRAĐENOG U DRVO

EXPERT Wood with Metal Demolition listovi

EXPERT

ASORTIMAN: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Suženi vrh seže dublje u uske prostore
3. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost
4. Progresivni razmak između zubaca za sečenje materijala svih debljina
5. Ojačani zupci izdržavaju tešku primenu u radovima na rušenju



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT Wood with Metal Demolition S967XHM list testere

EXPERT

- Idealni za sveobuhvatno korišćenje u rušenju, uključujući i najzahtevnije poslove poput sečenja širokih krovnih greda fiksiranih pločom sa ekserima na lokaciji koja se renovira ili sečenje mešanih materijala sa tvrdim ekserima i vijcima
- Najbolje za radnike na rušenju: dugotrajni i pogodni za razne primene
- Traje do 50x duže od Bosch S1111DF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534862	**2 608 900 396**
					P1h	10	1	4059952534879	**2 608 900 397**

EXPERT Wood with Metal Demolition S1167XHM list testere

EXPERT

- Idealni za sveobuhvatno korišćenje u rušenju, uključujući i najzahtevnije poslove poput sečenja širokih krovnih greda fiksiranih pločom sa ekserima na lokaciji koja se renovira ili sečenje mešanih materijala sa tvrdim ekserima i vijcima
- Najbolje za radnike na rušenju: dugotrajni i pogodni za razne primene
- Traje do 50x duže od Bosch S1111DF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534886	**2 608 900 398**
					C1c	3	1	4059952534893	**2 608 900 399**
					P1h	10	1	4059952534909	**2 608 900 400**

EXPERT Wood with Metal Demolition S1267XHM list testere

EXPERT

- Idealni za sveobuhvatno korišćenje u rušenju, uključujući i najzahtevnije poslove poput sečenja širokih krovnih greda fiksiranih pločom sa ekserima na lokaciji koja se renovira ili sečenje mešanih materijala sa tvrdim ekserima i vijcima
- Najbolje za radnike na rušenju: dugotrajni su i pogodni za razne primene
- Traje do 50x duže od Bosch S1111DF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534916	**2 608 900 401**
					P1h	10	1	4059952534923	**2 608 900 402**

DUG RADNI VEK U PROSECANJU OKVIRA PROZORA U BILO KOM MATERIJALU

EXPERT Window Demolition listovi

EXPERT

ASORTIMAN: S956DHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Prvi zupci konstruisani da omoguće uranjajući rez
3. Suženi vrh seže dublje u uske prostore
4. Ukršteni zupci za efikasno rezanje debljih materijala



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

EXPERT Window Demolition S956DHM list testere

EXPERT



- Idealni za isecanje prozora, mogu da seku kroz vijke za fiksiranje prozora radi uklanjanja delova prozora, kroz sve vrste kompozitnih prozorskih štokova, kao i kroz vrata i šarke
- Najbolji za montere prozora: dugotrajne i snažne
- Traje do 50x duže od Bosch S611DF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534756	**2 608 900 385**
					P1h	10	1	4059952534763	**2 608 900 386**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU PALETA SA TVRDIM EKSERIMA

EXPERT Hard Nail Pallets listovi

EXPERT

ASORTIMAN: S1122CHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Obrnuti vrh sprečava zaglavljivanje i povratni udar
3. Izuzetno fleksibilno telo može se saviti za ravne rezove
4. Ojačani prelaz prihvata za njegov duži radni vek



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT Hard Nail Pallets S1122CHM list testere

EXPERT

- Idealni za popravljanje paleta (zamenu polomljenih delova palete)
- Najbolje za radnike koji popravljaju palete: dugotrajan je i specijalizovan
- Traje do 50x duže od Bosch S1122HF noža u tvrdom materijalu
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	4059952534770	**2 608 900 387**
					P1h	10	1	4059952534787	**2 608 900 388**

DUG RADNI VEK U KRIVOM SEČENJU DRVETA SA UGRAĐENIM METALOM

EXPERT Wood with Metal listovi

EXPERT

ASORTIMAN: S715LHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost

2. Uzani list testere je savršen za krivolinijske rezove



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT Wood with Metal S715LHM list testere

EXPERT

- Idealni za krive rezove u drvetu sa metalom, poput onih koji su potrebni za izlaze odžaka ili ventilacionih cevi kroz krov i zakrivljenih rezova u gipskartonu tokom renoviranja
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni i pogodni za razne primene
- Traje do 50x duže od Bosch S611DF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	4059952534749	**2 608 900 384**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TVRDIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

EXPERT Multi Material listovi

EXPERT

ASORTIMAN: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Suženi vrh seže dublje u uske prostore
3. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost
4. Široka osnova za precizne, ravne rezove
5. Progresivni razmak između zubaca za sečenje materijala svih debljina



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT Multi Material S956XHM list testere

EXPERT

- Idealni za sečenje svih materijala u građevinarstvu, kao radove na pokrivanju krovova ili renoviranju jer seku sve građevinske materijale sa kojima se majstori mogu susresti
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni su i pogodni za razne primene
- Traje do 50x duže od Bosch S3456XF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534794	**2 608 900 389**
					P1h	10	1	4059952534800	**2 608 900 390**

EXPERT Multi Material S1156XHM list testere

EXPERT

- Idealni za sečenje svih materijala u građevinarstvu, kao radove na pokrivanju krovova ili renoviranju jer seku sve građevinske materijale sa kojima se majstori mogu susresti
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni i pogodni za razne primene
- Traje do 50x duže od Bosch S3456XF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534817	**2 608 900 391**
					C1c	3	1	4059952534824	**2 608 900 392**
					P1h	10	1	4059952534831	**2 608 900 393**

EXPERT Multi Material S1256XHM list testere

EXPERT

- Idealni za sečenje svih materijala u građevinarstvu, kao radove na pokrivanju krovova ili renoviranju jer seku sve građevinske materijale sa kojima se majstori mogu susresti
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni i pogodni za razne primene
- Traje do 50x duže od Bosch S3456XF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534848	**2 608 900 394**
					P1h	10	1	4059952534855	**2 608 900 395**

PRO Multi Material Demolition S1110VF list testere

PRO

- Za efikasno sečenje drveta u koje je ugrađen metal, npr. greda sa ekserima, drvenim i metalnim unutrašnjim elementima i drugim unutrašnjim materijalima
- Veoma efikasan za građevince i renovatore: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch S1122VF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	2	5	4059952622491	**2 608 659 004**
					C1c	5	5	3165140543354	**2 608 657 610**

PRO Multi Material Demolition S1210VF list testere

PRO

- Za efikasno sečenje drveta u koje je ugrađen metal, npr. greda sa ekserima, drvenim i metalnim unutrašnjim elementima i drugim unutrašnjim materijalima
- Veoma efikasan za građevince i renovatore: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch S1122VF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	3165140543378	**2 608 657 612**

PRO Window Demolition S611DF list testere

PRO

- Za efikasno sečenje drvenih i plastičnih prozorskih okvira, npr. prilikom uklanjanja starih okvira radi ugradnje novih prozora
- Veoma efikasan za montažere prozora: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje prozorskih okvira
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
4,3	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	3165140235860	**2 608 656 271**

PRO Window Demolition S611DF list testere

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
4,3	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	5	5	3165140235501	**2 608 656 258**

PRO Pallet Repair fast S1022HFR list testere

PRO

- Za sečenje paleta sa mekim ekserima, recimo na mestima za popravljanje paleta u skladištima. Seče i drvo i meke eksere
- Veoma efikasan za profesionalce koji se bave popravkom paleta: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch S1122BF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	140	C1c	5	5	4059952678191	**2 608 659 061**
					U	100	1	4059952678207	**2 608 659 062**

PRO Pallet Repair fast S1122HFR list testere

PRO

- Za sečenje paleta sa mekim ekserima, recimo na mestima za popravljanje paleta u skladištima. Seče i drvo i meke eksere
- Veoma efikasan za profesionalce koji se bave popravkom paleta: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch S1122BF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	5	4059952678221	**2 608 659 064**
					U	100	1	4059952678238	**2 608 659 065**

PRO Pallet Repair S1132VFR list testere

PRO

- Za sečenje paleta sa mekim ekserima, recimo na mestima za popravljanje paleta u skladištima. Seče i drvo i meke eksere
- Veoma efikasan za profesionalce koji se bave popravkom paleta: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch S1122BF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	5	4059952622514	**2 608 659 006**
					C0a	100	1	4059952622521	**2 608 659 007**

PRO Pallet Repair S1135VFR list testere

PRO

- Za sečenje paleta sa mekim ekserima, recimo na mestima za popravljanje paleta u skladištima. Seče i drvo i meke eksere
- Veoma efikasan za profesionalce koji se bave popravkom paleta: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch S1111DF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	165	C1c	5	5	4059952622538	**2 608 659 008**
					C0a	100	1	4059952622545	**2 608 659 009**

PRO Pallet Repair S725VFR list testere

PRO

- Za sečenje paleta sa mekim ekserima, recimo na mestima za popravljanje paleta u skladištima. Seče i drvo i meke eksere
- Veoma efikasan za profesionalce koji se bave popravkom paleta: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od Bosch S1111DF lista testere
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1c	5	5	3165140749343	**2 608 658 033**
					C0a	100	1	3165140749350	**2 608 658 034**

Listovi univerzalne testere – Heavy for Wood and Metal – BIM

teški radovi, stabilan, brz

heavy for Wood and Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj

6 TPI 4,3 mm | fast CUT | long LIFE

S 1411 DF

BIM, ukrštena, glodana

Drvo sa ekserima/metalom, iverica (<250 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<60 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	3165140036139	**2 608 654 834**
					C1c	5	5	3165140016285	**2 608 654 763**

Listovi univerzalne testere – Progressor for Wood and Metal – BIM

univerzalni, brzi

PROGRESSOR for Wood and Metal

6-12 TPI progressive | power CUT | fast CUT | long LIFE

S 3456 XF

BIM, ukrštena, glodana

Drvo sa ekserima/metalom, iverica (<150 mm), metalni limovi, aluminijumski profili (3-18 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<150 mm)

2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	3165140169592	**2 608 654 405**
					C1c	5	5	3165140169608	**2 608 654 406**
					C0a	100	1	3165140184830	**2 608 654 418**

Listovi univerzalne testere – Flexible for Wood and Metal – BIM — gipki, otporni na prelom

flexible WoodMetal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj

S 922 HF

BIM, bočni zupci, glodani
Za popravljanje paleta, drvo sa ekserima/metalom (<100 mm), lim, cev, aluminijumske profile (3 mm – 12 mm)

2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	3165140093415	**2 608 656 039**

S 922 VF

BIM, vario-ozubljenje
Drvo sa ekserima/metalom (<100 mm), metalni limovi, cevi, aluminijumski profili (3-10 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<100 mm)

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 0,9	BIM	3	10	100	C1c	2	5	3165140093422	**2 608 656 040**
							C1c	5	5	3165140093538	**2 608 656 017**
							P1a	25	1	3165140515269	**2 608 657 558**

S 1222 VF

BIM, vario-ozubljenje
Drvo sa ekserima/metalom (<250 mm), metalni limovi, aluminijumski profili (3-10 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<250 mm), fleksibilni rez u ravni sa površinom

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	3165140093453	**2 608 656 043**
							C1c	5	5	3165140093583	**2 608 656 022**

S 1122 HF

BIM, ukrštena, glodana
Za popravak paleta, drvo sa ekserima/metalom (<175 mm), metalni limovi, cevi, aluminijumski profili (3-12 mm), fleksibilni rez u ravni sa površinom

2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	3165140235853	**2 608 656 270**
							C1c	5	5	3165140093576	**2 608 656 021**
							P1h	25	1	3165140515283	**2 608 657 560**
							C0a	100	1	3165140206174	**2 608 656 034**

S 1122 VF

BIM, varijabilno ozubljenje
Drvo sa ekserima/metalom (<175 mm), limovi, aluminijumski profili (3–10 mm), plastika/epoksid ojačan staklenim vlaknima (<175 mm), fleksibilni ravan rez

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	3165140079365	**2 608 654 981**

S 922 HF

BIM, ukrštena, glodana
Za popravku paleta, drvo sa ekserima/metalom (<100 mm), metalne limove, cevi, aluminijumske profile (3-12 mm)

2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	5	5	3165140093521	**2 608 656 016**

Listovi univerzalne testere – Flexible for Wood and Metal – BIM — gipki, otporni na prelom

flexible WoodMetal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj



S 1022 HF

BIM, ukrštena, glodana
Za popravak paleta, drvo sa ekserima/metalom (<150 mm), metalni limovi, cevi, aluminijumski profili (3-12 mm), fleksibilni rez u ravni sa površinom

2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	-	-	150	C0a	100	1	3165140293426	**2 608 656 636**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU ŠUPLJE CIGLE

EXPERT Hollow Brick listovi

EXPERT

ASORTIMAN: S1543HM, S1243HM, S2243HM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost
3. Široka osnova za precizne, ravne rezove
4. Veliki useci zuba brzo prodiru kroz najtvrđe materijale



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

EXPERT Hollow Brick S1543HM list testere

EXPERT

- Idealan je za sečenje šuplje cigle tokom građevinskih radova, recimo za sečenje velikih šupljih cigli kako bi stale na zid ili isecanje otvora u zidu od cigle radi boljeg pristupa strujnim i/ili vodovodnim instalacijama
- Najbolji za građevinske radnike: dugotrajne i snažne
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje šuplje cigle
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	4059952535043	**2 608 900 414**
					P1h	10	1	4059952535067	**2 608 900 416**

EXPERT Hollow Brick S1243HM list testere

EXPERT

- Idealan je za sečenje šuplje cigle tokom građevinskih radova, recimo za sečenje velikih šupljih cigli kako bi stale na zid ili isecanje otvora u zidu od cigle radi boljeg pristupa strujnim i/ili vodovodnim instalacijama
- Najbolji za građevinske radnike: dugotrajne i snažne
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje šuplje cigle
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	4059952535074	**2 608 900 417**

EXPERT Hollow Brick S2243HM list testere

EXPERT

- Idealan je za sečenje šuplje cigle tokom građevinskih radova, recimo za sečenje velikih šupljih cigli kako bi stale na zid ili isecanje otvora u zidu od cigle radi boljeg pristupa strujnim i/ili vodovodnim instalacijama
- Najbolji za građevinske radnike: dugotrajne i snažne
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje šuplje cigle
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	4059952535081	**2 608 900 418**

DUG RADNI VEK U SEČENJU GAS BETONA

EXPERT Aerated Concrete listovi

EXPERT

ASORTIMAN: S1141HM, S1241HM, S2041HM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost
3. Veliki useci zuba brzo prodiru kroz najtvrđe materijale
4. Široka osnova za precizne, ravne rezove



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

EXPERT Aerated Concrete S1141HM list testere

EXPERT

- Idealni za precizne ravne rezove u gas-betonu, poput sečenja šupljih blokova velikog formata tako da stanu na zid, sečenje blokova gas-betona na gradilištu nove zgrade i sečenja drugih građevinskih materijala sa gas-betonom
- Najbolji za građevinske radnike: dugotrajne i snažne
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje gas-betona
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534985	**2 608 900 408**

EXPERT Aerated Concrete S1241HM list testere

EXPERT

- Idealni za precizne ravne rezove u gas-betonu, poput sečenja šupljih blokova velikog formata tako da stanu na zid, sečenje blokova gas-betona na gradilištu nove zgrade i sečenja drugih građevinskih materijala sa gas-betonom
- Najbolji za građevinske radnike: dugotrajne i snažne
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje gas-betona
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	4059952535005	**2 608 900 410**
					P1h	10	1	4059952535029	**2 608 900 412**

EXPERT Aerated Concrete S2041HM list testere

EXPERT

- Idealni za precizne ravne rezove u gas-betonu, poput sečenja šupljih blokova velikog formata tako da stanu na zid, sečenje blokova gas-betona na gradilištu nove zgrade i sečenja drugih građevinskih materijala sa gas-betonom
- Najbolji za građevinske radnike: dugotrajne i snažne
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje gas-betona
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	4059952535036	**2 608 900 413**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU VLAKNASTO-GIPSANIH MATERIJALA

EXPERT Fiber Plaster listovi

EXPERT

ASORTIMAN: S641HM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Suženi vrh seže dublje u uske prostore
3. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT Fibre Plaster S641HM list testere

EXPERT

- Idealan je za isecanje rupa u gipsu, gipsano-vlaknastim pločama, betonskim pločama ili sličnim materijalima, kao i za postavljanje gipsanih ploča (npr. prilikom renoviranja kuhinje ili kupatila)
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajne i snažne
- Traje do 50x duže od Bosch S628DF noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534978	**2 608 900 407**

PRO Fibre Insulation S1213AWP list testere

PRO

- Za sečenje debele i guste vlaknaste izolacije poput mineralne kamene i mineralne staklene vune
- Veoma efikasan za građevince i renovatore: Preciznost
- Dizajniran za rezanje vlaknaste izolacije
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1c	2	5	3165140746175	**2 608 635 528**

PRO Ice S1211K list testere

PRO

- Za efikasno sečenje leda, npr. za ledene skulpture ili ledene građevine. Nije za obradu hrane
- Visoko efikasan za one koji vajaju na ledu i umetnike: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje leda
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	5	5	3165140017817	**2 608 652 900**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TVRDOG DRVETA

EXPERT Tough Wood listovi

EXPERT

ASORTIMAN: S1142KHM, S1242KHM

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Suženi vrh seže dublje u uske prostore
3. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost
4. Široka osnova za precizne, ravne rezove
5. Veliki useci zuba brzo prodiru kroz najtvrđe materijale



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

EXPERT Tough Wood S1142KHM list testere

EXPERT

- Idealan je za sečenje tvrdog drveta svih vrsta, poput: drveta koje je mokro ili tretirano pod pritiskom, prljavog drveta na otvorenom (npr. sečenje korenja) i debelih dasaka
- Najbolji za baštovane i radnike na uređenju zelenila: dugotrajne i efikasne
- Traje do 50x duže od Bosch S1542K noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534930	**2 608 900 403**
					P1h	10	1	4059952534954	**2 608 900 405**

EXPERT Tough Wood S1242KHM list testere

EXPERT

- Idealan je za sečenje tvrdog drveta svih vrsta, poput: drveta koje je mokro ili tretirano pod pritiskom, prljavog drveta na otvorenom (npr. sečenje korenja) i debelih dasaka
- Najbolji za baštovane i radnike na uređenju zelenila: dugotrajni su i efikasni
- Traje do 50x duže od Bosch S1542K noža u tvrdim materijalima
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534961	**2 608 900 406**

Listovi univerzalne testere – Progressor for Wood – HCS

univerzalan, i za šperploče i plastiku

progressor for Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj

6-10 TPI progressive | SHARP | clean CUT | comfort CUT

S 2345 X

HCS, ukrštena, brušena

Konstrukciono drvo (<150 mm), ploče: iverica, MDF (6-60 mm), šperploče, plastika (<150 mm), drveni zid (<150 mm). Laki, fini rez.

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	3165140169578	**2 608 654 403**
					C1c	5	5	3165140169585	**2 608 654 404**
					C0a	100	1	3165140184823	**2 608 654 417**

Listovi univerzalne testere – Top for Wood – HCS

oštar, brz, efikasan

top for Wood

5 TPI 5 mm | SHARP | fast CUT

S 1531 L

HCS, ukrštena, brušena

Grubo drvo, bez eksera (<190 mm), živo drvo, odstranjivanje granja (Ø <190 mm), ogrevno drvo (Ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	3165140007672	**2 608 650 613**
					C1c	5	5	3165140016056	**2 608 650 676**
					C0a	100	1	3165140205733	**2 608 650 698**

Listovi univerzalne testere – Top for Wood – HCS

oštar, brz, efikasan

top Wood

S 644 D

HCS, ukrštena, brušena
Konstrukciono drvo (<100 mm), drveni zid (<100 mm), ploče: iverica, MDF (6-60 mm), šperploče, plastika (<100 mm), specijalno za zasecanje uranjanjem

Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	3165140007689	**2 608 650 614**
					C1c	5	5	3165140016025	**2 608 650 673**

S 1542 K

HCS, ukrštena, brušena
Ogrevno drvo, vlažno drvo (ø <190 mm)

Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	3165140016773	**2 608 650 681**

S 1542 K

HCS, bočni zupci, brušeno
Drvo za ogrev, vlažno drvo (prečnik <190 mm)

Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	5	5	3165140016087	**2 608 650 682**

Kompleti listova univerzalne testere

Listovi univerzalne testere Blister setovi

Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Komplet listova univerzalne testere za drvo i metal, 6 komada					
S 922 EF Flexible for Metal (1x) **S 922 BF Flexible for Metal (2x)** **S 1122 EF Flexible for Metal (1x)** **S 1122 BF Flexible for Metal (1x)** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal (1x)**	PC1b	6	1	3165140846523	**2 607 010 906**

Tough Box kompleti listova univerzalne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Komplet listova univerzalne testere Wood and Metal, 20 komada					
S 1122 EF Flexible for Metal (5x) **S 1122 BF Flexible for Metal (5x)** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal (5x)** **S 1617 K Basic for Wood (5x)**	M0a	20	1	3165140893701	**2 607 010 996**

Listovi univerzalne tandem testere

PRO Wood TF350M Tandem set listova testere

PRO

- Za efikasno i precizno sečenje debelog drveta, npr. drvne građe i velikih greda
- Veoma efikasan za graditelje i krovopokrivače: Preciznost
- Projektovan za precizno sečenje drvne građe
- Odgovara za sve tandem višenamenske testere sa TF držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Odgovara za Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A **Za** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional							
2+3	408 x 17 x 1		C1c	2	1	3165140076005	**2 608 632 120**

PRO Aerated Concrete TF350NHM Tandem set listova testere

PRO

- Za efikasno i precizno sečenje blokova od gas betona, npr. lagane građevinske blokove koji se koriste za gradnju kuća i druge vrste izgradnje
- Veoma efikasan za graditelje i zidare: Preciznost
- Projektovan za sečenje gas betona
- Odgovara za sve tandem višenamenske testere sa TF držačem

PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Odgovara za Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A **Za** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional							
10+14	408 x 17 x 1		C1c	2	1	3165140076029	**2 608 632 123**

Listovi **za Bosch višenamensku testeru PFZ 500 E**

Listovi testere - Top for Wood za Bosch višenamensku testeru PFZ 500 E

oštar, brz, efikasan

top for Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj

M 1142 H



HCS, brušen

Specijalno optimizovan za čisto sečenje u drvetu, konstrukcijskom drvetu, pločama i plastici.

2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	3165140413428	**2 608 650 065**

Listovi testere - Progressor for Wood and Metal za Bosch višenamensku testeru PFZ 500 E

univerzalni, brzi

PROGRESSOR for Wood and Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj

M 3456 XF



BIM, ukrštena, glodana

Drvo sa ekserima/metalom, ploče od drveta/iverice (10-150 mm), limovi, cevi, profili (5-18 mm), plastika: cevi, profili (Ø10-150 mm)

2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9	150	C1c	1	1	3165140413435	**2 608 656 931**

TESTERE ZA OTVORE

Secite rupe u svim materijalima.

POWER CHANGE PLUS TESTERE ZA OTVORE

Kompletan asortiman.

	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Multi Material PC Plus	Sheet Metal PC Plus	Tile PC Plus
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	PRO
Broj strane	539	549	551	542	552	553
Carbide Technology	✓	✓	✓	–	–	–
Prečnik mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Max dubina sečenja mm	60	60	5	44	20	39
Kompatibilni tipovi vodećih burgija	HSS-G / HSS-Co / Carbide	HSS-G / Carbide	HSS-Co	HSS-G / HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Dužina vodeće burgije mm	105	105	55	85	65	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 2×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE

MATERIJALI

Drvo	✓	✓	–	✓	–	–
Metal	✓	–	✓	✓	✓	–
plastika	✓	✓	–	✓	–	–
Drugo	✓	✓	–	✓	–	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

PREGLED KOMPATIBILNOSTI

Power Change Plus sa svim burgijama za predbušenje i ceo asortiman testera za otvore Bosch Professional



= Tough Material

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU RUPA U RAZNIM MATERIJALIMA

EXPERT Tough Material testere za otvore

EXPERT

ASORTIMAN: ⌀ 20–152 mm

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Pojedinačno brušeni zupci napravljeni od finog tvrdog karbida
3. Posebni prorezi za bolji pogled i izbacivanje tipla

UP TO 50×* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Multi Material PC Plus testera za otvore

EXPERT

- Idealne za sečenje čistih rupa dubine do 60 mm, recimo za cevi za strujne kablove i vodovodne i kanalizacione cevi, kao i rupa za dozne, prekidače za svetlo i razvodne kutije, rupa za uvučeno osvetljenje, protivpožarne alarme, detektore prisustva ili ventilacionih otvora za hladan vazduh ili vazduh za sušenje
- Najbolje za električare i vodoinstalatere: dugotrajne i pogodne za razne primene
- Traje do 50x duže od Bosch 2608580419 testere za otvore u tvrdim materijalima
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
20	60	PC1b	1	1	4059952535654	**2 608 900 419**
22	60	PC1b	1	1	4059952535661	**2 608 900 420**
25	60	PC1b	1	1	4059952535678	**2 608 900 421**
32	60	PC1b	1	1	4059952535685	**2 608 900 422**
35	60	PC1b	1	1	4059952535692	**2 608 900 423**
38	60	PC1b	1	1	4059952535708	**2 608 900 424**
40	60	PC1b	1	1	4059952535715	**2 608 900 425**
44	60	PC1b	1	1	4059952535722	**2 608 900 426**
51	60	PC1b	1	1	4059952535739	**2 608 900 427**
54	60	PC1b	1	1	4059952535746	**2 608 900 428**
60	60	PC1b	1	1	4059952535753	**2 608 900 429**
64	60	PC1b	1	1	4059952535760	**2 608 900 430**
65	60	PC1b	1	1	4059952535777	**2 608 900 431**
67	60	PC1b	1	1	4059952535784	**2 608 900 432**
68	60	PC1b	1	1	4059952535791	**2 608 900 433**
70	60	PC1b	1	1	4059952535807	**2 608 900 434**
73	60	PC1b	1	1	4059952535814	**2 608 900 435**
76	60	PC1b	1	1	4059952535821	**2 608 900 436**
80	60	PC1b	1	1	4059952535838	**2 608 900 437**
83	60	PC1b	1	1	4059952535845	**2 608 900 438**
102	60	PC1b	1	1	4059952535852	**2 608 900 439**
105	60	PC1b	1	1	4059952535869	**2 608 900 440**
111	60	PC1b	1	1	4059952535876	**2 608 900 441**
114	60	PC1b	1	1	4059952535883	**2 608 900 442**
127	60	PC1b	1	1	4059952535890	**2 608 900 443**
152	60	C1a	1	1	4059952535906	**2 608 900 444**

EXPERT Multi Material PC Plus početni set testera za otvore

EXPERT

- Komplet uključuje adapterske navrtke za testere za otvore sa navojem radi konvertovanja u PC Plus testere za otvore koje se brzo menjaju
- Najbolje za električare i vodoinstalatere: dugotrajne i pogodne za razne primene
- Testera za otvore sa dugim radnim vekom i veoma brza stezna glava
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Power Change Plus stezna glava sa prihvatom od 11 mm, 1 vodeća burgija HSS-G 105 mm, 2 adapterske navrtke za testere za otvore sa navojem uz 1 Power Change Plus Hex od 11 mm, 1 vodeća burgija HSS-G od 105 mm, 1 adapterska navrtka od 14–30 mm, 1 adapterska navrtka od 32–210 mm.							
	51	60	PC1b	1	1	4059952535951	**2 608 900 449**
	68	60	PC1b	1	1	4059952535968	**2 608 900 450**

EXPERT Multi Material PC Plus univerzalni set testera za otvore

EXPERT

- Idealne za sečenje čistih rupa dubine do 60 mm, recimo za cevi za strujne kablove i vodovodne i kanalizacione cevi, kao i rupa za dozne, prekidače za svetlo i razvodne kutije, rupa za uvučeno osvetljenje, protivpožarne alarme, detektore prisustva ili ventilacionih otvora za hladan vazduh ili vazduh za sušenje
- Najbolje za električare i vodoinstalatere: dugotrajne i pogodne za razne primene
- Traje do 50x duže od Bosch 2608580408 testere za otvore u tvrdim materijalima
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
14-delni univerzalni komplet Tough Material 11 testera za otvore uz 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 vodeća burgija HSS-G 105 mm, 1 vodeća burgija od karbida 105 mm						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	60	M0a	11	1	4059952535937	**2 608 900 447**
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	M0a	11	1	4059952535944	**2 608 900 448**
9-delni univerzalni komplet Tough Material 6 testera za otvore uz 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 vodeća burgija HSS-G 105 mm, 1 vodeća burgija od karbida 105 mm						
22 **25** **35** **40** **51** **68**	60	M0a	6	1	4059952535920	**2 608 900 446**
22 **25** **35** **51** **60** **68**	60	M0a	6	1	4059952535913	**2 608 900 445**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU RUPA U RAZNIM MATERIJALIMA

PRO Multi Material PC Plus testera za otvore

PRO

ASORTIMAN: ⌀ 14–210 mm

1. Čelik za velike brzine sa 8% kobalta za otpornost i odlične performanse
2. Bosch Power Change za lako vađenje tiplova i zamenu testera za otvore

UP TO 2×* LONG LIFE

PRO Multi Material PC Plus testera za otvore

PRO

- Za sečenje otvora u mnogim uobičajenim građevinskim i unutrašnjim materijalima, recimo drvetu, gipsu, GFK-u i metalima
- Veoma efikasna za električare i vodoinstalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od standardne HSS M3 testere za otvore
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
14	44	C1a	1	1	6949509240088	**2 608 594 364**
16	44	C1a	1	1	6949509240095	**2 608 594 365**
17	44	C1a	1	1	6949509240101	**2 608 594 366**
19	44	C1a	1	1	6949509240118	**2 608 594 367**
20	44	C1a	1	1	6949509240125	**2 608 594 368**
		U0	24	1	4059952693255	**2 608 594 478**

PRO Multi Material PC Plus testera za otvore

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
21	44	C1a	1	1	6949509240132	**2 608 594 369**
22	44	C1a	1	1	6949509240149	**2 608 594 370**
24	44	C1a	1	1	6949509240156	**2 608 594 371**
25	44	C1a	1	1	6949509240163	**2 608 594 372**
		U0	24	1	4059952693262	**2 608 594 479**
27	44	C1a	1	1	6949509240170	**2 608 594 373**
29	44	C1a	1	1	6949509240187	**2 608 594 374**
30	44	C1a	1	1	6949509240194	**2 608 594 375**
32	44	C1a	1	1	6949509240200	**2 608 594 376**
		U0	24	1	4059952693279	**2 608 594 480**
33	44	C1a	1	1	6949509240217	**2 608 594 377**
35	44	C1a	1	1	6949509240224	**2 608 594 378**
		U0	24	1	4059952693286	**2 608 594 481**
37	44	C1a	1	1	6949509240231	**2 608 594 379**
38	44	C1a	1	1	6949509240248	**2 608 594 380**
40	44	C1a	1	1	6949509240255	**2 608 594 381**
		U0	24	1	4059952693293	**2 608 594 482**
41	44	C1a	1	1	6949509240262	**2 608 594 382**
43	44	C1a	1	1	6949509240279	**2 608 594 383**
44	44	C1a	1	1	6949509240286	**2 608 594 384**
46	44	C1a	1	1	6949509240293	**2 608 594 385**
48	44	C1a	1	1	6949509240309	**2 608 594 386**
51	44	C1a	1	1	6949509240316	**2 608 594 387**
		U0	24	1	4059952693309	**2 608 594 483**
52	44	C1a	1	1	6949509240330	**2 608 594 389**
54	44	C1a	1	1	6949509240347	**2 608 594 390**
56	44	C1a	1	1	6949509240354	**2 608 594 391**
57	44	C1a	1	1	6949509240361	**2 608 594 392**
59	44	C1a	1	1	6949509240378	**2 608 594 393**
60	44	C1a	1	1	6949509240385	**2 608 594 394**
		U0	16	1	4059952693316	**2 608 594 484**
64	44	C1a	1	1	6949509240392	**2 608 594 395**
65	44	C1a	1	1	6949509240408	**2 608 594 396**
67	44	C1a	1	1	6949509240415	**2 608 594 397**
68	44	C1a	1	1	6949509240422	**2 608 594 398**
		U0	16	1	4059952693323	**2 608 594 485**
70	44	C1a	1	1	6949509240446	**2 608 594 400**
73	44	C1a	1	1	6949509240453	**2 608 594 401**
76	44	C1a	1	1	6949509240460	**2 608 594 402**
79	44	C1a	1	1	6949509240477	**2 608 594 403**
83	44	C1a	1	1	6949509240484	**2 608 594 404**
		U0	8	1	4059952693330	**2 608 594 486**
86	44	C1a	1	1	6949509240491	**2 608 594 405**
89	44	C1a	1	1	6949509240507	**2 608 594 406**
92	44	C1a	1	1	6949509240514	**2 608 594 407**
95	44	C1a	1	1	6949509240521	**2 608 594 408**
98	44	C1a	1	1	6949509240538	**2 608 594 409**
102	44	C1a	1	1	6949509240545	**2 608 594 410**
		U0	8	1	4059952693347	**2 608 594 487**
105	44	C1a	1	1	6949509240552	**2 608 594 411**
108	44	C1a	1	1	6949509240569	**2 608 594 412**
111	44	C1a	1	1	6949509240576	**2 608 594 413**
114	44	C1a	1	1	6949509240583	**2 608 594 414**
121	44	C1a	1	1	6949509240590	**2 608 594 415**
127	44	C1a	1	1	6949509240606	**2 608 594 416**
133	44	C1a	1	1	6949509240613	**2 608 594 417**
140	44	C1a	1	1	6949509240620	**2 608 594 418**
152	44	C1a	1	1	6949509240637	**2 608 594 419**
168	44	C1a	1	1	6949509240644	**2 608 594 420**
177	44	C1a	1	1	6949509240651	**2 608 594 421**
210	44	C1a	1	1	6949509240668	**2 608 594 422**

PRO Multi Material PC Plus početni komplet

PRO

- Komplet uključuje adapterske navrtke za testere za otvore sa navojem radi konvertovanja u PC Plus testere za otvore koje se brzo menjaju
- Veoma efikasna za električare i vodoinstalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od standardne HSS M3 testere za otvore
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Power Change Plus stezna glava sa šestougaonim prihvatom od 8,7 mm, 1 vodeća burgija HSS-G 85 mm, 2 adapterske navrtke za testere za otvore sa navojem 1 PC Plus stezna glava HEX 8,7 mm, 2 adapterske navrtke.							
	51	44	C1a	5	1	6949509240323	**2 608 594 388**
	68	44	C1a	5	1	6949509240439	**2 608 594 399**

Set PRO Multi Material PC Plus testera za otvore

PRO

- Za sečenje otvora u mnogim uobičajenim građevinskim i unutrašnjim materijalima, recimo drvetu, gipsu, GFK-u i metalima
- Veoma efikasna za električare i vodoinstalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od standardne HSS M3 testere za otvore
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Multi Material PC Plus set za električare, 9 kom. 6 testera za otvore, uključujući 1 PC Plus steznu glavu Hex 11 mm, 2 vodeće burgije HSS-G 85 mm							
	19 **25** **30** **35** **40** **68**	44	M0a	9	1	6949509240675	**2 608 594 423**
	19 **25** **38** **44** **68** **83**	44	M0a	9	1	6949509240682	**2 608 594 424**
	22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	M0a	9	1	6949509240729	**2 608 594 428**
	22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	M0a	9	1	6949509240736	**2 608 594 429**
Multi Material PC Plus set za vodoinstalatere, 9 kom. 6 testera za otvore, uključujući 1 PC Plus steznu glavu Hex 11 mm, 2 vodeće burgije HSS-G 85 mm							
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	44	M0a	9	1	6949509240712	**2 608 594 427**
Multi Material PC Plus set za električare, 11 kom. 8 testera za otvore, uključujući 1 PC Plus steznu glavu Hex 11 mm, 2 vodeće burgije HSS-G 85 mm							
	25 **32** **40** **54** **60** **68** **76** **86**	44	M0a	11	1	6949509240743	**2 608 594 430**
Multi Material PC Plus univerzalni set, 14 kom. 11 testera za otvore, uključujući 1 PC Plus steznu glavu Hex 11 mm, 2 vodeće burgije HSS-G 85 mm							
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	M0a	14	1	6949509240699	**2 608 594 425**

Set PRO Multi Material PC Plus testera za otvore

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44	M0a	14	1	6949509240705	**2 608 594 426**

Set PRO Multi Material PC Plus testera za otvore

PRO

- Za sečenje otvora u mnogim uobičajenim građevinskim i unutrašnjim materijalima, recimo drvetu, gipsu, GFK-u i metalima
- Veoma efikasna za električare i vodoinstalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od standardne HSS M3 testere za otvore
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Multi Material PC Plus univerzalni set, 8 kom. 6 testera za otvore, uključujući 1 PC Plus steznu glavu Hex 11 mm, 1 vodeća burgija HSS-G 85 mm						
20 **30** **44** **60** **68** **114**	44	M0a	8	1	6949509240750	**2 608 594 431**
Multi Material PC Plus set za električare, 11 kom. 8 testera za otvore, uključujući 1 PC Plus steznu glavu Hex 11 mm, 1 PC Plus steznu glavu SDS plus, 1 vodeću burgiju HSS-G 85 mm						
22 **25** **30** **35** **40** **51** **68** **83**	44	M0a	11	1	6949509240767	**2 608 594 432**
Multi Material PC Plus univerzalni set, 13 kom. 7 testera za otvore, uključujući 1 PC Plus steznu glavu Hex 11 mm, 1 vodeću burgiju HSS-G 85 mm, 4 pljosnate burgije Ø 16/22/25/30 x 152 mm						
32 **41** **51** **73** **76** **83** **86**	44	M0a	13	1	6949509240774	**2 608 594 433**

Set PRO Multi Material PC Plus testera za otvore

PRO

- Za sečenje otvora u mnogim uobičajenim građevinskim i unutrašnjim materijalima, recimo drvetu, gipsu, GFK-u i metalima
- Veoma efikasna za električare i vodoinstalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od standardne HSS M3 testere za otvore
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Multi Material PC Plus set za vodoinstalatere, 9 kom. 6 testera za otvore, uključujući 1 PC Plus steznu glavu Hex 8.7 mm, 2 vodeće burgije HSS-G 85 mm							
	20	44	M0a	9	1	6949509240798	**2 608 594 435**
	25						
	32						
	38						
	51						
	64						
Multi Material PC Plus set za električare, 9 kom. 6 testera za otvore, uključujući 1 PC Plus steznu glavu Hex 8.7 mm, 2 vodeće burgije HSS-G 85 mm							
	22	44	M0a	9	1	6949509240804	**2 608 594 436**
	29						
	35						
	44						
	51						
	64						
Multi Material PC Plus univerzalni set, 14 kom. 11 testera za otvore, uključujući 1 PC Plus steznu glavu Hex 8.7 mm, 2 vodeće burgije HSS-G 85 mm							
	19	44	M0a	14	1	6949509240781	**2 608 594 434**
	22						
	25						
	29						
	35						
	38						
	44						
	51						
	57						
	64						
	76						

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU RUPA U CIGLI I OSB PLOČAMA

EXPERT Construction Material testere za otvore

EXPERT

ASORTIMAN: ⌀ 19–159 mm

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Pojedinačno brušeni zupci napravljeni od finog tvrdog karbida
3. Efikasno izvlačenje iverja kroz velike proreze

UP TO 50×* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Construction Material PC Plus testera za otvore

EXPERT

- Idealne za sečenje čistih rupa dubine do 60 mm, recimo za cevi za strujne kablove i vodovodne i kanalizacione cevi, kao i rupa za dozne, prekidače za svetlo i razvodne kutije, rupa za uvučeno osvetljenje, protivpožarne alarme, detektore prisustva ili ventilacionih otvora za hladan vazduh ili vazduh za sušenje
- Najbolje za električare i vodoinstalatere: dugotrajne i pogodne za razne primene
- Traje do 50x duže od Bosch 2609256D05 testere za otvore u tvrdim materijalima
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	19	60	PC1b	1	1	4059952535975	**2 608 900 451**
	20	60	PC1b	1	1	4059952535982	**2 608 900 452**
	22	60	PC1b	1	1	4059952535999	**2 608 900 453**
	25	60	PC1b	1	1	4059952536002	**2 608 900 454**
	30	60	PC1b	1	1	4059952536019	**2 608 900 455**
	32	60	PC1b	1	1	4059952536026	**2 608 900 456**
	35	60	PC1b	1	1	4059952536033	**2 608 900 457**
	38	60	PC1b	1	1	4059952536040	**2 608 900 458**
	40	60	PC1b	1	1	4059952536057	**2 608 900 459**
	41	60	PC1b	1	1	4059952536064	**2 608 900 460**
	44	60	PC1b	1	1	4059952536071	**2 608 900 461**
	48	60	PC1b	1	1	4059952536088	**2 608 900 462**
	51	60	PC1b	1	1	4059952536095	**2 608 900 463**
	54	60	PC1b	1	1	4059952536101	**2 608 900 464**
	57	60	PC1b	1	1	4059952536118	**2 608 900 465**
	60	60	PC1b	1	1	4059952536125	**2 608 900 466**
	64	60	PC1b	1	1	4059952536132	**2 608 900 467**
	65	60	PC1b	1	1	4059952536149	**2 608 900 468**
	67	60	PC1b	1	1	4059952536156	**2 608 900 469**
	68	60	PC1b	1	1	4059952536163	**2 608 900 470**
	70	60	PC1b	1	1	4059952536170	**2 608 900 471**
	73	60	PC1b	1	1	4059952536187	**2 608 900 472**
	76	60	PC1b	1	1	4059952536194	**2 608 900 473**
	79	60	PC1b	1	1	4059952536200	**2 608 900 474**
	80	60	PC1b	1	1	4059952536217	**2 608 900 475**
	83	60	PC1b	1	1	4059952536224	**2 608 900 476**
	86	60	PC1b	1	1	4059952536231	**2 608 900 477**
	92	60	PC1b	1	1	4059952536248	**2 608 900 478**
	98	60	PC1b	1	1	4059952536255	**2 608 900 479**
	102	60	PC1b	1	1	4059952536262	**2 608 900 480**
	105	60	PC1b	1	1	4059952536279	**2 608 900 481**
	111	60	PC1b	1	1	4059952536286	**2 608 900 482**
	114	60	PC1b	1	1	4059952536293	**2 608 900 483**
	121	60	PC1b	1	1	4059952536309	**2 608 900 484**
	127	60	PC1b	1	1	4059952536316	**2 608 900 485**
	140	60	C1a	1	1	4059952536323	**2 608 900 486**
	152	60	C1a	1	1	4059952536330	**2 608 900 487**
	159	60	C1a	1	1	4059952536347	**2 608 900 488**

EXPERT Construction Material PC Plus univerzalni set testera za otvore

EXPERT

- Idealne za sečenje čistih rupa dubine do 60 mm, recimo za cevi za strujne kablove i vodovodne i kanalizacione cevi, kao i rupa za dozne, prekidače za svetlo i razvodne kutije, rupa za uvučeno osvetljenje, protivpožarne alarme, detektore prisustva ili ventilacionih otvora za hladan vazduh ili vazduh za sušenje
- Najbolje za električare i vodoinstalatere: dugotrajne i pogodne za razne primene
- Traje do 50x duže od Bosch 2609256D05 testere za otvore u tvrdim materijalima
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
10-delni univerzalni komplet Construction Material 6 testera za otvore uz 1 Power Change Plus sa šestostranim prihvatom od 11 mm, 1 vodeća burgija HSS-Co 105 mm, 1 vodeća burgija od karbida 105 mm, 1 pljosnata burgija 150×8 mm							
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	60	P1k	6	1	4059952536361	**2 608 900 490**
15-delni univerzalni komplet Construction Material 11 testera za otvore uz 1 Power Change Plus sa šestostranim prihvatom od 11 mm, 1 vodeća burgija HSS-Co 105 mm, 1 vodeća burgija od karbida 105 mm, 1 pljosnata burgija 150×8 mm							
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	P1k	11	1	4059952536354	**2 608 900 489**

EXPERT Sheet Metal PC Plus testera za otvore

EXPERT



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

- Idealne za sečenje čistih rupa dubine do 5 mm, recimo za cevi za strujne kablove i vodovodne i kanalizacione cevi, kao i rupa za dozne, prekidače za svetlo i razvodne kutije
- Najbolje za metalostrugare: dugotrajne i precizne
- Traje do 50x duže od Bosch 2608580408 testere za otvore u tvrdim materijalima
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
20	5	PC1a	1	1	4059952536378	**2 608 900 491**
21	5	PC1a	1	1	4059952536385	**2 608 900 492**
22	5	PC1a	1	1	4059952536392	**2 608 900 493**
25	5	PC1a	1	1	4059952536408	**2 608 900 494**
27	5	PC1a	1	1	4059952536415	**2 608 900 495**
30	5	PC1a	1	1	4059952536422	**2 608 900 496**
32	5	PC1a	1	1	4059952536439	**2 608 900 497**
35	5	PC1a	1	1	4059952536446	**2 608 900 498**
40	5	PC1a	1	1	4059952536453	**2 608 900 499**
51	5	PC1a	1	1	4059952536460	**2 608 900 500**
68	5	PC1a	1	1	4059952536477	**2 608 900 501**

EXPERT Sheet Metal PC Plus univerzalni set testera za otvore

EXPERT



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

- Idealne za sečenje čistih rupa dubine do 5 mm, recimo za cevi za strujne kablove i vodovodne i kanalizacione cevi, kao i rupa za dozne, prekidače za svetlo i razvodne kutije
- Najbolje za metalostrugare: dugotrajne i precizne
- Traje do 50x duže od Bosch 2608580408 testere za otvore u tvrdim materijalima
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6-delni komplet Sheet Metal 3 testere za otvore uz 1 Power Change Plus šestostrani prihvat od 11, 2 vodeće burgije HSS-Co sa oprugom za izbacivanje						
22 **25** **32**	5	P1k	3	1	4059952536484	**2 608 900 502**

PRO Sheet Metal PC Plus testera za otvore

PRO



- Za sečenje otvora u limu, npr. automobilskom čeliku, čeličnim oblogama, limu od nerđajućeg čelika
- Veoma je efikasan za metalce i one koje prave karoserije: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od standardne HSS M3 testere za otvore
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
16	20	C1a	1	1	6949509240811	**2 608 594 437**
17	20	C1a	1	1	6949509240828	**2 608 594 438**
19	20	C1a	1	1	6949509240835	**2 608 594 439**
20	20	C1a	1	1	6949509240842	**2 608 594 440**
21	20	C1a	1	1	6949509240859	**2 608 594 441**
22	20	C1a	1	1	6949509240866	**2 608 594 442**
25	20	C1a	1	1	6949509240873	**2 608 594 443**
27	20	C1a	1	1	6949509240880	**2 608 594 444**
29	20	C1a	1	1	6949509240897	**2 608 594 445**
30	20	C1a	1	1	6949509240903	**2 608 594 446**
32	20	C1a	1	1	6949509240910	**2 608 594 447**
33	20	C1a	1	1	6949509240927	**2 608 594 448**
35	20	C1a	1	1	6949509240934	**2 608 594 449**
38	20	C1a	1	1	6949509240941	**2 608 594 450**
40	20	C1a	1	1	6949509240958	**2 608 594 451**
41	20	C1a	1	1	6949509240965	**2 608 594 452**
44	20	C1a	1	1	6949509240972	**2 608 594 453**
48	20	C1a	1	1	6949509240989	**2 608 594 454**
51	20	C1a	1	1	6949509240996	**2 608 594 455**
54	20	C1a	1	1	6949509241009	**2 608 594 456**
57	20	C1a	1	1	6949509241016	**2 608 594 457**
60	20	C1a	1	1	6949509241023	**2 608 594 458**
64	20	C1a	1	1	6949509241030	**2 608 594 459**
65	20	C1a	1	1	6949509241047	**2 608 594 460**
67	20	C1a	1	1	6949509241054	**2 608 594 461**
68	20	C1a	1	1	6949509241061	**2 608 594 462**
70	20	C1a	1	1	6949509241078	**2 608 594 463**
73	20	C1a	1	1	6949509241085	**2 608 594 464**
76	20	C1a	1	1	6949509241092	**2 608 594 465**
79	20	C1a	1	1	6949509241108	**2 608 594 466**
83	20	C1a	1	1	6949509241115	**2 608 594 467**
86	20	C1a	1	1	6949509241122	**2 608 594 468**
89	20	C1a	1	1	6949509241139	**2 608 594 469**
102	20	C1a	1	1	6949509241146	**2 608 594 470**
127	20	C0a	1	1	6949509241153	**2 608 594 471**
152	20	C0a	1	1	6949509241160	**2 608 594 472**

Set PRO Sheet Metal PC Plus testera za otvore

PRO



- Za sečenje otvora u limu, npr. automobilskom čeliku, čeličnim oblogama, limu od nerđajućeg čelika
- Veoma je efikasan za metalce i one koje prave karoserije: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od standardne HSS M3 testere za otvore
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sheet Metal PC Plus set za vodoinstalatere, 9 kom. 6 testera za otvore, uključujući 1 PC Plus steznu glavu Hex 11 mm, 2 vodeće burgije HSS-Co 65 mm						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	20	P1k	8	1	6949509241177	**2 608 594 473**
Sheet Metal PC Plus set za električare, 9 kom. 6 testera za otvore, uključujući 1 PC Plus steznu glavu Hex 11 mm, 2 vodeće burgije HSS-Co 65 mm						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	P1k	8	1	6949509241184	**2 608 594 474**

Pločice

PRO Tile PC Plus testera za otvore

PRO



- Za sečenje rupa bez vode u tvrdim pločicama, npr. pločica u kupatilu, zidnih pločica i podnih pločica
- Veoma efikasno za keramičare i instalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od standardne dijamantske testere za otvore
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
19	C1a	1	1	6949509237040	**2 608 901 552**
20	C1a	1	1	6949509237057	**2 608 901 553**
22	C1a	1	1	6949509237064	**2 608 901 554**
25	C1a	1	1	6949509237071	**2 608 901 555**
29	C1a	1	1	6949509237088	**2 608 901 556**
32	C1a	1	1	6949509237095	**2 608 901 557**

PRO Tile PC Plus testera za otvore

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
35	C1a	1	1	6949509237101	**2 608 901 558**
38	C1a	1	1	6949509237118	**2 608 901 559**
41	C1a	1	1	6949509237125	**2 608 901 560**
44	C1a	1	1	6949509237132	**2 608 901 561**
51	C1a	1	1	6949509237149	**2 608 901 562**
54	C1a	1	1	6949509237156	**2 608 901 563**
57	C1a	1	1	6949509237163	**2 608 901 564**
60	C1a	1	1	6949509237170	**2 608 901 565**
64	C1a	1	1	6949509237187	**2 608 901 566**
65	C1a	1	1	6949509237194	**2 608 901 567**
67	C1a	1	1	6949509237200	**2 608 901 568**
68	C1a	1	1	6949509237217	**2 608 901 569**
70	C1a	1	1	6949509237224	**2 608 901 570**
76	C1a	1	1	6949509237231	**2 608 901 571**
79	C1a	1	1	6949509237248	**2 608 901 572**
83	C1a	1	1	6949509237255	**2 608 901 573**

Centralna vođica

Centre Guide for PRO Tile PC Plus Hole Saws

PRO

- Za vođene testere za otvore bez pilotske bušilice
- Za keramičare i montažere
-

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	PC1b	1	3	6949509237262	**2 608 901 574**

Prazan kofer

Case for PRO PC Plus Hole Saws

PRO

- Za efikasno odlaganje testera za otvore
- Veoma efikasna za električare i vodoinstalatere
- Projektovan za odlaganje testera za otvore
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sastavite sopstveni individualni set uz prazan kofer za PC Plus testere za otvore.					
	P1k	1	1	6949509241863	**2 608 483 157**

Kompleti Progressor for Wood and Metal testera za otvore

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sastavite sopstveni individualni set uz prazan kofer za PC Plus testere za otvore.					
40	P2k	1	1	3165140704663	**2 608 580 883**

Nosači

Power Change Plus stezne glave

- Power Change stezna glava za brzo i bezbedno stavljanje i skidanje vodeće burgije i krune za bušenje u jednom kliku
- Za brzo uklanjanje jezgra: Otključajte, nagnite i pritisnite
- Nije potreban alat za promenu testere za otvore ili vodeće burgije i jedna stezna glava za sve prečnike od 14 do 210 mm.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Power Change Plus stezna glava sa šestougaonim prihvatom od 8,7 mm.	PC1a	1	1	3165140950336	**2 608 594 264**
Power Change Plus stezna glava sa šestougaonim prihvatom od 11 mm.	PC1a	1	1	3165140950343	**2 608 594 265**
Power Change Plus stezna glava sa SDS plus prihvatom.	PC1a	1	1	3165140950350	**2 608 594 266**

Produžna poluga

Power Change Plus nastavci

- Power Change stezna glava za brzo i bezbedno stavljanje i skidanje vodeće burgije i krune za bušenje u jednom kliku
- Za brzo uklanjanje jezgra: Otključajte, nagnite i pritisnite
- Nije potreban alat za promenu testere za otvore ili vodeće burgije i jedna stezna glava za sve prečnike od 14 do 210 mm
- Za duboke rezove do 150 mm i 300 mm

Power Change Plus produžna šipka od 300 mm sa šestougaonim prihvatom od 11 mm.	PC1a	1	1	3165140950329	**2 608 594 263**
Power Change Plus produžna šipka od 150 mm sa šestougaonim prihvatom od 11 mm.	PC1a	1	1	3165140950312	**2 608 594 262**

VELIKA BRZINA MENJANJA TESTERA ZA OTVORE I BURGIJA

EXPERT Power Change Plus

EXPERT

ASORTIMAN: Radi sa svim testerama za otvore

1. Uživajte u velikoj efikasnosti sa jednim od Quick Change sistema kompanije Bosch
2. Sistem jednim klikom, nema potrebe za dodatnim alatima
3. Ojačani prelaz prihvata za njegov duži radni vek
4. Projektovan za brzo i lako uklanjanje čepa
5. Prima pun asortiman testera za otvore

UP TO 5×* SPEED

EXPERT Power Change Plus sa vodećom burgijom

EXPERT



- Za upotrebu sa EXPERT Tough Material i Construction Material testerama za otvore sa dubinom sečenja od 60 mm
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne
- Do 5x brže od Bosch 2609390034 adaptera
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

UP TO 5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PC Plus stezna glava sa šestougaonim prihvatom od 11 mm, uključujući TCT burgiju 8,5×105 mm								
	8,5	105	60	PC1b	2	1	4059952536729	**2 608 900 526**

EXPERT Power Change Plus sa vodećom burgijom

EXPERT

- Za upotrebu sa EXPERT Tough Material i Construction Material testerama za otvore sa dubinom sečenja od 60 mm
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne
- Do 5x brže od Bosch 2609390034 osovine
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

UP TO 5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PC Plus stezna glava sa šestougaonim prihvatom od 11 mm, uključujući HSS-G burgiju 7,15×105 mm.							
7,15	105	60	PC1b	2	1	4059952536736	**2 608 900 527**

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PC Plus stezna glava sa šestougaonim prihvatom od 8,7 mm, uključujući HSS-G burgiju 7,15×85 mm Za PRO Multi Material PC Plus testeru za otvore sa dubinom sečenja od 44 mm u drvetu, gipsu, plastici i metalu.							
7,15	85	44	PC1a	2	1	3165140950220	**2 608 594 253**

PC Plus stezna glava sa šestougaonim prihvatom od 8,7 mm, uključujući HSS-Co burgiju 7,15×65 mm za PRO Sheet Metal PC Plus testeru za otvore sa dubinom sečenja od 20 mm u metalu i nerđajućem čeliku.							
7,15	65	20	PC1a	2	1	3165140950251	**2 608 594 256**

Konvertovanje

Power Change Plus testere za rupe sa brzom promenom

- Set obuhvata adapterske navrtke za testere za otvore sa navojem za pretvaranje u PC
- Za brzo uklanjanje jezgra: Otključajte, nagnite i pritisnite

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PC Plus stezna glava sa šestougaonim prihvatom od 11 mm, uključujući HSS-G burgiju 7,15×85 mm Za PRO Multi Material PC Plus testeru za otvore sa dubinom sečenja od 44 mm u drvetu, gipsu, plastici i metalu.							
7,15	85	44	PC1a	1	1	3165140822879	**2 608 599 010**

Adapter

Set Power Change adapterskih navrtki, 6 delova

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6-delni set prelaznih adaptera za standardne testere za otvore konkurentnog proizvođača (npr. Starrett, Baco, Lenox itd.) sa 2 adaptera za Ø 14-30mm (1/2"-20UNF navoj), 4 adaptera za Ø 32-210mm (5/8"-18UNF navoj)					
	PC1c	6	1	3165140262705	**2 608 584 682**

Vodeća burgija

Vodeća burgija za EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Vodeća burgija odgovara PC Plus osovini za upotrebu sa EXPERT Sheet Metal testerama za otvore sa dubinom sečenja od 5 mm
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne
- Quick Change sistem za veću efikasnost
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

UP TO 5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Vodeća burgija HSS-Co za metal i nerđajući čelik								
	6	55	5	PC1b	1	5	4059952536491	**2 608 900 503**

Vodeća burgija za EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Vodeća burgija staje na PC Plus osovinu Zz upotrebu sa EXPERT Tough Material i Construction Material testerama za otvore sa dubinom sečenja od 60 mm
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne
- Quick Change sistem za veću efikasnost
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

UP TO 5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Vodeća burgija Plus HSS-G za čelik, plastiku, drvo i gips								
	7,15	105	60	PC1b	1	5	4059952536743	**2 608 900 528**

Vodeća burgija za EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Vodeća burgija staje na PC Plus osovinu Zz upotrebu sa EXPERT Tough Material i Construction Material testerama za otvore sa dubinom sečenja od 60 mm
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne
- Quick Change sistem za veću efikasnost
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu



UP TO 5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Vodeća burgija Plus TCT za ciglu i pločice								
	8,5	105	60	PC1b	1	5	4059952536750	**2 608 900 529**

Vodeća burgija za EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Vodeća burgija staje na PC Plus osovinu Zz upotrebu sa EXPERT Tough Material i Construction Material testerama za otvore sa dubinom sečenja od 60 mm
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne
- Quick Change sistem za veću efikasnost
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

UP TO 5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Vodeća burgija Plus HSS-Co za čelik, nerđajući čelik i staklena vlakna (FRP)								
	7,15	105	60	PC1b	1	5	4059952536767	**2 608 900 530**

Vodeće burgije za Power Change Plus stezne glave (plavi)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Vodeća burgija HSS-Co za PRO Sheet Metal PC Plus testeru za otvore sa dubinom sečenja od 20 mm u metalu i nerđajućem čeliku.							
7,15	65	20	PC1a	1	5	3165140950268	**2 608 594 257**

Vodeća burgija HSS-G za PRO Multi Material PC Plus testeru za otvore sa dubinom sečenja od 44 mm u drvetu, gipsu, plastici i metalu.							
7,15	85	44	PC1a	1	5	3165140950237	**2 608 594 254**

Vodeća burgija HSS-Co za PRO Sheet Metal PC Plus testeru za otvore sa dubinom sečenja od 44 mm u metalu i nerđajućem čeliku.							
7,15	85	44	PC1a	1	5	3165140950244	**2 608 594 255**

Vodeće burgije za staru Power Change stezne glave (crno)

Vodeća burgija HSS-G za staru PC steznu glavu (crne boje) za testeru za otvore sa dubinom sečenja od 44 mm u drvetu, gipsu, plastici i metalu.							
7,15	80	44	PC1a	1	5	3165140279918	**2 608 584 676**

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Vodeća burgija HSS-Co za staru PC steznu glavu (crne boje) za testeru za otvore sa dubinom sečenja od 44 mm u metalu i nerđajućem čeliku.							
7,15	80	44	PC1d	1	5	3165140279925	**2 608 584 677**

Vodeća burgija HSS-Co za staru PC steznu glavu (crne boje) za testeru za otvore sa dubinom sečenja od 60 mm u metalu i nerđajućem čeliku.							
7,15	120	60	PC1d	1	5	3165140414609	**2 608 584 843**

Opruga

Spring for PRO Sheet Metal PC Plus Hole Saws

PRO

- Za sprečavanje oštećenja vrha vodeće burgije i uklanjanje tiplova od materijala
- Za građevinske radnike: pomaže u uklanjanju tiplova od materijala
- Projektovan za uklanjanje tiplova
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
8	30	PC1b	2	5	6949509241191	**2 608 594 475**

Multi Material

PRO Multi Material testera za otvore

PRO

- Za sečenje otvora u mnogim uobičajenim građevinskim i unutrašnjim materijalima, recimo drvetu, gipsu, GFK-u i metalima
- Veoma efikasna za električare i vodoinstalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od standardne HSS M3 testere za otvore jer sadrži 8% kobalta
- Za upotrebu sa testerama za otvore sa navojem sa dubinom sečenja od 44 mm

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	14	44	C1a	1	1	6949509236425	**2 608 901 490**
	16	44	C1a	1	1	6949509236432	**2 608 901 491**
	17	44	C1a	1	1	6949509236449	**2 608 901 492**
	19	44	C1a	1	1	6949509236456	**2 608 901 493**
	20	44	C1a	1	1	6949509236463	**2 608 901 494**
	21	44	C1a	1	1	6949509236470	**2 608 901 495**
	22	44	C1a	1	1	6949509236487	**2 608 901 496**
	24	44	C1a	1	1	6949509236494	**2 608 901 497**
	25	44	C1a	1	1	6949509236500	**2 608 901 498**
	27	44	C1a	1	1	6949509236517	**2 608 901 499**
	29	44	C1a	1	1	6949509236524	**2 608 901 500**
	30	44	C1a	1	1	6949509236531	**2 608 901 501**
	32	44	C1a	1	1	6949509236548	**2 608 901 502**
	33	44	C1a	1	1	6949509236555	**2 608 901 503**
	35	44	C1a	1	1	6949509236562	**2 608 901 504**
	37	44	C1a	1	1	6949509236579	**2 608 901 505**
	38	44	C1a	1	1	6949509236586	**2 608 901 506**
	40	44	C1a	1	1	6949509236593	**2 608 901 507**
	41	44	C1a	1	1	6949509236609	**2 608 901 508**
	43	44	C1a	1	1	6949509236616	**2 608 901 509**
	44	44	C1a	1	1	6949509236623	**2 608 901 510**
	46	44	C1a	1	1	6949509236630	**2 608 901 511**
	48	44	C1a	1	1	6949509236647	**2 608 901 512**
	51	44	C1a	1	1	6949509236654	**2 608 901 513**
	52	44	C1a	1	1	6949509236661	**2 608 901 514**
	54	44	C1a	1	1	6949509236678	**2 608 901 515**
	56	44	C1a	1	1	6949509236685	**2 608 901 516**
	57	44	C1a	1	1	6949509236692	**2 608 901 517**
	59	44	C1a	1	1	6949509236708	**2 608 901 518**
	60	44	C1a	1	1	6949509236715	**2 608 901 519**
	64	44	C1a	1	1	6949509236722	**2 608 901 520**
	65	44	C1a	1	1	6949509236739	**2 608 901 521**
	67	44	C1a	1	1	6949509236746	**2 608 901 522**
	68	44	C1a	1	1	6949509236753	**2 608 901 523**
	70	44	C1a	1	1	6949509236760	**2 608 901 524**
	73	44	C1a	1	1	6949509236777	**2 608 901 525**
	76	44	C1a	1	1	6949509236784	**2 608 901 526**
	79	44	C1a	1	1	6949509236791	**2 608 901 527**
	83	44	C1a	1	1	6949509236807	**2 608 901 528**
	86	44	C1a	1	1	6949509236814	**2 608 901 529**
	89	44	C1a	1	1	6949509236821	**2 608 901 530**
	92	44	C1a	1	1	6949509236838	**2 608 901 531**
	95	44	C1a	1	1	6949509236845	**2 608 901 532**
	98	44	C1a	1	1	6949509236852	**2 608 901 533**
	102	44	C1a	1	1	6949509236869	**2 608 901 534**
	105	44	C1a	1	1	6949509236876	**2 608 901 535**
	108	44	C1a	1	1	6949509236883	**2 608 901 536**

PRO Multi Material testera za otvore

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
111	44	C1a	1	1	6949509236890	**2 608 901 537**
114	44	C1a	1	1	6949509236906	**2 608 901 538**
121	44	C1a	1	1	6949509236913	**2 608 901 539**
127	44	C1a	1	1	6949509236920	**2 608 901 540**
133	44	C1a	1	1	6949509236937	**2 608 901 541**
140	44	C1a	1	1	6949509236944	**2 608 901 542**
146	44	C1a	1	1	6949509236951	**2 608 901 543**
152	44	C1a	1	1	6949509236968	**2 608 901 544**
168	44	C1a	1	1	6949509236975	**2 608 901 545**
177	44	M0a	1	1	6949509236982	**2 608 901 546**
210	44	M0a	1	1	6949509236999	**2 608 901 547**

Set PRO Multi Material testera za otvore

PRO

- Za sečenje otvora u mnogim uobičajenim građevinskim i unutrašnjim materijalima, recimo drvetu, gipsu, GFK-u i metalima
- Veoma efikasna za električare i vodoinstalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od standardne HSS M3 testere za otvore jer sadrži 8% kobalta
- Za upotrebu sa testerama za otvore sa navojem sa dubinom sečenja od 44 mm

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Multi Material set za električare, 11 kom. 6 testera za otvore, uključujući 1 Q-Lock steznu glavu sa prihvatom Hex 9,5 mm, 2 vodeće burgije HSS-G 100 mm, 1 adapter 1/2"						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	M0a	10	1	6949509237026	**2 608 901 550**
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	M0a	10	1	6949509237033	**2 608 901 551**
Multi Material univerzalni set, 15 kom. 11 testera za otvore, uključujući 1 Q-Lock steznu glavu sa prihvatom Hex 9,5 mm, 2 vodeće burgije HSS-G 100 mm, 1 adapter 1/2"						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	M0a	15	1	6949509237002	**2 608 901 548**

Set PRO Multi Material testera za otvore

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44	M0a	15	1	6949509237019	**2 608 901 549**

Set PRO Multi Material testera za otvore

PRO

- Za sečenje otvora u mnogim uobičajenim građevinskim i unutrašnjim materijalima, recimo drvetu, gipsu, GFK-u i metalima
- Veoma efikasna za električare i vodoinstalatere: Dug radni vek
- Traje do 2× duže od standardne HSS M3 testere za otvore jer sadrži 8% kobalta
- Za upotrebu sa testerama za otvore sa navojem sa dubinom sečenja od 44 mm

UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Multi Material set za električare, 12 kom. 6 testera za otvore, uključujući 2 stezne glave sa prihvatom Hex 11 mm, uključujući vodeću burgiju za testere za otvore sa navojem, 1 šestostrani ključ, 1 odvrtač						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	U0	12	1	4059952536705	**2 608 900 524**
Multi Material set za električare, 17 kom. 11 testera za otvore, uključujući 2 stezne glave sa prihvatom Hex 11 mm, uključujući vodeću burgiju za testere za otvore sa navojem, 1 šestostrani ključ, 1 odvrtač						
19 **22** **25** **29** **35** **38** **44** **51** **57** **64** **76**	44	U0	17	1	4059952536712	**2 608 900 525**

Osovina i vodeća burgija

PRO Q-Lock Quick Change stezna glava

PRO

- Za menjanje testera za otvore sa navojem, npr. prilikom sečenja otvora različitih prečnika tokom ugradnje vodovodnih ili strujnih instalacija
- Veoma efikasna za električare i vodoinstalatere: Brzina
- Do 2× brže od standardne stezne glave sa navojem
- Za upotrebu sa Q-Lock steznom glavom bez ključa

UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Q-Lock stezna glava sa šestougaonim prihvatom od 9.5 mm uključujući HSS-G burgiju 7,15×104 mm							
6,35	100	44	PC1b	1	1	3165140698269	**2 609 390 589**

PRO Q-Lock Quick Change stezna glava

PRO

- Za menjanje testera za otvore sa navojem, npr. prilikom sečenja otvora različitih prečnika tokom ugradnje vodovodnih ili strujnih instalacija
- Veoma efikasna za električare i vodoinstalatere: Brzina
- Do 2× brže od standardne stezne glave sa navojem
- Za upotrebu sa Q-Lock steznom glavom bez ključa

UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Q-Lock stezna glava sa SDS plus prihvatom, uključujući HSS-G burgiju 7,15×104 mm.							
6,35	100	44	PC1b	1	1	3165140698276	**2 609 390 590**

Standardna stezna glava za testere za otvore sa navojem

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Standardna stezna glava sa šestougaonim prihvatom od 6,35 mm uključujući HSS-G burgiju 6,35×81 mm Za testere za otvore sa navojem od prečnika 14 mm – 30 mm.							
6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140698238	**2 609 390 586**
Standardna stezna glava sa šestougaonim prihvatom od 6,35 mm uključujući HSS-G burgiju 6,35×81 mm za testere za otvore sa navojem od prečnika 32–76 mm (u metalu do 40 mm).							
6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140698245	**2 609 390 587**
Standardna stezna glava sa šestougaonim prihvatom od 9,5 mm uključujući HSS-G burgiju 6,35×81 mm Za testere za otvore sa navojem od prečnika 14 mm – 30 mm.							
6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140698252	**2 609 390 588**
Standardna stezna glava sa šestougaonim prihvatom od 11 mm uključujući HSS-G burgiju 6,35×102 mm Za testere za otvore sa navojem od prečnika 32 mm – 210 mm.							
6,35	102	44	PC1b	1	1	3165140087780	**2 609 390 034**
Standardna stezna glava sa SDS plus prihvatom, uključujući HSS-G burgiju 6,35×81 mm Za testere za otvore sa navojem od prečnika 14 mm – 30 mm.							
6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140087797	**2 609 390 035**
Standardna stezna glava sa SDS plus prihvatom, uključujući HSS-G burgiju 6,35×81 mm Za testere za otvore sa navojem od prečnika 32 mm – 210 mm.							
6,35	102	44	PC1b	1	1	3165140087803	**2 609 390 036**

Adapter

Adapter za PRO Q-Lock

PRO

- Za adaptaciju PRO Q-Lock steznih glava tako da prihvataju rupu sa navojem prečnika 14 mm – 30 mm
- Veoma efikasna za električare i vodoinstalatere
- Projektovana za brzo menjanje testera za otvore
- Za upotrebu sa Q-Lock steznom glavom bez ključa

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Adapter za testere za otvore sa navojem od prečnika 14 mm – 30 mm.					
	PC1d	1	1	3165140698283	**2 609 390 591**

Vodeća burgija

PRO Pilot Drill Bit

PRO

- Za efikasno bušenje vodećih rupa pomoću PRO Q-Lock steznih glava za testere za otvore
- Veoma efikasna za električare i vodoinstalatere: Brzina
- Projektovana za brzo menjanje u PRO Q-Lock steznim glavama
- Za upotrebu sa Q-Lock steznom glavom bez ključa

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Vodeća burgija HSS-G 6,35×100 mm sa dubinom sečenja od 44 mm.							
6,35	100	44	PC1b	1	1	3165140716161	**2 609 390 592**

Vodeća burgija za standardne stezne glave

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Vodeća burgija HSS-G 6,35×102 mm sa dubinom sečenja od 44 mm.							
6,35	102	44	PC1a	1	5	3165140045186	**2 608 596 119**

Vodeća burgija HSS-G 6,35×81 mm sa dubinom sečenja od 44 mm.							
6,35	81	44	PC1a	1	5	3165140103480	**2 608 596 295**

Produžna poluga

Produžne šipke za standardne stezne glave

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Produžna šipka sa šestougaonim prihvatom od 11 mm odgovara standardnoj steznoj glavi sa prihvatom od 8 mm.					
305	C1d	1	1	3165140469494	**2 608 580 094**

Produžne šipke za standardne stezne glave

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Produžna šipka sa šestougaonim prihvatom od 9,5 mm odgovara standardnoj steznoj glavi sa prihvatom od 9,5 mm.						
	305	PC1b	1	5	3165140262699	**2 608 584 681**

Produžna šipka sa šestougaonim prihvatom od 11 mm odgovara standardnoj steznoj glavi sa prihvatom od 11 mm.						
	305	C1d	1	1	3165140087827	**2 609 390 038**

Drvo i gips

Testere za otvore sa osovinom i kompleti testera za otvore



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Dubina sečenja mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Kruna za usecanje rupa Srednje sečeni zubi. Posebno za otvore za kutije sa prekidačima i spojeve. Nosač je čvrsto vezan za osnovu. To omogućava otpornost i optimalan pravilan rad.							
	68	28	C1a	1	1	3165140102810	**2 608 584 139**



6-delni set kruna testere Kaljene krune testere sa srednje finim rezom. Uz odgovarajuće hlađenje primenjive i u obojenim metalima kao što je aluminijum i bakar. Šestostrani prihvat čvrsto povezana sa osnovnim telom. Dakle naročito robusne i sa optimalnim kružnim kretanjem. Radna dužina 32 mm						
46 **53** **60** **67** **74** **81**	32	C1a	6	1	3165140085755	**2 608 584 063**

Testere za otvore sa osovinom i kompleti testera za otvore

7-delni set kruna testere

Ozubljenje sa srednje finim rezom. Radna dužina 18 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dubina sečenja mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
25	18	C1a	7	1	3165140085731	**2 608 584 061**
32						
38						
44						
51						
57						
63						

7-delni set kruna testere

Ozubljenje sa srednje finim rezom. Šestostrani prihvat za bolje pričvršćenje u steznoj glavi i za optimalno kružno kretanje. Radna dužina 40 mm

25	40	C1a	7	1	3165140085748	**2 608 584 062**
32						
38						
44						
51						
57						
63						

Komplet kruna za usecanje rupa, 8 delova

Grubo sečeni zubi i velika brzina bušenja. Nosač čvrsto vezan za osnovu. To omogućava otpornost i optimalan pravilan rad.

25	27	C1a	8	1	3165140004442	**1 609 200 243**
32						
38						
44						
51						
57						
63						
68						

PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT

Delotvorno secite, brusite i stružite.

STARLOCK PRIBOR ZA SEČENJE DRVETA

Višenamenski alati za rad u drvetu.

	AIZ 32 BSPIB	AII 65 BSPIB	ACZ 100 BB	AIZ 32 EPC
	PRO	PRO	PRO	
Broj strane	592	592	593	593
Sistem	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Dimenzija mm	32 × 50	65 × 40	⌀ 100	32 × 50
Materijal lista	Obloženi bimetal	Obloženi bimetal	BIM	HCS
	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	LONG LIFE	

MATERIJALI

Čisti rez	✓	✓	✓	✓
Meko drvo	✓	✓	✓	✓
Tvrdo drvo	✓	✓	✓	–
Šperploča	✓	✓	✓	–
Iverica	✓	✓	✓	–
Laminat, kompoziti drvo/plastika	✓	✓	✓	–
Parket	✓	✓	✓	–
Gipskarton	–	–	✓	–
Nekaljeni vijci i ekseri	–	–	✓	–

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	AIZ 32 BSPC	**AII 65 APC**	**AII 65 BSPC**	**ACZ 85 EC**
	593	**594**	**594**	**594**
	Starlock	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**
	32 × 50	**65 × 40**	**65 × 40**	**⌀ 85**
	HCS	**HCS**	**HCS**	**HCS**
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

STARLOCK PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT ZA SEČENJE METALA

Višenamenski alati za rad u metalu.

	MetalMax AIZ 20 AIT
	EXPERT
Broj strane	595
Sistem	Starlock
Dimenzija mm	20 × 40
Materijal lista	Obloženi karbid
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

MATERIJALI

Obojeni metalni profil	✓
Obojeni limovi do 1 mm	✓
Nekaljeni vijci i ekseri	✓
Kaljeni vijci i ekseri	✓
Profil od nerđajućeg čelika	✓
Limovi od nerđajućeg čelika do 1 mm	–

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	MetalMax AIZ 32 AIT	AIZ 32 AIB
	EXPERT	PRO
	596	596
	Starlock	Starlock
	32 × 40	32 × 50
	Obloženi karbid	Obloženi bimetal
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 5×* LONG LIFE
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	–
	✓	–
	–	–

STARLOCK PRIBOR ZA VIŠE MATERIJALA

Ne stajte zbog eksera.

	AIZ 20 AB	AIZ 32 APIB	PAIZ 32 APB
		PRO	PRO
Broj strane	601	598	599
Sistem	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Dimenzija mm	20 × 30	32 × 50	32 × 60
Materijal lista	BIM	Obloženi bimetal	BIM
		UP TO 5x* LONG LIFE	UP TO 1,5x* SPEED

MATERIJALI

Čisti rez	–	✓	✓
Materijali za rad na drvetu, neabrazivni	✓	✓	✓
Materijali za rad na drvetu, abrazivni	✓	✓	✓
Gipskarton	✓	✓	✓
Kompozitni materijali	✓	✓	✓
Obojeni metalni profil	✓	✓	✓
Obojeni limovi do 1 mm	✓	✓	✓
Nekaljeni vijci i ekseri	✓	✓	✓
Plastične table, cevi i profili	–	✓	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	AII 65 APIB	PAII 65 APB	ACZ 85 EIB
	PRO	PRO	PRO
	599	600	600
	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	65 × 40	65 × 55	⌀ 85
	Obloženi bimetal	BIM	Obloženi bimetal
	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 1,5×* SPEED	UP TO 1,5×* LONG LIFE
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

STARLOCK PRIBOR ZA VIŠE MATERIJALA

Jedan list testere za sve.

	MultiMax AIZ 32 APILT	ACZ 105 ET
	EXPERT	EXPERT
Broj strane	597	597
Sistem	Starlock	Starlock
Dimenzija mm	32 × 45	⌀ 105
Materijal lista	Obloženi karbid	Carbide
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA
MATERIJALI		
Čisti rez	✓	✓
Materijali za rad na drvetu, neabrazivni	✓	✓
Materijali za rad na drvetu, abrazivni	✓	✓
Gipskarton	✓	✓
Kompozitni materijali	✓	–
Obojeni metalni profil	✓	✓
Obojeni limovi do 1 mm	✓	–
Nekaljeni vijci i ekseri	✓	✓
Kaljeni vijci i ekseri	✓	✓
Profil od nerđajućeg čelika	✓	✓
Limovi od nerđajućeg čelika do 1 mm	✓	–
Kompoziti ojačani vlaknima (npr. epoksid)	✓	✓
Vlaknasto-cementne ploče	✓	✓
Gips	–	–

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	AYZ 53 BPB	AVZ 93 G
	PRO	PRO
	601	605
	Starlock	Starlock
	53 × 40	ø 93
	BIM	
	2 IN 1	
	✓	–
	✓	✓
	✓	✓
	✓	–
	✓	–
	✓	–
	✓	–
	✓	–
	–	–
	–	–
	–	–
	–	✓
	–	–
	–	✓

STARLOCK PRIBOR ZA VIŠE MATERIJALA

Brusne ploče za višenamenske alate.

	AVZ 90 RT2
	EXPERT
Broj strane	604
Sistem	Starlock
Dimenzija mm	⌀ 90
Materijal lista	Karbidna zrna 20
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
MATERIJALI	
Kompoziti ojačani vlaknima (npr. epoksid)	✓
Vlaknasto-cementne ploče	✓
Gips	–
Meki ostaci itisona/ lepak	–
Tvrdi ostaci itisona/ lepak	✓
Malter/lepak za pločice	✓
Gas beton i meke cigle	✓
Farba / lak	–
Čisto drvo	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	AVZ 90 RT6
	EXPERT
	605
	Starlock
	⌀ 90
	Karbidna zrna 60
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
	✓
	✓
	✓
	–
	–
	–
	–
	✓
	✓

STARLOCK PRIBOR ZA VIŠE MATERIJALA

Jedan list za sve materijale.

	ACZ 100 SWB	ATZ 52 SC	ATZ 52 SFC
	PRO		
Broj strane	602	602	602
Sistem	Starlock	Starlock	Starlock
Dimenzija mm	⌀ 100	52 × 27	52 × 40
Materijal lista	BIM	HCS	HCS
	SPEED		
MATERIJALI			
Meki podni materijali (itison, bitumen, linoleum)	✓	–	–
Veštačka trava	–	–	–
Izolacioni materijali	✓	–	–
Meki zaptivni materijal	–	–	–
Gitovi	–	–	–
Meki ostaci itisona/ lepak	✓	–	✓
Tvrdi ostaci itisona/ lepak	–	✓	–
Malter/lepak za pločice	–	✓	–
Farba / lak	–	–	✓
Guma i drugi meki materijali	–	–	–

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

STARLOCK PRIBOR ZA VIŠE MATERIJALA

Jedan list za sve materijale.

	ACZ 100 SWB	ATZ 52 SC
	PRO	
Broj strane	602	602
Sistem	Starlock	Starlock
Dimenzija mm	⌀ 100	52 × 27
Materijal lista	BIM	HCS
	SPEED	

MATERIJALI

Meki podni materijali (itison, bitumen, linoleum)	✓	–
Veštačka trava	–	–
Izolacioni materijali	✓	–
Meki zaptivni materijal	–	–
Gitovi	–	–
Meki ostaci itisona/ lepak	✓	–
Tvrdi ostaci itisona/ lepak	–	✓
Malter/lepak za pločice	–	✓
Farba / lak	–	–
Guma i drugi meki materijali	–	–

	ATZ 52 SFC	AIZ 28 SC
	602	603
	Starlock	Starlock
	52 × 40	28 × 45
	HCS	HCS
	–	–
	–	–
	–	✓
	–	✓
	–	✓
	✓	–
	–	–
	–	–
	✓	–
	–	–

STARLOCK PRIBOR ZA PLASTIKU

Zaptivanje višenamenskim alatom.

AIZ 28 SC

Broj strane	**603**
Sistem	**Starlock**
Dimenzija mm	**28 × 45**
Materijal lista	**HCS**

MATERIJALI

Meki podni materijali (itison, bitumen, linoleum)	–
Veštačka trava	–
Izolacioni materijali	✓
Meki zaptivni materijal	✓
Gitovi	✓
Meki ostaci itisona/ lepak	–
Tvrdi ostaci itisona/ lepak	–
Malter/lepak za pločice	–
Farba / lak	–
Guma i drugi meki materijali	–

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

STARLOCK PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI SEKAČ ZA MINERALNE MATERIJALE

Uklanjajte pločice višenamenskim alatom.

	3 max AVZ 70 RT4	ACZ 85 RD4
	EXPERT	EXPERT
Broj strane	608	609
Sistem	Starlock	Starlock
Dimenzija mm	⌀ 70	⌀ 85
Materijal lista	Karbidna zrna	Dijamant
	3 IN 1	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MATERIJALI

Gipskarton	✓	✓
Kompoziti ojačani vlaknima (npr. epoksid)	✓	✓
Vlaknasto-cementne ploče	✓	✓
Malter/lepak za pločice	✓	–
Tanka fugna (<1,6 mm)	–	–
Standardna fugna (2–3 mm)	✓	✓
Meke keramičke pločice	–	✓
Gas beton i meke cigle	–	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5
	PRO	
	610	610
	Starlock	Starlock
	ø 85	ø 70
	Karbidna zrna	Karbidna zrna
	UP TO 3x* LONG LIFE	
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	–	–
	–	✓
	✓	–
	–	–
	✓	✓

PRO AIZ 32 BSPIB list testere za uranjajuće rezove

PRO

- Za efikasne rezove u tvrdom drvetu i pločama presvučenim plastikom, npr. rezove za prilagođavanje u modernim kompozitnim podnim pločama, isečke u laminatnim pločama i sečenje tiplova i čepova u ravni
- Profesionalan učinak na svakom poslu: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch AIZ 32 BSPC lista testere za višenamenski alat
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Radna širina [mm]	Radna dubina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	32	50	C1c	1	4	4059952629278	**2 608 669 070**
			C1c	5	1	4059952629285	**2 608 669 071**
			C0a	1	25	4059952629308	**2 608 669 073**

PRO AII 65 BSPIB list testere za uranjajuće rezove

PRO

- Za efikasne rezove u tvrdom drvetu i pločama presvučenim plastikom
- Profesionalan učinak na svakom poslu: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch AIZ 32 BSPC lista testere za višenamenski alat
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Radna širina [mm]	Radna dubina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	65	40	C1c	1	1	4059952629391	**2 608 669 082**

PRO ACZ 100 BB segmentna testera

PRO

- Za efikasne rezove u drvetu i pločama, npr. duge ravne rezove u laminatu parketa, isečke u abrazivnim drvenim panelima ili sečenje kanala za kablove u drvetu i gipsu
- Profesionalan učinak na svakom poslu: Dug radni vek
- Projektovan za sečenje drveta
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	C1c	1	1	4059952655970	**2 608 669 118**

Starlock HCS list testere za uranjanje AIZ 32 EPC Wood

- **AIZ 32 EPC**
- Starlock HCS list testere za uranjanje Wood
- Zasecanje uranjanjem u meko drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera) u ravni sa površinom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
32	50	PC1a	1	4	3165140492409	**2 608 661 637**
		PC1a	5	1	3165140484930	**2 608 661 626**
		C0a	1	25	3165140665971	**2 608 661 904**

Starlock HCS list testere za uranjanje AIZ 32 BSPC Hard Wood



- **AIZ 32 BSPC**
- Starlock HCS list testere za uranjajuće rezove Hard Wood
- Precizni uranjajući rezovi u tvrdom drvetu (npr. radi postavljanja vitrine)
- Precizno isecanje dela površine u komponentama nameštaja (npr. radi omogućavanja pristupa strujnim utičnicama)
- Testerisanje drvenih ploča

32	50	PC1a	1	1	3165140785051	**2 608 662 360**

Starlock HCS list testere za uranjanje AII 65 APC Wood

- **AII 65 APC**
- Starlock HCS list testere za uranjanje Wood
- Zasecanje uranjanjem u meko drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- Skraćivanje vratnice uz pod
- Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
65	40	PC1a	1	1	3165140785020	**2 608 662 357**

Starlock HCS list testere za uranjanje AII 65 BSPC Hard Wood



- **AII 65 BSPC**
- Starlock HCS list testere za uranjajuće rezove Hard Wood
- Uranjajući rezovi u tvrdom drvetu (npr. radi postavljanja ventilacione rešetke)
- Uranjajući rezovi u drvenim daskama (npr. radi postavljanja police)
- Testerisanje drvenih ploča

65	40	PC1a	1	1	3165140784993	**2 608 662 354**
		PC1a	5	1	3165140785006	**2 608 662 355**

Starlock HCS list segmentne testere ACZ 85 EC Wood



- **ACZ 85 EC**
- Starlock HCS list segmentne testere Wood sa uvučenim centrom
- Uranjajući rezovi u punom drvetu, recimo radi postavljanja ventilacione rešetke
- Sečenje drveta u ravni (npr. tipla koji štrči na spoju dva komada drveta)
- Sečenje plastične (PVC) cevi na odgovarajuću dužinu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
85	PC1a	1	1	3165140492461	**2 608 661 643**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TVRDOG METALA

EXPERT MetalMax listovi

EXPERT

ASORTIMAN: Širina: 20–45 mm

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Dodatni premaz čini karbid čvršćim!
3. Manje klizanje na vijcima zbog dizajna ravne ivice

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT AIZ 20 AIT MetalMax list za uranjajuće sečenje

EXPERT

- Idealan je za sečenje metala: za rezove u ravni (npr. odsecanje kaljenih vijaka i eksera), sečenje metalnih cevi i raznih kaljenih metala pomoću oscilujućeg višenamenskog alata
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz izvanredne performanse
- Traje do 50x duže od Bosch AIZ 20 AB noža
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	20	40	PC1d	1	1	4059952530642	**2 608 900 012**

EXPERT AIZ 32 AIT MetalMax list za uranjajuće sečenje

EXPERT

- Idealan je za sečenje metala: za rezove u ravni (npr. odsecanje kaljenih vijaka i eksera), sečenje metalnih cevi i raznih kaljenih metala pomoću oscilujućeg višenamenskog alata
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz izvanredne performanse
- Traje do 50x duže od Bosch AIZ 20 AB noža
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	32	40	PC1d	1	1	4059952530666	**2 608 900 014**
			C0a	1	25	4059952530697	**2 608 900 017**

PRO AIZ 32 AIB list testere za uranjajuće rezove

PRO

- Za efikasne rezove u cevima i limovima od obojenih metala, npr. bakarnih cevi, okova od mekog čelika i nekaljenog čeličnog lima
- Profesionalan učinak na svakom poslu: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch AIZ 20 AB lista testere za višenamenski alat
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde

UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Radna širina [mm]	Radna dubina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	32	50	C1c	1	4	4059952629315	**2 608 669 074**
			C1c	5	1	4059952629322	**2 608 669 075**
			C0a	1	25	4059952629346	**2 608 669 077**

EXPERT ACZ 105 ET Multi Material list segmentne testere

EXPERT

- Idealni za uranjajuće rezove i precizno sečenje raznih materijala, uključujući laminat i kompozitne materijale, mogu da seku materijale sa tvrdom površinom, prave dobre uranjajuće rezove i preživljavaju udare u ciglu
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse
- Traje do 50x duže od Bosch ACZ 85 EB noža
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
105	PC1d	1	1	3165140896139	**2 608 664 208**
	P1h	5	1	3165140896122	**2 608 664 207**

EXPERT AIZ 32 APILT MultiMax list za sečenje uranjanjem

EXPERT

- Idealan za uranjajuće rezove sa manje opekotina i precizno sečenje metala ugrađenog u drvetu, cementnoj dasci od vlakana, cigli i drugim kompozitnim i abrazivnim materijalima
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse
- Traje do 50x duže od Bosch AIZ 20 AB lista testere
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
32	45	C1c	1	1	4059952683393	**2 608 902 394**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU DRVETA, MEKOG METALA I PLASTIKE

PRO AIZ 32 APIB list za višenamenski alat

PRO

1. Kombinuje tvrde zupce i savitljivo telo pomoc´u bimetalnog zavarivanja
2. Obloženo za duži radni vek
3. Curved-Tec list testere za kontrolisane i čiste uranjajuće rezove



UP TO 5×* LONG LIFE

PRO AIZ 32 APIB list testere za uranjajuće rezove

PRO

- Za precizne ravne rezove i uranjanjuće rezove u drvetu, mekom metalu i plastici, npr. za odsecanje zaglavljenih eksera od mekog metala, podešavajuće rezove na iverici i sečenje plastičnih cevi na odgovarajuću dužinu
- Profesionalan učinak na svakom poslu: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch AIZ 20 AB lista testere za višenamenski alat
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde



UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Radna širina [mm]	Radna dubina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
32	50	C1c	1	1	4059952629230	**2 608 669 066**
		C1c	5	1	4059952629247	**2 608 669 067**

PRO PAIZ 32 APB list testere za uranjajuće rezove

PRO

- Za precizne ravne rezove i duboke uranjanjuće rezove u drvetu, mekom metalu i plastici, npr. za odsecanje zaglavljenih eksera od mekog metala, podešavajuće rezove na iverici i sečenje plastičnih cevi na odgovarajuću dužinu
- Profesionalan učinak na svakom poslu: Brzina
- Seče do 1,5× brže od Bosch AIZ 20 AB lista testere za višenamenski alat
- Nosač StarlockPlus za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde



UP TO 1,5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Radna širina [mm]	Radna dubina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	32	60	C1c	1	1	4059952656076	**2 608 669 128**

PRO AII 65 APIB list testere za uranjajuće rezove

PRO

- Za precizne ravne rezove i uranjanjuće rezove u drvetu, mekom metalu i plastici, npr. za odsecanje zaglavljenih eksera od mekog metala, podešavajuće rezove na iverici i sečenje plastičnih cevi na odgovarajuću dužinu
- Profesionalan učinak na svakom poslu: Dug radni vek
- Traje do 5× duže od Bosch AIZ 20 AB lista testere za višenamenski alat
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde



UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Radna širina [mm]	Radna dubina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	65	40	C1c	1	1	4059952629353	**2 608 669 078**

PRO PAII 65 APB list testere za uranjajuće rezove

PRO

- Za precizne ravne rezove i duboke uranjanjuće rezove u drvetu, mekom metalu i plastici, npr. za odsecanje zaglavljenih eksera od mekog metala, podešavajuće rezove na iverici i sečenje plastičnih cevi na odgovarajuću dužinu
- Profesionalan učinak na svakom poslu: Brzina
- Seče do 1,5× brže od Bosch AIZ 20 AB lista testere za višenamenski alat
- Nosač StarlockPlus za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde



UP TO 1,5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Radna širina [mm]	Radna dubina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
65	55	C1c	1	1	4059952656106	**2 608 669 131**

PRO ACZ 85 EIB list segmentne testere

PRO

- Za efikasne rezove u abrazivnom drvetu i mekom metalu, npr. duge ravne rezove u laminatu parketa, isečke u abrazivnim drvenim pločama ili sečenje bakarnih cevi na potrebnu veličinu
- Profesionalan učinak na svakom poslu: Dug radni vek
- Traje do 1,5× duže od Bosch ACZ 85 EC lista testere za višenamenski alat
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde



UP TO 1,5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
85	C1c	1	4	4059952629438	**2 608 669 086**

PRO AYZ 53 BPB Dual-Tec list testere

PRO

- Za efikasne rezove u drvetu i gipsu, npr. ravne rezove i uranjajuće rezove u gipskartonu, precizne rezove koji dopiru do ugla ili isečka iz table
- Veoma je efikasan za električare: 2 u 1
- Projektovan da obavlja posao umesto 2 lista testere
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde

2 IN 1

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Radna širina [mm]	Radna dubina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
53	40	C1c	1	1	4059952655932	**2 608 669 114**

Starlock BIM list testere za uranjajuće rezove AIZ 20 AB Multi Material



- **AIZ 20 AB**
- Starlock BIM list testere za uranjanje Wood and Metal
- Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- Sečenje bakarnih cevi u ravni sa površinom
- Zasecanje uranjanjem u ploče od gipskartona

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
20	30	PC1a	1	4	3165140492430	**2 608 661 640**

PRO ACZ 100 SWB list segmentne testere

PRO

- Za efikasno sečenje izolacionih materijala, npr. krovnog filca, stiropora, staklene vune i itisona
- Profesionalan učinak na svakom poslu: Brzina
- Projektovan za sečenje izolacionih materijala
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	C1c	1	1	4059952656021	**2 608 669 123**

Starlock HCS strugač ATZ 52 SC, kruti, Multi Material



- **ATZ 52 SC**
- Starlock HCS sečivo, kruto
- Uklanjanje maltera ili lepka za pločice (npr. kod izmene oštećenih pločica)
- Uklanjanje ostataka maltera i betona
- Uklanjanje tvrdih, krhkih ostataka lepka za tepihe

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
52	PC1a	1	1	3165140492492	**2 608 661 646**
	P1a	10	1	3165140936002	**2 608 664 487**

Starlock HCS strugač ATZ 52 SFC, fleksibilni, Multi Material



- **ATZ 52 SFC**
- Starlock HCS sečivo, fleksibilno
- Uklanjanje mekih ostataka lepka za tepihe
- Uklanjanje ostataka boje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	PC1a	1	1	3165140492508	**2 608 661 647**

Starlock HCS univerzalni sekač za spojeve AIZ 28 SC Multi Material



- **AIZ 28 SC**
- Starlock HCS univerzalni sekač utora
- Sečenje mekih ekspanzionih utora
- Sečenje gita za prozore (zaptivne smese)
- Sečenje izolacionih materijala (npr. Flumroc kamena vuna)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina sečenja [mm]	Dužina oštrice [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
28	40	PC1a	1	1	3165140546713	**2 608 661 691**

DUG RADNI VEK PRI BRUŠENJU RAZNIH MATERIJALA

EXPERT brusne ploče

EXPERT

ASORTIMAN: #20 - #100

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Jednostavno čišćenje za održavanje najboljih performansi
3. Delta oblik dostiže uglove tokom efikasnog brušenja
4. Ovim izuzetno tankim sečivom bruse se najuži prorezi



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

EXPERT AVZ 90 RT2 brusna ploča

EXPERT



- Idealne za grubo brušenje za uklanjanje raznih materijala, uključujući lepak za pločice i ostatake lepka od itisona na podu, kao i grubo oblikovanje drveta
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse
- Dugotrajno brušenje uz Carbide Technology
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	90	20	PC1a	1	1	4059952530970	**2 608 900 045**

EXPERT AVZ 90 RT6 brusna ploča

EXPERT



- Idealne za grubo brušenje radi pripreme površina za ponovno farbanje (najbolje za uklanjanje stare farbe), ove krute ploče su idealne i za uklanjanje ivica i neravnina na drvetu
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse
- Dugotrajno brušenje uz Carbide Technology
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	90	60	PC1a	1	1	4059952531014	**2 608 900 049**

PRO AVZ 93 G brusna ploča

PRO



- Za efikasno brušenje pomoću višenamenske alatke, npr. za brušenje drveta, uklanjanje farbe i druge površine i kompozite, uključujući ivice i uglove
- Profesionalan učinak na svakom poslu
- Projektovan za brušenje uglova
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	93	C1c	1	1	6949509247292	**2 608 669 125**

PRO F355 brusni papir

PRO

- Za efikasno brušenje kamena, obloga i mineralnih površina, npr. stepenica od prirodnog kamena, betonskih zidova i gipsanih ploča sa ispunom
- Veoma efikasan za molere: Brzina
- Projektovan za brušenje tvrdih površina
- Samo zakačite pomoću čičak trake

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
93x93	80	6 rupa	C1a	5	5	3165140160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 rupa	C1a	5	5	3165140160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 rupa	C1a	5	5	3165140160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 rupa	C1a	5	5	3165140160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 rupa	C1a	5	5	3165140160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 rupa	C1a	5	5	3165140160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 rupa	C1a	5	5	3165140160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 rupa	C1a	5	5	3165140160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 rupa	C1a	5	5	3165140159180	**2 608 605 200**

PRO F460 brusni papir

PRO



- Za brušenje drveta i farbe, npr. prilikom uklanjanja stare farbe i laka sa nameštaja i okova i brušenje drveta
- Veoma efikasan za molere: Snažan
- Projektovan je za brušenje višenamenskim alatom
- Samo zakačite pomoću čičak trake

ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
93x93	40	6 rupa	C1a	5	5	3165140959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 rupa	C1a	5	5	3165140959872	**2 608 621 685**
93x93	80	6 rupa	C1a	5	5	3165140959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 rupa	C1a	5	5	3165140959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 rupa	C1a	5	5	3165140959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 rupa	C1a	5	5	3165140959919	**2 608 621 689**
93x93	60 80 120 180 240	6 rupa	C1a	10	5	3165140509497	**2 608 607 540**

Flisovi

- **Pogodna za** strukturisanje (rustikalna optika) drveta, za uklanjanje rđe sa metala i za površinsko brušenje (matiranje) lakova
- Flis za čišćenje **pogodan za** uklanjanje prljavštine i taloženja bez promene površine radnog predmeta. Radi bez brusnog sredstva – može da prouzrokuje lake ogrebotine u mekom materijalu
- **Za** brusnu ploču AVZ 93 G

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Klasa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Flis							
93	120	Coarse A	C1d	1	5	3165140070805	**2 608 604 494**
93	180	Medium A	C1d	1	5	3165140070812	**2 608 604 495**

Flis za čišćenje bez brusnog sredstva

Pogodan za uklanjanje prljavštine i taloženja bez promene površine radnog predmeta. Radi bez brusnog sredstva – može da prouzrokuje lake ogrebotine u mekom materijalu

93	bez granulacije	Čišćenje	C1d	1	5	3165140070829	**2 608 604 496**

Filc za poliranje



- **Pogodan za** predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina – uz primenu sa politurom ili pastom za brušenje na ravnim površinama
- **Za** brusnu ploču AVZ 93 G

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Klasa	Dimenzija lista mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Filc za poliranje						
tvrdo	93	C1d	1	5	3165140070843	**2 608 613 016**

Filc za poliranje

Pogodan za predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina – uz primenu sa politurom ili pastom za brušenje na ravnim površinama

VIŠESTRUKA UPOTREBA U POSTAVLJANJU PLOČICA

EXPERT 3 max višenamenska sečiva

EXPERT

ASORTIMAN: Ø70 mm

1. Štedite vreme i novac uz višenamenski pribor
2. Dostiže svaki ćošak zašiljenim vrhom
3. Seče fugne ivicom od karbidnih zrna
4. Brusna ploča za brušenje maltera sa površina

3 IN 1

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 70 RT4 3 max ploča za fugovanje

EXPERT

- Idealan je za uklanjanje oštećenih pločica: 3 max može da seče fugne od maltera (uključujući na uglovima) i da izbrusi malter iza stare pločice nakon uklanjanja
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse
- 3 primene uz 1 list testere
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde

3 IN 1

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik [mm]	Širina sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
70	2,5	PC1d	1	1	4059952530932	**2 608 900 041**

DUG RADNI VEK U FUGNAMA I MEKIM PLOČICAMA

EXPERT Grout Segment Blades

EXPERT

ASORTIMAN: Ø85 mm

1. Izuzetno izdržljiva ivica za sečenje koja koristi Bosch Diamond Technology
2. Zašiljeni list segmentne testere za precizan rad u uglovima

UP TO 10×* LONG LIFE

DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT ACZ 85 RD4 Grout list segmentne testere

EXPERT



- Idealni za sečenje mase za fugovanje između pločica. Uklanjaju čak i tvrdi cementni malter i mogu da prave male rezove za podešavanje mekih pločica
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse
- Traje do 10x duže od Bosch ACZ 85 MT4 noža od karbida lemljenog laserom
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 10× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik [mm]	Širina sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
85	2	PC1d	1	1	4059952530864	**2 608 900 034**

PRO ACZ 85 RT3 list segmentne testere za fugne

PRO

UP TO 3× LONG LIFE

- Za efikasno uklanjanje starih fugni između pločica, recimo pri ponovnom fugovanju kupatila, ili radi uklanjanja i zamene oštećene pločice. Može se koristiti i za usecanje kanala za kablove u gas betonu
- Veoma je efikasan za keramičare: Dug radni vek
- Traje do 3× duže od Bosch ACZ 85 MT4 lista testere za višenamenski alat
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Širina sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	85	2,5	C1c	1	1	4059952655994	**2 608 669 120**

Starlock Carbide-RIFF list segmentne testere sa tankim prorezima ACZ 70 RT5 Grout and Abrasive



- **ACZ 70 RT5**
- Starlock Carbide-RIFF list segmentne testere sa malim prorezom
- Za glodanje izuzetno tankih (1,6 mm / 1/16") spojeva na zidnim pročicama
- Glodanje useka u plastici ojačanoj epoksijem/staklenim vlaknima (npr. komandne table)
- Glodanje žlebova u poroznom betonu, radi postavljanja sakrivenih kablova i cevi

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Širina sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	70	1,6	PC1a	1	1	3165140546720	**2 608 661 692**



Starlock setovi

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Starlock Bosch 5-delni Best of Cutting komplet					
BIM list testere za uranjanje Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) BIM segmentni list testere Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Carbide list testere za uranjanje Metal AIZ 32 AT (1x) BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AII 65 APB (1x)	P1k	5	5	3165140894715	**2 608 664 131**
Starlock Set za drvo 6+1					
HCS segmentni list testere Wood ACZ 85 EC (1x) BIM list testere za uranjanje Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) Bimetalni list testere za uranjajuće rezove Hard Wood AII 65 BSPB (2 kom.) BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) BIM list testere za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x)	P1k	7	5	3165140954679	**2 608 664 623**
Starlock komplet za električare i gips 5+1					
Bimetalni list testere za uranjajuće rezove Multi Material AYZ 53 BPB (1 kom.) BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AII 65 APB (1x) Bimetalni list testere za uranjajuće rezove Wood and Metal AIZ 32 AB (1 kom.) BIM list testere za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x)	P1k	6	5	3165140954662	**2 608 664 622**
Set Starlock za renoviranje					
BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Brusna ploča AVZ 93 G (1x) Expert for Wood and Painting brusni list (3 kom) HCS segmentni list testere Wood ACZ 85 EC (1x) HM-Riff segmentni list testere ACZ70RT5 (1x) HCS sečivo ATZ 52 SC (1x)	P1k	5	5	3165140954686	**2 608 664 624**
4-delni komplet za pločice Višenamenski Starlock komplet za renoviranje i rekonstrukciju pločica (npr. glodanje fugni na zidnim i podnim pločicama, uklanjanje maltera ili lepka za pločice i manja isecanja u mekim zidnim pločicama)					
Carbide-RIFF segmentni list testere ACZ 85 RT3 (1x) Carbide-RIFF brusna ploča AVZ 78 RT2 (1x) HCS sečivo ATZ 52 SC (1x) BIM list testere za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x)	PC1a	4	1	3165140555210	**2 608 661 695**

Starlock setovi

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj

Komplet za pod i instalacije, 4 dela

Višenamenski Starlock komplet za podove/postavljanje (npr. sečenje štoka na određenu dužinu na podu, isecanje laminata/parketa, uranjajuće rezove u lamiriranim pločama ili drvetu, sečenje rupa u komponentama nameštaja)

HCS list testere za uranjanje Wood AIZ 32 EPC (1x) BIM list testere za uranjanje Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) BIM segmentni list testere Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) HCS sečivo ATZ 52 SC (1x)	PC1a	4	1	3165140555227	**2 608 661 696**

Univerzalni komplet, 13 delova

Osnovne primene kombinovane u jednom Starlock kompletu (testerisanje, brušenje i struganje)

Pogodno za drvo i metal

BIM segmentni list testere Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) HCS sečivo ATZ 52 SFC (1x) Wood and Paint brusni list (10x)	PC1a	4	1	3165140555203	**2 608 661 694**

3-delni komplet za pločice

Višenamenski Starlock komplet za renoviranje i rekonstrukciju pločica (npr. glodanje fugni na zidnim i podnim pločicama, uklanjanje maltera ili lepka za pločice i manja isecanja u mekim zidnim pločicama)

BIM list testere za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x) HCS sečivo ATZ 52 SC (1x) HM-RIFF segmentni list testere ACZ 85 MT4 (1x)	PC1a	3	10	3165140779647	**2 608 662 342**

Univerzalni komplet, 3 delova

Osnovne primene kombinovane u jednom Starlock kompletu (testerisanje drveta i metala)

Pogodno za drvo i metal

BIM list testere za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x) HCS list testere za uranjanje Wood AIZ 24 EC (1x) HCS segmentni list testere Wood ACZ 85 EC (1x)	PC1a	3	10	3165140779654	**2 608 662 343**

Usisavanje

- **Odgovara za** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 18V-34, GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) i Bosch StarlockMax (GOP 18V-40, GOP 55-36 Professional) mašine
- **Odgovara za** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
za usisavanje brusne prašine u kombinaciji sa brusnom pločom Starlock AVZ 93 G **Za** GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional	P1d	1	1	3165140851626	**2 608 000 636**

Graničnici za dubinu

- **Odgovara za** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30-28, GOP 30-40, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (višenamenski sekač sa vratom), GOP 18V-34 za StarlockPlus, GOP 18V-40 za StarlockMax.

Graničnik za dubinu Basic
Podešavanje u četiri stepena
Za precizne dubine sečenja u kombinaciji sa segmentnim listovima testere Ø 85 mm i Ø 100 mm (npr. kod izmene pojedinačnih elemenata parketa)
Dubine sečenja za segmentne listove testere Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm
Dubine sečenja za segmentne listove testere Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm

	PC1a	1	1	3165140727297	**2 608 000 589**

Graničnik za dubinu Expert
Bezstepeno podešavanje
Za precizne dubine sečenja u kombinaciji sa segmentnim listovima testere i listovima testere za uranjanje (npr. za precizno sečenje uranjanjem u konstrukciono drvo)

	PC1a	1	1	3165140727303	**2 608 000 590**

BRUŠENJE DRVETA

Otkrijte pribor za efikasnije brušenje.



ODGOVORNO SNABDEVANJE ZA BOSCH PRIBOR ZA ELEKTRIČNE ALATE

Već nekoliko godina radimo na smanjenju uticaja na životnu sredinu bez kompromisa po pitanju kvaliteta proizvoda. Ponašamo se odgovorno i postupamo na način koji čuva naše prirodne resurse.

Budući da nam je tema odgovornog upravljanja šumama od suštinske važnosti, sa zadovoljstvom objavljujemo da segment abrazivnog papira Bosch električnih alata ima FSC® sertifikat za više lokacija u Evropi, SAD, Kanadi i Meksiku.

FSC® sertifikat za više lokacija za Bosch abrazive u Evropi

Sa FSC® sertifikatom doprinosimo odgovornom upravljanju šumama širom sveta i povećavamo osećaj odgovornosti za naš lanac snabdevanja.

Stoga možemo garantovati da svi naši proizvodi sa FSC® sertifikatom potiču od ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog upravljanja šumama na globalnom nivou.

FSC sertifikat se odnosi na sve papirne abrazive proizvedene posle septembra 2021. osim serije C 410 i C 420 u Evropi i C 422 i C 423 u Meksiku, koje još uvek nemaju sertifikat.

FSC FORESTS FOR ALL FOREVER®

FSC – Savet za zaštitu šuma

Forest Stewardship Council® (FSC®) je globalna, neprofitna organizacija posvećena promociji odgovornog upravljanja šumama širom sveta. FSC definiše standarde zasnovane na dogovorenim principima za odgovornu zaštitu šuma koje podržavaju ekološke, društvene i ekonomske zainteresovane strane.

Vizija koju neguje FSC

Forest Stewardship Council ® (FSC ®) rukovodi se vizijom sveta u kome se prava vrednost šuma univerzalno prepoznaje. Sertifikacija je samo jedan od načina na koji FSC postavlja krucijalne standarde održivog šumarstva. U partnerstvu sa raznolikim ekosistemom zainteresovanih strana, FSC razvija nova rešenja fokusirana na:

- **Odgovorno snabdevanje:** Pomaganje preduzećima da odgovorno rade sa šumama
- **Konzervaciju:** Održavanje i poboljšanje vrednosti šuma
- **Restauracija:** Ubrzavanje oporavka šuma

FSC tvrdnja i oznaka koju koristi Bosch pribor za električne alate

FSC Mix Credit proizvodi su napravljeni od materijala (papir/drvo) iz šuma sa FSC® sertifikatom, recikliranog materijala i materijala iz kontrolisanih izvora (kontrolisano drvo). Ova nalepnica se može naći na poleđini naših abrazivnih papira.

Sertifikovani abrazivni proizvodi se mogu jasno identifikovati putem FSC oznake i odgovarajućeg broja licence na poleđini abraziva.

Da biste saznali više, posetite **www.fsc.org**



PLOČE ZA EKSCENTAR BRUSILICE I BRUSILICE ZA ZID I PLAFON

Papiri koji menjaju svet.

	M480	C470	N880	F355	C430
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	
Broj strane	623	627	636	632	634
Granulacija	80 – 400	40 – 400	Ekstra rez – ultra fin	60 – 1 200	40 – 240
Tip zrna	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid / silikon-karbid / aluminosilikat	Silikon-karbid	Aluminijum-oksid
Materijal oslonca	Mreža, pletena tkanina	C-papir	Velur	F-papir	C-papir
Prečnik mm	115 – 225	115 – 225	125, 150	115 – 150	115 – 150
	UP TO 4×* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2×* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 3×* SPEED SURFACE STRUCTURE	SPEED	

MATERIJALI

Meko / tvrdo drvo	✓	✓	✓	–	✓
Drvo sa smolom	✓	✓	–	–	✓
Šperploča	✓	✓	–	–	✓
Farba / lak	✓	✓	✓	✓	✓
Ispuna	✓	✓	–	✓	–
Gips	✓	✓	✓	✓	–
Puni materijali (mineralni kompozitni materijali)	✓	✓	–	–	–
Plastika ojačana staklenim vlaknima	✓	–	–	✓	–
Perspeks	✓	–	–	✓	–
Kamen/staklo	–	–	–	✓	–
Nerđajući čelik (inoks)	–	–	✓	–	–
Meki čelik (metal)	–	–	✓	–	–
Lim	–	–	✓	–	–
Aluminijum	–	–	✓	–	–

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

DUG RADNI VEK PRI BRUŠENJU RAZLIČITIH MATERIJALA

EXPERT O780 Foil

EXPERT

1. Izdržljivost i odsustvo tragova brušenja zahvaljujući tehnologiji Bosch Ceramic Technology
2. Folija na poleđini osigurava veliku brzinu uklanjanja materijala i odličnu završnu obradu
3. OneFit obrazac otvora odgovara svim standardnim brusnim diskovima

EXPERT O780 brusni disk sa folijom

EXPERT

- Idealan je za brušenje raznih materijala, recimo prilikom uklanjanja farbe i rđe, brušenja i fine završne obrade mekog drveta, tvrdog drveta, čelika, aluminijuma i gipsa
- Najbolji je za stolare, metalostrugare, montažere i profesionalce koji koriste ekscentar brusilice za brušenje raznih materijala: dug radni vek
- Samo zakačite pomoću čičak trake



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	C1b	6	5	4059952707976	**2 608 902 399** i
	C1b	50	1	4059952708065	**2 608 902 408** i
	C0a	1	50	4059952708140	**2 608 902 416** i
	C1b	6	5	4059952707983	**2 608 902 400** i
	C0a	50	1	4059952708072	**2 608 902 409** i
	C0a	1	50	4059952708157	**2 608 902 417** i
	C1b	6	5	4059952707990	**2 608 902 401** i

EXPERT O780 brusni disk sa folijom

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	C0a	50	1	4059952708089	**2 608 902 410** i
	C0a	1	50	4059952708164	**2 608 902 418** i
	C1b	6	5	4059952708003	**2 608 902 402** i
	C0a	50	1	4059952708096	**2 608 902 411** i
	C0a	1	50	4059952708171	**2 608 902 419** i
	C1b	6	5	4059952708010	**2 608 902 403** i
	C0a	50	1	4059952708102	**2 608 902 412** i
	C0a	1	50	4059952708188	**2 608 902 420** i
	C1b	6	5	4059952708027	**2 608 902 404** i
	C0a	50	1	4059952708119	**2 608 902 413** i
	C0a	1	50	4059952708195	**2 608 902 421** i
	C1b	6	5	4059952708034	**2 608 902 405** i
	C0a	50	1	4059952708126	**2 608 902 414** i
	C0a	1	50	4059952708201	**2 608 902 422** i
	C1b	6	5	4059952708041	**2 608 902 406** i
	C0a	50	1	4059952708133	**2 608 902 415** i
	C0a	1	50	4059952708218	**2 608 902 423** i

i = Dostupno od: 01.2025

EXPERT O780 brusni disk sa folijom

EXPERT





- Idealan je za brušenje raznih materijala, recimo prilikom uklanjanja farbe i rđe, brušenja i fine završne obrade mekog drveta, tvrdog drveta, čelika, aluminijuma i gipsa
- Najbolji je za stolare, metalostrugare, montažere i profesionalce koji koriste ekscentar brusilice za brušenje raznih materijala: dug radni vek
- Samo zakačite pomoću čičak trake

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	C1b	6	5	4059952708287	**2 608 902 430** i
	C0a	50	1	4059952721026	**2 608 902 449** i
	C0a	1	50	4059952721101	**2 608 902 457** i
	C1b	6	5	4059952717739	**2 608 902 441** i
	C0a	50	1	4059952721033	**2 608 902 450** i
	C0a	1	50	4059952721118	**2 608 902 458** i
	C1b	6	5	4059952717746	**2 608 902 442** i
	C0a	50	1	4059952721040	**2 608 902 451** i
	C0a	1	50	4059952721125	**2 608 902 459** i
	C1b	6	5	4059952717753	**2 608 902 443** i
	C0a	50	1	4059952721057	**2 608 902 452** i
	C0a	1	50	4059952721132	**2 608 902 460** i
	C1b	6	5	4059952717760	**2 608 902 444** i
	C0a	50	1	4059952721064	**2 608 902 453** i
	C0a	1	50	4059952721149	**2 608 902 461** i
	C1b	6	5	4059952720982	**2 608 902 445** i
	C0a	50	1	4059952721071	**2 608 902 454** i
	C0a	1	50	4059952721156	**2 608 902 462** i
	C1b	6	5	4059952720999	**2 608 902 446** i
	C0a	50	1	4059952721088	**2 608 902 455** i

i = Dostupno od: 01.2025

EXPERT O780 brusni disk sa folijom

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	C0a	1	50	4059952721163	**2 608 902 463** i
	C1b	6	5	4059952721002	**2 608 902 447** i
	C0a	50	1	4059952721095	**2 608 902 456** i
	C0a	1	50	4059952721170	**2 608 902 464** i

i = Dostupno od: 01.2025

EXPERT O780 brusni disk sa folijom, set

EXPERT





- Idealan je za brušenje raznih materijala, recimo prilikom uklanjanja farbe i rđe, brušenja i fine završne obrade mekog drveta, tvrdog drveta, čelika, aluminijuma i gipsa
- Najbolji je za stolare, metalostrugare, montažere i profesionalce koji koriste ekscentar brusilice za brušenje raznih materijala: dug radni vek
- Samo zakačite pomoću čičak trake

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	C1b	9	5	4059952708058	**2 608 902 407** i

i = Dostupno od: 01.2025

EXPERT O780 brusni disk sa folijom, set

EXPERT



- Idealan je za brušenje raznih materijala, recimo prilikom uklanjanja farbe i rđe, brušenja i fine završne obrade mekog drveta, tvrdog drveta, čelika, aluminijuma i gipsa
- Najbolji je za stolare, metalostrugare, montažere i profesionalce koji koriste ekscentar brusilice za brušenje raznih materijala: dug radni vek
- Samo zakačite pomoću čičak trake

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	C0a	55	1	4059952708270	**2 608 902 429** i

i = Dostupno od: 01.2025

EXPERT O780 brusni disk sa folijom, set

EXPERT





- Idealan je za brušenje raznih materijala, recimo prilikom uklanjanja farbe i rđe, brušenja i fine završne obrade mekog drveta, tvrdog drveta, čelika, aluminijuma i gipsa
- Najbolji je za stolare, metalostrugare, montažere i profesionalce koji koriste ekscentar brusilice za brušenje raznih materijala: dug radni vek
- Samo zakačite pomoću čičak trake

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	C1a	9	5	4059952721019	**2 608 902 448** i

i = Dostupno od: 01.2025

EXPERT O780 brusni disk sa folijom, set

EXPERT



- Idealan je za brušenje raznih materijala, recimo prilikom uklanjanja farbe i rđe, brušenja i fine završne obrade mekog drveta, tvrdog drveta, čelika, aluminijuma i gipsa
- Najbolji je za stolare, metalostrugare, montažere i profesionalce koji koriste ekscentar brusilice za brušenje raznih materijala: dug radni vek
- Samo zakačite pomoću čičak trake

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	C0a	55	1	4059952721248	**2 608 902 470** i

i = Dostupno od: 01.2025

BEZ PRAŠINE PRI BRUŠENJU DRVETA, FARBE I GIPSA

EXPERT M480 brusne mreže

EXPERT

ASORTIMAN: Zrna 80–400

1. Najefikasnije uklanjanje prašine uz Bosch Particle Control
2. Prašina se usisava kroz sistem otvorene mreže



UP TO 4x* NO DUST

PARTICLE CONTROL

EXPERT M480 brusna mreža

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir
- Samo zakačite pomoću čičak trake



PARTICLE CONTROL | UP TO 4 x DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	80	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540092	**2 608 900 671**
125	100	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540108	**2 608 900 672**
125	120	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540115	**2 608 900 673**
125	150	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540122	**2 608 900 674**
125	180	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540139	**2 608 900 675**

EXPERT M480 brusna mreža

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	220	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540146	**2 608 900 676**
125	240	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540153	**2 608 900 677**
125	320	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540160	**2 608 900 678**
125	400	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540177	**2 608 900 679**
150	80	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540276	**2 608 900 689**
150	100	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540283	**2 608 900 690**
150	120	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540290	**2 608 900 691**
150	150	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540306	**2 608 900 692**
150	180	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540313	**2 608 900 693**
150	220	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540320	**2 608 900 694**
150	240	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540337	**2 608 900 695**
150	320	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540344	**2 608 900 696**
150	400	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540351	**2 608 900 697**
125	80	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540184	**2 608 900 680**
125	100	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540191	**2 608 900 681**
125	120	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540207	**2 608 900 682**
125	150	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540214	**2 608 900 683**
125	180	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540221	**2 608 900 684**
125	220	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540238	**2 608 900 685**
125	240	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540245	**2 608 900 686**
125	320	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540252	**2 608 900 687**
125	400	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540269	**2 608 900 688**
150	80	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540368	**2 608 900 698**
150	100	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540375	**2 608 900 699**
150	120	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540382	**2 608 900 700**
150	150	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540399	**2 608 900 701**
150	180	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540405	**2 608 900 702**
150	220	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540412	**2 608 900 703**
150	240	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540429	**2 608 900 704**
150	320	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540436	**2 608 900 705**
150	400	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540443	**2 608 900 706**

EXPERT M480 početni komplet mreža

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir
- Samo zakačite pomoću čičak trake



PARTICLE CONTROL

UP TO 4 × DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
ovaj komplet uključuje rezervnu dodatnu zaštitu za brusni tanjir							
125	2x80 2x120 2x180	otvorena mreža	C1a	7	5	4059952568584	**2 608 901 202**

EXPERT M480 početni komplet mreža

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
150	2x80 2x120 2x180	otvorena mreža	C1a	7	5	4059952568591	**2 608 901 203**

EXPERT M480 brusna mreža

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir
- Samo zakačite pomoću čičak trake

PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
225	80	otvorena mreža	C1a	5	3	4059952635866	**2 608 901 636**
225	120	otvorena mreža	C1a	5	3	4059952635873	**2 608 901 637**
225	180	otvorena mreža	C1a	5	3	4059952635880	**2 608 901 638**
225	240	otvorena mreža	C1a	5	3	4059952635897	**2 608 901 639**
225	80	otvorena mreža	C0a	25	1	4059952540450	**2 608 900 707**
225	100	otvorena mreža	C0a	25	1	4059952540467	**2 608 900 708**
225	120	otvorena mreža	C0a	25	1	4059952540474	**2 608 900 709**
225	150	otvorena mreža	C0a	25	1	4059952540481	**2 608 900 710**
225	180	otvorena mreža	C0a	25	1	4059952540498	**2 608 900 711**
225	220	otvorena mreža	C0a	25	1	4059952540504	**2 608 900 712**
225	240	otvorena mreža	C0a	25	1	4059952540511	**2 608 900 713**
225	320	otvorena mreža	C0a	25	1	4059952540528	**2 608 900 714**
225	400	otvorena mreža	C0a	25	1	4059952540535	**2 608 900 715**

EXPERT M480 početni set mreža

EXPERT

PARTICLE CONTROL

UP TO 4 × DUST REDUCTION

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x manje prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir
- Samo zakačite pomoću čičak trake

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
225	C1a	5	3	4059952636177	**2 608 901 667**

BRZO BRUŠENJE FARBE I DRVETA

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT

ASORTIMAN: Zrna 40–400

1. Izuzetna abrazija uz Bosch Surface Structure
2. Distribucija zrna optimizovana za velike brzine brušenja
3. Raspored zrna tokom proizvodnje osigurava agresivno rezanje



EXPERT C470 brusni papir

EXPERT





- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	40	Više rupa	C1a	5	5	4059952544304	**2 608 901 092**
125	60	Više rupa	C1a	5	5	4059952544311	**2 608 901 093**
125	80	Više rupa	C1a	5	5	4059952544328	**2 608 901 094**
125	100	Više rupa	C1a	5	5	4059952544335	**2 608 901 095**
125	120	Više rupa	C1a	5	5	4059952544342	**2 608 901 096**
125	180	Više rupa	C1a	5	5	4059952544359	**2 608 901 097**
125	240	Više rupa	C1a	5	5	4059952544366	**2 608 901 098**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	320	Više rupa	C1a	5	5	4059952544373	**2 608 901 099**
125	400	Više rupa	C1a	5	5	4059952544380	**2 608 901 100**
150	40	Više rupa	C1a	5	5	4059952544403	**2 608 901 102**
150	60	Više rupa	C1a	5	5	4059952544410	**2 608 901 103**
150	80	Više rupa	C1a	5	5	4059952544427	**2 608 901 104**
150	100	Više rupa	C1a	5	5	4059952544434	**2 608 901 105**
150	120	Više rupa	C1a	5	5	4059952544441	**2 608 901 106**
150	180	Više rupa	C1a	5	5	4059952544458	**2 608 901 107**
150	240	Više rupa	C1a	5	5	4059952544465	**2 608 901 108**
150	320	Više rupa	C1a	5	5	4059952544472	**2 608 901 109**
150	400	Više rupa	C1a	5	5	4059952544489	**2 608 901 110**
125	40	Više rupa	C0a	50	1	4059952544625	**2 608 901 124**
125	60	Više rupa	C0a	50	1	4059952544632	**2 608 901 125**
125	80	Više rupa	C0a	50	1	4059952544649	**2 608 901 126**
125	100	Više rupa	C0a	50	1	4059952544656	**2 608 901 127**
125	120	Više rupa	C0a	50	1	4059952544663	**2 608 901 128**
125	150	Više rupa	C0a	50	1	4059952544670	**2 608 901 129**
125	180	Više rupa	C0a	50	1	4059952544687	**2 608 901 130**
125	220	Više rupa	C0a	50	1	4059952544694	**2 608 901 131**
125	240	Više rupa	C0a	50	1	4059952544700	**2 608 901 132**
125	320	Više rupa	C0a	50	1	4059952544717	**2 608 901 133**
125	400	Više rupa	C0a	50	1	4059952544724	**2 608 901 134**
150	40	Više rupa	C0a	50	1	4059952544731	**2 608 901 135**
150	60	Više rupa	C0a	50	1	4059952544748	**2 608 901 136**
150	80	Više rupa	C0a	50	1	4059952544755	**2 608 901 137**
150	100	Više rupa	C0a	50	1	4059952544762	**2 608 901 138**
150	120	Više rupa	C0a	50	1	4059952544779	**2 608 901 139**
150	150	Više rupa	C0a	50	1	4059952544786	**2 608 901 140**
150	180	Više rupa	C0a	50	1	4059952544793	**2 608 901 141**
150	220	Više rupa	C0a	50	1	4059952544809	**2 608 901 142**
150	240	Više rupa	C0a	50	1	4059952544816	**2 608 901 143**
150	320	Više rupa	C0a	50	1	4059952544823	**2 608 901 144**
150	400	Više rupa	C0a	50	1	4059952544830	**2 608 901 145**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT





- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	40	8 rupa	C1a	5	5	4059952541327	**2 608 900 794**
115	60	8 rupa	C1a	5	5	4059952541334	**2 608 900 795**
115	80	8 rupa	C1a	5	5	4059952541341	**2 608 900 796**
115	120	8 rupa	C1a	5	5	4059952541358	**2 608 900 797**
115	180	8 rupa	C1a	5	5	4059952541365	**2 608 900 798**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	240	8 rupa	C1a	5	5	4059952541372	**2 608 900 799**
115	320	8 rupa	C1a	5	5	4059952541389	**2 608 900 800**
115	400	8 rupa	C1a	5	5	4059952541396	**2 608 900 801**
125	40	8 rupa	C1a	5	5	4059952541419	**2 608 900 803**
125	60	8 rupa	C1a	5	5	4059952541426	**2 608 900 804**
125	80	8 rupa	C1a	5	5	4059952541433	**2 608 900 805**
125	100	8 rupa	C1a	5	5	4059952541440	**2 608 900 806**
125	120	8 rupa	C1a	5	5	4059952541457	**2 608 900 807**
125	180	8 rupa	C1a	5	5	4059952541464	**2 608 900 808**
125	240	8 rupa	C1a	5	5	4059952541471	**2 608 900 809**
125	320	8 rupa	C1a	5	5	4059952541488	**2 608 900 810**
125	400	8 rupa	C1a	5	5	4059952541495	**2 608 900 811**
125	40	8 rupa	C0a	50	1	4059952542461	**2 608 900 908**
125	60	8 rupa	C0a	50	1	4059952542478	**2 608 900 909**
125	80	8 rupa	C0a	50	1	4059952542485	**2 608 900 910**
125	100	8 rupa	C0a	50	1	4059952542492	**2 608 900 911**
125	120	8 rupa	C0a	50	1	4059952542508	**2 608 900 912**
125	150	8 rupa	C0a	50	1	4059952544588	**2 608 901 120**
125	180	8 rupa	C0a	50	1	4059952542515	**2 608 900 913**
125	220	8 rupa	C0a	50	1	4059952544595	**2 608 901 121**
125	240	8 rupa	C0a	50	1	4059952542522	**2 608 900 914**
125	320	8 rupa	C0a	50	1	4059952542539	**2 608 900 915**
125	400	8 rupa	C0a	50	1	4059952542546	**2 608 900 916**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT





- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
150	40	6 rupa	C1a	5	5	4059952541518	**2 608 900 813**
150	60	6 rupa	C1a	5	5	4059952541525	**2 608 900 814**
150	80	6 rupa	C1a	5	5	4059952541532	**2 608 900 815**
150	100	6 rupa	C1a	5	5	4059952541549	**2 608 900 816**
150	120	6 rupa	C1a	5	5	4059952541556	**2 608 900 817**
150	180	6 rupa	C1a	5	5	4059952541563	**2 608 900 818**
150	240	6 rupa	C1a	5	5	4059952541570	**2 608 900 819**
150	320	6 rupa	C1a	5	5	4059952541587	**2 608 900 820**
150	400	6 rupa	C1a	5	5	4059952541594	**2 608 900 821**
150	40	6 rupa	C0a	50	1	4059952542553	**2 608 900 917**
150	60	6 rupa	C0a	50	1	4059952542560	**2 608 900 918**
150	80	6 rupa	C0a	50	1	4059952542577	**2 608 900 919**
150	100	6 rupa	C0a	50	1	4059952542584	**2 608 900 920**
150	120	6 rupa	C0a	50	1	4059952542591	**2 608 900 921**
150	150	6 rupa	C0a	50	1	4059952544601	**2 608 901 122**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
150	180	6 rupa	C0a	50	1	4059952542607	**2 608 900 922**
150	220	6 rupa	C0a	50	1	4059952544618	**2 608 901 123**
150	240	6 rupa	C0a	50	1	4059952542614	**2 608 900 923**
150	320	6 rupa	C0a	50	1	4059952542621	**2 608 900 924**
150	400	6 rupa	C0a	50	1	4059952542638	**2 608 900 925**

EXPERT C470 set brusnog papira

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake



SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	2x60 2x120 2x240	8 rupa	C1a	6	5	4059952541402	**2 608 900 802**
125	2x60 2x120 2x240	8 rupa	C1a	6	5	4059952541501	**2 608 900 812**

EXPERT C470 set brusnog papira

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	150	2x60 2x120 2x240	6 rupa	C1a	6	5	4059952541600	**2 608 900 822**

EXPERT C470 set brusnog papira

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	125	2x60 2x120 2x240	Više rupa	C1a	6	5	4059952544397	**2 608 901 101**
	150	2x60 2x120 2x240	Više rupa	C1a	6	5	4059952544496	**2 608 901 111**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
-	225	40	-	C0a	5	3	4059952636214	**2 608 901 671**
-	225	80	-	C0a	5	3	4059952636221	**2 608 901 672**
-	225	120	-	C0a	5	5	4059952636238	**2 608 901 673**
-	225	180	-	C0a	5	3	4059952636245	**2 608 901 674**
225	-	40 80 120 180	-	C0a	6	3	4059952638256	**2 608 901 677**
-	225	40	19 rupa	C0a	25	1	4059952544847	**2 608 901 146**
-	225	60	19 rupa	C0a	25	1	4059952544854	**2 608 901 147**
-	225	80	19 rupa	C0a	25	1	4059952544861	**2 608 901 148**
-	225	100	19 rupa	C0a	25	1	4059952544878	**2 608 901 149**
-	225	120	19 rupa	C0a	25	1	4059952544885	**2 608 901 150**
-	225	150	19 rupa	C0a	25	1	4059952544892	**2 608 901 151**
-	225	180	19 rupa	C0a	25	1	4059952544908	**2 608 901 152**
-	225	220	19 rupa	C0a	25	1	4059952544915	**2 608 901 153**

PRO F355 brusni papir

PRO



- Za efikasno brušenje kamena, obloga i mineralnih površina, npr. stepenica od prirodnog kamena, betonskih zidova i gipsanih ploča sa ispunom
- Veoma efikasan za molere: Brzina
- Projektovan za brušenje tvrdih površina
- Samo zakačite pomoću čičak trake

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	80	8 rupa	C1a	5	5	3165140170420	**2 608 605 558**
115	120	8 rupa	C1a	5	5	3165140170437	**2 608 605 559**
115	180	8 rupa	C1a	5	5	3165140170444	**2 608 605 560**
115	240	8 rupa	C1a	5	5	3165140170451	**2 608 605 561**
115	400	8 rupa	C1a	5	5	3165140170468	**2 608 605 562**
115	600	8 rupa	C1a	5	5	3165140159319	**2 608 605 113**
115	1200	8 rupa	C1a	5	5	3165140159326	**2 608 605 114**
125	80	8 rupa	C1a	5	5	3165140159333	**2 608 605 115**
125	100	8 rupa	C1a	5	5	3165140159340	**2 608 605 116**
125	120	8 rupa	C1a	5	5	3165140159357	**2 608 605 117**

PRO F355 brusni papir

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	180	8 rupa	C1a	5	5	3165140159364	**2 608 605 118**
125	240	8 rupa	C1a	5	5	3165140159371	**2 608 605 119**
125	320	8 rupa	C1a	5	5	3165140159388	**2 608 605 120**
125	400	8 rupa	C1a	5	5	3165140159395	**2 608 605 121**
125	600	8 rupa	C1a	5	5	3165140159401	**2 608 605 122**
125	1200	8 rupa	C1a	5	5	3165140159418	**2 608 605 123**
150	80	6 rupa	C1a	5	5	3165140159425	**2 608 605 124**
150	100	6 rupa	C1a	5	5	3165140159432	**2 608 605 125**
150	120	6 rupa	C1a	5	5	3165140159449	**2 608 605 126**
150	180	6 rupa	C1a	5	5	3165140159456	**2 608 605 127**
150	240	6 rupa	C1a	5	5	3165140159463	**2 608 605 128**
150	320	6 rupa	C1a	5	5	3165140159470	**2 608 605 129**
150	400	6 rupa	C1a	5	5	3165140159487	**2 608 605 130**
150	600	6 rupa	C1a	5	5	3165140159494	**2 608 605 131**
150	1200	6 rupa	C1a	5	5	3165140159500	**2 608 605 132**

C450 brusni papir za ekscentar brusilice, Standard for General Purpose, prečnik od 125 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	40	bez otvora	C0a	50	1	3165140993906	**2 608 621 748**
125	60	bez otvora	C0a	50	1	3165140993913	**2 608 621 749**
125	80	bez otvora	C0a	50	1	3165140993920	**2 608 621 750**
125	100	bez otvora	C0a	50	1	3165140993937	**2 608 621 751**
125	120	bez otvora	C0a	50	1	3165140993944	**2 608 621 752**
125	150	bez otvora	C0a	50	1	3165140993951	**2 608 621 753**
125	180	bez otvora	C0a	50	1	3165140993968	**2 608 621 754**
125	240	bez otvora	C0a	50	1	3165140993975	**2 608 621 755**
125	320	bez otvora	C0a	50	1	3165140993982	**2 608 621 756**

C450 brusni papir za ekscentar brusilice, Standard for General Purpose, prečnik od 125 mm, 8 rupa

125	40	8 rupa	C0a	50	1	3165140993814	**2 608 621 739**
125	60	8 rupa	C0a	50	1	3165140993821	**2 608 621 740**
125	80	8 rupa	C0a	50	1	3165140993838	**2 608 621 741**
125	100	8 rupa	C0a	50	1	3165140993845	**2 608 621 742**
125	120	8 rupa	C0a	50	1	3165140993852	**2 608 621 743**
125	150	8 rupa	C0a	50	1	3165140993869	**2 608 621 744**
125	180	8 rupa	C0a	50	1	3165140993876	**2 608 621 745**
125	240	8 rupa	C0a	50	1	3165140993883	**2 608 621 746**
125	320	8 rupa	C0a	50	1	3165140993890	**2 608 621 747**

C450 brusni papir za ekscentar brusilice, Standard for General Purpose, prečnik od 150 mm, 6 rupa

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
150	40	6 rupa	C0a	50	1	3165140993630	**2 608 621 721**
150	60	6 rupa	C0a	50	1	3165140993647	**2 608 621 722**
150	80	6 rupa	C0a	50	1	3165140993654	**2 608 621 723**
150	100	6 rupa	C0a	50	1	3165140993661	**2 608 621 724**
150	120	6 rupa	C0a	50	1	3165140993678	**2 608 621 725**
150	150	6 rupa	C0a	50	1	3165140993685	**2 608 621 726**
150	180	6 rupa	C0a	50	1	3165140993692	**2 608 621 727**
150	240	6 rupa	C0a	50	1	3165140993708	**2 608 621 728**
150	320	6 rupa	C0a	50	1	3165140993715	**2 608 621 729**

C450 brusni papir za ekscentar brusilice, Standard for General Purpose, prečnik od 150 mm, 15 rupa



150	40	15 rupa	C0a	50	1	3165140993722	**2 608 621 730**
150	60	15 rupa	C0a	50	1	3165140993739	**2 608 621 731**
150	80	15 rupa	C0a	50	1	3165140993746	**2 608 621 732**
150	100	15 rupa	C0a	50	1	3165140993753	**2 608 621 733**
150	120	15 rupa	C0a	50	1	3165140993760	**2 608 621 734**
150	150	15 rupa	C0a	50	1	3165140993777	**2 608 621 735**
150	180	15 rupa	C0a	50	1	3165140993784	**2 608 621 736**
150	240	15 rupa	C0a	50	1	3165140993791	**2 608 621 737**
150	320	15 rupa	C0a	50	1	3165140993807	**2 608 621 738**

C430 brusni papir za ekscentar brusilice, Expert for Wood and Paint, prečnik od 115 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** ekscentar brusilice proizvođača Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



Pakovanje od 5 komada

115	40	8 rupa	C1a	5	5	3165140159210	**2 608 605 103**
115	60	8 rupa	C1a	5	5	3165140159227	**2 608 605 104**
115	80	8 rupa	C1a	5	5	3165140159234	**2 608 605 105**
115	120	8 rupa	C1a	5	5	3165140159241	**2 608 605 106**

C430 brusne ploče za ekscentar brusilice, Expert for Wood and Paint, prečnik od 125 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** ekscentar brusilice proizvođača Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 5 komada							
125	40	8 rupa	C1a	5	5	3165140171243	**2 608 605 640**
125	60	8 rupa	C1a	5	5	3165140171250	**2 608 605 641**
125	80	8 rupa	C1a	5	5	3165140171267	**2 608 605 642**
125	120	8 rupa	C1a	5	5	3165140171274	**2 608 605 643**
125	180	8 rupa	C1a	5	5	3165140171281	**2 608 605 644**
125	240	8 rupa	C1a	5	5	3165140171298	**2 608 605 645**
Pakovanje od 6 komada							
125	60 120 240	8 rupa	C1a	6	5	3165140159302	**2 608 605 112**

C430 brusni papir za ekscentar brusilice, Expert for Wood and Paint, prečnik od 150 mm, 6 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** ekscentar brusilice proizvođača Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG





Pakovanje od 5 komada							
150	40	6 rupa	C1a	5	5	3165140172004	**2 608 605 716**
150	60	6 rupa	C1a	5	5	3165140172011	**2 608 605 717**
150	80	6 rupa	C1a	5	5	3165140172028	**2 608 605 718**
150	120	6 rupa	C1a	5	5	3165140172042	**2 608 605 720**
150	180	6 rupa	C1a	5	5	3165140172059	**2 608 605 721**
150	240	6 rupa	C1a	5	5	3165140172066	**2 608 605 722**
Pakovanje od 6 komada							
150	60 120 240	6 rupa	C1a	6	5	3165140247849	**2 608 607 247**

DUG RADNI VEK PRI ZAVRŠNOJ OBRADI METALA

EXPERT N880 diskovi od filca

EXPERT

ASORTIMAN: Ekstra rez – ultra fin

1. Jaka, fleksibilna veza uz Bosch Surface Structure
2. 3D struktura omogućava prolazak zrna kroz flis
3. Dosledan rez i završna obrada tehnologijom unakrsnog polaganja

UP TO 3x* LONG LIFE

SURFACE STRUCTURE

EXPERT N880 ploča od flisa

EXPERT

- Idealne za čišćenje nerđajućeg čelika (recimo da postizanje konačne završne obrade površine), za lagano uklanjanje neravnina i uglačavanje prelaza na površini
- Najbolje za metalostrugare: Dugotrajan kvalitet
- Traje do 3x duže od Bosch J475 obloženog lista za ručno brušenje
- Samo zakačite pomoću čičak trake

SURFACE STRUCTURE

UP TO 3x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Klasa	Boja proizvoda	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Čišćenje	bela	125	C0a	1	20	4059952572093	**2 608 901 240**
Srednji S	crna	125	C0a	1	20	4059952572116	**2 608 901 242**
Medium A	smeđi	125	C0a	1	20	4059952572123	**2 608 901 243**
Very Fine A	smeđi	125	C0a	1	20	4059952572130	**2 608 901 244**
Ultra Fine S	siva	125	C0a	1	20	4059952572147	**2 608 901 245**
veoma fino GP	zelena	125	C0a	1	20	4059952572154	**2 608 901 246**

EXPERT N880 ploča od flisa

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Klasa	Boja proizvoda	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Čišćenje	bela	150	C0a	1	20	4059952572161	**2 608 901 247**
Extra Cut A	smeđa	150	C0a	1	20	4059952572178	**2 608 901 248**
Srednji S	crna	150	C0a	1	20	4059952572185	**2 608 901 249**
Medium A	smeđi	150	C0a	1	20	4059952572192	**2 608 901 250**
Very Fine A	smeđi	150	C0a	1	20	4059952572208	**2 608 901 251**
Ultra Fine S	siva	150	C0a	1	20	4059952572215	**2 608 901 252**
veoma fino GP	zelena	150	C0a	1	20	4059952572222	**2 608 901 253**
Extra Cut A	smeđa	125	P0f	5	4	4059952584249	**2 608 901 385**
Medium A	smeđi	125	P0f	5	4	4059952584256	**2 608 901 386**
Ultra Fine S	siva	125	P0f	5	4	4059952584263	**2 608 901 387**
Extra Cut A	smeđa	150	P0f	5	4	4059952584270	**2 608 901 388**
Medium A	smeđi	150	P0f	5	4	4059952584287	**2 608 901 389**
Ultra Fine S	siva	150	P0f	5	4	4059952584294	**2 608 901 390**
Extra Cut A	smeđa	125	C0a	1	20	4059952572109	**2 608 901 241**

Filcevi za poliranje za rotacione brusilice

- **Prikladni za** predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina
- Za primenu sa politurom ili pastom za brušenje na ravnim površinama
- **Za** sve mašine uobičajenih marki

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Klasa	Radni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
meko	128	C1d	1	1	3165140032780	**2 608 613 009**
		C1d	5	1	3165140077101	**2 608 612 006**
tvrdo	128	C1d	5	1	3165140077088	**2 608 612 005**
meko	160	C1d	2	1	3165140018784	**3 608 604 001**
tvrdo	160	C1d	2	1	3165140018777	**3 608 604 000**

Sunđeri za poliranje za rotacione brusilice

- **Prikladni za** poliranje do visokog sjaja lagano zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
- Za primenu sa politurom ili za rad sa sredstvima za zatvaranje površina na zaobljenim i ravnim površinama
- Završna obrada kod svetlih boja nakon primene jagnjećeg krzna
- **Za** sve mašine uobičajenih marki

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Radni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sunđer za poliranje						
	130	C1d	1	1	3165140014854	**2 608 613 005**

Sunđeri za poliranje za rotacione brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Radni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Meka penasta ploča					
170	P1d	1	1	3165140632409	**2 608 612 024**

Navlake od jagnjeće vune za rotacione brusilice

- **Prikladni za** poliranje starog laka i nakon površinskog brušenja
- **Za** sve mašine uobičajenih marki

Navlaka od runske vune					
130	C1a	1	1	3165140014786	**2 608 610 001**
160	C1a	2	1	3165140018746	**3 608 610 000**

Ploča s jagnjećim krznom Poliranje starog laka nakon površinskog brušenja					
170	P1d	1	1	3165140632423	**2 608 612 026**

LIŠTOVI ZA DELTA BRUSILICE, VIŠENAMENSKE ALATE I BRUSILICE

Lako brušenje uglova.



	M480	C470	F460	F355	C430
	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	
Broj strane	640	642	645	606	646
Granulacija	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200	40 – 240
Tip zrna	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid	Silikon-karbid	Aluminijum-oksid
Materijal oslonca	Mreža, pletena tkanina	C-papir	F-papir	F-papir	C-papir
Dimenzija mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93	93 x 93	32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	ROBUST	SPEED	

MATERIJALI

Meko / tvrdo drvo	✓	✓	✓	–	✓
Drvo sa smolom	✓	✓	✓	–	✓
Šperploča	✓	✓	✓	–	✓
Farba / lak	✓	✓	✓	✓	✓
Ispuna	✓	✓	✓	✓	–
Gips	✓	✓	–	✓	–
Puni materijali (mineralni kompozitni materijali)	✓	✓	–	–	–
Plastika ojačana staklenim vlaknima	✓	–	–	✓	–
Perspeks	✓	–	–	✓	–
Kamen/staklo	–	–	–	✓	–

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

EXPERT M480 brusna mreža

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir
- Samo zakačite pomoću čičak trake



PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
93x93	80	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540542	**2 608 900 716**
93x93	100	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540559	**2 608 900 717**
93x93	120	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540566	**2 608 900 718**
93x93	150	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540573	**2 608 900 719**
93x93	180	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540580	**2 608 900 720**
93x93	220	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540597	**2 608 900 721**
93x93	240	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540603	**2 608 900 722**
93x93	320	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540610	**2 608 900 723**
93x93	400	otvorena mreža	C1a	5	5	4059952540627	**2 608 900 724**

EXPERT M480 set brusnih mreža

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir
- Samo zakačite pomoću čičak trake

PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
93x93	2x80 2x120 2x180	otvorena mreža	C1a	6	5	4059952568607	**2 608 901 204**

EXPERT M480 brusna mreža

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir
- Samo zakačite pomoću čičak trake



PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	100x150	80	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540634	**2 608 900 725**
	100x150	100	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540641	**2 608 900 726**
	100x150	120	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540658	**2 608 900 727**
	100x150	150	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540665	**2 608 900 728**
	100x150	180	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540672	**2 608 900 729**
	100x150	220	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540689	**2 608 900 730**
	100x150	240	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540696	**2 608 900 731**
	100x150	320	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540702	**2 608 900 732**
	100x150	400	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540719	**2 608 900 733**
	100x150	80	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952635736	**2 608 901 623**
	100x150	120	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952635743	**2 608 901 624**
	100x150	180	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952635750	**2 608 901 625**
	100x150	240	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952635767	**2 608 901 626**

EXPERT M480 set brusnih mreža

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir
- Samo zakačite pomoću čičak trake



PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	100x150	4x80 3x120 3x180	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952568645	**2 608 901 208**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT





- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
93x93	40	6 rupa	C1a	5	5	4059952541617	**2 608 900 823**
93x93	60	6 rupa	C1a	5	5	4059952541624	**2 608 900 824**
93x93	80	6 rupa	C1a	5	5	4059952541631	**2 608 900 825**
93x93	100	6 rupa	C1a	5	5	4059952541648	**2 608 900 826**
93x93	120	6 rupa	C1a	5	5	4059952541655	**2 608 900 827**
93x93	180	6 rupa	C1a	5	5	4059952541662	**2 608 900 828**
93x93	240	6 rupa	C1a	5	5	4059952541679	**2 608 900 829**
93x93	320	6 rupa	C1a	5	5	4059952541686	**2 608 900 830**
93x93	400	6 rupa	C1a	5	5	4059952541693	**2 608 900 831**
93x93	40	6 rupa	C0a	50	1	4059952542645	**2 608 900 926**
93x93	60	6 rupa	C0a	50	1	4059952542652	**2 608 900 927**
93x93	80	6 rupa	C0a	50	1	4059952542669	**2 608 900 928**
93x93	100	6 rupa	C0a	50	1	4059952542676	**2 608 900 929**
93x93	120	6 rupa	C0a	50	1	4059952542683	**2 608 900 930**
93x93	180	6 rupa	C0a	50	1	4059952542690	**2 608 900 931**
93x93	240	6 rupa	C0a	50	1	4059952542706	**2 608 900 932**
93x93	320	6 rupa	C0a	50	1	4059952542713	**2 608 900 933**
93x93	400	6 rupa	C0a	50	1	4059952542720	**2 608 900 934**

Komplet EXPERT C470 brusnog papira

EXPERT





- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
93x93	60 120 240	6 rupa	C1a	6	5	4059952541709	**2 608 900 832**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100x150	40	7 rupa	C1a	10	5	4059952544526	**2 608 901 114**
100x150	60	7 rupa	C1a	10	5	4059952544533	**2 608 901 115**
100x150	80	7 rupa	C1a	10	5	4059952544540	**2 608 901 116**
100x150	120	7 rupa	C1a	10	5	4059952544557	**2 608 901 117**
100x150	180	7 rupa	C1a	10	5	4059952544564	**2 608 901 118**
100x150	240	7 rupa	C1a	10	5	4059952544571	**2 608 901 119**
100x150	320	7 rupa	C1a	10	5	4059952545042	**2 608 901 166**
100x150	400	7 rupa	C1a	10	5	4059952545059	**2 608 901 167**
100x150	40	-	C0a	50	1	4059952635903	**2 608 901 640**
100x150	60	-	C0a	50	1	4059952635910	**2 608 901 641**
100x150	80	-	C0a	50	1	4059952635927	**2 608 901 642**
100x150	120	-	C0a	50	1	4059952635934	**2 608 901 643**
100x150	180	-	C0a	50	1	4059952635941	**2 608 901 644**
100x150	240	-	C0a	50	1	4059952635958	**2 608 901 645**

Komplet EXPERT C470 brusnog papira

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100x150	C1a	10	5	4059952638232	**2 608 901 675**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT

- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake



SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
102x62	40	11 rupa	C1a	10	5	4059952542249	**2 608 900 886**
102	40	-	C1a	10	5	4059952638249	**2 608 901 676**
102	60	-	C1a	10	5	4059952636023	**2 608 901 652**
102x62	80	11 rupa	C1a	10	5	4059952542256	**2 608 900 887**
102x62	120	11 rupa	C1a	10	1	4059952542263	**2 608 900 888**
102x62	180	11 rupa	C1a	10	5	4059952542270	**2 608 900 889**
102	240	-	C1a	10	5	4059952636030	**2 608 901 653**
102	80	-	C1a	50	1	4059952635989	**2 608 901 648**
102	120	-	C1a	50	1	4059952635996	**2 608 901 649**
102	180	-	C1a	50	1	4059952636009	**2 608 901 650**
102	240	-	C1a	50	1	4059952636016	**2 608 901 651**

PRO F355 brusni papir

PRO

- Za efikasno brušenje kamena, obloga i mineralnih površina, npr. stepenica od prirodnog kamena, betonskih zidova i gipsanih ploča sa ispunom
- Veoma efikasan za molere: Brzina
- Projektovan za brušenje tvrdih površina
- Samo zakačite pomoću čičak trake

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
93x93	80	6 rupa	C1a	5	5	3165140160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 rupa	C1a	5	5	3165140160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 rupa	C1a	5	5	3165140160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 rupa	C1a	5	5	3165140160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 rupa	C1a	5	5	3165140160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 rupa	C1a	5	5	3165140160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 rupa	C1a	5	5	3165140160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 rupa	C1a	5	5	3165140160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 rupa	C1a	5	5	3165140159180	**2 608 605 200**

PRO F460 brusni papir

PRO



- Za brušenje drveta i farbe, npr. prilikom uklanjanja stare farbe i laka sa nameštaja i okova i brušenje drveta
- Veoma efikasan za molere: Snažan
- Projektovan je za brušenje višenamenskim alatom
- Samo zakačite pomoću čičak trake

ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
93x93	40	6 rupa	C1a	5	5	3165140959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 rupa	C1a	5	5	3165140959872	**2 608 621 685**
93x93	60 80 120 180 240	6 rupa	C1a	10	5	3165140509497	**2 608 607 540**
93x93	80	6 rupa	C1a	5	5	3165140959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 rupa	C1a	5	5	3165140959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 rupa	C1a	5	5	3165140959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 rupa	C1a	5	5	3165140959919	**2 608 621 689**

Brusni papiri C470 i C430 za multi-brusilice, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 rupa

best Wood+Paint

expert Wood+Paint



- C470 Best for Wood and Paint **prikladni za** brušenje drveta, boje, laka, gita (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Odgovara za** Multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija(e) lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 25 komada							
102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	11 rupa	C1c	25	1	3165140327695	**2 608 607 417**

Brusni papiri C430 za delta brusilice, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** delta brusilice proizvođača Bosch, Skil

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 5 komada							
32x88	40	bez otvora	C1a	5	5	3165140159845	**2 608 605 166**
32x88	60	bez otvora	C1a	5	5	3165140159852	**2 608 605 167**
32x88	80	bez otvora	C1a	5	5	3165140159869	**2 608 605 168**
32x88	120	bez otvora	C1a	5	5	3165140159876	**2 608 605 169**
32x88	240	bez otvora	C1a	5	5	3165140159883	**2 608 605 170**
Pakovanje od 6 komada							
32x88	60 120 240	bez otvora	C1a	6	5	3165140159890	**2 608 605 171**

Brusni papiri C430 za multi-brusilice, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Odgovara za** Multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija(e) lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 10 komada							
102x62, 93	40	11 rupa	C1a	10	1	3165140323284	**2 608 607 407**
102x62, 93	80	11 rupa	C1a	10	1	3165140323291	**2 608 607 408**
102x62, 93	120	11 rupa	C1a	10	1	3165140323307	**2 608 607 409**
102x62, 93	180	11 rupa	C1a	10	1	3165140323314	**2 608 607 410**

Brusni papiri C430 za multi-brusilice, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm

expert Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** multi-brusilice proizvođača Black+Decker



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija(e) lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 5 komada							
100x170	40	8 rupa	C1a	5	5	3165140160001	**2 608 605 182**
100x170	60	8 rupa	C1a	5	5	3165140160018	**2 608 605 183**
100x170	80	8 rupa	C1a	5	5	3165140160025	**2 608 605 184**
100x170	120	8 rupa	C1a	5	5	3165140160032	**2 608 605 185**
Pakovanje od 6 komada							
100x170	60 120 240	8 rupa	C1a	6	5	3165140160049	**2 608 605 186**

LISTOVI ZA VIBRACIONE BRUSILICE

Savršeno za velike površine.



	M480	C470	C430
	EXPERT	EXPERT	
Broj strane	649	651	654
Granulacija	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Tip zrna	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid
Materijal oslonca	Mreža, pletena tkanina	C-papir	C-papir
Dimenzija mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	

MATERIJALI

Meko / tvrdo drvo	✓	✓	✓
Drvo sa smolom	✓	✓	✓
Šperploča	✓	✓	✓
Farba / lak	✓	✓	✓
Ispuna	✓	✓	–
Gips	✓	✓	
Puni materijali (mineralni kompozitni materijali)	✓	✓	–
Plastika ojačana staklenim vlaknima	✓	–	–
Perspeks	✓	–	–

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

EXPERT M480 brusna mreža

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir
- Samo zakačite pomoću čičak trake



PARTICLE CONTROL

UP TO 4 × DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
80x133	80	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540726	**2 608 900 734**
80x133	100	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540733	**2 608 900 735**
80x133	120	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540740	**2 608 900 736**
80x133	150	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540757	**2 608 900 737**
80x133	180	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540764	**2 608 900 738**
80x133	220	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540771	**2 608 900 739**
80x133	240	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540788	**2 608 900 740**
80x133	320	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540795	**2 608 900 741**
80x133	400	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540801	**2 608 900 742**
93x186	80	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540818	**2 608 900 743**
93x186	100	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540825	**2 608 900 744**
93x186	120	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540832	**2 608 900 745**
93x186	150	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540849	**2 608 900 746**
93x186	180	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540856	**2 608 900 747**
93x186	220	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540863	**2 608 900 748**
93x186	240	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540870	**2 608 900 749**
93x186	320	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540887	**2 608 900 750**
93x186	400	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540894	**2 608 900 751**
115x230	80	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952540993	**2 608 900 761**
115x230	100	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952541006	**2 608 900 762**
115x230	120	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952541013	**2 608 900 763**
115x230	150	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952541020	**2 608 900 764**
115x230	180	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952541037	**2 608 900 765**
115x230	220	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952541044	**2 608 900 766**
115x230	240	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952541051	**2 608 900 767**
115x230	320	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952541068	**2 608 900 768**
115x230	400	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952541075	**2 608 900 769**
80x133	80	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952635811	**2 608 901 631**
80x133	120	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952635828	**2 608 901 632**
80x133	180	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952635835	**2 608 901 633**
80x133	240	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952635842	**2 608 901 634**
93x186	80	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540900	**2 608 900 752**
93x186	100	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540917	**2 608 900 753**
93x186	120	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540924	**2 608 900 754**
93x186	150	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540931	**2 608 900 755**
93x186	180	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540948	**2 608 900 756**
93x186	220	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540955	**2 608 900 757**
93x186	240	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540962	**2 608 900 758**
93x186	320	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540979	**2 608 900 759**
93x186	400	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952540986	**2 608 900 760**
115x230	80	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952541082	**2 608 900 770**
115x107	80	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952635774	**2 608 901 627**
115x230	100	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952541099	**2 608 900 771**
115x230	120	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952541105	**2 608 900 772**
115x107	120	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952635781	**2 608 901 628**
115x230	180	otvorena mreža	C0a	50	1	3165140873673	**2 608 621 274**
115x107	180	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952635798	**2 608 901 629**
115x230	220	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952541112	**2 608 900 773**
115x230	240	otvorena mreža	C0a	50	1	3165140873697	**2 608 621 276**
115x107	240	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952635804	**2 608 901 630**
115x230	320	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952541129	**2 608 900 774**

EXPERT M480 brusna mreža

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115x230	400	otvorena mreža	C0a	50	1	4059952541136	**2 608 900 775**

EXPERT M480 set brusnih mreža

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir
- Samo zakačite pomoću čičak trake



PARTICLE CONTROL

UP TO 4 × DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
80x133	4x80 3x120 3x180	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952568614	**2 608 901 205**
93x186	4x80 3x120 3x180	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952568621	**2 608 901 206**
115x230	4x80 3x120 3x180	otvorena mreža	C1a	10	5	4059952568638	**2 608 901 207**
115x107	-	-	C1a	10	1	4059952636160	**2 608 901 666**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115x107	40	6 rupa	C1a	10	5	4059952542287	**2 608 900 890**
115x107	60	6 rupa	C1a	10	5	4059952542294	**2 608 900 891**
115x107	80	6 rupa	C1a	10	5	4059952542300	**2 608 900 892**
115x107	120	6 rupa	C1a	10	5	4059952542317	**2 608 900 893**
115x107	180	6 rupa	C1a	10	5	4059952542324	**2 608 900 894**
115x107	240	6 rupa	C1a	10	5	4059952542331	**2 608 900 895**
115x107	40	-	C0a	50	1	4059952636047	**2 608 901 654**
115x107	60	-	C0a	50	1	4059952636054	**2 608 901 655**
115x107	80	-	C0a	50	1	4059952636061	**2 608 901 656**
115x107	120	-	C0a	50	1	4059952636078	**2 608 901 657**
115x107	180	-	C0a	50	1	4059952636085	**2 608 901 658**
115x107	240	-	C0a	50	1	4059952636092	**2 608 901 659**

Komplet EXPERT C470 brusnog papira

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	6 rupa	C1a	10	5	4059952544519	**2 608 901 113**
115x107	-	-	C1a	10	5	4059952636184	**2 608 901 668**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake



SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
80x133	40	8 rupa	C1a	10	5	4059952542157	**2 608 900 877**
80x133	60	8 rupa	C1a	10	5	4059952542164	**2 608 900 878**
80x133	80	8 rupa	C1a	10	5	4059952542171	**2 608 900 879**
80x133	100	8 rupa	C1a	10	5	4059952542188	**2 608 900 880**
80x133	120	8 rupa	C1a	10	5	4059952542195	**2 608 900 881**
80x133	180	8 rupa	C1a	10	5	4059952542201	**2 608 900 882**
80x133	240	8 rupa	C1a	10	5	4059952542218	**2 608 900 883**
80x133	320	8 rupa	C1a	10	5	4059952542225	**2 608 900 884**
80x133	400	8 rupa	C1a	10	5	4059952542232	**2 608 900 885**
93x186	40	8 rupa	C1a	10	5	4059952541914	**2 608 900 853**
93x186	60	8 rupa	C1a	10	5	4059952541921	**2 608 900 854**
93x186	80	8 rupa	C1a	10	5	4059952541938	**2 608 900 855**
93x186	100	8 rupa	C1a	10	5	4059952542126	**2 608 900 874**
93x186	120	8 rupa	C1a	10	5	4059952541945	**2 608 900 856**
93x186	180	8 rupa	C1a	10	5	4059952541952	**2 608 900 857**
93x186	240	8 rupa	C1a	10	5	4059952541969	**2 608 900 858**
93x186	320	8 rupa	C1a	10	5	4059952542089	**2 608 900 870**
93x186	400	8 rupa	C1a	10	5	4059952541976	**2 608 900 859**
93x230	40	8 rupa	C1a	10	5	4059952541716	**2 608 900 833**
93x230	60	8 rupa	C1a	10	5	4059952541723	**2 608 900 834**
93x230	80	8 rupa	C1a	10	5	4059952541730	**2 608 900 835**
93x230	100	8 rupa	C1a	10	5	4059952542096	**2 608 900 871**
93x230	120	8 rupa	C1a	10	5	4059952541747	**2 608 900 836**
93x230	180	8 rupa	C1a	10	5	4059952541754	**2 608 900 837**
93x230	240	8 rupa	C1a	10	5	4059952541761	**2 608 900 838**
93x230	320	8 rupa	C1a	10	5	4059952542102	**2 608 900 872**
93x230	400	8 rupa	C1a	10	5	4059952541778	**2 608 900 839**
80x133	40	-	C0a	50	1	4059952636108	**2 608 901 660**
80x133	80	-	C0a	50	1	4059952636122	**2 608 901 662**
80x133	120	-	C0a	50	1	4059952636139	**2 608 901 663**
80x133	180	-	C0a	50	1	4059952636146	**2 608 901 664**
93x186	40	8 rupa	C0a	50	1	4059952542737	**2 608 900 935**
93x186	60	8 rupa	C0a	50	1	4059952542744	**2 608 900 936**
93x186	80	8 rupa	C0a	50	1	4059952542751	**2 608 900 937**
93x186	100	8 rupa	C0a	50	1	4059952542768	**2 608 900 938**
93x186	120	8 rupa	C0a	50	1	4059952542775	**2 608 900 939**
93x186	180	8 rupa	C0a	50	1	4059952542782	**2 608 900 940**
93x186	400	8 rupa	C0a	50	1	4059952542799	**2 608 900 941**

Komplet EXPERT C470 brusnog papira

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
93x230	3x60 4x80 3x120	8 rupa	C1a	10	5	4059952544502	**2 608 901 112**
80x133	-	-	C1a	10	5	4059952636207	**2 608 901 670**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115x230	40	14 rupa	C1a	10	5	4059952541983	**2 608 900 860**
115x230	60	14 rupa	C1a	10	5	4059952541990	**2 608 900 861**
115x230	80	14 rupa	C1a	10	5	4059952542003	**2 608 900 862**
115x230	100	14 rupa	C1a	10	5	4059952542133	**2 608 900 875**
115x230	120	14 rupa	C1a	10	5	4059952542010	**2 608 900 863**
115x230	180	14 rupa	C1a	10	5	4059952542027	**2 608 900 864**
115x230	240	14 rupa	C1a	10	5	4059952542034	**2 608 900 865**
115x230	320	14 rupa	C1a	10	5	4059952542065	**2 608 900 868**
115x230	400	14 rupa	C1a	10	5	4059952542041	**2 608 900 866**
115x280	40	14 rupa	C1a	10	5	4059952541846	**2 608 900 846**
115x280	60	14 rupa	C1a	10	5	4059952541853	**2 608 900 847**
115x280	80	14 rupa	C1a	10	5	4059952541860	**2 608 900 848**
115x280	100	14 rupa	C1a	10	5	4059952542140	**2 608 900 876**
115x280	120	14 rupa	C1a	10	5	4059952541877	**2 608 900 849**
115x280	180	14 rupa	C1a	10	5	4059952541884	**2 608 900 850**
115x280	240	14 rupa	C1a	10	5	4059952541891	**2 608 900 851**
115x280	320	14 rupa	C1a	10	5	4059952542072	**2 608 900 869**
115x280	400	14 rupa	C1a	10	5	4059952541907	**2 608 900 852**
115x230	40	14 rupa	C0a	50	1	4059952542805	**2 608 900 942**
115x230	60	14 rupa	C0a	50	1	4059952542812	**2 608 900 943**
115x230	80	14 rupa	C0a	50	1	4059952542829	**2 608 900 944**
115x230	100	14 rupa	C0a	50	1	4059952542836	**2 608 900 945**
115x230	120	14 rupa	C0a	50	1	4059952542843	**2 608 900 946**
115x230	180	14 rupa	C0a	50	1	4059952542850	**2 608 900 947**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115x230	240	14 rupa	C0a	50	1	4059952542867	**2 608 900 948**
115x230	320	14 rupa	C0a	50	1	4059952542874	**2 608 900 949**
115x230	400	14 rupa	C0a	50	1	4059952542881	**2 608 900 950**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Pričvrstite ga



SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
93x230	40	bez otvora	C1a	10	5	4059952541785	**2 608 900 840**
93x230	60	bez otvora	C1a	10	5	4059952541792	**2 608 900 841**
93x230	80	bez otvora	C1a	10	5	4059952541808	**2 608 900 842**
93x230	100	bez otvora	C1a	10	5	4059952542119	**2 608 900 873**
93x230	120	bez otvora	C1a	10	5	4059952541815	**2 608 900 843**
93x230	180	bez otvora	C1a	10	5	4059952541822	**2 608 900 844**
93x230	240	bez otvora	C1a	10	5	4059952541839	**2 608 900 845**
93x230	320	bez otvora	C1a	10	5	4059952542058	**2 608 900 867**

Brusni papiri C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee

perfect FINISH

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 10 komada							
80x133	80	8 rupa	C1a	10	5	3165140160971	**2 608 605 280**

Brusni papiri C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 10 komada							
93x186	40	8 rupa	C1a	10	5	3165140161190	**2 608 605 302**
93x186	60	8 rupa	C1a	10	5	3165140161206	**2 608 605 303**
93x186	80	8 rupa	C1a	10	5	3165140161213	**2 608 605 304**
93x186	120	8 rupa	C1a	10	5	3165140161237	**2 608 605 306**
93x186	180	8 rupa	C1a	10	5	3165140161251	**2 608 605 308**

Brusni papiri C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača Black+Decker



Pakovanje od 10 komada							
93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	8 rupa	C1a	10	5	3165140805803	**2 608 608 X97**

Brusni papiri C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



Pakovanje od 10 komada							
93x230	40	8 rupa	C1a	10	5	3165140161114	**2 608 605 294**
93x230	80	8 rupa	C1a	10	5	3165140161138	**2 608 605 296**
93x230	100	8 rupa	C1a	10	5	3165140161145	**2 608 605 297**
93x230	120	8 rupa	C1a	10	5	3165140161152	**2 608 605 298**
93x230	180	8 rupa	C1a	10	5	3165140161176	**2 608 605 300**

Brusni papiri C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača AEG, Black+Decker

Pakovanje od 10 komada							
93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	8 rupa	C1a	10	5	3165140805810	**2 608 608 X98**

Brusni papiri C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 10 komada							
115x230	60	14 rupa	C1a	10	5	3165140161336	**2 608 605 316**
115x230	120	14 rupa	C1a	10	5	3165140161350	**2 608 605 318**
115x230	180	14 rupa	C1a	10	5	3165140161367	**2 608 605 319**

Brusni papiri C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Pakovanje od 10 komada							
115x280	60	14 rupa	C1a	10	5	3165140161596	**2 608 605 342**
115x280	120	14 rupa	C1a	10	5	3165140161626	**2 608 605 345**

UKLANJANJE BEZ GRANICA

Trake za tračne brusilice

	X440 PRO
Broj strane	663
Granulacija	40 – 220
Tip zrna	Aluminijum-oksid
Materijal oslonca	X-tkanina
Dimenzija mm	13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620
	LONG LIFE

MATERIJALI

Meko / tvrdo drvo	✓
Drvo sa smolom	✓
Šperploča	✓
Farba / lak	✓
Ispuna	–
Gips	–
Puni materijali (mineralni kompozitni materijali)	–
Plastika ojačana staklenim vlaknima	–
Perspeks	–

BRUŠENJE METALA UZ VISOKE PERFORMANSE

Trake za tračne brus.

	N470	Y580	X450
	EXPERT	PRO	
Broj strane	665	666	663
Granulacija	Grubo, srednje, fino	40 – 180	40 – 120
Tip zrna	Aluminijum-oksid	Cirkoni	Cirkoni
Materijal oslonca	Nosač od tkanine	Y-/X-tkanina	X-tkanina
Dimenzija mm	40 x 760 / 100 x 290	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285	13 x 457 / 40 x 305
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	SPEED	

MATERIJALI

Nerđajući čelik (inoks)	✓	✓	–
Meki čelik (metal)	✓	✓	✓
Lim	✓	–	✓
Gipskarton	✓	–	✓
Aluminijum	✓	–	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

DUG RADNI VEK PRILIKOM BRUŠENJA DRVETA I FARBE

PRO X440 brusna traka

PRO

1. Poleđina od X-tkanine protiv kidanja
2. Jak spoj trake za najzahtevnije izazove



LONG LIFE

PRO X440 brusna traka

PRO

- Za brušenje drveta i farbe, npr. kada brusite staru farbu i podni lak ili završno obrađujete podove od tvrdog drveta
- Veoma efikasan za molere: Dug radni vek
- Dizajniran za brušenje drveta i farbe



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
75	533	120	P0f	1	4	3165140699945	**2 608 608 M10**
40	305	40	C1e	3	2	3165140188562	**2 608 606 929**
			P0b	10	1	3165140699716	**2 608 608 L87**
40	305	60	P0b	10	1	3165140699723	**2 608 608 L88**
40	305	80	P0b	10	1	3165140699730	**2 608 608 L89**
40	305	120	P0b	10	1	3165140699747	**2 608 608 L90**
60	400	40	P0f	10	2	3165140699754	**2 608 608 L91**

PRO X440 brusna traka

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
60	400	60	P0f	10	4	3165140699761	**2 608 608 L92**
60	400	80	P0f	10	4	3165140699778	**2 608 608 L93**
60	400	100	P0f	10	4	3165140699785	**2 608 608 L94**
75	457	40	P0f	10	2	3165140699839	**2 608 608 L99**
75	457	60	P0f	10	4	3165140699846	**2 608 608 M00**
75	457	80	P0f	10	4	3165140699853	**2 608 608 M01**
75	457	120	P0f	10	4	3165140699860	**2 608 608 M02**
75	508	40	P0f	10	4	3165140699877	**2 608 608 M03**
75	533	40	P0f	10	2	3165140699914	**2 608 608 M07**
75	533	60	P0f	10	4	3165140699921	**2 608 608 M08**
75	533	80	P0f	10	4	3165140699938	**2 608 608 M09**
Za GVS 350 AE Professional							
40	305	60	C1e	3	4	3165140165426	**2 608 606 206**
40	305	80	C1e	3	4	3165140165433	**2 608 606 207**
40	305	120	C1e	3	4	3165140165440	**2 608 606 208**
40	305	180	C1e	3	4	3165140165457	**2 608 606 209**
Za PBS 60; PBS 60 E							
60	400	40	C1e	3	2	3165140163361	**2 608 606 000**
60	400	60	C1e	3	4	3165140163378	**2 608 606 001**
60	400	80	C1e	3	4	3165140163385	**2 608 606 002**
60	400	100	C1e	3	4	3165140163392	**2 608 606 003**
60	400	150	C1e	3	4	3165140163408	**2 608 606 004**
60	400	240	C1e	3	4	3165140163415	**2 608 606 005**
Za AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	40	C1e	3	2	3165140163514	**2 608 606 015**
65	410	60	C1e	3	4	3165140163521	**2 608 606 016**
65	410	80	C1e	3	4	3165140163538	**2 608 606 017**
65	410	100	C1e	3	4	3165140163545	**2 608 606 018**
65	410	120	C1e	3	4	3165140163552	**2 608 606 019**
65	410	150	C1e	3	4	3165140163569	**2 608 606 020**
65	410	180	C1e	3	4	3165140163576	**2 608 606 021**
65	410	220	C1e	3	4	3165140163583	**2 608 606 022**
Za Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	40	C1e	3	2	3165140163682	**2 608 606 032**
75	457	60	C1e	3	4	3165140163699	**2 608 606 033**
75	457	80	C1e	3	4	3165140163705	**2 608 606 034**
75	457	100	C1e	3	4	3165140163712	**2 608 606 035**
75	457	120	C1e	3	4	3165140163729	**2 608 606 036**
75	457	150	C1e	3	4	3165140163736	**2 608 606 037**
75	457	180	C1e	3	4	3165140163743	**2 608 606 038**
75	457	220	C1e	3	4	3165140163750	**2 608 606 039**
Za Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	40	C1e	3	2	3165140163781	**2 608 606 042**
75	480	60	C1e	3	4	3165140163798	**2 608 606 043**
75	480	80	C1e	3	4	3165140163804	**2 608 606 044**
75	480	100	C1e	3	4	3165140163811	**2 608 606 045**
75	480	120	C1e	3	4	3165140163828	**2 608 606 046**
75	480	150	C1e	3	4	3165140163835	**2 608 606 047**
75	480	180	C1e	3	4	3165140163842	**2 608 606 048**
75	480	220	C1e	3	4	3165140163859	**2 608 606 049**
Za Black+Decker							
75	508	40	C1e	3	2	3165140163965	**2 608 606 060**
75	508	60	C1e	3	4	3165140163972	**2 608 606 061**
75	508	80	C1e	3	4	3165140163989	**2 608 606 062**
75	508	100	C1e	3	4	3165140163996	**2 608 606 063**
75	508	120	C1e	3	4	3165140164009	**2 608 606 064**
75	508	150	C1e	3	4	3165140164016	**2 608 606 065**
75	508	220	C1e	3	4	3165140164030	**2 608 606 067**
Za Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	C1e	3	2	3165140164054	**2 608 606 069**
75	533	60	C1e	3	4	3165140164061	**2 608 606 070**
75	533	80	C1e	3	4	3165140164078	**2 608 606 071**
75	533	100	C1e	3	4	3165140164085	**2 608 606 072**
75	533	120	C1e	3	4	3165140247955	**2 608 607 258**
75	533	150	C1e	3	4	3165140164092	**2 608 606 073**
75	533	180	C1e	3	4	3165140247979	**2 608 607 260**

PRO X440 brusna traka

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
75	533	220	C1e	3	4	3165140164108	**2 608 606 074**
75	533	40	P0n	10	2	3165140164160	**2 608 606 080**
75	533	60	P0n	10	1	3165140164177	**2 608 606 081**
75	533	80	P0n	10	1	3165140164184	**2 608 606 082**
75	533	100	P0n	10	1	3165140164191	**2 608 606 083**
75	533	120	P0n	10	1	3165140247962	**2 608 607 259**
75	533	150	P0n	10	1	3165140164207	**2 608 606 084**
75	533	180	P0n	10	1	3165140247986	**2 608 607 261**
75	533	220	P0n	10	1	3165140164214	**2 608 606 085**
Za Hitachi; Makita; Ryobi							
75	610	40	C1e	3	2	3165140164252	**2 608 606 089**
75	610	60	C1e	3	4	3165140164269	**2 608 606 090**
75	610	80	C1e	3	4	3165140164276	**2 608 606 091**
75	610	100	C1e	3	4	3165140164283	**2 608 606 092**
75	610	120	C1e	3	4	3165140164290	**2 608 606 093**
75	610	150	C1e	3	4	3165140164306	**2 608 606 094**
Za Peugeot; Skil							
100	552	40	C1e	3	2	3165140164979	**2 608 606 161**
100	552	60	C1e	3	4	3165140164986	**2 608 606 162**
100	552	80	C1e	3	4	3165140164993	**2 608 606 163**
100	552	100	C1e	3	4	3165140165006	**2 608 606 164**
100	552	120	C1e	3	4	3165140165013	**2 608 606 165**
100	552	150	C1e	3	4	3165140165020	**2 608 606 166**
Za AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	40	C1e	3	2	3165140164498	**2 608 606 113**
100	560	60	C1e	3	4	3165140164504	**2 608 606 114**
100	560	80	C1e	3	4	3165140164511	**2 608 606 115**
100	560	100	C1e	3	4	3165140164528	**2 608 606 116**
100	560	120	C1e	3	4	3165140164535	**2 608 606 117**
100	560	150	C1e	3	4	3165140164542	**2 608 606 118**
Za Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	C1e	3	2	3165140164658	**2 608 606 129**
100	610	60	C1e	3	4	3165140164665	**2 608 606 130**
100	610	80	C1e	3	4	3165140164672	**2 608 606 131**
100	610	100	C1e	3	4	3165140164689	**2 608 606 132**
100	610	120	C1e	3	4	3165140247993	**2 608 607 262**
100	610	150	C1e	3	4	3165140164696	**2 608 606 133**
100	610	40	P0n	10	2	3165140164702	**2 608 606 134**
100	610	60	P0n	10	1	3165140164719	**2 608 606 135**
100	610	80	P0n	10	1	3165140164726	**2 608 606 136**
100	610	100	P0n	10	1	3165140164733	**2 608 606 137**
100	610	120	P0n	10	1	3165140248006	**2 608 607 263**
100	610	150	P0n	10	1	3165140164740	**2 608 606 138**
Za Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo							
100	620	40	C1e	3	2	3165140164771	**2 608 606 141**
100	620	60	C1e	3	4	3165140164788	**2 608 606 142**
100	620	80	C1e	3	4	3165140164795	**2 608 606 143**
100	620	100	C1e	3	4	3165140164801	**2 608 606 144**
100	620	150	C1e	3	4	3165140164818	**2 608 606 145**
100	620	220	C1e	3	4	3165140164825	**2 608 606 146**
Za Virutex							
100	690	40	P0f	10	2	3165140236164	**2 608 607 199**
100	690	60	P0f	10	1	3165140236171	**2 608 607 200**
100	690	80	P0f	10	1	3165140236188	**2 608 607 201**
100	690	100	P0f	10	1	3165140236195	**2 608 607 202**

PRO X440 brusna traka

PRO

- Za brušenje drveta i farbe, npr. kada brusite staru farbu i podni lak ili završno obrađujete podove od tvrdog drveta
- Veoma efikasan za molere: Dug radni vek
- Dizajniran za brušenje drveta i farbe



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GVS 350 AE Professional								
	40	305	60 80 120	C1e	3	4	3165140165471	**2 608 606 211**
Za PBS 60; PBS 60 E								
	60	400	60 80 100	C1e	3	4	3165140163439	**2 608 606 007**
Za AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo								
	65	410	60 80 100	C1e	3	4	3165140163590	**2 608 606 023**
Za Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer								
	75	457	60 80 100	C1e	3	4	3165140163767	**2 608 606 040**
Za Elu MHB 157; Elu MHB 158								
	75	480	60 80 100	C1e	3	4	3165140163958	**2 608 606 059**
Za Black+Decker								
	75	508	60 80 100	C1e	3	4	3165140164047	**2 608 606 068**
Za Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil								
	75	533	60 80 100	C1e	3	4	3165140164146	**2 608 606 078**
Za Hitachi; Makita; Ryobi								
	75	610	60 80 100	C1e	3	4	3165140164313	**2 608 606 095**
Za Peugeot; Skil								
	100	552	60 80 100	C1e	3	4	3165140165099	**2 608 606 173**
Za AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi								
	100	560	60 80 100	C1e	3	4	3165140164634	**2 608 606 128**
Za Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma								
	100	610	60 80 100	C1e	3	4	3165140164757	**2 608 606 139**

X440 brusne trake za tračne brusilice, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 3 komada							
75	533	320	C1e	3	4	3165140164122	**2 608 606 076**

X450 brusna traka za tračnu brusilicu, Best for Metal

expert for Metal



Pakovanje od 3 komada							
40	305	60	C1e	3	4	3165140174879	**2 608 606 220**
40	305	80	C1e	3	4	3165140174886	**2 608 606 221**

Brusne trake za električne turpije

PRO X440 brusna traka

PRO

- Za brušenje drveta i farbe, npr. kada brusite staru farbu i podni lak ili završno obrađujete podove od tvrdog drveta
- Veoma efikasan za molere: Dug radni vek
- Dizajniran za brušenje drveta i farbe



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
13	457	40	C1k	3	4	3165140165396	**2 608 606 203**
13	457	60	C1k	3	4	3165140165402	**2 608 606 204**
13	457	120	C1k	3	4	3165140165419	**2 608 606 205**

PRO Y580 brusna traka

PRO

- Za brušenje nerđajućeg čelika, npr. završnu obradu čeličnih konstrukcija na licu mesta ili čeličnih predmeta u radionici
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Projektovana za brušenje nerđajućeg čelika

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
13	457	40	P0b	10	1	3165140806299	**2 608 608 Y46**
13	457	60	P0b	10	1	3165140806305	**2 608 608 Y47**
13	457	80	P0b	10	1	3165140806312	**2 608 608 Y48**
13	457	120	P0b	10	1	3165140806329	**2 608 608 Y49**

X450 brusne trake za električne turpije, Expert for Metal

expert for Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
13	457	40	C1k	3	4	3165140174848	**2 608 606 217**

BRZA ZAVRŠNA OBRADA METALA

EXPERT N470 brusne trake

EXPERT

ASORTIMAN: fina / srednja / gruba

1. Izuzetna abrazija uz Bosch Surface Structure
2. Brzo uklanjanje materijala zrnima visokih performansi
3. 3D struktura omogućava prolazak zrna kroz flis

UP TO 4x* SPEED

SURFACE STRUCTURE

EXPERT N470 brusna traka

EXPERT

- Idealna za finu obradu metalnih površina, recimo nakon uklanjanja vara, kao i za otklanjanje nedostataka, rđe i promenu boje
- Najbolje za metalostrugare: brze i efikasne
- Do 4x brže od Bosch C420 trake

SURFACE STRUCTURE

UP TO 4x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
40	760	gruba	P0f	10	1	4059952572239	**2 608 901 254**
40	760	srednje	P0f	10	1	4059952572246	**2 608 901 255**
40	760	fino	P0f	10	1	4059952572253	**2 608 901 256**

PRO Y580 brusna traka

PRO

- Za brušenje nerđajućeg čelika, npr. završnu obradu čeličnih konstrukcija na licu mesta ili čeličnih predmeta u radionici
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Projektovana za brušenje nerđajućeg čelika

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
40	760	40	C0a	5	1	3165140807241	**2 608 608 Z41**
40	760	60	C0a	10	1	3165140807258	**2 608 608 Z42**
40	760	80	C0a	10	1	3165140807265	**2 608 608 Z43**
40	760	120	C0a	10	1	3165140807272	**2 608 608 Z44**
40	760	180	C0a	10	1	3165140807289	**2 608 608 Z45**

EXPERT N470 brusna čaura

EXPERT



- Idealne za finu obradu metalnih površina (recimo nakon uklanjanja vara), za finu obradu metalnih površina pre farbanja i za uklanjanje nedostataka, rđe i promena boje
- Najbolje za metalostrugare: brze i efikasne
- Do 4x brže od Bosch C420 trake

SURFACE STRUCTURE

UP TO 4x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Granulacija	Prečnik mm	Širina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
gruba	100	290	P0f	10	1	4059952572260	**2 608 901 257**
srednje	100	290	P0f	10	1	4059952572277	**2 608 901 258**
fino	100	290	P0f	10	1	4059952572284	**2 608 901 259**

PRO Y580 brusna traka

PRO

- Za brušenje nerđajućeg čelika, npr. završnu obradu čeličnih konstrukcija na licu mesta ili čeličnih predmeta u radionici
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Projektovana za završnu obradu nerđajućeg čelika

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija mm	Granulacija	Prečnik mm	Širina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100 x 285	40	90	285	C0a	5	1	3165140807623	**2 608 608 Z79**
100 x 285	60	90	285	C0a	5	1	3165140807630	**2 608 608 Z80**
100 x 285	80	90	285	C0a	5	1	3165140807647	**2 608 608 Z81**
100 x 285	120	90	285	C0a	5	1	3165140807654	**2 608 608 Z82**
100 x 285	180	90	285	C0a	5	1	3165140807661	**2 608 608 Z83**

Lamelni brusni valjci za mašine za glačanje



- Prikladni za izradu različitih struktura površine

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Visina mm	Prihvat mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Lamelirani brusni valjak								
100	100	19	40	C0a	1	1	3165140732796	**2 608 000 596**
100	100	19	60	C0a	1	1	3165140732802	**2 608 000 597**
100	100	19	80	C0a	1	1	3165140732819	**2 608 000 598**
100	100	19	120	C0a	1	1	3165140732826	**2 608 000 599**
100	100	19	180	C0a	1	1	3165140732833	**2 608 000 600**
100	100	19	240	C0a	1	1	3165140732840	**2 608 000 601**
Lamelirani brusni valjak sa flisom								
100	100	19	gruba	C0a	1	1	3165140732857	**2 608 000 602**
100	100	19	srednje	C0a	1	1	3165140732864	**2 608 000 603**
100	100	19	fino	C0a	1	1	3165140732871	**2 608 000 604**
100	100	19	veoma fino	C0a	1	1	3165140732888	**2 608 000 605**
Brusni valjak od flisa								
100	100	19	gruba	C0a	1	1	3165140732901	**2 608 000 607**
100	100	19	srednje	C0a	1	1	3165140732918	**2 608 000 608**
100	100	19	veoma fino	C0a	1	1	3165140732925	**2 608 000 609**

Ekspanzioni valjak za mašine za glačanje

▶ **Prikladno za** brusne čaure i sve uobičajene alate za satiniranje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Broj obrtaja, maks. min-1	Prečnik mm	Dužina, list mm	Prečnik, prihvat mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3.400	90	100	19	C0a	1	1	3165140732932	**2 608 000 610**

LISTOVI I ROLNE ZA RUČNO BRUŠENJE I VIBRACIONE BRUSILICE.

Jer je ručno brušenje svuda.

	M480	C470	Pene	C355	C420	J450
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO		
Broj strane	675	675	680	676	673	677
Granulacija	80 – 400	40 – 400	Srednje – superfino	80 – 1 200	40 – 240	60 – 320
Tip zrna	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid	–	Silikon-karbid	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid
Materijal oslonca	Mreža, pletena tkanina	C-papir	PU	C-papir	C-papir	J-tkanina
Dimenzija mm	93 x 5000 / 115 x 5000	230 x 280 / 93 x 5000 / 115 x 5000 / 93 x 50.000 / 115 x 50.000	69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13	230 x 280 / 93 x 5000 / 115 x 5000	230 x 280	93 x 5000 / 115 x 5000 / 93 x 50.000 / 115 x 50.000
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 5x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE	SPEED		

MATERIJALI

Meko / tvrdo drvo	✓	✓	✓	–	✓	✓
Drvo sa smolom	✓	✓	✓	–	✓	✓
Šperploča	✓	✓	✓	–	✓	✓
Farba / lak	✓	✓	✓	✓	–	✓
Ispuna	✓	✓	✓	✓	–	✓
Gips	✓	✓	✓	✓	–	✓
Puni materijali (mineralni kompozitni materijali)	✓	✓	–	–	–	✓
Plastika ojačana staklenim vlaknima	✓	–	–	✓	–	–
Perspeks	✓	–	–	✓	–	–

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

LISTOVI I ROLNE ZA RUČNO BRUŠENJE I VIBRACIONE BRUSILICE.

Ručna opcija.

	N880	J410	J475
	EXPERT		
Broj strane	678	674	674
Granulacija	Ekstra rez – ultra fin	40 – 240	40 – 400
Tip zrna	Aluminijum-oksid / silikon-karbid / aluminosilikat	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid
Materijal oslonca	Nepleteno	J-tkanina	J-tkanina
Dimenzija mm	115 × 140 / 152 × 229 / 100 × 10.000 / 115 × 10.000 / 150 × 10.000	230 x 280 / 50 x 5000	230 x 280 / 38 x 25.000
	UP TO 3×* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE		

MATERIJALI

Nerđajući čelik (inoks)	✓	–	✓
Meki čelik (metal)	✓	✓	✓
Lim	✓	✓	✓
Gipskarton	✓	✓	✓
Aluminijum	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

DUG RADNI VEK PRI BRUŠENJU RAZLIČITIH MATERIJALA

EXPERT W480 Web

EXPERT

1. Inovativna Flexi-Web osnova za fleksibilnost i otpornost na cepanje
2. Vrhunska abrazivna zrna sa obe strane za efikasno brušenje
3. Fleksibilna linija za savijanje za lako dosezanje uskih mesta
4. Otporno na vodu i može da se pere radi dugotrajnih performansi

FLEXI-WEB TECHNOLOGY

LONG LIFE

EXPERT W480 Web 1/4 list za ručno brušenje

EXPERT



- Idealan je za brušenje raznih materijala, recimo prilikom ručnog brušenja kako bi se uklonila farba i rđa i napravila fina završna obrada na površinama od mekog drveta, tvrdog drveta, metala, epoksida i plastike. Savršen je za primenu na suvom i mokrom
- Najbolji je za stolare, metalostrugare, montažere i sve profesionalce koji moraju ručno da bruse: dug radni vek

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	C1b	2	10	4059952696454	**2 608 902 381**
	C1b	10	5	4059952696492	**2 608 902 385**
	C1b	2	10	4059952696461	**2 608 902 382**
	C1b	10	5	4059952696508	**2 608 902 386**
	C1b	2	10	4059952696478	**2 608 902 383**
	C1b	10	5	4059952696515	**2 608 902 387**
	C1b	2	10	4059952696485	**2 608 902 384**

EXPERT W480 Web 1/4 list za ručno brušenje

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	C1b	10	5	4059952696522	**2 608 902 388**

EXPERT W480 Web 1/4 set listova za ručno brušenje

EXPERT

- Idealan je za brušenje raznih materijala, recimo prilikom ručnog brušenja kako bi se uklonila farba i rđa i napravila fina završna obrada na površinama od mekog drveta, tvrdog drveta, metala, epoksida i plastike. Savršen je za primenu na suvom i mokrom
- Najbolji je za stolare, metalostrugare, montažere i sve profesionalce koji moraju ručno da bruse: dug radni vek

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	C1b	6	5	4059952710280	**2 608 902 431**
	C1b	9	5	4059952710297	**2 608 902 432**

EXPERT M480 Dual Density blok za brušenje

EXPERT

- Idealan je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina sa malo prašine, kao i oblika i kontura, recimo prilikom pripremanja radnih komada za farbanje
- Odličan izbor za stolare i molere: svestrana i efikasna
- 3 primene 1 bloka za brušenje
- Samo zakačite pomoću čičak trake

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	80x133	2x80 2x120 1x180	C1a	6	1	4059952635859	**2 608 901 635**

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT

- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Pričvrstite ga



SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	230x280	40	P0f	1	25	4059952542959	**2 608 900 957**
	230x280	60	P0f	1	50	4059952542966	**2 608 900 958**
	230x280	80	P0f	1	50	4059952542973	**2 608 900 959**
	230x280	100	P0f	1	50	4059952542980	**2 608 900 960**
	230x280	120	P0f	1	50	4059952542997	**2 608 900 961**
	230x280	150	P0f	1	50	4059952543000	**2 608 900 962**
	230x280	180	P0f	1	50	4059952543017	**2 608 900 963**
	230x280	220	P0f	1	50	4059952543024	**2 608 900 964**
	230x280	240	P0f	1	50	4059952543031	**2 608 900 965**
	230x280	320	P0f	1	50	4059952543048	**2 608 900 966**
	230x280	400	P0f	1	50	4059952543055	**2 608 900 967**

Papirni brusni listovi C420 za ručno brušenje i za vibracione brusilice, Standard for Wood and Paint, 230x280 mm

standard Wood+Paint

- **Za** brušenje mekog drveta
- **Za** blokove za ručno brušenje, vibracione brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
	230x280	40	P0f	1	50	3165140914642	**2 608 621 591**
	230x280	60	P0f	1	50	3165140914659	**2 608 621 592**
	230x280	80	P0f	1	50	3165140914666	**2 608 621 593**
	230x280	100	P0f	1	50	3165140914673	**2 608 621 594**
	230x280	120	P0f	1	50	3165140914680	**2 608 621 595**
	230x280	180	P0f	1	50	3165140914697	**2 608 621 596**
	230x280	240	P0f	1	50	3165140914703	**2 608 621 597**

Tekstilni brusni listovi J410 za ručno brušenje i za vibracione brusilice, Standard for Metal, 230x280 mm

standard for Metal

- **Prikladne za** brušenje metala, livenog gvožđa
- **Za** blokove za ručno brušenje, vibracione brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada						
230x280	40	P0f	1	50	3165140162319	**2 608 605 411**
230x280	60	P0f	1	50	3165140162326	**2 608 605 412**
230x280	80	P0f	1	50	3165140162333	**2 608 605 413**
230x280	100	P0f	1	50	3165140162340	**2 608 605 414**
230x280	120	P0f	1	50	3165140162357	**2 608 605 415**
230x280	180	P0f	1	50	3165140162364	**2 608 605 416**
230x280	240	P0f	1	50	3165140162371	**2 608 605 417**

Tekstilni brusni listovi J475 za ručno brušenje i za vibracione brusilice, Best for Metal, 230x280 mm

best for Metal

- **Prikladne za** brušenje svih metala
- **Za** blokove za ručno brušenje, vibracione brusilice



Pakovanje od 1 komada						
230x280	40	P0f	1	25	3165140678384	**2 608 608 C05**
230x280	60	P0f	1	25	3165140678391	**2 608 608 C06**
230x280	80	P0f	1	25	3165140678407	**2 608 608 C07**
230x280	100	P0f	1	25	3165140678414	**2 608 608 C08**
230x280	120	P0f	1	25	3165140678421	**2 608 608 C09**
230x280	180	P0f	1	25	3165140678445	**2 608 608 C11**
230x280	240	P0f	1	25	3165140678469	**2 608 608 C13**
230x280	320	P0f	1	25	3165140678483	**2 608 608 C15**
230x280	400	P0f	1	25	3165140678490	**2 608 608 C16**

EXPERT M480 brusna mreža

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir
- Samo zakačite pomoću čičak trake



PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina rolne mm	Dužina rolne m	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5 m								
	93	5	80	P1f	1	1	4059952541143	**2 608 900 776**
	93	5	100	P1f	1	1	4059952541150	**2 608 900 777**
	93	5	120	P1f	1	1	4059952541167	**2 608 900 778**
	93	5	150	P1f	1	1	4059952541174	**2 608 900 779**
	93	5	180	P1f	1	1	4059952541181	**2 608 900 780**
	93	5	220	P1f	1	1	4059952541198	**2 608 900 781**
	93	5	240	P1f	1	1	4059952541204	**2 608 900 782**
	93	5	320	P1f	1	1	4059952541211	**2 608 900 783**
	93	5	400	P1f	1	1	4059952541228	**2 608 900 784**
	115	5	80	P1f	1	1	4059952541235	**2 608 900 785**
	115	5	100	P1f	1	1	4059952541242	**2 608 900 786**
	115	5	120	P1f	1	1	4059952541259	**2 608 900 787**
	115	5	150	P1f	1	1	4059952541266	**2 608 900 788**
	115	5	180	P1f	1	1	4059952541273	**2 608 900 789**
	115	5	220	P1f	1	1	4059952541280	**2 608 900 790**
	115	5	240	P1f	1	1	4059952541297	**2 608 900 791**
	115	5	320	P1f	1	1	4059952541303	**2 608 900 792**
	115	5	400	P1f	1	1	4059952541310	**2 608 900 793**

EXPERT C470 brusna rolna

EXPERT

- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Pričvrstite ga



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina rolne mm	Dužina rolne m	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5 m								
	93	5	40	P1f	1	1	4059952542409	**2 608 900 902**
	93	5	60	P1f	1	1	4059952542416	**2 608 900 903**
	93	5	80	P1f	1	1	4059952542423	**2 608 900 904**
	93	5	120	P1f	1	1	4059952542430	**2 608 900 905**
	93	5	180	P1f	1	1	4059952542447	**2 608 900 906**
	93	5	240	P1f	1	1	4059952542454	**2 608 900 907**

EXPERT C470 brusna rolna

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina rolne mm	Dužina rolne m	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	115	5	40	P1f	1	1	4059952542348	**2 608 900 896**
	115	5	60	P1f	1	1	4059952542355	**2 608 900 897**
	115	5	80	P1f	1	1	4059952542362	**2 608 900 898**
	115	5	120	P1f	1	1	4059952542379	**2 608 900 899**
	115	5	180	P1f	1	1	4059952542386	**2 608 900 900**
	115	5	240	P1f	1	1	4059952542393	**2 608 900 901**
50 m								
	93	50	40	P0f	1	1	4059952543062	**2 608 900 968**
	93	50	60	P0f	1	1	4059952543079	**2 608 900 969**
	93	50	80	P0f	1	1	4059952543086	**2 608 900 970**
	93	50	100	P0f	1	1	4059952543093	**2 608 900 971**
	93	50	120	P0f	1	1	4059952543109	**2 608 900 972**
	93	50	180	P0f	1	1	4059952543116	**2 608 900 973**
	93	50	240	P0f	1	1	4059952543123	**2 608 900 974**
	93	50	320	P0f	1	1	4059952543130	**2 608 900 975**
	93	50	400	P0f	1	1	4059952543147	**2 608 900 976**
	115	50	40	P0f	1	1	4059952543154	**2 608 900 977**
	115	50	60	P0f	1	1	4059952543161	**2 608 900 978**
	115	50	80	P0f	1	1	4059952543178	**2 608 900 979**
	115	50	100	P0f	1	1	4059952543185	**2 608 900 980**
	115	50	120	P0f	1	1	4059952543192	**2 608 900 981**
	115	50	180	P0f	1	1	4059952543208	**2 608 900 982**
	115	50	240	P0f	1	1	4059952543215	**2 608 900 983**
	115	50	320	P0f	1	1	4059952543222	**2 608 900 984**
	115	50	400	P0f	1	1	4059952543239	**2 608 900 985**

PRO C355 brusna traka

PRO



- Za efikasno brušenje kamena, obloga i mineralnih površina, npr. stepenica od prirodnog kamena, betonskih zidova i gipsanih ploča sa ispunom
- Veoma efikasan za molere: Brzina
- Projektovan za brušenje tvrdih površina

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina rolne mm	Dužina rolne m	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5 m								
	93	5	120	P1f	1	1	3165140549837	**2 608 607 772**
	93	5	180	P1f	1	1	3165140549844	**2 608 607 773**
	93	5	240	P1f	1	1	3165140549851	**2 608 607 774**
	93	5	320	P1f	1	1	3165140549868	**2 608 607 775**
	93	5	400	P1f	1	1	3165140549875	**2 608 607 776**
	115	5	120	P1f	1	1	3165140549974	**2 608 607 786**
	115	5	180	P1f	1	1	3165140549981	**2 608 607 787**
	115	5	240	P1f	1	1	3165140549998	**2 608 607 788**
	115	5	400	P1f	1	1	3165140550000	**2 608 607 789**

Role brusnog papira C410, Standard for Wood and Paint

standard Wood+Paint

▶ **Prikladne za** brušenje mekog drveta

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina rolne mm	Dužina rolne m	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5 m							
93	5	40	P1f	1	4	3165140180672	**2 608 606 802**
93	5	60	P1f	1	4	3165140180689	**2 608 606 803**
93	5	80	P1f	1	4	3165140180696	**2 608 606 804**
93	5	120	P1f	1	4	3165140180702	**2 608 606 805**
93	5	180	P1f	1	4	3165140180719	**2 608 606 806**
93	5	240	P1f	1	4	3165140180726	**2 608 606 807**
115	5	40	P1f	1	4	3165140180825	**2 608 606 817**
115	5	60	P1f	1	4	3165140180832	**2 608 606 818**
115	5	80	P1f	1	4	3165140180849	**2 608 606 819**
115	5	120	P1f	1	4	3165140180856	**2 608 606 820**
115	5	180	P1f	1	4	3165140180863	**2 608 606 821**
115	5	240	P1f	1	4	3165140180870	**2 608 606 822**

J450 rolne brusnog papira, Expert for Wood and Paint

expert Wood+Paint



5 m							
93	5	60	P1f	1	1	3165140912402	**2 608 621 455**
93	5	80	P1f	1	1	3165140912419	**2 608 621 456**
93	5	100	P1f	1	1	3165140912426	**2 608 621 457**
93	5	120	P1f	1	1	3165140912433	**2 608 621 458**
93	5	180	P1f	1	1	3165140912457	**2 608 621 460**
93	5	240	P1f	1	1	3165140912471	**2 608 621 462**
93	5	320	P1f	1	1	3165140912488	**2 608 621 463**
5 m							
115	5	60	P1f	1	1	3165140912495	**2 608 621 464**
115	5	80	P1f	1	1	3165140912501	**2 608 621 465**
115	5	100	P1f	1	1	3165140912518	**2 608 621 466**
115	5	120	P1f	1	1	3165140912525	**2 608 621 467**
115	5	180	P1f	1	1	3165140912549	**2 608 621 469**
115	5	240	P1f	1	1	3165140912563	**2 608 621 471**
115	5	320	P1f	1	1	3165140912570	**2 608 621 472**
50 m							
93	50	60	P1f	1	1	3165140912587	**2 608 621 473**
93	50	80	P1f	1	1	3165140912594	**2 608 621 474**
93	50	100	P1f	1	1	3165140912600	**2 608 621 475**
93	50	120	P1f	1	1	3165140912617	**2 608 621 476**
93	50	180	P1f	1	1	3165140912631	**2 608 621 478**
93	50	240	P1f	1	1	3165140912655	**2 608 621 480**
93	50	320	P1f	1	1	3165140912662	**2 608 621 481**
115	50	60	P1f	1	1	3165140912679	**2 608 621 482**
115	50	80	P1f	1	1	3165140912686	**2 608 621 483**
115	50	100	P1f	1	1	3165140912693	**2 608 621 484**
115	50	120	P1f	1	1	3165140912709	**2 608 621 485**
115	50	180	P1f	1	1	3165140912723	**2 608 621 487**
115	50	240	P1f	1	1	3165140912747	**2 608 621 489**
115	50	320	P1f	1	1	3165140912754	**2 608 621 490**

EXPERT N880 podloga od flisa

EXPERT

- Idealne za čišćenje nerđajućeg čelika (recimo da postizanje konačne završne obrade površine), za lagano uklanjanje neravnina i uglačavanje prelaza na površini
- Koristite braon, bordo i zelene uloške da biste dobili mat završnu obradu, a crne i sive za sjajniju završnu obradu
- Traje do 3x duže od Bosch J475 obloženog lista za ručno brušenje

SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzije mm	Stepen finoće	Boja proizvoda	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
152 x 229	Extra Cut S	crna	C0a	1	20	4059952571799	**2 608 901 210**
152 x 229	Čišćenje	bela	C0a	1	20	4059952571805	**2 608 901 211**
152 x 229	Extra Cut A	smeđa	C0a	1	20	4059952571812	**2 608 901 212**
152 x 229	srednje S	crna	C0a	1	20	4059952571829	**2 608 901 213**
152 x 229	Medium A	smeđi	C0a	1	20	4059952571836	**2 608 901 214**
152 x 229	veoma fino A	smeđi	C0a	1	20	4059952571843	**2 608 901 215**
152 x 229	Ultra fine S	siva	C0a	1	20	4059952571850	**2 608 901 216**
152 x 229	veoma fino GP	zelena	C0a	1	20	4059952571867	**2 608 901 217**
115 x 140	Extra Cut A	smeđa	C1b	2	1	4059952571874	**2 608 901 218**
115 x 140	srednje S	crna	C1b	2	10	4059952571881	**2 608 901 219**
115 x 140	veoma fino A	smeđi	C1b	2	10	4059952571898	**2 608 901 220**
115 x 140	veoma fino GP	zelena	C1b	2	1	4059952571904	**2 608 901 221**

EXPERT N880 rolna filca

EXPERT

- Idealne za čišćenje nerđajućeg čelika (recimo da postizanje konačne završne obrade površine), za lagano uklanjanje neravnina i uglačavanje prelaza na površini
- Koristite braon, bordo i zelene rolne da biste dobili mat završnu obradu, a crne i sive za sjajniju završnu obradu
- Traje do 3x duže od Bosch J475 obloženog lista za ručno brušenje

SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina rolne mm	Dužina rolne m	Stepen finoće	Boja proizvoda	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	10	Extra Cut A	smeđa	P0f	1	1	4059952571911	**2 608 901 222**
100	10	srednje S	crna	P0f	1	1	4059952571928	**2 608 901 223**
100	10	veoma fino A	smeđi	P0f	1	1	4059952571935	**2 608 901 224**
100	10	veoma fino GP	zelena	P0f	1	1	4059952571942	**2 608 901 225**
115	10	Čišćenje	bela	P0f	1	1	4059952571959	**2 608 901 226**
115	10	Extra Cut A	smeđa	P0f	1	1	4059952571966	**2 608 901 227**
115	10	srednje S	crna	P0f	1	1	4059952571973	**2 608 901 228**
115	10	Medium A	smeđi	P0f	1	1	4059952571980	**2 608 901 229**
115	10	veoma fino A	smeđi	P0f	1	1	4059952571997	**2 608 901 230**
115	10	Ultra fine S	siva	P0f	1	1	4059952572000	**2 608 901 231**
115	10	veoma fino GP	zelena	P0f	1	1	4059952572017	**2 608 901 232**
150	10	Čišćenje	bela	P0f	1	1	4059952572024	**2 608 901 233**
150	10	Extra Cut A	smeđa	P0f	1	1	4059952572031	**2 608 901 234**
150	10	srednje S	crna	P0f	1	1	4059952572048	**2 608 901 235**

EXPERT N880 rolna filca

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina rolne mm	Dužina rolne m	Stepen finoće	Boja proizvoda	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
150	10	Medium A	smeđi	P0f	1	1	4059952572055	**2 608 901 236**
150	10	veoma fino A	smeđi	P0f	1	1	4059952572062	**2 608 901 237**
150	10	Ultra fine S	siva	P0f	1	1	4059952572079	**2 608 901 238**
150	10	veoma fino GP	zelena	P0f	1	1	4059952572086	**2 608 901 239**

DUG RADNI VEK PRILIKOM BRUŠENJA DRVETA I FARBE

EXPERT brusni sunđeri

EXPERT

ASORTIMAN: Srednje / fine / super fine

1. Jaka, fleksibilna veza uz Bosch Surface Structure
2. Pena otporna na kidanje izuzetno je jaka i izdržljiva
3. Sunđer se prilagođava oblicima za ravnomerni pritisak na površinu



UP TO 5x* LONG LIFE

SURFACE STRUCTURE

EXPERT S470 Combi sunđer za brušenje

EXPERT



- Idealni za opšte brušenje, recimo za uklanjanje stare farbe sa prozorskih štokova. Tanka ivica je idealna za brušenje površina pored stakla prozora, a zaobljena ivica može da prati oblik oborenih ivica drvenih stolova
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Traje do 5x duže od Bosch C420 brusnog papira

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzije mm	Stepen finoće	Boja proizvoda	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
69 x 97 x 26	fino	Žuta	C0a	1	50	4059952545066	**2 608 901 168**
69 x 97 x 26	Srednje / fino / super fino	narandžasta / žuta / zelena	C1b	3	5	4059952545127	**2 608 901 174**

EXPERT S471 Standard sunđer za brušenje

EXPERT



- Idealan je za brušenje ravnih površina, recimo za uklanjanje stare farbe sa prozorskih štokova. Četvrtaste ivice i čvrsta potpora pomažu oblikovanje, recimo brušenjem oštrih ivica
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Traje do 5x duže od Bosch C420 brusnog papira

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzije mm	Stepen finoće	Boja proizvoda	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
69 x 97 x 26	srednje	narandžasta	C0a	1	50	4059952545073	**2 608 901 169**
69 x 97 x 26	fino	Žuta	C0a	1	50	4059952545080	**2 608 901 170**
69 x 97 x 26	Srednje / fino / super fino	narandžasta / žuta / zelena	C1b	3	5	4059952545134	**2 608 901 175**
69 x 97 x 26	srednje	narandžasta	C0a	1	20	4059952545158	**2 608 901 177**
69 x 97 x 26	fino	Žuta	C0a	1	20	4059952545165	**2 608 901 178**
69 x 97 x 26	super fino	zelena	C0a	1	20	4059952545172	**2 608 901 179**
			C0a	1	50	4059952545189	**2 608 901 180**
96 x 26 x 69	Grubo	crvena	C0a	1	20	4059952638263	**2 608 901 678**

EXPERT S473 Flex sunđer za brušenje

EXPERT



- Idealna je za brušenje zaobljenih površina, čak i kod malih oblina kao što su noge stola ili stolice. Ova široka i tanka ploča je veoma fleksibilna i može da obuhvati cilindrične površine radi lakoh i ujednačenog brušenja. Omogućava brušenje nameštaja koje prati oblik radi uklanjanja stare farbe ili završne obrade prirodnog drveta
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Traje do 5x duže od Bosch C420 brusnog papira

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzije mm	Stepen finoće	Boja proizvoda	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
98 x 120 x 13	srednje	narandžasta	C0a	1	50	4059952545097	**2 608 901 171**
98 x 120 x 13	fino	Žuta	C0a	1	50	4059952545103	**2 608 901 172**
98 x 120 x 13	super fino	zelena	C0a	1	50	4059952545110	**2 608 901 173**
98 x 120 x 13	Srednje / fino / super fino	narandžasta / žuta / zelena	C1b	3	5	4059952545141	**2 608 901 176**

Pribor za **vibracione brusilice ili za ručno brušenje**

Blokovi za ručno brušenje

- **Prikladan za** brušenje boje, meko ili tvrdo drvo, plastike ojačane staklenim vlaknima kao i materijale koji se maste kao što su git i glet-masa
- Dve granulacije „srednje“ i „fino“ kod bloka za ručno brušenje
- Brusni list od tvrdog metala koji je trajno spojen na blok za ručno brušenje – omogućava najveću stabilnost i radni vek

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina, list mm	Dužina, list mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Blok za ručno brušenje od plute, mali						
100	60	C1d	1	1	3165140106573	**2 607 000 636**
Blok za ručno brušenje od gume sa spajalicom						
70	130	C1d	1	1	3165140106566	**2 607 000 635**
Blok za ručno brušenje od plute, sa sistemom prihvata na čičak						
70	125	C0a	1	1	3165140672207	**2 608 608 587**
 Blok za ručno brušenje, sa čičak sistemom na 2 strane: srednje tvrda (plava boja), naročito meka (bela boja)						
70	125	C0a	1	1	3165140672191	**2 608 608 586**
Prikladni za brušenje velikih ploča od drveta, metala i gipskartona Za brusne listove i rešetke za brušenje						
93	185	C1b	1	1	3165140714471	**2 608 608 N23**
115	230	C1b	1	1	3165140714488	**2 608 608 N24**
Ručni brus od plastike						
85	165	C1e	1	1	3165140755542	**2 608 601 218**

Rešetka za brušenje

- **Prikladna za** brušenje špahtel-mase i gipsa
- **Za** ručne brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
93x230	80	C1a	5	5	3165140714495	**2 608 608 N25**
93x230	120	C1a	5	5	3165140714501	**2 608 608 N26**
93x230	220	C1a	5	5	3165140714518	**2 608 608 N27**
115x280	80	C1a	5	5	3165140714525	**2 608 608 N28**
115x280	120	C1a	5	5	3165140714532	**2 608 608 N29**
115x280	220	C1a	5	5	3165140714549	**2 608 608 N30**

BRUŠENJE METALA

Delotvorno brusite metal.

VLAKNASTE, LAMELNE I PLOČE ZA ČIŠĆENJE ZA UGAONE BRUSILICE

Kvalitetna završna obrada.

	N477	R782	R781	R780	R574	R444
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	
Broj strane	709	688	691	693	695	696
Granulacija	Vrlo grubo – veoma fino	36+ - 120+	36+ - 80+	36 - 120	24 - 120	24 - 120
Tip zrna	Aluminijum-oksid	Keramičke aluminijum-oksid	Keramičke aluminijum-oksid	Keramičke aluminijum-oksid	Cirkoni	Aluminijum-oksid
Materijal oslonca	3D Fibre flis	Vlakna	Vlakna	Vlakna	Vlakna	Vlakna
Prečnik mm	100 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 180	115 - 230	100 - 230
X-LOCK	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	SPEED	SPEED	

MATERIJALI

Nerđajući čelik (inoks)	✓	✓	–	✓	–	–
Meki čelik (metal)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lim	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Građevinsko drvo	✓	–	✓	–	✓	✓
Aluminijum	✓	✓	–	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT ili PRO u odnosu na Bosch standardne proizvode

	N475	X571	N377	X551	X431	F550
	EXPERT	PRO	PRO			
	698	702	701	705	706	712
	Grubo, srednje, fino	40 - 120	-	40 - 120	40 - 120	24 - 120
	Aluminijum-oksid	Cirkoni	Silikon-karbid	Cirkoni	Aluminijum-oksid	Aluminijum-cirkonijum
	3D Fibre flis	X-tkanina	3D najlonska struktura	X-tkanina	X-tkanina	Vlakna/F-papir
	115, 125	115 - 180	100, 115, 125	115 - 180	115 - 125	115 - 125
	✓	✓	✓	–	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	UP TO 3×* SPEED SURFACE STRUCTURE	SPEED	SPEED			
	✓	✓	–	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BRUŠENJE NERĐAJUĆEG ČELIKA VELIKOM BRZINOM

EXPERT R782 X-LOCK Prisma fiber diskovi

EXPERT

ASORTIMAN: Zrna: 36+ - 120+

1. Brzo uklanjanje materijala uz pomoć Bosch Prisma Ceramic Technology
2. Zbog efekta samooštrenja duže ostaje brži
3. Hladni završni sloj vam omogućava brže brušenje bez pregrevanja
4. Konusni dizajn osigurava da disk ostane ravan za izvanredne performanse



EXPERT R782 X-LOCK Prisma fiber disk

EXPERT

- Idealni za brušenje nerđajućeg čelika, poput uklanjanja podignutih varova sa napravljenih struktura od nerđajućeg čelika
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x brže od Bosch R444 fiber diska
- Kliknite je pomoću X-LOCK prihvata ili je koristite sa ugaonim brusilicama sa maticom i navojem

PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	36	●	P1b	5	5	4059952537290	**2 608 621 804**
115	22,23	60	●	P1b	5	5	4059952537306	**2 608 621 805**
115	22,23	80	●	P1b	5	5	4059952538297	**2 608 621 806**
115	22,23	120	●	P1b	5	5	4059952538303	**2 608 621 807**
125	22,23	36	●	P1b	5	5	4059952538310	**2 608 621 808**
125	22,23	60	●	P1b	5	5	4059952538327	**2 608 621 809**

EXPERT R782 X-LOCK Prisma fiber disk

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	22,23	80	●	P1b	5	5	4059952538334	**2 608 621 810**
125	22,23	120	●	P1b	5	5	4059952538341	**2 608 621 811**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	4059952538433	**2 608 621 820**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	4059952538440	**2 608 621 821**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	4059952538457	**2 608 621 822**
115	22,23	120	●	P0b	25	1	4059952538464	**2 608 621 823**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	4059952538471	**2 608 621 824**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	4059952538488	**2 608 621 825**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	4059952538495	**2 608 621 826**
125	22,23	120	●	P0b	25	1	4059952538501	**2 608 621 827**

EXPERT R782 Prisma fiber disk

EXPERT

- Idealni za brušenje nerđajućeg čelika, poput uklanjanja podignutih varova sa napravljenih struktura od nerđajućeg čelika
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x brže od Bosch R444 fiber diska
- Sa otvorom od 16 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	16	36	P0b	25	1	4059952538396	**2 608 621 816**
100	16	60	P0b	25	1	4059952538402	**2 608 621 817**
100	16	80	P0b	25	1	4059952538419	**2 608 621 818**
100	16	120	P0b	25	1	4059952538426	**2 608 621 819**

EXPERT R782 Prisma fiber disk

EXPERT



- Idealni za brušenje nerđajućeg čelika, poput uklanjanja podignutih varova sa napravljenih struktura od nerđajućeg čelika
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x brže od Bosch R444 fiber diska
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
180	22,23	36	P0b	25	1	4059952538518	**2 608 621 828**
180	22,23	60	P0b	25	1	4059952538525	**2 608 621 829**
180	22,23	80	P0b	25	1	4059952538532	**2 608 621 830**
180	22,23	120	P0b	25	1	4059952538549	**2 608 621 831**

BRUŠENJE METALA VELIKOM BRZINOM

EXPERT R781 X-LOCK Prisma fiber diskovi

EXPERT

ASORTIMAN: Zrna: 36+ - 80+

1. Brzo uklanjanje materijala uz pomoć Bosch Prisma Ceramic Technology
2. Zbog efekta samooštrenja duže ostaje brži
3. Hladni završni sloj vam omogućava brže brušenje bez pregrevanja
4. Konusni dizajn osigurava da disk ostane ravan za izvanredne performanse



EXPERT R781 X-LOCK Prisma fiber disk

EXPERT

- Idealni za brušenje metala, poput uklanjanja podignutih varova sa napravljenih metalnih struktura
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x brže od Bosch R444 fiber diska
- Kliknite je pomoću X-LOCK prihvata ili je koristite sa ugaonim brusilicama sa maticom i navojem

PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	36	●	P1b	5	5	4059952537047	**2 608 621 779**
115	22,23	60	●	P1b	5	5	4059952537054	**2 608 621 780**
115	22,23	80	●	P1b	5	5	4059952537061	**2 608 621 781**
125	22,23	36	●	P1b	5	5	4059952537078	**2 608 621 782**
125	22,23	60	●	P1b	5	5	4059952537085	**2 608 621 783**
125	22,23	80	●	P1b	5	5	4059952537092	**2 608 621 784**

EXPERT R781 X-LOCK Prisma fiber disk

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	36	●	P0b	25	1	4059952537160	**2 608 621 791**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	4059952537177	**2 608 621 792**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	4059952537184	**2 608 621 793**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	4059952537191	**2 608 621 794**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	4059952537207	**2 608 621 795**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	4059952537214	**2 608 621 796**

EXPERT R781 Prisma fiber disk

EXPERT

- Idealni za brušenje metala, poput uklanjanja podignutih varova sa napravljenih metalnih struktura
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x brže od Bosch R444 fiber diska
- Sa otvorom od 16 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	16	36	P0b	25	1	4059952537139	**2 608 621 788**
100	16	60	P0b	25	1	4059952537146	**2 608 621 789**
100	16	80	P0b	25	1	4059952537153	**2 608 621 790**

EXPERT R781 Prisma fiber disk

EXPERT

- Idealni za brušenje metala, poput uklanjanja podignutih varova sa napravljenih metalnih struktura
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 4x brže od Bosch R444 fiber diska
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
180	22,23	36	P0b	25	1	4059952537221	**2 608 621 797**
180	22,23	60	P0b	25	1	4059952537238	**2 608 621 798**
180	22,23	80	P0b	25	1	4059952537245	**2 608 621 799**

PRO R780 X-LOCK fiber disk

PRO

- Za brušenje metala npr. prilikom uklanjanja varova i materijala na mekom i nerđajućem čeliku
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Do 1,9× brže od Bosch R444 fiber diska
- Za upotrebu sa odgovarajućim nosačem

UP TO 1,9× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	36	●	P0f	1	50	3165140960212	**2 608 619 177**
115	22,23	50	●	P0f	1	50	3165140960229	**2 608 619 178**
115	22,23	60	●	P0f	1	50	3165140960236	**2 608 619 179**
115	22,23	80	●	P0f	1	50	3165140960243	**2 608 619 180**
115	22,23	100	●	P0f	1	50	3165140960250	**2 608 619 181**
115	22,23	120	●	P0f	1	50	3165140960267	**2 608 619 182**
125	22,23	36	●	P0f	1	50	3165140960274	**2 608 619 183**
125	22,23	50	●	P0f	1	50	3165140960281	**2 608 619 184**
125	22,23	60	●	P0f	1	50	3165140960298	**2 608 619 185**
125	22,23	80	●	P0f	1	50	3165140960304	**2 608 619 186**
125	22,23	100	●	P0f	1	50	3165140960311	**2 608 619 187**
125	22,23	120	●	P0f	1	50	3165140960328	**2 608 619 188**

PRO R780 fiber disk

PRO

- Za brušenje metala npr. prilikom uklanjanja varova i materijala na mekom i nerđajućem čeliku
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Do 1,9× brže od Bosch R444 fiber diska
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,9× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	36	C0a	1	50	3165140915168	**2 608 621 604**
115	22,23	50	C0a	1	50	3165140915175	**2 608 621 605**
115	22,23	60	C0a	1	50	3165140915182	**2 608 621 606**
115	22,23	80	C0a	1	50	3165140915199	**2 608 621 607**
115	22,23	100	C0a	1	50	3165140915205	**2 608 621 608**
115	22,23	120	C0a	1	50	3165140915212	**2 608 621 609**
125	22,23	36	C0a	1	50	3165140915229	**2 608 621 610**
125	22,23	50	C0a	1	50	3165140915236	**2 608 621 611**
125	22,23	60	C0a	1	50	3165140915243	**2 608 621 612**
125	22,23	80	C0a	1	50	3165140915250	**2 608 621 613**
125	22,23	100	C0a	1	50	3165140915267	**2 608 621 614**
125	22,23	120	C0a	1	50	3165140915274	**2 608 621 615**

PRO R780 fiber disk

PRO

- Za brušenje metala npr. prilikom uklanjanja varova i materijala na mekom i nerđajućem čeliku
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Do 1,9× brže od Bosch R444 fiber diska
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,9× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
180	22,23	36	C0a	1	50	3165140915281	**2 608 621 616**
180	22,23	50	C0a	1	50	3165140915298	**2 608 621 617**
180	22,23	60	C0a	1	50	3165140915304	**2 608 621 618**
180	22,23	80	C0a	1	50	3165140915311	**2 608 621 619**
180	22,23	100	C0a	1	50	3165140915328	**2 608 621 620**
180	22,23	120	C0a	1	50	3165140915335	**2 608 621 621**

PRO R574 fiber disk

PRO

- Za brušenje metala, npr. prilikom uklanjanja varova na mekom čeliku
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Traje do 1,7× duže od Bosch R444 fiber diska
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,7× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	24	U0	1	50	3165140179904	**2 608 606 725**
115	22,23	36	U0	1	50	3165140247917	**2 608 607 254**
115	22,23	60	U0	1	50	3165140179928	**2 608 606 727**
115	22,23	80	U0	1	50	3165140179935	**2 608 606 728**
115	22,23	100	U0	1	50	3165140179942	**2 608 606 729**
115	22,23	120	U0	1	50	3165140179959	**2 608 606 730**
125	22,23	24	U0	1	50	3165140179966	**2 608 606 731**
125	22,23	36	U0	1	50	3165140247924	**2 608 607 255**
125	22,23	60	U0	1	50	3165140179980	**2 608 606 733**
125	22,23	80	U0	1	50	3165140179997	**2 608 606 734**
125	22,23	100	U0	1	50	3165140180009	**2 608 606 735**
125	22,23	120	U0	1	50	3165140180016	**2 608 606 736**

PRO R574 fiber disk

PRO

- Za brušenje metala, npr. prilikom uklanjanja varova na mekom čeliku
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Traje do 1,7× duže od Bosch R444 fiber diska
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,7× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
180	22,23	24	U0	1	50	3165140180054	**2 608 606 740**
180	22,23	36	U0	1	50	3165140247931	**2 608 607 256**
180	22,23	60	U0	1	50	3165140180078	**2 608 606 742**
180	22,23	80	U0	1	50	3165140180085	**2 608 606 743**
180	22,23	100	U0	1	50	3165140180092	**2 608 606 744**
180	22,23	120	U0	1	50	3165140180108	**2 608 606 745**

PRO R574 X-LOCK fiber disk

PRO

- Za brušenje metala, npr. prilikom uklanjanja varova na mekom čeliku
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Traje do 1,7× duže od Bosch R444 fiber diska
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,7× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	24	●	P0f	1	50	3165140959971	**2 608 619 153**
115	22,23	36	●	P0f	1	50	3165140959988	**2 608 619 154**
115	22,23	60	●	P0f	1	50	3165140959995	**2 608 619 155**
115	22,23	80	●	P0f	1	50	3165140960007	**2 608 619 156**
115	22,23	100	●	P0f	1	50	3165140960014	**2 608 619 157**
115	22,23	120	●	P0f	1	50	3165140960021	**2 608 619 158**
125	22,23	24	●	P0f	1	50	3165140960038	**2 608 619 159**
125	22,23	36	●	P0f	1	50	3165140960045	**2 608 619 160**
125	22,23	60	●	P0f	1	50	3165140960052	**2 608 619 161**
125	22,23	80	●	P0f	1	50	3165140960069	**2 608 619 162**
125	22,23	100	●	P0f	1	50	3165140960076	**2 608 619 163**
125	22,23	120	●	P0f	1	50	3165140960083	**2 608 619 164**

X-LOCK fiber diskovi R444, Expert for Metal – EN 13743

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓

- Menjanje vlaknastih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK.
- X-LOCK vlaknaste ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- **Pogodne su za** fino i grubo brušenje, skidanje materijala, ravnanje i uklanjanje rđe na različitim materijalima kao što su drvo, boja, metal i kamen
- Vlaknasta brusna ploča sa polukrtim aluminijum-oksidom, zalepljena potpuno sintetičkom vezivnom smolom, vulkanizovana vlakna od 0,65 ili 0,80 mm
- Brusne ploče za pričvršćivanje na gumeni potporni tanjir

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	24	P0f	1	50	3165140960090	**2 608 619 165**
115	22,23	36	P0f	1	50	3165140960106	**2 608 619 166**
115	22,23	60	P0f	1	50	3165140960113	**2 608 619 167**
115	22,23	80	P0f	1	50	3165140960120	**2 608 619 168**
115	22,23	100	P0f	1	50	3165140960137	**2 608 619 169**
115	22,23	120	P0f	1	50	3165140960144	**2 608 619 170**
125	22,23	24	P0f	1	50	3165140960151	**2 608 619 171**
125	22,23	36	P0f	1	50	3165140960168	**2 608 619 172**
125	22,23	60	P0f	1	50	3165140960175	**2 608 619 173**
125	22,23	80	P0f	1	50	3165140960182	**2 608 619 174**
125	22,23	100	P0f	1	50	3165140960199	**2 608 619 175**
125	22,23	120	P0f	1	50	3165140960205	**2 608 619 176**

Fiber diskovi R444, Expert for Metal – EN 13743

expert for Metal

- **Prikladni za** fino i grubo brušenje, skidanje materijala, skidanje oštrih ivica i uklanjanje rđe, za različite materijale kao što su drvo, lak, metal i kamen
- Brusni fiber disk sa poluplemenitim korundom, potpuno vezan u veštačkoj smoli, 0,65 ili 0,80 mm vulkan-fiber
- Brusni diskovi za zatezanje na gumeni potporni tanjir

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	16	24	U0	1	50	3165140185158	**2 608 606 916**
100	16	36	U0	1	50	3165140247856	**2 608 607 248**
100	16	60	U0	1	50	3165140185172	**2 608 606 918**
100	16	80	U0	1	50	3165140185189	**2 608 606 919**
100	16	100	U0	1	50	3165140185196	**2 608 606 920**
100	16	120	U0	1	50	3165140185202	**2 608 606 921**
115	22,23	24	U0	1	50	3165140162845	**2 608 605 464**
115	22,23	36	U0	1	50	3165140247863	**2 608 607 249**
115	22,23	60	U0	1	50	3165140162869	**2 608 605 466**
115	22,23	80	U0	1	50	3165140162876	**2 608 605 467**
115	22,23	100	U0	1	50	3165140162883	**2 608 605 468**
115	22,23	120	U0	1	50	3165140162890	**2 608 605 469**
125	22,23	24	U0	1	50	3165140162944	**2 608 605 474**
125	22,23	36	U0	1	50	3165140247870	**2 608 607 250**
125	22,23	60	U0	1	50	3165140162968	**2 608 605 476**
125	22,23	80	U0	1	50	3165140162975	**2 608 605 477**
125	22,23	100	U0	1	50	3165140162982	**2 608 605 478**
125	22,23	120	U0	1	50	3165140162999	**2 608 605 479**
180	22,23	24	U0	1	50	3165140163040	**2 608 605 484**
180	22,23	36	U0	1	50	3165140247887	**2 608 607 251**
180	22,23	60	U0	1	50	3165140163064	**2 608 605 486**
180	22,23	80	U0	1	50	3165140163071	**2 608 605 487**
180	22,23	100	U0	1	50	3165140163088	**2 608 605 488**
180	22,23	120	U0	1	50	3165140163095	**2 608 605 489**

EXPERT N475 SCM X-LOCK lamelna brusna ploča

EXPERT

- EXPERT SCM ploča koristi Bosch Surface Structure kako bi pružila brzinu i kvalitet. On je najbolji izbor za metalostrugare koji žele odličnu završnu obradu i veoma efikasan rad
- Bosch EXPERT Surface Conditioning Material ploča: idealna za preciznu obradu metalnih površina
- Do 3x brže od Bosch X431 diska
- Kliknite je pomoću X-LOCK prihvata ili je koristite sa ugaonim brusilicama sa maticom i navojem

SURFACE STRUCTURE

UP TO 3× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Izvedba	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	gruba	●	U0	1	10	4059952589190	**2 608 901 470**
115	22,23	srednje	●	U0	1	10	4059952589206	**2 608 901 471**
115	22,23	veoma fino	●	U0	1	10	4059952589213	**2 608 901 472**
125	22,23	gruba	●	U0	1	10	4059952589220	**2 608 901 473**
125	22,23	srednje	●	U0	1	10	4059952589237	**2 608 901 474**
125	22,23	veoma fino	●	U0	1	10	4059952589244	**2 608 901 475**

BRZO BRUŠENJE METALA

PRO X571 lamelna brusna ploča

PRO

1. Brzo uklanjanje materijala uz aluminijum-cirkonska zrna
2. Poleđina od X-tkanine za stabilno brušenje



BRZO UKLANJANJE BOJE I RĐE

PRO N377 Multi Material ploča za čišćenje

PRO

1. Otvorena građa za malo naslaga
2. Impregnacija smolom za raznovrsne performanse

PRO N377 ploča za čišćenje

PRO

- Za čišćenje metala npr. prilikom uklanjanja rđe ili farbe
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Projektovana za uklanjanje boje i rđe sa metalnih površina
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Izvedba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
optimalna brzina je 5500 obrtaja u minutu							
115	22,23	crna	U0	1	5	3165140528726	**2 608 607 632**
optimalna brzina je 5000 obrtaja u minutu							
125	22,23	crna	U0	1	5	3165140528733	**2 608 607 633**

PRO N377 ploča za čišćenje

PRO

- Za čišćenje metala npr. prilikom uklanjanja rđe ili farbe
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Projektovana za uklanjanje boje i rđe sa metalnih površina
- Za ugaone brusilice sa navojem M14

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Izvedba	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
optimalna brzina je 5500 obrtaja u minutu								
115	22,23	crna	●	U0	1	5	4059952538556	**2 608 621 832**
optimalna brzina je 5000 obrtaja u minutu								
125	22,23	crna	●	U0	1	5	4059952538563	**2 608 621 833**

PRO X571 lamelna brusna ploča

PRO

- Za brušenje metala npr. prilikom uklanjanja varova i materijala na mekom i nerđajućem čeliku
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Do 1,5× brže od Bosch X431 lamelne brusne ploče
- Kliknite je pomoću X-LOCK prihvata ili je koristite sa ugaonim brusilicama sa maticom i navojem

UP TO 1,5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska u mm	Prečnik otvora u mm	Granulacija	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	40	●	U0	1	10	3165140960496	**2 608 619 205**
115	22,23	60	●	U0	1	10	3165140960502	**2 608 619 206**
115	22,23	80	●	U0	1	10	3165140960519	**2 608 619 207**
115	22,23	120	●	U0	1	10	3165140960526	**2 608 619 208**
125	22,23	40	●	U0	1	10	3165140960533	**2 608 619 209**
125	22,23	60	●	U0	1	10	3165140960540	**2 608 619 210**
125	22,23	80	●	U0	1	10	3165140960557	**2 608 619 211**
125	22,23	120	●	U0	1	10	3165140960564	**2 608 619 212**

PRO X571 lamelna brusna ploča

PRO

- Za brušenje metala npr. prilikom uklanjanja varova i materijala na mekom i nerđajućem čeliku
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Do 1,5× brže od Bosch X431 lamelne brusne ploče
- Kliknite je pomoću X-LOCK prihvata ili je koristite sa ugaonim brusilicama sa maticom i navojem

UP TO 1,5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska u mm	Prečnik otvora u mm	Granulacija	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	40	●	U0	1	10	3165140960410	**2 608 619 197**
				U0	1	10	4059952523842	**2 608 621 763**
115	22,23	60	●	U0	1	10	3165140960427	**2 608 619 198**
				U0	1	10	4059952523859	**2 608 621 764**
115	22,23	80	●	U0	1	10	3165140960434	**2 608 619 199**
				U0	1	10	4059952523866	**2 608 621 765**
115	22,23	120	●	U0	1	10	3165140960441	**2 608 619 200**
				U0	1	10	4059952523873	**2 608 621 766**
125	22,23	40	●	U0	1	10	3165140960458	**2 608 619 201**
				U0	1	10	4059952523880	**2 608 621 767**
125	22,23	60	●	U0	1	10	3165140960465	**2 608 619 202**
				U0	1	10	4059952523897	**2 608 621 768**
125	22,23	80	●	U0	1	10	3165140960472	**2 608 619 203**
				U0	1	10	4059952523903	**2 608 621 769**
125	22,23	120	●	U0	1	10	3165140960489	**2 608 619 204**
				U0	1	10	4059952523910	**2 608 621 770**

PRO X571 lamelna brusna ploča

PRO

- Za brušenje metala npr. prilikom uklanjanja varova i materijala na mekom i nerđajućem čeliku
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Do 1,5× brže od Bosch X431 lamelne brusne ploče
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska u mm	Prečnik otvora u mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	40	U0	1	10	3165140162708	**2 608 605 450**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140162715	**2 608 605 451**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140162722	**2 608 605 452**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270205	**2 608 607 319**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140185219	**2 608 606 922**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140185226	**2 608 606 923**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140185233	**2 608 606 924**

PRO X571 lamelna brusna ploča

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska u mm	Prečnik otvora u mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	22,23	120	U0	1	10	3165140270212	**2 608 607 320**

PRO X571 lamelna brusna ploča

PRO

- Za brušenje metala npr. prilikom uklanjanja varova i materijala na mekom i nerđajućem čeliku
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Do 1,5× brže od Bosch X431 lamelne brusne ploče
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska u mm	Prečnik otvora u mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	40	U0	1	10	3165140270236	**2 608 607 322**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140270243	**2 608 607 323**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140270250	**2 608 607 324**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270267	**2 608 607 325**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140270274	**2 608 607 326**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140270281	**2 608 607 327**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140270670	**2 608 607 328**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140270687	**2 608 607 329**

PRO X571 lamelna brusna ploča

PRO

- Za brušenje metala npr. prilikom uklanjanja varova i materijala na mekom i nerđajućem čeliku
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Do 1,5× brže od Bosch X431 lamelne brusne ploče
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska u mm	Prečnik otvora u mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
180	22,23	40	U0	1	10	3165140180023	**2 608 606 737**
180	22,23	60	U0	1	10	3165140180030	**2 608 606 738**
180	22,23	80	U0	1	10	3165140180047	**2 608 606 739**

PRO X571 lamelna brusna ploča

PRO

- Za brušenje metala npr. prilikom uklanjanja varova i materijala na mekom i nerđajućem čeliku
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Do 1,5× brže od Bosch X431 lamelne brusne ploče
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska u mm	Prečnik otvora u mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	40	U0	1	10	3165140270731	**2 608 607 334**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140270748	**2 608 607 335**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140270755	**2 608 607 336**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270991	**2 608 607 337**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140270762	**2 608 607 338**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140270779	**2 608 607 339**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140270786	**2 608 607 340**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140270793	**2 608 607 341**

PRO X571 lamelna brusna ploča

PRO

- Za brušenje metala npr. prilikom uklanjanja varova i materijala na mekom i nerđajućem čeliku
- Veoma je efikasan za metalce: Brzina
- Do 1,5× brže od Bosch X431 lamelne brusne ploče
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom

UP TO 1,5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska u mm	Prečnik otvora u mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
180	22,23	40	U0	1	10	3165140270809	**2 608 607 342**
180	22,23	60	U0	1	10	3165140270816	**2 608 607 343**
180	22,23	80	U0	1	10	3165140270823	**2 608 607 344**

Lamelni brusni diskovi X551, Expert for Metal, ugaona verzija - EN 13743

expert for Metal

- Naročito prikladni za obradu metala
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
- Ugaona verzija – za obradu ivica i varnih šavova i za brušenje površina sa uglom prislanjanja 15-25°

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	40	U0	1	10	3165140180177	**2 608 606 752**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140180184	**2 608 606 753**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140180191	**2 608 606 754**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270847	**2 608 607 346**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140179812	**2 608 606 716**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140179829	**2 608 606 717**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140179836	**2 608 606 718**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140270854	**2 608 607 347**

Lamelni brusni diskovi X551, Expert for Metal, ravna verzija - EN 13743

expert for Metal

- Naročito prikladni za obradu metala
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
- Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	40	U0	1	10	3165140270878	**2 608 607 349**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140270885	**2 608 607 350**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140270892	**2 608 607 351**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270908	**2 608 607 352**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140270915	**2 608 607 353**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140270922	**2 608 607 354**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140270939	**2 608 607 355**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140270953	**2 608 607 356**

X551 lamelne brusne ploče, Expert for Metal, ravna verzija – EN 13743 – plastične

expert for Metal

- Naročito prikladni za obradu metala
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od plastike
- Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°

115	22,23	40	U0	1	10	3165140271011	**2 608 607 361**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140271028	**2 608 607 362**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140271035	**2 608 607 363**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270663	**2 608 607 364**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140271042	**2 608 607 365**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140271059	**2 608 607 366**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140271066	**2 608 607 367**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140271073	**2 608 607 368**

Lamelni brusni diskovi X431, Standard for Metal, ugaona verzija - EN 13743

standard for Metal

- Naročito prikladni za obradu metala
- Dobra efikasnost skidanja materijala zahvaljujući poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
- Ugaona verzija – za obradu ivica i varnih šavova i za brušenje površina sa uglom prislanjanja 15-25°

115	22,23	40	U0	1	10	3165140744034	**2 608 603 652**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140744041	**2 608 603 653**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140744058	**2 608 603 654**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140744065	**2 608 603 655**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140744072	**2 608 603 656**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140744089	**2 608 603 657**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140744096	**2 608 603 658**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140744102	**2 608 603 659**

Lamelni brusni diskovi X431, Standard for Metal, ravna verzija - EN 13743

standard for Metal

- Naročito prikladni za obradu metala
- Dobra efikasnost skidanja materijala zahvaljujući poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
- Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22,23	40	U0	1	10	3165140756921	**2 608 603 712**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140756938	**2 608 603 713**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140756945	**2 608 603 714**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140756952	**2 608 603 715**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140756969	**2 608 603 716**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140756976	**2 608 603 717**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140756983	**2 608 603 718**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140756990	**2 608 603 719**

X431 lamelne brusne ploče, Standard for Metal, ravna verzija – EN 13743 – plastične

standard for Metal

- Naročito prikladni za obradu metala
- Dobra efikasnost skidanja materijala zahvaljujući poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od plastike
- Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°

115	22,23	40	U0	1	10	3165140786676	**2 608 601 270**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140786683	**2 608 601 271**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140786690	**2 608 601 272**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140786706	**2 608 601 273**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140786713	**2 608 601 274**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140786720	**2 608 601 275**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140786737	**2 608 601 276**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140786744	**2 608 601 277**

Papirni brusni listovi F550 za ugaone brusilice, Expert for Metal

expert for Metal

- **Prikladne za** brušenje svih metala
- **Za** Bosch potporni tanjir 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)

Stainless Inox | Cu Ni Mo Zn | high SPEED | perfect FINISH

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 5 komada						
115	24	C1a	5	5	3165140805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	3165140805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	3165140805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	3165140805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	3165140805919	**2 608 608 Y08**

Papirni brusni listovi F550 za ugaone brusilice, Expert for Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	24	C1a	5	5	3165140805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	3165140805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	3165140805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	3165140805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	3165140806008	**2 608 608 Y17**

BRZA ZAVRŠNA OBRADA METALA

EXPERT N477 ploče za pripremu površina materijala

EXPERT

ASORTIMAN: Vrlo grubo – veoma fino

1. Izuzetna abrazija uz Bosch Surface Structure
2. Brzo uklanjanje materijala zrnima visokih performansi
3. 3D struktura omogućava prolazak zrna kroz flis



EXPERT N477 SCM disk

EXPERT

- Idealne za finu obradu metalnih površina (recimo nakon brušenja vara), za finu obradu metalnih površina pre farbanja i za uklanjanje nedostataka, rđe i promena boje
- Najbolje za metalostrugare: brze i efikasne
- Do 4x brže od Bosch R444 diska
- Samo zakačite pomoću čičak trake

SURFACE STRUCTURE | UP TO 4x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Izvedba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	22	naročito grubo	C0a	1	25	4059952572338	**2 608 901 264**
115	22	gruba	C0a	1	25	4059952572345	**2 608 901 265**
115	22	srednje	C0a	1	25	4059952572352	**2 608 901 266**
115	22	veoma fino	C0a	1	25	4059952572369	**2 608 901 267**
125	22	naročito grubo	C0a	1	25	4059952572376	**2 608 901 268**
125	22	gruba	C0a	1	25	4059952572383	**2 608 901 269**

EXPERT N477 SCM disk

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Izvedba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	22	srednje	C0a	1	25	4059952572390	**2 608 901 270**
125	22	veoma fino	C0a	1	25	4059952572406	**2 608 901 271**

EXPERT N477 SCM disk

EXPERT

- Idealne za finu obradu metalnih površina (recimo nakon brušenja vara), za finu obradu metalnih površina pre farbanja i za uklanjanje nedostataka, rđe i promena boje
- Najbolje za metalostrugare: brze i efikasne
- Do 4x brže od Bosch R444 diska
- Samo zakačite pomoću čičak trake

SURFACE STRUCTURE

UP TO 4x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Izvedba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
100	16	naročito grubo	C0a	1	25	4059952572291	**2 608 901 260**
100	16	gruba	C0a	1	25	4059952572307	**2 608 901 261**
100	16	srednje	C0a	1	25	4059952572314	**2 608 901 262**
100	16	veoma fino	C0a	1	25	4059952572321	**2 608 901 263**

Brusni papiri za ugaone brusilice i bušilice

EXPERT C470 brusni papir

EXPERT

- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira
- Samo zakačite pomoću čičak trake



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	40	bez otvora	C0a	50	1	4059952542898	**2 608 900 951**
125	60	bez otvora	C0a	50	1	4059952542904	**2 608 900 952**
125	80	bez otvora	C0a	50	1	4059952542911	**2 608 900 953**
125	100	bez otvora	C0a	50	1	4059952544922	**2 608 901 154**
125	120	bez otvora	C0a	50	1	4059952542928	**2 608 900 954**
125	180	bez otvora	C0a	50	1	4059952542935	**2 608 900 955**
125	240	bez otvora	C0a	50	1	4059952542942	**2 608 900 956**
125	320	bez otvora	C0a	50	1	4059952544939	**2 608 901 155**
125	400	bez otvora	C0a	50	1	4059952544946	**2 608 901 156**

PRO F355 brusni list

PRO

- Za efikasno brušenje kamena, obloga i mineralnih površina, npr. stepenica od prirodnog kamena, betonskih zidova i gipsanih ploča sa ispunom
- Veoma efikasan za molere: Brzina
- Projektovan za brušenje tvrdih površina
- Samo zakačite pomoću čičak trake

SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115	60	C1a	10	5	3165140163163	**2 608 605 496**
115	80	C1a	10	5	3165140163170	**2 608 605 497**
115	120	C1a	10	5	3165140163187	**2 608 605 498**
115	240	C1a	10	5	3165140163194	**2 608 605 499**
115	320	C1a	10	5	3165140163200	**2 608 605 500**
125	60	C1a	10	5	3165140180207	**2 608 606 755**
125	80	C1a	10	5	3165140180214	**2 608 606 756**
125	120	C1a	10	5	3165140180221	**2 608 606 757**
125	240	C1a	10	5	3165140180238	**2 608 606 758**

PRO F355 brusni list

PRO

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	320	C1a	10	5	3165140180245	**2 608 606 759**

Brusni papiri za bušilice

PRO F460 brusni list

PRO

- Za brušenje drveta i farbe, npr. prilikom uklanjanja stare farbe i laka sa nameštaja i okova i brušenje drveta
- Veoma efikasan za molere: Snažan
- Dizajniran za brušenje drveta i uklanjanje farbe
- Samo zakačite pomoću čičak trake



ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	40	C1c	5	5	3165140004039	**1 609 200 160**
125	60	C1c	5	5	3165140004046	**1 609 200 161**
125	80	C1c	5	5	3165140004053	**1 609 200 162**
125	120	C1c	5	5	3165140004060	**1 609 200 163**
125	180	C1c	5	5	3165140004077	**1 609 200 164**
125	40 60 80 120 180	C1c	10	5	3165140004084	**1 609 200 165**

F550 papirni brusni listovi za bušilice, Expert for Metal

expert for Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pakovanje od 5 komada						
115	24	C1a	5	5	3165140805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	3165140805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	3165140805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	3165140805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	3165140805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	3165140805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	3165140805957	**2 608 608 Y12**

F550 papirni brusni listovi za bušilice, Expert for Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	60	C1a	5	5	3165140805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	3165140805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	3165140806008	**2 608 608 Y17**

Pribor za brušenje i poliranje bušilicama

PRO Backing Pad

PRO

- Za dugotrajno brušenje fiber diskovima i bušilicama
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Šestougaoni prihvat za maksimalan prenos snage u standardnim bušilicama sa trokrakom steznom glavom i šestougaonim steznim glavama bušilica odvrtača

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE			
Prečnik mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Nosač za prečnik abraziva od 125 mm za pričvršćivanje pomoću vijka/diska						
125	8	C1c	1	1	3165140004435	**1 609 200 240**

PRO Backing Pad

PRO

- Za dugotrajno brušenje fiber diskovima i bušilicama
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Šestougaoni prihvat za maksimalan prenos snage u standardnim bušilicama sa trokrakom steznom glavom i šestougaonim steznim glavama bušilica odvrtača

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE			
Prečnik mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Nosač koji se pričvršćuje čičak trakom za prečnik abraziva od 125 mm sa sistemom pričvršćivanja čičak-trakom						
125	8	C1c	1	1	3165140003971	**1 609 200 154**

Nosač sa prihvatom tipa R

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Broj obrtaja, maks. min-1	Prečnik mm	Prečnik drške mm	Prečnik u inčima	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
25.000	50	6	1/4	P1b	1	1	4059952697154	**2 608 000 857**

Pribor za poliranje za bušilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Radni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sunđer za poliranje Penasti materijal sa gumenim tanjirom	**125**	C1d	1	1	3165140004480	**1 609 200 250**
 Navlaka za poliranje Primena sa sunđerom za poliranje i gumenim tanjirom	**125**	C1c	1	5	3165140004466	**1 609 200 245**
8-delni set za poliranje S 24 Potporni tanjir, sunđer za poliranje, kapa za poliranje, brusni papir (korund/papir)	**125**	C1a	1	1	3165140000185	**0 603 004 101**

Brusni prstenovi za ravne brusilice

Prihvat za brusne prstenove

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Broj obrtaja, maks. min-1	Prečnik drške mm	Prečnik, prihvat mm	Širina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
9.500	6	60	30	P0b	1	1	3165140192828	**2 608 620 038**
12.700	6	45	30	P0b	1	1	3165140192811	**2 608 620 037**
19.100	6	30	30	P0b	1	1	3165140192804	**2 608 620 036**
19.100	6	30	20	P0b	1	1	3165140192798	**2 608 620 035**
36.000	6	15	30	P0b	1	1	3165140192781	**2 608 620 034**

Lamelni brusevi – korund

- **Za** univerzalnu primenu kod drveta, metala, boje, plastike
- **Za** bušilice
- Za obradu površina, za obaranje ivica, skidanje oštre ivice, strukturisanje
- Oblik: cilindrični

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Stezna prihvat mm	Granulacija	Prečnik mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6	60	50	20	C1d	1	1	3165140004572	**1 609 200 287**
6	120	50	20	C1d	1	1	3165140004589	**1 609 200 288**
6	60	60	40	C1d	1	1	3165140076791	**2 609 200 183**
6	120	60	40	C1d	1	1	3165140076807	**2 609 200 185**

Ploča od filca i sredstva za poliranje za Bosch brusnu četku

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Širina ploče mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Filc za poliranje **Pogodan za** poliranje osetljivih površina						
80	10	C1a	1	1	3165140189644	**2 608 620 647**

Pribor za poliranje za GPO 14 CE Professional

▶ **Za** GPO 14 CE Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Radni prečnik mm		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Tvrda penasta ploča Poliranje efekta pomorandžine kore, curenja farbe i zalepljene prašine						
170		P1d	1	1	3165140632393	**2 608 612 023**

Meka penasta ploča						
170		P1d	1	1	3165140632409	**2 608 612 024**

Ploča od penastog materijala Uklanjanje hologramа Završna obrada kod tamnih i osetljivih boja						
170		P1d	1	1	3165140632416	**2 608 612 025**

Ploča s jagnjećim krznom Poliranje starog laka nakon površinskog brušenja						
170		P1d	1	1	3165140632423	**2 608 612 026**

Disk za poliranje M14 Nosač za penasti disk i disk od jagnjeće kože sa sistemom pričvršćivanja čičak-trakom						
150		P1d	1	1	3165140632430	**2 608 612 027**

Sunđer za poliranje za brusilice za poliranje

- **Prikladna za** voskiranje i poliranje istrošenih lakova, kamena, sintetičkih materijala i obojenih metala, kao i za poliranje do visokog sjaja lagano zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
- Namenjen za poliranje ili voskiranje površina, ravnih ili zaobljenih
- **Za** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Radni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Sunđer za poliranje sa navojem M 14						
	160	P0b	1	1	3165140026550	**1 608 613 013**

Ploča za poliranje od filca za brusilice za poliranje

- **Namenjen za** poliranje kamena, plastike i obojenih metala, kao i za predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih ravnih površina
- Za primenu sa politurom ili pastom za brušenje na ravnim površinama
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional

Brusna ploča od filca sa navojem M 14					
180	P0b	1	1	3165140026543	**1 608 612 002**

Gipke ploče za poliranje za brusilice za poliranje

- **Namenjen za** poliranje plastike ili obojenih metala, kao i za poliranje do visokog sjaja malo zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
- Za poliranje manjih, ravnim ili zaobljenim površinama
- Idealne za uska mesta ili za predmete sa delovima koji vire
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Prirubnica za gipku ploču (naručiti odvojeno)					
	P0b	1	1	3165140056281	**1 605 703 028** [i]

i = Dostupno do kraja: 02.2027

Navlaka od runske vune za brusilice za poliranje

- **Prikladni za** poliranje starog laka i nakon površinskog brušenja
- **Napomena:** primena sa sunđerom za poliranje (1 608 613 013) ili pločom za poliranje od filca (1 608 612 002) ili potpornim tanjirom (2 608 601 209)
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Radni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Navlaka od runske vune					
180	P0f	1	1	3165140026499	**1 608 610 000**

PRIBOR ZA MAŠINE

Nadogradite električni alat.

Stezne glave Bosch sistema

Stezne glave Bosch sistema za čekiće za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	D/L rotacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Izmenljiva stezna glava SDS plus **Za** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E	**SDS plus**	SDS		C0a	1	1	3165140077606	**2 608 572 059**
Izmenljiva stezna glava SDS plus **Za** GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE	**SDS plus**	SDS		C1a	1	1	3165140144247	**2 608 572 112**
Brzostezna glava sa adapterom **Za** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR; GBH F Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE	**1,5–13,0**	SDS		C1a	1	1	3165140127608	**1 617 000 328**
Brzostezna glava SDS plus **Za** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional	**SDS plus**	SDS		C2a	1	1	3165140336932	**2 608 572 213**
Brzostezna glava sa adapterom **Za** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional	**1,5–13,0**	SDS	•	C2a	1	1	3165140336925	**2 608 572 212**
Quick-Change stezna glava bušilice SDS plus **Za** GBH 18V-34 CF Professional	**SDS plus**	SDS plus		C1b	1	1	4059952514994	**2 608 000 704**
Stezna glava bušilice bez ključa **Za** GBH 18V-34 CF Professional	**-**	-		C1b	1	1	4059952530147	**2 608 000 710**

Stezne glave Bosch sistema za vibracione bušilice

Brzostezna glava, hromirana

Za GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,5–13,0	1/2" – 20	P1h	1	1	3165140223423	**2 608 572 150**

Stezna glava SUPRA SK E

Za GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional

1,5–13,0	1/2" – 20	P1h	1	1	3165140824118	**2 608 572 273**

Morze konus i redukcione čaure

Merzeov konus

MK 2 na 5/8" za korišćenje steznih glava sa prečnikom stezanja do 16 mm, 5/8"-16 UNF

Za GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
		P0b	1	1	3165140024235	**1 603 115 004**

Redukciona čaura

MK 2 na MK 1

Za GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional

		P0b	1	1	3165140056397	**1 608 598 028**

Redukciona čaura

MT 3 u MT 2

Za GBM 32-4 Professional

		P0b	1	1	3165140204507	**3 600 320 014**

Glave ugaonih bušilica

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ugaona glava za lake elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS plus-prihvatom, prečnik vrata vretena 43 mm						
	-	C0a	1	1	3165140015790	**1 618 580 000**

Brzostežuća glava do 10 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Otporno na udare	Samo za blokadu vretena	D/L rotacija	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Slika, br.	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za PSR 2.4 V; PSR 3.6 V												
1,0–6,0	1/4" spoljna šestostrana drška		•				2	C1a	1	1	3165140085434	**2 608 572 072**
1,0–10,0	1/4" spoljna šestostrana drška			•			3	P1h	1	1	3165140085441	**2 608 572 075**
1,0–10,0	3/8" – 24	•		•			5	P1h	1	1	3165140092036	**2 608 572 068**
1,0–10,0	3/8" – 24	•	•	•			6	P1h	1	1	3165140290982	**2 608 572 183**
0,5–10,0	1/2" – 20					•	4	P1h	1	1	3165140049870	**1 608 572 007**
1,0–10,0	1/2" – 20	•		•	•		8	P1h	1	1	3165140348638	**2 608 572 218**

1

2

3

4

5

6

Brzostežuća glava do 16 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Otporno na udare	Samo za blokadu vretena	D/L rotacija	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	HM stezne čeljusti	Slika, br.	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,0–13,0	B-16			•		•		1	P1h	1	1	3165140057059	**1 608 572 003**
1,0–13,0	1/2" – 20					•		2	P1h	1	1	3165140037921	**1 608 572 017**
3,0–16,0	5/8" – 16					•		2	P1h	1	1	3165140026147	**1 608 572 014**
1,5–13,0	3/8" – 24	•		•				3	P1h	1	1	3165140102643	**2 608 572 093**
2,0–13,0	1/2" – 20	•		•	•			3	C1a	1	1	3165140064682	**2 608 572 034**
1,5–13,0	1/2" – 20	•		•	•		•	5	P1h	1	1	3165140111942	**2 608 572 105**
1,5–13,0	1/2" – 20	•	•	•			•	6	P1h	1	1	3165140290975	**2 608 572 182**
Stezna glava SUPRA SK E **Za** GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional													
1,5–13,0	1/2" – 20	•		•		•	•	7	P1h	1	1	3165140824118	**2 608 572 273**

Brzostežuća glava do 16 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Otporno na udare	Samo za blokadu vretena	D/L rotacija	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	HM stezne čeljusti	Slika, br.	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
2,0–13,0	3/8" – 24		•	•				4	P1h	1	1	3165140080255	**2 608 572 060**
2,0–13,0	1/2" – 20		•	•				4	P1h	1	1	3165140082754	**2 608 572 062**

1 2 3 4 5 6 7

Brzostežuća glava sa SDS plus prihvatnom drškom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	D/L rotacija	Osigurač zatezne sile	Slika, br.	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Brzostezna glava SDS plus									
1,5–13,0	SDS plus	•	•	1	P1h	1	1	3165140370073	**2 608 572 227**

1

Stezne glave bušilice sa ključem

Stezne glave bušilice sa ključem do 13 mm

Stezne glave bušilice sa ključem do 13 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Otporno na udare	Rezervni ključ	D/L rotacija	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Slika, br.	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,5–13,0	1/2" – 20	●	D	●		●	1	P1h	1	1	3165140002639	**1 608 571 062**
Otporna na čekić												
2,5–13,0	SDS plus		D	●	●		2	P1h	1	1	3165140006231	**1 618 571 014**

1

2

Stezne glave bušilice sa ključem do 16 mm

3,0–16,0	5/8" – 16	●	A	●		●	1	P1h	1	1	3165140047241	**1 608 571 056**
3,0–16,0	B-16		A	●		●	1	P1h	1	1	3165140047876	**2 608 571 020**
Otporno na udare												
3,0–16,0	5/8" – 16	●	A		●	●	2	P1h	1	1	3165140026116	**1 608 571 057**

1

2

Zamenski ključevi za stezne glave bušilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Referentni tip	Rezervni ključ, tip	Spoljna dužina (L1) mm	Dužina ključa (L2) mm	Širina ključa (SW) mm	Prečnik ključa (Z) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
S3	A	110	50	4	8	C1d	1	5	3165140024556	**1 607 950 041**
ZS14	B	60	30	-	6	C1e	1	5	3165140016476	**1 607 950 042**
S2	C	110	40	4	6	C1d	1	5	3165140002363	**1 607 950 044**
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	3165140002370	**1 607 950 045**
S1	G	60	30	-	4	P1b	1	1	3165140057332	**1 607 950 028**

Pribor za čekiće za bušenje

PRO Hammer Adapter

PRO

- Za menjanje prihvata burgija za udarne bušilice, npr. prilikom prilagođavanja žleba na SDS plus i SDS max na SDS plus, prihvat i Morse konus
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Snažan
- Projektovan za menjanje prihvata udarnih bušilica
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje

ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Utični kraj	Za prihvat burgije	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	SDS max	SDS plus	P1e	1	1	3165140033435	**1 618 598 159**
	SDS max	1/2"-20 UNF	P1e	1	1	3165140034180	**2 608 550 036**
	SDS max	MK3		1	1	3165140047005	**2 608 598 017**

PRO SDS plus Striker Pin

PRO

- Za ukivanje ankera u zid uz pomoć SDS plus udarnih bušilica
- Veoma je efikasna za građevinske radnike: Snažan
- Projektovana za ukivanje ankera u zid
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje

ROBUST

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Predajni deo/navoj	Prihvatna drška	Prečnik mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
M8	SDS plus	6	80	P0b	1	1	3165140074162	**1 618 600 007**
M10	SDS plus	8,4	86	P0b	1	1	3165140057240	**1 618 600 008**

SDS držači za stezne glave bušilica

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Utični kraj	Za prihvat burgije	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	SDS plus	1/2"-20 UNF	C1a	1	5	3165140012584	**1 617 000 132**

Ručke za čekiće za bušenje i udarne bušilice

Drške za vibracione bušilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Drška za vibracione bušilice **Za** GSB 162-2 RE Professional	P0b	1	1	3165140601382	**2 602 025 202**
Drška za vibracione bušilice **Za** GBH; GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 VFR; GBH F; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20	P0b	1	1	3165140266734	**2 602 025 120**
Drška za vibracione bušilice **Za** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE	P0b	1	1	3165140144216	**2 602 025 102**
Drška za vibracione bušilice **Za** GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional	P0b	1	1	3165140521987	**2 602 025 190**
Drška za vibracione bušilice **Za** GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional	P0b	1	1	3165140543828	**2 602 025 193**

Ručke za čekiće za bušenje

Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E	P0f	1	1	3165140076678	**2 602 025 077**
Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional	P0f	1	1	3165140027014	**1 612 025 032**
Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GSH 10 C; GSH 11 E Professional	P0f	1	1	3165140072380	**2 602 025 076**

Ručke za čekiće za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	P0f	1	1	3165140042482	**2 602 025 062**
Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GSH 5 CE; GSH 388 Professional	P0f	1	1	3165140336949	**2 602 025 142**
Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	P0b	1	1	3165140167178	**2 602 025 103**
Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..) Professional	P0b	1	1	3165140522519	**2 602 025 191**
Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GBH 5-40 DCE; GSH 5; GSH 388 Professional	P0b	1	1	3165140251037	**2 602 025 117**
Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje **Za** GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18.0 V-LI; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional	C0d	1	1	3165140334068	**2 602 025 141**
Ručka za čekiće za bušenje **Za** GBH 4-32 DFR Professional	P0f	1	1	3165140466585	**2 602 025 176**
Pomoćna ručka za GBH 18V-34 CF i GBH 18V-36 C **Za** GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional	C1b	1	1	4059952514987	**2 608 000 703**

Ručke za bušilice

Drška za bušilice **Za** GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional	P0b	1	1	3165140026987	**1 612 025 020**

Graničnici dubine za bušilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Graničnik za dubinu **Za** dodatnu dršku 1 612 025 032 Od čelika, bez skale						
	210	PC1c	1	1	3165140068062	**1 613 001 010**
Graničnik za dubinu **Za** dodatnu dršku 2 602 025 102 Od plastike, sa skalom						
	210	PC1c	1	1	3165140144223	**2 603 001 019**

Stege za mašine, držač za bušilice

Mašinske stege za hobi majstore

- Sa brzosteznim mehanizmom, kućištem od aluminijuma livenog pod pritiskom, prizmatičnim čeličnim čeljustima

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Rastojanje dugih otvora mm	Raspon mm	Širina čeljusti mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Mašinska stega MS 65								
	80	65	65	C1d	1	1	3165140092401	**2 608 030 053**
Stege za mašine MS 80								
	95	80	80	C1d	1	1	3165140092425	**2 608 030 055**

Mašinske stege za profesionalnu upotrebu

- Od stabilnog sivog liva, sa profilnim šupljim ručkama, prizmatičnim čeličnim steznim čeljustima, brzosteznim mehanizmom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Rastojanje dugih otvora mm	Raspon mm	Širina čeljusti mm	Težina kg	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Stege za mašine MS 80 G									
	100	80	80	1,886	C0a	1	1	3165140092432	**2 608 030 056**

Mašinske stege za profesionalnu upotrebu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Rastojanje dugih otvora mm	Raspon mm	Širina čeljusti mm	Težina kg	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Stege za mašine MS 100 G								
135	100	100	3,56	C0a	1	1	3165140092449	**2 608 030 057**

Pumpe za vodu

Pumpe za vodu

▶ **Bezbednosna napomena:** nije prikladno za zapaljive tečnosti, koristite samo sa FI-zaštitnim prekidačem

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Priključak creva cola	Visina usisavanja max m	Potisna visina m	Rad na suvo, max sec	Protok l/h	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1/2	4	40	30	2.000	C1a	1	1	3165140085212	**2 609 200 251**

Držač pumpe za vodu, impeler i usisni filter



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
					Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Držač pumpe za vodu **Za** pumpe za vodu 2 609 200 251; 2 609 200 252					C1e	1	1	3165140085236	**2 609 200 253**

Usisni filter za creva od 1/2" i 3/4"					C1d	1	1	3165140085250	**2 609 200 255**

Korpe za mešanje

PRO Multi Material Abrasive, Acidic and Alkaline korpa za mešanje

PRO

- Za mešanje abrazivnih, kiselih i alkalnih materijala. Materijal od nerđajućeg čelika sprečava ulazak rđe u smesu
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Dejstvo mešanja od dna ka vrhu
- Spoljašnji navoj M14



LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Korpa za mešanje od nerđajućeg čelika **Za** GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
135	590	25	40	P1e	1	1	3165140085045	**2 607 990 023**

PRO Multi Material Fibrous and Liquid korpa za mešanje

PRO

- Za mešanje vlaknastih i tečnih materijala, npr. disperzije, materijala za fugovanje, farbe i lepka
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Dejstvo mešanja od vrha ka dnu
- Spoljašnji navoj M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	3165140078771	**2 607 990 014**

PRO Multi Material Highly Fluid korpa za mešanje

PRO

- Za mešanje veoma tečnih materijala, npr. lepka za tapete, običnog leka i farbe
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Dejstvo mešanja od vrha ka dnu
- Šestougaoni prihvat za maksimalan prenos snage u standardnim bušilicama sa trokrakom steznom glavom i šestougaonim steznim glavama bušilica odvrtača

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Laka korpa za mešanje WAF 8 mm, stezna glava 10 mm **Za** GRW 9 Professional								
65	400	1	5	P1e	1	1	3165140085052	**2 607 990 024**
85	400	5	10	P1e	1	1	3165140085069	**2 607 990 025**
Laka korpa za mešanje WAF 10 mm, stezna glava 13 mm **Za** GRW 9 Professional								
105	590	15	20	P1e	1	1	3165140085076	**2 607 990 026**
120	600	20	30	P1e	1	1	3165140085106	**2 607 990 029**

PRO Paint Stirrer Basket

PRO

-
-
-
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
60	350	1	5	C1d	1	1	3165140004596	**1 609 200 291**

PRO Multi Material Viscous and Dense korpa za mešanje

PRO

- Za mešanje viskoznih i gustih materijala, npr. maltera, gipsa, svežeg betona i epoksidnih smola
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Dejstvo mešanja od dna ka vrhu
- Šestougaoni prihvat za maksimalan prenos snage u standardnim bušilicama sa trokrakom steznom glavom i šestougaonim steznim glavama bušilica odvrtača

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Korpa za mešanje WAF 13 mm, stezna glava 16 mm **Za** GRW 9 Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	3165140080521	**2 607 990 015**
135	590	25	40	P1e	1	1	3165140085038	**2 607 990 022**

PRO Multi Material Viscous and Dense korpa za mešanje

PRO

- Za mešanje viskoznih i gustih materijala, npr. maltera, gipsa, svežeg betona i epoksidnih smola
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Dejstvo mešanja od dna ka vrhu
- Spoljašnji navoj M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	3165140078788	**2 607 990 016**
140	590	25	40	P1e	1	1	3165140061339	**3 609 201 038**
160	590	30	60	P1e	1	1	3165140078795	**2 607 990 017**

PRO Multi Material Viscous and Sticky korpa za mešanje

PRO

- Za mešanje viskoznog i lepljivog materijala, npr. maltera i gipsa
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Dejstvo mešanja od dna ka vrhu
- Šestougaoni prihvat za maksimalan prenos snage u standardnim bušilicama sa trokrakom steznom glavom i šestougaonim steznim glavama bušilica odvrtača

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Laka korpa za mešanje WAF 8 mm, stezna glava 10 mm **Za** GRW 9 Professional								
80	400	5	10	P1e	1	1	3165140085083	**2 607 990 027**
Laka korpa za mešanje WAF 10 mm, stezna glava 13 mm **Za** GRW 9 Professional								
90	600	10	20	P1e	1	1	3165140085090	**2 607 990 028**
70	400	4	7	P1e	1	1	3165140607186	**2 609 256 998**
90	400	7	10	P1e	1	1	3165140607193	**2 609 256 999**

PRO Stirrer Basket Adapter, M14

PRO

- Za konvertovanje navoja korpe za mešanje na M14
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina [mm]	Prečnik prihvata/ navoja u mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Adapter korpe za mešanje sa unutrašnjim konusom B16						
60	Unutrašnji konus M14 na B16	C1d	1	1	3165140046244	**2 607 990 006**
Adapter korpe za mešanje sa unutrašnjim navojem M14						
60	Unutrašnji navoj M14 na M14	C1d	1	1	3165140078801	**2 607 990 018**
Adapter korpe za mešanje sa unutrašnjim navojem 1/2"-20 UNF						
60	Unutrašnji navoj M14 na 1/2'-20 UNF	C1d	1	1	3165140080538	**2 607 990 019**
Adapter korpe za mešanje sa unutrašnjim navojem 5/8"-16 UN-2a						
60	Unutrašnji navoj M14 na 5/8'-16 UN-2a	C1d	1	1	3165140050500	**3 609 201 039**

PRO Splash Guard

PRO

- Za zaštitu radnog mesta od prskanja za kada mešate farbu ili druge materijale koristeći sve bušilice sa vratom vretena od 43 mm
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Projektovan je za mešanje bez prskanja

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Univerzalni štitnik od prskanja					
	P0f	1	1	3165140078757	**2 607 990 020**

Pribor za glodanje za bušilice

Fleksibilni pogoni i zamenske glave

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dužina mm	Preporučeni broj obrtaja min-1	Stezna glava mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Adaptersko savitljivo vratilo Posebni klizni ležaj								
	1.250	3.500	1-6	P0b	1	1	3165140085113	**2 609 200 195**

Ručna glodala



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Glodalo za rad slobodnom rukom **Pogodno za** drvo i obojene metale Oblik: cilindrični / okrugli Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 3.000 min-1								
14	65	6	-	C1d	1	1	3165140085137	**2 609 200 197**
Glodalo za rad slobodnom rukom **Pogodno za** drvo i obojene metale Oblik: kruška Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 3.000 min-1								
16	65	6	-	C1d	1	1	3165140085144	**2 609 200 198**

Ručna glodala

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3-delni set glodala za rad slobodnom rukom **Pogodno za** drvo i obojene metale 3-delni set sa oblicima: okrugli, cilindrični, konusni Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 3.000 min-1								
16	60	6	-	C1d	3	1	3165140004602	**1 609 200 307**
16	65							
16-7	48							
4-delni set glodala za rad slobodnom rukom **Pogodan za** gvožđe, drvo i obojene metale 4-delni set sa oblicima: konkavni, konusni, cilindrični, okrugli Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 min-1								
13	56	6	-	C1d	4	1	3165140004619	**1 609 200 314**
13	56							
13	56							
13	56							
Burgija za glodanje HSS sa finom brusnom površinom **Pogodna za** obojene metale, čelik, plastiku, drvo Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 min-1								
6	85	-	6	P1c	1	1	3165140085151	**2 609 200 199**
Brušena burgija za glodanje HSS, vrh burgije sa ukrštenim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci **Pogodna za** obojene metale, drvo Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 min-1								
6	90	-	6	P1c	1	1	3165140107433	**2 608 597 528**

Nosači za ugaone brusilice

PRO Backing Pad, tvrdi

PRO

- Za dugotrajno brušenje fiber diskovima grube granulacije
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Za ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Tvrdi nosač sa prirubnicom sa navojem M14					
115	C1d	1	1	4059952545752	**2 608 601 783**
125	C1d	1	1	4059952545769	**2 608 601 784**

PRO Backing Pad

PRO

- Za dugotrajno brušenje fiber diskovima fine granulacije
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M10

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Nosač sa prirubnicom sa navojem M10						
	100	C1a	1	1	3165140047265	**2 608 601 046**

PRO Backing Pad

PRO

- Za dugotrajno brušenje fiber diskovima fine granulacije
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Za ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Meki nosač sa prirubnicom sa navojem M14						
	115	C1a	1	1	3165140031202	**2 608 601 005**
	125	C1a	1	1	3165140016551	**1 608 601 033**

PRO Backing Pad

PRO

- Za dugotrajno brušenje fiber diskovima fine granulacije
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Za ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Meki nosač sa prirubnicom sa navojem M14						
	180	C1a	1	1	3165140653206	**2 608 601 209**
	230	C1a	1	1	3165140653213	**2 608 601 210**

PRO Backing Pad Round Nut, M10

PRO

- Za bezbedno fiksiranje fiber diskova na nosače
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M10

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Okrugla navrtka sa prirubnicom sa navojem M10						
	100	P0b	1	1	3165140109253	**2 603 345 018**

PRO Backing Pad

PRO

- Za dugotrajno brušenje fiber diskovima sa grubom i finom granulacijom
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Samo zakačite pomoću čičak trake

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ploča koji se montira pomoću čičak trake, sa prirubnicom sa navojem M14						
	115	C1d	1	1	3165140086585	**2 608 601 076**
	125	C1d	1	1	3165140086592	**2 608 601 077**

PRO Backing Pad Round Nut, M14

PRO

- Za bezbedno fiksiranje fiber diskova na nosače
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Za ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Okrugla navrtka sa prirubnicom sa navojem M14						
	180 **230**	P0b	1	1	3165140024266	**1 603 345 004**

PRO Backing Pad

PRO

- Za dugotrajno brušenje fiber diskovima sa grubom i finom granulacijom
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
X-Lock nosač sa čičak-trakom Idealan za sve brusne listove koji se montiraju pomoću čičak-trake							
	115	●	C1d	1	1	3165140938570	**2 608 601 721**
	125	●	C1d	1	1	3165140959018	**2 608 601 722**

PRO Backing Pad, tvrdi

PRO

- Za dugotrajno brušenje fiber diskovima grube granulacije
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
X-Lock tvrdi nosač, idealan za papire od P50 i grublje Idealan za brušenje grubom granulacijom P50 i grubljom Nabori za ventilaciju radi hlađenja i termički stabilna plastika pružaju duži radni vek							
	115	●	C1d	1	1	3165140938495	**2 608 601 713**
	125	●	C1d	1	1	3165140938525	**2 608 601 716**

PRO Backing Pad, srednji

PRO

- Za dugotrajno brušenje fiber diskovima srednje granulacije
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
X-Lock nosač, srednji Idealan za brušenje srednjom granulacijom, od P36 do P60 Nabori za ventilaciju radi hlađenja i termički stabilna plastika pružaju duži radni vek							
	115	●	C1d	1	1	3165140938488	**2 608 601 712**
	125	●	C1d	1	1	3165140938518	**2 608 601 715**

PRO Backing Pad

PRO

- Za dugotrajno brušenje fiber diskovima fine granulacije
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
X-Lock nosač, meki Idealan za brušenje finim granulacijom P60 i finije Duži radni vek zbog termički stabilne plastike							
	115	●	C1d	1	1	3165140938471	**2 608 601 711**
	125	●	C1d	1	1	3165140938501	**2 608 601 714**

PRO Backing Pad Clip

PRO

- Za brzo i lako menjanje X-Lock nosača na ugaonim brusilicama
- Veoma je efikasna za razne zanate
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
X-Lock stezaljka, jednostavno menjanje ploča bez alata						
	●	P1b	1	1	3165140938563	**2 608 601 720**

PRO Backing Pad

PRO

- Za dugotrajno brušenje filcanim pločama za pripremu površina materijala
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Projektovan je filcanu ploču za pripremu površina materijala sa centralnom rupom
- Kliknite uz X-Lock

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE						
	Prečnik mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
X-Lock nosač za SCM ploče sa centralnom iglom Idealan za sve ploče za pripremu površina (SCM)							
	115	●	C1d	1	1	3165140959025	**2 608 601 723**
	125	●	C1d	1	1	3165140959032	**2 608 601 724**

Okrugla navrtka nosača, M14

- Otporni na visoke temperature, rade uz male vibracije, otporni na lomljenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Okrugla navrtka sa navojem prirubnice M 14						
115 **125**	P0b	1	1	3165140029711	**2 603 345 002**

Blokirajuće navrtke za ugaone brusilice

PRO Backing Pad Round Nut, M14

PRO

-
-
- Za ugaone brusilice sa navojem M14

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	115 **125**	P0b	1	1	3165140795043	**2 608 000 C23**

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj

SDS clic brzostezna navrtka (15 komada)
Za sve ugaone brusilice sa navojem M14 (raspoloživa dužina navoja – iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm) od datuma proizvodnje 08/90.
Napomena: centriranje ploče sprovodi se na potpornoj prirubnici, a ne na navrtki

	C1b	15	1	3165140291002	**2 607 019 033**

SDS clic brzostežuća matica M14
Odgovara svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 (dostupna dužina navoja – štrči izvan najdeblje alatke – veće od 6 mm) proizvedeno u avgustu 1990. ili kasnije
Napomena: Disk mora biti centriran na nosećoj prirubnici, a ne na matici

	C1a	1	1	3165140033206	**1 603 340 031**

Blokirajuće navrtke za ugaone brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Stezna čaura **Za** GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional					
76	P1b	1	1	3165140868365	**2 608 000 633**

Blokirajuća navrtka za navoj M14 za pričvršćivanje brusnih ploča prečnika 115–150 mm proizvedene pre avgusta 1990.					
-	PC1c	1	1	3165140016384	**1 603 340 015**

Blokirajuća navrtka za navoj M14 za pričvršćivanje svih diskova prečnika 115–230 mm proizvedenih posle avgusta 1990.					
-	P1b	1	1	3165140052078	**1 603 340 040**

Blokirajuća navrtka za navoj M14 proizvedeno pre 1988. godine, specijalne brusilice za odsecanje 1333, pre 1990.					
-	PC1c	1	1	3165140016391	**1 603 345 025**

Brzostežuća navrtka sa šinom M14 **Za** GWS 18V-10 C (125 mm); GWS 18V-10 PSC (125 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm) Professional					
-	P1b	1	1	3165140949316	**2 608 000 684**

Povratne prirubnice za ugaone brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Prihvatna prirubnica za zatezanje svih ploča sa Ø 115-150 mm pre datuma proizvodnje 08/90.					
	P1b	1	1	3165140057646	**1 605 703 084**

Prihvatna prirubnica za navoj M 14 za zatezanje svih ploča sa Ø 115 - 150 mm nakon datuma proizvodnje 08/90					
	PC1c	1	5	3165140046947	**1 605 703 099**

Povratne prirubnice za ugaone brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Prihvatna prirubnica za ploče sa Ø 115/125 mm **Za** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	U0	1	1	3165140498463	**2 603 703 039**

VISOKA ZAŠTITA ZA KORISNIKE UGAONIH BRUSILICA

EXPERT Vibration Control ručke

EXPERT

ASORTIMAN: M10 / M14

1. Udobnost i zaštita uz Bosch Vibration Control ručku
2. Debela guma za dodatno prianjanje i kontrolu

UP TO +30%* PROTECTIVE | VIBRATION CONTROL

EXPERT Handle Vibration Control

EXPERT

- Idealne za rad sa ugaonim brusilicama
- Najbolje za zanatlije: pruža zaštitu i udobnost
- Do 30% manje vibracija u odnosu na Bosch 1602025024 ručku za ugaone brusilice
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M10

VIBRATION CONTROL | UP TO +30% PROTECTIVE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ručka M10 sa funkcijom Vibration Control **Odgovara** male ugaone brusilice					
	C1d	1	1	4059952530505	**2 608 900 000**

EXPERT Handle Vibration Control

EXPERT

- Idealne za rad sa ugaonim brusilicama
- Najbolje za zanatlije: pružaju zaštitu i udobnost
- Do 30% manje vibracija u odnosu na Bosch 2602025075 ručku za ugaone brusilice
- Za ugaone brusilice sa navojem M14

VIBRATION CONTROL | UP TO +30% PROTECTIVE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ručka M14 sa funkcijom Vibration Control **Odgovara** velikim ugaonim brusilicama					
	C1d	1	1	4059952530512	**2 608 900 001**

PRO Handle

PRO

- Za manje vibracija i jači i udobniji hvat ugaone brusilice
- Veoma je efikasna za razne zanate: Dug radni vek
- Projektovana za smanjenje vibracija i poboljšanje držanja ugaone brusilice
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M10

PROTECTIVE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ručka M10 sa funkcijom Vibration Control **Za** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
	C1d	1	1	3165140498449	**2 602 025 182**
	P1d	1	1	3165140840491	**2 609 256 D59**

Lučne ručke za ugaone brusilice

- **Pašu za** sve Bosch dvoručne ugaone brusilice, za levake i dešnjake
- Sa osiguračem protiv nenamernog odvajanja

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj

Stremenasta drška

Za GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900

	P0b	1	1	3165140048002	**1 607 000 247**

Ručka M10 za ugaone brusilice

- Za dešnjake i levake

Ručka odgovara svim ugaonim brusilicama i kompaktnim tračnim brusilicama sa navojem M10.

Za GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

	P0f	1	1	3165140016377	**1 602 025 024**

Prihvat M 10

Za PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

	P1b	1	1	3165140498456	**2 602 025 183**

Ručka odgovara svim ugaonim brusilicama sa navojem M14.

Za GNA 3-5 Professional

	P0f	1	1	3165140070232	**2 602 025 075**

ŠTITNICI ZA USISAVANJE PRAŠINE
Za Bosch ugaone brusilice.

- Pogodni za usisavanje prašine prilikom sečenja Bosch ugaonim brusilicama
- Odgovaraju sistemu creva prečnika 35 mm
- Bosch štitnici za usisavanje prašine pružaju precizno usmeravanje i velike površine, kao i veoma dobro usisavanje zahvaljujući efektu mlaznice
- Ima ručku koja može da se pričvrsti sa obe strane radi potpune zaštite i iskošen izlaz za sečenje blizu ivica

Vođice za sečenje sa otvorom za usisavanje prašine – bez alata

- Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje Ø 35 mm, sa brzim podešavanjem.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje **Za** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 377 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)						
	100 **115** **125**	C0a	1	1	3165140492805	**1 619 P06 514**
Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje pre 2009. **Za** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)						
	115 **125**	U0	1	1	3165140272544	**1 605 510 291**

Vođice za sečenje sa otvorom za usisavanje prašine – bez alata

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje

Za GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
115 **125**	U0	1	1	3165140449762	**2 605 510 264**

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje

Sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata

Za GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional

150	U0	1	1	3165140449779	**2 605 510 265**

Vođice za sečenje sa otvorom za usisavanje prašine – sa stezaljkom

- Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje Ø 35 mm.
- Sa grebenima za kodiranje

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje

Za GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional

180	P0f	1	1	3165140024419	**1 605 510 179**

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje

Za GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)

230	P0f	1	1	3165140024426	**1 605 510 180**

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje

Kodirana stezna traka, zatvarač na obrtanje

Za GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..) Professional

180	U0	1	1	3165140485739	**2 602 025 284**

Vođice za sečenje sa otvorom za usisavanje prašine – sa stezaljkom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Klizna vođica sa štitnikom za usisavanje za sečenje Kodirana stezna traka, zatvarač na obrtanje **Za** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional	**230**	U0	1	1	3165140485746	**2 602 025 285**

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje **Za** GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional	**300**	P0f	1	1	3165140053020	**1 605 510 215**

Koleno za usisavanje prašine

- Za sve Bosch ugaone brusilice i za sve štitnike sa sistemom za usisavanje Ø 35 mm.

Nastavci za usisavanje	**35**	P0f	1	1	3165140053013	**1 600 793 007**

Štitnici za Bosch ugaone brusilice

Štitnici bez poklopca za brušenje

- Bez pokrovnog lima za opšte radove grubog brušenja i brušenja
- EN/EC 60745

Štitnik bez pokrovnog lima sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje **Za** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)	**115**	U0	1	1	3165140492751	**1 619 P06 547**

Štitnik bez pokrovnog lima sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje **Za** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	U0	1	1	3165140492768	**1 619 P06 548**

Štitnik bez pokrovnog lima sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata **Za** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (125 mm) (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional	**115**	P0f	1	1	3165140364089	**1 605 510 364**

Štitnici bez poklopca za brušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Štitnik bez pokrovnog lima sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata **Za** GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE						
	125	P0f	1	1	3165140364096	**1 605 510 365**
Štitnik bez pokrovnog lima sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata **Za** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional						
	150	P0f	1	1	3165140364102	**1 605 510 366**
Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem **Za** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional						
	180	C0a	1	1	3165140482547	**2 605 510 280**
Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem **Za** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional						
	230	C0a	1	1	3165140482554	**2 605 510 281**
Štitnik sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje **Za** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional						
	180	U0	1	1	3165140542166	**2 605 510 297**

Štitnici bez poklopca za brušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Štitnik sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje **Za** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)						
	230	U0	1	1	3165140542173	**2 605 510 298**

Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje
Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata
Za AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

125	U0	1	1	3165140498319	**2 605 510 289**

Štitnik
Stezna traka sa zatvaračem na obrtanje sa kodiranjem
Za GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 378 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..) Professional

125	U0	1	1	3165140220071	**2 605 510 172**

Za GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 180-LI Professional

115	C0a	1	1	3165140942409	**2 608 000 677**

Za GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 180-LI Professional

125	C0a	1	1	3165140942416	**2 608 000 678**

Štitnici sa poklopcem za odsecanje brušenjem

- Pokrovni lim za bezbedan rad pri sečenju brusilicom
- EN/EC 60745

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Štitnik sa pokrovnim limom sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje **Za** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 700 (100(CN)/115 mm) (0 601 3A3 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 880 (125 mm) (0 601 396 0..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)	**115**	U0	1	1	3165140492782	**1 619 P06 550**
Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata **Za** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 18V-10 (100 mm) (0 601 9J4 0..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-7 (125 mm) (0 601 9H9 1..); GWX 18V-10 (125 mm) (0 601 7B0 1..); GWX 18V-10 C (125 mm) (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..); GWX 750-115 (0 601 7C9 0..) Professional	**115**	P0f	1	1	3165140418690	**2 605 510 256**
Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje Pričvršćenje bez upotrebe alata **Za** PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)	**115**	U0	1	1	3165140498357	**2 605 510 290**
Za GWS 9-115 P; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWX 9-115 S; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 750-115 Professional	**115**	C0a	1	1	3165140942430	**2 608 000 680**
Štitnik sa pokrovnim limom sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje **Za** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 9-125 P (0 601 791 2..); GWS 700 (100(CN)/115 mm) (0 601 3A3 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..); GWS 880 (125 mm) (0 601 396 0..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	U0	1	1	3165140492799	**1 619 P06 551**

Štitnici sa poklopcem za odsecanje brušenjem

Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje
sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata
Za GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	P0f	1	1	3165140418706	**2 605 510 257**

Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje
Pričvršćenje bez upotrebe alata
Za AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	U0	1	1	3165140498425	**2 605 510 291**



Za GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 11-125; GWS 14-125; GWS 17-125; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 750-125 Professional

Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
125	C0a	1	1	3165140942447	**2 608 000 681**

Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje
sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata
Za GWS 14-125 (0 601 7D0 0..); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 18V-10 (100 mm) (0 601 9J4 0..); GWS 18V-15 C (125 mm) (0 601 9H6 0..); GWS 18V-15 SC (125 mm) (0 601 9H6 1..); GWS 18V-15 SC (150mm) (0 601 9H6 3..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional

Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
150	P0f	1	1	3165140418713	**2 605 510 258**



Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje
sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem
Za GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LV (0 601 892 E..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional

Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
180	C0a	1	1	3165140485715	**2 602 025 282**

Štitnici sa poklopcem za odsecanje brušenjem

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
 Štitnik sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje **Za** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 J (0 601 8C0 3..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional						
	180	U0	1	1	3165140542180	**2 605 510 299**
 Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem **Za** GWS 22-230 LV (0 601 891 E..); GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..); GWS 30-230 B (0 601 8G1 0..); GWS 30-230 PB (0 601 8G1 1..) Professional						
	230	C0a	1	1	3165140485722	**2 602 025 283**
 Štitnik sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje **Za** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 20-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 L..); GWS 22-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 22-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 JZ (0 601 8C3 3..); GWS 24-230 P (0 601 8C3 1..); GWS 24-230 PZ (0 601 8C3 4..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 2000 J (230 mm) (0 601 8F2 0..); GWS 2000 P (230 mm) (0 601 8F2 1..); GWS 2200 J (230 mm) (0 601 8F4 0..); GWS 2200 P (230 mm) (0 601 8F4 1..); GWS 2400 J (230 mm) (0 601 8F4 2..); GWS 2400 P (230 mm) (0 601 8F4 3..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)						
	230	U0	1	1	3165140542197	**2 605 510 300**
Štitnik sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem **Za** GWS 24-300 Professional						
	300	P0f	1	1	3165140047180	**1 605 510 224**
Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje Pričvršćenje bez upotrebe alata **Za** GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional						
	76	C0a	1	1	3165140841450	**2 608 000 632**

Zaštitni kombinovani štitnici za sečenje, plastika koja se kači štipaljkom

- Kombinovani štitnik za optimalnu zaštitu pri sečenju
- Brzo i lako se postavlja zbog mehanizma montaže polugom bez ključa

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 E; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 8-100 C; GWS 8-100 CE; GWS 580; GWS 670; GWS 900-100 Professional					
100	C0a	1	1	6949509239921	**2 608 000 753**
Za GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 8-115; GWS 9-115 P; GWS 18-125 V-LI; GWS 580; GWS 660; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 880 (125 mm) Professional; PWS 600; PWS 650; PWS 680					
100	C0a	1	1	6949509239945	**2 608 000 755**
Za GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 9-115; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWX 9-115 S; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 750-115 Professional					
100	C0a	1	1	6949509239938	**2 608 000 754**
Za GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125 P; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm); GWS 880 (125 mm); GWS 900-100 Professional					
100	C0a	1	1	6949509239976	**2 608 000 758**

Zaštitni kombinovani štitnik za sečenje, metal bez ključa

- Kombinovani štitnik za optimalnu zaštitu pri sečenju
- Brzo i lako se postavlja zbog mehanizma montaže polugom bez ključa

Za GWS 20-230 H; GWS 20-230 J; GWS 20-230 JH; GWS 20-230 P; GWS 22-230 H; GWS 22-230 J; GWS 22-230 JH; GWS 22-230 LV; GWS 22-230 LVI; GWS 22-230 P; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JVX; GWS 24-230 JZ; GWS 24-230 LVI; GWS 24-230 P; GWS 24-230 PZ; GWS 26-230; GWS 26-230 BV; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 LVI; GWS 30-230 B; GWS 30-230 PB; GWS 2000 J (230 mm); GWS 2000 P (230 mm); GWS 2200 J (230 mm); GWS 2200 P (230 mm); GWS 2400 J (230 mm); GWS 2400 P (230 mm) Professional					
230	C0a	1	1	6949509240002	**2 608 000 763**
Za GWS 22-180 J; GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 JZ; GWS 24-180 LV; GWS 24-180 LVI; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 LVI; GWS 30-180 B; GWS 30-180 PB Professional					
180	C0a	1	1	6949509239990	**2 608 000 762**

USISAVANJE PRAŠINE I ŠTITNICI
Za Bosch ugaone brusilice.

- Štitnici za usisavanje za brušenje bez prašine
- Štitnici za dodatnu bezbednost prilikom brušenja
- Napomena: Detaljne informacije o korišćenje potvrdite u uputstvu za korišćenje uređaja

PRO Dust Extraction Hood

PRO

- Za smanjenje prašine prilikom brušenja raznih materijala, recimo prilikom uklanjanja farbe, laka ili lepka sa drveta, fiberglasa i maltera
- Veoma je efikasno za profesionalce raznih zanata; Smanjenje prašine
- Projektovano za smanjenje prašine

DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Dust Extraction Hood za ugaonu brusilicu, sa ključem, 115/125 mm **Za** GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-100; GWS 7-100 E; GWS 7-100 ET; GWS 7-100 T; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 7-125 T; GWS 9-115; GWS 9-115 S; GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 18-125 V-LI; GWS 18.0 V-LI; GWS 660; GWS 750 (100 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 750 S (100 mm); GWS 750 S (115 mm); GWS 750 S (125 mm); GWS 880 (115 mm); GWS 880 (125 mm); GWS 900-100; GWS 900-125 Professional	**115** **125**	C0a	1	1	6949509245809	**2 608 000 879**
PRO Dust Extraction Hood za ugaonu brusilicu, mala bez ključa, 115/125 mm **Za** GWS 9-115 S; GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 (100 mm); GWS 18V-7 (115 mm); GWS 18V-7 (125 mm); GWS 180-LI Professional	**115** **125**	C0a	1	1	6949509245816	**2 608 000 880**
PRO Dust Extraction Hood za ugaonu brusilicu, bez ključa HG, 115/125 mm **Za** AdvancedGrind 18; AdvancedGrind 18 + SystemBox; AdvancedGrind 18V-80; PWS 700-115; PWS 750-115; PWS 850-125; PWS 850-125 + SystemBox; UniversalGrind 18V-75; UniversalGrind 750-115	**115** **125**	C0a	1	1	6949509245823	**2 608 000 881**
PRO Dust Extraction Hood za ugaonu brusilicu, bez ključa, 115/125 mm **Za** GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CIT; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CISTH; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 15-150 CIP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 17-150 CI; GWS 18-125 L; GWS 18-125 L INOX; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18-150 L; GWS 18-150 PL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-10 (115 mm); GWS 18V-10 (125 mm); GWS 18V-10 C (115 mm); GWS 18V-10 C (125 mm); GWS 18V-10 PC (125 mm); GWS 18V-10 PSC (125 mm); GWS 18V-10 SC (100 mm); GWS 18V-10 SC (115 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-10 SC (150 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 18V-150 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 19-150 CI; GWS 1000 (115 mm); GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWS 1400 C (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-7 (115 mm); GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-115; GWX 750-125; GWX 750-125 S Professional	**115** **125**	C0a	1	1	6949509246417	**2 608 000 882**

PRO Replacement Brush

PRO

- Za smanjenje prašine prilikom brušenja raznih materijala, recimo prilikom uklanjanja farbe, laka ili lepka sa drveta, fiberglasa i maltera
- Veoma je efikasno za profesionalce raznih zanata; Smanjenje prašine
- Projektovano za smanjenje prašine uz PRO Dust Extraction Hood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
PRO Replacement Brush za Dust Extraction Hood Zamenska četkica za 2 608 000 879, 2 608 000 880, 2 608 000 881, 2 608 000 882					
	C0a	1	1	6949509246400	**2 608 000 883**

Štitnici za usisavanje prašine za šlajfovanje

- Sa četkastim vencem
- **Pogodni za** brušenje boja, lakova, plastike (GFK) i drveta bez nastajanja prašine, u kombinaciji sa brusnim tanjirom i brusnim listovima od fibera ili sa brusnim loncima od tvrdog metala (nisu namenjeni za metale).

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Rezervna četka za 2 605 510 224					
	U0	2	1	3165140375177	**2 605 510 226**

Set stezača za male ugaone brusilice

3-delni komplet steznih elemenata za male ugaone brusilice
sastoji se od okrugle navrtke (1 603 340 015), prirubnice (1 605 703 084) i ključa sa dve rupe (1 607 950 043).
Kompatibilan sa ugaonim brusilicama proizvedenim pre avgusta 1990.

	PC1c	3	1	3165140049047	**1 607 000 158**

SDS click brzostežuće navrtke M14

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
SDS clic brzostežuća matica M14 **Odgovara** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 (dostupna dužina navoja – štrči izvan najdeblje alatke – veće od 6 mm) proizvedeno u avgustu 1990. ili kasnije **Napomena:** Disk mora biti centriran na nosećoj prirubnici, a ne na matici					
14	C1a	1	1	3165140033206	**1 603 340 031**

Blokirajuće prirubnice za stezanje dijamantskih reznih ploča

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Setovi stezača za zatezanje ploča sa Ø 300 mm **Za** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..) Professional				
P1b	1	1	3165140056809	**2 603 345 003**

Paralelne vođice

Paralelni graničnik **Za** GNF 20 CA Professional				
PC1c	1	1	3165140018654	**3 607 000 060**

Paralelni graničnici za ručne kružne testere **Za** GDC 125 Professional				
PC1c	1	1	3165140766005	**2 608 000 618**

Ključevi sa dve rupe za ugaone brusilice

Ključ za dve rupe, kolenast **Za** brusne lonce				
PC1c	1	1	3165140002356	**1 607 950 004**

Ključ za dve rupe, ravan za zatezanje svih ploča na ugaone brusilice				
PC1c	1	1	3165140016483	**1 607 950 043**

Ključevi sa dve rupe za ugaone brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ključ za dve rupe, ravan za zatezanje svih ploča na dvoručne ugaone brusilice i ravne brusilice **Za** GGS 6 S Professional	PC1c	1	1	3165140040891	**1 607 950 048**
Ključ za dve rupe, kolenast za dijamantske brusne lonce i brusne lonce od tvrdog metala **Za** GBR 14 C; GBR 15 CAG; GNF 35 CA Professional	PC1c	1	1	3165140103343	**3 607 950 017**

Štitnici ruku za ugaone brusilice

- Odgovara svim Bosch ugaonim brusilicama u kombinaciji sa pomoćnom ručkom
- Štiti za ruke prilikom upotrebe gumenih nosača

Štitnik za ruku u kombinaciji sa dodatnom drškom	PC1c	1	1	3165140001885	**1 601 329 013**

Filteri za prašinu za male ugaone brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Visina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Filteri za prašinu za male ugaone brusilice **Za** GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional	-	C1b	1	1	3165140985970	**2 608 000 695**
Filteri za zaštitu od prašine GEN VI Paddle za male ugaone brusilice **Za** GWS 17-125 PS (0 601 7D1 3..); GWS 17-125 PSB (0 601 7D1 7..); GWS 17-150 PS (0 601 7D1 6..); GWX 17-125 PSB (0 601 7D3 7..) Professional	-	C2a	1	1	4059952661049	**2 608 000 824**

Kutija za odvajanje prašine za velike ugaone brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Kutije za prašinu sa ciklonskom tehnologijom za velike ugaone brusilice odgovara i za: GWS 24-230 JZ					
	C0a	1	1	6949509233882	**2 608 000 741**

Pribor za Bosch brusilice za beton

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Rezervne četke za Bosch brusilicu za beton GBR 15 CA Professional **Za** GBR 15 CA Professional						
-	-	P0b	3	1	3165140776110	**2 608 620 691**

Pribor za Bosch brusilice za beton **Za** GBR 15 CAG Professional						
-	-	P0b	3	1	3165140776127	**2 608 620 692**



Rezervna četka za zvono za usisavanje za štitnik za Bosch brusilicu za beton GBR 14 CA Professional						
-	-	C0a	3	1	3165140088978	**2 600 290 026**

Stremenasta drška						
-	-	P0f	1	1	3165140088947	**3 601 303 017**



SDS clic brzostežuća matica M14 **Odgovara** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 (dostupna dužina navoja – štrči izvan najdeblje alatke – veće od 6 mm) proizvedeno u avgustu 1990. ili kasnije **Napomena:** Disk mora biti centriran na nosećoj prirubnici, a ne na matici						
-	14	C1a	1	1	3165140033206	**1 603 340 031**

SDS clic brzostezna navrtka (15 komada) **Za** sve ugaone brusilice sa navojem M14 (raspoloživa dužina navoja – iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm) od datuma proizvodnje 08/90. **Napomena:** centriranje ploče sprovodi se na potpornoj prirubnici, a ne na navrtki						
-	13	C1b	15	1	3165140291002	**2 607 019 033**

Pribor za Bosch brusilice za beton

Blokirajuća navrtka za navoj M14
za pričvršćivanje svih diskova prečnika 115–230 mm proizvedenih posle avgusta 1990.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
-	-	P1b	1	1	3165140052078	**1 603 340 040**

Prihvatna prirubnica za navoj M 14
za zatezanje svih ploča sa Ø 115 - 150 mm nakon datuma proizvodnje 08/90

-	-	PC1c	1	5	3165140046947	**1 605 703 099**

Ključ za dve rupe, kolenast
za dijamantske brusne lonce i brusne lonce od tvrdog metala
Za GBR 14 C; GBR 15 CAG; GNF 35 CA Professional

-	-	PC1c	1	1	3165140103343	**3 607 950 017**

Prstenovi za Bosch ravne brusilice

Prstenovi bez blokirajuće navrtke za ravne brusilice

Stezna čaura bez stezne navrtke
Za GGS 27; GGS 27 C Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3	-	P1b	1	1	3165140049023	**2 608 570 008**

Stezna čaura bez stezne navrtke
Za GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional

3	-	P0b	1	1	3165140620031	**2 608 570 136**
6	-	P0b	1	1	3165140620048	**2 608 570 137**
8	-	P0b	1	1	3165140620055	**2 608 570 138**
-	1/4	P0b	1	1	3165140620079	**2 608 570 140**
-	1/8	P0b	1	1	3165140620062	**2 608 570 139**

Stezna čaura bez stezne navrtke
Za GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE

6	-	P1b	1	1	3165140013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	3165140006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	3165140006699	**2 608 570 048**

Prstenovi bez blokirajuće navrtke za ravne brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Blokirajuća navrtka bez prstena **Za** GGS 8 C; GGS 18.0 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
-	-	P0b	1	1	3165140620086	**2 608 570 141**

Prstenovi sa blokirajućom navrtkom za ravne brusilice

Stezna čaura sa steznom navrtkom **Za** GGS 7 C; GGS 18V-20; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 1212 Professional						
3	-	P0b	1	1	3165140031103	**2 608 570 082**
-	1/8	P0b	1	1	3165140032612	**2 608 570 083**
6	-	P0b	1	1	3165140031110	**2 608 570 084**
8	-	P0b	1	1	3165140031134	**2 608 570 086**
Stezna čaura sa steznom navrtkom **Za** GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212; GWG 12V-50 S Professional						
-	1/4	P0b	1	1	3165140031127	**2 608 570 085**

Prstenovi sa blokirajućom navrtkom za ravne brusilice

Stezna čaura sa steznom navrtkom **Za** GGS 16 Professional						
8	-	P0b	1	1	3165140026055	**1 608 570 041**
6	-	P0b	1	1	3165140026062	**1 608 570 043**

Ključevi za Bosch ravne brusilice

Ključevi za Bosch ravne brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Jednostrani ključ za navrtke **Za** GGS 16 Professional					
	PC1c	1	1	3165140024570	**1 607 950 511**
	PC1c	1	1	3165140048491	**1 607 950 525**

Ključevi za Bosch ravne brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ključ za dve rupe, ravan za zatezanje svih ploča na dvoručne ugaone brusilice i ravne brusilice **Za** GGS 6 S Professional	PC1c	1	1	3165140040891	**1 607 950 048**

Blokirajuće navrtke i prirubnice za ravne brusilice

Okrugla navrtka za ravne ploče **Za** GGS 6; GGS 8 H; GGS 8 SH Professional	P0b	1	1	3165140048767	**1 603 345 034**

Držači alata za ravne brusilice

- Držač alata omogućava stacionarni rad sa ravnim brusilicama.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Držač alata **Za** GGS 7 C; GGS 8 CE; GGS 18 H; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 5000 L Professional	**35**	P0f	1	1	3165140024600	**1 608 040 047**

DUG RADNI VEK ZA BRUSNE LISTOVE

EXPERT Multihole nosači

EXPERT

ASORTIMAN: meki – tvrdi

1. Najefikasnije uklanjanje prašine uz Bosch Particle Control
2. Raspored rupa pruža dug radni vek za sve brusne listove



EXPERT Multihole nosači

EXPERT

- Idealni za brušenje drveta. Meki disk za fino brušenje i završno brušenje istaknutih krivina i lukova; srednji disk za srednje brušenje ravnih i zakrivljenih površina; tvrdi disk za grubo brušenje radi oblikovanja ravnih površina i uskih ivica
- Najbolji za stolare koji prave nameštaj: čisti i efikasni
- Traje do 2x duže od Bosch 2608601115 nosača
- Samo zakačite pomoću čičak trake

PARTICLE CONTROL | UP TO 2x LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
tvrdo	150	Više rupa	C1a	1	1	4059952530611	**2 608 900 011**
srednje	150	Više rupa	C1a	1	1	4059952530604	**2 608 900 010**
meko	150	Više rupa	C1a	1	1	4059952530598	**2 608 900 009**

EXPERT Multihole nosači

EXPERT

- Idealni za brušenje drveta. Meki disk za fino brušenje i završno brušenje istaknutih krivina i lukova; srednji disk za srednje brušenje ravnih i zakrivljenih površina; tvrdi disk za grubo brušenje radi oblikovanja ravnih površina i uskih ivica
- Najbolji za stolare koji prave nameštaj: čisti i efikasni
- Traje do 2x duže od Bosch 2608601115 nosača
- Samo zakačite pomoću čičak trake

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Izvedba	Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes								
	tvrdo	150	Više rupa	C1a	1	1	4059952530581	**2 608 900 008**
	srednje	150	Više rupa	C1a	1	1	4059952530574	**2 608 900 007**
	meko	150	Više rupa	C1a	1	1	4059952530567	**2 608 900 006**

EXPERT Multihole nosači

EXPERT



- Idealni za brušenje drveta. Meki disk za fino brušenje i završno brušenje istaknutih krivina i lukova; srednji disk za srednje brušenje ravnih i zakrivljenih površina; tvrdi disk za grubo brušenje radi oblikovanja ravnih površina i uskih ivica
- Najbolji za stolare koji prave nameštaj: čisti i efikasni
- Traje do 2x duže od Bosch 2608601115 nosača
- Samo zakačite pomoću čičak trake

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Izvedba	Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes								
	tvrdo	125	Više rupa	C1a	1	1	4059952530550	**2 608 900 005**
	srednje	125	Više rupa	C1a	1	1	4059952530543	**2 608 900 004**
	meko	125	Više rupa	C1a	1	1	4059952530536	**2 608 900 003**

Nosači

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Izvedba	Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Brusni tanjir **Za** PEX 115								
	tvrdo	115	8	C1c	1	1	3165140079198	**2 608 601 064**
	srednja tvrdoća	115	8	C1c	1	1	3165140079181	**2 608 601 065**
Brusni tanjir **Za** PEX 11; PEX 115								
	meko	115	8	C1c	1	1	3165140079174	**2 608 601 066**
Brusni tanjir **Za** GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional								
	meko	125	8	C1c	1	1	3165140465489	**2 608 000 351**
	tvrdo	125	8	C1c	1	1	3165140465496	**2 608 000 352**
Brusni tanjir **Za** GEX 125-1 AE Professional								
	srednje	125	8	C1a	1	1	3165140454957	**2 608 000 349**
Brusni disk **Za** GEX 12V-125; GEX 18V-125 Professional								
	srednje	125	8	C1b	1	1	4059952572437	**2 608 000 714**
Brusni tanjir **Za** PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE								
	tvrdo	125	8	C1c	1	1	3165140077446	**2 608 601 061**
	srednja tvrdoća	125	8	C1c	1	1	3165140077453	**2 608 601 062**
	meko	125	8	C1c	1	1	3165140077460	**2 608 601 063**
Brusni tanjir **Za** GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional								
	ekstra meka	125	8	C1c	1	1	3165140219488	**2 608 601 117**
	meko	125	8	C1c	1	1	3165140219495	**2 608 601 118**
	tvrdo	125	8	C1c	1	1	3165140219501	**2 608 601 119**



Nosači

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Brusni tanjir sa šrafovima i šestrobim ključem **Za** PEX 270 A; PEX 270 AE							
srednja tvrdoća	125	8	C1c	1	1	3165140260459	**2 608 601 169**
Brusni tanjir **Za** PEX 220 A							
srednja tvrdoća	125	8	C1c	1	1	3165140329217	**2 608 601 175**
Brusni tanjir **Za** GEX 125-150 AVE Professional							
srednja tvrdoća	125	8	C1c	1	1	3165140623476	**2 608 601 607**
Brusni tanjir **Za** GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE							
meko	150	8	C1c	1	1	3165140063074	**2 608 601 051**
srednja tvrdoća	150	-	C1c	1	1	3165140063081	**2 608 601 052**
tvrdo	150	-	C1c	1	1	3165140063098	**2 608 601 053**
Brusni tanjir **Za** GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
ekstra meka	150	-	C1c	1	1	3165140219457	**2 608 601 114**
meko	150	-	C1c	1	1	3165140219464	**2 608 601 115**
tvrdo	150	-	C1c	1	1	3165140219471	**2 608 601 116**



Nosači

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Brusni tanjir							
Za PEX 15 AE; PEX 420 AE							
meko	150	-	C1c	1	1	3165140331944	**2 608 601 179**

Brusni tanjir							
Za GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
srednja tvrdoća	150	8	C1c	1	1	3165140375214	**2 608 601 185**

Brusni tanjir							
Za GEX 150 ACE Professional							
srednja tvrdoća	150	8	C1c	1	1	3165140018616	**3 608 601 006**

Štitnici nosača za rotacione brusilice

▶ **Štitnici nosača za rotacione brusilice**



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Dodatne zaštite za brusne tanjire za rotacione šlajferice						
125	Sa rupama	P1b	2	1	3165140968409	**2 608 000 689**
150	Sa rupama	P1b	2	1	3165140968416	**2 608 000 690**
215	Sa rupama	P1b	2	1	3165140968805	**2 608 000 692**

Adapteri za rotacione brusilice

- **Prikladan za** dodatni međusloj za naročito mekan rad
- Idealan za brušenje ili poliranje kontura i zaobljenih površina

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Adapter, označen tačkašem					
	C1c	1	1	3165140220712	**2 608 601 126**

Adapter, označen tačkašem

	C1d	1	1	3165140220729	**2 608 601 127**

Štitnici za rotacione brusilice

Štitnik za GET 75-150

Za GET 75-150 Professional

	P1d	1	1	3165140967273	**2 607 017 497**

Štitnik za GET 55-125

Za GET 55-125 Professional

	P1d	1	1	3165140967266	**2 607 017 496**

Vakuumski prihvati za rotacione brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Vakuumski prihvat za GET 75-150 **Za** GET 75-150 Professional	P1d	1	1	3165140967297	**2 607 017 499**
 Vakuumski prihvat za GET 55-125 **Za** GET 55-125 Professional	P1d	1	1	3165140967280	**2 607 017 498**

Kutija za prašinu, filter i kese za prašinu za rotacione brusilice

Filter
Za GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional

	U0	1	1	3165140624152	**2 605 190 930**

Kutija za prašinu sa filterom
Za GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional

	C0a	1	1	3165140624145	**2 605 411 233**

Kesa za prašinu
Za GEX 12V-125; GEX 18V-125; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional

	C1b	1	1	4059952572444	**2 608 000 715**

Pomoćna ručka za rotacione brusilice

Dodatna drška
Za GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11

	P1b	1	1	3165140113816	**2 602 026 070**

Dodatna drška
Za GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional

	P0b	1	1	3165140624138	**2 602 026 177**

Pomoćna ručka za rotacione brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pomoćna ručka GET 55 + 75 **Za** GET 55-125; GET 75-150 Professional					
	P1d	1	1	3165140967303	**2 607 017 500**

Brusne ploče za vibracione brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina, list mm	Dužina, list mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Brusna ploča produžena Delta-oblik za površine sa uskim uglovima, može se opremiti sa obe strane, sa čičak prihvatom. Dimenzije kao Bosch delta brusilica i brusni list **Za** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	185	-	P0b	1	1	3165140105767	**2 608 000 189**



Brusna ploča produžena Tanka verzija za teško dostupna mesta sa čičak prihvatom. koristi brusne listove (93 x 280 mm) **Za** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
93	185	-	P0b	1	1	3165140105774	**2 608 000 190**



Brusna ploča sa čičak prihvatom, standardna primena **Za** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	185	-	P0b	1	1	3165140111898	**2 608 000 202**
Brusna ploča bez čičak prihvata, za fino brušenje **Za** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	185	-	P0b	1	1	3165140127271	**2 608 000 213**

Brusna ploča sa čičak prihvatom, standardna primena **Za** GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
115	230	-	P0b	1	1	3165140111904	**2 608 000 204**
Brusna ploča bez čičak prihvata, za fino brušenje **Za** GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
115	230	-	P0b	1	1	3165140127288	**2 608 000 215**

Brusne ploče za vibracione brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina, list mm	Dužina, list mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Brusna ploča sa čičak prihvatom **Za** GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
92	182	14	PC1c	1	1	3165140014342	**2 608 000 072**

Alati za probijanje rupa za nebušene brusne listove

Alat za probijanje rupa od plastike **Za** GSS 23 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	230	8	P0f	1	1	3165140018593	**2 608 190 016**

Alat za probijanje rupa od plastike **Za** GSS 23 AE; GSS 280 AVE Professional							
115	280	14	P0f	1	1	3165140018135	**2 608 190 017**

Adapteri za vibracione brusilice

- Adapter služi kao dodatni međusloj za naročito mekan rad
- Idealan za brušenje kontura i zaobljenih površina



Adapter, 8 rupa							
93	185	8	C1a	1	1	3165140220743	**2 608 601 129**

Brusne ploče za trouglaste brusilice

Brusne ploče za Bosch trouglaste brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Brusna ploča **Za** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E	C1d	1	1	3165140109505	**2 608 000 211**
Brusna ploča **Za** PDA 100; PDA 120 E	C1d	1	1	3165140076401	**2 608 000 149**
Brusna ploča **Za** PSM 160 A; PSM 160 AE	C1c	1	1	3165140332293	**2 608 601 181**

Brusni jezičci za Bosch trouglaste brusilice

- **Prikladni za** brušenje u uskim međuprostorima
- **Za** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

Rezervna čičak-tkanina za brusni jezičak	C1c	2	1	3165140110907	**2 601 099 074**
Brusni jezičak, pljosnat	C1d	1	1	3165140109482	**2 608 000 199**
Brusni jezičak, ovalan	C1d	1	1	3165140109475	**2 608 000 198**

Nastavak lamelnog brusa za Bosch Delta-brusilice

- **Prikladan za** brušenje lamelnih vrata ili kapaka

Nastavak lamelnog brusa **Za** GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM 200 AES; UniversalSander 18V-10; Ventaro 1400	C1d	1	1	3165140109499	**2 608 000 200**

Nastavak lamelnog brusa za Bosch Delta-brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Rezervna čičak-tkanina za nastavak lamelnog brusa **Za** GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; UniversalSander 18V-10; Ventaro 140	C1d	2	1	3165140076395	**2 601 099 044**

Adapteri za Bosch trouglaste brusilice

- **Prikladni za** naročito meki rad, idealno za brušenje kontura ili zaobljenih površina
- **Za** delta brusilicu GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-Prio



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Dimenzija lista mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Adapteri						
	93	C1c	1	1	3165140223782	**2 608 601 137**

Pribor za **Bosch tračne brusilice**

Okvir za brušenje za tračne brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Brusni okvir sa četkom i plastičnim umetkom Idealan za ravno šlajfovanje bez naginjanja, štiti površinu Lako sklapanje bez upotrebe alata **Za** GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE	C1a	1	1	3165140015691	**2 608 005 026**

Paralelni i ugaoni graničnik za tračne brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Paralelni i ugaoni graničnik **Za** GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60	U0	1	1	3165140015189	**2 607 001 079**

Ploča za fino brušenje za tračne brusilice

- **Pogodna za** vrlo meko brušenje
- **Napomena:** pridržavajte se uputstva za upotrebu

Ploča za fino brušenje sa grafitnim slojem **Za** GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	C1a	1	1	3165140031721	**3 601 010 509**
Ploča za fino brušenje sa grafitnim slojem **Za** GBS 75 AE Professional	C1a	1	1	3165140109222	**2 601 098 043**

Drška za tračne brusilice

- **Za** Bosch tračne brusilice PBS 75; PBS 75 E

Prihvat **Za** PBS 75; PBS 75 E	P0b	1	1	3165140051521	**1 607 000 916**

Pribor za električne turpije

Kontaktni kraci za električne turpije

- Pogodni za sve brusne trake za električne turpije

Kontaktni krak za površine za električne turpije	P0h	1	1	3165140732772	**2 608 000 594** [i]

i = Dostupno do kraja: 12.2026

Teleskopske šipke

Produžava brusilicu za gips za 580 mm **Za** GTR 550 Professional	C0a	1	1	6949509234100	**2 608 000 767**

Nosači



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Brusni disk **Za** GTR 550 Professional							
srednje	215	8	C1a	1	1	6949509234087	**2 608 000 764**
meko	215	8	C1a	1	1	6949509234117	**2 608 000 766**

Srednji sloj brusnog diska **Za** GTR 550 Professional							
-	215	8	C1a	1	1	6949509234094	**2 608 000 765**

Pomoćne ručke za kompaktne tračne brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ručka odgovara svim ugaonim brusilicama i kompaktnim tračnim brusilicama sa navojem M10. **Za** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	3165140016377	**1 602 025 024**

PRIBOR ZA KRUŽNE TESTERE

- Precizni ravno vođeni rezovi uz pomoć novog Bosch sistema sa šinama vođicama
- Moguć je precizan rad, čak pomoću nekoliko šina, zbog VEL priključka koji se samostalno poravnava

Šine vođice za ručne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Vođica FSN 70 Par ručnih stega nije sadržan **Za** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	3165140087186	**2 602 317 030**
Vođica FSN 140 Par ručnih stega nije sadržan (gumeni rub kao rezervni deo 2 601 010 044) **Za** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	3165140087193	**2 602 317 031**
Spojni element za vođice FSN 70, FSN 140	**-**	P0b	1	1	3165140024181	**1 602 319 003**

Paralelna vođica za ručne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional							
-	-	-	PC1c	1	1	3165140019033	**1 608 190 007**

Za GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional							
298	155	34	C0a	1	1	6949509241214	**2 608 000 817**

Za GKS 18V-52 GC; GKS 18V-57-2 GX Professional							
-	-	-	C1a		1	4059952721439	**2 608 000 894**

Za GKS; GKS 18.0 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 66; PKS 66 CE; UniversalCirc 18V-53							
-	-	-	P0b	1	1	3165140055512	**2 608 005 018**

Pribor za ručne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Par ručnih stega za FSN 70, FSN 140				
P0b	2	1	3165140516532	**2 608 000 426**



Adapter za šinu za vođenje **Za** GKS 190 Professional					
C1d	1	1	3165140229852	**2 607 001 375**

Pribor za stone kružne testere

Vertikalni brzostezni držač

Za GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 12 SD; GTM 12 Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
-	U0	1	1	3165140274043	**2 608 040 205** [i]

Ploča za stavljanje

Za GCM 12 Professional

-	P0b	1	1	3165140316224	**2 607 960 015**

Ploča za stavljanje

Za GCM 10 SD Professional

-	P0b	1	1	3165140334808	**2 607 960 021**

Poluga za guranje materijala

Za GTS 10 Professional

-	P1b	1	1	3165140316361	**2 607 001 914**

Šipke za produženje

Za GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional

-	C0a	4	1	3165140334778	**2 607 001 956**

i = Dostupno do kraja: 12.2026

Kuka za kačenje ručnih kružnih testera

Za GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
75	84	33	C1a	1	1	6949509241207	**2 608 000 816**

Štitnik protiv grubih ivica za ubodne testere

▶ Zaštita od kidanja materijala delotvorno sprečava kidanje gornje strane materijala. Samo se mora umetnuti u podnožnu ploču. Još jedna **napomena:** najbolje testerišete uz ili koso ka smeru vlakana.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Zaštita od kidanja materijala **Za** GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; AdvancedSaw 18V-140; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL; UniversalSaw 18V-100	C1d	5	5	3165140006651	**2 607 010 079**
Zaštita od kidanja materijala **Za** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	P0b	5	5	3165140356732	**2 607 010 305**
Zaštita od kidanja materijala **Za** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	3165140516297	**2 601 016 096**

Ploče za osnovnu ploču za ubodne testere

▶ Izmenljive ploče obezbeđuju dobru sposobnost klizanja na različitim materijalima

Metalna ploča za ploču za oslonac **Za** GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	3165140605809	**2 601 098 123**

Uređaji za usisavanje prašine za ubodne testere

Garnitura za usisavanje **Za** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	P1d	1	1	3165140516280	**2 605 510 294**

Garnitura za usisavanje **Za** GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	3165140605816	**2 605 510 301**

Usisavanje za usisavanje brusne prašine u kombinaciji sa brusnom pločom AVI 93 G **Za** GOP 300 SCE Professional	P1d	1	1	3165140641029	**2 608 190 056** [i]

i = Dostupno do kraja: 01.2027

Paralelne vođice sa kružnim sekačem za ubodne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Paralelni graničnik sa rezačem krugova maks. širina paralelno 140 mm, maks. radijus 150 mm **Za** GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; UniversalSaw 18V-100	P1d	1	5	3165140516273	**2 608 040 289**

Odvrtač za ubodne testere bez SDS sistema

Odvrtač **Za** sve ubodne testere bez SDS-sistema	C1e	1	1	3165140004497	**1 609 200 265**

Paralelne vođice za Bosch glodalice

- Kompletno sa finim podešavanjem
- **Pogodni za** sve radove glodanja paralelno uz ivicu radnog predmeta

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Paralelni graničnik **Za** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional	**10**	U0	1	1	3165140247252	**2 607 001 387**

Šestar za glodanje i setovi adaptera za šinu za vođenje za Bosch površinske glodalice

- Za primenu učvrstite čiviju za centriranje u adapter za šinu za vođenje
- Šina za vođenje FSN 70 (2 602 317 030) i FSN 140 (2 602 317 031) može da se sa adapterom koristi i za površinsku glodalicu
- Sa bezstepenim podešavanjem površinske glodalice možete glodati sledeće radijuse kruga:
  Sa GOF 900: 95 do 655 mm
  Sa GOF 1200: 100 do 660 mm
  Sa GOF 1300: 100 do 660 mm
  Sa GOF 2000: 100 do 660 mm
  Sa POF 800: 95 do 655 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Vođica FSN 70 Par ručnih stega nije sadržan **Za** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	3165140087186	**2 602 317 030**
Vođica FSN 140 Par ručnih stega nije sadržan (gumeni rub kao rezervni deo 2 601 010 044) **Za** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	3165140087193	**2 602 317 031**
Za GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE	-	C1a	1	1	3165140062886	**2 609 200 143**

Izuzetno dugačke šipke vođice za Bosch glodalice

- Za radove glodanja kod kojih serijske vodeće šipke nisu dovoljno duge

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
 Vodeća šipka **Za** GOF 130; GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE	**8**	800	C0d	2	1	3165140062893	**2 609 200 144**

Prstenovi za verzije alatki od 02/1985 za Bosch glodalice

▶ Stezne čeljusti za prihvat alata

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Stezna čaura bez stezne navrtke						
Za GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1b	1	1	3165140013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	3165140006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	3165140006699	**2 608 570 048**

Prstenovi za Bosch glodalice

▶ **Napomena:** preporučuje se korišćenje odgovarajuće stezne čeljusti za prečnik prihvata glodala, a ne rad sa čaurama sa drškom.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Širina ključa mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Stezna čaura							
Za GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 LCE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE							
-	1/4	19	P0b	1	1	3165140062671	**2 608 570 101**
6	-	19	P0b	1	1	3165140062664	**2 608 570 100**
8	-	19	P0b	1	1	3165140062688	**2 608 570 102**

Stezna čaura							
Za GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/4	24	P0b	1	1	3165140062701	**2 608 570 104**
6	-	24	P0b	1	1	3165140062695	**2 608 570 103**
8	-	24	P0b	1	1	3165140062718	**2 608 570 105**
10	-	24	P0b	1	1	3165140090087	**2 608 570 125**
12	-	24	P1e	1	1	3165140062732	**2 608 570 107**
Stezna čaura							
Za GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/2	24	P0b	1	1	3165140062749	**2 608 570 108**
Stezna čaura							
Za GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional							
-	1/2	27	P0b	1	1	3165140062800	**2 608 570 114**
6	-	27	P0b	1	1	3165140062756	**2 608 570 109**
8	-	27	P0b	1	1	3165140062770	**2 608 570 111**
10	-	27	P0b	1	1	3165140090094	**2 608 570 126**
12	-	27	P0b	1	1	3165140062794	**2 608 570 113**

Prsten							
Za GKF 12V-8; GKF 18V-8; GLF 18V-8 Professional							
-	1/4	-	P1b	1	1	3165140945219	**2 608 570 142**
6	-	-	P0b	1	1	3165140431842	**2 608 570 133**
8	-	-	P0b	1	1	3165140431859	**2 608 570 134**

Setovi prstenova za glodalice ivica

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Prečnik cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	-	1/4 1/8 5/32	C1b	4	1	4059952662657	**2 608 000 826**
	3 **6**	-	C1b	3	1	4059952662664	**2 608 000 827**

Vođica za šablon sa brzim zaključavanjem bez alata za Bosch glodalice

- Nezamenljiva za rad sa šablonima (šablonska vođica se kreće duž šablona i prenosi oblik na radnu površinu)
- Bajonet priključak za brzo menjanje bez alata
- **Napomena:** Morate obratiti pažnju na rastojanje između vođice i glodala kada pravite šablon za upotrebu sa šablonskom vođicom. Ovo rastojanje se izračunava pomoću sledeće formule: (prečnik (Ø) šablonske vođice (K) – prečnik (Ø) glodala (F)/2.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Kopirna čaura sa brzim zatvaračem, bez upotrebe alata **Za** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
	13	P1b	1	1	3165140062831	**2 609 200 138**
	17	P1b	1	1	3165140062848	**2 609 200 139**
	24	P1b	1	1	3165140062855	**2 609 200 140**
	30	P1b	1	1	3165140062879	**2 609 200 142**
Vođica za šablon sa bravicom za brzo fiksiranje, bez alata **Za** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE						
	16	P1b	1	1	3165140600590	**2 608 000 471**
Kopirna čaura sa brzim zatvaračem, bez upotrebe alata **Za** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE						
	27	P1b	1	1	3165140062862	**2 609 200 141**
Kopirna čaura sa brzim zatvaračem, bez upotrebe alata **Za** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE						
	40	P0b	1	1	3165140252188	**2 609 200 312**

Vođica za šablon sa brzim zaključavanjem bez alata za Bosch glodalice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Vođica za šablon sa bravicom za brzo fiksiranje, bez alata **Za** GKF 550 Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8					
8	P1b	1	1	4059952636931	**2 608 000 803**

Pribor za kopir glodalice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Spoljni prečnik coli	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
3-delni set čivija za centriranje za GOF								
8 **12**	1/4 1/2	1/4 1/2	125	P0b	3	1	3165140647885	**2 608 000 498**

Adapter za kopirne čaure

Za GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional

-	-	-	-	P0b	1	1	3165140801058	**2 608 000 628**

Pribor za Bosch višenamensku glodalicu GMF 1400 CE



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Šestostrani ključ **Za** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional					
	P1b	1	1	3165140418324	**2 608 000 328**

Pribor za **Bosch glodalicu za ivice GKF 600 Professional**

Pribor za Bosch glodalicu za ivice GKF 600 Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Osnovna ploča okrugla					
	P1d	1	1	3165140431811	**2 608 000 333**
Ugaona korpa glodalice					
	C0a	1	1	3165140431828	**2 608 000 334**
Osnovna ploča sa drškom i nastavkom za usisavanje					
	C0a	1	1	3165140431835	**2 608 000 335**
	C0a	1	1	4059952636924	**2 608 000 802**

Ručke za Bosch mini ugaone brusilice i kompaktne tračne brusilice

- Za udobno i sigurno vođenje mašine

Ručka odgovara svim ugaonim brusilicama i kompaktnim tračnim brusilicama sa navojem M10.
Za GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

	P0f	1	1	3165140016377	**1 602 025 024**

Pribor za **glodalice i spiralne testere za gips**

Nastavci za spiralno sečenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Burgija za usecanje zidnih pločica							
Karbidni nastavak za sečenje za brzo slobodno sečenje oblika na zidnim pločicama i čvrstim površinama							
3,2	25	50	P1c	1	1	3165140233309	**2 608 620 202**

Višenamenska burgija za usecanje							
HSS nastavak za sečenje za brzo i slobodno sečenje oblika u drvetu, gipsu, iverici, OSB tablama i plastici							
3,2	35	60	P1c	5	1	3165140233316	**2 608 620 203**

Burgija sa vođicom za usecanje gipsa							
HSS nastavak za sečenje za brzo sečenje gipsa oko strujnih kutija ili duž okvira za prozore i vrata vođeno vrhom							
3,2	35	60	P1c	10	1	3165140233293	**2 608 620 201**

PRIBOR ZA RENDE

- Pribor za razne primene u rendanju, kod unutrašnjih montažnih radova ili proizvodnje nameštaja

Paralelne i ugaone vođice za Bosch rende

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Paralelni i ugaoni graničnik sa postavkom 45° **Za** GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	U0	1	1	3165140015165	**2 607 001 077**
Paralelni graničnik bez postavke 45° **Za** GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	C1a	1	1	3165140013383	**2 607 000 102**

Dubinske vođice za ivice za Bosch rende

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100					
	P0b	1	1	3165140002523	**1 608 132 006**
Za GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 185-LI Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100					
	P0b	1	1	3165140006507	**2 607 000 073**

Pribor za **Bosch lančane testere**

Mač za Bosch lančane testere

- Za bezbedno vođenje lanca, sa oprugom za kontrolu zatezanja
- Lako se uklanja

Za GAC 250 Professional

	C1c	1	1	6949509233998	**2 602 317 081**

Lanac za Bosch lančane testere

Lanac
Izdržljiv lanac za visoke performanse sečenja.
Za GKE 35 BCE Professional

	U0	1	1	3165140345996	**2 604 730 000** [i]

Lanac
Izdržljiv lanac za visoke performanse sečenja.
Za GKE 40 BCE Professional

	U0	1	1	3165140346009	**2 604 730 001** [i]

Otporan lanac za visoke performanse sečenja.
Lanac je dizajniran da efikasno seče gas-beton.
Za GAC 250 Professional

	C1a	1	1	6949509234001	**2 604 730 027**

i = Dostupno do kraja: 01.2026

Pogonski zupčanici za Bosch motorne testere

- Pogonski zupčanik za prenos snage sa pogonske osovine na lanac.
- Lako se skida kada se zupčanik istupi.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GAC 250 Professional					
	C1a	1	1	6949509234018	**2 604 730 028**

Matrice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Predlog sistema	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Matrica **pogodna za** pljosnate limove do 2 mm **Za** GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530					
GNA 1.3/1.6/2.0	P0b	1	1	3165140031561	**2 608 639 900**
Matrica **pogodna za** talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Za** GNA 3,2; GNA 3-5 Professional					
GNA 3.2 + 3.5	P0b	1	1	3165140088633	**2 608 639 026**
Matrica **pogodna za** talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Za** GNA 1.6 L Professional					
GNA 1.6 L	P0b	1	1	3165140055598	**2 608 639 023**
Matrica **pogodna za** talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Za** GNA 16 (SDS) Professional					
GNA 16	P0b	1	1	3165140088657	**2 608 639 028**
Matrica **pogodna za** talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Za** GNA 2,0 Professional; 1530					
GNA 2.0	P0b	1	1	3165140031547	**2 608 639 021**

Matrice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Predlog sistema	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
 Specijalna matrica i probijač pogodni za talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Za** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530						
	GNA 2.0	P0b	1	1	3165140031578	**2 608 639 902**

Nož za Bosch makaze za proreze GSZ 160 Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
 Set reznih letvi sastoji se od 2 rezne letve i 4 šrafa					
	P0b	1	1	3165140229937	**2 608 635 410**
Nož pravolinijski do 1,6 mm					
	P0b	1	1	3165140229890	**2 608 635 406**
Nož pravolinijski do 1,0 mm					
	P0b	1	1	3165140229906	**2 608 635 407**
Nož zavojiti					
	P0b	1	1	3165140229913	**2 608 635 408**
Nož hrom-čelik za sečenje inoxa					
	P0b	1	1	3165140229920	**2 608 635 409**

Donji nož za Bosch makaze za lim i univerzalne makaze

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Predlog sistema	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Donji nož **Za** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional						
	GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	3165140032131	**3 608 635 002**

Donji nož za Bosch makaze za lim i univerzalne makaze

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Predlog sistema	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Donji nož Samo za tekstil, plastiku, tapete, karton, kožu, podne obloge **Za** GUS Professional					
GUS 9.6 V	P1b	1	1	3165140031509	**2 608 635 125**

PRIBOR ZA BOSCH MAKAZE ZA LIM I UNIVERZALNE MAKAZE

- Oštrice sečiva za Bosch makaze za lako sečenje raznih materijala
- Sečiva se mogu oštriti i okretati za isplativu upotrebu

Setovi noževa makaza

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Predlog sistema	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
5-delni set noževa **pogodan za** limove **Za** GSC 2,8 Professional						
	GSC 2.8	PC1a	5	1	3165140029803	**2 607 010 025**
6-delni komplet listova testere **pogodnih za** limove **Za** GSC; GSC 1,6 Professional; Typ 1500						
	GSC 1.6, tip 1500, akumulator GSC 9.6 V	C1d	1	1	3165140031783	**3 607 010 028**

Gornji nož za Bosch makaze za lim i univerzalne makaze

Gornji nož

Za GSC 3.5; GSC 4.5 Professional



Gornji nož i donji nož

Za GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional

Gornji nož

Samo za tekstil, plastiku, tapete, karton, kožu, podne obloge

Za GUS; GUS 12V-300 Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Predlog sistema	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	3165140032117	**3 608 635 000**
GSC 16 (za metal) + GSC 160	C0a	1	1	3165140088664	**2 608 635 243**
GUS 9.6 V	P0b	1	1	3165140031516	**2 608 635 126**

Čeljust stege EXPERT Standard

EXPERT

- Idealano za pričvršćavanje presovane opreme na vodovodnim cevima, npr. prilikom postavljanja ili pričvršćavanja vodovodnih, gasnih i vazdušnih cevi u poslovnim i stambenim zgradama
- Veoma efikasno za vodoinstalatere i instalatere grejanja, ventilacije i klimatizacije: Dug radni vek

LASER TECHNOLOGY

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Kontura/primena	Veličina	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
M	12	C0a	1	1	4059952680842	**2 608 570 144**
M	15	C0a	1	1	4059952680859	**2 608 570 145**
M	18	C0a	1	1	4059952680866	**2 608 570 146**
M	22	C0a	1	1	4059952680873	**2 608 570 147**
M	28	C0a	1	1	4059952680880	**2 608 570 148**
M	35	C0a	1	1	4059952680897	**2 608 570 149**
TH	14	C0a	1	1	4059952681122	**2 608 570 172**
TH	16	C0a	1	1	4059952681139	**2 608 570 173**
TH	18	C0a	1	1	4059952681146	**2 608 570 174**
TH	20	C0a	1	1	4059952681153	**2 608 570 175**
TH	25	C0a	1	1	4059952681160	**2 608 570 176**
TH	26	C0a	1	1	4059952681177	**2 608 570 177**
TH	32	C0a	1	1	4059952681184	**2 608 570 178**
TH	40	C0a	1	1	4059952681191	**2 608 570 179**
U	14	C0a	1	1	4059952681283	**2 608 570 188**

Čeljust stege EXPERT Standard

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Kontura/primena	Veličina	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
U	16	C0a	1	1	4059952681290	**2 608 570 189**
U	18	C0a	1	1	4059952681306	**2 608 570 190**
U	20	C0a	1	1	4059952681313	**2 608 570 191**
U	25	C0a	1	1	4059952681320	**2 608 570 192**
U	32	C0a	1	1	4059952681337	**2 608 570 193**
U	40	C0a	1	1	4059952681344	**2 608 570 194**
V/SV	12	C0a	1	1	4059952680965	**2 608 570 156**
V/SV	14	C0a	1	1	4059952680972	**2 608 570 157**
V/SV	15	C0a	1	1	4059952680989	**2 608 570 158**
V/SV	16	C0a	1	1	4059952680996	**2 608 570 159**
V/SV	18	C0a	1	1	4059952681009	**2 608 570 160**
V/SV	22	C0a	1	1	4059952681016	**2 608 570 161**
V/SV	28	C0a	1	1	4059952681023	**2 608 570 162**
V/SV	35	C0a	1	1	4059952681030	**2 608 570 163**

Čeljust stege EXPERT Compact

EXPERT

- Idealano za pričvršćavanje presovane opreme na vodovodnim cevima, npr. prilikom postavljanja ili pričvršćavanja vodovodnih, gasnih i vazdušnih cevi u poslovnim i stambenim zgradama
- Idealano za pričvršćavanje presovane opreme na vodovodnim cevima, npr. prilikom postavljanja ili pričvršćavanja vodovodnih, gasnih i vazdušnih cevi u poslovnim i stambenim zgradama

LASER TECHNOLOGY

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Kontura/primena	Veličina	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
M	12	C0a	1	1	4059952680903	**2 608 570 150**
M	15	C0a	1	1	4059952680910	**2 608 570 151**
M	18	C0a	1	1	4059952680927	**2 608 570 152**
M	22	C0a	1	1	4059952680934	**2 608 570 153**
M	28	C0a	1	1	4059952680941	**2 608 570 154**
M	35	C0a	1	1	4059952680958	**2 608 570 155**
TH	14	C0a	1	1	4059952681207	**2 608 570 180**
TH	16	C0a	1	1	4059952681214	**2 608 570 181**
TH	18	C0a	1	1	4059952681221	**2 608 570 182**
TH	20	C0a	1	1	4059952681238	**2 608 570 183**
TH	25	C0a	1	1	4059952681245	**2 608 570 184**
TH	26	C0a	1	1	4059952681252	**2 608 570 185**
TH	32	C0a	1	1	4059952681269	**2 608 570 186**
TH	40	C0a	1	1	4059952681276	**2 608 570 187**
U	14	C0a	1	1	4059952681351	**2 608 570 195**
U	16	C0a	1	1	4059952681368	**2 608 570 196**
U	18	C0a	1	1	4059952681375	**2 608 570 197**
U	20	C0a	1	1	4059952681382	**2 608 570 198**
U	25	C0a	1	1	4059952681399	**2 608 570 199**
U	32	C0a	1	1	4059952681405	**2 608 570 200**
U	40	C0a	1	1	4059952681412	**2 608 570 201**
V/SV	12	C0a	1	1	4059952681047	**2 608 570 164**
V/SV	14	C0a	1	1	4059952681054	**2 608 570 165**
V/SV	15	C0a	1	1	4059952681061	**2 608 570 166**

Čeljust stege EXPERT Compact

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Kontura/primena	Veličina	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
V/SV	16	C0a	1	1	4059952681078	**2 608 570 167**
V/SV	18	C0a	1	1	4059952681085	**2 608 570 168**
V/SV	22	C0a	1	1	4059952681092	**2 608 570 169**
V/SV	28	C0a	1	1	4059952681108	**2 608 570 170**
V/SV	35	C0a	1	1	4059952681115	**2 608 570 171**

EKSERI
Za Bosch pneumatske čekiće.

- Pogodni su za krovne konstrukcije, drvene konstrukcije, okvire za vrata i prozore, okvire nameštaja, pravljenje paleta i kofera
- Svi ekseri su dodatno obloženi smolom (radi boljeg ulaska i zadržavanja)
- Svi ekseri se proizvode u Evropi, što garantuje ujednačeno visok kvalitet
- Tretiranje smolom olakšava ukivanje eksera u materijal. To istovremeno obezbeđuje bolje držanje

Ekseri sa prugama D-glava 34° obloženi smolom - glatka verzija

- **Za** GSN 90-34 DK Professional





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik glave	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
polirani								
SN34DK 50	2,8	7,0 (D-oblik)	50	C0a	3.000	1	3165140563291	**2 608 200 000**
SN34DK 65	2,8	7,0 (D-oblik)	65	C0a	1	1	3165140563307	**2 608 200 001**
SN34DK 75	2,8	7,0 (D-oblik)	75	C0a	1	1	3165140563314	**2 608 200 002**
SN34DK 80	3,1	7.1 (D-oblik)	80	C0a	1	1	3165140563321	**2 608 200 003**
SN34DK 90	3,1	7.1 (D-oblik)	90	C0a	1	1	3165140563338	**2 608 200 004**
pocinkovani								
SN34DK 50G	2,8	7,0 (D-oblik)	50	C0a	3.000	1	3165140563345	**2 608 200 005**
SN34DK 65G	2,8	7,0 (D-oblik)	65	C0a	1	1	3165140563352	**2 608 200 006**
SN34DK 75G	2,8	7,0 (D-oblik)	75	C0a	1	1	3165140563369	**2 608 200 007**
SN34DK 80G	3,1	7.1 (D-oblik)	80	C0a	1	1	3165140563376	**2 608 200 008**
SN34DK 90G	3,1	7.1 (D-oblik)	90	C0a	1	1	3165140563383	**2 608 200 009**

Ekseri sa prugama D-glava 34° obloženi smolom - rebrasta verzija

▶ **Za** GSN 90-34 DK Professional





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik glave	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
polirani								
SN34DK 50R	2,8	7,0 (D-oblik)	50	C0a	3.000	1	3165140563437	**2 608 200 014**
SN34DK 65R	2,8	7,0 (D-oblik)	65	C0a	1	1	3165140563444	**2 608 200 015**
SN34DK 75R	2,8	7,0 (D-oblik)	75	C0a	3.000	1	3165140563451	**2 608 200 016**
SN34DK 80R	3,1	7.1 (D-oblik)	80	C0a	1	1	3165140563468	**2 608 200 017**
SN34DK 90R	3,1	7.1 (D-oblik)	90	C0a	1	1	3165140563475	**2 608 200 018**
Svetlo **Za** GSN 100-34 DK Professional								
SN34DK 100R	3,1	7.1 (D-oblik)	100	C0a	1	1	3165140624268	**2 608 200 050**
pocinkovani								
SN34DK 50RG	2,8	7,0 (D-oblik)	50	C0a	1	1	3165140563482	**2 608 200 019**
SN34DK 65RG	2,8	7,0 (D-oblik)	65	C0a	3.000	1	3165140563499	**2 608 200 020**
SN34DK 75RG	2,8	7,0 (D-oblik)	75	C0a	1	1	3165140563505	**2 608 200 021**
SN34DK 80RG	3,1	7.1 (D-oblik)	80	C0a	3.000	1	3165140563512	**2 608 200 022**
SN34DK 90RG	3,1	7.1 (D-oblik)	90	C0a	2.500	1	3165140563529	**2 608 200 023**

Ekseri sa prugama okrugla glava 21°, obloženi smolom - glatka verzija

▶ **Za** GSN 90-21 RK Professional





polirani								
SN21RK 60	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	3165140563574	**2 608 200 028**
SN21RK 75	2,8	7,0	75	U0	1	1	3165140563581	**2 608 200 029**
SN21RK 80	3,1	7,0	80	U0	1	1	3165140563598	**2 608 200 030**
SN21RK 90	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	3165140563604	**2 608 200 031**
pocinkovani								
SN21RK 60G	2,8	7,0	60	U0	1	1	3165140563611	**2 608 200 032**
SN21RK 75G	2,8	7,0	75	U0	1	1	3165140563628	**2 608 200 033**
SN21RK 80G	3,1	7,0	80	U0	1	1	3165140563635	**2 608 200 034**
SN21RK 90G	3,1	7,0	90	U0	1	1	3165140563642	**2 608 200 035**

Ekseri sa prugama okrugla glava 21°, obloženi smolom - rebrasta verzija

▶ **Za** GSN 90-21 RK Professional





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik glave	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
pocinkovani								
SN21RK 60RG	2,8	7,0	60	U0	1	1	3165140563659	**2 608 200 036**
SN21RK 75RG	2,8	7,0	75	U0	1	1	3165140563666	**2 608 200 037**
SN21RK 90RG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	3165140563673	**2 608 200 038**
toplo pocinkovani								
SN21RK 65RHG	2,8	7,0	65	U0	4.000	1	3165140563680	**2 608 200 039**
SN21RK 75RHG	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	3165140563697	**2 608 200 040**
SN21RK 90RHG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	3165140563703	**2 608 200 041**

ZAVRŠNI EKSERI
Za Bosch pneumatske čekiće.

- Pogodni su za pravljenje sanduka, tapacirunga, ramova za slike, nameštaja, oblaganje zidova, rad sa pločama od gipskartona, dekorativne trake i table i okvire za vrata i prozore.
- Verzija: galvanizovani, dostupni i od nerđajućeg čelika otpornog na vremenske uslove
- Svi završni ekseri su proizvedeni u Evropi i stoga garantuju nude stalno visok kvalitet.
- Završni ekseri pružaju čvrste spojeve uz glave koje se jedva vide

Čivije sa upuštenom glavom 1.2/18g – pocinkovana verzija

- **Za** GSK 50 Professional



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip	Mera žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pocinkovana verzija									
Za GNH 18V-50 M Professional									
SK50 16G	1,2	2	1	16	C0a	5.000	1	3165140563826	**2 608 200 511**
SK50 19G	1,2	2	1	19	C0a	5.000	1	3165140563833	**2 608 200 512**
SK50 25G	1,2	2	1	25	C0a	5.000	1	3165140563840	**2 608 200 513**
SK50 30G	1,2	2	1	30	C0a	5.000	1	3165140563857	**2 608 200 514**
SK50 35G	1,2	2	1	35	C0a	5.000	1	3165140563864	**2 608 200 515**
SK50 40G	1,2	2	1	40	C0a	5.000	1	3165140563871	**2 608 200 516**
SK50 45G	1,2	2	1	45	C0a	5.000	1	3165140563888	**2 608 200 517**
SK50 50G	1,2	2	1	50	C0a	5.000	1	3165140563895	**2 608 200 518**

Čivije sa upuštenom glavom 1.6/16g – pocinkovana verzija

▶ **Za** GSK 64 Professional



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip	Mera žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pocinkovana verzija									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	C0a	2.500	1	3165140563710	**2 608 200 500**
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	C0a	2.500	1	3165140563727	**2 608 200 501**
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	C0a	2.500	1	3165140563734	**2 608 200 502**
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	C0a	2.500	1	3165140563741	**2 608 200 503**
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	C0a	2.500	1	3165140563758	**2 608 200 504**
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	C0a	2.500	1	3165140563765	**2 608 200 505**
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	C0a	1	1	3165140563772	**2 608 200 506**
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	C0a	2.500	1	3165140563789	**2 608 200 507**

DA završni ekseri 1,8 mm/15 g pod uglom od 34° – pocinkovana verzija



glatka verzija

pocinkovani

Za GNH 18V-64 MD Professional

SK64-34 32G	1,8	0	1,76	32	C0a	4.000	1	3165140617659	**2 608 200 519**



glatka verzija

pocinkovani

Za GNH 18V-64 MD Professional

SK64-34 38G	1,8	0	1,76	38	C0a	4.000	1	3165140617666	**2 608 200 520**
SK64-34 44G	1,8	0	1,76	44	C0a	4.000	1	3165140617673	**2 608 200 521**
SK64-34 50G	1,8	0	1,76	50	C0a	4.000	1	3165140617680	**2 608 200 522**
SK64-34 57G	1,8	0	1,76	57	C0a	4.000	1	3165140617697	**2 608 200 523**
SK64-34 63G	1,8	0	1,76	63	C0a	1	1	3165140617703	**2 608 200 524**

DA završni ekseri 1,8 mm/15 g pod uglom od 34° – nerđajući čelik



▶ **Za** GSK 64–34 Professional

nerđajuća verzija

Za GNH 18V-64 MD Professional

SK64-34 38NR	1,8	0	1,76	38	C0a	4.000	1	3165140617710	**2 608 200 525**
SK64-34 50NR	1,8	2,5	1,76	50	C0a	4.000	1	3165140617727	**2 608 200 526**
SK64-34 63NR	1,8	2,5	1,76	63	C0a	4.000	1	3165140617734	**2 608 200 527**

Čivije sa upuštenom glavom 20° 1.6/16g – pocinkovana verzija

▶ **Za** GSK 18 V–Li Professional



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip	Mera žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pocinkovana verzija									
Za GNH 18V-64; GNH 18V-64 M; GNH 18V-64-2; GSK 18.0 V-LI Professional									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	C0a	2.000	1	3165140621687	**2 608 200 528**
Pocinkovana verzija									
Za GNH 18V-64; GNH 18V-64 M; GNH 18V-64-2; GNH 18V-64-2 M; GSK 18.0 V-LI Professional									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	3165140621694	**2 608 200 529**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	C0a	2.000	1	3165140621700	**2 608 200 530**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	3165140621717	**2 608 200 531**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	C0a	2.000	1	3165140621724	**2 608 200 532**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	3165140621731	**2 608 200 533**

Završni ekseri 1,6 mm/16 g pod uglom od 20° – nerđajući čelik



▶ **Za** GSK 18 V–Li Professional

nerđajuća verzija									
Za GNH 18V-64; GNH 18V-64 M; GNH 18V-64-2; GNH 18V-64-2 M; GSK 18.0 V-LI Professional									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	3165140621748	**2 608 200 534**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	3165140621755	**2 608 200 535**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	3165140621762	**2 608 200 536**

KLEMARICE, IGLE I EKSERI
Za heftalice.

- Klemarice od pljosnate žice su posebno zgodne za tanke materijale ako zadnji deo municije ne sme da se utisne u materijal koji se hefta.
- Klemarice od tanke žice su univerzalni materijal za heftanje u raznim primenama u varijanti uradi sam" i za profesionalce.
- Klemarice uske krune prodiru dublje i stoga omogućavaju posebno čvrsto držanje uz neprimetan zadnji deo klemarice

Spajalice sa uskim leđima 1.2/18g, vrh dleta, obložene smolom – pocinkovana verzija

- **Za** GTK 40 Professional



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Pocinkovana verzija								
Za GTH 18V-38 M (0 601 482 5..) Professional								
TK40 15G	5,8	1,2	15	C0a	5.000	1	3165140563901	**2 608 200 700**
TK40 20G	5,8	1,2	20	C0a	5.000	1	3165140563918	**2 608 200 701**
TK40 30G	5,8	1,2	30	C0a	5.000	1	3165140563932	**2 608 200 703**
TK40 35G	5,8	1,2	35	C0a	5.000	1	3165140563949	**2 608 200 704**
Pocinkovana verzija								
Za GTH 18V-38 M Professional								
TK40 25G	5,8	1,2	25	C0a	5.000	1	3165140563925	**2 608 200 702**
TK40 38G	5,8	1,2	38	C0a	5.000	1	3165140563956	**2 608 200 705**

KLEMARICE, IGLE I EKSERI
Za heftalice.

- Klemarice od pljosnate žice su posebno zgodne za tanke materijale ako zadnji deo municije ne sme da se utisne u materijal koji se hefta.
- Klemarice od tanke žice su univerzalni materijal za heftanje u raznim primenama u varijanti uradi sam" i za profesionalce.
- Klemarice uske krune prodiru dublje i stoga omogućavaju posebno čvrsto držanje uz neprimetan zadnji deo klemarice

Spajalice od pljosnate žice tip 51

- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Za** heftalice proizvođača Bukama, Rocagraf



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
10	1	6	C1a	1.000	1	3165140084000	**2 609 200 200**
10	1	8	C1a	1.000	1	3165140084017	**2 609 200 201**
10	1	10	C1a	1.000	1	3165140084024	**2 609 200 202**

Spajalice od pljosnate žice tip 52

- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Za** heftalice proizvođača Black+Decker



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
12,3	1,25	6	C1a	1.000	1	3165140084048	**2 609 200 204**
12,3	1,25	8	C1a	1.000	1	3165140084055	**2 609 200 205**
12,3	1,25	10	C1a	1.000	1	3165140084062	**2 609 200 206**
12,3	1,25	12	C1a	1.000	1	3165140084079	**2 609 200 207**
Spajalice sa D-vrhom							
12,3	1,25	14	C1a	1.000	1	3165140084086	**2 609 200 208**

Spajalice od pljosnate žice tip 54

- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Za** heftalice proizvođača AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline



12,9	1,25	6	C1a	1.000	1	3165140084185	**2 609 200 218**
12,9	1,25	10	C1a	1.000	1	3165140084208	**2 609 200 220**
12,9	1,25	12	C1a	1.000	1	3165140084215	**2 609 200 221**
Komponenta nikla je ≤0,25%.							
12,9	1,25	8	C1a	1.000	1	3165140084192	**2 609 200 219**
Spajalice sa D-vrhom							
12,9	1,25	14	C1a	1.000	1	3165140084222	**2 609 200 222**

Spajalice od pljosnate žice tip 57

- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Za** heftalice proizvođača Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix



10,6	1,25	6	C1a	1.000	1	3165140084291	**2 609 200 229**
10,6	1,25	8	C1a	1.000	1	3165140084307	**2 609 200 230**
10,6	1,25	10	C1a	1.000	1	3165140084314	**2 609 200 231**
10,6	1,25	12	C1a	1.000	1	3165140084321	**2 609 200 232**
Spajalice sa D-vrhom							
10,6	1,25	14	C1a	1.000	1	3165140084338	**2 609 200 233**

Spajalice od tanke žice tip 53



- **Prikladne za** na primer tekstil, kartone, pljosnate drvene letve, pletenu žicu
- **Za** heftalice proizvođača AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Skil, Stanley, Wolfcraft

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
11,4	0,74	4	C1a	1.000	1	3165140101363	**2 609 200 291**
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	3165140012126	**1 609 200 326**
			C1a	5.000	1	3165140084093	**2 609 200 209**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	3165140004756	**1 609 200 365**
			C1a	5.000	1	3165140084109	**2 609 200 210**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	3165140004763	**1 609 200 366**
			C1a	5.000	1	3165140084116	**2 609 200 211**
11,4	0,74	12	C1a	1.000	1	3165140004770	**1 609 200 367**
			C1a	5.000	1	3165140084123	**2 609 200 212**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	3165140004787	**1 609 200 368**
			C1a	5.000	1	3165140084130	**2 609 200 213**
11,4	0,74	18	C1a	1.000	1	3165140004794	**1 609 200 369**
Spajalice od nerđajućeg čelika otporne na vremenske uticaje.							
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	3165140084147	**2 609 200 214**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	3165140084154	**2 609 200 215**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	3165140084161	**2 609 200 216**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	3165140084178	**2 609 200 217**

Spajalice od tanke žice tip 58



- **Prikladne za** na primer tekstil, kartone, pljosnate drvene letve, pletenu žicu
- **Za** heftalice proizvođača Bostitch, Esco, kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

13	0,75	6	C1a	1.000	1	3165140084345	**2 609 200 234**
13	0,75	8	C1a	1.000	1	3165140084352	**2 609 200 235**
13	0,75	10	C1a	1.000	1	3165140084369	**2 609 200 236**
13	0,75	12	C1a	1.000	1	3165140084376	**2 609 200 237**

Spajalice od tanke žice tip 59



- **Prikladne za** na primer tekstil, kartone, pljosnate drvene letve, pletenu žicu
- **Za** heftalice proizvođača Rapid, Rocagraf

10,6	0,72	6	C1a	1.000	1	3165140084390	**2 609 200 239**
10,6	0,72	8	C1a	1.000	1	3165140084413	**2 609 200 240**
10,6	0,72	10	C1a	1.000	1	3165140084420	**2 609 200 241**
10,6	0,72	12	C1a	1.000	1	3165140084437	**2 609 200 242**
10,6	0,72	14	C1a	1.000	1	3165140084444	**2 609 200 243**

Spajalice sa uskim leđima tip 55

- **Pogodne za** naročito čvrste spojeve, i za deblje materijale
- **Za** heftalice proizvođača AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
6	1,08	12	C1a	1.000	1	3165140004800	**1 609 200 370**
6	1,08	14	C1a	1.000	1	3165140004817	**1 609 200 371**
6	1,08	16	C1a	1.000	1	3165140004824	**1 609 200 372**
6	1,08	18	C1a	1.000	1	3165140084239	**2 609 200 223**
6	1,08	19	C1a	1.000	1	3165140004831	**1 609 200 373**

Spajalice sa uskim leđima tip 55 obložene smolom



- **Pogodne za** pričvršćivanje zidnih i plafonskih obloga u kombinaciji sa kandžama za fuge ili za profilno drvo. Sloj smole obezbeđuje čvrsto držanje zahvaljujući lepljivom delovanju tokom dužeg perioda.
- **Za** heftalice proizvođača AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	19	C1a	1.000	1	3165140004992	**1 609 200 389**
			C1a	3.000	1	3165140084260	**2 609 200 226**
6	1,08	23	C1a	1.000	1	3165140004848	**1 609 200 374**
			C1a	3.000	1	3165140084277	**2 609 200 227**
6	1,08	26	C1a	1.000	1	3165140004985	**1 609 200 388**
6	1,08	28	C1a	1.000	1	3165140004855	**1 609 200 375**
			C1a	1	1	3165140084284	**2 609 200 228**
6	1,08	30	C1a	1.000	1	3165140084246	**2 609 200 224**

Čivije tip 40

- **Pogodne za** jednostavne zadatke presvlačenja
- **Za** heftalice proizvođača Bosch, kwb, Novus



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
16	C1a	1.000	1	3165140004916	**1 609 200 381**
19	C1a	1.000	1	3165140004923	**1 609 200 382**
23	C1a	1.000	1	3165140005005	**1 609 200 390**

Čivije tip 41

- **Pogodne za** jednostavne zadatke presvlačenja
- **Za** heftalice proizvođača Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
14	C1d	1.000	1	3165140101370	**2 609 200 292**

Ekseri tip 47

- Bosch ekseri za heftalice od žice od tvrdog čelika sa dužinama između 16 i 30 mm
- Širina glave zavisno od uređaja 1,8 ili 2,8 mm
- **Za** heftalice proizvođača AEG, Bosch, Esco, kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,8	1,27	16	C1a	1.000	1	3165140004862	**1 609 200 376**
1,8	1,27	19	C1a	1.000	1	3165140004879	**1 609 200 377**
1,8	1,27	23	C1a	1.000	1	3165140004886	**1 609 200 378**
1,8	1,27	26	C1a	1.000	1	3165140004893	**1 609 200 379**
1,8	1,27	28	C1a	1.000	1	3165140004909	**1 609 200 380**
1,8	1,27	30	C1a	1.000	1	3165140084406	**2 609 200 249**

Ekseri tip 48



- Bosch ekseri za heftalice od žice od tvrdog čelika
- **Za** heftalicu Bosch PTK 14

1,8	1,45	14	C1a	1.000	1	3165140008396	**1 609 200 393**

RUČNA I UDARNA HEFTALICA

- Ručne heftalice za brzo popravljanje npr. tkanine, folije, kartona i izolacionog materijala
- Dostupne kao ručne heftalice sa okidačem na držaču ili kao udarne hefttalice sa udarnim okidačem
- Bosch udarne heftalice zabijaju klemarice u materijal velikom jačinom pri udaru

Ručne heftalice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Ručna heftalica HT 8 **Pogodna za** brzo pričvršćivanje tkanina, folija, izolacionih materijala itd. Robusna verzija samo od čelika, meki rukohvat, učvršćivanje drške Odgovarajući tip spajalice 53, dužina 4, 6, 8 mm	C1a	1	1	3165140101325	**0 603 038 000**
Ručna heftalica HT 14 **Pogodna za** brzo pričvršćivanje tkanina, krovne lepenke, folija, izolacionih materijala, pletene žice kao i za lake radove tapaciranja Multifunkcionalna heftalica u robusnoj verziji samo od čelika sa bezstepenim podešavanjem snage udarca, mekim rukohvatom, učvršćivanjem drške Odgovarajući tip spajalice 53 dužina 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, odgovarajući tip čivije 41, dužina 14 mm	C1a	1	1	3165140101332	**0 603 038 001**

Udarne heftalice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Udarna heftalica HMT 53 **Pogodna za** radove pakovanja, dekoracije ili izolacije itd. Ručka sa štitnikom za prste, magacin za do 200 spajalica Odgovarajući tip spajalice 53, dužina 4, 6, 8 mm	C1a	1	1	3165140101349	**0 603 038 002**

Heftalica čekić HMT 57 **Pogodan je za** pakovanje, izolaciju ili krovne radove itd. Drška sa štitnikom za prste, u okvir staje do 160 spajalica Pogodan tip spajalica 57, dužina 6, 8, 10 mm Prikladno za sortirane eksere – NB, NM, NK	C1a	1	1	3165140101356	**0 603 038 003**

PROŠIRENI OKVIR	C0b	1	1	4059952683249	**2 608 000 836**

Zakovice s navojem za MA55

Zakovice s navojem

- **Prikladno za** primene u suvoj gradnji
- **Za** MA 55

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Oznaka	Glava zavrtnja	Prečnik mm	Dužina šrafa mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Grubi navoj **Prikladan za** gipskartonske ploče na drvetu **Za** GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional								
S-G	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	3165140688277	**2 608 000 547**
S-G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	3165140688284	**2 608 000 548**
S-G	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	3165140688291	**2 608 000 549**



Zakovice s navojem



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Oznaka	Glava zavrtnja	Prečnik mm	Dužina šrafa mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Fini navoj								
Prikladan za gipskartonske ploče na metalu (do debljine 0,7 mm)								
Za GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional								
S-F	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	3165140688307	**2 608 000 550**
S-F	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	3165140688314	**2 608 000 551**
S-F	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	3165140688321	**2 608 000 552**



Šraf za gipskarton								
Prikladan za gipskartonske ploče na drvetu i metalu (do debljine 0,7 mm)								
Za GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional								
G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	3165140688338	**2 608 000 553**



Fini navoj sa glavom za bušenje								
Prikladan za gipskartonske ploče na metalu (debljine 0,7-2,2 mm)								
Za GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional								
S-FB	PH2	3,5	35	C1d	1.000	1	3165140688345	**2 608 000 554**

PRIBOR ZA PIŠTOLJ ZA LEPAK

- Lepak u stiku je napravljen od topivog lepila za lake popravke, fiksiranje, postavljanje, zaptivanje i spajanje
- Odgovara svim vrstama pištolja za lepak

Štapići lepka, providni

- Za elastične, žilave spojeve
- **Pogodni za** zaptive, PVC, plastiku, kožu, keramiku, tekstil, staklo
- **Za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dužina mm	Težina g	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
11	45	125	C1a	1	1	3165140005265	**1 609 201 219**
11	45	500	C1a	1	1	3165140005272	**1 609 201 220**
11	200	500	C1a	1	1	3165140005647	**1 609 201 396**
11	200	10.000	U0	1	1	3165140068291	**2 607 001 104**

Štapići lepka, crni

- Za elastične, žilave spojeve
- **Pogodni za** zaptivanje, tepih, metal
- **Za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Za GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V

11	200	500	C1a	1	1	3165140048439	**2 607 001 178**

Štapići lepka, sivi

- Za elastične, žilave spojeve
- **Pogodni za** električne delove, kablovske spone, PVC, tepih
- **Za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dužina mm	Težina g	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	3165140048422	**2 607 001 177**

Štapići lepka, žuti

- Za tvrde, čvrste spojeve
- **Pogodni za** drvo, lepka, karton, pakovanja, zaptivanje, metal
- **Za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Za GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V

11	200	500	C1a	1	1	3165140048415	**2 607 001 176**

Štapići lepka za male temperature, providni

- Uz nisku temperaturu topljenja, lepak za male temperature je posebno pogodan za materijale osetljive na temperaturu.
- Smanjena temperatura topljenja (130°C) omogućava veću sigurnost i svestranost kod lepljenja topljenim lepkom.
- Bosch štapići lepka za male temperature su idealni za rukotvorine, kreativni dizajn i popravke. Pogodan je za primenu na sledećim materijalima: tvrdo drvo, meko drvo, PVC, aluminijum, stiropor, Transotype pena itd.

Providan i elastičan 500 g

Za AdvancedGlue 18V

11	200	500	C1a	26	1	4059952642895	**2 608 000 807**

Baza za punjenje pištolja za lepljenje PKP 30 LE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
			Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Stanica za punjenje							
Pogodna za punjenje pištolja za lepljenje PKP 30 LE							
Za GKP 200 CE Professional							
			P1d	1	1	3165140059008	**2 609 200 136**

Pribor za Bosch pištolje za vreli vazduh

Mlaznice za Bosch pištolje za vreli vazduh

▶ **Za** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Mlaznica za površine sa površinskom raspodelom vrelog vazduha za sušenje, uklanjanje boje, odmrzavanje.						
75	33,5	C1d	1	1	3165140006095	**1 609 390 451**
50	33,5	C1d	1	1	3165140013109	**1 609 201 795**
Mlaznica za zaštitu stakla sa specijalnim bočnim krilcima koja štite materijale osetljive na toplotu poput stakla						
75	33,5	C1a	1	1	3165140006101	**1 609 390 452**
Mlaznica sa zaštitom za staklo sa posebnom bočnom konstrukcijom za zaštitu materijala oseljivih na vrućinu, npr. stakla.						
50	33,5	C1d	1	1	3165140013116	**1 609 201 796**
Reflektorska mlaznica sa frontalnim preusmeravanjem za lemljenje, kalajisanje i stezanje.						
32	33,5	C1d	1	1	3165140006118	**1 609 390 453**
Zakošena mlaznica za lako uklanjanje materijala koji se deformišu toplotom, za Bosch fen za vreli vazduh u obliku štapa						
80	33,5	C1d	1	1	3165140015141	**1 609 201 751**
Redukciona mlaznica sa prepolovljenim prečnikom za rad u uglovima ili za koncentraciju mlaza vrelog vazduha na male površine, npr. kod uklanjanja lema.						
-	20	C1d	1	1	3165140015110	**1 609 201 648**

Mlaznice za Bosch pištolje za vreli vazduh sa elektronskim regulatorom

▶ **Za** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Redukciona mlaznica kao okrugla mlaznica za koncentrisani mlaz vrelog vazduha ili kao adapter za specijalne mlaznice. **Za** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE					
14	C1d	1	1	3165140015134	**1 609 201 647**

Mlaznice za Bosch pištolje za vreli vazduh sa elektronskim regulatorom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
 Redukciona mlaznica Osnovni elementi za sve dodatne mlaznice Ø 9 mm **Za** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**9**	C1d	1	1	3165140013123	**1 609 201 797**
Papuča za zavarivanje sa bočnim kanalom za dovođenje plastične žice za zavarivanje do prečnika 5 mm. U kombinaciji sa redukcionom mlaznicom Ø 9 mm **Za** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	3165140013130	**1 609 201 798**
Mlaznica sa prorezom za preklopno zavarivanje PVC folija na uskim površinama. U kombinaciji sa redukcionom mlaznicom Ø 9 mm **Za** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	3165140013147	**1 609 201 799**
Rezna mlaznica za visoko koncentrisani mlaz vrelog vazduha za sečenje tvrde pene do debljine 100 mm. U kombinaciji sa redukcionom mlaznicom Ø 9 mm **Za** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1a	1	1	3165140013154	**1 609 201 800**
Mlaznica za zavarivanje sa otvorom za dovođenje plastične žice za zavarivanje do prečnika 4 mm. U kombinaciji sa redukcionom mlaznicom Ø 9 mm **Za** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	3165140013161	**1 609 201 801**

Plastični štapovi za lepljenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dužina mm	Prečnik mm	Težina g	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Plastična žica za zavarivanje Polietilen (HDPE) crna	**225**	4	100	C1d	1	1	3165140013185	**1 609 201 807**
Plastična žica za zavarivanje Tvrdi PVC prozirna	**225**	4	100	C1d	1	1	3165140013192	**1 609 201 808**
Plastična žica za zavarivanje Polipropilen (PP) bež	**225**	4	100	C1a	1	1	3165140013215	**1 609 201 810**

Bužiri

- Izolovanje krajeva, prekida i snopova kablova pomoću steznog creva.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
1,6-4,8	P1d	50	1	3165140013239	**1 609 201 812**
4,8-9,5	P1d	30	1	3165140013246	**1 609 201 813**

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za glodalice za žlebove, sekače za žlebove i ugaone brusilice 670–1400 W.

	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 100, 115, 125 mm	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 115, 125 mm	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 115, 125 mm	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 150 mm	Koleno	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Adapter za 19–35 mm
Broj strane	748	748	749	749	750	845	845	849
Broj dela	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
GLODALICE I SEKAČI ZA ŽLEBOVE								
GNF 20 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 35 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 65 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GSF 100 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
UGAONA BRUSILICA 670–1400 W								
GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 7-115 GWS 7-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 9-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 GWS 10-125 Z	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 C GWS 10-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 11-125 CI/CIE/ CIH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CI/CIE/ CIT	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za ugaone brusilice 2000–2500 W, specijalne brusilice za isecanje i brusilice za beton.

	Štitnik za usisavanje prašine Ø 180 mm	Štitnik za usisavanje prašine Ø 230 mm	Štitnik za usisavanje prašine Ø 180 mm	Štitnik za usisavanje prašine Ø 230 mm	Štitnik za usisavanje prašine Ø 300 mm	Koleno	Crevo Ø 19 × 3000 mm	Crevo Ø 19 × 5,000 mm	Adapter za 19–35 mm
Broj strane	749	749	749	750	750	750	845	845	849
Broj dela	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
UGAONA BRUSILICA OD 2000–2500 W									
GWS 25-230 / J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV / JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/ JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B / BV / JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	–	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 230	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
SPECIJALNE BRUSILICE ZA ISECANJE									
GWS 24-300 GWS 24-300 J	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓
BRUSILICE ZA BETON									
GBR 14 CA	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za ugaone brusilice 2000–2500 W, specijalne brusilice za isecanje i brusilice za beton.

	Štitnik za usisavanje prašine Ø 180 mm	Štitnik za usisavanje prašine Ø 230 mm	Štitnik za usisavanje prašine Ø 180 mm	Štitnik za usisavanje prašine Ø 230 mm	Štitnik za usisavanje prašine Ø 300 mm	Koleno	Crevo Ø 19 × 3000 mm	Crevo Ø 19 × 5,000 mm	Adapter za 19–35 mm
Broj strane	749	749	750	750	750	750	845	845	849
Broj dela	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
UGAONA BRUSILICA OD 2000–2500 W									
GWS 20-180 / H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 / J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H / J / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV / JHV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV / JHV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX / JBX	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / BV / JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX / JBX	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / BV / JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za ubodne i univerzalne testere.

	Crevo Ø 19 × 5000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm
Broj strane	845	846
Broj dela	2 607 002 162	2 607 002 164
UBODNE TESTERE		
GST 90 E	✓	✓
GST 100 GST 100 B GST 100 BCE GST 100 CE	✓	✓
GST 120 BE GST 120 E	✓	✓
GST 135 BCE GST 135 CE	✓	✓
GST 150 BCE GST 150 CE	✓	✓
GST 14,4 V	✓	✓
GST 18 V	✓	✓
GST 24 V	✓	✓
GST 75 BE	✓	✓
UNIVERZALNA TESTERA		
GFZ 14-35 A	✓	✓
GFZ 16-35 AC	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za ručne kružne testere i rende.

Crevo Ø 35 × 5000 mm

Broj strane	**846**
Broj dela	**2 607 002 164**

RUČNE KRUŽNE TESTERE

GKS 54 **GKS 54 CE**	✓
GKS 55 **GKS 55 CE** **GKS 55 GCE**	✓
GKS 65 **GKS 65 CE** **GKS 65 G** **GKS 65 GCE**	✓
GKS 66 CE	✓
GKS 85 S **GKS 85 G**	✓
GKS 160	✓
GKS 190	✓
GKS 18 V-LI	✓
GKS 24 V	✓
GKS 36 V-LI	✓

RENDE

GHO 15-82	✓
GHO 26-82	✓
GHO 31-82	✓
GHO 36-82 C	✓
GHO 40-82 C	✓
GHO 14,4 V	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za glodalice.

	Adapter	Adapter	Adapter	Adapter	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm
Broj strane	857	857	857	856	846
Broj dela	2 608 000 488	2 608 000 489	2 607 017 128	1 600 499 005	2 607 002 164
GLODALICE					
GKF 600	✓	✓	✓	–	✓
GOF 900 ACE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 1300 ACE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 2000 CE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓
GMF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓
UNIVERZALNA GLODALICA					
GUF 4-22 A	–	–	–	✓	✓
GLODALICA ZA PLJOSNATE TIPLOVE					
GFF 22 A	–	–	–	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za šlajferice i stoni alat.

	Adapter	Adapter	Adapter
Broj strane	856	856	859
Broj dela	1 600 499 005	2 600 306 007	2 600 499 045
TRAČNE BRUSILICE			
GBS 75 AE Set	–	–	✓
GBS 100 AE	✓	–	–
VIBRACIONE BRUSILICE			
GSS 16 A	–	✓	–
GSS 23 AE GSS 23 A	–	✓	–
GSS 140 A	–	–	–
GSS 230 AE	–	–	–
GSS 280 A GSS 280 AE	–	–	–
DELTA BRUSILICE			
GDA 280 E	–	–	–
ROTACIONE ŠLAJFERICE			
GEX 125 A GEX 125 AC	–	✓	–
GEX 125-1 AE	–	–	–
GEX 150 AC	–	✓	–
GEX 150 Turbo	–	–	–
STONI ALAT			
GCM 8 S	–	–	–
GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD	–	–	–
GCM 12 GCM 12 SD	–	–	–
GTS 10	–	–	–
GKG 24 V	–	–	–

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Usisavanje prašine za ubodne testere i delta brusilice.

	Crevo Ø 19 × 3000 mm	Crevo Ø 19 × 5000 mm	Adapter za Ø 19–35 mm
Broj strane	845	845	849
Broj dela	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
UBODNE TESTERE			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTA BRUSILICE			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Usisavanje prašine za roto ekscentar, vibracione brusilice i renda.

	Adapter	Crevo Ø 19 × 3000 mm	Crevo Ø 19 × 5000 mm	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm	Adapter za Ø 19–35 mm
Broj strane	856	845	845	845	845	849
Broj dela	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
ROTACIONE ŠLAJFERICE						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
VIBRACIONE BRUSILICE						
PSM 80 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
RENDE						
PHO 16-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	✓	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Usisavanje prašine za tračne brusilice, kompaktne tračne brusilice i glodalice za žlebove.

	Adapter	Adapter	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	856	859	845	845	845	846	845	845	849
Broj dela	2 600 306 007	2 600 499 045	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
TRAČNE BRUSILICE									
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
KOMPAKTNE TRAČNE BRUSILICE									
PVS 300 AE	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
GLODALICA ZA ŽLEBOVE									
PSF 22 A	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–
PSF 22 A	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Spoljno usisavanje prašine za ručne kružne testere.

	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	845	846	845	845	849
Broj dela	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
RUČNE KRUŽNE TESTERE					
PKS 40	✓	✓	–	–	✓
PKS 40	–	–	✓	✓	–
PKS 46	✓	✓	–	–	✓
PKS 46	–	–	✓	✓	–
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 54 PKS 54 CE	–	–	✓	✓	–
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	–	–	✓
PKS 55 PKS 55 A	–	–	✓	✓	–
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Usisavanje prašine za glodalice.

	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm	Adapter za Ø 19–35 mm
Broj strane	845	846	845	845	849
Broj dela	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
GLODALICE					
POF 400 A	✓	✓	–	–	✓
POF 400 A	–	–	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–	–	✓
POF 500 A	–	–	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 600 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 800 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1100 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1200 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 1300 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1400 AE	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Spoljašnje usisavanje prašine za ugaone brusilice.

	Vođica za sečenje	Vođica za sečenje	Vođica za sečenje	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm	Adapter za Ø 19–35 mm
Broj strane	749	749	748	845	846	845	845	849
Broj dela	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
UGAONE BRUSILICE								
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 21-230	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 1900	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Usisavanje prašine za ubodne testere i delta brusilice.

	Crevo Ø 19 × 3000 mm	Crevo Ø 19 × 5000 mm	Adapter za Ø 19–35 mm
Broj strane	845	845	849
Broj dela	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
UBODNE TESTERE			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTA BRUSILICE			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Usisavanje prašine za roto ekscentar, vibracione brusilice i renda.

	Adapter	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	856	845	845	845	846	849
Broj dela	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
ROTACIONE ŠLAJFERICE						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
VIBRACIONE BRUSILICE						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
RENDE						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Usisavanje prašine za tračne brusilice, kompaktne tračne brusilice i glodalice za žlebove.

	Adapter	Adapter	Crevo Ø 19 × 3000 mm	Crevo Ø 19 × 5000 mm	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm	Adapter za Ø 19–35 mm
Broj strane	859	856	845	845	845	846	849
Broj dela	2 600 499 045	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
TRAČNE BRUSILICE							
PBS 60 PBS 60 E	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	✓	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	–	✓	✓	✓	–	–	✓
KOMPAKTNE TRAČNE BRUSILICE							
PVS 300 AE	–	–	✓	✓	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	–	✓	✓	✓
GLODALICA ZA ŽLEBOVE							
PSF 22 A	–	–	✓	✓	–	–	✓
PSF 22 A	–	–	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Spoljno usisavanje prašine za ručne kružne testere i glodalice.

	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm
Broj strane	**845**	**846**
Broj dela	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**
RUČNE KRUŽNE TESTERE		
PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓
GLODALICE		
POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Spoljašnje usisavanje prašine za ugaone brusilice.

	Vođica za sečenje	Vođica za sečenje	Vođica za sečenje	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm
Broj strane	749	749	748	845	846
Broj dela	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 607 000 837	1 609 202 230
UGAONE BRUSILICE					
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Usisavanje prašine za ubodne testere i delta brusilice.

	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	845	845	849
Broj dela	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
UBODNE TESTERE			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTA BRUSILICE			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Usisavanje prašine za roto ekscentar, vibracione brusilice i renda.

	Adapter	Crevo Ø 19 × 3000 mm	Crevo Ø 19 × 5000 mm	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm	Adapter za Ø 19–35 mm
Broj strane	856	845	845	845	846	849
Broj dela	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
ROTACIONE ŠLAJFERICE						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
VIBRACIONE BRUSILICE						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
RENDE						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Usisavanje prašine za tračne brusilice, kompaktne tračne brusilice i glodalice za žlebove.

	Crevo Ø 19 × 3000 mm	Crevo Ø 19 × 5000 mm	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm	Adapter za Ø 19–35 mm	Adapter	Adapter
Broj strane	845	845	845	846	849	856	859
Broj dela	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748	2 600 306 007	2 600 499 045
TRAČNE BRUSILICE							
PBS 60 PBS 60 E	✓	✓	–	–	✓	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	✓	–	–	✓	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 7 AE	✓	✓	–	–	✓	✓	–
KOMPAKTNE TRAČNE BRUSILICE							
PVS 300 AE	✓	✓	–	–	✓	–	–
GLODALICA ZA ŽLEBOVE							
PSF 22 A	–	–	✓	✓	✓	–	–

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Spoljno usisavanje prašine za ručne kružne testere i glodalice.

	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm	Adapter za Ø 19–35 mm
Broj strane	845	846	849
Broj dela	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
RUČNE KRUŽNE TESTERE			
PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓	✓
GLODALICE			
POF 400 A	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Spoljašnje usisavanje prašine za ugaone brusilice.

	Vođica za sečenje	Vođica za sečenje	Vođica za sečenje	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm
Broj strane	**749**	**749**	**748**	**845**	**846**
Broj dela	**1 605 510 180**	**2 605 510 264**	**1 605 510 291**	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**
UGAONE BRUSILICE					
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	✓	✓

Pribor za spoljno usisavanje prašine pomoću Bosch usisivača prašine

Mlaznice za Bosch usisivače

Uska papučica

Za GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	31,2	P1d	1	1	3165140923378	**2 608 000 665**

Papučica za usisavanje

Za GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

	31,2	P1d	1	1	3165140923392	**2 608 000 667**

Gumena mlaznica

Za GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

	35	C1d	1	1	3165140005319	**1 609 201 229**

Podna mlaznica

Za GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

	35	C1d	1	1	3165140005326	**1 609 201 230**

Višenamenska mlaznica

za mokru i za suvu primenu sa 2 umetka: gumena ivica za vodu, četka za ravne površine

Za GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

	35	P1d	1	1	3165140015936	**1 609 390 478**

Mlaznice za Bosch usisivače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Usisna četka **Za** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140015967	**1 609 390 481**
Mlaznica za procepe **Za** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140056656	**2 607 000 165**
Mala usisna mlaznica **Za** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140056335	**2 607 000 166**
Mlaznica za krutu prljavštinu **Za** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140056359	**2 607 000 170**
Uska papučica **Za** GAS 18V-10 L Professional; AdvancedVac 18V-8	**35**	P1d	1	1	3165140917926	**2 608 000 661**
Papučica za usisavanje **Za** GAS 18V-10 L Professional	**35**	P1d	1	1	3165140917933	**2 608 000 662**
Uska papučica **Za** GAS 18V-12 MC Professional	**35**	C1a	1	1	4059952628882	**2 608 000 768**

Mlaznice za Bosch usisivače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Papučica sa četkicom **Za** GAS 18V-12 MC Professional	**35**	C1a	1	1	4059952628905	**2 608 000 770**
Papučica za pod **Za** GAS 18V-12 MC Professional	**35**	C1a	1	1	4059952636368	**2 608 000 797**
Papučica za izduvavanje **Za** GBL 18V-120 Professional	**48**	C0a	1	1	3165140923682	**2 608 000 671**
Papučica za izduvavanje **Za** GBL 18V-120 Professional	**52**	C0a	1	1	3165140923675	**2 608 000 670**
Papučica za usisavanje za GAS 18V-10 L **Za** GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional	**-**	P1d	1	1	4059952553771	**2 608 000 707**
COMBI PAPUČICA SA ČETKICOM, click and clean	**-**	C1b	1	1	6949509247575	**2 608 000 887**

Creva za Bosch usisivače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Regularna creva za usisivače prašine **Za** GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional							
35	-	1,5	C0a	1	1	3165140917896	**2 608 000 658**

Cevi za usisivače prašine **Za** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18							
35	-	0,8	P1d	1	1	3165140923415	**2 608 000 669**

Regularna creva za usisivače prašine **Za** GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
19	1 6/16 1 5/16	3	C0a	1	1	3165140015462	**2 600 793 009**

Regularna creva za usisivače prašine **Za** GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
19	-	5	C0a	1	1	3165140006149	**1 610 793 002**

Antistatično crevo, sa bajonetnim zatvaračem **Za** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional							
19	-	5	C0a	1	1	3165140257558	**2 607 002 162**

Regularna creva za usisivače prašine **Za** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F							
35	-	3	U0	1	1	3165140097277	**2 607 000 837**

Regularna creva za usisivače prašine **Za** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F							
35	-	3	C0a	1	1	3165140205313	**2 607 002 149**
35	-	5	C0a	1	1	3165140205320	**2 607 002 150**

Creva za Bosch usisivače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Regularna creva za usisivače prašine sa bajonet priključkom **Za** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional							
35	-	3	C0a	1	1	3165140292771	**2 609 390 392**
35	-	5	C0a	1	1	3165140292788	**2 609 390 393**
Regularna creva za usisivače prašine Adapter 1 609 390 474 je neophodan za PAS 850 **Za** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F							
35	-	5	C0a	1	1	3165140053082	**1 609 202 230**
Antistatično crevo, sa bajonetnim zatvaračem **Za** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional							
35	-	5	C0a	1	1	3165140257572	**2 607 002 164**
Regularna creva za usisivače prašine **Za** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
49	-	3	C0a	1	1	3165140062572	**2 607 000 167**
Crevo sa bajonetnim zatvaračem sa steznim prstenom za alat **Za** GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional							
22	-	5	P0b	1	1	3165140713658	**2 608 000 567**
Crevo antistatičko, sa bajonetnim zatvaračem sa steznim prstenom za alat **Za** GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional							
22	-	5	P0b	1	1	3165140713665	**2 608 000 568**
Crevo sa bajonetnim zatvaračem sa steznim prstenom za alat **Za** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBR 15 CAG; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional							
35	-	5	P0b	1	1	3165140713634	**2 608 000 565**
Crevo sa bajonet priključkom i adapterom za električni alat **Za** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBR 15 CAG; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional							
35	-	5	P0b	1	1	3165140713641	**2 608 000 566**
Produžno crevo za GAS 12-25 PL i GAS 15 PS							
-	-	3	C0a	1	1	6949509232298	**2 608 000 712**

Creva za Bosch usisivače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Antistatičko crevo sa bajonet priključkom **Za** GAS 18V-12 MC Professional							
-	-	3,2	C0a	1	1	4059952628929	**2 608 000 772**
Antistatičko crevo sa bajonet priključkom **Za** GAS 12-40 MA; GAS 400 A Professional							
28	-	4	C0b	1	1	6949509247551	**2 608 000 885**

Cevi za Bosch usisivače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Cev **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	0,5	P0b	1	1	3165140605748	**2 607 002 631**
Cev **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	0,5	P0f	2	1	3165140062619	**2 607 000 162**
Cev **Za** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
49	0,5	U0	1	1	3165140017664	**1 609 200 968**
Cev, hromirana **Za** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional						
35	0,35	P0b	3	1	3165140713733	**2 608 000 575**
Usisna cev **Za** GAS 18V-10 L Professional						
35	0,3	P1d	1	1	3165140917919	**2 608 000 660**

Cevi za Bosch usisivače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Cev **Za** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18						
32	0,37	P1d	2	1	3165140923385	**2 608 000 666**
Usisna cev **Za** GAS 18V-12 MC Professional						
35	0,35	C1a	3	1	4059952639468	**2 608 000 806**
Antistatično koleno cevi, kliknite i očistite **Za** GAS 18V-12 MC Professional						
35	-	C1a	1	1	4059952628899	**2 608 000 769**
Kolenasta cev, klik i čišćenje **Za** GAS 18V-10 L Professional						
35	-	P1d	1	1	3165140917902	**2 608 000 659**

Koleno za Bosch usisivače prašine

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Nastavak, antistatički **Za** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional					
35	P0b	1	1	3165140713719	**2 608 000 573**

Drške za regulisanje vazduha za Bosch usisivače

Drška za regulisanje vazduha **Za** GAS 20 L SFC Professional					
35	P0b	1	1	3165140605731	**2 607 002 630**
Drška za regulisanje vazduha **Za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F					
35	P1d	1	1	3165140056328	**2 607 000 164**

Redukcioni nastavak i adapter za Bosch usisivače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Adapter za creva 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 Prečnik: 35/19 mm **Za** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F	**35**	P0b	1	1	3165140205337	**2 607 000 748**
Adapter za priključak 19 mm crevo Prečnik: 58 > 19 mm **Za** GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000	**35**	C1d	1	1	3165140005142	**1 609 200 933**
Adapter 2-delni Prečnik: 49/35/19 mm **Za** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	P1e	1	1	3165140015899	**1 609 390 474**
Odgovara samo kao reducir sa Bosch sistema creva od 59 mm na 35 mm, za naznačene alatke Odgovara i za **GAS 1000** **Za** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 800; PAS 850; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F	**59**	C1d	1	1	3165140005180	**1 609 200 976**

Stezni prsteni za creva

Spoj za creva Odgovara i za GAS 25 **Za** GAS 50 (0 601 989 1..); GAS 50 M (0 601 988 1..) Professional	**19**	P1d	1	1	3165140435963	**2 607 001 976**
Stezni prsten za crevo **Za** GCM 12 GDL Professional	**35**	P1d	1	1	3165140435970	**2 607 001 977**
 Adapter za električni alat, Click and Clean **Za** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional	**22** **35**	P0b	1	1	3165140726887	**2 608 000 585**
COMBI adapter za električni alat, Click and Clean **Za** GAS12-25/12-25PS Professional	**26** **35**	C1b	1	1	6949509247568	**2 608 000 886**

Stezni prsteni za creva

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Adapter za crevo **Za** GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional	**35**	P0b	1	1	3165140605755	**2 607 002 632**

Naborani filter

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Veličina cm²	Prečnik mm	Visina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Naborani filter **Za** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional	**3.000**	139	185	U0	1	1	3165140619240	**2 607 432 024**

Filter M klase **Za** GAS 18V-12 MC Professional	**-**	-	-	C0a	1	1	4059952628912	**2 608 000 771**

HEPA filter za GAS 12-25 PL i GAS 15 PS **Za** GAS12-25/12-25PS (0 601 97C 1..); GAS 15 PS (0 601 9E5 1..) Professional	**-**	-	-	C0a	1	1	6949509231291	**2 608 000 699**

Filter **Za** GAS 18V-10 L Professional	**2.375**	125	155	C0a	1	1	3165140917940	**2 608 000 663**

Naborani filter, četvorougaoni

	KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Veličina cm²	Dimenzije (dužina x širina x visina) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	Naborani filtar od celuloze, suva primena **Za** GAS 25 L SFC Professional						
	4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	3165140257589	**2 607 432 014**
	Naborani filter od poliestera, mokra primena **Za** GAS 25 L SFC Professional						
	4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	3165140257596	**2 607 432 015**
	Naborani filtar od celuloze, suva primena **Za** GAS 50; GAS 50 M Professional						
	8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	3165140257602	**2 607 432 016**
	Naborani filter od poliestera **Za** GAS 50; GAS 50 M Professional						
	8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	3165140257619	**2 607 432 017**
	Pljosnati naborani filter od celuloze **Za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
	6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	3165140713566	**2 607 432 033**
	Pljosnati naborani filter od poliestera (PES) **Za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
	6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	3165140713573	**2 607 432 034**
	Pljosnati naborani filter od politetrafluoretilena (PTFE) **Za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
	6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	3165140718233	**2 607 432 041**
	Ravni pleteni filter klase H (HEPA), PTFE **Za** GAS 35 H AFC Professional						
	-	-	C1b	1	1	4059952574882	**2 607 432 052**

Naborani filter, četvorougaoni

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Veličina cm²	Dimenzije (dužina x širina x visina) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Filter za GAS 18V-1 **Za** GAS 18V-1 Professional	**229,8**	97 x 79 x 30	C0a	1	1	3165140923361	**2 608 000 664**

PES ravni pleteni filter **Za** GAS 12-40 MA (0 601 9M0 1..); GAS 400 A (0 601 9M0 0..) Professional	-	-	C1b	1	1	6949509247544	**2 608 000 889**

Pribor za čišćenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Za GAS 18V-12 MC	P2k	1		4059952628943	**2 608 000 774**

Tekstilni filter

Tekstilni filter sa plastičnim prstenom **Za** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F			P0b	1	1	3165140205344	**2 607 432 013**

Predfilteri za Bosch usisivače prašine

Predfilter za GAS 12-25 PL			C0a	1	1	6949509231307	**2 608 000 700**

Penasti filteri za Bosch usisivače prašine

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Penasti filter za GAS 15 PS					
	P1b	1	1	6949509231314	**2 608 000 701**
Penasti filter za GAS 12-25 PL					
	P1b	1	1	6949509232281	**2 608 000 711**

Filterska kesa od flisa

Kesa od flisa GAS 12-25 PL					
	C0a	5	1	6949509232038	**2 608 000 709**
Kesa od flisa **Za** GAS 15; GAS 20 L SFC Professional					
	C1b	5	1	3165140605779	**2 605 411 229**
Filterska kesa od flisa **Za** GAS 50; GAS 50 M Professional					
	P0b	5	1	3165140257633	**2 605 411 163**

Filterska kesa od flisa

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Filterska kesa od flisa **Za** GAS 25 L SFC Professional	P0b	5	1	3165140257985	**2 605 411 167**
 Filterska kesa od flisa **Za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713603	**2 607 432 037**
 Mokra filterska kesa **Za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713627	**2 607 432 039**
 Filterska kesa od flisa **Za** GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713610	**2 607 432 038**
Sigurnosna filter kesa sa integrisanom filter kesom od flisa **Za** GAS 35 H AFC Professional	P1b	5	1	4059952574868	**2 607 432 050**
Filter kesa od flisa **Za** GAS 12-40 MA (0 601 9M0 1..); GAS 400 A (0 601 9M0 0..) Professional	C1b	3	1	6949509247605	**2 608 000 891**

Papirnata filterska vrećica

Papirnata filterska vrećica **Za** PAS 900	C1a	5	1	3165140005777	**1 609 201 628**
 Papirnata filterska vrećica **Za** GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F	P0b	5	1	3165140073615	**2 605 411 061**

Papirnata filterska vrećica

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
 Papirnata filterska vrećica **Za** GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	P0b	5	1	3165140073622	**2 605 411 062**
Papirnata filterska vrećica **Za** GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713597	**2 607 432 036**
Papirnata filterska vrećica **Za** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	5	1	3165140210454	**2 605 411 150**
Kesa za prašinu **Za** Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400	C0a	3	1	3165140437141	**2 605 411 225**
 Papirnata filterska vrećica **Za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713580	**2 607 432 035**

Kesa za otpad

 Vreća za otpad **Za** GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional	P1b	5	1	3165140617161	**2 605 411 231**
Plastična kesa za otpad (5 kom.) za GAS 12-25 PL Ima kapacitet od 20 litara.	P0b	5	1	6949509231277	**2 608 000 697**
Plastična kesa za otpad (5 kom.) za GAS 15 PS Ima kapacitet od 5 litara.	P0b	5	1	6949509231284	**2 608 000 698**
Kesa za otpad **Za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	3165140744850	**2 607 432 043**

Kesa za otpad

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Kesa za otpad **Za** GAS 18V-12 MC Professional	C1a	10	1	4059952628936	**2 608 000 773**
Kesa za otpad **Za** GAS 12-40 MA; GAS 400 A Professional	C1b	5	1	6949509247582	**2 608 000 888**

Držač kese za prašinu	C1b	1	1	6949509247612	**2 608 001 109**

Adapter

▶ Za spajanje električnog alata i creva

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Priključni nastavak **Za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE	**25-35**	C1d	1	1	3165140001847	**1 600 499 005**
Adapter za ekscentar, vibracione i Multi-brusilice **Za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 420 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE	-	P1e	1	1	3165140063050	**2 600 306 007**
Adapter za ručno rende **Za** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	-	PC1c	1	1	3165140006521	**2 607 000 075**

Adapter

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Adapter za površinske glodalice **Za** GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional	-	P0b	1	1	3165140247269	**2 608 190 038**
Štitnik sa usisnikom za obradu ivica **Za** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional	-	P0b	1	1	3165140617130	**2 608 000 488**
Adapter za usisavanje, jedinica za kopiranje za GMF 1600 CE Professional	-	P0b	1	1	3165140609265	**2 607 017 128**
Adapter za usisavanje, jedinica za uranjanje za GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional	-	P0b	1	1	3165140617147	**2 608 000 489**
Adapter za ubodne testere **Za** GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800	-	PC1c	1	1	3165140015714	**2 600 306 005**
Adapter za vađenje prašine za glodalicu za gips	-	C1b	1	1	4059952662640	**2 608 000 825**
Štitnik za usisavanje za paralelni graničnik **Za** GKF 1600 (1 600 A00 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 (3 156 3..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional	**36**	P0b	1	1	3165140801034	**2 608 000 626**
Štitnik za usisavanje za jedinicu za uranjanje **Za** GKF 1600; GMF 1600 CE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional	-	P0b	1	1	3165140801041	**2 608 000 627**

Adapter

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Adapter za usisavanje **Za** GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..); GHO 16-82 (0 601 5A4 0..) Professional	**35**	P1d	1	1	3165140935418	**2 608 000 674**
Adapter za usisavanje **Za** GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional	-	P1c	1	1	6949509211668	**2 608 000 563**
Adapter za usisavanje **Za** GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional	**35,8-45,3**	P1d	1	1	3165140945202	**2 608 000 682**
Adapter za usisavanje za motorne testere **Za** GAC 250 Professional	-	C1a	1	1	6949509238818	**2 608 000 808**
Zidni nosač **Za** GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional	-	P1d	1	1	3165140923408	**2 608 000 668**

Ugaoni adapter za creva

▶ Za Ø 19 mm i Ø 35 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Priključni nastavak za tračne brusilice i ekscentar brusilice **Za** GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E; PEX 115; PEX 125	P1d	1	1	3165140110778	**2 600 499 045**

Usisavanje prašine za ubodne testere

Garnitura za usisavanje **Za** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	P1d	1	1	3165140516280	**2 605 510 294**

Garnitura za usisavanje **Za** GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	3165140605816	**2 605 510 301**

Usisavanje za usisavanje brusne prašine u kombinaciji sa brusnom pločom AVI 93 G **Za** GOP 300 SCE Professional	P1d	1	1	3165140641029	**2 608 190 056** [i]

i = Dostupno do kraja: 01.2027

Remen za rame za usisivače prašine

Remen za rame za GAS 18V-10 L **Za** GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional	P1d	1	1	4059952553764	**2 608 000 706**

Teleskopska drška **Za** GAS 12-40 MA (0 601 9M0 1..); GAS 400 A (0 601 9M0 0..) Professional	C0b	1	1	6949509247599	**2 608 000 890**

Pribor za unutrašnje usisavanje prašine pomoću Bosch usisivača prašine

Kesa za prašinu za polustacionarne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Kesa za prašinu za kombinovane kružne testere **Za** GCM 8 SJ; GCM 10 J; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 800 S; GCM 12; GTM 12 JL Professional	P0b	1	1	3165140612685	**2 605 411 230**
Kesa za prašinu za kombinovane kružne testere **Za** GCM 10 Professional	P0b	1	1	3165140274067	**2 605 411 187**
Kesa za prašinu sa adapterom **Za** GCM 12 SD Professional	P0b	1	1	3165140334815	**2 605 411 211**
Kesa za prašinu za stacionarne testere, kliknite i očistite **Za** GCM 8 SDE; GCM 8 SJL; GCM 12 GDL; GCM 12 SDE; GCM 18V-216; GCM 18V-216 D; GCM 18V-216 DC; GCM 18V-254 D; GCM 18V-305 GDC; GCM 305-216 D; GCM 305-254 D; GCM 350-254; GCM 800 SJ Professional	C1b	1	1	6949509244772	**2 608 000 841**

Adapter za polustacionarne kružne testere

Adapter za usisivač **Za** GCM 10 Professional	U0	1	1	3165140274074	**2 608 601 171**

Tekstilna kesa za prašinu

Kesa za prašinu za tračne brusilice **Za** GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E	P1d	1	1	3165140008389	**1 605 411 025**
Kesa za prašinu za rotacione brusilice, tračne brusilice, vibracione brusilice, ručne kružne testere Odgovara i za GEX 150 ACE, PSS 28 AE, GSS 16 A, PBS 60/60 E **Za** GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A	P1d	1	1	3165140021487	**2 605 411 009**
Kesa za prašinu za vibracione brusilice **Za** GSS 28 A Professional	P1d	1	1	3165140047036	**2 605 411 900**

Tekstilna kesa za prašinu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
 Kesa za prašinu za vibracione brusilice **Za** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P1d	1	1	3165140111911	**2 605 411 112**

Tekstilna kesa za prašinu sa adapterom

Kesa za prašinu za GHO 12V-20
Za GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..); GHO 16-82 (0 601 5A4 0..) Professional

	P1d	1	1	3165140935425	**2 608 000 675**

Kesa za prašinu za GKS 18V-68 GC
Za GKS 18V-57-2 L (0 601 6C1 1..); GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0..); GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1..); GKS 185-LI (0 601 6C1 2..); GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional

	P1d	1	1	4059952506722	**2 608 000 696**

Kesa za prašinu za ekscentar, vibracione brusilice i univerzalnu glodalicu
Za GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 14 A (3 158 2..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GSS 23 AE (0 601 070 7..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PEX 115 (3 162 3..); PEX 115 A (3 162 4..); PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..); PSS 23 AE (3 166 7..); PSS 28 A (3 167 0..)

	P1d	1	1	3165140002035	**1 605 411 028**

Kesa za prašinu za glodalicu za pljosnate tiplove
uz mogućnost direktnog priključka
Za GFF 22 A Professional

	P1d	1	1	3165140184366	**3 605 411 003**

Kesa za prašinu za ručne kružne testere
Za GKS; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE

	P1d	1	1	3165140002042	**1 605 411 029**

Kesa za prašinu za ručno rende
Za PHO 1; PHO 15-82; PHO 100

	P1d	1	1	3165140006514	**2 607 000 074**

Tekstilna kesa za prašinu sa adapterom tip 2 (oval)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
 Kesa za prašinu za ručno rende **Za** GHO 10-82; GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	P1d	1	1	3165140056366	**2 605 411 035**
Kesa za prašinu za tračne i ekscentar brusilice **Za** PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE	P1d	1	1	3165140033862	**1 605 411 026**

Kesa za prašinu od flisa

Kesa za kvarcnu prašinu od flisa **Za** GAH 500 DSR Professional	U0	3	1	3165140069724	**2 605 411 043**

Kese za prašinu (jednosmerni sistem)

Kesa za prašinu za tračne, rotacione, vibracione brusilice, univerzalne glodalice Odgovara i za PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A **Za** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	3	1	3165140077477	**2 605 411 067**
Kesa za prašinu za tračne, rotacione, vibracione brusilice, univerzalne glodalice Odgovara i za PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A **Za** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	10	1	3165140077484	**2 605 411 068**
Kesa za prašinu za vibracione brusilice **Za** GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P1d	3	1	3165140111928	**2 605 411 113** [i]
	P1d	10	1	3165140111935	**2 605 411 114** [i]

i = Dostupno do kraja: 11.2024

Kutije za prašinu i adapteri

Kutija za prašinu HW3 komplet PEX 125 (stari, okrugli nastavak) PBS 60; PBS 75 (okrugli nastavak) **Za** GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE	C1a	1	1	3165140198615	**2 605 411 147**

Kutije za prašinu i adapteri

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Filterski poklopac za kutiju za prašinu HW3 kompletni					
	C1a	1	1	3165140198660	**2 605 190 266**



Kutija za prašinu sa filterom

Za GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional

	C0a	1	1	3165140624145	**2 605 411 233**

Filter

Za GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional

	U0	1	1	3165140624152	**2 605 190 930**

Ugaoni adapter

Za PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE

	C1d	1	1	3165140207331	**2 605 702 037**

Uređaji za usisavanje

▶ **Za** vibracione bušilice, dvobrzinske vibracione bušilice i elektro-pneumatske čekiće za bušenje

Filter

Za GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional

	U0	1	1	3165140480642	**2 607 002 614**

Koferi za Bosch električni alat

Kofer za akumulatorske uređaje

Plastični kofer

Za GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional

Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
K	505	395	145	M0a	1	1	3165140374958	**2 605 438 179**

Plastični kofer

Za GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional

Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
K	360	480	131	U0	1	1	3165140483278	**2 605 438 668**

Plastični kofer

Za GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
K	114	388	356	M0a	1	1	3165140534048	**2 605 438 686**

Kofer za bušilice i vibracione bušilice

Plastični kofer

Za GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W

Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
K	380	300	110	M0a	1	1	3165140068222	**2 605 438 286**

Plastični kofer

Za GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional

Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
K	350	294	105	M0a	1	1	3165140413299	**2 605 438 607**

Kofer za elektro-pneumatske čekiće za bušenje i za štemovanje, odvrtače

Plastični kofer

Za GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional

Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
K	420	285	108	U0	1	1	3165140070935	**2 605 438 294**

Plastični kofer

Za GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional

Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
K	445	360	114	M0a	1	1	3165140334051	**2 605 438 098**

Kofer za elektro-pneumatske čekiće za bušenje i za štemovanje, odvrtače

	KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
	Plastični kofer **Za** GBH 5; GBH 5 DCE Professional								
	K	620	410	132	M0a	1	1	3165140042512	**2 605 438 261**
	Plastični kofer **Za** GBH 7-46 Professional								
	K	620	410	132	M0a	1	1	3165140166256	**2 605 438 396**
	Plastični kofer **Za** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional								
	K	615	410	135	M0a	1	1	3165140086707	**2 605 438 322**
	Plastični kofer **Za** GSH 10 C; GSH 11 E Professional								
	K	620	410	132	M0a	1	1	3165140072373	**2 605 438 297**
	Plastični kofer **Za** GSH 16-28; GSH 16-30 Professional								
	K	355	895	228	M0a	1	1	3165140438186	**2 605 438 628**

Kofer za ekscentar, delta, vibracione, tračne i ugaone brusilice

	Plastični kofer **Za** GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500								
	K	316	445	124	M0a	1	1	3165140492812	**1 619 P06 556**
	Plastični kofer **Za** PSM 160 A								
	K	388	297	144	M0a	1	1	3165140327961	**2 605 438 091**
	Plastični kofer **Za** PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE								
	K	387	117	296	M0a	1	1	3165140361484	**2 605 438 168**

Kofer za ekscentar, delta, vibracione, tračne i ugaone brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Plastični kofer **Za** GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional								
K	445	360	123	M0a	1	1	3165140362597	**2 605 438 170**
Plastični kofer **Za** GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
K	720	317	173	M0a	1	1	3165140376563	**2 605 438 186**
Plastični kofer Za sve GWS Ø 180-230 od datuma proizvodnje 1998. **Za** GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230; GWS 30-230 B; GWS 30-230 PB Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J								
K	720	317	170	M0a	1	1	3165140379878	**2 605 438 197**
Plastični kofer **Za** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional								
K	420	330	130	M0a	1	1	3165140124331	**2 605 438 368**
Plastični kofer **Za** GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150								
K	380	300	115	P2k	1	1	3165140189170	**2 605 438 404**
Plastični kofer **Za** GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E								
K	390	300	110	M0a	1	1	3165140209090	**2 605 438 414**
Plastični kofer **Za** GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional								
K	360	480	131	M0a	1	1	3165140427487	**2 605 438 619**

Kofer za ubodne i univerzalne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod	Kataloški broj
Plastični kofer									
Za GST 150 BCE; GST 150 CE Professional									
K	114	388	356		M0a	1	1	3165140534048	**2 605 438 686**

Kofer za kružne testere

Metalni kofer									
Za GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional									
M	420	290	280		M0a	1	1	3165140435956	**2 605 438 624** [i]

Plastični kofer									
Za PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE									
K	400	235	335		M0a	1	1	3165140269780	**2 605 438 508**

i = Dostupno do kraja: 10.2026

Kofer za površinske glodalice, glodalicu za pljosnate tiplove

Plastični kofer									
Za POF 1200 AE; POF 1400 ACE									
K	340	400	210		M0a	1	1	3165140452946	**2 605 438 643**

Kofer za rende

Plastični kofer									
GHO 40-82 C Professional									
K	480	360	220		P2k	1	1	3165140315098	**2 605 438 567**

INDEKS KATALOŠKIH BROJEVA

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
0 603 004 101	714	1
0 603 038 000	811	1
0 603 038 001	811	1
0 603 038 002	812	1
0 603 038 003	812	1
1 600 499 005	856	1
1 600 793 007	750	1
1 601 329 013	761	1
1 602 025 024	747, 778, 788	1
1 602 319 003	779	1
1 603 115 004	721	1
1 603 340 015	743	1
1 603 340 031	742, 760, 762	1
1 603 340 040	743, 763	1
1 603 345 004	738	1
1 603 345 025	743	1
1 603 345 034	765	1
1 605 411 025	860	1
1 605 411 026	862	1
1 605 411 028	861	1
1 605 411 029	861	1
1 605 510 179	749	1
1 605 510 180	749	1
1 605 510 215	750	1
1 605 510 224	755	1
1 605 510 291	748	1
1 605 510 364	750	1
1 605 510 365	751	1
1 605 510 366	751	1
1 605 703 028 [i]	717	1
1 605 703 084	743	1
1 605 703 099	743, 763	5
1 607 000 158	759	1
1 607 000 247	747	1
1 607 000 916	777	1
1 607 950 004	760	1
1 607 950 028	724	1
1 607 950 041	724	5
1 607 950 042	724	5
1 607 950 043	760	1
1 607 950 044	724	5
1 607 950 045	724	5
1 607 950 048	761, 765	1
1 607 950 511	764	1
1 607 950 525	764	1
1 608 040 047	765	1
1 608 132 006	791	1
1 608 190 007	780	1
1 608 500 013	148, 165	1
1 608 570 041	764	1
1 608 570 043	764	1
1 608 571 056	724	1
1 608 571 057	724	1
1 608 571 062	724	1
1 608 572 003	722	1
1 608 572 007	722	1
1 608 572 014	722	1
1 608 572 017	722	1
1 608 598 028	721	1
1 608 600 059	318	1
1 608 600 068	318	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
1 608 600 069	318	1
1 608 600 231	317	1
1 608 600 232	317	1
1 608 600 233	317	1
1 608 600 234	317	1
1 608 600 239	317	1
1 608 600 240	317	1
1 608 600 241	317	1
1 608 601 033	736	1
1 608 610 000	718	1
1 608 612 002	717	1
1 608 613 013	717	1
1 608 614 000	326	1
1 608 614 001	326	1
1 608 614 002	326	1
1 608 614 011	327	1
1 608 614 020	338	1
1 608 620 055	348	1
1 608 620 056	348	1
1 608 622 015	341	1
1 608 622 029	326	1
1 608 690 014	179	1
1 608 690 015	179	1
1 609 200 154	713	1
1 609 200 160	712	5
1 609 200 161	712	5
1 609 200 162	712	5
1 609 200 163	712	5
1 609 200 164	712	5
1 609 200 165	712	5
1 609 200 240	713	1
1 609 200 243	571	1
1 609 200 245	714	5
1 609 200 250	714	1
1 609 200 265	783	1
1 609 200 269	342	1
1 609 200 270	340	1
1 609 200 271	340	1
1 609 200 273	341	1
1 609 200 274	341	1
1 609 200 286	348	1
1 609 200 287	715	1
1 609 200 288	715	1
1 609 200 291	731	1
1 609 200 307	735	1
1 609 200 314	735	1
1 609 200 315	32	1
1 609 200 326	808	1
1 609 200 365	808	1
1 609 200 366	808	1
1 609 200 367	808	1
1 609 200 368	808	1
1 609 200 369	808	1
1 609 200 370	809	1
1 609 200 371	809	1
1 609 200 372	809	1
1 609 200 373	809	1
1 609 200 374	809	1
1 609 200 375	809	1
1 609 200 376	810	1
1 609 200 377	810	1
1 609 200 378	810	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
1 609 200 379	810	1
1 609 200 380	810	1
1 609 200 381	809	1
1 609 200 382	809	1
1 609 200 388	809	1
1 609 200 389	809	1
1 609 200 390	809	1
1 609 200 393	810	1
1 609 200 933	849	1
1 609 200 968	847	1
1 609 200 976	849	1
1 609 201 219	814	1
1 609 201 220	814	1
1 609 201 229	842	1
1 609 201 230	842	1
1 609 201 396	814	1
1 609 201 628	854	1
1 609 201 647	816	1
1 609 201 648	816	1
1 609 201 649	317	1
1 609 201 650	317	1
1 609 201 751	816	1
1 609 201 795	816	1
1 609 201 796	816	1
1 609 201 797	817	1
1 609 201 798	817	1
1 609 201 799	817	1
1 609 201 800	817	1
1 609 201 801	817	1
1 609 201 807	817	1
1 609 201 808	817	1
1 609 201 810	817	1
1 609 201 812	818	1
1 609 201 813	818	1
1 609 202 230	846	1
1 609 390 451	816	1
1 609 390 452	816	1
1 609 390 453	816	1
1 609 390 474	849	1
1 609 390 478	842	1
1 609 390 481	843	1
1 610 793 002	845	1
1 610 795 007	213	1
1 612 025 020	727	1
1 612 025 032	726	1
1 613 001 010	728	1
1 617 000 117	70	5
1 617 000 132	725	5
1 617 000 328	720	1
1 618 571 014	724	1
1 618 580 000	722	1
1 618 596 266	70	5
1 618 596 439	89	1
1 618 596 443	89	1
1 618 596 444	89	1
1 618 596 455	89	1
1 618 596 456	89	1
1 618 596 457	89	1
1 618 596 458	89	1
1 618 596 459	89	1
1 618 596 460	89	1
1 618 596 461	89	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
1 618 596 462	89	1
1 618 596 502	89	1
1 618 596 503	89	1
1 618 596 504	89	1
1 618 596 505	89	1
1 618 596 506	89	1
1 618 596 507	89	1
1 618 598 159	725	1
1 618 600 005	173	1
1 618 600 007	725	1
1 618 600 008	725	1
1 618 600 012	190	1
1 618 600 015	190	1
1 618 600 019	211	1
1 618 600 023	190	1
1 618 600 203	192	1
1 618 600 204	192	1
1 618 600 206	211	1
1 618 600 210	192	1
1 618 601 004	178	1
1 618 601 007	194	1
1 618 601 008	194	1
1 618 601 011	213	1
1 618 601 017	199	1
1 618 601 019	196	1
1 618 601 101	197	1
1 618 601 102	197	1
1 618 601 302	199	1
1 618 609 003	202	1
1 618 609 005	213	1
1 618 623 205	202	1
1 618 623 206	202	1
1 618 630 000	205	1
1 618 630 001	205	1
1 618 630 002	207	1
1 618 630 003	207	1
1 618 630 007	208	1
1 618 630 200	206	1
1 618 630 201	206	1
1 618 631 001	206	1
1 618 633 101	201	1
1 618 633 102	201	1
1 618 660 000	211	1
1 618 661 000	212	1
1 618 662 000	212	1
1 619 P06 514	748	1
1 619 P06 547	750	1
1 619 P06 548	750	1
1 619 P06 550	753	1
1 619 P06 551	753	1
1 619 P06 556	865	1
2 600 100 185	402	1
2 600 100 186	402	1
2 600 100 187	402	1
2 600 100 188	402	1
2 600 100 192	402	1
2 600 100 193	402	1
2 600 100 194	402	1
2 600 100 195	402	1
2 600 100 197	402	1
2 600 100 201	402	1
2 600 100 202	402	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 600 100 203	402	1
2 600 100 207	402	1
2 600 100 208	402	1
2 600 100 209	402	1
2 600 100 210	402	1
2 600 100 211	402	1
2 600 100 212	402	1
2 600 100 214	402	1
2 600 100 215	402	1
2 600 100 217	402	1
2 600 100 219	402	1
2 600 100 220	402	1
2 600 100 221	402	1
2 600 100 222	402	1
2 600 100 225	402	1
2 600 100 227	402	1
2 600 100 228	402	1
2 600 100 230	402	1
2 600 100 231	402	1
2 600 100 232	402	1
2 600 100 371	401	1
2 600 100 372	401	1
2 600 100 373	401	1
2 600 100 374	401	1
2 600 100 375	401	1
2 600 100 376	401	1
2 600 100 377	401	1
2 600 100 378	401	1
2 600 100 379	401	1
2 600 100 380	401	1
2 600 290 026	762	1
2 600 306 005	857	1
2 600 306 007	856	1
2 600 499 045	859	1
2 600 793 009	845	1
2 601 016 096	485, 782	5
2 601 098 043	777	1
2 601 098 123	782	1
2 601 099 044	776	1
2 601 099 074	775	1
2 602 025 062	727	1
2 602 025 075	747	1
2 602 025 076	726	1
2 602 025 077	726	1
2 602 025 102	726	1
2 602 025 103	727	1
2 602 025 117	727	1
2 602 025 120	726	1
2 602 025 141	727	1
2 602 025 142	727	1
2 602 025 176	727	1
2 602 025 182	746	1
2 602 025 183	747	1
2 602 025 190	726	1
2 602 025 191	727	1
2 602 025 193	726	1
2 602 025 202	726	1
2 602 025 282	754	1
2 602 025 283	755	1
2 602 025 284	749	1
2 602 025 285	750	1
2 602 026 070	772	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 602 026 177	772	1
2 602 317 030	779, 784	1
2 602 317 031	779, 784	1
2 602 317 081	791	1
2 603 001 019	728	1
2 603 345 002	741	1
2 603 345 003	760	1
2 603 345 018	737	1
2 603 703 039	744	1
2 604 730 000 [i]	791	1
2 604 730 001 [i]	791	1
2 604 730 027	791	1
2 604 730 028	792	1
2 605 190 266	863	1
2 605 190 930	772, 863	1
2 605 411 009	860	1
2 605 411 035	862	1
2 605 411 043	862	1
2 605 411 061	854	1
2 605 411 062	855	1
2 605 411 067	862	1
2 605 411 068	862	1
2 605 411 112	861	1
2 605 411 113 [i]	862	1
2 605 411 114 [i]	862	1
2 605 411 147	862	1
2 605 411 150	855	1
2 605 411 163	853	1
2 605 411 167	854	1
2 605 411 187	860	1
2 605 411 211	860	1
2 605 411 225	855	1
2 605 411 229	853	1
2 605 411 230	860	1
2 605 411 231	855	1
2 605 411 233	772, 863	1
2 605 411 900	860	1
2 605 438 091	865	1
2 605 438 098	864	1
2 605 438 168	865	1
2 605 438 170	866	1
2 605 438 179	864	1
2 605 438 186	866	1
2 605 438 197	866	1
2 605 438 261	865	1
2 605 438 286	864	1
2 605 438 294	864	1
2 605 438 297	865	1
2 605 438 322	865	1
2 605 438 368	866	1
2 605 438 396	865	1
2 605 438 404	866	1
2 605 438 414	866	1
2 605 438 508	867	1
2 605 438 567	867	1
2 605 438 607	864	1
2 605 438 619	866	1
2 605 438 624 [i]	867	1
2 605 438 628	865	1
2 605 438 643	867	1
2 605 438 668	864	1
2 605 438 686	864, 867	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 605 510 172	752	1
2 605 510 226	759	1
2 605 510 256	753	1
2 605 510 257	754	1
2 605 510 258	754	1
2 605 510 264	749	1
2 605 510 265	749	1
2 605 510 280	751	1
2 605 510 281	751	1
2 605 510 289	752	1
2 605 510 290	753	1
2 605 510 291	754	1
2 605 510 294	782, 859	1
2 605 510 297	751	1
2 605 510 298	752	1
2 605 510 299	755	1
2 605 510 300	755	1
2 605 510 301	782, 859	1
2 605 702 037	863	1
2 607 000 073	791	1
2 607 000 074	861	1
2 607 000 075	856	1
2 607 000 096	437	5
2 607 000 102	790	1
2 607 000 103	435	1
2 607 000 147	435	1
2 607 000 149	435	1
2 607 000 157	164	5
2 607 000 162	847	1
2 607 000 164	848	1
2 607 000 165	843	1
2 607 000 166	843	1
2 607 000 167	846	1
2 607 000 170	843	1
2 607 000 206	164	5
2 607 000 207	165	1
2 607 000 443	55	1
2 607 000 445	55	1
2 607 000 447	55	1
2 607 000 448	55	1
2 607 000 449	55	1
2 607 000 542	55	1
2 607 000 543	55	1
2 607 000 544	56	1
2 607 000 545	56	1
2 607 000 546	56	1
2 607 000 548	56	1
2 607 000 549	55	1
2 607 000 635	682	1
2 607 000 636	682	1
2 607 000 748	849	1
2 607 000 796	435	1
2 607 000 797	435	1
2 607 000 837	845	1
2 607 001 077	790	1
2 607 001 079	777	1
2 607 001 104	814	1
2 607 001 176	815	1
2 607 001 177	815	1
2 607 001 178	814	1
2 607 001 292	437	1
2 607 001 375	780	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 607 001 387	783	1
2 607 001 457	152	5
2 607 001 458	152	1
2 607 001 459	152	5
2 607 001 460	152	1
2 607 001 461	152	5
2 607 001 462	152	1
2 607 001 463	152	1
2 607 001 464	152	5
2 607 001 465	152	1
2 607 001 466	152	5
2 607 001 467	152	1
2 607 001 468	152	5
2 607 001 469	152	1
2 607 001 471	152	5
2 607 001 472	152	1
2 607 001 473	152	5
2 607 001 475	152	5
2 607 001 477	152	5
2 607 001 479	152	5
2 607 001 481	152	5
2 607 001 483	152	5
2 607 001 485	152	5
2 607 001 487	152	5
2 607 001 506	147	5
2 607 001 507	147	1
2 607 001 508	147	5
2 607 001 509	147	1
2 607 001 510	147	1
2 607 001 511	147	5
2 607 001 512	147	1
2 607 001 513	147	1
2 607 001 514	147	1
2 607 001 515	147	5
2 607 001 516	147	1
2 607 001 517	147	1
2 607 001 518	147	5
2 607 001 519	147	1
2 607 001 520	147	5
2 607 001 522	147	5
2 607 001 524	147	5
2 607 001 526	147	5
2 607 001 528	147	5
2 607 001 531	147	5
2 607 001 533	147	5
2 607 001 535	147	5
2 607 001 537	148	5
2 607 001 539	148	5
2 607 001 540	148	5
2 607 001 542	148	5
2 607 001 554	148	5
2 607 001 555	148	1
2 607 001 556	148	1
2 607 001 557	148	1
2 607 001 558	148	5
2 607 001 559	148	1
2 607 001 560	148	1
2 607 001 561	148	1
2 607 001 562	148	5
2 607 001 563	148	1
2 607 001 564	148	1
2 607 001 565	148	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 607 001 566	148	5
2 607 001 567	148	1
2 607 001 569	148	5
2 607 001 571	148	5
2 607 001 573	148	5
2 607 001 575	148	5
2 607 001 577	148	5
2 607 001 579	148	5
2 607 001 581	148	5
2 607 001 583	149	5
2 607 001 585	149	5
2 607 001 587	149	5
2 607 001 588	149	5
2 607 001 590	149	5
2 607 001 601	149	5
2 607 001 604	149	5
2 607 001 607	149	5
2 607 001 608	149	1
2 607 001 611	149	5
2 607 001 612	149	1
2 607 001 615	149	5
2 607 001 616	149	1
2 607 001 619	149	5
2 607 001 622	149	5
2 607 001 625	149	5
2 607 001 628	150	5
2 607 001 630	150	5
2 607 001 632	150	5
2 607 001 634	150	5
2 607 001 636	150	5
2 607 001 638	150	5
2 607 001 640	150	5
2 607 001 642	150	5
2 607 001 644	150	5
2 607 001 646	150	5
2 607 001 648	150	5
2 607 001 650	150	5
2 607 001 652	150	5
2 607 001 654	150	5
2 607 001 656	150	5
2 607 001 658	150	5
2 607 001 660	150	5
2 607 001 662	150	5
2 607 001 664	150	5
2 607 001 666	150	5
2 607 001 668	150	5
2 607 001 670	150	5
2 607 001 672	150	5
2 607 001 674	150	5
2 607 001 676	150	5
2 607 001 716	151	5
2 607 001 718	151	5
2 607 001 720	151	5
2 607 001 722	151	5
2 607 001 724	151	5
2 607 001 726	151	5
2 607 001 728	151	5
2 607 001 730	151	10
2 607 001 732	151	5
2 607 001 733	151	5
2 607 001 734	151	5
2 607 001 735	151	5
2 607 001 736	154	5
2 607 001 738	154	5
2 607 001 739	154	5
2 607 001 740	154	5
2 607 001 741	154	5
2 607 001 742	154	5
2 607 001 743	154	5
2 607 001 744	154	5
2 607 001 745	154	5
2 607 001 746	154	5
2 607 001 747	154	5
2 607 001 748	154	5
2 607 001 749	154	5
2 607 001 750	153	5
2 607 001 752	153	5
2 607 001 753	153	5
2 607 001 758	153	5
2 607 001 759	153	5
2 607 001 762	153	5
2 607 001 763	153	5
2 607 001 765	153	10
2 607 001 766	153	5
2 607 001 767	153	5
2 607 001 768	154	5
2 607 001 914	781	1
2 607 001 956	781	1
2 607 001 976	849	1
2 607 001 977	849	1
2 607 002 149	845	1
2 607 002 150	845	1
2 607 002 162	845	1
2 607 002 164	846	1
2 607 002 493	149	1
2 607 002 494	149	1
2 607 002 495	149	1
2 607 002 496	149	1
2 607 002 497	149	1
2 607 002 498	149	1
2 607 002 499	149	1
2 607 002 500	149	1
2 607 002 502	147	1
2 607 002 503	147	1
2 607 002 504	147	1
2 607 002 505	148	1
2 607 002 506	148	1
2 607 002 507	148	1
2 607 002 508	150	1
2 607 002 509	150	1
2 607 002 510	150	1
2 607 002 511	150	1
2 607 002 512	150	1
2 607 002 513	150	1
2 607 002 514	150	1
2 607 002 515	150	1
2 607 002 517	148	1
2 607 002 519	147	1
2 607 002 556	155	5
2 607 002 558	155	5
2 607 002 560	155	5
2 607 002 561	155	5
2 607 002 562	155	5
2 607 002 563	155	5
2 607 002 564	155	5
2 607 002 566	156	5
2 607 002 568	156	5
2 607 002 569	156	5
2 607 002 584	164	5
2 607 002 585	165	1
2 607 002 586	165	1
2 607 002 614	863	1
2 607 002 630	848	1
2 607 002 631	847	1
2 607 002 632	850	1
2 607 002 797	147	10
2 607 002 798	149	10
2 607 002 799	151	10
2 607 002 800	151	10
2 607 002 801	151	10
2 607 002 802	151	10
2 607 002 803	132	10
2 607 002 804	133	10
2 607 002 805	134	10
2 607 002 806	134	10
2 607 002 807	134	10
2 607 002 824	29	1
2 607 002 825	30	5
2 607 002 826	30	1
2 607 002 835	162	3
2 607 002 836	162	6
2 607 010 025	795	1
2 607 010 079	485, 782	5
2 607 010 305	485, 782	5
2 607 010 515	484	10
2 607 010 516	484	10
2 607 010 524	96	5
2 607 010 526	96	1
2 607 010 527	49	5
2 607 010 529	14	1
2 607 010 533	49	5
2 607 010 535	14	1
2 607 010 538	14	1
2 607 010 545	96	5
2 607 010 629	483	1
2 607 010 630	483	1
2 607 010 631	483	1
2 607 010 906	532	1
2 607 010 996	533	1
2 607 011 169	484	5
2 607 011 170	483	5
2 607 011 171	484	5
2 607 011 172	483	5
2 607 011 436	481	1
2 607 011 437	482	1
2 607 011 438	482	1
2 607 011 439	482	1
2 607 011 626	268	1
2 607 011 941	478	1
2 607 011 942	480	1
2 607 011 943	479	1
2 607 011 944	479	1
2 607 011 946	478	1
2 607 012 080 [i]	155	1
2 607 012 081 [i]	155	1
2 607 017 034	49	1
2 607 017 035	97	1
2 607 017 037	157	5
2 607 017 047	20	1
2 607 017 079	97	1
2 607 017 080	96	1
2 607 017 082	96	1
2 607 017 128	857	1
2 607 017 319	157	10
2 607 017 320	159	1
2 607 017 368	204	1
2 607 017 376	183	1
2 607 017 465	428	1
2 607 017 466	428	1
2 607 017 467	428	1
2 607 017 468	429	1
2 607 017 469	429	1
2 607 017 470	429	1
2 607 017 471	430	1
2 607 017 472	430	1
2 607 017 473	431	1
2 607 017 474	432	1
2 607 017 475	433	1
2 607 017 476	434	1
2 607 017 496	771	1
2 607 017 497	771	1
2 607 017 498	772	1
2 607 017 499	772	1
2 607 017 500	773	1
2 607 017 515	183	1
2 607 017 516	183	1
2 607 017 517	205	1
2 607 017 579	272	1
2 607 017 585	183	1
2 607 017 723	160	6
2 607 017 724	158	6
2 607 017 725	157	6
2 607 017 726	158	6
2 607 017 727	160	6
2 607 017 729	159	6
2 607 017 730	158	6
2 607 017 732	161	1
2 607 017 733	161	5
2 607 017 737	161	5
2 607 018 010	486	1
2 607 018 011	487	1
2 607 018 012	487	1
2 607 018 013	486	1
2 607 018 277	70	4
2 607 018 750	48	1
2 607 019 033	742, 762	1
2 607 019 051	172	1
2 607 019 052	174	1
2 607 019 114	14	1
2 607 019 159	182	1
2 607 019 322	53	1
2 607 019 323	53	1
2 607 019 578	15	1
2 607 019 902	73	10
2 607 019 903	73	10
2 607 019 923	50	1
2 607 019 924	21	1
2 607 019 925	21	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 607 019 926	21	1
2 607 432 013	852	1
2 607 432 014	851	1
2 607 432 015	851	1
2 607 432 016	851	1
2 607 432 017	851	1
2 607 432 024	850	1
2 607 432 033	851	1
2 607 432 034	851	1
2 607 432 035	855	1
2 607 432 036	855	1
2 607 432 037	854	1
2 607 432 038	854	1
2 607 432 039	854	1
2 607 432 041	851	1
2 607 432 043	855	1
2 607 432 050	854	1
2 607 432 052	851	1
2 607 960 015	781	1
2 607 960 021	781	1
2 607 990 006	733	1
2 607 990 010	198	1
2 607 990 014	730	1
2 607 990 015	732	1
2 607 990 016	732	1
2 607 990 017	732	1
2 607 990 018	733	1
2 607 990 019	733	1
2 607 990 020	734	1
2 607 990 022	732	1
2 607 990 023	730	1
2 607 990 024	731	1
2 607 990 025	731	1
2 607 990 026	731	1
2 607 990 027	733	1
2 607 990 028	733	1
2 607 990 029	731	1
2 607 990 050	37	1
2 608 000 072	774	1
2 608 000 149	775	1
2 608 000 189	773	1
2 608 000 190	773	1
2 608 000 198	775	1
2 608 000 199	775	1
2 608 000 200	775	1
2 608 000 202	773	1
2 608 000 204	773	1
2 608 000 211	775	1
2 608 000 213	773	1
2 608 000 215	773	1
2 608 000 328	787	1
2 608 000 333	788	1
2 608 000 334	788	1
2 608 000 335	788	1
2 608 000 349	768	1
2 608 000 351	768	1
2 608 000 352	768	1
2 608 000 426	780	1
2 608 000 471	786	1
2 608 000 488	857	1
2 608 000 489	857	1
2 608 000 498	787	1
2 608 000 503	281	1
2 608 000 504	281	1
2 608 000 547	812	1
2 608 000 548	812	1
2 608 000 549	812	1
2 608 000 550	813	1
2 608 000 551	813	1
2 608 000 552	813	1
2 608 000 553	813	1
2 608 000 554	813	1
2 608 000 563	858	1
2 608 000 565	846	1
2 608 000 566	846	1
2 608 000 567	846	1
2 608 000 568	846	1
2 608 000 573	848	1
2 608 000 575	847	1
2 608 000 585	849	1
2 608 000 589	613	1
2 608 000 590	613	1
2 608 000 594 [i]	777	1
2 608 000 596	667	1
2 608 000 597	667	1
2 608 000 598	667	1
2 608 000 599	667	1
2 608 000 600	667	1
2 608 000 601	667	1
2 608 000 602	667	1
2 608 000 603	667	1
2 608 000 604	667	1
2 608 000 605	667	1
2 608 000 607	667	1
2 608 000 608	667	1
2 608 000 609	667	1
2 608 000 610	668	1
2 608 000 618	760	1
2 608 000 626	857	1
2 608 000 627	857	1
2 608 000 628	787	1
2 608 000 632	755	1
2 608 000 633	743	1
2 608 000 636	613	1
2 608 000 658	845	1
2 608 000 659	848	1
2 608 000 660	847	1
2 608 000 661	843	1
2 608 000 662	843	1
2 608 000 663	850	1
2 608 000 664	852	1
2 608 000 665	842	1
2 608 000 666	848	1
2 608 000 667	842	1
2 608 000 668	858	1
2 608 000 669	845	1
2 608 000 670	844	1
2 608 000 671	844	1
2 608 000 672	437	1
2 608 000 673	437	1
2 608 000 674	858	1
2 608 000 675	861	1
2 608 000 677	752	1
2 608 000 678	752	1
2 608 000 680	753	1
2 608 000 681	754	1
2 608 000 682	858	1
2 608 000 684	743	1
2 608 000 689	770	1
2 608 000 690	770	1
2 608 000 692	770	1
2 608 000 695	761	1
2 608 000 696	861	1
2 608 000 697	855	1
2 608 000 698	855	1
2 608 000 699	850	1
2 608 000 700	852	1
2 608 000 701	853	1
2 608 000 703	727	1
2 608 000 704	720	1
2 608 000 706	859	1
2 608 000 707	844	1
2 608 000 709	853	1
2 608 000 710	720	1
2 608 000 711	853	1
2 608 000 712	846	1
2 608 000 714	768	1
2 608 000 715	772	1
2 608 000 741	762	1
2 608 000 753	756	1
2 608 000 754	756	1
2 608 000 755	756	1
2 608 000 758	756	1
2 608 000 762	756	1
2 608 000 763	756	1
2 608 000 764	778	1
2 608 000 765	778	1
2 608 000 766	778	1
2 608 000 767	777	1
2 608 000 768	843	1
2 608 000 769	848	1
2 608 000 770	844	1
2 608 000 771	850	1
2 608 000 772	847	1
2 608 000 773	856	1
2 608 000 774	852	
2 608 000 797	844	1
2 608 000 802	788	1
2 608 000 803	787	1
2 608 000 806	848	1
2 608 000 807	815	1
2 608 000 808	858	1
2 608 000 816	781	1
2 608 000 817	780	1
2 608 000 824	761	1
2 608 000 825	857	1
2 608 000 826	786	1
2 608 000 827	786	1
2 608 000 836	812	1
2 608 000 841	860	1
2 608 000 857	714	1
2 608 000 879	758	1
2 608 000 880	758	1
2 608 000 881	758	1
2 608 000 882	758	1
2 608 000 883	759	1
2 608 000 885	847	1
2 608 000 886	849	1
2 608 000 887	844	1
2 608 000 888	856	1
2 608 000 889	852	1
2 608 000 890	859	1
2 608 000 891	854	1
2 608 000 894	780	1
2 608 000 908	488	1
2 608 000 C23	742	1
2 608 001 109	856	1
2 608 002 000	284	1
2 608 002 001	284	1
2 608 003 033	144	4
2 608 003 034	145	8
2 608 003 035	145	4
2 608 003 036	145	6
2 608 003 037	145	3
2 608 003 038	145	4
2 608 003 039	145	3
2 608 003 040	146	1
2 608 003 041	146	1
2 608 003 042	146	1
2 608 003 043	143	1
2 608 003 044	143	1
2 608 003 045	143	1
2 608 003 046	143	1
2 608 003 047	143	1
2 608 003 048	143	1
2 608 003 049	143	1
2 608 003 050	143	1
2 608 003 051	143	1
2 608 003 052	143	1
2 608 003 053	143	1
2 608 003 054	143	1
2 608 003 055	143	1
2 608 003 056	143	1
2 608 003 057	143	1
2 608 003 058	143	1
2 608 003 059	143	1
2 608 003 060	143	1
2 608 003 061	143	1
2 608 003 062	143	1
2 608 003 063	143	1
2 608 003 064	146	1
2 608 003 065	146	1
2 608 003 066	146	1
2 608 003 067	146	1
2 608 005 018	780	1
2 608 005 026	776	1
2 608 030 053	728	1
2 608 030 055	728	1
2 608 030 056	728	1
2 608 030 057	729	1
2 608 040 205 [i]	781	1
2 608 040 289	783	5
2 608 135 020	487	1
2 608 135 021	487	1
2 608 135 022	487	1
2 608 135 023	487	1
2 608 190 016	774	1
2 608 190 017	774	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 190 038	857	1
2 608 190 056 [i]	782, 859	1
2 608 200 000	799	1
2 608 200 001	799	1
2 608 200 002	799	1
2 608 200 003	799	1
2 608 200 004	799	1
2 608 200 005	799	1
2 608 200 006	799	1
2 608 200 007	799	1
2 608 200 008	799	1
2 608 200 009	799	1
2 608 200 014	800	1
2 608 200 015	800	1
2 608 200 016	800	1
2 608 200 017	800	1
2 608 200 018	800	1
2 608 200 019	800	1
2 608 200 020	800	1
2 608 200 021	800	1
2 608 200 022	800	1
2 608 200 023	800	1
2 608 200 028	800	1
2 608 200 029	800	1
2 608 200 030	800	1
2 608 200 031	800	1
2 608 200 032	800	1
2 608 200 033	800	1
2 608 200 034	800	1
2 608 200 035	800	1
2 608 200 036	801	1
2 608 200 037	801	1
2 608 200 038	801	1
2 608 200 039	801	1
2 608 200 040	801	1
2 608 200 041	801	1
2 608 200 050	800	1
2 608 200 500	803	1
2 608 200 501	803	1
2 608 200 502	803	1
2 608 200 503	803	1
2 608 200 504	803	1
2 608 200 505	803	1
2 608 200 506	803	1
2 608 200 507	803	1
2 608 200 511	802	1
2 608 200 512	802	1
2 608 200 513	802	1
2 608 200 514	802	1
2 608 200 515	802	1
2 608 200 516	802	1
2 608 200 517	802	1
2 608 200 518	802	1
2 608 200 519	803	1
2 608 200 520	803	1
2 608 200 521	803	1
2 608 200 522	803	1
2 608 200 523	803	1
2 608 200 524	803	1
2 608 200 525	803	1
2 608 200 526	803	1
2 608 200 527	803	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 200 528	804	1
2 608 200 529	804	1
2 608 200 530	804	1
2 608 200 531	804	1
2 608 200 532	804	1
2 608 200 533	804	1
2 608 200 534	804	1
2 608 200 535	804	1
2 608 200 536	804	1
2 608 200 700	805	1
2 608 200 701	805	1
2 608 200 702	805	1
2 608 200 703	805	1
2 608 200 704	805	1
2 608 200 705	805	1
2 608 201 228	264	1
2 608 201 231	265	1
2 608 483 157	555	1
2 608 521 108	151	5
2 608 521 109	151	5
2 608 521 110	151	5
2 608 521 111	151	1
2 608 521 112	152	1
2 608 521 113	152	1
2 608 521 114	152	5
2 608 521 115	152	5
2 608 521 116	152	5
2 608 521 117	152	5
2 608 521 118	152	5
2 608 521 119	152	5
2 608 521 U54	134	1
2 608 521 U55	134	1
2 608 521 U56	135	5
2 608 521 U57	133	1
2 608 521 U58	137	5
2 608 521 U59	136	1
2 608 521 U60	136	1
2 608 521 U61	138	5
2 608 521 U62	138	5
2 608 521 U63	138	10
2 608 521 U64	139	5
2 608 521 U65	139	5
2 608 521 U66	139	5
2 608 521 U67	139	5
2 608 521 U68	139	5
2 608 521 U69	139	5
2 608 521 U70	139	5
2 608 521 U71	114	6
2 608 521 U72	114	3
2 608 521 U73	118	3
2 608 521 U74	112	3
2 608 521 U75	113	3
2 608 521 U76	115	3
2 608 521 U77	116	3
2 608 521 U78	119	3
2 608 521 U79	120	3
2 608 521 U80	127	6
2 608 521 U81	127	3
2 608 521 U82	124	3
2 608 521 U83	123	3
2 608 521 U84	126	3
2 608 521 U85	125	3

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 521 U86	128	3
2 608 521 U87	129	3
2 608 521 U88	121	3
2 608 521 U89	122	3
2 608 522 006	151	5
2 608 522 007	151	5
2 608 522 008	151	5
2 608 522 009	151	5
2 608 522 010	151	5
2 608 522 011	151	5
2 608 522 012	151	5
2 608 522 013	151	5
2 608 522 014	151	5
2 608 522 015	151	5
2 608 522 068	148	5
2 608 522 069	149	5
2 608 522 129	156	12
2 608 522 130	156	12
2 608 522 131	156	12
2 608 522 272	150	25
2 608 522 316	164	1
2 608 522 317	164	1
2 608 522 318	164	1
2 608 522 319	164	1
2 608 522 320	140	1
2 608 522 321	140	1
2 608 522 322	134	1
2 608 522 323	138	1
2 608 522 324	132	1
2 608 522 325	133	1
2 608 522 326	130	1
2 608 522 327	130	1
2 608 522 328	138	1
2 608 522 329	134	1
2 608 522 330	132	1
2 608 522 331	133	1
2 608 522 337	139	1
2 608 522 338	139	1
2 608 522 339	139	1
2 608 522 340	139	1
2 608 522 350	131	1
2 608 522 351	139	1
2 608 522 352	139	1
2 608 522 353	139	1
2 608 522 354	142	1
2 608 522 362	111	1
2 608 522 363	111	1
2 608 522 380	134	1
2 608 522 381	134	1
2 608 522 382	134	1
2 608 522 400	133	1
2 608 522 401	133	1
2 608 522 402	133	1
2 608 522 403	132	1
2 608 522 468	132	1
2 608 522 469	132	1
2 608 522 470	132	1
2 608 522 471	133	1
2 608 522 472	134	1
2 608 522 473	134	1
2 608 522 474	134	1
2 608 522 475	134	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 522 476	134	1
2 608 522 477	134	1
2 608 522 478	134	1
2 608 522 479	134	1
2 608 522 491	132	1
2 608 522 517	118	6
2 608 522 518	124	6
2 608 522 519	132	1
2 608 522 520	132	1
2 608 522 521	132	1
2 608 522 522	132	1
2 608 522 523	132	10
2 608 522 524	132	1
2 608 522 525	132	1
2 608 522 526	138	1
2 608 522 527	137	1
2 608 522 528	134	1
2 608 522 529	134	1
2 608 522 530	134	1
2 608 522 531	134	1
2 608 522 532	134	1
2 608 522 533	134	1
2 608 522 534	134	10
2 608 522 535	134	1
2 608 522 536	135	1
2 608 522 537	135	1
2 608 522 538	135	1
2 608 522 539	135	1
2 608 522 540	138	1
2 608 522 541	138	1
2 608 522 542	138	1
2 608 522 543	133	1
2 608 522 544	133	1
2 608 522 545	133	1
2 608 522 546	133	10
2 608 522 547	133	1
2 608 522 548	133	1
2 608 522 549	138	1
2 608 522 550	137	1
2 608 522 551	137	1
2 608 522 552	137	1
2 608 522 553	137	1
2 608 522 554	137	1
2 608 522 555	137	1
2 608 522 556	136	1
2 608 522 557	136	1
2 608 522 558	141	5
2 608 522 559	140	5
2 608 522 560	140	5
2 608 522 561	140	5
2 608 522 562	141	5
2 608 522 563	141	5
2 608 522 564	141	5
2 608 522 565	111	5
2 608 550 036	725	1
2 608 550 040	163	5
2 608 550 041	163	5
2 608 550 057	81, 279	1
2 608 550 064	81	1
2 608 550 065	81	1
2 608 550 069	163	5
2 608 550 070	163	5

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 550 071	163	5
2 608 550 072	163	5
2 608 550 073	163	5
2 608 550 074	80	1
2 608 550 075	80	1
2 608 550 076	80	1
2 608 550 077	80	1
2 608 550 078	82, 278	1
2 608 550 079	279	1
2 608 550 080	163	5
2 608 550 081	163	5
2 608 550 082	163	5
2 608 550 090	163	5
2 608 550 557	163	1
2 608 550 558	163	5
2 608 550 559	163	5
2 608 550 560	163	5
2 608 550 561	163	5
2 608 550 562	163	5
2 608 550 563	163	5
2 608 550 564	163	5
2 608 550 612	80	1
2 608 550 613	80	1
2 608 550 614	80	1
2 608 550 615	80	1
2 608 550 616	80	1
2 608 550 617	80	1
2 608 550 620	283	1
2 608 550 621	283	1
2 608 550 623	284	1
2 608 550 624	283	1
2 608 550 625	284	1
2 608 550 626	285	1
2 608 550 628	285	1
2 608 551 078	163	5
2 608 551 079	164	10
2 608 551 107	142	1
2 608 551 108	142	1
2 608 551 109	142	1
2 608 570 008	763	1
2 608 570 047	763, 785	1
2 608 570 048	763, 785	1
2 608 570 049	763, 785	1
2 608 570 082	764	1
2 608 570 083	764	1
2 608 570 084	764	1
2 608 570 085	764	1
2 608 570 086	764	1
2 608 570 100	785	1
2 608 570 101	785	1
2 608 570 102	785	1
2 608 570 103	785	1
2 608 570 104	785	1
2 608 570 105	785	1
2 608 570 107	785	1
2 608 570 108	785	1
2 608 570 109	785	1
2 608 570 111	785	1
2 608 570 113	785	1
2 608 570 114	785	1
2 608 570 125	785	1
2 608 570 126	785	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 570 133	785	1
2 608 570 134	785	1
2 608 570 136	763	1
2 608 570 137	763	1
2 608 570 138	763	1
2 608 570 139	763	1
2 608 570 140	763	1
2 608 570 141	764	1
2 608 570 142	785	1
2 608 570 144	796	1
2 608 570 145	796	1
2 608 570 146	796	1
2 608 570 147	796	1
2 608 570 148	796	1
2 608 570 149	796	1
2 608 570 150	797	1
2 608 570 151	797	1
2 608 570 152	797	1
2 608 570 153	797	1
2 608 570 154	797	1
2 608 570 155	797	1
2 608 570 156	797	1
2 608 570 157	797	1
2 608 570 158	797	1
2 608 570 159	797	1
2 608 570 160	797	1
2 608 570 161	797	1
2 608 570 162	797	1
2 608 570 163	797	1
2 608 570 164	797	1
2 608 570 165	797	1
2 608 570 166	797	1
2 608 570 167	798	1
2 608 570 168	798	1
2 608 570 169	798	1
2 608 570 170	798	1
2 608 570 171	798	1
2 608 570 172	796	1
2 608 570 173	796	1
2 608 570 174	796	1
2 608 570 175	796	1
2 608 570 176	796	1
2 608 570 177	796	1
2 608 570 178	796	1
2 608 570 179	796	1
2 608 570 180	797	1
2 608 570 181	797	1
2 608 570 182	797	1
2 608 570 183	797	1
2 608 570 184	797	1
2 608 570 185	797	1
2 608 570 186	797	1
2 608 570 187	797	1
2 608 570 188	796	1
2 608 570 189	797	1
2 608 570 190	797	1
2 608 570 191	797	1
2 608 570 192	797	1
2 608 570 193	797	1
2 608 570 194	797	1
2 608 570 195	797	1
2 608 570 196	797	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 570 197	797	1
2 608 570 198	797	1
2 608 570 199	797	1
2 608 570 200	797	1
2 608 570 201	797	1
2 608 571 020	724	1
2 608 572 034	722	1
2 608 572 059	720	1
2 608 572 060	723	1
2 608 572 062	723	1
2 608 572 068	722	1
2 608 572 072	722	1
2 608 572 075	722	1
2 608 572 093	722	1
2 608 572 105	722	1
2 608 572 112	720	1
2 608 572 150	721	1
2 608 572 182	722	1
2 608 572 183	722	1
2 608 572 212	720	1
2 608 572 213	720	1
2 608 572 218	722	1
2 608 572 227	723	1
2 608 572 273	721, 722	1
2 608 576 280	73	25
2 608 576 281	73	25
2 608 576 282	74	20
2 608 576 669	272	1
2 608 577 000	46	1
2 608 577 001	46	1
2 608 577 002	46	1
2 608 577 003	46	1
2 608 577 004	46	1
2 608 577 005	46	1
2 608 577 006	46	1
2 608 577 007	46	1
2 608 577 008	46	1
2 608 577 009	46	1
2 608 577 010	46	1
2 608 577 011	46	1
2 608 577 012	46	1
2 608 577 013	46	1
2 608 577 014	46	1
2 608 577 015	46	1
2 608 577 016	46	1
2 608 577 017	46	1
2 608 577 018	46	1
2 608 577 019	46	1
2 608 577 020	46	1
2 608 577 021	46	1
2 608 577 022	47	1
2 608 577 139	17	5
2 608 577 144	131	1
2 608 577 146	17	6
2 608 577 153	22	5
2 608 577 154	22	5
2 608 577 155	22	5
2 608 577 156	22	5
2 608 577 157	22	5
2 608 577 158	22	5
2 608 577 159	22	5
2 608 577 160	22	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 577 161	22	5
2 608 577 162	22	5
2 608 577 163	22	5
2 608 577 164	22	5
2 608 577 165	23	5
2 608 577 166	23	5
2 608 577 167	23	5
2 608 577 168	23	5
2 608 577 169	23	5
2 608 577 170	23	5
2 608 577 171	23	5
2 608 577 172	23	5
2 608 577 173	23	5
2 608 577 174	23	5
2 608 577 175	23	5
2 608 577 176	23	5
2 608 577 177	23	5
2 608 577 178	23	1
2 608 577 179	23	1
2 608 577 180	23	1
2 608 577 181	23	1
2 608 577 182	23	1
2 608 577 183	23	1
2 608 577 184	23	1
2 608 577 185	23	1
2 608 577 186	23	1
2 608 577 187	23	1
2 608 577 188	23	1
2 608 577 189	23	1
2 608 577 190	23	1
2 608 577 191	23	1
2 608 577 192	23	1
2 608 577 193	23	1
2 608 577 194	23	1
2 608 577 195	23	1
2 608 577 196	23	1
2 608 577 197	23	1
2 608 577 198	23	1
2 608 577 199	23	1
2 608 577 200	23	1
2 608 577 201	23	1
2 608 577 202	23	1
2 608 577 203	23	1
2 608 577 204	23	1
2 608 577 205	23	1
2 608 577 206	23	1
2 608 577 207	23	1
2 608 577 208	23	1
2 608 577 209	23	1
2 608 577 210	23	1
2 608 577 211	23	1
2 608 577 212	23	1
2 608 577 213	23	1
2 608 577 214	23	1
2 608 577 215	23	1
2 608 577 216	23	1
2 608 577 217	23	1
2 608 577 218	23	1
2 608 577 219	24	1
2 608 577 220	24	1
2 608 577 221	24	1
2 608 577 222	24	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 577 223	24	1
2 608 577 224	24	1
2 608 577 225	24	1
2 608 577 226	24	1
2 608 577 227	24	1
2 608 577 228	24	1
2 608 577 229	24	1
2 608 577 230	24	1
2 608 577 231	24	1
2 608 577 232	24	1
2 608 577 233	24	1
2 608 577 234	24	1
2 608 577 235	24	1
2 608 577 236	24	1
2 608 577 237	24	1
2 608 577 238	24	1
2 608 577 239	24	1
2 608 577 240	24	1
2 608 577 241	24	1
2 608 577 242	24	1
2 608 577 243	24	1
2 608 577 244	24	1
2 608 577 245	24	1
2 608 577 246	24	1
2 608 577 247	24	1
2 608 577 248	24	1
2 608 577 249	24	1
2 608 577 250	24	1
2 608 577 251	24	1
2 608 577 252	24	1
2 608 577 253	24	1
2 608 577 254	24	1
2 608 577 255	24	1
2 608 577 256	24	1
2 608 577 257	24	1
2 608 577 258	24	1
2 608 577 259	24	1
2 608 577 260	24	1
2 608 577 261	24	1
2 608 577 262	24	1
2 608 577 263	24	1
2 608 577 264	24	1
2 608 577 265	24	1
2 608 577 266	24	1
2 608 577 267	24	1
2 608 577 268	24	1
2 608 577 269	24	1
2 608 577 270	24	1
2 608 577 271	24	1
2 608 577 272	24	1
2 608 577 273	25	1
2 608 577 274	25	1
2 608 577 275	25	1
2 608 577 276	25	1
2 608 577 277	25	1
2 608 577 278	25	1
2 608 577 279	25	1
2 608 577 280	25	1
2 608 577 281	25	1
2 608 577 282	25	1
2 608 577 283	25	1
2 608 577 284	25	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 577 285	25	1
2 608 577 286	25	1
2 608 577 287	25	1
2 608 577 288	25	1
2 608 577 289	25	1
2 608 577 290	25	1
2 608 577 291	25	1
2 608 577 292	25	1
2 608 577 293	25	1
2 608 577 294	25	1
2 608 577 295	25	1
2 608 577 296	25	1
2 608 577 297	25	1
2 608 577 298	25	1
2 608 577 299	28	5
2 608 577 300	28	5
2 608 577 301	28	5
2 608 577 302	28	1
2 608 577 303	28	1
2 608 577 304	28	1
2 608 577 305	28	1
2 608 577 306	28	1
2 608 577 307	28	1
2 608 577 308	28	1
2 608 577 309	28	1
2 608 577 310	28	1
2 608 577 311	28	1
2 608 577 312	28	1
2 608 577 313	28	1
2 608 577 314	28	1
2 608 577 315	28	1
2 608 577 345	25	1
2 608 577 346	26	1
2 608 577 347	26	1
2 608 577 348	26	1
2 608 577 349	26	1
2 608 577 350	27	1
2 608 577 351	27	1
2 608 577 352	27	1
2 608 577 517	28	5
2 608 577 518	28	5
2 608 577 519	28	5
2 608 577 520	28	5
2 608 577 521	28	5
2 608 577 522	28	5
2 608 577 523	28	5
2 608 577 524	28	5
2 608 577 525	28	5
2 608 577 526	28	5
2 608 577 527	28	5
2 608 577 528	28	5
2 608 577 529	28	5
2 608 577 530	28	5
2 608 577 531	28	5
2 608 577 532	29	5
2 608 577 533	29	5
2 608 577 534	29	5
2 608 577 535	29	5
2 608 577 536	29	5
2 608 577 537	29	5
2 608 577 538	29	5
2 608 577 539	29	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 577 540	29	1
2 608 577 541	29	1
2 608 577 542	29	1
2 608 577 543	29	1
2 608 577 544	29	1
2 608 577 545	29	1
2 608 577 546	29	1
2 608 577 547	29	1
2 608 577 548	29	1
2 608 577 549	29	1
2 608 578 516	184	10
2 608 578 517	184	1
2 608 578 518	184	10
2 608 578 519	184	1
2 608 578 765	74	1
2 608 579 282	106	1
2 608 579 284	106	1
2 608 579 916	73	1
2 608 580 094	569	1
2 608 580 516	92	1
2 608 580 517	90	1
2 608 580 518	91	1
2 608 580 519	91	1
2 608 580 520	91	1
2 608 580 521	91	1
2 608 580 522	91	1
2 608 580 523	91	1
2 608 580 524	91	1
2 608 580 525	91	1
2 608 580 526	91	1
2 608 580 527	92	1
2 608 580 528	92	1
2 608 580 864	280	1
2 608 580 865	280	1
2 608 580 883	555	1
2 608 584 061	571	1
2 608 584 062	571	1
2 608 584 063	570	1
2 608 584 139	570	1
2 608 584 676	562	5
2 608 584 677	563	5
2 608 584 681	570	5
2 608 584 682	559	1
2 608 584 843	563	5
2 608 585 225	94	1
2 608 585 467	10	1
2 608 585 468	10	1
2 608 585 469	10	1
2 608 585 470	10	1
2 608 585 471	11	1
2 608 585 472	11	1
2 608 585 473	11	1
2 608 585 474	11	1
2 608 585 475	11	1
2 608 585 476	11	1
2 608 585 477	11	1
2 608 585 478	11	1
2 608 585 479	11	1
2 608 585 480	11	1
2 608 585 481	11	1
2 608 585 482	11	1
2 608 585 483	11	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 585 484	11	1
2 608 585 485	11	1
2 608 585 486	11	1
2 608 585 487	11	1
2 608 585 488	11	1
2 608 585 489	11	1
2 608 585 490	11	1
2 608 585 491	11	1
2 608 585 492	11	1
2 608 585 493	11	1
2 608 585 494	11	1
2 608 585 495	11	1
2 608 585 496	11	1
2 608 585 497	11	1
2 608 585 498	11	1
2 608 585 499	11	1
2 608 585 500	11	1
2 608 585 501	11	1
2 608 585 502	11	1
2 608 585 503	11	1
2 608 585 504	11	1
2 608 585 505	11	1
2 608 585 506	11	1
2 608 585 507	11	1
2 608 585 508	12	1
2 608 585 509	12	1
2 608 585 510	12	1
2 608 585 511	12	1
2 608 585 512	12	1
2 608 585 513	12	1
2 608 585 514	12	1
2 608 585 515	12	1
2 608 585 516	12	1
2 608 585 517	12	1
2 608 585 518	12	1
2 608 585 519	12	1
2 608 585 520	12	1
2 608 585 521	12	1
2 608 585 522	12	1
2 608 585 523	12	1
2 608 585 524	12	1
2 608 585 525	12	1
2 608 585 526	12	1
2 608 585 527	12	1
2 608 585 528	12	1
2 608 585 529	12	1
2 608 585 530	12	1
2 608 585 531	12	1
2 608 585 532	12	1
2 608 585 533	12	1
2 608 585 534	12	1
2 608 585 535	12	1
2 608 585 536	12	1
2 608 585 537	12	1
2 608 585 538	12	1
2 608 585 539	12	1
2 608 585 540	12	1
2 608 585 541	12	1
2 608 585 542	12	1
2 608 585 543	12	1
2 608 585 544	12	1
2 608 585 545	12	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 585 593	12	1
2 608 585 594	12	1
2 608 585 595	12	1
2 608 585 606	70	5
2 608 585 634	95	1
2 608 585 694	52	1
2 608 585 695	52	1
2 608 585 696	52	1
2 608 585 697	52	1
2 608 585 698	52	1
2 608 585 699	52	1
2 608 585 700	52	1
2 608 585 701	52	1
2 608 585 702	52	1
2 608 585 703	52	1
2 608 585 704	52	1
2 608 585 705	52	1
2 608 585 706	52	1
2 608 585 707	52	1
2 608 585 708	52	1
2 608 585 709	52	1
2 608 585 710	52	1
2 608 585 711	52	1
2 608 585 712	52	1
2 608 585 713	51	1
2 608 585 714	52	1
2 608 585 716	52	1
2 608 585 717	52	1
2 608 585 718	52	1
2 608 585 719	52	1
2 608 585 720	52	1
2 608 585 721	52	1
2 608 585 722	52	1
2 608 585 723	52	1
2 608 585 724	52	1
2 608 585 725	52	1
2 608 585 726	52	1
2 608 585 727	52	1
2 608 585 730	52	1
2 608 585 737	50	1
2 608 585 738	50	1
2 608 585 739	50	1
2 608 585 740	50	1
2 608 585 741	50	1
2 608 585 872	18	1
2 608 585 873	18	1
2 608 585 874	18	1
2 608 585 875	18	1
2 608 585 876	18	1
2 608 585 877	18	1
2 608 585 878	18	1
2 608 585 879	18	1
2 608 585 880	18	1
2 608 585 881	18	1
2 608 585 882	18	1
2 608 585 883	18	1
2 608 585 884	18	1
2 608 585 885	18	1
2 608 585 886	18	1
2 608 585 887	18	1
2 608 585 888	18	1
2 608 585 889	18	1
2 608 585 890	18	1
2 608 585 891	18	1
2 608 585 892	18	1
2 608 585 893	18	1
2 608 585 894	18	1
2 608 585 895	18	1
2 608 585 896	18	1
2 608 585 897	18	1
2 608 585 898	18	1
2 608 585 899	18	1
2 608 585 900	19	1
2 608 585 901	19	1
2 608 585 902	19	1
2 608 585 903	19	1
2 608 585 904	19	1
2 608 585 905	19	1
2 608 586 994	80	1
2 608 586 995	80	1
2 608 586 996	80	1
2 608 586 997	80	1
2 608 586 998	80	1
2 608 586 999	80	1
2 608 587 007	277	1
2 608 587 013	15	1
2 608 587 014	20	1
2 608 587 017	15	1
2 608 587 018	21	1
2 608 587 100	80	1
2 608 587 113	270	1
2 608 587 114	270	1
2 608 587 115	270	1
2 608 587 116	270	1
2 608 587 117	270	1
2 608 587 118	270	1
2 608 587 119	270	1
2 608 587 120	270	1
2 608 587 121	270	1
2 608 587 122	270	1
2 608 587 123	270	1
2 608 587 124	270	1
2 608 587 125	270	1
2 608 587 126	270	1
2 608 587 127	270	1
2 608 587 128	270	1
2 608 587 129	270	1
2 608 587 130	270	1
2 608 587 131	270	1
2 608 587 132	270	1
2 608 587 133	270	1
2 608 587 134	270	1
2 608 587 135	270	1
2 608 587 145	267	1
2 608 587 157	106	5
2 608 587 158	106	5
2 608 587 159	106	5
2 608 587 160	106	5
2 608 587 161	106	5
2 608 587 162	106	5
2 608 587 163	106	5
2 608 587 164	106	5
2 608 587 165	106	5
2 608 587 166	106	5
2 608 587 167	106	5
2 608 587 168	106	5
2 608 587 169	107	1
2 608 587 184	195	1
2 608 587 313	276	1
2 608 587 314	276	1
2 608 587 315	276	1
2 608 587 316	276	1
2 608 587 317	276	1
2 608 587 318	276	1
2 608 587 319	276	1
2 608 587 320	276	1
2 608 587 321	276	1
2 608 587 322	276	1
2 608 587 323	276	1
2 608 587 324	276	1
2 608 587 325	276	1
2 608 587 326	276	1
2 608 587 327	276	1
2 608 587 328	276	1
2 608 587 329	276	1
2 608 587 330	276	1
2 608 587 331	276	1
2 608 587 332	276	1
2 608 587 333	276	1
2 608 587 334	276	1
2 608 587 335	276	1
2 608 587 336	278	1
2 608 587 337	278	1
2 608 587 338	278	1
2 608 587 339	278	1
2 608 587 340	278	1
2 608 587 341	278	1
2 608 587 342	278	1
2 608 587 343	278	1
2 608 587 425	34	1
2 608 587 426	35	1
2 608 587 427	34	1
2 608 587 428	35	1
2 608 587 429	34	1
2 608 587 430	34	1
2 608 587 431	34	1
2 608 587 432	35	1
2 608 587 433	33	1
2 608 587 434	34	1
2 608 587 435	35	1
2 608 587 520	44	1
2 608 587 521	44	1
2 608 588 064	34	1
2 608 588 065	34	1
2 608 588 066	34	1
2 608 588 067	34	1
2 608 588 068	34	1
2 608 588 069	35	1
2 608 588 070	33	1
2 608 588 071	34	1
2 608 588 072	35	1
2 608 588 088	18	1
2 608 588 089	18	1
2 608 588 090	18	1
2 608 588 091	18	1
2 608 588 092	18	1
2 608 588 093	18	1
2 608 588 094	18	1
2 608 588 095	18	1
2 608 588 096	18	1
2 608 588 097	18	1
2 608 588 098	18	1
2 608 588 099	18	1
2 608 588 100	18	1
2 608 588 101	18	1
2 608 588 102	18	1
2 608 588 103	18	1
2 608 588 136 [i]	93	5
2 608 588 137 [i]	93	5
2 608 588 138 [i]	93	5
2 608 588 140 [i]	93	5
2 608 588 141 [i]	93	5
2 608 588 142 [i]	93	5
2 608 588 144 [i]	93	5
2 608 588 145 [i]	93	5
2 608 588 146 [i]	93	1
2 608 588 147 [i]	93	5
2 608 588 149 [i]	93	5
2 608 588 151 [i]	93	5
2 608 588 152 [i]	93	5
2 608 588 153 [i]	93	1
2 608 588 154 [i]	93	5
2 608 588 155 [i]	93	5
2 608 588 156 [i]	93	1
2 608 588 157 [i]	93	5
2 608 588 158 [i]	93	1
2 608 588 159 [i]	93	5
2 608 588 164 [i]	93	5
2 608 588 165 [i]	94	1
2 608 588 167 [i]	94	1
2 608 589 177	70	1
2 608 589 178	70	1
2 608 589 295	14	1
2 608 589 296	21	1
2 608 589 539 [i]	97	5
2 608 589 546 [i]	97	5
2 608 589 547 [i]	97	5
2 608 589 550 [i]	97	5
2 608 594 253	558	1
2 608 594 254	562	5
2 608 594 255	562	5
2 608 594 256	558	1
2 608 594 257	562	5
2 608 594 262	556	1
2 608 594 263	556	1
2 608 594 264	556	1
2 608 594 265	556	1
2 608 594 266	556	1
2 608 594 364	542	1
2 608 594 365	542	1
2 608 594 366	542	1
2 608 594 367	542	1
2 608 594 368	542	1
2 608 594 369	543	1
2 608 594 370	543	1
2 608 594 371	543	1
2 608 594 372	543	1
2 608 594 373	543	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 594 374	543	1
2 608 594 375	543	1
2 608 594 376	543	1
2 608 594 377	543	1
2 608 594 378	543	1
2 608 594 379	543	1
2 608 594 380	543	1
2 608 594 381	543	1
2 608 594 382	543	1
2 608 594 383	543	1
2 608 594 384	543	1
2 608 594 385	543	1
2 608 594 386	543	1
2 608 594 387	543	1
2 608 594 388	544	1
2 608 594 389	543	1
2 608 594 390	543	1
2 608 594 391	543	1
2 608 594 392	543	1
2 608 594 393	543	1
2 608 594 394	543	1
2 608 594 395	543	1
2 608 594 396	543	1
2 608 594 397	543	1
2 608 594 398	543	1
2 608 594 399	544	1
2 608 594 400	543	1
2 608 594 401	543	1
2 608 594 402	543	1
2 608 594 403	543	1
2 608 594 404	543	1
2 608 594 405	543	1
2 608 594 406	543	1
2 608 594 407	543	1
2 608 594 408	543	1
2 608 594 409	543	1
2 608 594 410	543	1
2 608 594 411	543	1
2 608 594 412	543	1
2 608 594 413	543	1
2 608 594 414	543	1
2 608 594 415	543	1
2 608 594 416	543	1
2 608 594 417	543	1
2 608 594 418	543	1
2 608 594 419	543	1
2 608 594 420	543	1
2 608 594 421	543	1
2 608 594 422	543	1
2 608 594 423	545	1
2 608 594 424	545	1
2 608 594 425	545	1
2 608 594 426	546	1
2 608 594 427	545	1
2 608 594 428	545	1
2 608 594 429	545	1
2 608 594 430	545	1
2 608 594 431	546	1
2 608 594 432	546	1
2 608 594 433	546	1
2 608 594 434	547	1
2 608 594 435	547	1
2 608 594 436	547	1
2 608 594 437	552	1
2 608 594 438	552	1
2 608 594 439	552	1
2 608 594 440	552	1
2 608 594 441	552	1
2 608 594 442	552	1
2 608 594 443	552	1
2 608 594 444	552	1
2 608 594 445	552	1
2 608 594 446	552	1
2 608 594 447	552	1
2 608 594 448	552	1
2 608 594 449	552	1
2 608 594 450	552	1
2 608 594 451	552	1
2 608 594 452	552	1
2 608 594 453	552	1
2 608 594 454	552	1
2 608 594 455	552	1
2 608 594 456	552	1
2 608 594 457	552	1
2 608 594 458	552	1
2 608 594 459	552	1
2 608 594 460	552	1
2 608 594 461	552	1
2 608 594 462	552	1
2 608 594 463	552	1
2 608 594 464	552	1
2 608 594 465	552	1
2 608 594 466	552	1
2 608 594 467	552	1
2 608 594 468	552	1
2 608 594 469	552	1
2 608 594 470	552	1
2 608 594 471	552	1
2 608 594 472	552	1
2 608 594 473	553	1
2 608 594 474	553	1
2 608 594 475	563	5
2 608 594 478	542	1
2 608 594 479	543	1
2 608 594 480	543	1
2 608 594 481	543	1
2 608 594 482	543	1
2 608 594 483	543	1
2 608 594 484	543	1
2 608 594 485	543	1
2 608 594 486	543	1
2 608 594 487	543	1
2 608 595 049	10	1
2 608 595 050	11	1
2 608 595 051	11	1
2 608 595 052	11	1
2 608 595 053	11	1
2 608 595 054	11	1
2 608 595 055	11	1
2 608 595 056	11	1
2 608 595 057	11	1
2 608 595 058	11	1
2 608 595 059	11	1
2 608 595 060	11	1
2 608 595 061	11	1
2 608 595 062	11	1
2 608 595 063	11	1
2 608 595 064	11	1
2 608 595 065	11	1
2 608 595 066	11	1
2 608 595 067	11	1
2 608 595 068	11	1
2 608 595 069	11	1
2 608 595 070	11	1
2 608 595 071	11	1
2 608 595 072	11	1
2 608 595 073	12	1
2 608 595 074	12	1
2 608 595 075	12	1
2 608 595 076	12	1
2 608 595 077	12	1
2 608 595 078	12	1
2 608 595 079	12	1
2 608 595 080	12	1
2 608 595 081	12	1
2 608 595 082	12	1
2 608 595 083	12	1
2 608 595 332	11	1
2 608 595 333	11	1
2 608 595 334	11	1
2 608 595 335	11	1
2 608 595 336	11	1
2 608 595 337	11	1
2 608 595 338	12	1
2 608 595 345	51	1
2 608 595 422	45	1
2 608 595 423	45	1
2 608 595 517	16	1
2 608 595 525	50	1
2 608 596 119	569	5
2 608 596 295	569	5
2 608 596 312	48	1
2 608 596 313	48	1
2 608 596 333	45	1
2 608 596 335	53	1
2 608 596 336	53	1
2 608 596 337	53	1
2 608 596 338	53	1
2 608 596 339	53	1
2 608 596 340	53	1
2 608 596 341	54	1
2 608 596 342	54	1
2 608 596 343	54	1
2 608 596 344	54	1
2 608 596 345	54	1
2 608 596 346	54	1
2 608 596 347	54	1
2 608 596 348	54	1
2 608 596 371	32	1
2 608 596 372	32	1
2 608 596 373	32	1
2 608 596 391	51	1
2 608 596 392	51	1
2 608 596 393	51	1
2 608 596 394	51	1
2 608 596 395	51	1
2 608 596 396	51	1
2 608 596 397	51	1
2 608 596 399	36	1
2 608 596 400	36	1
2 608 596 401	36	1
2 608 596 664	32	1
2 608 596 665	32	1
2 608 596 667	32	1
2 608 596 668	36	1
2 608 596 669	36	1
2 608 596 808	13	1
2 608 596 809	13	1
2 608 596 810	13	1
2 608 596 812	13	1
2 608 596 813	13	1
2 608 596 814	13	1
2 608 596 816	13	1
2 608 596 817	13	1
2 608 596 818	13	1
2 608 596 819	13	1
2 608 596 820	13	1
2 608 596 821	13	1
2 608 596 822	13	1
2 608 596 824	13	1
2 608 596 825	13	1
2 608 596 826	13	1
2 608 596 827	13	1
2 608 596 828	13	1
2 608 596 829	13	1
2 608 596 830	13	1
2 608 596 832	13	1
2 608 596 833	13	1
2 608 596 834	13	1
2 608 596 835	13	1
2 608 596 971	46	1
2 608 596 972	46	1
2 608 596 973	46	1
2 608 596 974	46	1
2 608 596 975	46	1
2 608 596 976	46	1
2 608 596 977	46	1
2 608 596 978	46	1
2 608 597 104	46	1
2 608 597 107	46	1
2 608 597 112	46	1
2 608 597 115	46	1
2 608 597 121	46	1
2 608 597 122	70	1
2 608 597 123	70	1
2 608 597 124	70	1
2 608 597 125	70	1
2 608 597 126	70	1
2 608 597 127	70	1
2 608 597 128	70	1
2 608 597 165	53	1
2 608 597 167	54	1
2 608 597 168	54	1
2 608 597 169	54	1
2 608 597 170	54	1
2 608 597 171	54	1
2 608 597 172	54	1
2 608 597 173	54	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 597 174	54	1
2 608 597 175	54	1
2 608 597 176	54	1
2 608 597 177	54	1
2 608 597 178	54	1
2 608 597 192	48	1
2 608 597 193	48	1
2 608 597 194	48	1
2 608 597 195	48	1
2 608 597 196	48	1
2 608 597 197	48	1
2 608 597 198	48	1
2 608 597 199	48	1
2 608 597 200	48	1
2 608 597 201	48	1
2 608 597 202	48	1
2 608 597 203	48	1
2 608 597 204	48	1
2 608 597 205	48	1
2 608 597 206	48	1
2 608 597 207	48	1
2 608 597 208	48	1
2 608 597 400	54	1
2 608 597 401	54	1
2 608 597 402	54	1
2 608 597 403	54	1
2 608 597 404	54	1
2 608 597 405	54	1
2 608 597 406	54	1
2 608 597 407	54	1
2 608 597 408	54	1
2 608 597 409	54	1
2 608 597 410	54	1
2 608 597 411	54	1
2 608 597 412	54	1
2 608 597 413	54	1
2 608 597 414	54	1
2 608 597 415	54	1
2 608 597 416	54	1
2 608 597 417	54	1
2 608 597 418	54	1
2 608 597 419	54	1
2 608 597 420	54	1
2 608 597 421	54	1
2 608 597 475	280	1
2 608 597 476	280	1
2 608 597 477	280	1
2 608 597 478	280	1
2 608 597 479	280	1
2 608 597 480	280	1
2 608 597 481	280	1
2 608 597 482	280	1
2 608 597 500	32	1
2 608 597 504	30	1
2 608 597 505	30	1
2 608 597 506	30	1
2 608 597 507	31	1
2 608 597 508	31	1
2 608 597 509	31	1
2 608 597 510	31	1
2 608 597 516	36	1
2 608 597 517	36	1
2 608 597 518	34	1
2 608 597 519	34	1
2 608 597 520	34	1
2 608 597 521	34	1
2 608 597 522	36	1
2 608 597 523	36	1
2 608 597 524	33	1
2 608 597 525	34	1
2 608 597 526	34	1
2 608 597 527	31	1
2 608 597 528	735	1
2 608 597 584	16	1
2 608 597 585	16	1
2 608 597 588	16	1
2 608 597 589	16	1
2 608 597 590	16	1
2 608 597 593	16	1
2 608 597 594	16	1
2 608 597 595	16	1
2 608 597 596	16	1
2 608 597 601	47	1
2 608 597 602	47	1
2 608 597 603	47	1
2 608 597 604	47	1
2 608 597 605	47	1
2 608 597 606	47	1
2 608 597 607	47	1
2 608 597 608	47	1
2 608 597 609	47	1
2 608 597 610	47	1
2 608 597 611	47	1
2 608 597 612	47	1
2 608 597 613	47	1
2 608 597 614	47	1
2 608 597 615	47	1
2 608 597 616	47	1
2 608 597 617	47	1
2 608 597 618	47	1
2 608 597 622	51	1
2 608 597 623	51	1
2 608 597 624	51	1
2 608 597 625	51	1
2 608 597 626	51	1
2 608 597 627	51	1
2 608 597 628	51	1
2 608 597 629	51	1
2 608 597 630	51	1
2 608 597 631	51	1
2 608 597 632	51	1
2 608 597 633	51	1
2 608 597 634	51	1
2 608 597 635	51	1
2 608 597 636	52	1
2 608 597 637	52	1
2 608 597 638	52	1
2 608 597 639	52	1
2 608 597 640	52	1
2 608 597 641	52	1
2 608 597 642	52	1
2 608 597 643	52	1
2 608 597 644	52	1
2 608 597 645	52	1
2 608 597 646	52	1
2 608 597 647	52	1
2 608 597 648	52	1
2 608 597 649	52	1
2 608 597 650	52	1
2 608 597 651	52	1
2 608 597 652	52	1
2 608 597 655	94	5
2 608 597 656	94	5
2 608 597 657	94	5
2 608 597 658	94	5
2 608 597 659	94	5
2 608 597 660	94	5
2 608 597 661	95	5
2 608 597 662	95	5
2 608 597 663	95	5
2 608 597 664	95	5
2 608 597 665	95	5
2 608 597 666	95	5
2 608 597 667	95	5
2 608 597 668	95	5
2 608 597 669	95	5
2 608 597 670	95	1
2 608 597 671	95	5
2 608 597 677	94	5
2 608 597 678	94	5
2 608 597 679	95	5
2 608 597 680	95	5
2 608 597 681	95	5
2 608 597 682	95	5
2 608 597 683	95	5
2 608 597 684	95	5
2 608 597 685	95	5
2 608 597 686	95	5
2 608 597 688	95	1
2 608 597 689	95	1
2 608 597 690	95	1
2 608 597 691	95	1
2 608 597 692	95	1
2 608 597 693	95	1
2 608 597 694	95	1
2 608 597 704	95	1
2 608 597 705	95	5
2 608 597 706	95	5
2 608 597 709	95	5
2 608 597 715	95	1
2 608 597 716	95	1
2 608 597 719	95	1
2 608 597 720	95	1
2 608 597 898	95	5
2 608 597 899	95	5
2 608 597 904	280	1
2 608 597 905	280	1
2 608 597 921	285	1
2 608 597 922	285	1
2 608 598 017	725	1
2 608 598 037	165	1
2 608 598 042	280	1
2 608 598 043	280	1
2 608 598 044	281	1
2 608 598 045	281	1
2 608 598 046	82	1
2 608 598 047	82	1
2 608 598 048	82	1
2 608 598 109	82, 278	1
2 608 598 110	81, 279	1
2 608 598 122	280	1
2 608 598 123	280	1
2 608 598 125	281	1
2 608 598 128	282	1
2 608 598 143	281	1
2 608 598 144	282	1
2 608 598 145	280	1
2 608 598 146	282	1
2 608 598 147	282	1
2 608 598 150	281	1
2 608 598 151	281	1
2 608 598 153	281	1
2 608 599 010	559	1
2 608 599 011	271	1
2 608 599 014	269	1
2 608 599 015	269	1
2 608 599 016	269	1
2 608 599 017	269	1
2 608 599 018	269	1
2 608 599 019	269	1
2 608 599 020	269	1
2 608 599 021	269	1
2 608 599 022	269	1
2 608 599 023	269	1
2 608 599 024	269	1
2 608 599 025	269	1
2 608 599 026	269	1
2 608 599 027	269	1
2 608 599 028	269	1
2 608 599 029	269	1
2 608 599 030	269	1
2 608 599 031	269	1
2 608 599 032	269	1
2 608 599 033	269	1
2 608 599 034	269	1
2 608 599 035	269	1
2 608 599 036	269	1
2 608 599 037	271	1
2 608 599 038	271	1
2 608 599 039	270	1
2 608 599 040	270	1
2 608 599 041	270	1
2 608 599 042	270	1
2 608 599 047	279	1
2 608 599 048	279	1
2 608 599 049	267	1
2 608 599 050	267	1
2 608 599 051	267	1
2 608 599 052	267	1
2 608 599 053	268	1
2 608 599 054	268	1
2 608 599 055	268	1
2 608 599 056	268	1
2 608 599 057	268	1
2 608 599 058	268	1
2 608 600 005	305	25
2 608 600 007	314	10
2 608 600 029	37	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 600 093	303	25
2 608 600 094	303	25
2 608 600 095	304	25
2 608 600 096	304	25
2 608 600 106	318	1
2 608 600 109	318	1
2 608 600 110	318	1
2 608 600 111	318	1
2 608 600 112	318	1
2 608 600 175	316	1
2 608 600 176	316	1
2 608 600 177	316	1
2 608 600 178	316	1
2 608 600 179	316	1
2 608 600 180	316	1
2 608 600 214	305	25
2 608 600 215	302	25
2 608 600 218	314	10
2 608 600 219	305	25
2 608 600 220	302	25
2 608 600 221	305	25
2 608 600 223	314	10
2 608 600 225	305	25
2 608 600 226	305	25
2 608 600 228	315	10
2 608 600 315	315	10
2 608 600 316	305	25
2 608 600 318	305	25
2 608 600 321	306	25
2 608 600 322	304	25
2 608 600 324	306	25
2 608 600 362	316	1
2 608 600 363	316	1
2 608 600 364	316	1
2 608 600 365	316	1
2 608 600 366	316	1
2 608 600 367	316	1
2 608 600 379	315	10
2 608 600 382	305	25
2 608 600 386	315	10
2 608 600 389	314	10
2 608 600 394	305	25
2 608 600 538	315	10
2 608 600 539	313	10
2 608 600 540	313	10
2 608 600 541	313	10
2 608 600 542	307	10
2 608 600 543	307	10
2 608 600 544	307	10
2 608 600 545	301	25
2 608 600 549	301	25
2 608 600 649	306	10
2 608 600 706	306	10
2 608 600 710	301	25
2 608 600 711	301	25
2 608 601 005	736	1
2 608 601 046	736	1
2 608 601 051	769	1
2 608 601 052	769	1
2 608 601 053	769	1
2 608 601 061	768	1
2 608 601 062	768	1
2 608 601 063	768	1
2 608 601 064	768	1
2 608 601 065	768	1
2 608 601 066	768	1
2 608 601 076	738	1
2 608 601 077	738	1
2 608 601 114	769	1
2 608 601 115	769	1
2 608 601 116	769	1
2 608 601 117	768	1
2 608 601 118	768	1
2 608 601 119	768	1
2 608 601 126	771	1
2 608 601 127	771	1
2 608 601 129	774	1
2 608 601 137	776	1
2 608 601 169	769	1
2 608 601 171	860	1
2 608 601 175	769	1
2 608 601 179	770	1
2 608 601 181	775	1
2 608 601 185	770	1
2 608 601 209	737	1
2 608 601 210	737	1
2 608 601 218	682	1
2 608 601 238	307	10
2 608 601 270	707	10
2 608 601 271	707	10
2 608 601 272	707	10
2 608 601 273	707	10
2 608 601 274	707	10
2 608 601 275	707	10
2 608 601 276	707	10
2 608 601 277	707	10
2 608 601 402	275	1
2 608 601 403	275	1
2 608 601 404	275	1
2 608 601 405	275	1
2 608 601 406	275	1
2 608 601 407	275	1
2 608 601 408	275	1
2 608 601 409	275	1
2 608 601 410	275	1
2 608 601 411	275	1
2 608 601 412	275	1
2 608 601 413	275	1
2 608 601 414	275	1
2 608 601 415	277	1
2 608 601 416	277	1
2 608 601 417	277	1
2 608 601 418	277	1
2 608 601 419	277	1
2 608 601 420	277	1
2 608 601 421	277	1
2 608 601 422	277	1
2 608 601 423	277	1
2 608 601 513	301	50
2 608 601 514	301	25
2 608 601 520	299	1
2 608 601 567	305	25
2 608 601 573	264	1
2 608 601 575	264	1
2 608 601 607	769	1
2 608 601 705	312	1
2 608 601 711	740	1
2 608 601 712	740	1
2 608 601 713	739	1
2 608 601 714	740	1
2 608 601 715	740	1
2 608 601 716	739	1
2 608 601 720	741	1
2 608 601 721	739	1
2 608 601 722	739	1
2 608 601 723	741	1
2 608 601 724	741	1
2 608 601 733	273	1
2 608 601 734	273	1
2 608 601 735	273	1
2 608 601 736	274	1
2 608 601 737	274	1
2 608 601 738	274	1
2 608 601 739	274	1
2 608 601 740	274	1
2 608 601 741	274	1
2 608 601 742	274	1
2 608 601 743	274	1
2 608 601 744	274	1
2 608 601 745	275	1
2 608 601 746	275	1
2 608 601 747	275	1
2 608 601 748	275	1
2 608 601 749	275	1
2 608 601 750	275	1
2 608 601 751	275	1
2 608 601 752	274	1
2 608 601 753	274	1
2 608 601 754	274	1
2 608 601 755	274	1
2 608 601 756	274	1
2 608 601 761	263	1
2 608 601 762	263	1
2 608 601 763	263	1
2 608 601 783	735	1
2 608 601 784	735	1
2 608 601 796	273	1
2 608 601 797	273	1
2 608 601 798	274	1
2 608 601 799	274	1
2 608 601 800	274	1
2 608 601 801	274	1
2 608 601 802	274	1
2 608 601 803	274	1
2 608 601 804	274	1
2 608 601 805	274	1
2 608 601 806	274	1
2 608 601 807	275	1
2 608 602 196	239	1
2 608 602 197	239	1
2 608 602 198	239	1
2 608 602 199	239	1
2 608 602 200	239	1
2 608 602 201	228	1
2 608 602 202	228	1
2 608 602 203	228	1
2 608 602 204	228	1
2 608 602 205	228	1
2 608 602 217	312	10
2 608 602 218	312	10
2 608 602 282	240	1
2 608 602 283	240	1
2 608 602 383	310	25
2 608 602 384	310	25
2 608 602 385	310	25
2 608 602 388	303	25
2 608 602 389	303	25
2 608 602 393	235	1
2 608 602 394	235	1
2 608 602 395	235	1
2 608 602 396	235	1
2 608 602 397	235	1
2 608 602 478	227	1
2 608 602 479	227	1
2 608 602 488	313	10
2 608 602 489	313	10
2 608 602 535	228	1
2 608 602 536	249	1
2 608 602 537	249	1
2 608 602 538	249	1
2 608 602 539	249	1
2 608 602 540	249	1
2 608 602 541	249	1
2 608 602 542	239	1
2 608 602 543	251, 257	1
2 608 602 544	251, 257	1
2 608 602 545	251, 257	1
2 608 602 546	251, 257	1
2 608 602 553	265	1
2 608 602 586	253	1
2 608 602 587	253	1
2 608 602 597	229	1
2 608 602 598	229	1
2 608 602 599	229	1
2 608 602 600	229	1
2 608 602 601	229	1
2 608 602 602	250	1
2 608 602 603	250	1
2 608 602 604	250	1
2 608 602 605	250	1
2 608 602 615	242	1
2 608 602 616	242	1
2 608 602 617	242	1
2 608 602 619	242	1
2 608 602 620	254	1
2 608 602 621	254	1
2 608 602 622	254	1
2 608 602 624	255, 259	1
2 608 602 625	255, 259	1
2 608 602 626	255, 259	1
2 608 602 627	259	1
2 608 602 634	249	1
2 608 602 635	249	1
2 608 602 636	249	1
2 608 602 637	249	1
2 608 602 638	249	1
2 608 602 639	249	1
2 608 602 640	249	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 602 641	233	1
2 608 602 642	233	1
2 608 602 643	229	1
2 608 602 644	229	1
2 608 602 645	229	1
2 608 602 647	250	1
2 608 602 648	250	1
2 608 602 649	250	1
2 608 602 650	250	1
2 608 602 651	238	1
2 608 602 652	238	1
2 608 602 653	238	1
2 608 602 654	238	1
2 608 602 655	238	1
2 608 602 656	238	1
2 608 602 657	257	1
2 608 602 658	257	1
2 608 602 659	257	1
2 608 602 660	257	1
2 608 602 679	241	1
2 608 602 680	241	1
2 608 602 681	241	1
2 608 602 682	241	1
2 608 602 683	241	1
2 608 602 685	254	1
2 608 602 686	254	1
2 608 602 687	254	1
2 608 602 688	254	1
2 608 602 689	239	1
2 608 602 690	239	1
2 608 602 691	240	1
2 608 602 692	240	1
2 608 602 693	240	1
2 608 602 696	235	1
2 608 602 698	229	1
2 608 602 701	253	1
2 608 602 702	253	1
2 608 602 759	307	20
2 608 602 766	310	25
2 608 602 767	310	25
2 608 603 159	305	25
2 608 603 160	305	25
2 608 603 161	305	20
2 608 603 162	306	25
2 608 603 163	305	25
2 608 603 164	305	25
2 608 603 165	305	25
2 608 603 166	305	25
2 608 603 167	306	40
2 608 603 168	306	25
2 608 603 169	301	25
2 608 603 170	302	25
2 608 603 171	301	25
2 608 603 172	302	25
2 608 603 173	308	25
2 608 603 174	308	25
2 608 603 175	309	20
2 608 603 176	309	25
2 608 603 177	308	25
2 608 603 178	308	25
2 608 603 179	309	25
2 608 603 180	309	25

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 603 181	314	10
2 608 603 182	314	10
2 608 603 183	315	10
2 608 603 184	315	10
2 608 603 231	228	1
2 608 603 232	228	1
2 608 603 233	228	1
2 608 603 234	228	1
2 608 603 235	229	1
2 608 603 236	229	1
2 608 603 237	229	1
2 608 603 238	229	1
2 608 603 239	239	1
2 608 603 240	239	1
2 608 603 241	239	1
2 608 603 242	239	1
2 608 603 243	239	1
2 608 603 249	235	1
2 608 603 250	235	1
2 608 603 251	235	1
2 608 603 252	235	1
2 608 603 254	301	10
2 608 603 255	301	10
2 608 603 395	305	25
2 608 603 405	301	25
2 608 603 406	301	25
2 608 603 407	301	25
2 608 603 486	300	25
2 608 603 488	300	25
2 608 603 641	259	1
2 608 603 642	259	1
2 608 603 643	259	1
2 608 603 652	706	10
2 608 603 653	706	10
2 608 603 654	706	10
2 608 603 655	706	10
2 608 603 656	706	10
2 608 603 657	706	10
2 608 603 658	706	10
2 608 603 659	706	10
2 608 603 712	707	10
2 608 603 713	707	10
2 608 603 714	707	10
2 608 603 715	707	10
2 608 603 716	707	10
2 608 603 717	707	10
2 608 603 718	707	10
2 608 603 719	707	10
2 608 604 494	607	5
2 608 604 495	607	5
2 608 604 496	607	5
2 608 605 103	634	5
2 608 605 104	634	5
2 608 605 105	634	5
2 608 605 106	634	5
2 608 605 112	635	5
2 608 605 113	632	5
2 608 605 114	632	5
2 608 605 115	632	5
2 608 605 116	632	5
2 608 605 117	632	5
2 608 605 118	633	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 605 119	633	5
2 608 605 120	633	5
2 608 605 121	633	5
2 608 605 122	633	5
2 608 605 123	633	5
2 608 605 124	633	5
2 608 605 125	633	5
2 608 605 126	633	5
2 608 605 127	633	5
2 608 605 128	633	5
2 608 605 129	633	5
2 608 605 130	633	5
2 608 605 131	633	5
2 608 605 132	633	5
2 608 605 166	646	5
2 608 605 167	646	5
2 608 605 168	646	5
2 608 605 169	646	5
2 608 605 170	646	5
2 608 605 171	646	5
2 608 605 182	647	5
2 608 605 183	647	5
2 608 605 184	647	5
2 608 605 185	647	5
2 608 605 186	647	5
2 608 605 192	606, 644	5
2 608 605 193	606, 644	5
2 608 605 194	606, 644	5
2 608 605 195	606, 644	5
2 608 605 196	606, 644	5
2 608 605 197	606, 644	5
2 608 605 198	606, 644	5
2 608 605 199	606, 644	5
2 608 605 200	606, 644	5
2 608 605 280	654	5
2 608 605 294	655	5
2 608 605 296	655	5
2 608 605 297	655	5
2 608 605 298	655	5
2 608 605 300	655	5
2 608 605 302	655	5
2 608 605 303	655	5
2 608 605 304	655	5
2 608 605 306	655	5
2 608 605 308	655	5
2 608 605 316	656	5
2 608 605 318	656	5
2 608 605 319	656	5
2 608 605 342	656	5
2 608 605 345	656	5
2 608 605 411	674	50
2 608 605 412	674	50
2 608 605 413	674	50
2 608 605 414	674	50
2 608 605 415	674	50
2 608 605 416	674	50
2 608 605 417	674	50
2 608 605 450	702	10
2 608 605 451	702	10
2 608 605 452	702	10
2 608 605 464	697	50
2 608 605 466	697	50

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 605 467	697	50
2 608 605 468	697	50
2 608 605 469	697	50
2 608 605 474	697	50
2 608 605 476	697	50
2 608 605 477	697	50
2 608 605 478	697	50
2 608 605 479	697	50
2 608 605 484	697	50
2 608 605 486	697	50
2 608 605 487	697	50
2 608 605 488	697	50
2 608 605 489	697	50
2 608 605 496	711	5
2 608 605 497	711	5
2 608 605 498	711	5
2 608 605 499	711	5
2 608 605 500	711	5
2 608 605 558	632	5
2 608 605 559	632	5
2 608 605 560	632	5
2 608 605 561	632	5
2 608 605 562	632	5
2 608 605 640	635	5
2 608 605 641	635	5
2 608 605 642	635	5
2 608 605 643	635	5
2 608 605 644	635	5
2 608 605 645	635	5
2 608 605 716	635	5
2 608 605 717	635	5
2 608 605 718	635	5
2 608 605 720	635	5
2 608 605 721	635	5
2 608 605 722	635	5
2 608 606 000	660	2
2 608 606 001	660	4
2 608 606 002	660	4
2 608 606 003	660	4
2 608 606 004	660	4
2 608 606 005	660	4
2 608 606 007	662	4
2 608 606 015	660	2
2 608 606 016	660	4
2 608 606 017	660	4
2 608 606 018	660	4
2 608 606 019	660	4
2 608 606 020	660	4
2 608 606 021	660	4
2 608 606 022	660	4
2 608 606 023	662	4
2 608 606 032	660	2
2 608 606 033	660	4
2 608 606 034	660	4
2 608 606 035	660	4
2 608 606 036	660	4
2 608 606 037	660	4
2 608 606 038	660	4
2 608 606 039	660	4
2 608 606 040	662	4
2 608 606 042	660	2
2 608 606 043	660	4

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 606 044	660	4
2 608 606 045	660	4
2 608 606 046	660	4
2 608 606 047	660	4
2 608 606 048	660	4
2 608 606 049	660	4
2 608 606 059	662	4
2 608 606 060	660	2
2 608 606 061	660	4
2 608 606 062	660	4
2 608 606 063	660	4
2 608 606 064	660	4
2 608 606 065	660	4
2 608 606 067	660	4
2 608 606 068	662	4
2 608 606 069	660	2
2 608 606 070	660	4
2 608 606 071	660	4
2 608 606 072	660	4
2 608 606 073	660	4
2 608 606 074	660	4
2 608 606 076	663	4
2 608 606 078	662	4
2 608 606 080	660	2
2 608 606 081	661	1
2 608 606 082	661	1
2 608 606 083	661	1
2 608 606 084	661	1
2 608 606 085	661	1
2 608 606 089	661	2
2 608 606 090	661	4
2 608 606 091	661	4
2 608 606 092	661	4
2 608 606 093	661	4
2 608 606 094	661	4
2 608 606 095	662	4
2 608 606 113	661	2
2 608 606 114	661	4
2 608 606 115	661	4
2 608 606 116	661	4
2 608 606 117	661	4
2 608 606 118	661	4
2 608 606 128	662	4
2 608 606 129	661	2
2 608 606 130	661	4
2 608 606 131	661	4
2 608 606 132	661	4
2 608 606 133	661	4
2 608 606 134	661	2
2 608 606 135	661	1
2 608 606 136	661	1
2 608 606 137	661	1
2 608 606 138	661	1
2 608 606 139	662	4
2 608 606 141	661	2
2 608 606 142	661	4
2 608 606 143	661	4
2 608 606 144	661	4
2 608 606 145	661	4
2 608 606 146	661	4
2 608 606 161	661	2
2 608 606 162	661	4

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 606 163	661	4
2 608 606 164	661	4
2 608 606 165	661	4
2 608 606 166	661	4
2 608 606 173	662	4
2 608 606 203	663	4
2 608 606 204	663	4
2 608 606 205	663	4
2 608 606 206	660	4
2 608 606 207	660	4
2 608 606 208	660	4
2 608 606 209	660	4
2 608 606 211	662	4
2 608 606 217	664	4
2 608 606 220	663	4
2 608 606 221	663	4
2 608 606 716	705	10
2 608 606 717	705	10
2 608 606 718	705	10
2 608 606 725	695	50
2 608 606 727	695	50
2 608 606 728	695	50
2 608 606 729	695	50
2 608 606 730	695	50
2 608 606 731	695	50
2 608 606 733	695	50
2 608 606 734	695	50
2 608 606 735	695	50
2 608 606 736	695	50
2 608 606 737	704	10
2 608 606 738	704	10
2 608 606 739	704	10
2 608 606 740	695	50
2 608 606 742	695	50
2 608 606 743	695	50
2 608 606 744	695	50
2 608 606 745	695	50
2 608 606 752	705	10
2 608 606 753	705	10
2 608 606 754	705	10
2 608 606 755	711	5
2 608 606 756	711	5
2 608 606 757	711	5
2 608 606 758	711	5
2 608 606 759	712	5
2 608 606 802	677	4
2 608 606 803	677	4
2 608 606 804	677	4
2 608 606 805	677	4
2 608 606 806	677	4
2 608 606 807	677	4
2 608 606 817	677	4
2 608 606 818	677	4
2 608 606 819	677	4
2 608 606 820	677	4
2 608 606 821	677	4
2 608 606 822	677	4
2 608 606 916	697	50
2 608 606 918	697	50
2 608 606 919	697	50
2 608 606 920	697	50
2 608 606 921	697	50

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 606 922	702	10
2 608 606 923	702	10
2 608 606 924	702	10
2 608 606 929	659	2
2 608 607 199	661	2
2 608 607 200	661	1
2 608 607 201	661	1
2 608 607 202	661	1
2 608 607 247	635	5
2 608 607 248	697	50
2 608 607 249	697	50
2 608 607 250	697	50
2 608 607 251	697	50
2 608 607 254	695	50
2 608 607 255	695	50
2 608 607 256	695	50
2 608 607 258	660	4
2 608 607 259	661	1
2 608 607 260	660	4
2 608 607 261	661	1
2 608 607 262	661	4
2 608 607 263	661	1
2 608 607 319	702	10
2 608 607 320	703	10
2 608 607 322	703	10
2 608 607 323	703	10
2 608 607 324	703	10
2 608 607 325	703	10
2 608 607 326	703	10
2 608 607 327	703	10
2 608 607 328	703	10
2 608 607 329	703	10
2 608 607 334	704	10
2 608 607 335	704	10
2 608 607 336	704	10
2 608 607 337	704	10
2 608 607 338	704	10
2 608 607 339	704	10
2 608 607 340	704	10
2 608 607 341	704	10
2 608 607 342	705	10
2 608 607 343	705	10
2 608 607 344	705	10
2 608 607 346	705	10
2 608 607 347	705	10
2 608 607 349	706	10
2 608 607 350	706	10
2 608 607 351	706	10
2 608 607 352	706	10
2 608 607 353	706	10
2 608 607 354	706	10
2 608 607 355	706	10
2 608 607 356	706	10
2 608 607 361	706	10
2 608 607 362	706	10
2 608 607 363	706	10
2 608 607 364	706	10
2 608 607 365	706	10
2 608 607 366	706	10
2 608 607 367	706	10
2 608 607 368	706	10
2 608 607 407	646	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 607 408	646	1
2 608 607 409	646	1
2 608 607 410	646	1
2 608 607 417	645	1
2 608 607 540	606, 645	5
2 608 607 632	700	5
2 608 607 633	700	5
2 608 607 772	676	1
2 608 607 773	676	1
2 608 607 774	676	1
2 608 607 775	676	1
2 608 607 776	676	1
2 608 607 786	676	1
2 608 607 787	676	1
2 608 607 788	676	1
2 608 607 789	676	1
2 608 608 586	682	1
2 608 608 587	682	1
2 608 608 C05	674	25
2 608 608 C06	674	25
2 608 608 C07	674	25
2 608 608 C08	674	25
2 608 608 C09	674	25
2 608 608 C11	674	25
2 608 608 C13	674	25
2 608 608 C15	674	25
2 608 608 C16	674	25
2 608 608 L87	659	1
2 608 608 L88	659	1
2 608 608 L89	659	1
2 608 608 L90	659	1
2 608 608 L91	659	2
2 608 608 L92	660	4
2 608 608 L93	660	4
2 608 608 L94	660	4
2 608 608 L99	660	2
2 608 608 M00	660	4
2 608 608 M01	660	4
2 608 608 M02	660	4
2 608 608 M03	660	4
2 608 608 M07	660	2
2 608 608 M08	660	4
2 608 608 M09	660	4
2 608 608 M10	659	4
2 608 608 N23	682	1
2 608 608 N24	682	1
2 608 608 N25	683	5
2 608 608 N26	683	5
2 608 608 N27	683	5
2 608 608 N28	683	5
2 608 608 N29	683	5
2 608 608 N30	683	5
2 608 608 X97	655	5
2 608 608 X98	655	5
2 608 608 Y01	707, 712	5
2 608 608 Y03	707, 712	5
2 608 608 Y05	707, 712	5
2 608 608 Y06	707, 712	5
2 608 608 Y08	707, 712	5
2 608 608 Y10	708, 712	5
2 608 608 Y12	708, 712	5
2 608 608 Y14	708, 713	5

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 608 Y15	708, 713	5
2 608 608 Y17	708, 713	5
2 608 608 Y46	664	1
2 608 608 Y47	664	1
2 608 608 Y48	664	1
2 608 608 Y49	664	1
2 608 608 Z41	666	1
2 608 608 Z42	666	1
2 608 608 Z43	666	1
2 608 608 Z44	666	1
2 608 608 Z45	666	1
2 608 608 Z79	667	1
2 608 608 Z80	667	1
2 608 608 Z81	667	1
2 608 608 Z82	667	1
2 608 608 Z83	667	1
2 608 610 001	638	1
2 608 612 005	637	1
2 608 612 006	637	1
2 608 612 023	716	1
2 608 612 024	638, 716	1
2 608 612 025	716	1
2 608 612 026	638, 716	1
2 608 612 027	716	1
2 608 613 005	637	1
2 608 613 009	637	1
2 608 613 016	607	5
2 608 615 027	236	10
2 608 615 028	236	10
2 608 615 029	236	10
2 608 615 030	236	10
2 608 615 031	236	10
2 608 615 032	253	1
2 608 615 033	253	1
2 608 615 034	253	1
2 608 615 035	253	1
2 608 615 036	236	10
2 608 615 037	236	10
2 608 615 038	236	10
2 608 615 039	236	10
2 608 615 040	236	1
2 608 615 041	236	1
2 608 615 042	236	1
2 608 615 043	236	1
2 608 615 044	236	1
2 608 615 045	236	1
2 608 615 046	236	1
2 608 615 047	236	1
2 608 615 048	236	1
2 608 615 057	234	1
2 608 615 058	234	1
2 608 615 059	234	1
2 608 615 060	234	1
2 608 615 061	235	1
2 608 615 062	235	1
2 608 615 063	235	1
2 608 615 064	235	1
2 608 615 065	235	1
2 608 615 066	235	1
2 608 615 067	235	1
2 608 615 068	252	1
2 608 615 069	252	1
2 608 615 070	252	1
2 608 615 071	252	1
2 608 615 072	252	1
2 608 615 073	252	1
2 608 615 074	252	1
2 608 615 131	227	1
2 608 615 132	227	1
2 608 615 136	228	1
2 608 615 137	228	1
2 608 615 138	228	1
2 608 615 165	234	1
2 608 615 166	234	1
2 608 615 246	237	12
2 608 615 247	237	12
2 608 619 050	302	10
2 608 619 153	696	50
2 608 619 154	696	50
2 608 619 155	696	50
2 608 619 156	696	50
2 608 619 157	696	50
2 608 619 158	696	50
2 608 619 159	696	50
2 608 619 160	696	50
2 608 619 161	696	50
2 608 619 162	696	50
2 608 619 163	696	50
2 608 619 164	696	50
2 608 619 165	696	50
2 608 619 166	696	50
2 608 619 167	696	50
2 608 619 168	696	50
2 608 619 169	696	50
2 608 619 170	696	50
2 608 619 171	696	50
2 608 619 172	696	50
2 608 619 173	696	50
2 608 619 174	696	50
2 608 619 175	696	50
2 608 619 176	696	50
2 608 619 177	693	50
2 608 619 178	693	50
2 608 619 179	693	50
2 608 619 180	693	50
2 608 619 181	693	50
2 608 619 182	693	50
2 608 619 183	693	50
2 608 619 184	693	50
2 608 619 185	693	50
2 608 619 186	693	50
2 608 619 187	693	50
2 608 619 188	693	50
2 608 619 197	702	10
2 608 619 198	702	10
2 608 619 199	702	10
2 608 619 200	702	10
2 608 619 201	702	10
2 608 619 202	702	10
2 608 619 203	702	10
2 608 619 204	702	10
2 608 619 205	701	10
2 608 619 206	701	10
2 608 619 207	701	10
2 608 619 208	701	10
2 608 619 209	701	10
2 608 619 210	701	10
2 608 619 211	701	10
2 608 619 212	701	10
2 608 619 252	304	25
2 608 619 253	304	25
2 608 619 254	304	25
2 608 619 255	304	25
2 608 619 256	304	25
2 608 619 257	304	25
2 608 619 258	314	10
2 608 619 259	314	10
2 608 619 260	302	25
2 608 619 261	300	25
2 608 619 262	300	25
2 608 619 263	300	25
2 608 619 264	300	25
2 608 619 265	302	25
2 608 619 266	300	10
2 608 619 267	300	10
2 608 619 268	309	25
2 608 619 269	309	25
2 608 619 270	309	25
2 608 619 362	302	25
2 608 619 363	302	25
2 608 619 364	302	10
2 608 619 365	314	10
2 608 619 366	314	10
2 608 619 374	315	1
2 608 619 767	308	50
2 608 619 768	308	50
2 608 619 769	308	25
2 608 619 770	308	25
2 608 619 771	301	25
2 608 619 772	301	25
2 608 619 773	301	25
2 608 619 774	305	25
2 608 619 776	305	25
2 608 619 777	314	10
2 608 619 778	315	10
2 608 619 780	304	25
2 608 619 781	304	25
2 608 619 782	304	25
2 608 619 783	304	25
2 608 620 012	348	1
2 608 620 014	348	1
2 608 620 034	715	1
2 608 620 035	715	1
2 608 620 036	715	1
2 608 620 037	715	1
2 608 620 038	715	1
2 608 620 201	789	1
2 608 620 202	789	1
2 608 620 203	789	1
2 608 620 647	716	1
2 608 620 691	762	1
2 608 620 692	762	1
2 608 620 725	320	1
2 608 620 726	320	1
2 608 620 727	320	1
2 608 620 728	323	1
2 608 620 729	322	1
2 608 620 730	322	1
2 608 620 731	321	1
2 608 620 732	321	1
2 608 620 733	323	1
2 608 621 274	649	1
2 608 621 276	649	1
2 608 621 455	677	1
2 608 621 456	677	1
2 608 621 457	677	1
2 608 621 458	677	1
2 608 621 460	677	1
2 608 621 462	677	1
2 608 621 463	677	1
2 608 621 464	677	1
2 608 621 465	677	1
2 608 621 466	677	1
2 608 621 467	677	1
2 608 621 469	677	1
2 608 621 471	677	1
2 608 621 472	677	1
2 608 621 473	677	1
2 608 621 474	677	1
2 608 621 475	677	1
2 608 621 476	677	1
2 608 621 478	677	1
2 608 621 480	677	1
2 608 621 481	677	1
2 608 621 482	677	1
2 608 621 483	677	1
2 608 621 484	677	1
2 608 621 485	677	1
2 608 621 487	677	1
2 608 621 489	677	1
2 608 621 490	677	1
2 608 621 591	673	50
2 608 621 592	673	50
2 608 621 593	673	50
2 608 621 594	673	50
2 608 621 595	673	50
2 608 621 596	673	50
2 608 621 597	673	50
2 608 621 604	694	50
2 608 621 605	694	50
2 608 621 606	694	50
2 608 621 607	694	50
2 608 621 608	694	50
2 608 621 609	694	50
2 608 621 610	694	50
2 608 621 611	694	50
2 608 621 612	694	50
2 608 621 613	694	50
2 608 621 614	694	50
2 608 621 615	694	50
2 608 621 616	694	50
2 608 621 617	694	50
2 608 621 618	694	50
2 608 621 619	694	50
2 608 621 620	694	50
2 608 621 621	694	50
2 608 621 684	606, 645	5
2 608 621 685	606, 645	5

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 621 686	606, 645	5
2 608 621 687	606, 645	5
2 608 621 688	606, 645	5
2 608 621 689	606, 645	5
2 608 621 721	634	1
2 608 621 722	634	1
2 608 621 723	634	1
2 608 621 724	634	1
2 608 621 725	634	1
2 608 621 726	634	1
2 608 621 727	634	1
2 608 621 728	634	1
2 608 621 729	634	1
2 608 621 730	634	1
2 608 621 731	634	1
2 608 621 732	634	1
2 608 621 733	634	1
2 608 621 734	634	1
2 608 621 735	634	1
2 608 621 736	634	1
2 608 621 737	634	1
2 608 621 738	634	1
2 608 621 739	633	1
2 608 621 740	633	1
2 608 621 741	633	1
2 608 621 742	633	1
2 608 621 743	633	1
2 608 621 744	633	1
2 608 621 745	633	1
2 608 621 746	633	1
2 608 621 747	633	1
2 608 621 748	633	1
2 608 621 749	633	1
2 608 621 750	633	1
2 608 621 751	633	1
2 608 621 752	633	1
2 608 621 753	633	1
2 608 621 754	633	1
2 608 621 755	633	1
2 608 621 756	633	1
2 608 621 763	702	10
2 608 621 764	702	10
2 608 621 765	702	10
2 608 621 766	702	10
2 608 621 767	702	10
2 608 621 768	702	10
2 608 621 769	702	10
2 608 621 770	702	10
2 608 621 779	691	5
2 608 621 780	691	5
2 608 621 781	691	5
2 608 621 782	691	5
2 608 621 783	691	5
2 608 621 784	691	5
2 608 621 788	692	1
2 608 621 789	692	1
2 608 621 790	692	1
2 608 621 791	692	1
2 608 621 792	692	1
2 608 621 793	692	1
2 608 621 794	692	1
2 608 621 795	692	1
2 608 621 796	692	1
2 608 621 797	693	1
2 608 621 798	693	1
2 608 621 799	693	1
2 608 621 804	688	5
2 608 621 805	688	5
2 608 621 806	688	5
2 608 621 807	688	5
2 608 621 808	688	5
2 608 621 809	688	5
2 608 621 810	689	5
2 608 621 811	689	5
2 608 621 816	689	1
2 608 621 817	689	1
2 608 621 818	689	1
2 608 621 819	689	1
2 608 621 820	689	1
2 608 621 821	689	1
2 608 621 822	689	1
2 608 621 823	689	1
2 608 621 824	689	1
2 608 621 825	689	1
2 608 621 826	689	1
2 608 621 827	689	1
2 608 621 828	690	1
2 608 621 829	690	1
2 608 621 830	690	1
2 608 621 831	690	1
2 608 621 832	701	5
2 608 621 833	701	5
2 608 622 006	340	1
2 608 622 007	341	1
2 608 622 008	345	1
2 608 622 009	346	1
2 608 622 010	326	1
2 608 622 011	329	1
2 608 622 022	340	1
2 608 622 050	339	1
2 608 622 051	346	1
2 608 622 052	346	1
2 608 622 053	341	1
2 608 622 054	346	1
2 608 622 055	347	1
2 608 622 056	347	1
2 608 622 057	330	1
2 608 622 058	329	1
2 608 622 059	328	1
2 608 622 060	331	1
2 608 622 061	333	1
2 608 622 062	339	1
2 608 622 063	324	1
2 608 622 098	327	1
2 608 622 099	326	1
2 608 622 100	328	1
2 608 622 101	330	1
2 608 622 102	333	1
2 608 622 103	334	1
2 608 622 104	331	1
2 608 622 105	332	1
2 608 622 106	334	1
2 608 622 107	335	1
2 608 622 108	337	1
2 608 622 109	336	1
2 608 622 110	341	1
2 608 622 111	341	1
2 608 622 112	341	1
2 608 622 113	340	1
2 608 622 114	342	1
2 608 622 115	341	1
2 608 622 116	341	1
2 608 622 117	342	1
2 608 622 118	342	1
2 608 622 119	344	1
2 608 622 120	344	1
2 608 622 121	344	1
2 608 622 122	344	1
2 608 622 123	344	1
2 608 622 124	344	1
2 608 622 125	343	1
2 608 622 126	345	1
2 608 622 127	345	1
2 608 622 128	344	1
2 608 622 129	344	1
2 608 622 130	347	1
2 608 628 339	418	1
2 608 628 340	418	1
2 608 628 341	418	1
2 608 628 342	418	1
2 608 628 343	418	1
2 608 628 344	418	1
2 608 628 345	418	1
2 608 628 346	414	1
2 608 628 347	414	1
2 608 628 348	414	1
2 608 628 350	415	1
2 608 628 351	419	1
2 608 628 352	419	1
2 608 628 353	416	1
2 608 628 354	420	1
2 608 628 355	426	1
2 608 628 356	423	1
2 608 628 357	423	1
2 608 628 358	423	1
2 608 628 359	423	1
2 608 628 360	420	1
2 608 628 361	417	1
2 608 628 362	417	1
2 608 628 363	417	1
2 608 628 364	417	1
2 608 628 365	417	1
2 608 628 367	424	1
2 608 628 368	424	1
2 608 628 369	424	1
2 608 628 370	424	1
2 608 628 371	414	1
2 608 628 372	412	1
2 608 628 373	412	1
2 608 628 374	412	1
2 608 628 375	412	1
2 608 628 376	411	1
2 608 628 377	411	1
2 608 628 378	411	1
2 608 628 379	412	1
2 608 628 380	412	1
2 608 628 381	412	1
2 608 628 382	412	1
2 608 628 383	412	1
2 608 628 384	412	1
2 608 628 385	412	1
2 608 628 386	412	1
2 608 628 387	412	1
2 608 628 388	412	1
2 608 628 389	412	1
2 608 628 390	412	1
2 608 628 391	412	1
2 608 628 392	412	1
2 608 628 393	421	1
2 608 628 394	421	1
2 608 628 395	421	1
2 608 628 396	422	1
2 608 628 397	422	1
2 608 628 398	425	1
2 608 628 399	413	1
2 608 628 401	416	1
2 608 628 402	416	1
2 608 628 403	416	1
2 608 628 404	416	1
2 608 628 405	425	1
2 608 628 406	424	1
2 608 628 407	424	1
2 608 628 408	415	1
2 608 628 464	412	1
2 608 628 465	413	1
2 608 628 466	413	1
2 608 628 467	413	1
2 608 628 468	413	1
2 608 628 469	413	1
2 608 628 470	413	1
2 608 628 471	418	1
2 608 628 472	424	1
2 608 628 473	424	1
2 608 629 353	404	1
2 608 629 354	404	1
2 608 629 355	404	1
2 608 629 356	404	1
2 608 629 357	404	1
2 608 629 358	404	1
2 608 629 359	404	1
2 608 629 360	404	1
2 608 629 361	404	1
2 608 629 362	404	1
2 608 629 363	404	1
2 608 629 364	404	1
2 608 629 365	404	1
2 608 629 366	404	1
2 608 629 367	405	1
2 608 629 368	410	1
2 608 629 369	410	1
2 608 629 370	410	1
2 608 629 371	408	1
2 608 629 372	408	1
2 608 629 373	408	1
2 608 629 374	408	1
2 608 629 375	408	1
2 608 629 376	408	1
2 608 629 377	408	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 629 378	408	1
2 608 629 379	409	1
2 608 629 380	406	1
2 608 629 381	406	1
2 608 629 382	406	1
2 608 629 383	406	1
2 608 629 384	406	1
2 608 629 385	407	1
2 608 629 386	407	1
2 608 629 387	407	1
2 608 629 388	407	1
2 608 629 389	407	1
2 608 629 390	408	1
2 608 629 391	411	1
2 608 629 392	404	1
2 608 629 393	404	1
2 608 630 014	457	10
2 608 630 030	457	10
2 608 630 031	457	10
2 608 630 032	457	10
2 608 630 033	458	10
2 608 630 040	457	10
2 608 630 058	458	10
2 608 630 310	458	10
2 608 630 557	457	10
2 608 630 558	457	10
2 608 630 559	457	10
2 608 630 560	457	10
2 608 630 565	475	10
2 608 630 566	475	10
2 608 630 568	475	10
2 608 630 808	458	10
2 608 630 879	458	10
2 608 631 010	470	10
2 608 631 012	464	10
2 608 631 013	464	10
2 608 631 014	464	10
2 608 631 017	463	10
2 608 631 030	463	10
2 608 631 507	464	10
2 608 631 511	476	10
2 608 631 512	476	10
2 608 631 673	464	10
2 608 631 674	464	10
2 608 631 770	476	10
2 608 631 771	476	10
2 608 631 964	464	1
2 608 631 966	463	1
2 608 632 120	533	1
2 608 632 123	533	1
2 608 633 104	474	1
2 608 633 523	456	10
2 608 633 524	456	1
2 608 633 525	474	10
2 608 633 528	456	10
2 608 633 622	457	1
2 608 633 623	457	1
2 608 633 779	457	10
2 608 633 A31	455	10
2 608 633 A32	456	10
2 608 633 A34	458	10
2 608 633 A35	455	10
2 608 633 A36	456	10
2 608 633 A41	456	1
2 608 634 233	453	10
2 608 634 234	454	10
2 608 634 235	454	10
2 608 634 237	462	10
2 608 634 243	455	10
2 608 634 567	455	10
2 608 634 897	453	10
2 608 634 993	466	10
2 608 634 994	466	10
2 608 635 125	794	1
2 608 635 126	796	1
2 608 635 187	470	5
2 608 635 243	796	1
2 608 635 350	437	1
2 608 635 376	437	5
2 608 635 406	793	1
2 608 635 407	793	1
2 608 635 408	793	1
2 608 635 409	793	1
2 608 635 410	793	1
2 608 635 528	529	5
2 608 636 226	454	10
2 608 636 229	454	10
2 608 636 335	463	5
2 608 636 429	480	10
2 608 636 430	481	10
2 608 636 431	453	10
2 608 636 497	460	10
2 608 636 705	462	10
2 608 636 707	462	10
2 608 636 781	469	10
2 608 636 793	464	5
2 608 637 559	476	10
2 608 637 590	457	10
2 608 637 591	457	10
2 608 637 723	475	10
2 608 637 724	475	10
2 608 637 788	458	5
2 608 637 876	457	1
2 608 637 877	457	1
2 608 637 878	458	1
2 608 637 879	458	1
2 608 637 880	457	1
2 608 637 881	458	1
2 608 637 944	458	10
2 608 638 472	461	10
2 608 638 473	461	10
2 608 639 021	792	1
2 608 639 023	792	1
2 608 639 026	792	1
2 608 639 028	792	1
2 608 639 900	792	1
2 608 639 902	793	1
2 608 640 430	386	1
2 608 640 431	387	1
2 608 640 432	387	1
2 608 640 433	387	1
2 608 640 434	387	1
2 608 640 435	387	1
2 608 640 436	387	1
2 608 640 437	387	1
2 608 640 438	387	1
2 608 640 440	387	1
2 608 640 441	387	1
2 608 640 442	387	1
2 608 640 443	388	1
2 608 640 444	388	1
2 608 640 501	397	1
2 608 640 503	397	1
2 608 640 506	397	1
2 608 640 507	397	1
2 608 640 508	397	1
2 608 640 509	398	1
2 608 640 510	398	1
2 608 640 511	398	1
2 608 640 513	398	1
2 608 640 514	398	1
2 608 640 519	397	1
2 608 640 630	393	1
2 608 640 632	393	1
2 608 640 633	393	1
2 608 640 634	393	1
2 608 640 635	393	1
2 608 640 636	393	1
2 608 640 641	387	1
2 608 640 642	387	1
2 608 640 643	387	1
2 608 640 644	387	1
2 608 640 645	387	1
2 608 640 651	388	1
2 608 640 660	388	1
2 608 640 665	388	1
2 608 640 670	388	1
2 608 640 672	388	1
2 608 640 673	388	1
2 608 640 674	388	1
2 608 640 675	388	1
2 608 640 680	388	1
2 608 640 681	388	1
2 608 640 682	388	1
2 608 640 683	389	1
2 608 640 684	388	1
2 608 640 690	393	1
2 608 640 691	393	1
2 608 640 692	393	1
2 608 640 693	393	1
2 608 640 694	393	1
2 608 640 695	393	1
2 608 640 700	387	1
2 608 640 701	387	1
2 608 640 702	387	1
2 608 640 703	387	1
2 608 640 704	387	1
2 608 640 705	387	1
2 608 640 761	387	1
2 608 640 762	387	1
2 608 640 815	397	1
2 608 641 195	397	1
2 608 641 199	393	1
2 608 641 200	393	1
2 608 641 201	393	1
2 608 641 202	387	1
2 608 641 765	387	1
2 608 641 768	387	1
2 608 641 769	387	1
2 608 641 771	388	1
2 608 641 774	393	1
2 608 642 096	359	1
2 608 642 097	359	1
2 608 642 098	359	1
2 608 642 099	359	1
2 608 642 100	354	1
2 608 642 101	354	1
2 608 642 102	354	1
2 608 642 103	354	1
2 608 642 104	356	1
2 608 642 105	356	1
2 608 642 106	356	1
2 608 642 107	357	1
2 608 642 108	356	1
2 608 642 109	356	1
2 608 642 110	356	1
2 608 642 111	355	1
2 608 642 112	355	1
2 608 642 113	355	1
2 608 642 114	355	1
2 608 642 115	355	1
2 608 642 116	355	1
2 608 642 117	355	1
2 608 642 118	355	1
2 608 642 119	355	1
2 608 642 120	355	1
2 608 642 121	355	1
2 608 642 122	355	1
2 608 642 123	355	1
2 608 642 124	355	1
2 608 642 125	355	1
2 608 642 126	357	1
2 608 642 127	357	1
2 608 642 128	357	1
2 608 642 129	357	1
2 608 642 130	357	1
2 608 642 131	357	1
2 608 642 133	358	1
2 608 642 135	358	1
2 608 642 137	358	1
2 608 642 384	354	1
2 608 642 385	354	1
2 608 642 386	354	1
2 608 642 387	359	1
2 608 642 388	359	1
2 608 642 492	382	1
2 608 642 493	382	1
2 608 642 494	382	1
2 608 642 495	382	1
2 608 642 496	362	1
2 608 642 497	362	1
2 608 642 498	362	1
2 608 642 499	362	1
2 608 642 500	363	1
2 608 642 501	363	1
2 608 642 502	364	1
2 608 642 503	364	1
2 608 642 504	364	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 642 505	364	1
2 608 642 506	364	1
2 608 642 507	364	1
2 608 642 508	364	1
2 608 642 509	364	1
2 608 642 510	364	1
2 608 642 511	364	1
2 608 642 512	364	1
2 608 642 513	364	1
2 608 642 514	370	1
2 608 642 515	370	1
2 608 642 516	370	1
2 608 642 517	370	1
2 608 642 518	370	1
2 608 642 528	382	1
2 608 642 529	382	1
2 608 642 530	362	1
2 608 642 531	362	1
2 608 642 606	358	1
2 608 642 608	358	1
2 608 643 054	379	1
2 608 643 055	379	1
2 608 643 056	379	1
2 608 643 057	379	1
2 608 643 058	379	1
2 608 643 059	379	1
2 608 643 060	379	1
2 608 643 061	379	1
2 608 643 062	379	1
2 608 643 063	379	1
2 608 644 003	360	1
2 608 644 004	360	1
2 608 644 005	360	1
2 608 644 006	360	1
2 608 644 007	360	1
2 608 644 008	360	1
2 608 644 009	360	1
2 608 644 010	360	1
2 608 644 011	360	1
2 608 644 012	360	1
2 608 644 013	360	1
2 608 644 014	360	1
2 608 644 015	360	1
2 608 644 016	360	1
2 608 644 017	360	1
2 608 644 018	360	1
2 608 644 019	360	1
2 608 644 020	360	1
2 608 644 021	360	1
2 608 644 022	360	1
2 608 644 023	360	1
2 608 644 024	360	1
2 608 644 025	360	1
2 608 644 026	360	1
2 608 644 027	360	1
2 608 644 028	360	1
2 608 644 029	360	1
2 608 644 030	360	1
2 608 644 031	360	1
2 608 644 032	360	1
2 608 644 033	360	1
2 608 644 034	360	1
2 608 644 035	360	1
2 608 644 036	361	1
2 608 644 037	361	1
2 608 644 038	360	1
2 608 644 039	361	1
2 608 644 040	361	1
2 608 644 041	360	1
2 608 644 042	361	1
2 608 644 043	361	1
2 608 644 044	361	1
2 608 644 045	361	1
2 608 644 046	361	1
2 608 644 047	361	1
2 608 644 048	361	1
2 608 644 049	361	1
2 608 644 050	361	1
2 608 644 051	361	1
2 608 644 052	361	1
2 608 644 053	361	1
2 608 644 054	361	1
2 608 644 055	361	1
2 608 644 056	361	1
2 608 644 057	361	1
2 608 644 058	361	1
2 608 644 059	361	1
2 608 644 060	361	1
2 608 644 061	361	1
2 608 644 062	361	1
2 608 644 063	361	1
2 608 644 064	361	1
2 608 644 065	361	1
2 608 644 066	361	1
2 608 644 067	361	1
2 608 644 068	361	1
2 608 644 069	361	1
2 608 644 070	361	1
2 608 644 071	361	1
2 608 644 072	361	1
2 608 644 073	361	1
2 608 644 074	361	1
2 608 644 075	361	1
2 608 644 076	361	1
2 608 644 077	362	1
2 608 644 078	362	1
2 608 644 079	362	1
2 608 644 080	362	1
2 608 644 081	362	1
2 608 644 082	362	1
2 608 644 083	363	1
2 608 644 084	363	1
2 608 644 085	363	1
2 608 644 086	363	1
2 608 644 087	363	1
2 608 644 088	363	1
2 608 644 089	363	1
2 608 644 090	363	1
2 608 644 091	363	1
2 608 644 092	376	1
2 608 644 093	376	1
2 608 644 094	376	1
2 608 644 095	376	1
2 608 644 096	376	1
2 608 644 097	376	1
2 608 644 098	377	1
2 608 644 099	377	1
2 608 644 100	377	1
2 608 644 101	377	1
2 608 644 102	377	1
2 608 644 103	377	1
2 608 644 104	377	1
2 608 644 105	377	1
2 608 644 106	377	1
2 608 644 107	377	1
2 608 644 108	377	1
2 608 644 109	377	1
2 608 644 110	377	1
2 608 644 111	377	1
2 608 644 112	377	1
2 608 644 113	377	1
2 608 644 114	378	1
2 608 644 115	378	1
2 608 644 116	378	1
2 608 644 117	378	1
2 608 644 118	378	1
2 608 644 119	378	1
2 608 644 120	384	1
2 608 644 121	384	1
2 608 644 122	384	1
2 608 644 123	384	1
2 608 644 124	384	1
2 608 644 125	384	1
2 608 644 126	369	1
2 608 644 127	369	1
2 608 644 128	369	1
2 608 644 129	369	1
2 608 644 130	369	1
2 608 644 131	371	1
2 608 644 132	371	1
2 608 644 133	371	1
2 608 644 134	371	1
2 608 644 135	372	1
2 608 644 136	368	1
2 608 644 137	368	1
2 608 644 138	368	1
2 608 644 139	368	1
2 608 644 140	368	1
2 608 644 141	368	1
2 608 644 142	382	1
2 608 644 143	382	1
2 608 644 144	383	1
2 608 644 145	383	1
2 608 644 146	383	1
2 608 644 147	383	1
2 608 644 148	383	1
2 608 644 165	383	1
2 608 644 282	381	1
2 608 644 283	381	1
2 608 644 284	381	1
2 608 644 285	381	1
2 608 644 286	381	1
2 608 644 287	381	1
2 608 644 288	381	1
2 608 644 289	381	1
2 608 644 338	368	1
2 608 644 339	368	1
2 608 644 340	363	1
2 608 644 341	363	1
2 608 644 342	363	1
2 608 644 343	363	1
2 608 644 344	384	1
2 608 644 345	384	1
2 608 644 346	385	1
2 608 644 347	384	1
2 608 644 348	384	1
2 608 644 349	385	1
2 608 644 350	385	1
2 608 644 351	385	1
2 608 644 352	385	1
2 608 644 353	385	1
2 608 644 354	372	1
2 608 644 355	372	1
2 608 644 356	372	1
2 608 644 357	372	1
2 608 644 358	372	1
2 608 644 359	373	1
2 608 644 360	372	1
2 608 644 361	372	1
2 608 644 362	372	1
2 608 644 363	373	1
2 608 644 364	372	1
2 608 644 365	382	1
2 608 644 366	382	1
2 608 644 367	382	1
2 608 644 368	382	1
2 608 644 370	399	1
2 608 644 371	399	1
2 608 644 372	399	1
2 608 644 373	399	1
2 608 644 374	399	1
2 608 644 375	399	1
2 608 644 376	399	1
2 608 644 377	399	1
2 608 644 378	399	1
2 608 644 379	399	1
2 608 644 380	399	1
2 608 644 381	399	1
2 608 644 382	399	1
2 608 644 383	400	1
2 608 644 384	400	1
2 608 644 385	400	1
2 608 644 386	400	1
2 608 644 387	400	1
2 608 644 388	400	1
2 608 644 389	400	1
2 608 644 390	400	1
2 608 644 391	400	1
2 608 644 392	400	1
2 608 644 393	401	1
2 608 644 394	401	1
2 608 644 395	401	1
2 608 644 396	401	1
2 608 644 397	401	1
2 608 644 497	365	1
2 608 644 498	365	1
2 608 644 499	365	1
2 608 644 500	365	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 644 502	365	1
2 608 644 503	365	1
2 608 644 504	365	1
2 608 644 505	365	1
2 608 644 506	365	1
2 608 644 507	365	1
2 608 644 508	365	1
2 608 644 509	365	1
2 608 644 510	365	1
2 608 644 511	365	1
2 608 644 512	365	1
2 608 644 513	365	1
2 608 644 514	365	1
2 608 644 515	365	1
2 608 644 516	367	1
2 608 644 517	367	1
2 608 644 518	366	1
2 608 644 519	366	1
2 608 644 520	367	1
2 608 644 521	367	1
2 608 644 522	366	1
2 608 644 523	366	1
2 608 644 524	367	1
2 608 644 525	367	1
2 608 644 526	367	1
2 608 644 527	366	1
2 608 644 528	366	1
2 608 644 529	366	1
2 608 644 530	380	1
2 608 644 531	380	1
2 608 644 532	380	1
2 608 644 533	380	1
2 608 644 534	374	1
2 608 644 535	374	1
2 608 644 536	374	1
2 608 644 537	374	1
2 608 644 538	374	1
2 608 644 539	374	1
2 608 644 540	374	1
2 608 644 541	374	1
2 608 644 542	376	1
2 608 644 543	375	1
2 608 644 544	376	1
2 608 644 545	375	1
2 608 644 546	376	1
2 608 644 547	375	1
2 608 644 548	371	1
2 608 644 549	371	1
2 608 644 550	371	1
2 608 644 551	369	1
2 608 644 552	369	1
2 608 644 553	369	1
2 608 644 554	383	1
2 608 644 555	383	1
2 608 644 556	383	1
2 608 644 557	384	1
2 608 644 558	384	1
2 608 644 559	384	1
2 608 644 685	366	1
2 608 644 686	366	1
2 608 644 687	375	1
2 608 650 065	534	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 650 613	531	5
2 608 650 614	532	5
2 608 650 673	532	5
2 608 650 676	531	5
2 608 650 681	532	5
2 608 650 682	532	5
2 608 650 698	531	1
2 608 652 900	529	5
2 608 654 401	509	5
2 608 654 402	509	5
2 608 654 403	531	5
2 608 654 404	531	5
2 608 654 405	521	5
2 608 654 406	521	5
2 608 654 417	531	1
2 608 654 418	521	1
2 608 654 763	521	5
2 608 654 834	521	5
2 608 654 981	522	5
2 608 655 091	453	10
2 608 655 104	460	1
2 608 655 106	461	1
2 608 655 110	461	1
2 608 655 126	462	1
2 608 655 127	462	1
2 608 656 013	510	5
2 608 656 014	510	5
2 608 656 015	510	5
2 608 656 016	522	5
2 608 656 017	522	5
2 608 656 018	510	5
2 608 656 019	510	5
2 608 656 020	510	5
2 608 656 021	522	5
2 608 656 022	522	5
2 608 656 027	510	1
2 608 656 028	510	1
2 608 656 032	510	1
2 608 656 034	522	1
2 608 656 036	510	5
2 608 656 037	510	5
2 608 656 038	510	5
2 608 656 039	522	5
2 608 656 040	522	5
2 608 656 041	510	5
2 608 656 042	510	5
2 608 656 043	522	5
2 608 656 258	519	5
2 608 656 265	508	5
2 608 656 270	522	5
2 608 656 271	518	5
2 608 656 636	523	1
2 608 656 931	534	1
2 608 657 407	508	5
2 608 657 408	509	5
2 608 657 409	509	5
2 608 657 527	507	5
2 608 657 528	508	5
2 608 657 550	510	1
2 608 657 552	510	1
2 608 657 553	510	1
2 608 657 556	509	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 657 558	522	1
2 608 657 560	522	1
2 608 657 610	518	5
2 608 657 612	518	5
2 608 657 932	508	1
2 608 658 033	521	5
2 608 658 034	521	1
2 608 658 989	507	5
2 608 658 990	507	5
2 608 658 991	505	5
2 608 658 993	506	5
2 608 658 994	506	5
2 608 658 996	506	5
2 608 658 997	504	5
2 608 658 998	505	5
2 608 658 999	505	1
2 608 659 001	509	5
2 608 659 004	518	5
2 608 659 006	520	5
2 608 659 007	520	1
2 608 659 008	520	5
2 608 659 009	520	1
2 608 659 061	519	5
2 608 659 062	519	1
2 608 659 064	519	5
2 608 659 065	519	1
2 608 661 626	593	1
2 608 661 637	593	4
2 608 661 640	601	4
2 608 661 643	594	1
2 608 661 646	602	1
2 608 661 647	602	1
2 608 661 691	603	1
2 608 661 692	610	1
2 608 661 694	612	1
2 608 661 695	611	1
2 608 661 696	612	1
2 608 661 904	593	25
2 608 662 342	612	10
2 608 662 343	612	10
2 608 662 354	594	1
2 608 662 355	594	1
2 608 662 357	594	1
2 608 662 360	593	1
2 608 663 314	458	5
2 608 664 131	611	5
2 608 664 207	597	1
2 608 664 208	597	1
2 608 664 487	602	1
2 608 664 622	611	5
2 608 664 623	611	5
2 608 664 624	611	5
2 608 667 394	456	5
2 608 667 396	474	5
2 608 667 444	470	10
2 608 667 445	469	10
2 608 667 446	469	10
2 608 667 448	469	10
2 608 669 066	598	1
2 608 669 067	598	1
2 608 669 070	592	4
2 608 669 071	592	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 669 073	592	25
2 608 669 074	596	4
2 608 669 075	596	1
2 608 669 077	596	25
2 608 669 078	599	1
2 608 669 082	592	1
2 608 669 086	600	4
2 608 669 114	601	1
2 608 669 118	593	1
2 608 669 120	610	1
2 608 669 123	602	1
2 608 669 125	605	1
2 608 669 128	599	1
2 608 669 131	600	1
2 608 680 257	73	25
2 608 680 258	73	25
2 608 680 259	73	25
2 608 680 260	73	25
2 608 680 261	73	25
2 608 680 262	73	25
2 608 680 263	73	25
2 608 680 264	73	25
2 608 680 266	73	25
2 608 680 267	73	25
2 608 680 268	73	25
2 608 680 269	73	25
2 608 680 270	73	25
2 608 680 271	73	25
2 608 680 272	73	25
2 608 680 273	73	25
2 608 680 274	74	25
2 608 680 275	74	20
2 608 680 276	74	10
2 608 680 277	74	20
2 608 680 278	74	20
2 608 680 279	74	20
2 608 680 280	74	10
2 608 680 281	74	15
2 608 680 282	74	15
2 608 680 283	74	15
2 608 680 284	74	6
2 608 680 285	74	15
2 608 680 286	74	15
2 608 680 287	74	5
2 608 680 288	74	12
2 608 680 289	74	5
2 608 680 290	74	12
2 608 680 291	74	4
2 608 680 292	74	10
2 608 680 293	74	4
2 608 680 294	74	8
2 608 680 295	74	3
2 608 685 860	88	1
2 608 685 861	88	1
2 608 685 862	88	1
2 608 685 863	88	1
2 608 685 864	88	1
2 608 685 865	88	1
2 608 685 866	88	1
2 608 685 867	88	1
2 608 685 868	88	1
2 608 685 869	88	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 685 870	88	1
2 608 685 871	88	1
2 608 685 872	88	1
2 608 685 873	88	1
2 608 685 874	88	1
2 608 685 875	88	1
2 608 685 876	88	1
2 608 685 877	88	1
2 608 690 000	198	1
2 608 690 003	200	1
2 608 690 004	200	1
2 608 690 005	200	1
2 608 690 006	179	1
2 608 690 007	178	1
2 608 690 010	180	1
2 608 690 091	177	1
2 608 690 097	193	1
2 608 690 098	195	1
2 608 690 099	194	1
2 608 690 100	196	1
2 608 690 101	176	1
2 608 690 102	176	1
2 608 690 106	210	1
2 608 690 108	211	1
2 608 690 110	215	1
2 608 690 111	214	1
2 608 690 112	214	1
2 608 690 113	215	1
2 608 690 114	216	1
2 608 690 124	191	1
2 608 690 125	193	1
2 608 690 126	193	1
2 608 690 127	193	1
2 608 690 128	191	1
2 608 690 129	191	1
2 608 690 130	191	1
2 608 690 131	175	1
2 608 690 132	173	1
2 608 690 133	177	1
2 608 690 141	192	1
2 608 690 142	190	1
2 608 690 143	194	1
2 608 690 144	175	1
2 608 690 145	173	1
2 608 690 146	176	1
2 608 690 166	192	1
2 608 690 167	189	1
2 608 690 168	190	1
2 608 690 176	173	1
2 608 690 177	175	1
2 608 690 178	176	1
2 608 690 179	201	1
2 608 690 180	182	1
2 608 690 188	208	1
2 608 690 190	209	1
2 608 690 192	209	1
2 608 690 193	209	1
2 608 690 194	209	1
2 608 690 196	210	1
2 608 690 198	193	1
2 608 690 199	193	1
2 608 690 200	180	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 690 201	180	1
2 608 690 235	204	1
2 608 690 236	204	1
2 608 690 237	204	1
2 608 690 238	204	1
2 608 690 239	204	2
2 608 690 240	204	2
2 608 690 241	204	1
2 608 690 242	204	1
2 608 690 610	181	1
2 608 690 611	181	1
2 608 690 612	203	1
2 608 690 613	203	1
2 608 706 845	88	1
2 608 706 846	88	1
2 608 706 847	88	1
2 608 706 848	88	1
2 608 706 853	88	1
2 608 706 857	88	1
2 608 831 000	71	5
2 608 831 001	71	5
2 608 831 002	71	5
2 608 831 003	71	5
2 608 831 004	71	5
2 608 831 005	71	5
2 608 831 006	71	5
2 608 831 007	71	5
2 608 831 008	71	5
2 608 831 009	71	5
2 608 831 010	71	5
2 608 831 011	71	1
2 608 831 012	71	5
2 608 831 013	71	5
2 608 831 014	71	5
2 608 831 015	71	5
2 608 831 016	71	5
2 608 831 017	71	5
2 608 831 018	71	5
2 608 831 019	71	5
2 608 831 020	71	5
2 608 831 021	71	5
2 608 831 022	71	1
2 608 831 023	71	5
2 608 831 024	71	5
2 608 831 025	71	5
2 608 831 026	71	5
2 608 831 027	71	5
2 608 831 028	71	5
2 608 831 029	71	5
2 608 831 030	71	1
2 608 831 031	71	5
2 608 831 032	71	5
2 608 831 033	71	5
2 608 831 034	71	5
2 608 831 035	71	5
2 608 831 036	71	1
2 608 831 037	71	5
2 608 831 038	71	5
2 608 831 039	71	5
2 608 831 040	71	5
2 608 831 041	71	5
2 608 831 042	71	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 831 043	71	5
2 608 831 044	71	5
2 608 831 045	71	5
2 608 831 046	71	1
2 608 831 047	71	1
2 608 831 048	71	1
2 608 831 049	71	1
2 608 831 050	71	1
2 608 831 051	72	1
2 608 831 052	72	1
2 608 831 053	72	1
2 608 831 054	72	1
2 608 831 055	72	1
2 608 831 056	72	1
2 608 831 057	72	1
2 608 831 058	72	1
2 608 831 059	72	1
2 608 831 060	72	1
2 608 831 061	72	1
2 608 831 062	72	1
2 608 831 063	72	1
2 608 831 103	72	1
2 608 831 104	72	1
2 608 831 105	72	1
2 608 831 106	72	1
2 608 831 107	72	1
2 608 831 108	72	1
2 608 831 109	72	1
2 608 831 110	72	1
2 608 831 111	72	1
2 608 831 112	72	1
2 608 831 113	72	1
2 608 831 114	72	1
2 608 831 115	72	1
2 608 831 116	72	1
2 608 831 117	72	1
2 608 831 118	72	1
2 608 831 119	72	1
2 608 831 120	72	1
2 608 831 121	72	1
2 608 831 122	72	1
2 608 831 123	72	1
2 608 831 124	72	1
2 608 831 125	72	1
2 608 831 126	72	1
2 608 833 771	68	10
2 608 833 772	68	10
2 608 833 773	68	5
2 608 833 774	68	10
2 608 833 775	68	5
2 608 833 776	68	1
2 608 833 777	68	10
2 608 833 778	68	10
2 608 833 779	68	10
2 608 833 780	68	10
2 608 833 781	68	10
2 608 833 782	68	10
2 608 833 783	68	5
2 608 833 784	68	5
2 608 833 785	68	10
2 608 833 786	68	10
2 608 833 787	68	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 833 788	68	10
2 608 833 789	68	10
2 608 833 790	68	10
2 608 833 791	68	10
2 608 833 792	68	5
2 608 833 793	68	5
2 608 833 794	67	5
2 608 833 795	67	5
2 608 833 796	67	5
2 608 833 797	67	10
2 608 833 798	67	10
2 608 833 799	67	10
2 608 833 800	67	10
2 608 833 801	67	5
2 608 833 802	67	5
2 608 833 803	67	5
2 608 833 804	67	5
2 608 833 805	67	1
2 608 833 806	67	5
2 608 833 807	67	10
2 608 833 808	67	10
2 608 833 809	67	10
2 608 833 810	67	5
2 608 833 811	67	5
2 608 833 812	67	5
2 608 833 813	67	5
2 608 833 814	67	1
2 608 833 815	67	5
2 608 833 816	67	10
2 608 833 817	67	10
2 608 833 818	67	10
2 608 833 819	67	5
2 608 833 820	67	5
2 608 833 821	67	5
2 608 833 822	67	5
2 608 833 823	67	5
2 608 833 824	68	1
2 608 833 825	68	10
2 608 833 826	68	5
2 608 833 827	68	5
2 608 833 828	68	5
2 608 833 829	68	5
2 608 833 889	68	1
2 608 833 890	68	1
2 608 833 891	68	1
2 608 833 892	68	1
2 608 833 893	68	1
2 608 833 894	68	1
2 608 833 895	68	1
2 608 833 896	68	1
2 608 833 897	68	1
2 608 833 898	68	1
2 608 833 899	68	1
2 608 833 900	68	1
2 608 833 901	68	1
2 608 833 902	68	1
2 608 833 903	69	1
2 608 833 904	69	1
2 608 833 905	69	1
2 608 833 906	69	1
2 608 833 907	69	1
2 608 833 908	69	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 833 909	69	1
2 608 833 910	69	5
2 608 833 911	69	5
2 608 833 912	69	10
2 608 833 963	88	1
2 608 833 964	88	1
2 608 836 604	67	5
2 608 836 605	67	5
2 608 836 606	67	5
2 608 836 607	67	5
2 608 836 608	67	5
2 608 836 609	67	5
2 608 836 610	67	5
2 608 836 611	67	5
2 608 836 612	67	5
2 608 836 613	67	5
2 608 836 614	67	5
2 608 836 615	67	5
2 608 836 616	67	1
2 608 836 617	67	5
2 608 836 618	67	1
2 608 836 620	67	1
2 608 836 622	67	5
2 608 836 623	67	1
2 608 836 625	67	5
2 608 836 626	68	1
2 608 836 628	68	5
2 608 836 629	68	5
2 608 836 630	68	5
2 608 836 631	68	5
2 608 836 632	68	1
2 608 836 633	68	1
2 608 836 634	68	1
2 608 836 636	68	5
2 608 836 637	68	1
2 608 836 638	68	1
2 608 836 639	68	5
2 608 836 640	68	1
2 608 836 641	68	1
2 608 836 642	68	1
2 608 836 644	68	5
2 608 836 645	68	1
2 608 836 646	68	1
2 608 836 647	68	1
2 608 836 648	68	1
2 608 836 649	68	1
2 608 836 650	68	1
2 608 836 651	68	1
2 608 836 652	68	1
2 608 837 138	69	5
2 608 837 666	390	1
2 608 837 667	390	1
2 608 837 668	390	1
2 608 837 669	390	1
2 608 837 670	390	1
2 608 837 671	391	1
2 608 837 672	391	1
2 608 837 673	391	1
2 608 837 674	391	1
2 608 837 675	391	1
2 608 837 676	391	1
2 608 837 677	391	1
2 608 837 678	391	1
2 608 837 679	391	1
2 608 837 680	391	1
2 608 837 681	391	1
2 608 837 682	391	1
2 608 837 683	391	1
2 608 837 684	391	1
2 608 837 685	391	1
2 608 837 686	391	1
2 608 837 687	391	1
2 608 837 688	391	1
2 608 837 689	391	1
2 608 837 690	391	1
2 608 837 697	391	1
2 608 837 698	391	1
2 608 837 699	391	1
2 608 837 700	386	1
2 608 837 701	386	1
2 608 837 702	391	1
2 608 837 703	391	1
2 608 837 704	391	1
2 608 837 705	386	1
2 608 837 706	391	1
2 608 837 708	391	1
2 608 837 710	391	1
2 608 837 711	391	1
2 608 837 713	389	1
2 608 837 714	389	1
2 608 837 721	386	1
2 608 837 723	386	1
2 608 837 724	389	1
2 608 837 726	389	1
2 608 837 727	386	1
2 608 837 728	386	1
2 608 837 733	389	1
2 608 837 734	389	1
2 608 837 736	389	1
2 608 837 741	386	1
2 608 837 742	386	1
2 608 837 744	386	1
2 608 837 745	397	1
2 608 837 746	397	1
2 608 837 747	397	1
2 608 837 748	397	1
2 608 837 749	397	1
2 608 837 750	397	1
2 608 837 752	398	1
2 608 837 753	394	1
2 608 837 754	394	1
2 608 837 755	394	1
2 608 837 756	394	1
2 608 837 757	394	1
2 608 837 758	394	1
2 608 837 759	394	1
2 608 837 761	394	1
2 608 837 762	394	1
2 608 837 763	394	1
2 608 837 764	394	1
2 608 837 766	394	1
2 608 837 768	394	1
2 608 837 769	394	1
2 608 837 771	394	1
2 608 837 773	395	1
2 608 837 780	395	1
2 608 838 409	388	1
2 608 838 410	388	1
2 608 838 411	388	1
2 608 838 412	388	1
2 608 842 237	386	1
2 608 842 239	386	1
2 608 844 867	396	1
2 608 844 868	396	1
2 608 844 869	396	1
2 608 844 870	396	1
2 608 844 871	396	1
2 608 900 000	745	1
2 608 900 001	746	1
2 608 900 003	767	1
2 608 900 004	767	1
2 608 900 005	767	1
2 608 900 006	767	1
2 608 900 007	767	1
2 608 900 008	767	1
2 608 900 009	766	1
2 608 900 010	766	1
2 608 900 011	766	1
2 608 900 012	595	1
2 608 900 014	596	1
2 608 900 017	596	25
2 608 900 034	609	1
2 608 900 041	608	1
2 608 900 045	604	1
2 608 900 049	605	1
2 608 900 055	62	1
2 608 900 056	62	1
2 608 900 057	62	1
2 608 900 058	62	1
2 608 900 059	62	5
2 608 900 060	62	5
2 608 900 061	63	5
2 608 900 062	63	5
2 608 900 063	63	5
2 608 900 064	63	1
2 608 900 065	63	5
2 608 900 066	63	5
2 608 900 067	63	5
2 608 900 068	63	5
2 608 900 069	63	1
2 608 900 070	63	1
2 608 900 071	63	5
2 608 900 072	63	5
2 608 900 073	63	5
2 608 900 074	63	5
2 608 900 075	63	5
2 608 900 076	63	1
2 608 900 077	63	1
2 608 900 078	63	5
2 608 900 079	63	5
2 608 900 080	63	5
2 608 900 081	63	1
2 608 900 082	63	1
2 608 900 083	63	1
2 608 900 084	63	1
2 608 900 085	63	1
2 608 900 086	63	1
2 608 900 087	63	5
2 608 900 088	63	5
2 608 900 089	63	5
2 608 900 090	63	5
2 608 900 091	63	1
2 608 900 092	63	5
2 608 900 093	63	1
2 608 900 094	63	1
2 608 900 095	63	1
2 608 900 096	63	1
2 608 900 097	63	5
2 608 900 098	63	5
2 608 900 099	63	5
2 608 900 100	63	1
2 608 900 101	63	5
2 608 900 102	63	1
2 608 900 103	63	1
2 608 900 104	63	1
2 608 900 105	63	1
2 608 900 106	63	1
2 608 900 107	63	1
2 608 900 108	63	5
2 608 900 109	63	5
2 608 900 110	63	5
2 608 900 111	63	5
2 608 900 112	63	5
2 608 900 113	63	1
2 608 900 114	63	1
2 608 900 115	63	1
2 608 900 116	63	1
2 608 900 117	63	1
2 608 900 118	63	1
2 608 900 119	63	5
2 608 900 120	63	5
2 608 900 121	63	5
2 608 900 122	63	5
2 608 900 123	63	1
2 608 900 124	63	1
2 608 900 125	63	1
2 608 900 126	63	1
2 608 900 127	63	1
2 608 900 128	63	1
2 608 900 129	64	1
2 608 900 130	64	5
2 608 900 131	64	5
2 608 900 132	64	1
2 608 900 133	64	1
2 608 900 134	64	1
2 608 900 135	64	1
2 608 900 136	64	1
2 608 900 137	64	1
2 608 900 138	64	1
2 608 900 139	64	1
2 608 900 140	64	1
2 608 900 141	64	1
2 608 900 142	64	1
2 608 900 143	64	1
2 608 900 144	64	1
2 608 900 145	64	1
2 608 900 146	64	1
2 608 900 147	64	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 900 148	64	1
2 608 900 149	64	1
2 608 900 150	64	1
2 608 900 151	64	1
2 608 900 152	64	1
2 608 900 153	64	1
2 608 900 154	64	1
2 608 900 155	64	1
2 608 900 156	64	1
2 608 900 157	64	1
2 608 900 158	64	1
2 608 900 159	64	1
2 608 900 160	64	1
2 608 900 161	64	1
2 608 900 162	64	1
2 608 900 163	64	1
2 608 900 164	64	1
2 608 900 165	64	1
2 608 900 166	64	1
2 608 900 167	64	1
2 608 900 168	64	1
2 608 900 169	64	1
2 608 900 170	64	1
2 608 900 171	64	1
2 608 900 172	64	1
2 608 900 173	64	1
2 608 900 174	64	1
2 608 900 175	64	1
2 608 900 176	64	1
2 608 900 177	64	1
2 608 900 178	64	1
2 608 900 179	64	1
2 608 900 180	64	1
2 608 900 181	64	1
2 608 900 182	64	1
2 608 900 183	64	1
2 608 900 184	64	1
2 608 900 185	64	1
2 608 900 186	64	1
2 608 900 187	64	1
2 608 900 188	64	1
2 608 900 189	64	1
2 608 900 190	64	1
2 608 900 191	64	1
2 608 900 192	64	1
2 608 900 193	64	1
2 608 900 194	65	1
2 608 900 195	65	1
2 608 900 196	65	5
2 608 900 197	65	1
2 608 900 198	65	1
2 608 900 201	83	1
2 608 900 202	83	1
2 608 900 203	83	1
2 608 900 204	83	1
2 608 900 207	83	1
2 608 900 208	83	1
2 608 900 209	84	1
2 608 900 210	84	1
2 608 900 214	84	1
2 608 900 215	84	1
2 608 900 216	84	1
2 608 900 217	84	1
2 608 900 221	84	1
2 608 900 222	84	1
2 608 900 223	84	1
2 608 900 224	84	1
2 608 900 228	84	1
2 608 900 229	84	1
2 608 900 230	84	1
2 608 900 231	84	1
2 608 900 233	84	1
2 608 900 234	84	1
2 608 900 235	84	1
2 608 900 236	84	1
2 608 900 238	84	1
2 608 900 239	84	1
2 608 900 240	84	1
2 608 900 241	84	1
2 608 900 242	84	1
2 608 900 243	84	1
2 608 900 245	84	1
2 608 900 246	84	1
2 608 900 247	84	1
2 608 900 248	84	1
2 608 900 249	84	1
2 608 900 250	84	1
2 608 900 252	84	1
2 608 900 253	84	1
2 608 900 254	84	1
2 608 900 255	84	1
2 608 900 256	84	1
2 608 900 257	84	1
2 608 900 260	84	1
2 608 900 261	84	1
2 608 900 262	84	1
2 608 900 263	84	1
2 608 900 264	84	1
2 608 900 265	84	1
2 608 900 266	84	1
2 608 900 267	84	1
2 608 900 268	84	1
2 608 900 269	84	1
2 608 900 270	84	1
2 608 900 309	42	5
2 608 900 310	42	5
2 608 900 311	42	5
2 608 900 312	42	5
2 608 900 313	43	5
2 608 900 314	43	5
2 608 900 315	43	5
2 608 900 316	43	5
2 608 900 317	43	5
2 608 900 318	43	5
2 608 900 319	43	5
2 608 900 320	43	5
2 608 900 321	43	5
2 608 900 322	43	5
2 608 900 323	43	5
2 608 900 324	43	5
2 608 900 325	43	5
2 608 900 326	43	5
2 608 900 327	43	5
2 608 900 328	43	5
2 608 900 329	43	5
2 608 900 330	43	5
2 608 900 331	44	5
2 608 900 332	44	1
2 608 900 333	44	1
2 608 900 334	44	5
2 608 900 336	44	5
2 608 900 337	43	5
2 608 900 338	43	5
2 608 900 339	43	5
2 608 900 340	43	5
2 608 900 341	43	5
2 608 900 342	43	5
2 608 900 343	43	5
2 608 900 344	43	5
2 608 900 345	43	5
2 608 900 346	43	5
2 608 900 347	43	5
2 608 900 348	43	5
2 608 900 349	43	5
2 608 900 350	43	5
2 608 900 351	43	5
2 608 900 352	43	5
2 608 900 353	43	5
2 608 900 354	43	5
2 608 900 355	43	5
2 608 900 356	43	5
2 608 900 357	43	5
2 608 900 358	43	5
2 608 900 359	500	1
2 608 900 360	501	1
2 608 900 362	501	1
2 608 900 363	501	1
2 608 900 365	497	1
2 608 900 367	497	1
2 608 900 368	497	1
2 608 900 370	497	1
2 608 900 371	497	1
2 608 900 373	498	1
2 608 900 374	499	1
2 608 900 375	499	1
2 608 900 376	499	1
2 608 900 377	499	1
2 608 900 378	502	1
2 608 900 380	503	1
2 608 900 382	503	1
2 608 900 384	515	1
2 608 900 385	513	1
2 608 900 386	513	1
2 608 900 387	514	1
2 608 900 388	514	1
2 608 900 389	516	1
2 608 900 390	516	1
2 608 900 391	517	1
2 608 900 392	517	1
2 608 900 393	517	1
2 608 900 394	517	1
2 608 900 395	517	1
2 608 900 396	511	1
2 608 900 397	511	1
2 608 900 398	512	1
2 608 900 399	512	1
2 608 900 400	512	1
2 608 900 401	512	1
2 608 900 402	512	1
2 608 900 403	530	1
2 608 900 405	530	1
2 608 900 406	531	1
2 608 900 407	528	1
2 608 900 408	526	1
2 608 900 410	527	1
2 608 900 412	527	1
2 608 900 413	527	1
2 608 900 414	524	1
2 608 900 416	524	1
2 608 900 417	525	1
2 608 900 418	525	1
2 608 900 419	539	1
2 608 900 420	539	1
2 608 900 421	539	1
2 608 900 422	539	1
2 608 900 423	539	1
2 608 900 424	539	1
2 608 900 425	539	1
2 608 900 426	539	1
2 608 900 427	539	1
2 608 900 428	539	1
2 608 900 429	539	1
2 608 900 430	539	1
2 608 900 431	539	1
2 608 900 432	539	1
2 608 900 433	539	1
2 608 900 434	539	1
2 608 900 435	539	1
2 608 900 436	539	1
2 608 900 437	539	1
2 608 900 438	539	1
2 608 900 439	539	1
2 608 900 440	539	1
2 608 900 441	539	1
2 608 900 442	539	1
2 608 900 443	539	1
2 608 900 444	539	1
2 608 900 445	541	1
2 608 900 446	541	1
2 608 900 447	541	1
2 608 900 448	541	1
2 608 900 449	540	1
2 608 900 450	540	1
2 608 900 451	549	1
2 608 900 452	549	1
2 608 900 453	549	1
2 608 900 454	549	1
2 608 900 455	549	1
2 608 900 456	549	1
2 608 900 457	549	1
2 608 900 458	549	1
2 608 900 459	549	1
2 608 900 460	549	1
2 608 900 461	549	1
2 608 900 462	549	1
2 608 900 463	549	1
2 608 900 464	549	1
2 608 900 465	549	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 900 466	549	1
2 608 900 467	549	1
2 608 900 468	549	1
2 608 900 469	549	1
2 608 900 470	549	1
2 608 900 471	549	1
2 608 900 472	549	1
2 608 900 473	549	1
2 608 900 474	549	1
2 608 900 475	549	1
2 608 900 476	549	1
2 608 900 477	549	1
2 608 900 478	549	1
2 608 900 479	549	1
2 608 900 480	549	1
2 608 900 481	549	1
2 608 900 482	549	1
2 608 900 483	549	1
2 608 900 484	549	1
2 608 900 485	549	1
2 608 900 486	549	1
2 608 900 487	549	1
2 608 900 488	549	1
2 608 900 489	550	1
2 608 900 490	550	1
2 608 900 491	551	1
2 608 900 492	551	1
2 608 900 493	551	1
2 608 900 494	551	1
2 608 900 495	551	1
2 608 900 496	551	1
2 608 900 497	551	1
2 608 900 498	551	1
2 608 900 499	551	1
2 608 900 500	551	1
2 608 900 501	551	1
2 608 900 502	551	1
2 608 900 503	560	5
2 608 900 524	566	1
2 608 900 525	566	1
2 608 900 526	557	1
2 608 900 527	558	1
2 608 900 528	560	5
2 608 900 529	561	5
2 608 900 530	561	5
2 608 900 531	294	1
2 608 900 532	293	1
2 608 900 533	293	1
2 608 900 535	294	1
2 608 900 536	294	1
2 608 900 537	295	1
2 608 900 541	447	1
2 608 900 542	452	1
2 608 900 543	448	10
2 608 900 544	448	10
2 608 900 545	448	1
2 608 900 546	448	1
2 608 900 547	449	10
2 608 900 548	449	10
2 608 900 549	477	10
2 608 900 550	450	10
2 608 900 551	450	10

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 900 552	450	1
2 608 900 553	450	1
2 608 900 554	451	10
2 608 900 555	451	10
2 608 900 557	451	10
2 608 900 558	451	10
2 608 900 559	477	10
2 608 900 560	465	1
2 608 900 561	459	1
2 608 900 562	460	1
2 608 900 563	471	1
2 608 900 564	472	1
2 608 900 565	468	1
2 608 900 566	467	1
2 608 900 567	473	1
2 608 900 569	99	5
2 608 900 570	99	5
2 608 900 571	99	5
2 608 900 572	99	5
2 608 900 573	99	5
2 608 900 574	99	5
2 608 900 575	99	5
2 608 900 577	99	5
2 608 900 579	99	5
2 608 900 580	99	5
2 608 900 581	99	5
2 608 900 582	99	5
2 608 900 583	99	5
2 608 900 584	100	1
2 608 900 585	100	1
2 608 900 586	100	1
2 608 900 587	104	1
2 608 900 588	104	1
2 608 900 589	105	1
2 608 900 590	105	1
2 608 900 591	105	1
2 608 900 592	105	1
2 608 900 593	105	1
2 608 900 594	105	1
2 608 900 595	105	1
2 608 900 596	105	1
2 608 900 597	105	1
2 608 900 598	105	1
2 608 900 599	105	1
2 608 900 600	101	5
2 608 900 602	101	1
2 608 900 604	101	5
2 608 900 605	101	5
2 608 900 606	101	5
2 608 900 607	101	5
2 608 900 609	101	5
2 608 900 610	101	5
2 608 900 611	101	5
2 608 900 612	101	5
2 608 900 615	102	5
2 608 900 616	102	5
2 608 900 618	102	5
2 608 900 619	102	5
2 608 900 621	102	5
2 608 900 622	102	5
2 608 900 625	102	5
2 608 900 626	102	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 900 627	102	5
2 608 900 630	102	5
2 608 900 631	102	5
2 608 900 637	102	1
2 608 900 638	102	1
2 608 900 639	102	1
2 608 900 640	102	1
2 608 900 642	102	1
2 608 900 643	102	1
2 608 900 644	102	1
2 608 900 645	103	1
2 608 900 646	103	1
2 608 900 647	103	1
2 608 900 648	103	1
2 608 900 649	103	5
2 608 900 650	103	1
2 608 900 651	262	1
2 608 900 652	226	1
2 608 900 653	226	1
2 608 900 654	226	1
2 608 900 655	226	1
2 608 900 656	225	1
2 608 900 657	225	1
2 608 900 658	225	1
2 608 900 659	231	1
2 608 900 660	231	1
2 608 900 661	231	1
2 608 900 662	231	1
2 608 900 663	231	1
2 608 900 664	231	1
2 608 900 665	251	1
2 608 900 666	251	1
2 608 900 667	251	1
2 608 900 668	251	1
2 608 900 669	230	1
2 608 900 670	230	1
2 608 900 671	623	5
2 608 900 672	623	5
2 608 900 673	623	5
2 608 900 674	623	5
2 608 900 675	623	5
2 608 900 676	624	5
2 608 900 677	624	5
2 608 900 678	624	5
2 608 900 679	624	5
2 608 900 680	624	1
2 608 900 681	624	1
2 608 900 682	624	1
2 608 900 683	624	1
2 608 900 684	624	1
2 608 900 685	624	1
2 608 900 686	624	1
2 608 900 687	624	1
2 608 900 688	624	1
2 608 900 689	624	5
2 608 900 690	624	5
2 608 900 691	624	5
2 608 900 692	624	5
2 608 900 693	624	5
2 608 900 694	624	5
2 608 900 695	624	5
2 608 900 696	624	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 900 697	624	5
2 608 900 698	624	1
2 608 900 699	624	1
2 608 900 700	624	1
2 608 900 701	624	1
2 608 900 702	624	1
2 608 900 703	624	1
2 608 900 704	624	1
2 608 900 705	624	1
2 608 900 706	624	1
2 608 900 707	625	1
2 608 900 708	625	1
2 608 900 709	625	1
2 608 900 710	625	1
2 608 900 711	625	1
2 608 900 712	625	1
2 608 900 713	625	1
2 608 900 714	625	1
2 608 900 715	625	1
2 608 900 716	640	5
2 608 900 717	640	5
2 608 900 718	640	5
2 608 900 719	640	5
2 608 900 720	640	5
2 608 900 721	640	5
2 608 900 722	640	5
2 608 900 723	640	5
2 608 900 724	640	5
2 608 900 725	641	5
2 608 900 726	641	5
2 608 900 727	641	5
2 608 900 728	641	5
2 608 900 729	641	5
2 608 900 730	641	5
2 608 900 731	641	5
2 608 900 732	641	5
2 608 900 733	641	5
2 608 900 734	649	5
2 608 900 735	649	5
2 608 900 736	649	5
2 608 900 737	649	5
2 608 900 738	649	5
2 608 900 739	649	5
2 608 900 740	649	5
2 608 900 741	649	5
2 608 900 742	649	5
2 608 900 743	649	5
2 608 900 744	649	5
2 608 900 745	649	5
2 608 900 746	649	5
2 608 900 747	649	5
2 608 900 748	649	5
2 608 900 749	649	5
2 608 900 750	649	5
2 608 900 751	649	5
2 608 900 752	649	1
2 608 900 753	649	1
2 608 900 754	649	1
2 608 900 755	649	1
2 608 900 756	649	1
2 608 900 757	649	1
2 608 900 758	649	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 900 759	649	1
2 608 900 760	649	1
2 608 900 761	649	5
2 608 900 762	649	5
2 608 900 763	649	5
2 608 900 764	649	5
2 608 900 765	649	5
2 608 900 766	649	5
2 608 900 767	649	5
2 608 900 768	649	5
2 608 900 769	649	5
2 608 900 770	649	1
2 608 900 771	649	1
2 608 900 772	649	1
2 608 900 773	649	1
2 608 900 774	649	1
2 608 900 775	650	1
2 608 900 776	675	1
2 608 900 777	675	1
2 608 900 778	675	1
2 608 900 779	675	1
2 608 900 780	675	1
2 608 900 781	675	1
2 608 900 782	675	1
2 608 900 783	675	1
2 608 900 784	675	1
2 608 900 785	675	1
2 608 900 786	675	1
2 608 900 787	675	1
2 608 900 788	675	1
2 608 900 789	675	1
2 608 900 790	675	1
2 608 900 791	675	1
2 608 900 792	675	1
2 608 900 793	675	1
2 608 900 794	628	5
2 608 900 795	628	5
2 608 900 796	628	5
2 608 900 797	628	5
2 608 900 798	628	5
2 608 900 799	629	5
2 608 900 800	629	5
2 608 900 801	629	5
2 608 900 802	630	5
2 608 900 803	629	5
2 608 900 804	629	5
2 608 900 805	629	5
2 608 900 806	629	5
2 608 900 807	629	5
2 608 900 808	629	5
2 608 900 809	629	5
2 608 900 810	629	5
2 608 900 811	629	5
2 608 900 812	630	5
2 608 900 813	629	5
2 608 900 814	629	5
2 608 900 815	629	5
2 608 900 816	629	5
2 608 900 817	629	5
2 608 900 818	629	5
2 608 900 819	629	5
2 608 900 820	629	5
2 608 900 821	629	5
2 608 900 822	631	5
2 608 900 823	642	5
2 608 900 824	642	5
2 608 900 825	642	5
2 608 900 826	642	5
2 608 900 827	642	5
2 608 900 828	642	5
2 608 900 829	642	5
2 608 900 830	642	5
2 608 900 831	642	5
2 608 900 832	642	5
2 608 900 833	652	5
2 608 900 834	652	5
2 608 900 835	652	5
2 608 900 836	652	5
2 608 900 837	652	5
2 608 900 838	652	5
2 608 900 839	652	5
2 608 900 840	654	5
2 608 900 841	654	5
2 608 900 842	654	5
2 608 900 843	654	5
2 608 900 844	654	5
2 608 900 845	654	5
2 608 900 846	653	5
2 608 900 847	653	5
2 608 900 848	653	5
2 608 900 849	653	5
2 608 900 850	653	5
2 608 900 851	653	5
2 608 900 852	653	5
2 608 900 853	652	5
2 608 900 854	652	5
2 608 900 855	652	5
2 608 900 856	652	5
2 608 900 857	652	5
2 608 900 858	652	5
2 608 900 859	652	5
2 608 900 860	653	5
2 608 900 861	653	5
2 608 900 862	653	5
2 608 900 863	653	5
2 608 900 864	653	5
2 608 900 865	653	5
2 608 900 866	653	5
2 608 900 867	654	5
2 608 900 868	653	5
2 608 900 869	653	5
2 608 900 870	652	5
2 608 900 871	652	5
2 608 900 872	652	5
2 608 900 873	654	5
2 608 900 874	652	5
2 608 900 875	653	5
2 608 900 876	653	5
2 608 900 877	652	5
2 608 900 878	652	5
2 608 900 879	652	5
2 608 900 880	652	5
2 608 900 881	652	5
2 608 900 882	652	5
2 608 900 883	652	5
2 608 900 884	652	5
2 608 900 885	652	5
2 608 900 886	644	5
2 608 900 887	644	5
2 608 900 888	644	1
2 608 900 889	644	5
2 608 900 890	651	5
2 608 900 891	651	5
2 608 900 892	651	5
2 608 900 893	651	5
2 608 900 894	651	5
2 608 900 895	651	5
2 608 900 896	676	1
2 608 900 897	676	1
2 608 900 898	676	1
2 608 900 899	676	1
2 608 900 900	676	1
2 608 900 901	676	1
2 608 900 902	675	1
2 608 900 903	675	1
2 608 900 904	675	1
2 608 900 905	675	1
2 608 900 906	675	1
2 608 900 907	675	1
2 608 900 908	629	1
2 608 900 909	629	1
2 608 900 910	629	1
2 608 900 911	629	1
2 608 900 912	629	1
2 608 900 913	629	1
2 608 900 914	629	1
2 608 900 915	629	1
2 608 900 916	629	1
2 608 900 917	629	1
2 608 900 918	629	1
2 608 900 919	629	1
2 608 900 920	629	1
2 608 900 921	629	1
2 608 900 922	630	1
2 608 900 923	630	1
2 608 900 924	630	1
2 608 900 925	630	1
2 608 900 926	642	1
2 608 900 927	642	1
2 608 900 928	642	1
2 608 900 929	642	1
2 608 900 930	642	1
2 608 900 931	642	1
2 608 900 932	642	1
2 608 900 933	642	1
2 608 900 934	642	1
2 608 900 935	652	1
2 608 900 936	652	1
2 608 900 937	652	1
2 608 900 938	652	1
2 608 900 939	652	1
2 608 900 940	652	1
2 608 900 941	652	1
2 608 900 942	653	1
2 608 900 943	653	1
2 608 900 944	653	1
2 608 900 945	653	1
2 608 900 946	653	1
2 608 900 947	653	1
2 608 900 948	654	1
2 608 900 949	654	1
2 608 900 950	654	1
2 608 900 951	711	1
2 608 900 952	711	1
2 608 900 953	711	1
2 608 900 954	711	1
2 608 900 955	711	1
2 608 900 956	711	1
2 608 900 957	673	25
2 608 900 958	673	50
2 608 900 959	673	50
2 608 900 960	673	50
2 608 900 961	673	50
2 608 900 962	673	50
2 608 900 963	673	50
2 608 900 964	673	50
2 608 900 965	673	50
2 608 900 966	673	50
2 608 900 967	673	50
2 608 900 968	676	1
2 608 900 969	676	1
2 608 900 970	676	1
2 608 900 971	676	1
2 608 900 972	676	1
2 608 900 973	676	1
2 608 900 974	676	1
2 608 900 975	676	1
2 608 900 976	676	1
2 608 900 977	676	1
2 608 900 978	676	1
2 608 900 979	676	1
2 608 900 980	676	1
2 608 900 981	676	1
2 608 900 982	676	1
2 608 900 983	676	1
2 608 900 984	676	1
2 608 900 985	676	1
2 608 901 092	627	5
2 608 901 093	627	5
2 608 901 094	627	5
2 608 901 095	627	5
2 608 901 096	627	5
2 608 901 097	627	5
2 608 901 098	627	5
2 608 901 099	628	5
2 608 901 100	628	5
2 608 901 101	631	5
2 608 901 102	628	5
2 608 901 103	628	5
2 608 901 104	628	5
2 608 901 105	628	5
2 608 901 106	628	5
2 608 901 107	628	5
2 608 901 108	628	5
2 608 901 109	628	5
2 608 901 110	628	5
2 608 901 111	631	5
2 608 901 112	653	5

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 901 113	651	5
2 608 901 114	643	5
2 608 901 115	643	5
2 608 901 116	643	5
2 608 901 117	643	5
2 608 901 118	643	5
2 608 901 119	643	5
2 608 901 120	629	1
2 608 901 121	629	1
2 608 901 122	629	1
2 608 901 123	630	1
2 608 901 124	628	1
2 608 901 125	628	1
2 608 901 126	628	1
2 608 901 127	628	1
2 608 901 128	628	1
2 608 901 129	628	1
2 608 901 130	628	1
2 608 901 131	628	1
2 608 901 132	628	1
2 608 901 133	628	1
2 608 901 134	628	1
2 608 901 135	628	1
2 608 901 136	628	1
2 608 901 137	628	1
2 608 901 138	628	1
2 608 901 139	628	1
2 608 901 140	628	1
2 608 901 141	628	1
2 608 901 142	628	1
2 608 901 143	628	1
2 608 901 144	628	1
2 608 901 145	628	1
2 608 901 146	632	1
2 608 901 147	632	1
2 608 901 148	632	1
2 608 901 149	632	1
2 608 901 150	632	1
2 608 901 151	632	1
2 608 901 152	632	1
2 608 901 153	632	1
2 608 901 154	711	1
2 608 901 155	711	1
2 608 901 156	711	1
2 608 901 166	643	5
2 608 901 167	643	5
2 608 901 168	680	50
2 608 901 169	681	50
2 608 901 170	681	50
2 608 901 171	681	50
2 608 901 172	681	50
2 608 901 173	681	50
2 608 901 174	680	5
2 608 901 175	681	5
2 608 901 176	681	5
2 608 901 177	681	20
2 608 901 178	681	20
2 608 901 179	681	20
2 608 901 180	681	50
2 608 901 188	290	1
2 608 901 189	290	1
2 608 901 192	289	1
2 608 901 193	289	1
2 608 901 194	289	1
2 608 901 195	289	1
2 608 901 196	290	1
2 608 901 202	624	5
2 608 901 203	625	5
2 608 901 204	640	5
2 608 901 205	650	5
2 608 901 206	650	5
2 608 901 207	650	5
2 608 901 208	641	5
2 608 901 210	678	20
2 608 901 211	678	20
2 608 901 212	678	20
2 608 901 213	678	20
2 608 901 214	678	20
2 608 901 215	678	20
2 608 901 216	678	20
2 608 901 217	678	20
2 608 901 218	678	1
2 608 901 219	678	10
2 608 901 220	678	10
2 608 901 221	678	1
2 608 901 222	678	1
2 608 901 223	678	1
2 608 901 224	678	1
2 608 901 225	678	1
2 608 901 226	678	1
2 608 901 227	678	1
2 608 901 228	678	1
2 608 901 229	678	1
2 608 901 230	678	1
2 608 901 231	678	1
2 608 901 232	678	1
2 608 901 233	678	1
2 608 901 234	678	1
2 608 901 235	678	1
2 608 901 236	679	1
2 608 901 237	679	1
2 608 901 238	679	1
2 608 901 239	679	1
2 608 901 240	636	20
2 608 901 241	637	20
2 608 901 242	636	20
2 608 901 243	636	20
2 608 901 244	636	20
2 608 901 245	636	20
2 608 901 246	636	20
2 608 901 247	637	20
2 608 901 248	637	20
2 608 901 249	637	20
2 608 901 250	637	20
2 608 901 251	637	20
2 608 901 252	637	20
2 608 901 253	637	20
2 608 901 254	665	1
2 608 901 255	665	1
2 608 901 256	665	1
2 608 901 257	666	1
2 608 901 258	666	1
2 608 901 259	666	1
2 608 901 260	710	25
2 608 901 261	710	25
2 608 901 262	710	25
2 608 901 263	710	25
2 608 901 264	709	25
2 608 901 265	709	25
2 608 901 266	709	25
2 608 901 267	709	25
2 608 901 268	709	25
2 608 901 269	709	25
2 608 901 270	710	25
2 608 901 271	710	25
2 608 901 385	637	4
2 608 901 386	637	4
2 608 901 387	637	4
2 608 901 388	637	4
2 608 901 389	637	4
2 608 901 390	637	4
2 608 901 391	295	1
2 608 901 392	296	1
2 608 901 455	101	1
2 608 901 470	698	10
2 608 901 471	698	10
2 608 901 472	698	10
2 608 901 473	698	10
2 608 901 474	698	10
2 608 901 475	698	10
2 608 901 476	188	1
2 608 901 477	188	1
2 608 901 480	79	1
2 608 901 481	101	1
2 608 901 482	102	1
2 608 901 483	102	1
2 608 901 484	102	1
2 608 901 485	102	1
2 608 901 486	102	1
2 608 901 487	102	1
2 608 901 488	102	1
2 608 901 489	102	1
2 608 901 490	564	1
2 608 901 491	564	1
2 608 901 492	564	1
2 608 901 493	564	1
2 608 901 494	564	1
2 608 901 495	564	1
2 608 901 496	564	1
2 608 901 497	564	1
2 608 901 498	564	1
2 608 901 499	564	1
2 608 901 500	564	1
2 608 901 501	564	1
2 608 901 502	564	1
2 608 901 503	564	1
2 608 901 504	564	1
2 608 901 505	564	1
2 608 901 506	564	1
2 608 901 507	564	1
2 608 901 508	564	1
2 608 901 509	564	1
2 608 901 510	564	1
2 608 901 511	564	1
2 608 901 512	564	1
2 608 901 513	564	1
2 608 901 514	564	1
2 608 901 515	564	1
2 608 901 516	564	1
2 608 901 517	564	1
2 608 901 518	564	1
2 608 901 519	564	1
2 608 901 520	564	1
2 608 901 521	564	1
2 608 901 522	564	1
2 608 901 523	564	1
2 608 901 524	564	1
2 608 901 525	564	1
2 608 901 526	564	1
2 608 901 527	564	1
2 608 901 528	564	1
2 608 901 529	564	1
2 608 901 530	564	1
2 608 901 531	564	1
2 608 901 532	564	1
2 608 901 533	564	1
2 608 901 534	564	1
2 608 901 535	564	1
2 608 901 536	564	1
2 608 901 537	565	1
2 608 901 538	565	1
2 608 901 539	565	1
2 608 901 540	565	1
2 608 901 541	565	1
2 608 901 542	565	1
2 608 901 543	565	1
2 608 901 544	565	1
2 608 901 545	565	1
2 608 901 546	565	1
2 608 901 547	565	1
2 608 901 548	565	1
2 608 901 549	566	1
2 608 901 550	565	1
2 608 901 551	565	1
2 608 901 552	553	1
2 608 901 553	553	1
2 608 901 554	553	1
2 608 901 555	553	1
2 608 901 556	553	1
2 608 901 557	553	1
2 608 901 558	554	1
2 608 901 559	554	1
2 608 901 560	554	1
2 608 901 561	554	1
2 608 901 562	554	1
2 608 901 563	554	1
2 608 901 564	554	1
2 608 901 565	554	1
2 608 901 566	554	1
2 608 901 567	554	1
2 608 901 568	554	1
2 608 901 569	554	1
2 608 901 570	554	1
2 608 901 571	554	1
2 608 901 572	554	1
2 608 901 573	554	1
2 608 901 574	554	3
2 608 901 596	231	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 901 597	231	1
2 608 901 598	232	1
2 608 901 619	77	1
2 608 901 620	78	1
2 608 901 621	78	1
2 608 901 622	86	1
2 608 901 623	641	1
2 608 901 624	641	1
2 608 901 625	641	1
2 608 901 626	641	1
2 608 901 627	649	1
2 608 901 628	649	1
2 608 901 629	649	1
2 608 901 630	649	1
2 608 901 631	649	1
2 608 901 632	649	1
2 608 901 633	649	1
2 608 901 634	649	1
2 608 901 635	672	1
2 608 901 636	625	3
2 608 901 637	625	3
2 608 901 638	625	3
2 608 901 639	625	3
2 608 901 640	643	1
2 608 901 641	643	1
2 608 901 642	643	1
2 608 901 643	643	1
2 608 901 644	643	1
2 608 901 645	643	1
2 608 901 648	644	1
2 608 901 649	644	1
2 608 901 650	644	1
2 608 901 651	644	1
2 608 901 652	644	5
2 608 901 653	644	5
2 608 901 654	651	1
2 608 901 655	651	1
2 608 901 656	651	1
2 608 901 657	651	1
2 608 901 658	651	1
2 608 901 659	651	1
2 608 901 660	652	1
2 608 901 662	652	1
2 608 901 663	652	1
2 608 901 664	652	1
2 608 901 666	650	1
2 608 901 667	626	3
2 608 901 668	651	5
2 608 901 670	653	5
2 608 901 671	632	3
2 608 901 672	632	3
2 608 901 673	632	5
2 608 901 674	632	3
2 608 901 675	643	5
2 608 901 676	644	5
2 608 901 677	632	3
2 608 901 678	681	20
2 608 901 681	291	1
2 608 901 682	291	1
2 608 901 755	75	1
2 608 901 756	77	1
2 608 901 757	75	1
2 608 901 758	77	1
2 608 901 759	75	1
2 608 901 760	77	1
2 608 901 761	75	1
2 608 901 762	77	1
2 608 901 765	76	1
2 608 901 766	77	1
2 608 901 767	76	1
2 608 901 768	77	1
2 608 901 769	76	1
2 608 901 770	77	1
2 608 901 771	76	1
2 608 901 772	77	1
2 608 901 773	76	1
2 608 901 774	77	1
2 608 901 779	76	1
2 608 901 780	77	1
2 608 901 781	85	1
2 608 901 782	86	1
2 608 901 787	85	1
2 608 901 788	86	1
2 608 901 793	85	1
2 608 901 794	86	1
2 608 901 795	85	1
2 608 901 796	86	1
2 608 901 801	85	1
2 608 901 802	86	1
2 608 901 807	85	1
2 608 901 808	86	1
2 608 901 809	86	1
2 608 901 810	86	1
2 608 901 816	447	1
2 608 901 817	471	1
2 608 901 818	465	1
2 608 901 872	360	1
2 608 901 873	360	1
2 608 901 874	360	1
2 608 901 875	371	1
2 608 901 876	376	1
2 608 901 877	384	1
2 608 902 346	99	5
2 608 902 347	99	5
2 608 902 348	99	5
2 608 902 349	99	5
2 608 902 350	99	5
2 608 902 351	99	5
2 608 902 352	99	5
2 608 902 353	99	1
2 608 902 354	99	1
2 608 902 355	99	1
2 608 902 356	99	1
2 608 902 357	99	1
2 608 902 358	99	1
2 608 902 359	99	1
2 608 902 360	99	1
2 608 902 361	99	1
2 608 902 362	99	1
2 608 902 363	99	1
2 608 902 364	99	1
2 608 902 365	99	1
2 608 902 366	106	1
2 608 902 367	106	1
2 608 902 368	100	1
2 608 902 369	100	1
2 608 902 370	100	1
2 608 902 371	100	1
2 608 902 381	671	10
2 608 902 382	671	10
2 608 902 383	671	10
2 608 902 384	671	10
2 608 902 385	671	5
2 608 902 386	671	5
2 608 902 387	671	5
2 608 902 388	672	5
2 608 902 394	597	1
2 608 902 399 [i]	619	5
2 608 902 400 [i]	619	5
2 608 902 401 [i]	619	5
2 608 902 402 [i]	620	5
2 608 902 403 [i]	620	5
2 608 902 404 [i]	620	5
2 608 902 405 [i]	620	5
2 608 902 406 [i]	620	5
2 608 902 407 [i]	621	5
2 608 902 408 [i]	619	1
2 608 902 409 [i]	619	1
2 608 902 410 [i]	620	1
2 608 902 411 [i]	620	1
2 608 902 412 [i]	620	1
2 608 902 413 [i]	620	1
2 608 902 414 [i]	620	1
2 608 902 415 [i]	620	1
2 608 902 416 [i]	619	50
2 608 902 417 [i]	619	50
2 608 902 418 [i]	620	50
2 608 902 419 [i]	620	50
2 608 902 420 [i]	620	50
2 608 902 421 [i]	620	50
2 608 902 422 [i]	620	50
2 608 902 423 [i]	620	50
2 608 902 429 [i]	621	1
2 608 902 430 [i]	620	5
2 608 902 431	672	5
2 608 902 432	672	5
2 608 902 441 [i]	620	5
2 608 902 442 [i]	620	5
2 608 902 443 [i]	620	5
2 608 902 444 [i]	620	5
2 608 902 445 [i]	620	5
2 608 902 446 [i]	620	5
2 608 902 447 [i]	621	5
2 608 902 448 [i]	622	5
2 608 902 449 [i]	620	1
2 608 902 450 [i]	620	1
2 608 902 451 [i]	620	1
2 608 902 452 [i]	620	1
2 608 902 453 [i]	620	1
2 608 902 454 [i]	620	1
2 608 902 455 [i]	620	1
2 608 902 456 [i]	621	1
2 608 902 457 [i]	620	50
2 608 902 458 [i]	620	50
2 608 902 459 [i]	620	50
2 608 902 460 [i]	620	50
2 608 902 461 [i]	620	50
2 608 902 462 [i]	620	50
2 608 902 463 [i]	621	50
2 608 902 464 [i]	621	50
2 608 902 470 [i]	622	1
2 609 200 136	815	1
2 609 200 138	786	1
2 609 200 139	786	1
2 609 200 140	786	1
2 609 200 141	786	1
2 609 200 142	786	1
2 609 200 143	784	1
2 609 200 144	784	1
2 609 200 183	715	1
2 609 200 185	715	1
2 609 200 195	734	1
2 609 200 197	734	1
2 609 200 198	734	1
2 609 200 199	735	1
2 609 200 200	806	1
2 609 200 201	806	1
2 609 200 202	806	1
2 609 200 204	807	1
2 609 200 205	807	1
2 609 200 206	807	1
2 609 200 207	807	1
2 609 200 208	807	1
2 609 200 209	808	1
2 609 200 210	808	1
2 609 200 211	808	1
2 609 200 212	808	1
2 609 200 213	808	1
2 609 200 214	808	1
2 609 200 215	808	1
2 609 200 216	808	1
2 609 200 217	808	1
2 609 200 218	807	1
2 609 200 219	807	1
2 609 200 220	807	1
2 609 200 221	807	1
2 609 200 222	807	1
2 609 200 223	809	1
2 609 200 224	809	1
2 609 200 226	809	1
2 609 200 227	809	1
2 609 200 228	809	1
2 609 200 229	807	1
2 609 200 230	807	1
2 609 200 231	807	1
2 609 200 232	807	1
2 609 200 233	807	1
2 609 200 234	808	1
2 609 200 235	808	1
2 609 200 236	808	1
2 609 200 237	808	1
2 609 200 239	808	1
2 609 200 240	808	1
2 609 200 241	808	1
2 609 200 242	808	1
2 609 200 243	808	1
2 609 200 249	810	1
2 609 200 251	729	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 609 200 253	729	1
2 609 200 255	729	1
2 609 200 291	808	1
2 609 200 292	810	1
2 609 200 312	786	1
2 609 256 998	733	1
2 609 256 999	733	1
2 609 256 D59	746	1
2 609 390 034	568	1
2 609 390 035	568	1
2 609 390 036	568	1
2 609 390 038	570	1
2 609 390 308	282	1
2 609 390 310	282	1
2 609 390 389	283	1
2 609 390 391	283	1
2 609 390 392	846	1
2 609 390 393	846	1
2 609 390 394	174	1
2 609 390 576	172	1
2 609 390 586	568	1
2 609 390 587	568	1
2 609 390 588	568	1
2 609 390 589	567	1
2 609 390 590	567	1
2 609 390 591	568	1
2 609 390 592	569	1
3 600 320 014	721	1
3 601 010 509	777	1
3 601 303 017	762	1
3 605 411 003	861	1
3 607 000 060	760	1
3 607 010 028	795	1
3 607 950 017	761, 763	1
3 608 601 006	770	1
3 608 604 000	637	1
3 608 604 001	637	1
3 608 610 000	638	1
3 608 635 000	796	1
3 608 635 002	793	1
3 608 641 001	392	1
3 608 641 002	392	1
3 608 641 008	392	1
3 608 641 013	392	1
3 609 201 038	732	1
3 609 201 039	733	1
F 00Y 145 188	91	1
F 00Y 145 189	91	1
F 00Y 145 190	91	1
F 00Y 145 191	91	1
F 00Y 145 192	91	1
F 00Y 145 193	91	1
F 00Y 145 194	91	1
F 00Y 145 195	91	1
F 00Y 145 196	91	1
F 00Y 145 197	91	1
F 00Y 145 198	91	1
F 00Y 145 199	91	1
F 00Y 145 200	91	1
F 00Y 145 201	91	1
F 00Y 145 202	92	1
F 00Y 145 203	90	5
F 00Y 145 204	92	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

BOSCH
Sistem za kontrolu naručivanja i pakovanja.

Sistem za kontrolu naručivanja i pakovanja olakšava naručivanje odgovarajuće količine i pronalaženje određene vrste pakovanja na prvi pogled.

Poručene količine se zaokružuju na minimalnu količinu za naručivanje.

Količina za naručivanje | PQ | MOQ

Poručene količine moraju biti množilac minimalne količine za naručivanje: 3, 6, 9 itd.

Količina za naručivanje | PQ | MOQ | MOQ

Primer:

1. korak: Vrstu pakovanja za svaki kataloški broj možete pronaći na stranicama proizvoda:



2. korak: Ilustracija odgovarajuće vrste pakovanja i specifikacija vrste oslanjanja i oblika pakovanja nalaze se na poleđini.

P1p Kutija za sat sa Euro otvorom

P2p Kutija za sat sa drugom vrstom oslanjanja

3. korak: Koja je struktura šifre vrste pakovanja?

1. Postoji šest različitih grupa materijala koje su označene početnim slovom u engleskoj šifri pakovanja:

Pakovanje izrađeno od papira, kartona ili valovite ploče (**C**ardboard – karton)
PPlastično pakovanje (**P**lastic – plastika)
Kombinovano pakovanje od plastike/kartona (**P**lastic and **C**ardboard – plastika i karton)
Metalno pakovanje (**M**etal – metal)
Otpakovan proizvod (**U**npacked – otpakovan)
Drveno pakovanje (**W**ood – drvo)

2. Svako pakovanje ima jednu od tri različite vrste oslanjanja:

0 bez ikakvog oslanjanja
1 sa Euro otvorom
2 druga vrsta oslanjanja

3. U šest grupa materijala, svaki oblik pakovanja se označava malim slovom:

C **Pakovanje od papira, kartona ili valovite ploče**
a Kutija
b Savijeni karton
c Džep
d Futrola
e Vešalica
f Papirna kesa
h Tuba
k Karton sa futrolom

P **Plastično pakovanje**
a Kutija
b Kesa
c Torba
d Torba sa jezičkom
e Vešalica
f Vakuumirano folijom
h Tuba
k Kaseta
n Futrola
p Kutija za sat

PC **Kombinovano plastično/kartonsko pakovanje**
a Blister ambalaža
b Blister ambalaža na
c Karton vakuumski upakovan u foliju
d Tesno pakovanje

M **Metalno pakovanje**
a Kaseta
b Aerosol

U **Otpakovan proizvod**
Nema specifikacija oblika

W **Drveno pakovanje**
a Kofer

PAKOVANJE
Koja sadrži jasne informacije.

PAKOVANJE OD PAPIRA, KARTONA ILI VIJUGAVOG KARTONA (KARTON)

C0a Kutija bez ikakvog oslanjanja C1a Kutija sa euro rupom C2a Kutija sa drugom vrstom oslanjanja

C1b Savijena kartonska kutija sa euro rupom

C1c Džep sa euro rupom

C1d Futrola sa euro rupom

C1e Vešalica sa euro rupom

C0h Tuba bez bilo kakve vrste kačenja C2h Tuba sa drugom vrstom kačenja

C1k Kartonska kutija sa futrolom i euro rupom

PLASTIČNA AMBALAŽA (PLASTIKA)

P0a Kutija bez bilo kakve vrste kačenja P1a Kutija sa euro rupom P2a Kutija sa drugom vrstom kačenja

P0b Vreća bez bilo kakve vrste kačenja P1b Vreća sa euro rupom

P1c Torba sa euro rupom P2c Torba sa drugim tipom nošenja

P1d Vreća sa jezičkom i euro rupom

P1e Vešalica sa euro rupom P2e Vešalica sa drugom vrstom kačenja

P0f Plastična folija bez bilo kakve vrste kačenja P1f Plastična folija sa euro rupom

P0h Tuba bez bilo kakve vrste kačenja P1h Tuba sa euro rupom

P1k Kaseta sa euro rupom

P0n Tuba bez bilo kakve vrste kačenja

P1p Kutija sa prozirnim poklopcem sa euro rupom P2p Kutija sa prozirnim poklopcem sa drugom vrstom kačenja/nošenja

KOMBINOVANA PLASTIČNA/KARTONSKA AMBALAŽA (PLASTIKA I KARTON)

PC1a Blister sa evropskom rupom

PC1b Savitljivi blister sa evropskom rupom

PC1c Kartonska kutija omotana plastikom sa evropskom rupom

PC1d Kaseta sa evropskom rupom

METALNA AMBALAŽA (METAL)

M1a Kaseta sa evropskom rupom M0b
Aerosol bez ikakvog oslanjanja

OTPAKOVAN PROIZVOD (OTPAKOVAN)

U0 Bez ikakvog oslanjanja

DRVENA AMBALAŽA (DRVO)

W0a Kutija bez ikakvog oslanjanja

TEHNIČKE INFORMACIJE I PRIMENE

MAŠINE

Brusilica za beton

Višenamenska delta brusilica

Exzenterschleifer

Benz. tes.

Tes. za met.

Univerzalna testera

Multicutter Starlock

Rotaciona bušilica

Ugaona brusilica, velika

Magnetna bušilica

Usisivač

Brus. za beton 180 mm

Stac. tračna brus.

Separator

Stac. stona testera

El. stona test.

Stac. brus.

Vibraciona brusilica

Kesa za prašinu za eksc. brus.

Tes. za mer.

Ubodna testera

Univerzalna testera sa kablom

Usis. prašine

Vibracioni odvrtač

Ug. brusilica, mala

Stona bušilica

Mini ugaona brus.

Delta brus.

Ravna brusilica

Tes. za beton sa prist. poz.

Vert. tes. za table

El. ručna kružna testera

Podna brus.

Električna turpija

Ruč. bruš.

Zidarska testera

List univ. test.

Aku. višenam. sekač

Udarna bušilica

Odvrtač

Akumulatorski odvrtač

Čekić za razb.

Dvostrano tocilo

Trač. brus.

Polirka

Pren. testera za pl.

El. stac. test.

MAŠINE

Fina testera

Ruč. tračna tes.

Uranj. test.

Ručna glodalica

Rende

Ručka za buš.

Sušač vr. vazd.

Mešač

Heft. čekić

Ručna akumulatorska kružna testera za

El. ručni suvi sekač

Aku ručna kružna testera

El. tračna tes.

Stona tes.

Mot. test.

Glod. za ivice

Aku rende

Aku zabijač eksera

Pneumatski čekić

Čelj. stege

Ručna hef.

Aku stac. testera

El. stac. suvi sekač

Aku ručna kružna testera

Tračna tes.

Podna tes.

Aku testera za beton

Kekserica plava

Ručka za OMT, višen. alat, ugaonu brus.

Napr. lepak

Dijam. burg.

Aku heftalica za drvo

Čekić za rušenje

Aku stona testera

Sekač za pen. mat.

PREDNOSTI I TEHNOLOGIJE

Dug vek

Manje prašine

Preciznost

Zaštita

Brzina

Snažan



2 u 1



3 u 1

Carbide Technology



Centering Geometry

Diamond Technology

Particle Control

Prisma Technology

Tip Technology

Vibration Control

Surface Structure

Laser Technology

Flexi-Web Technology

Ceramic Technology

PREDNOSTI

easy CUT — Za rezove bez napora

long LIFE — Dug radni vek

fast CUT — Brzi rez

PRECISE — Precizno bušenje

Smooth Drilling — Lako bušenje

power CUT — Snažni grubi rezovi

deep CUT — Duboki rez

SICHERSAFE — Oznaka testa Prüfgemein-schaft Mauerbohrer e.V.

— Okrugli rez, grubi

— Glatki rezovi

— Sečenje pomoću paralelne vođice

 — Materijal, tanak i debeo

— Čišćenje površina

clean CUT — Čisti rez

extra long LIFE — Veoma dug radni vek

high SPEED — Brz napredak rada

long LIFE ×3 — 3 puta duži radni vek

heavy DUTY — Veliko opterećenje

comfort CUT — Fini rez bez napora

perfect FINISH — Veoma dobar kvalitet površine

— Posebno za uranjajuće rezove

 — Ravni rez, fini

— Precizni rez pod uglom

— Fleksiblni list (bimetal) za ravne rezove

 — Fini rezultat

extra clean CUT — Veoma čisti rez

longtime cleanCUT — Čisti rezovi tokom celog radnog veka

extra high SPEED — Izuzetno velika brzina

fast DRILL — Brzo bušenje

HM/CT — Volfram-karbidne burgije za usecanje šarki, burgije za

Anti-Clog — Bez lepljenja

3 in 1 Cut • Grind • Finish — 3 primene sa jednim diskom

— Okrugli rez, fini

 — Ravni rez, grubi

 — Rez pod uglom, 90°

— Posebno za kružno sečenje pomoću listova univerzalne

— Grubi rezultat

ODLIKE

microteQ teyst

stabilteQ

Dura Technology

proteQtion

Cilindrični prihvat sa krilcima

SDS max prihvat

Power Grip System – prenos snage od 100%



Power-Change

SDS pro

Sprečava habanje steznika

Sečivo noža


Osnovni graničnik dubine

Veoma fina zrna

Izuzetno gruba zrna

2x2 geometrija zubaca

Razmak zubaca

Brušeni veoma oštri zupci

Dužina/širina lista testere za uranjajuće rezove

cleanteQ

ResisteQ

microteQ

Tiho

Cilindrični prihvat

Šestougaoni prihvat

2 sekača

SDS plus

Impact Control

Vrh od volfram-karbida

Graničnik dubine za listove segmentne testere od 100 mm


EXPERT graničnik dubine

Srednja zrna

RIFF zrna (30)

Razmak zubaca, obrnuti

Razmak zubaca, napredni

RIFF zrna 30

Dužina/širina RIFF lista testere za uranjajuće rezove

proteQtion

Vibration Control

cleanteQ

Precizno

SDS plus prihvat

activeteq


5 sekača

Segmentirani dizajn

Otporno na lom

Karbidni vrh (šina)

Graničnik dubine za listove segmentne testere od 85 mm

Fina zrna

Gruba zrna



3D dijamantska tehnologija

Extraclean traka sa zupcima

Broj zubaca po inču (TPI) i razmak između

Za rušenje i spasavanje

Dužina/širina strugača

ODLIKE

Dužina/širina univerzalnog sekača za spojeve

Prečnik lista kružne testere



Razmak zubaca

Delta ploča

Oštro sečivo

Fleksibilna podloga

Čišćenje useka

Izjednačavanje pritiska

Bok špicastog kombinovanog bloka

Lamelni brusni valjak sa flisom

Ekspanzioni valjak



Hlađenje

Ključ

Torx®

Tri-Wing®

Prečnik lista segmentne testere

Prečnik RIFF lista segmentne testere

Razmak zubaca

Brusna ploča

Oštro sečivo

Veoma fleksibilna podloga

Čišćenje uglova

Bočno ojačanje

Mokra primena

Brusni valjak sa flisom

Talasasta žica = fini rezultat

Vodootporno

Unutrašnji kvadrat

Krstasto

Prečnik RIFF skidača fugni i maltera



Debljina lista testere



Razmak zubaca

Nemojte bušiti udarno

Pričvršćivanje čičak-trakom

Čišćenje ivica

Rad na unutrašnjosti cevi

Bok okruglog kombinovanog bloka

Bez rastvarača

Lamelni brusni valjak

Pletena žica = grubi rezultat

Pozidriv®

Vijak sa prorezom

Sigurnosni Torx®

MATERIJALI


Armatura

Tlo

Gas beton

Krovni filc

Puna cigla

Mineralna vuna

Nerđajući čelik

Lakiranje kola

Drvo sa ekser.

Vl. ploča srednje gustine

Izol. od drvenih vl.

Plastika ojačana uglj. vlaknima

Veštačka trava


Stiropor

Gips


Disperzija


Abraziv

Prirodni kamen

Šljunak


Asfalt


Tvrde pločice

Šuplja cigla

Čelik – prstenasti sekač

Nerđajući čelik – cevi i profili

Lakiranje kola

Građevinsko drvo

Iverica

Farba na drvetu

Linoleum

Izolacija cevi


Pena


Fugovanje


Alkalno

Farba

Sveži beton

Betonski građevinski blok


Vlaknasto-cementna ploča


Tvrdi kamen

Led

Čelik – cevi i profili


Metalni sendvič

Šine

Drvo za šalung

Sveže drvo

Laminat

Itison

Silicijum

Tapete

Epoksi smola


Kiselo

MATERIJALI

Betonski građevinski blok

Cigla od kreča

Aluminijum


plastika

Beton

Mermer

Meki kamen


Gipsana ploča


Limovi od nerđajućeg čelika

Iverica


Kuhinjska radna ploča

Šper-ploča


WPC – kompozit drveta i plastike

PVC – laminatni vinilni pod

Autoklavirani ćelijasti beton

Obojeni metali

Drvo sa metalom

Čvrsta povr. od komp.

Pločice

Cigla


Staklo

Liveno gvožđe

Tvrdo drvo

Drveni parket


Plastificirane ploče

Meko drvo

Alumin. kompozitna ploča

Guma

Šuplja cigla duple visine

Čelik

Lepak

Armirani beton

Malter

Crep

Gips


Čelični limovi

Građa tretirana pritis.

Table za nam. od punog drv.

Multiplex

Građevinsko drvo


HPL – laminat vis. pritiska

BOSCH KORISNIČKA PODRŠKA

+381 (11) 2052-847
Ponedeljak - petak:8 - 17 časova

NAJBOLJE ŠTO VAŠ ALAT MOŽE DA DOBIJE.

Bosch profesionalni pribor.

Robert Bosch d.o.o.
Omladinskih brigada 90E
11070 Belgrade
SERBIA
https://www.bosch-professional.com/rs/sr/

SR
19.09.2024